

# Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2011. Resultados para la Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires. Año 2017



## **Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires**

### **Jefe de Gobierno**

Lic. Horacio Rodríguez Larreta

### **Vicejefe de Gobierno**

Cdor. Diego César Santilli

### **Jefe de Gabinete de Ministros**

Abg. Felipe Miguel

### **Ministro de Hacienda**

Cdor. Martín Mura

### **Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos**

Cdor. Andrés Ballotta

### **Director General de Estadística y Censos**

Lic. José María Donati

#### **Subdirectora General de Estadísticas Sociodemográficas**

Lic. Mariela Colombini

#### **Subdirector General de Estadísticas Económicas**

Lic. José Carlos Núñez

#### **Subdirector General de Estudios Económicos y Fiscales**

Lic. Ignacio Mognoni

#### **Subdirector General de Técnica, Administrativa y Legal**

Cdor. José Gutiérrez



## Presentación

En este informe se presentan los principales resultados de la 3º Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2011 (ENPreCoSP) obtenidos para la Ciudad de Buenos Aires.

La Encuesta se realizó en el marco de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con la colaboración de las Direcciones Provinciales de Estadística. El relevamiento se desarrolló entre los meses de agosto y octubre de 2011. La población objetivo comprende las personas con edades entre 16 y 65 años que habitan en viviendas particulares de áreas urbanas en localidades de 5.000 y más habitantes.

La encuesta tiene por objetivos:

- Contribuir a actualizar el sistema de información sobre el consumo de sustancias psicoactivas a nivel nacional y, de esa manera, al diseño de políticas públicas más eficientes orientadas a mejorar las condiciones de salud de la población.
- Estimar la cantidad de personas que declararon haber consumido sustancias psicoactivas en diferentes períodos de referencias (prevalencias) y su incidencia en relación con la población total.
- Determinar las características sociodemográficas, socioeconómicas y del entorno familiar social de la población de 16 a 65 años de edad que consume sustancias psicoactivas.

En la encuesta se relevó información básica sobre las personas, sus hogares y viviendas de modo de permitir una caracterización del perfil de aquellos individuos identificados como consumidores (sexo, edad, situación conyugal, nivel de instrucción, cobertura de salud, ingresos y situación laboral). Se indagó sobre el consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales (bebidas alcohólicas y tabaco), fármacos (estimulantes, tranquilizantes y anorexígenos) y sustancias psicoactivas ilegales (marihuana, cocaína, pasta base, crack, opiáceos y anestésicos, éxtasis, alucinógenos, inhalables y otras drogas). Para cada uno se generaron indicadores sobre prevalencias de consumo de vida, del último año y del último mes, edad de inicio, percepción de riesgo y demanda de tratamiento.

En este informe se presentan los resultados obtenidos para la Ciudad de Buenos Aires en relación con el consumo de las cinco sustancias de mayor prevalencia: alcohol, tabaco, tranquilizantes<sup>1</sup>, marihuana y cocaína. Se caracterizarán, en este caso, a las personas que declararon su consumo reciente (prevalencia de 1 año) según sexo y grupos de edad, nivel de instrucción alcanzado, condición de actividad, ingresos y tipo de hogar.

Por otro lado, se incluyen además cuadros y gráficos sobre posibilidad de acceso y consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas. Al final del informe se incluye un glosario con los términos utilizados. El cuestionario de la ENPreCoSP 2011 se puede consultar en:

[http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/enprecosp/cuestionarios\\_enprecosp2011.pdf](http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/enprecosp/cuestionarios_enprecosp2011.pdf)

---

1 En el caso de los tranquilizantes, se considera al consumo que se realizó sin indicación médica y/o en mayor cantidad y/o por más tiempo de lo indicado por un/a médico/a.

## Ficha técnica

### 1. Consideraciones respecto a la muestra

El diseño muestral de la ENPreCoSP 2011 fue probabilístico multietápico. Se obtuvo una muestra de 51.043 viviendas a nivel país, de las cuales 2.435 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires. Debido al alto nivel de no respuesta de esta jurisdicción la muestra efectiva de la Ciudad fue de sólo 1.190 individuos. Para mayor información sobre la muestra, consultar el apartado “Diseño muestral” en el *Anexo 1: Aspectos metodológicos* de la publicación “Documento para la utilización de la base de datos usuario. Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2011” del Ministerio de Salud de la Nación Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

### 2. Definiciones

#### Condición de actividad:

La “condición de actividad” fue construida con las preguntas 1 a 7 del capítulo 4 “Situación Laboral” del Bloque individual (Ver cuestionario de la ENPreCoSP 2011 en [http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/enprecosp/cuestionarios\\_enprecosp2011.pdf](http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/enprecosp/cuestionarios_enprecosp2011.pdf)). Las categorías de esta variable son:

- **Ocupados:** conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica). El criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que realiza la población.
- **Desocupados:** se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Corresponde a desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc.
- **Inactivos:** conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Puede subdividirse en inactivos marginales e inactivos típicos según estén dispuestos o no a trabajar.

#### Ingreso per cápita del hogar:

Debido a que el ingreso del hogar se ofrece en la base usuarios de la ENPreCoSP como escala de intervalos no es posible construir un indicador exacto de ingreso per cápita del hogar. La variable construida toma la marca de clase (punto medio) del intervalo de ingreso señalado por el respondiente, dividido por el número de habitantes del hogar. En el caso del intervalo de mayor ingreso, la cifra que se ha asignado es \$17.500.-

## Nivel de instrucción

La variable “nivel de instrucción” fue construida con las variables 8, 9, 10 y 11 del capítulo 5 del Bloque del Hogar (Ver cuestionario de la ENPreCoSP 2011 en [http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/enprecosp/cuestionarios\\_enprecosp2011.pdf](http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/enprecosp/cuestionarios_enprecosp2011.pdf)) y permite categorizar el nivel de instrucción de cada uno de los componentes del hogar. Los niveles de instrucción presentados son los siguientes:

1. Sin instrucción
2. Primario incompleto
3. Primario completo
4. Secundario incompleto
5. Secundario completo
6. Terciario o universitario incompleto
7. Terciario o universitario completo
8. Educación especial

#### Tipo de hogar:

La variable “tipo de hogar” fue construida a partir de las diferentes combinaciones de respuesta a la pregunta 3 del capítulo 5 del Bloque del Hogar “¿Cuál es la relación de parentesco con el jefe/a?” (Ver cuestionario de la ENPreCoSP 2011 en [http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/enprecosp/cuestionarios\\_enprecosp2011.pdf](http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/enprecosp/cuestionarios_enprecosp2011.pdf)), y permite categorizar a los hogares según su composición.

Se denomina **hogar conyugal** al hogar integrado por un núcleo conyugal primario con o sin la presencia de otros miembros.

**Núcleo conyugal** es una familia exclusivamente formada en alguna de las siguientes formas: a) Una pareja sola, es decir sin hijos, b) una pareja con hijos, c) un progenitor (padre o madre) con hijos.

Se denomina **hogar no conyugal** a aquél que no está constituido por un núcleo conyugal primario. Puede estar constituido por a) sólo parientes no nucleares, b) sólo no parientes o c) parientes no nucleares y no parientes.

Se presentan los diferentes tipos de hogares:

- **Unipersonal:** hay sólo un jefe y ningún otro miembro.
- **Nuclear completo:** hay un jefe y al menos un hijo, con la presencia del cónyuge. No hay otros miembros (parientes o no parientes).

- **No nuclear completo:** hay un jefe y al menos un hijo, con la presencia del cónyuge. Hay otros miembros (parientes o no parientes).
- **Nuclear incompleto:** hay un jefe y al menos un hijo, sin la presencia del cónyuge ni de otros miembros (parientes o no parientes).
- **No nuclear incompleto:** hay un jefe y al menos un hijo, sin la presencia del cónyuge. Hay otros miembros (parientes o no parientes).
- **Multipersonal no conyugal:** hay un jefe y hay al menos un miembro pariente o no pariente.

## Consumo de sustancias psicoactivas

### Prevalencias:

**Prevalencia de vida:** proporción de personas que consumieron la sustancia alguna vez en la vida sobre el total de las personas estudiadas.

**Prevalencia del último año:** proporción de personas que consumieron la sustancia en los últimos 12 meses sobre el total de las personas estudiadas.

**Prevalencia del último mes:** proporción de personas que consumieron la sustancia en los últimos 30 días sobre el total de las personas estudiadas.

Para el cálculo de los indicadores de prevalencia se dividen los **casos positivos sobre la población total, sin excluir a los que hayan respondido “no sabe/no contesta”**.

**Consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas:** resulta de que el encuestado haya consumido 5 o más tragos de cerveza, vino o bebidas fuertes, al menos una vez en los últimos 30 días, pudiendo este consumo haberse producido entre semana o en el fin de semana.

Los indicadores de consumo episódico excesivo fueron contruidos de acuerdo con los criterios sugeridos por el Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros referentes.

## 3. Signos convencionales

\* Dato provisorio

- Dato igual a cero absoluto

0 ó 0,0 Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva

-0 Dato igual a cero por redondeo de cifra negativa

. Dato no registrado

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo

s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico

e Dato estimado

.- Porcentaje de variación mayor a 1.000

-- Dato ínfimo, menos de la mitad del último dígito mostrado

## 4. Bibliografía:

Ministerio de Salud de la Nación, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: “Documento para la utilización de la base de datos usuario”. Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2011.

**Cuadro 1** Prevalencia del último año de consumo de sustancia psicoactiva por tipo de sustancia según jurisdicción seleccionada. Año 2011

Jurisdicción	Tipo de sustancia psicoactiva				
	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Tranquilizantes no recetados <sup>1</sup>	Marihuana	Cocaína
<b>Total país</b>	<b>66,2</b>	<b>32,5</b>	<b>1,3</b>	<b>3,2</b>	<b>0,7</b>
Ciudad de Buenos Aires	82,9	28,5	2,6	9,7	1,1
Gran Buenos Aires	66,2	32,8	1,4	5,1	0,7
Provincia de Buenos Aires	64,8	34,4	1,0	3,5	0,7

<sup>1</sup> Incluye tranquilizantes que se toman por cuenta propia y aquellos que se toman en mayor cantidad o por más tiempo de lo indicado por el médico.

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011.

**Cuadro 2** Prevalencia de vida, año y mes de consumo por tipo de sustancia psicoactiva. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011.

Tipo de sustancia psicoactiva	Prevalencia		
	Vida	Último año	Último mes
Bebidas alcohólicas	93,8	82,9	62,5
Tabaco	61,3	28,5	25,0
Tranquilizantes no recetados <sup>1</sup>	6,9	2,6	1,4
Marihuana	25,7	9,7	5,2
Cocaína	5,8	1,1	0,4

<sup>1</sup> Incluye tranquilizantes que se toman por cuenta propia y aquellos que se toman en mayor cantidad o por más tiempo de lo indicado por el médico.

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011.

**Cuadro 3** Prevalencia en el último año de consumo de sustancia psicoactiva por tipo de sustancia psicoactiva según sexo, grupo de edad, nivel de instrucción y condición de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011.

Indicador sociodemográfico	Tipo de sustancia psicoactiva				
	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Tranquilizantes no recetados <sup>1</sup>	Marihuana	Cocaína
<b>Total</b>	<b>82,9</b>	<b>28,5</b>	<b>2,6</b>	<b>9,7</b>	<b>1,1</b>
<b>Sexo</b>					
Varón	87,9	32,1	3,2	13,8	1,7
Mujer	78,2	25,1	2,0	6,1	0,6
<b>Grupo de edad (años)</b>					
16-24	85,2	28,7	3,3	17,9	0,6
25-34	87,4	32,1	2,6	20,8	2,5
35-49	80,0	25,4	2,2	4,2	1,3
50-65	80,5	28,6	2,4	1,1	-
<b>Máximo nivel de instrucción alcanzado<sup>2</sup></b>					
Hasta primario completo <sup>3</sup>	69,0	30,1	-	4,1	-
Secundario incompleto	74,5	32,9	2,1	11,0	0,0
Secundario completo	81,2	31,6	0,5	5,1	0,0
Terciario/Universitario incompleto y más	87,9	26,0	3,9	12,2	0,0
<b>Condición de actividad</b>					
Ocupado	84,2	29,7	2,4	10,2	1,4
Desocupado	96,1	35,9	3,4	15,3	-
Inactivo	74,5	21,4	3,2	6,9	-

<sup>1</sup> Incluye tranquilizantes que se toman por cuenta propia y aquellos que se toman en mayor cantidad o por más tiempo de lo indicado por el médico.

<sup>2</sup> En la ENPreCoSP 2011 para Ciudad de Buenos Aires no se registraron casos con Educación especial.

<sup>3</sup> Incluye Sin instrucción.

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011.



**Cuadro 4** Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas por tipo de sustancia según tipo de hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011.

Tipo de hogar	Tipo de sustancia psicoactiva				
	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Tranquilizantes no recetados <sup>1</sup>	Marihuana	Cocaína
<b>Total</b>	<b>82,9</b>	<b>28,5</b>	<b>2,6</b>	<b>9,7</b>	<b>1,1</b>
Unipersonal	85,9	35,1	2,0	18,8	2,7
Nuclear completo	81,3	25,3	2,7	6,4	0,6
No nuclear completo	87,3	32,1	-	10,7	3,6
Nuclear incompleto	84,3	31,8	1,1	12,8	0,8
No nuclear incompleto	83,5	35,2	8,5	7,7	-
Multipersonal no conyugal	84,8	33,0	4,0	21,1	1,4

<sup>1</sup> Incluye tranquilizantes que se toman por cuenta propia y aquellos que se toman en mayor cantidad o por más tiempo de lo indicado por el médico.

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011.

**Cuadro 5** Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas por tipo de sustancia según ingreso per cápita del hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011.

Ingreso per cápita del hogar	Tipo de sustancia psicoactiva				
	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Tranquilizantes no recetados <sup>1</sup>	Marihuana	Cocaína
<b>Total</b>	<b>82,9</b>	<b>29,9</b>	<b>2,7</b>	<b>11,0</b>	<b>1,3</b>
Hasta 900	72,9	28,4	1,1	7,7	0,3
901 a 1.500	79,6	29,1	3,4	6,3	0,5
1.501 a 2.250	87,1	32,8	3,2	13,2	3,3
2.251 a 3.250	84,5	28,4	3,2	7,5	0,3
3.251 y más	91,0	30,3	2,5	20,1	1,9

<sup>1</sup> Incluye tranquilizantes que se toman por cuenta propia y aquellos que se toman en mayor cantidad o por más tiempo de lo indicado por el médico.

**Nota:** los límites de los intervalos construidos responden a una aproximación de los quintiles de la distribución del ingreso per cápita.

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011.

**Cuadro 6** Edad promedio de inicio al consumo reciente de sustancia psicoactiva por tipo de sustancia según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011.

Sexo	Tipo de sustancia psicoactiva				
	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Tranquilizantes no recetados <sup>1</sup>	Marihuana	Cocaína
<b>Total</b>	<b>17,3</b>	<b>16,8</b>	<b>27,3</b>	<b>20,8</b>	<b>20,9</b>
Varón	16,3	16,1	27,2	20,2	20,5
Mujer	18,3	17,5	27,5	21,7	22,3

<sup>1</sup> Incluye tranquilizantes que se toman por cuenta propia y aquellos que se toman en mayor cantidad o por más tiempo de lo indicado por el médico.


**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011.

**Cuadro 7** Distribución porcentual de los consumidores actuales (30 días) de alcohol por condición de consumo episódico excesivo según sexo y grupos de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011

Sexo y grupo de edad (años)	Total	Condición de consumo episódico excesivo	
		Si	No
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>21,6</b>	<b>78,4</b>
16-29	100,0	35,1	64,9
30-65	100,0	15,8	84,2
<b>Varón</b>	<b>100,0</b>	<b>30,2</b>	<b>69,8</b>
16-29	100,0	45,6	54,4
30-65	100,0	23,5	76,5
<b>Mujer</b>	<b>100,0</b>	<b>11,1</b>	<b>88,9</b>
16-29	100,0	22,1	77,9
30-65	100,0	6,5	93,5


Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011.

**Gráfico 1.1** Prevalencia de consumo de tabaco por sexo según tipo de prevalencia. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011.

**Gráfico 2.1** Prevalencia de consumo de tranquilizantes no recetados, marihuana y cocaína según tipo de prevalencia. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011

**Cuadro 1.1** Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas por tipo de sustancia según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011.

Sexo y grupo de edad (años)	Tipo de sustancia psicoactiva				
	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Tranquilizantes no recetados <sup>1</sup>	Marihuana	Cocaína
<b>Total</b>	<b>93,8</b>	<b>61,3</b>	<b>6,9</b>	<b>25,7</b>	<b>5,8</b>
16-24	92,1	50,7	6,3	31,0	4,9
25-34	97,9	60,9	7,8	38,7	10,1
35-49	91,5	58,2	8,4	23,5	5,2
50-65	94,0	72,3	4,7	12,9	3,1
<b>Varón</b>	<b>95,4</b>	<b>66,2</b>	<b>7,3</b>	<b>32,7</b>	<b>9,3</b>
16-24	94,1	54,4	5,8	35,3	7,1
25-34	98,8	67,1	10,3	43,9	14,8
35-49	93,2	63,8	9,0	31,2	8,7
50-65	95,8	78,7	3,7	20,7	6,4
<b>Mujer</b>	<b>92,4</b>	<b>56,9</b>	<b>6,5</b>	<b>19,3</b>	<b>2,5</b>
16-24	89,2	45,3	6,9	24,6	1,6
25-34	97,1	55,3	5,4	33,8	5,8
35-49	90,0	53,7	7,9	17,4	2,3
50-65	92,5	67,5	5,5	6,9	0,5

<sup>1</sup>Incluye tranquilizantes que se toman por cuenta propia y aquellos que se toman en mayor cantidad o por más tiempo de lo indicado por el médico.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011.

**Cuadro 1.2** Prevalencia de último año de consumo de sustancias psicoactivas por tipo de sustancia según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011.

Sexo y grupo de edad (años)	Tipo de sustancia psicoactiva				
	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Tranquilizantes no recetados <sup>1</sup>	Marihuana	Cocaína
<b>Total</b>	<b>82,9</b>	<b>28,5</b>	<b>2,6</b>	<b>9,8</b>	<b>1,1</b>
16-24	85,2	28,7	3,3	17,9	0,6
25-34	87,4	32,1	2,6	20,8	2,5
35-49	80,0	25,4	2,2	4,2	1,3
50-65	80,5	28,6	2,4	1,1	-
<b>Varón</b>	<b>87,9</b>	<b>32,1</b>	<b>3,2</b>	<b>13,8</b>	<b>1,7</b>
16-24	85,1	29,7	3,1	21,4	1,1
25-34	93,1	35,5	5,5	28,3	3,3
35-49	86,8	30,8	2,8	5,7	2,3
50-65	86,6	32,5	1,2	1,9	-
<b>Mujer</b>	<b>78,2</b>	<b>25,1</b>	<b>2,0</b>	<b>6,1</b>	<b>0,6</b>
16-24	85,3	27,2	3,6	12,6	-
25-34	82,2	28,9	-	13,8	1,7
35-49	74,6	21,1	1,7	2,9	0,5
50-65	75,9	25,6	3,3	0,5	-

<sup>1</sup>Incluye tranquilizantes que se toman por cuenta propia y aquellos que se toman en mayor cantidad o por más tiempo de lo indicado por el médico.

**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011.


**Cuadro 1.3** Prevalencia de último mes de consumo de sustancias psicoactivas por tipo de sustancia según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011.

Sexo y grupo de edad (años)	Tipo de sustancia psicoactiva				
	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Tranquilizantes no recetados <sup>1</sup>	Marihuana	Cocaína
<b>Total</b>	<b>62,5</b>	<b>25,0</b>	<b>1,4</b>	<b>5,2</b>	<b>0,4</b>
16-24	61,4	24,6	0,7	7,8	-
25-34	67,9	25,6	0,5	13,5	1,1
35-49	59,3	23,0	1,8	1,5	0,5
50-65	61,9	26,9	2,1	0,4	-
<b>Varón</b>	<b>72,1</b>	<b>28,7</b>	<b>1,2</b>	<b>7,4</b>	<b>0,9</b>
16-24	58,9	26,5	0,4	8,3	-
25-34	80,2	28,5	1,0	19,9	2,3
35-49	71,0	28,0	2,5	1,7	1,1
50-65	77,1	31,5	0,6	0,9	-
<b>Mujer</b>	<b>53,7</b>	<b>21,6</b>	<b>1,5</b>	<b>3,2</b>	<b>-</b>
16-24	65,1	21,9	1,3	7,0	-
25-34	56,5	23,0	-	7,5	-
35-49	49,9	19,0	1,2	1,3	-
50-65	50,3	23,3	3,3	-	-

<sup>1</sup>Incluye tranquilizantes que se toman por cuenta propia y aquellos que se toman en mayor cantidad o por más tiempo de lo indicado por el médico.


**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011.

**Gráfico 1.3** Prevalencia de consumo de tabaco por sexo según tipo de prevalencia. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011




**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011

**Gráfico 1.4** Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas por sexo según tipo de prevalencia. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011



**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011


**Gráfico 1.5** Prevalencia de consumo de tranquilizantes no recetados<sup>1</sup> por sexo según tipo de prevalencia. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011



<sup>1</sup>Incluye tranquilizantes que se toman por cuenta propia y aquellos que se toman en mayor cantidad o por más tiempo de lo indicado por el médico.


**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011

**Gráfico 1.6** Prevalencia de consumo de marihuana por sexo según tipo de prevalencia. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011



**Fuente:** Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011

Gráfico 1.7 Prevalencia de consumo de cocaína por sexo según tipo de prevalencia. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011




Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011

Cuadro 1.4 Prevalencia de último año de consumo de sustancias psicoactivas por tipo de sustancia según grupo de edad y condición de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011.

Grupo de edad (años) y condición de actividad	Tipo de sustancia psicoactiva				
	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Tranquilizantes no recetados <sup>1</sup>	Marihuana	Cocaína
Total	82,9	28,5	2,6	9,8	1,1
16-24	85,2	28,7	3,3	17,9	0,6
Ocupado	85,7	33,0	2,5	20,0	1,1
Desocupado	100,0	53,8	10,5	26,8	-
Inactivo	82,5	19,1	3,6	13,6	-
25-34	87,4	32,1	2,6	20,8	2,5
Ocupado	90,1	32,9	2,1	21,4	2,8
Desocupado	91,3	32,9	-	20,3	-
Inactivo	58,8	22,9	9,8	14,5	-
35-49	80,0	25,4	2,2	4,2	1,3
Ocupado	79,3	26,4	2,1	4,8	1,5
Desocupado	100,0	25,0	-	-	-
Inactivo	81,6	17,1	3,3	-	-
50-65	80,5	28,6	2,4	1,1	-
Ocupado	84,1	29,4	3,0	1,4	-
Desocupado	88,7	15,4	-	-	-
Inactivo	66,5	26,2	-	-	-

<sup>1</sup> Incluye tranquilizantes que se toman por cuenta propia y aquellos que se toman en mayor cantidad o por más tiempo de lo indicado por el médico.  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011.

**Gráfico 1.8** Distribución porcentual de la población por posibilidad de acceso a tranquilizantes no recetados, marihuana y cocaína. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011



<sup>1</sup> Incluye tranquilizantes que se toman por cuenta propia y aquellos que se toman en mayor cantidad o por más tiempo de lo indicado por el médico.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011


**Cuadro 1.5** Distribución porcentual de la población del acceso al consumo de tranquilizantes no recetados, marihuana y cocaína por posibilidad de acceso según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011

Posibilidad de acceso al consumo	Total	Varón	Mujer
<b>Tranquilizantes no recetados</b>			
Fácil acceso	100,0	51,8	48,2
Difícil acceso	100,0	44,4	55,6
No podría conseguir	100,0	43,5	56,5
<b>Marihuana</b>			
Fácil acceso	100,0	54,2	45,8
Difícil acceso	100,0	46,5	53,5
No podría conseguir	100,0	34,9	65,1
<b>Cocaína</b>			
Fácil acceso	100,0	55,4	44,6
Difícil acceso	100,0	48,9	51,1
No podría conseguir	100,0	37,7	62,3

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011.




**Gráfico 1.9** Distribución porcentual de consumidores actuales (30 días) de alcohol por condición de consumo episódico excesivo según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011

**Gráfico 1.10** Distribución porcentual de consumidores actuales (30 días) de alcohol por condición de consumo episódico excesivo según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2011

También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires en **[www.estadisticaciudad.gob.ar](http://www.estadisticaciudad.gob.ar)**

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario a **[cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar](mailto:cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar)**



**[estadisticaba](https://www.facebook.com/estadisticaba)**



**[@estadisticaba](https://twitter.com/estadisticaba)**