

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

SISTEMA ESTADISTICO DE SALUD

INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS

ARGENTINA - AÑO 2013



**Ministerio de
Salud**

Presidencia de la Nación

Buenos Aires
República Argentina
Junio de 2015

INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS

ARGENTINA - AÑO 2013

Junio de 2015

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

AUTORIDADES NACIONALES

PRESIDENTA DE LA NACION

DRA. CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER

MINISTRO DE SALUD

DR. DANIEL GOLLAN

SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

DR. MARIO ROVERE

DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

Lic. Elida H. MARCONI

Lic. María de las Mercedes Fernández

*Lic. Karina V. Loíacono
Dra. María Laura Martínez
Técn. Est. Salud Ada R. Miño
Aux. Est. Salud María Rosa Machado*

Lic. Carlos G. Guevel

*Mgr. Adrián Santoro
Lic. Giselle García
B.Univ. Est. José Carlos Ramírez Costa
Técn. Est. Salud Ana María Vander Horden*

Sra. Marisa S. Peyton

*Srta. Aurea Marisol de Arriba
Lic. Norma Gutierrez
Sra. Olga M. Pivchuk
Sra. Dalinda M. Liendo*

Lic. Marta E. Grünwaldt

Lic. Andrea F. Pantano

Contenido:	Pág.
INTRODUCCION	1
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	2
TABLAS	
Tabla 1 Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna y egresos hospitalarios de adolescentes por jurisdicción. República Argentina. Año 2013.	10
Tabla 2 Nacidos vivos de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2013.	11
Tabla 3 Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2013.	12
Tabla 4 Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2013.	13
Tabla 5 Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2013.	14
Tabla 6 Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2013.	17
Tabla 7 Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2013.	18
Tabla 8 Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre. República Argentina. Año 2013.	19
Tabla 9 Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2013.	20
Tabla 10 Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2013.	21
Tabla 11 Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2013.	22
Tabla 12 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2013.	23
ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS	
Tabla 13 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2013.	24
ADOLESCENTES DE 18 Y 19 AÑOS	
Tabla 14 Indicadores seleccionados de natalidad de madres adolescentes República Argentina. Año 2013.	25
Tabla 15 Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2013.	26
AMBOS SEXOS	
Tabla 15A Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2013.	27
VARONES	

Tabla 15B	Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2013. MUJERES	28
Tabla 16	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2013. AMBOS SEXOS	29
Tabla 16A	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2013. VARONES	31
Tabla 16B	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2013. MUJERES	33
Tabla 17	Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad por sexo y grupos de edad. República Argentina. Año 2013.	35
Tabla 18	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2013. AMBOS SEXOS	38
Tabla 18A	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2013. VARONES	39
Tabla 18B	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2013. MUJERES	40
Tabla 19	Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos. República Argentina. Año 2013.	41
Tabla 20	Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2013.	42
Tabla 21	Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2013.	44
Tabla 22	Defunciones de adolescentes según cobertura de salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2013.	45
Tabla 23	Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2013.	46
Tabla 24	Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad. República Argentina. Año 2013.	47
Tabla 25	Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina. Año 2013.	48
Tabla 26	Defunciones maternas de adolescentes según jurisdicción de residencia de las fallecidas y grupos de causas de muerte. República Argentina. Año 2013.	49
Tabla 27	Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes. República Argentina. Años 1990-2013.	50
Tabla 28	Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2013.	51

Tabla 29	Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías, defunciones neonatales precoces de madres adolescentes y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2013.	52
Tabla 30	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2012 AMBOS SEXOS	53
Tabla 30A	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2012. VARONES	54
Tabla 30B	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2012. MUJERES	55
Tabla 31	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2012. AMBOS SEXOS	56
Tabla 31A	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2012. VARONES	60
Tabla 31B	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2012. MUJERES	64
	ANEXO	
	LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD	69
	LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS, SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD	71
	LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS	72

INTRODUCCION

Esta publicación presenta información estadística sobre **natalidad, mortalidad y egresos hospitalarios producidos en establecimientos del subsector Oficial para población de 10 a 19 años.**

La información se presenta para el total del país y por jurisdicción de residencia y ocurrencia. Para las defunciones de 10 a 19 años, además de presentarlas por listas específicas de agrupamientos de causas de muerte, se incluyen las de muertes violentas por la importancia que revisten en este grupo de edad. En algunas tablas se hace referencia al grupo poblacional de 10 a 19 años con la denominación de adolescentes.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en las publicaciones anuales sobre Estadísticas Vitales y Estadísticas de Servicios de Salud y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Por otra parte, esta publicación continúa una línea en el programa de publicaciones referida a este grupo específico de población y constituye el resultado de un trabajo conjunto **entre la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia de la Subsecretaría de Salud Comunitaria.**

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2013 provenientes de tres de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV), el Informe Estadístico de Defunción (IED) y el Informe Estadístico de Defunción Fetal (IEDF). También se utilizaron los datos disponibles para el año 2011 provenientes de uno de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADISTICAS DE SERVICIOS DE SALUD: el Informe Estadístico de Hospitalización (IEH).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido. De igual forma, se trabaja con la información sobre pacientes internados.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales de pacientes internados. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales y las Estadísticas de Servicios de Salud son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

Lugar de ocurrencia

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc.

Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.)

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año, pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud
- para fallecidos de 1 año de edad o más, pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.

- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

Tiempo de gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).

- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.

- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.

- Se ignora.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Muerte materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales.

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: **muerte materna tardía**. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

Egreso

Es la salida del establecimiento de un paciente internado. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, defunción, retiro voluntario del paciente u otro. Paciente internado: paciente que ocupa una cama mientras recibe atención en el establecimiento de salud.

Diagnóstico principal al egreso

Es la afección diagnosticada al final del proceso de atención de la salud como la causante primaria de la necesidad de tratamiento o investigación que tuvo el paciente. Si hay más de una afección así caracterizada debe seleccionarse la que se considera causante del mayor uso de recursos. Si no se hizo ningún diagnóstico debe seleccionarse como afección principal, el síntoma principal, hallazgo anormal o problema más importante (CIE-10-, Vol. 2, pág. 97).

CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Se presentan a continuación las fórmulas y definiciones operacionales de los principales indicadores incluidos en la publicación. Para su aplicación a la población de 10 a 19 años y otros grupos de edad, se circunscriben los hechos vitales o demográficos al grupo de edad de interés. Es decir, **se calculan siempre como tasas específicas para la población que se pretende describir.**

Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;
- calcular el crecimiento vegetativo;
- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Para comparaciones entre zonas geográficas deberían emplearse únicamente las tabulaciones según lugar de residencia.

Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de

población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

Fecundidad

La cantidad de nacimientos en una población depende en alto grado de la proporción de mujeres en edad reproductiva.

Influyen sobre la fecundidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población.

TASA ESPECIFICA DE FECUNDIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa específica de fecundidad por edad} = \frac{\text{Nro.de nacidos vivos registrados en la población femenina de un grupo de edad específico de una zona geográfica dada en un año dado}}{\text{Población femenina de ese grupo de edad de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación

está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica “per se” cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a algún sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población afiliada y no afiliada en cuanto a cobertura y utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o “proxi” de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de **bajo peso al nacer** (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado como todos los considerados anteriormente. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbilidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos

cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematurez, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 ó más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

Número de orden de nacido vivo

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran multipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socio-económicos y culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70, se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

Local de ocurrencia y persona que atendió el parto

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION".

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD

$$\begin{array}{l} \text{Tasa anual} \\ \text{específica} \\ \text{de mort.} \\ \text{según edad} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo} \\ \text{de edad específica de la población de un} \\ \text{área geográfica dada durante un año dado} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Población de ese grupo específico de} \\ \text{edad del área geográfica dada durante} \\ \text{el mismo año} \end{array}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985.. Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985.

La **TASA DE MORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de **muerte materna tardía**, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de la tasa de mortalidad materna.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Tasa anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la

inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; ... el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o más), o no clasificable.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquéllas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J.Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevida, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c). En general, el pronóstico de sobrevida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

RAZON DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

TABLAS

Tabla 1:

Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna y egresos hospitalarios de adolescentes por jurisdicción.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción	Población de 10 a 19 años			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de fecundidad adolescente	Defunciones totales de adolescentes	Tasa de mortalidad de adolescentes (1)	Defunciones maternas de adolescentes	Egresos hospitalarios de adolescentes (2)	Porcentaje sobre total de egresos hospitalarios (2)
	Total	Varones	Mujeres							
REPÚBLICA ARGENTINA	7.081.455	3.602.241	3.479.214	117.386	33,7	3.866	5,5	33	259.269	13,6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	382.551	192.669	189.882	2.949	15,5	117	3,1	1
Buenos Aires	2.566.704	1.307.401	1.259.303	38.393	30,5	1.360	5,3	9	78.677	10,7
Catamarca	77.239	39.435	37.804	1.328	35,1	44	5,7	0	4.445	15,7
Córdoba	565.632	286.422	279.210	7.709	27,6	238	4,2	1	10.982	14,2
Corrientes	207.225	105.502	101.723	4.216	41,4	127	6,1	4	11.967	15,3
Chaco	229.814	116.861	112.953	5.437	48,1	151	6,6	4	15.468	18,5
Chubut	93.977	47.838	46.139	1.477	32,0	44	4,7	1	3.166	11,5
Entre Ríos	229.505	116.764	112.741	3.954	35,1	130	5,7	0	11.132	13,2
Formosa	122.420	62.603	59.817	2.917	48,8	97	7,9	1	8.581	17,9
Jujuy	141.568	71.997	69.571	2.583	37,1	93	6,6	0	7.639	15,8
La Pampa	55.719	28.471	27.248	908	33,3	31	5,6	0	2.427	11,4
La Rioja	67.807	34.266	33.541	1.137	33,9	43	6,3	1	2.120	14,1
Mendoza	308.270	157.178	151.092	5.445	36,0	156	5,1	0	13.011	14,5
Misiones	248.633	126.603	122.030	5.863	48,0	147	5,9	1	12.290	15,2
Neuquén	103.751	52.981	50.770	1.728	34,0	40	3,9	0	4.954	11,4
Río Negro	118.082	60.437	57.645	1.916	33,2	42	3,6	0	5.171	12,6
Salta	263.847	134.129	129.718	5.639	43,5	206	7,8	4	18.831	15,2
San Juan	132.281	67.746	64.535	2.650	41,1	67	5,1	1	5.274	13,5
San Luis	85.188	43.120	42.068	1.325	31,5	47	5,5	0	2.981	13,2
Santa Cruz	52.621	26.812	25.809	889	34,4	21	4,0	1	2.669	10,8
Santa Fe	522.549	265.328	257.221	9.198	35,8	369	7,1	0	21.406	13,7
Santiago del Estero	191.419	97.538	93.881	3.762	40,1	93	4,9	1	3.793	16,5
Tucumán	288.884	146.926	141.958	5.346	37,7	179	6,2	2	11.371	14,0
Tierra del Fuego	25.769	13.214	12.555	317	25,2	7	2,7	0	914	11,5
Otros Países	-	-	-	81	-	10	-	1	-	-
Lugar no especificado	-	-	-	219	-	7	-	0	-	-

La cantidad de nacidos vivos, de defunciones totales y de defunciones maternas, así como las tasas de fecundidad y de mortalidad, son por jurisdicción de residencia

La tasa de fecundidad adolescente es por 1.000 habitantes.

La tasa de mortalidad de adolescentes es por 10.000 habitantes.

Los datos de población utilizados fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos

Los mismos corresponden a las estimaciones de población elaboradas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

(1) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

(2) La cantidad de egresos hospitalarios del país corresponde a la suma de los egresos informados por cada jurisdicción en el año 2012 y es por jurisdicción de ocurrencia

Tabla 2:
Nacidos vivos de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
REPÚBLICA ARGENTINA	117.386	1	8	89	528	2.635	7.528	16.218	23.986	30.977	35.416
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.949	0	0	0	13	42	135	364	567	764	1.064
Buenos Aires	38.393	0	0	8	64	530	1.858	4.769	7.815	10.620	12.729
Partidos del Aglom. GBA	27.536	0	0	5	37	372	1.295	3.336	5.594	7.750	9.147
Catamarca	1.328	0	0	4	4	28	109	196	239	382	366
Córdoba	7.709	0	0	2	37	135	458	1.045	1.569	2.085	2.378
Corrientes	4.216	1	2	6	26	145	314	652	875	1.081	1.114
Chaco	5.437	0	1	9	53	237	493	868	1.139	1.255	1.382
Chubut	1.477	0	0	1	5	40	106	214	279	390	442
Entre Ríos	3.954	0	0	3	23	110	323	612	798	970	1.115
Formosa	2.917	0	1	4	35	130	263	425	582	743	734
Jujuy	2.583	0	0	1	7	67	147	387	591	683	700
La Pampa	908	0	0	0	3	33	57	145	167	252	251
La Rioja	1.137	0	1	2	8	53	56	169	235	285	328
Mendoza	5.445	0	0	2	14	89	333	696	1.133	1.457	1.721
Misiones	5.863	0	2	12	54	191	500	903	1.208	1.505	1.488
Neuquén	1.728	0	0	3	3	44	118	254	334	452	520
Río Negro	1.916	0	0	3	7	50	137	271	391	494	563
Salta	5.639	0	0	12	43	147	407	786	1.117	1.441	1.686
San Juan	2.650	0	0	0	7	42	141	345	555	723	837
San Luis	1.325	0	0	0	4	25	73	172	293	347	411
Santa Cruz	889	0	0	0	5	29	75	120	155	244	261
Santa Fe	9.198	0	0	11	66	254	725	1.366	1.905	2.306	2.565
Santiago del Estero	3.762	0	0	2	19	107	285	591	785	969	1.004
Tucumán	5.346	0	1	3	26	97	383	786	1.116	1.370	1.564
Tierra del Fuego	317	0	0	0	1	6	13	46	67	86	98
Otros países	81	0	0	1	1	1	6	14	10	25	23
Lugar no especificado	219	0	0	0	0	3	13	22	61	48	72

Tabla 3:

Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos	Nacidos vivos sin especificar la edad de la madre	Nacidos vivos de madres adolescentes	
			Cantidad	Porcentaje
REPÚBLICA ARGENTINA	754.603	7.185	117.386	15,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43.615	90	2.949	6,8
Buenos Aires	289.451	4.925	38.393	13,5
Partidos del Aglom. GBA	205.610	3.340	27.536	13,6
Catamarca	6.570	2	1.328	20,2
Córdoba	55.965	218	7.709	13,8
Corrientes	19.899	387	4.216	21,6
Chaco	22.296	43	5.437	24,4
Chubut	10.076	0	1.477	14,7
Entre Ríos	22.371	49	3.954	17,7
Formosa	11.957	21	2.917	24,4
Jujuy	13.165	1	2.583	19,6
La Pampa	5.650	3	908	16,1
La Rioja	6.257	37	1.137	18,3
Mendoza	34.525	6	5.445	15,8
Misiones	25.508	235	5.863	23,2
Neuquén	11.210	1	1.728	15,4
Río Negro	12.144	19	1.916	15,8
Salta	27.313	2	5.639	20,6
San Juan	14.894	0	2.650	17,8
San Luis	7.717	1	1.325	17,2
Santa Cruz	5.969	135	889	15,2
Santa Fe	56.379	11	9.198	16,3
Santiago del Estero	17.092	314	3.762	22,4
Tucumán	29.399	54	5.346	18,2
Tierra del Fuego	2.849	0	317	11,1
Otros países	394	2	81	-
Lugar no especificado	1.938	629	219	-

Nota: para el cálculo del porcentaje se excluyeron los nacidos vivos sin especificar la edad de la madre

Tabla 4:

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2013

Jurisdicción de residencia	POBLACIÓN			NACIDOS VIVOS			TASAS DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE		
	Población de mujeres de 10 a 19 años	Población de mujeres de 10 a 14 años	Población de mujeres de 15 a 19 años	Nacidos vivos de madres de 10 a 19 años	Nacidos vivos de madres de 10 a 14 años	Nacidos vivos de madres de 15 a 19 años	Tasa total (10 a 19 años)	*Tasa temprana (10 a 14 años)	Tasa tardía (15 a 19 años)
REPÚBLICA ARGENTINA	3.479.214	1.720.867	1.758.347	117.386	3.261	114.125	33,7	1,9	64,9
Ciud. Aut. de Buenos Aires	189.882	92.922	96.960	2.949	55	2.894	15,5	0,6	29,8
Buenos Aires	1.259.303	630.570	628.733	38.393	602	37.791	30,5	1,0	60,1
Catamarca	37.804	18.767	19.037	1.328	36	1.292	35,1	1,9	67,9
Córdoba	279.210	136.353	142.857	7.709	174	7.535	27,6	1,3	52,7
Corrientes	101.723	48.463	53.260	4.216	180	4.036	41,4	3,7	75,8
Chaco	112.953	54.753	58.200	5.437	300	5.137	48,1	5,5	88,3
Chubut	46.139	23.254	22.885	1.477	46	1.431	32,0	2,0	62,5
Entre Ríos	112.741	55.554	57.187	3.954	136	3.818	35,1	2,4	66,8
Formosa	59.817	29.367	30.450	2.917	170	2.747	48,8	5,8	90,2
Jujuy	69.571	34.376	35.195	2.583	75	2.508	37,1	2,2	71,3
La Pampa	27.248	13.507	13.741	908	36	872	33,3	2,7	63,5
La Rioja	33.541	16.113	17.428	1.137	64	1.073	33,9	4,0	61,6
Mendoza	151.092	74.178	76.914	5.445	105	5.340	36,0	1,4	69,4
Misiones	122.030	60.709	61.321	5.863	259	5.604	48,0	4,3	91,4
Neuquén	50.770	25.228	25.542	1.728	50	1.678	34,0	2,0	65,7
Río Negro	57.645	28.631	29.014	1.916	60	1.856	33,2	2,1	64,0
Salta	129.718	64.499	65.219	5.639	202	5.437	43,5	3,1	83,4
San Juan	64.535	32.244	32.291	2.650	49	2.601	41,1	1,5	80,5
San Luis	42.068	20.989	21.079	1.325	29	1.296	31,5	1,4	61,5
Santa Cruz	25.809	13.491	12.318	889	34	855	34,4	2,5	69,4
Santa Fe	257.221	123.859	133.362	9.198	331	8.867	35,8	2,7	66,5
Santiago del Estero	93.881	46.809	47.072	3.762	128	3.634	40,1	2,7	77,2
Tucumán	141.958	69.710	72.248	5.346	127	5.219	37,7	1,8	72,2
Tierra del Fuego	12.555	6.521	6.034	317	7	310	25,2	1,1	51,4
Otros países	-	-	-	81	3	78	-	-	-
Lugar no especificado	-	-	-	219	3	216	-	-	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 5:
Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia.
República Argentina. Años 1990-2013.

Jurisdicción de residencia	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
REPÚBLICA ARGENTINA	31,7	33,3	31,8	31,3	31,9	31,8	32,3	34,2	33,0
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,8	11,9	12,0	12,9	13,6	14,5	13,6	13,2	13,1
Buenos Aires	27,1	27,2	25,8	25,4	26,2	25,7	27,2	28,4	25,3
Catamarca	41,1	46,3	48,3	44,6	46,8	52,7	46,3	48,3	51,3
Córdoba	28,9	30,1	28,2	26,9	29,0	27,6	28,0	30,7	30,0
Corrientes	41,6	42,0	45,0	43,2	44,0	46,7	48,6	49,3	48,6
Chaco	48,3	57,7	55,7	51,8	51,6	49,4	49,3	55,2	53,2
Chubut	46,6	44,0	40,8	43,4	45,0	42,7	42,8	43,2	40,3
Entre Ríos	38,5	40,8	40,1	36,9	38,5	37,1	36,5	39,7	38,7
Formosa	49,7	53,1	45,4	47,7	49,6	50,6	49,0	48,0	49,4
Jujuy	35,9	34,0	39,4	40,0	39,7	39,4	39,4	40,0	41,7
La Pampa	41,6	42,4	41,3	36,9	38,5	36,5	36,7	39,2	36,2
La Rioja	42,4	45,6	44,1	46,1	45,9	38,8	41,5	42,6	38,5
Mendoza	29,3	29,6	29,3	30,3	28,5	29,5	28,5	32,0	32,3
Misiones	51,9	50,5	53,1	51,2	52,0	50,3	50,2	47,3	53,9
Neuquén	53,2	46,1	44,8	43,5	45,2	44,4	43,8	47,0	41,4
Río Negro	46,1	45,0	42,3	40,9	40,4	34,7	38,7	42,4	35,8
Salta	44,7	42,7	40,7	42,4	38,7	41,1	41,9	46,6	46,2
San Juan	31,5	40,2	35,9	37,4	36,2	32,4	30,9	33,3	31,0
San Luis	41,2	48,9	40,2	41,7	36,1	44,5	44,1	42,6	46,5
Santa Cruz	47,0	44,8	42,3	42,6	45,8	45,2	41,6	40,8	40,9
Santa Fe	30,0	39,9	34,9	32,0	32,4	36,2	35,7	37,4	38,5
Santiago del Estero	35,9	35,3	34,6	34,1	33,4	33,9	41,4	39,5	37,9
Tucumán	30,2	29,6	29,2	30,8	32,5	29,9	25,9	35,3	37,5
Tierra del Fuego	0,0	40,9	37,7	37,7	42,0	38,8	36,2	31,9	29,9

Tabla 5: (Continuación)

Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Años 1990-2013.

Jurisdicción de residencia	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
REPÚBLICA ARGENTINA	32,3	32,6	30,5	30,8	28,7	31,9	31,9	31,7	32,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13,5	14,7	11,4	14,5	13,5	15,2	16,2	17,6	17,4
Buenos Aires	26,4	25,6	24,7	24,4	23,4	26,9	27,2	28,2	29,8
Catamarca	50,1	49,1	47,3	47,5	40,7	39,6	38,1	37,1	36,0
Córdoba	26,0	32,6	26,2	27,2	26,4	28,8	28,3	29,0	29,4
Corrientes	44,4	40,7	34,8	41,9	36,7	40,2	38,1	36,3	38,0
Chaco	53,9	58,0	49,9	54,8	44,1	55,9	51,2	44,1	41,9
Chubut	37,9	39,0	39,8	34,1	33,1	35,8	34,0	37,2	37,8
Entre Ríos	38,4	39,5	39,3	35,7	36,0	36,4	35,6	35,2	35,8
Formosa	50,2	50,0	43,7	49,3	43,3	49,3	45,2	42,5	41,5
Jujuy	38,4	38,1	39,8	37,1	33,7	35,6	36,1	32,2	31,8
La Pampa	38,0	36,2	34,8	33,8	31,3	33,0	34,1	33,5	36,3
La Rioja	37,6	37,4	32,7	38,7	34,0	36,8	38,3	34,8	31,7
Mendoza	29,6	28,8	31,7	26,6	27,0	28,5	31,0	32,8	34,4
Misiones	48,7	51,3	48,2	44,9	41,9	48,7	46,1	39,9	40,6
Neuquén	39,8	37,2	35,2	34,4	31,1	33,8	33,7	34,6	37,5
Río Negro	35,9	38,1	37,1	35,7	31,8	33,1	34,8	34,6	37,3
Salta	46,8	44,6	36,6	38,4	31,1	36,8	36,8	33,5	32,6
San Juan	32,1	32,6	32,9	29,8	31,6	33,0	34,1	32,5	33,6
San Luis	41,4	41,3	40,9	38,4	34,8	37,6	36,2	37,7	31,8
Santa Cruz	38,2	35,5	37,7	35,1	34,7	35,7	38,3	39,3	42,2
Santa Fe	37,3	35,5	33,9	35,2	33,7	35,1	34,5	34,8	35,7
Santiago del Estero	33,8	33,7	34,3	35,4	29,1	33,5	37,9	38,5	36,0
Tucumán	35,7	36,1	33,1	36,9	33,7	34,2	35,5	32,9	35,4
Tierra del Fuego	28,8	29,8	30,0	27,0	23,9	26,6	32,3	28,5	31,6

Tabla 5: (Continuación)

Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Años 1990-2013.

Jurisdicción de residencia	2008	2009	2010	2011	2010*	2011*	2012*	2013*
REPÚBLICA ARGENTINA	34,0	34,6	34,8	35,3	33,6	34,0	32,7	33,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	18,4	17,7	17,5	17,6	15,9	16,4	15,8	15,5
Buenos Aires	30,9	31,8	32,0	32,8	30,5	31,3	29,9	30,5
Catamarca	35,9	36,0	34,0	34,5	35,0	35,6	33,3	35,1
Córdoba	31,7	31,6	31,3	30,6	30,5	29,8	28,4	27,6
Corrientes	38,9	40,5	41,2	43,5	39,8	41,9	39,2	41,4
Chaco	47,0	47,3	52,3	55,8	50,8	53,4	47,7	48,1
Chubut	38,0	38,2	38,4	37,8	35,0	33,9	31,2	32,0
Entre Ríos	36,8	37,8	38,2	37,4	36,9	35,9	35,4	35,1
Formosa	43,3	44,6	45,3	50,9	44,9	49,5	48,4	48,8
Jujuy	31,5	32,5	35,1	39,4	34,9	38,7	34,4	37,1
La Pampa	34,0	35,9	35,0	32,0	35,8	32,3	31,3	33,3
La Rioja	32,6	31,6	32,4	34,6	32,7	35,1	33,2	33,9
Mendoza	36,0	36,7	35,8	36,5	34,4	34,8	33,4	36,0
Misiones	47,8	48,5	44,7	41,3	42,5	38,9	46,8	48,0
Neuquén	36,9	38,1	38,5	36,5	38,2	35,8	34,5	34,0
Río Negro	37,8	39,0	39,3	38,0	36,0	34,0	32,3	33,2
Salta	33,9	34,3	37,8	38,1	37,8	38,1	36,5	43,5
San Juan	35,5	37,9	36,8	38,3	36,7	38,2	37,9	41,1
San Luis	32,4	35,5	35,5	34,1	35,2	33,8	30,8	31,5
Santa Cruz	45,6	44,2	45,5	41,2	40,6	35,9	31,7	34,4
Santa Fe	38,3	37,5	36,4	36,9	35,3	35,8	34,9	35,8
Santiago del Estero	38,2	41,2	38,8	39,9	39,5	40,2	36,6	40,1
Tucumán	34,4	32,9	37,3	37,4	37,1	37,3	36,9	37,7
Tierra del Fuego	31,6	28,2	26,6	28,6	28,4	29,8	30,6	25,2

* Estas Tasas de Fecundidad fueron calculadas con las estimaciones de población elaboradas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Las tasas del año 2010 y 2011 se muestran recalculadas a los efectos de comparar con las estimaciones usadas anteriormente.

Tabla 6:
Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	INTERVALOS DE PESO AL NACER (EN GRAMOS)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1.000 a 1.499	De 1.500 a 1.999	De 2.000 a 2.499	De 2.500 a 2.999	De 3.000 a 3.499	De 3.500 y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	117.386	57	606	1.054	1.973	6.330	23.069	48.975	34.613	709
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.949	1	21	27	38	157	530	1.171	985	19
Buenos Aires	38.393	12	191	352	685	2.029	7.375	15.475	11.857	417
Partidos del Aglom. GBA	27.536	8	129	262	486	1.459	5.147	11.009	8.702	334
Catamarca	1.328	1	6	10	15	56	251	622	364	3
Córdoba	7.709	2	46	73	141	399	1.585	3.225	2.191	47
Corrientes	4.216	2	25	34	76	225	845	1.824	1.169	16
Chaco	5.437	1	22	51	109	310	1.175	2.248	1.426	95
Chubut	1.477	2	4	14	26	63	210	626	532	0
Entre Ríos	3.954	1	26	34	67	218	834	1.677	1.093	4
Formosa	2.917	0	10	33	49	176	622	1.200	825	2
Jujuy	2.583	0	20	27	39	132	489	1.166	709	1
La Pampa	908	5	3	7	18	36	166	393	280	0
La Rioja	1.137	1	6	9	24	49	214	510	324	0
Mendoza	5.445	5	23	46	81	260	1.088	2.348	1.594	0
Misiones	5.863	1	15	49	93	337	1.334	2.541	1.453	40
Neuquén	1.728	0	15	17	29	71	291	712	593	0
Río Negro	1.916	0	10	14	26	63	323	800	672	8
Salta	5.639	2	26	53	85	279	1.136	2.487	1.571	0
San Juan	2.650	1	13	16	29	130	524	1.145	792	0
San Luis	1.325	0	8	8	14	57	277	567	387	7
Santa Cruz	889	0	4	5	11	43	146	382	293	5
Santa Fe	9.198	3	63	94	148	723	1.748	3.837	2.577	5
Santiago del Estero	3.762	0	7	28	76	180	685	1.485	1.287	14
Tucumán	5.346	17	40	50	84	310	1.096	2.264	1.464	21
Tierra del Fuego	317	0	1	1	3	12	57	139	104	0
Otros países	81	0	0	2	1	5	15	47	11	0
Lugar no especificado	219	0	1	0	6	10	53	84	60	5

Tabla 7:
Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	TIEMPO DE GESTACION			
		Pretérmino	Término	Postérmino	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	117.386	10.964	103.749	985	1.688
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.949	229	2.682	11	27
Buenos Aires	38.393	3.762	33.578	299	754
Partidos del Aglom. GBA	27.536	2.721	23.976	252	587
Catamarca	1.328	92	1.218	7	11
Córdoba	7.709	675	6.955	29	50
Corrientes	4.216	340	3.597	32	247
Chaco	5.437	521	4.729	45	142
Chubut	1.477	112	1.359	5	1
Entre Ríos	3.954	499	3.236	199	20
Formosa	2.917	307	2.588	17	5
Jujuy	2.583	203	2.355	23	2
La Pampa	908	73	832	3	0
La Rioja	1.137	91	1.043	1	2
Mendoza	5.445	397	5.033	13	2
Misiones	5.863	515	4.913	139	296
Neuquén	1.728	171	1.555	1	1
Río Negro	1.916	145	1.741	15	15
Salta	5.639	452	5.141	41	5
San Juan	2.650	143	2.500	5	2
San Luis	1.325	117	1.199	2	7
Santa Cruz	889	79	795	6	9
Santa Fe	9.198	1.005	8.145	11	37
Santiago del Estero	3.762	426	3.263	58	15
Tucumán	5.346	557	4.739	14	36
Tierra del Fuego	317	17	293	7	0
Otros países	81	7	74	0	0
Lugar no especificado	219	29	186	2	2

Tabla 8 :
Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre.
República Argentina. Año 2013.

Número de orden de nacido vivo	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	EDAD DE LA MADRE					
		10 a 14	15	16	17	18	19
Total	117.386	3.261	7.528	16.218	23.986	30.977	35.416
1	93.898	3.052	7.039	14.732	20.435	23.942	24.698
2	19.591	160	387	1.256	3.092	6.039	8.657
3 o más	2.934	22	43	110	250	762	1.747
Sin especificar	963	27	59	120	209	234	314

Tabla 9:
Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
REPÚBLICA ARGENTINA	117.386	116.702	89.664	27.038	472	65	147
Ciud. Aut. de Buenos Aires	6.846	6.838	5.212	1.626	8	0	0
Buenos Aires	34.739	34.545	28.071	6.474	42	11	141
Partidos del Aglom. GBA	23.786	23.626	19.244	4.382	33	9	118
Catamarca	1.302	1.289	743	546	12	1	0
Córdoba	7.821	7.814	5.338	2.476	6	1	0
Corrientes	4.206	4.193	3.354	839	7	6	0
Chaco	5.481	5.310	4.478	832	166	4	1
Chubut	1.482	1.476	773	703	5	1	0
Entre Ríos	3.966	3.965	2.902	1.063	0	1	0
Formosa	2.909	2.830	2.369	461	73	6	0
Jujuy	2.620	2.599	2.030	569	17	4	0
La Pampa	875	875	619	256	0	0	0
La Rioja	1.098	1.097	651	446	0	0	1
Mendoza	5.441	5.431	3.780	1.651	10	0	0
Misiones	5.891	5.836	4.450	1.386	44	8	3
Neuquén	1.745	1.742	1.233	509	3	0	0
Río Negro	1.944	1.942	1.471	471	0	2	0
Salta	5.653	5.621	4.643	978	27	5	0
San Juan	2.657	2.651	1.797	854	5	1	0
San Luis	1.325	1.325	951	374	0	0	0
Santa Cruz	880	880	759	121	0	0	0
Santa Fe	9.128	9.113	6.768	2.345	11	4	0
Santiago del Estero	3.603	3.580	2.961	619	19	3	1
Tucumán	5.455	5.433	4.098	1.335	17	5	0
Tierra del Fuego	310	310	208	102	0	0	0
Lugar no especificado	9	7	5	2	0	2	0

Tabla 10:
Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO							
		Médico/a	Partero/a	Enfermero/a	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	117.386	87.630	26.493	156	60	122	85	55	2.785
Ciud. Aut. de Buenos Aires	6.846	1.237	5.586	1	1	0	1	0	20
Buenos Aires	34.739	24.505	7.486	3	2	19	0	0	2.724
Partidos del Aglom. GBA	23.786	16.685	5.083	2	2	16	0	0	1.998
Catamarca	1.302	1.060	224	9	2	1	2	0	4
Córdoba	7.821	7.734	83	1	1	0	0	1	1
Corrientes	4.206	3.974	223	2	1	0	2	2	2
Chaco	5.481	4.170	1.162	6	11	68	16	31	17
Chubut	1.482	1.470	7	0	4	0	0	1	0
Entre Ríos	3.966	2.126	1.832	0	8	0	0	0	0
Formosa	2.909	2.624	228	18	8	10	16	2	3
Jujuy	2.620	2.067	464	73	2	3	7	3	1
La Pampa	875	580	295	0	0	0	0	0	0
La Rioja	1.098	1.098	0	0	0	0	0	0	0
Mendoza	5.441	3.599	1.838	0	0	0	0	4	0
Misiones	5.891	4.442	1.406	3	0	15	22	0	3
Neuquén	1.745	1.729	13	0	0	1	2	0	0
Río Negro	1.944	1.237	685	3	12	0	0	0	7
Salta	5.653	4.798	814	19	1	5	11	5	0
San Juan	2.657	2.388	267	1	1	0	0	0	0
San Luis	1.325	765	560	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	880	879	1	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	9.128	8.031	1.093	0	0	0	3	1	0
Santiago del Estero	3.603	2.246	1.331	17	6	0	3	0	0
Tucumán	5.455	4.556	893	0	0	0	0	4	2
Tierra del Fuego	310	310	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	9	5	2	0	0	0	0	1	1

Tabla 11:

Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Asociada				No Asociada				Sin especificar			
		LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA			
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.
REPÚBLICA ARGENTINA	117.386	13.467	23.100	58	56	64.937	2.346	385	51	11.260	1.592	94	40
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.949	156	690	0	0	1.759	40	3	0	285	16	0	0
Buenos Aires	38.393	4.143	5.374	12	56	19.248	822	31	49	7.482	1.127	13	36
Partidos del Aglom. GBA	27.536	2.564	3.911	8	45	14.197	560	26	41	5.401	743	10	30
Catamarca	1.328	74	532	2	0	661	28	11	0	19	1	0	0
Córdoba	7.709	529	2.106	3	0	4.647	324	3	2	78	17	0	0
Corrientes	4.216	1.339	745	2	0	1.323	58	8	0	697	42	2	0
Chaco	5.437	720	765	5	0	3.034	47	121	0	684	19	41	1
Chubut	1.477	136	638	3	0	556	9	2	0	84	48	1	0
Entre Ríos	3.954	435	947	0	0	2.418	102	1	0	39	12	0	0
Formosa	2.917	78	350	6	0	2.133	72	58	0	165	39	16	0
Jujuy	2.583	1.088	460	1	0	895	106	19	0	10	4	0	0
La Pampa	908	72	255	0	0	551	23	0	0	5	2	0	0
La Rioja	1.137	81	401	0	0	596	48	1	0	8	2	0	0
Mendoza	5.445	292	1.608	2	0	3.492	42	8	0	1	0	0	0
Misiones	5.863	527	1.161	3	0	2.672	106	36	0	1.230	112	13	3
Neuquén	1.728	197	477	0	0	1.032	17	3	0	1	1	0	0
Río Negro	1.916	314	444	1	0	1.097	16	1	0	40	3	0	0
Salta	5.639	538	945	3	0	4.054	26	27	0	40	4	2	0
San Juan	2.650	45	829	2	0	1.738	29	3	0	3	0	1	0
San Luis	1.325	126	271	0	0	800	26	1	0	23	78	0	0
Santa Cruz	889	469	117	0	0	244	4	0	0	48	7	0	0
Santa Fe	9.198	354	2.180	4	0	6.378	174	13	0	81	12	2	0
Santiago del Estero	3.762	222	414	3	0	2.897	198	19	0	9	0	0	0
Tucumán	5.346	1.403	1.266	6	0	2.526	26	15	0	73	29	2	0
Tierra del Fuego	317	123	105	0	0	87	0	0	0	1	1	0	0
Otros países	81	1	0	0	0	69	3	1	0	7	0	0	0
Lugar no especificado	219	5	20	0	0	30	0	0	0	147	16	1	0

Tabla 12:

Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2013.

ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 14 a 17 años	NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	50.367	240	5.442	14.040	25.123	3.735	1.787
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.108	5	34	287	661	101	20
Buenos Aires	14.972	32	1.111	4.407	7.005	1.429	988
Partidos del Aglom. GBA	10.597	26	740	3.161	4.934	1.072	664
Catamarca	572	3	56	137	320	52	4
Córdoba	3.207	10	195	598	2.218	180	6
Corrientes	1.986	12	287	404	842	73	368
Chaco	2.737	11	499	805	1.273	114	35
Chubut	639	2	79	153	360	45	0
Entre Ríos	1.843	4	248	466	1.041	83	1
Formosa	1.400	19	281	382	627	55	36
Jujuy	1.192	1	36	169	934	52	0
La Pampa	402	0	54	138	181	29	0
La Rioja	513	1	41	125	284	58	4
Mendoza	2.251	8	583	453	1.103	101	3
Misiones	2.802	69	655	931	881	117	149
Neuquén	750	0	50	146	539	15	0
Río Negro	849	1	32	152	638	22	4
Salta	2.457	10	110	747	990	590	10
San Juan	1.083	8	113	330	568	64	0
San Luis	563	2	35	119	350	29	28
Santa Cruz	379	1	52	82	206	21	17
Santa Fe	4.250	10	339	1.592	2.126	150	33
Santiago del Estero	1.768	22	285	624	694	143	0
Tucumán	2.382	9	248	766	1.145	204	10
Tierra del Fuego	132	0	6	9	113	3	1
Otros países	31	0	12	6	12	1	0
Lugar no especificado	99	0	1	12	12	4	70

Tabla 13:

Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2013.

ADOLESCENTES DE 18 Y 19 AÑOS

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 18 y 19 años	NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	66.393	233	4.802	16.805	26.388	15.875	2.290
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.828	9	63	460	784	481	31
Buenos Aires	23.349	36	1.224	6.666	8.733	5.278	1.412
Partidos del Aglom. GBA	16.897	28	821	4.819	6.300	3.946	983
Catamarca	748	9	32	170	224	306	7
Córdoba	4.463	14	174	772	2.384	1.115	4
Corrientes	2.195	7	258	435	755	427	313
Chaco	2.637	18	340	662	998	592	27
Chubut	832	2	54	130	401	233	12
Entre Ríos	2.085	1	211	424	927	521	1
Formosa	1.477	13	185	356	546	320	57
Jujuy	1.383	0	30	170	718	464	1
La Pampa	503	0	38	127	214	116	8
La Rioja	613	0	29	113	238	231	2
Mendoza	3.178	11	580	649	1.306	631	1
Misiones	2.993	50	585	891	789	483	195
Neuquén	972	0	26	143	633	169	1
Río Negro	1.057	1	32	154	642	225	3
Salta	3.127	16	69	661	1.139	1.234	8
San Juan	1.560	9	117	427	633	374	0
San Luis	758	1	33	161	307	203	53
Santa Cruz	505	0	52	110	244	86	13
Santa Fe	4.871	2	231	1.616	2.174	817	31
Santiago del Estero	1.973	20	238	709	559	446	1
Tucumán	2.934	13	197	759	900	1.050	15
Tierra del Fuego	184	0	1	14	116	53	0
Otros países	48	1	2	18	12	12	3
Lugar no especificado	120	0	1	8	12	8	91

Tabla 14:
Indicadores seleccionados de natalidad de madres adolescentes.
República Argentina, Año 2013.

Jurisdicción	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES ADOLESCENTES						
	Ocurridos en establecimientos de salud	Ocurridos en establecimientos de salud oficiales	Atendidos por médicos/as o parteros/as	*De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta (14 a 19 años)	De madres no asociadas a sistemas de atención de la salud	De bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos)	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)
REPÚBLICA ARGENTINA	99,5	76,5	99,6	9,5	64,9	8,6	9,5
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	99,9	76,1	100,0	3,8	68,1	8,3	7,8
Buenos Aires	99,8	81,1	99,9	6,7	67,8	8,6	10,0
Partidos del Aglom. GBA	99,8	81,3	99,9	6,2	69,4	8,6	10,1
Catamarca	99,0	57,1	98,9	7,6	53,5	6,6	7,0
Córdoba	99,9	68,3	100,0	5,1	65,4	8,6	8,8
Corrientes	99,7	79,7	99,8	16,1	40,0	8,6	8,6
Chaco	96,9	81,7	97,6	16,3	68,2	9,2	9,8
Chubut	99,6	52,2	99,7	9,4	42,2	7,4	7,6
Entre Ríos	100,0	73,2	99,8	11,8	64,6	8,8	12,7
Formosa	97,3	81,4	98,1	17,9	83,9	9,2	10,5
Jujuy	99,2	77,5	96,6	2,6	39,7	8,4	7,9
La Pampa	100,0	70,7	100,0	10,3	63,7	7,6	8,0
La Rioja	100,0	59,3	100,0	6,3	57,2	7,8	8,0
Mendoza	99,8	69,5	99,9	21,8	65,1	7,6	7,3
Misiones	99,1	75,6	99,3	24,9	62,5	8,5	9,3
Neuquén	99,8	70,7	99,8	4,4	61,0	7,6	9,9
Río Negro	99,9	75,7	99,2	3,5	59,5	5,9	7,6
Salta	99,4	82,1	99,3	3,7	73,4	7,9	8,0
San Juan	99,8	67,6	99,9	9,3	66,9	7,1	5,4
San Luis	100,0	71,8	100,0	5,7	67,6	6,6	8,9
Santa Cruz	100,0	86,3	100,0	12,3	29,7	7,1	9,0
Santa Fe	99,8	74,1	100,0	6,4	72,1	11,2	11,0
Santiago del Estero	99,4	82,2	99,3	15,1	83,0	7,8	11,4
Tucumán	99,6	75,1	99,9	8,8	49,0	9,4	10,5
Tierra del Fuego	100,0	67,1	100,0	2,2	27,6	5,4	5,4

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar.

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales y en establecimientos asistenciales oficiales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia. El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia.

Tabla 15:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2013.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	3.866	136	132	172	189	273	383	532	612	717	720	5,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	117	7	3	10	8	9	5	19	15	20	21	3,1
Buenos Aires	1.360	53	42	51	69	91	124	176	220	276	258	5,3
Partidos del Aglom. GBA	868	37	31	33	40	62	73	105	148	171	168	...
Catamarca	44	2	2	0	2	3	5	7	8	8	7	5,7
Córdoba	238	5	10	9	11	21	24	37	34	38	49	4,2
Corrientes	127	5	2	4	5	11	12	23	25	22	18	6,1
Chaco	151	3	3	10	2	8	16	23	25	26	35	6,6
Chubut	44	0	1	6	3	1	7	4	5	11	6	4,7
Entre Ríos	130	6	5	9	8	7	13	19	18	18	27	5,7
Formosa	97	6	8	3	1	5	10	15	18	17	14	7,9
Jujuy	93	0	4	7	5	6	10	14	15	16	16	6,6
La Pampa	31	3	2	2	1	3	6	3	4	3	4	5,6
La Rioja	43	0	3	0	0	6	5	7	5	4	13	6,3
Mendoza	156	8	5	6	6	11	15	25	18	36	26	5,1
Misiones	147	2	5	11	9	12	7	15	33	28	25	5,9
Neuquén	40	2	1	2	4	2	7	5	8	5	4	3,9
Río Negro	42	2	2	1	2	5	5	5	2	4	14	3,6
Salta	206	9	11	10	7	14	19	24	30	44	38	7,8
San Juan	67	7	2	2	8	4	6	10	12	9	7	5,1
San Luis	47	1	0	5	4	3	4	4	6	8	12	5,5
Santa Cruz	21	0	1	0	2	2	3	5	1	2	5	4,0
Santa Fe	369	11	11	15	22	25	38	52	63	66	66	7,1
Santiago del Estero	93	1	5	4	4	9	15	13	11	15	16	4,9
Tucumán	179	3	4	4	4	13	25	25	30	34	37	6,2
Tierra del Fuego	7	0	0	1	1	1	0	1	1	2	0	2,7
Otros países	10	0	0	0	0	1	2	0	3	2	2	-
Lugar no especificado	7	0	0	0	1	0	0	1	2	3	0	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 15A:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2013.

VARONES

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	2.676	74	72	97	113	165	238	390	437	540	550	7,4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	79	6	2	7	3	5	4	13	8	16	15	4,1
Buenos Aires	956	34	24	31	44	56	84	136	149	206	192	7,3
Partidos del Aglom. GBA	593	23	19	19	24	42	43	82	99	121	121	...
Catamarca	24	1	2	0	1	2	1	2	5	4	6	6,1
Córdoba	174	3	5	2	4	18	14	28	27	30	43	6,1
Corrientes	91	3	2	2	2	8	9	18	14	18	15	8,6
Chaco	100	1	2	7	1	5	6	17	16	18	27	8,6
Chubut	37	0	0	3	3	1	6	4	5	10	5	7,7
Entre Ríos	94	4	2	4	6	5	9	15	14	15	20	8,1
Formosa	54	2	1	1	0	3	6	9	9	12	11	8,6
Jujuy	52	0	0	1	4	0	4	9	12	14	8	7,2
La Pampa	21	2	1	1	0	3	4	3	4	2	1	7,4
La Rioja	27	0	2	0	0	1	4	6	2	2	10	7,9
Mendoza	113	2	2	5	3	5	11	17	13	33	22	7,2
Misiones	107	1	3	9	5	7	2	11	27	21	21	8,5
Neuquén	22	1	1	1	2	1	1	4	5	3	3	4,2
Río Negro	27	0	2	1	0	2	2	4	2	2	12	4,5
Salta	137	4	6	6	5	7	12	16	22	30	29	10,2
San Juan	38	3	2	2	3	1	3	6	10	3	5	5,6
San Luis	29	1	0	3	2	3	3	1	6	2	8	6,7
Santa Cruz	18	0	0	0	2	1	3	4	1	2	5	6,7
Santa Fe	277	4	8	7	16	13	24	41	51	56	57	10,4
Santiago del Estero	64	0	2	3	3	8	8	9	11	11	9	6,6
Tucumán	120	2	3	1	2	9	16	15	21	25	26	8,2
Tierra del Fuego	6	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	4,5
Otros países	4	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	-
Lugar no especificado	5	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 15B:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2013.

MUJERES

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	1.182	62	60	75	76	106	145	141	173	175	169	3,4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	38	1	1	3	5	4	1	6	7	4	6	2,0
Buenos Aires	397	19	18	20	25	33	40	40	69	68	65	3,2
Partidos del Aglom. GBA	271	14	12	14	16	20	30	23	48	48	46	...
Catamarca	20	1	0	0	1	1	4	5	3	4	1	5,3
Córdoba	64	2	5	7	7	3	10	9	7	8	6	2,3
Corrientes	36	2	0	2	3	3	3	5	11	4	3	3,5
Chaco	51	2	1	3	1	3	10	6	9	8	8	4,5
Chubut	7	0	1	3	0	0	1	0	0	1	1	1,5
Entre Ríos	36	2	3	5	2	2	4	4	4	3	7	3,2
Formosa	43	4	7	2	1	2	4	6	9	5	3	7,2
Jujuy	41	0	4	6	1	6	6	5	3	2	8	5,9
La Pampa	10	1	1	1	1	0	2	0	0	1	3	3,7
La Rioja	16	0	1	0	0	5	1	1	3	2	3	4,8
Mendoza	43	6	3	1	3	6	4	8	5	3	4	2,8
Misiones	40	1	2	2	4	5	5	4	6	7	4	3,3
Neuquén	18	1	0	1	2	1	6	1	3	2	1	3,5
Río Negro	15	2	0	0	2	3	3	1	0	2	2	2,6
Salta	69	5	5	4	2	7	7	8	8	14	9	5,3
San Juan	29	4	0	0	5	3	3	4	2	6	2	4,5
San Luis	18	0	0	2	2	0	1	3	0	6	4	4,3
Santa Cruz	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1,2
Santa Fe	92	7	3	8	6	12	14	11	12	10	9	3,6
Santiago del Estero	29	1	3	1	1	1	7	4	0	4	7	3,1
Tucumán	58	1	1	3	2	4	9	9	9	9	11	4,1
Tierra del Fuego	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,8
Otros países	6	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	-
Lugar no especificado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 16:

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2013.

AMBOS SEXOS

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	3.866	136	132	172	189	273	383	532	612	717	720
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	100	8	5	8	7	5	13	11	13	18	12
Tuberculosis, inclusive secuelas	20	0	1	1	1	0	1	3	5	3	5
Septicemia	50	4	3	3	5	4	8	4	6	8	5
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	13	1	1	1	0	1	2	1	1	3	2
Otras enf infecciosas y parasitarias	17	3	0	3	1	0	2	3	1	4	0
Tumores	365	19	18	37	31	28	35	42	54	53	48
Tumores malignos	334	18	17	36	24	25	33	40	51	46	44
Leucemias	118	7	8	16	12	10	13	12	10	14	16
Enfermedad de Hodgkin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	29	2	0	3	1	0	1	4	7	7	4
Tumor maligno del encéfalo	28	2	0	5	2	1	5	5	3	2	3
Tumor maligno de los huesos	57	3	2	5	4	5	8	7	9	8	6
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	24	0	1	1	2	1	1	6	6	3	3
Resto de tumores malignos	77	4	6	6	3	8	5	6	16	11	12
Tumores sist. nervioso central de comp. incierto o desc.	16	0	1	1	5	2	0	1	1	3	2
Carcinoma in situ y otros tum. benignos y comp. desc.	15	1	0	0	2	1	2	1	2	4	2
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	54	4	7	4	7	5	4	6	4	6	7
Fibrosis quística	13	2	1	1	3	0	1	1	1	0	3
Diabetes	12	1	1	0	2	1	1	1	3	2	0
Desnutricion	16	0	3	2	0	2	2	2	0	3	2
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	13	1	2	1	2	2	0	2	0	1	2
Enfermedades del sistema nervioso central	199	11	17	13	17	24	22	20	27	28	20
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	28	0	3	1	1	3	2	3	2	7	6
Parálisis cerebral	76	8	5	7	9	9	8	6	13	5	6
Epilepsia	21	1	1	1	0	2	1	3	5	4	3
Resto enf. del sistema nervioso central	74	2	8	4	7	10	11	8	7	12	5
Enfermedades del sistema circulatorio	155	8	4	8	14	14	21	13	21	31	21
Insuficiencia cardíaca	29	1	1	2	2	1	6	3	6	2	5
Cardiomiopatías	17	1	0	1	2	0	5	2	4	1	1
Otras enfermedades del corazón	50	1	1	3	6	7	3	4	6	11	8
Hemorragia intracraneal	35	1	2	1	1	5	6	3	3	8	5
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	24	4	0	1	3	1	1	1	2	9	2

Tabla 16:(Continuación)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2013.

AMBOS SEXOS

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema respiratorio	205	8	16	7	16	19	27	16	28	29	39
Infecciones respiratorias agudas	100	4	9	3	6	10	14	6	11	14	23
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	10	1	1	0	1	2	0	2	1	2	0
Neumonitis	14	0	2	0	3	1	3	3	1	0	1
Insuficiencia respiratoria	38	1	2	2	1	2	2	4	8	6	10
Resto de enf. del sistema respiratorio	43	2	2	2	5	4	8	1	7	7	5
Enfermedades del hígado	22	1	0	3	1	3	1	5	3	2	3
Enfermedades del sistema urinario	27	3	2	1	1	1	3	4	2	4	6
Embarazo, parto y puerperio	38	0	0	0	0	1	3	5	11	13	5
Malformaciones congénitas	83	14	7	7	13	10	6	4	4	10	8
Causas externas	2.358	47	43	65	66	141	219	376	407	481	513
Accidentes, inclusive secuelas	1.143	36	31	42	38	71	128	179	169	219	230
Accidentes de transporte	675	21	15	18	17	35	75	107	108	140	139
Peatón	57	4	1	5	1	3	7	10	8	10	8
Ciclista	17	2	0	1	2	2	1	3	2	3	1
Motociclista	242	0	4	0	6	9	35	35	38	61	54
Automóvil	246	11	4	10	6	16	19	38	41	46	55
Otros accidentes de transporte y secuelas	113	4	6	2	2	5	13	21	19	20	21
Ahogamiento y sumersión accidentales	82	6	4	6	6	8	11	15	8	8	10
Exposición a corriente eléctrica	74	3	6	5	7	10	6	9	11	8	9
Otros accidentes especificados y secuelas	101	5	5	6	3	8	14	16	10	18	16
Exposición a factores no especificados	211	1	1	7	5	10	22	32	32	45	56
Suicidios, inclusive secuelas	500	3	3	8	11	40	35	81	87	103	129
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	441	3	3	8	10	33	30	73	77	86	118
Resto de suicidios y secuelas	59	0	0	0	1	7	5	8	10	17	11
Agresiones, inclusive secuelas	342	2	6	4	7	9	27	52	79	88	68
Disparo de armas de fuego	214	2	3	2	1	8	17	35	50	56	40
Objeto cortante	72	0	1	0	2	0	2	11	13	22	21
Resto de homicidios y secuelas	56	0	2	2	4	1	8	6	16	10	7
Eventos de intención no determinada	359	5	2	9	10	20	29	62	72	67	83
Otras violencias	14	1	1	2	0	1	0	2	0	4	3
Demás causas definidas	115	8	6	8	8	8	13	13	17	17	17
Mal definidas y desconocidas	145	5	7	11	8	14	16	17	21	25	21

Tabla 16A:

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2013.

VARONES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	2.676	74	72	97	113	165	238	390	437	540	550
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	51	3	2	4	6	4	4	7	8	7	6
Tuberculosis, inclusive secuelas	9	0	0	0	1	0	0	2	3	2	1
Septicemia	32	2	1	3	4	4	3	3	5	3	4
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Otras enf infecciosas y parasitarias	6	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0
Tumores	199	12	8	16	18	19	12	28	29	35	22
Tumores malignos	182	11	8	15	15	18	12	26	27	31	19
Leucemias	64	4	1	9	7	8	7	6	5	10	7
Enfermedad de Hodgkin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	21	2	0	3	1	0	0	3	4	5	3
Tumor maligno del encéfalo	12	1	0	0	2	1	1	3	2	1	1
Tumor maligno de los huesos	28	1	1	1	2	3	2	6	5	4	3
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	16	0	1	0	1	0	1	5	4	2	2
Resto de tumores malignos	40	3	5	2	2	6	1	3	7	8	3
Tumores sist. nervioso central de comp. incierto o desconocido	9	0	0	1	1	0	0	1	1	3	2
Carcinoma in situ y otros tum. benignos y comp. de	8	1	0	0	2	1	0	1	1	1	1
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	26	3	6	3	5	1	0	4	2	1	1
Fibrosis Quística	6	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0
Diabetes	6	0	1	0	2	0	0	1	2	0	0
Desnutrición	6	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	8	1	2	0	2	1	0	1	0	0	1
Enfermedades del sistema nervioso central	119	3	8	10	9	18	12	16	16	14	13
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	14	0	0	1	1	2	1	2	0	3	4
Parálisis cerebral	45	2	3	6	4	7	3	6	8	2	4
Epilepsia	8	0	0	0	0	2	1	1	3	0	1
Resto enf. del sistema nervioso central	52	1	5	3	4	7	7	7	5	9	4
Enfermedades del sistema circulatorio	97	3	2	6	9	9	13	8	13	21	13
Insuficiencia cardíaca	17	0	0	2	0	1	5	2	3	2	2
Cardiomiopatías	13	1	0	1	1	0	3	2	3	1	1
Otras enfermedades del corazón	35	0	1	2	6	4	3	1	5	8	5
Hemorragia intracraneal	21	1	1	1	0	4	1	3	1	6	3
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	11	1	0	0	2	0	1	0	1	4	2

Tabla 16A: (Continuación)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2013.

VARONES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema respiratorio	104	4	7	3	7	10	9	10	16	17	21
Infecciones respiratorias agudas	49	2	4	1	3	7	5	2	4	9	12
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	6	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0
Neumonitis	9	0	2	0	2	0	1	3	1	0	0
Insuficiencia respiratoria	18	0	0	1	0	1	0	2	5	3	6
Resto de enf. del sistema respiratorio	22	2	1	1	1	1	3	1	5	4	3
Enfermedades del hígado	12	0	0	1	0	0	1	3	2	2	3
Enfermedades del sistema urinario	13	2	0	1	1	0	1	3	0	2	3
Malformaciones congénitas	39	5	4	1	6	5	6	1	2	5	4
Causas externas	1.865	32	28	41	48	84	161	295	325	408	443
Accidentes, inclusive secuelas	876	26	19	25	28	43	95	139	126	179	196
Accidentes de transporte	526	15	11	15	12	20	57	85	81	113	117
Peatón	38	3	1	5	0	2	4	5	4	7	7
Ciclista	12	2	0	1	0	2	1	2	0	3	1
Motociclista	200	0	3	0	6	6	25	32	31	49	48
Automóvil	187	7	2	7	4	7	17	29	31	40	43
Otros accidentes de transporte y secuelas	89	3	5	2	2	3	10	17	15	14	18
Ahogamiento y sumersión accidentales	75	6	3	3	6	7	11	15	6	8	10
Exposición a corriente eléctrica	42	0	3	0	5	7	3	4	8	4	8
Otros accidentes especificados y secuelas	61	4	2	2	3	3	7	9	6	12	13
Exposición a factores no especificados	172	1	0	5	2	6	17	26	25	42	48
Suicidios, inclusive secuelas	363	3	3	4	7	16	18	55	66	85	106
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	320	3	3	4	7	11	17	50	59	70	96
Resto de suicidios y secuelas	43	0	0	0	0	5	1	5	7	15	10
Agresiones, inclusive secuelas	317	0	4	4	3	9	23	48	74	84	68
Disparo de armas de fuego	200	0	3	2	0	8	13	33	48	53	40
Objeto cortante	71	0	0	0	2	0	2	11	13	22	21
Resto de homicidios y secuelas	46	0	1	2	1	1	8	4	13	9	7
Eventos de intención no determinada	299	3	1	6	10	15	25	52	59	57	71
Otras violencias	10	0	1	2	0	1	0	1	0	3	2
Demás causas definidas	46	4	2	3	1	5	6	3	7	8	7
Mal definidas y desconocidas	105	3	5	8	3	10	13	12	17	20	14

Tabla 16B:
Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.
República Argentina. Año 2013.
MUJERES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	1.182	62	60	75	76	106	145	141	173	175	169
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	49	5	3	4	1	1	9	4	5	11	6
Tuberculosis, inclusive secuelas	11	0	1	1	0	0	1	1	2	1	4
Septicemia	18	2	2	0	1	0	5	1	1	5	1
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	9	0	0	0	0	1	2	1	1	3	1
Otras enf infecciosas y parasitarias	11	3	0	3	0	0	1	1	1	2	0
Tumores	166	7	10	21	13	9	23	14	25	18	26
Tumores malignos	152	7	9	21	9	7	21	14	24	15	25
Leucemias	54	3	7	7	5	2	6	6	5	4	9
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	8	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1
Tumor maligno del encéfalo	16	1	0	5	0	0	4	2	1	1	2
Tumor maligno de los huesos	29	2	1	4	2	2	6	1	4	4	3
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	8	0	0	1	1	1	0	1	2	1	1
Resto de tumores malignos	37	1	1	4	1	2	4	3	9	3	9
Tumores sist. nervioso central de comp. incierto o desc.	7	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0
Carcinoma in situ y otros tum. benignos y comp. desc.	7	0	0	0	0	0	2	0	1	3	1
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	27	1	1	1	2	4	4	2	2	4	6
Fibrosis quística	7	0	0	0	2	0	1	0	1	0	3
Diabetes	5	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Desnutricion	10	0	1	0	0	2	2	1	0	2	2
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
Enfermedades del sistema nervioso central	80	8	9	3	8	6	10	4	11	14	7
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	14	0	3	0	0	1	1	1	2	4	2
Parálisis cerebral	31	6	2	1	5	2	5	0	5	3	2
Epilepsia	13	1	1	1	0	0	0	2	2	4	2
Resto enf. del sistema nervioso central	22	1	3	1	3	3	4	1	2	3	1
Enfermedades del sistema circulatorio	57	5	2	2	5	5	8	5	8	10	7
Insuficiencia cardíaca	11	1	1	0	2	0	1	1	3	0	2
Cardiomiopatías	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0
Otras enfermedades del corazón	15	1	0	1	0	3	0	3	1	3	3
Hemorragia intracraneal	14	0	1	0	1	1	5	0	2	2	2
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	13	3	0	1	1	1	0	1	1	5	0

Tabla 16B: (Continuación)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2013.

MUJERES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema respiratorio	100	4	9	4	9	8	18	6	12	12	18
Infecciones respiratorias agudas	50	2	5	2	3	2	9	4	7	5	11
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	4	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Neumonitis	5	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1
Insuficiencia respiratoria	20	1	2	1	1	1	2	2	3	3	4
Resto de enf. del sistema respiratorio	21	0	1	1	4	3	5	0	2	3	2
Enfermedades del hígado	10	1	0	2	1	3	0	2	1	0	0
Enfermedades del sistema urinario	14	1	2	0	0	1	2	1	2	2	3
Embarazo, parto y puerperio	38	0	0	0	0	1	3	5	11	13	5
Malformaciones congénitas	44	9	3	6	7	5	0	3	2	5	4
Causas externas	489	15	15	24	18	56	58	80	80	73	70
Accidentes, inclusive secuelas	265	10	12	17	10	27	33	40	42	40	34
Accidentes de transporte	147	6	4	3	5	14	18	22	26	27	22
Peatón	19	1	0	0	1	1	3	5	4	3	1
Ciclista	5	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0
Motociclista	42	0	1	0	0	3	10	3	7	12	6
Automóvil	57	4	2	3	2	8	2	9	9	6	12
Otros accidentes de transporte y secuelas	24	1	1	0	0	2	3	4	4	6	3
Ahogamiento y sumersión accidentales	7	0	1	3	0	1	0	0	2	0	0
Exposición a corriente eléctrica	32	3	3	5	2	3	3	5	3	4	1
Otros accidentes especificados y secuelas	40	1	3	4	0	5	7	7	4	6	3
Exposición a factores no especificados	39	0	1	2	3	4	5	6	7	3	8
Suicidios, inclusive secuelas	137	0	0	4	4	24	17	26	21	18	23
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	121	0	0	4	3	22	13	23	18	16	22
Resto de suicidios y secuelas	16	0	0	0	1	2	4	3	3	2	1
Agresiones, inclusive secuelas	15	2	1	0	1	0	4	2	2	3	0
Disparo de armas de fuego	14	2	0	0	1	0	4	2	2	3	0
Objeto cortante	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de homicidios y secuelas	10	0	1	0	3	0	0	2	3	1	0
Eventos de intención no determinada	58	2	1	3	0	5	4	9	12	10	12
Otras violencias	4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Demás causas definidas	69	4	4	5	7	3	7	10	10	9	10
Mal definidas y desconocidas	39	2	2	3	5	4	3	5	4	4	7

Tabla 17:

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2013.

DE 10 A 19 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			NO DETERMINADA			INTERVENCION LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las Causas Externas	2.358	1.143	876	265	500	363	137	342	317	25	359	299	58	2	2	0	12	8	4
Cortes o perforaciones	97	1	1	0	1	1	0	72	71	1	23	18	5	0	0	0	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	107	82	75	7	1	0	1	1	1	0	23	20	3	0	0	0	-	-	-
Caídas	16	11	8	3	2	2	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	26	14	9	5	2	2	0	2	2	0	8	6	2	0	0	0	-	-	-
Armas de fuego	426	2	2	0	40	32	8	214	200	14	168	151	17	2	2	0	-	-	-
Maquinaria	3	3	3	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	674	674	525	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Otros vehículos de transporte	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Factores naturales o ambientales	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	38	23	14	9	6	2	4	0	0	0	9	6	3	0	0	0	-	-	-
Golpes por o contra	11	2	1	1	1	1	0	8	7	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	547	40	21	19	441	320	121	7	3	4	59	43	16	0	0	0	-	-	-
Otros especificados	86	76	42	34	2	2	0	3	1	2	5	5	0	0	0	0	-	-	-
Otros no especificados	311	211	172	39	4	1	3	35	32	3	61	47	12	0	0	0	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8	4

Tabla 17 : (continuación)

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2013.

DE 10 A 14 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			NO DETERMINADA			INTERVENCION LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las Causas Externas	362	218	141	76	65	33	32	28	20	8	46	35	11	0	0	0	5	4	1
Cortes o perforaciones	4	1	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	34	30	25	5	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	-	-	-
Caídas	3	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	7	6	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-	-	-
Armas de fuego	44	0	0	0	6	4	2	16	13	3	22	16	6	0	0	0	-	-	-
Maquinaria	1	1	1	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	106	106	73	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Otros vehículos de transporte	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Factores naturales o ambientales	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	11	6	4	2	1	0	1	0	0	0	4	3	1	0	0	0	-	-	-
Golpes por o contra	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	71	7	3	4	57	28	29	1	0	1	6	5	1	0	0	0	-	-	-
Otros especificados	38	33	15	18	0	0	0	2	0	2	3	3	0	0	0	0	-	-	-
Otros no especificados	35	24	14	10	0	0	0	5	5	0	6	4	2	0	0	0	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1

Tabla 17: (continuación)

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2013.

DE 15 A 19 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			NO DETERMINADA			INTERVENCION LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las Causas Externas	1.996	925	735	189	435	330	105	314	297	17	313	264	47	2	2	0	7	4	3
Cortes o perforaciones	93	0	0	0	1	1	0	69	69	0	23	18	5	0	0	0	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	73	52	50	2	1	0	1	1	1	0	19	17	2	0	0	0	-	-	-
Caídas	13	9	6	3	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	19	8	6	2	2	2	0	2	2	0	7	5	2	0	0	0	-	-	-
Armas de fuego	382	2	2	0	34	28	6	198	187	11	146	135	11	2	2	0	-	-	-
Maquinaria	2	2	2	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	568	568	452	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Otros vehículos de transporte	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	27	17	10	7	5	2	3	0	0	0	5	3	2	0	0	0	-	-	-
Golpes por o contra	9	1	1	0	1	1	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	476	33	18	15	384	292	92	6	3	3	53	38	15	0	0	0	-	-	-
Otros especificados	48	43	27	16	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	-	-	-
Otros no especificados	276	187	158	29	4	1	3	30	27	3	55	43	10	0	0	0	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	3

Tabla 18:

Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2013.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	2.358	1.143	500	342	359	2	12
Ciud. Aut. de Buenos Aires	56	25	0	3	27	0	1
Buenos Aires	788	353	134	163	134	0	4
Partidos del Aglom. GBA	460	174	80	108	94	0	4
Catamarca	25	11	13	1	0	0	0
Córdoba	135	74	12	14	35	0	0
Corrientes	76	34	13	6	22	0	1
Chaco	97	57	14	10	16	0	0
Chubut	31	11	11	9	0	0	0
Entre Ríos	74	40	15	18	1	0	0
Formosa	58	34	17	3	2	2	0
Jujuy	65	29	27	5	4	0	0
La Pampa	18	14	2	2	0	0	0
La Rioja	29	10	14	0	5	0	0
Mendoza	95	46	23	24	1	0	1
Misiones	87	53	16	15	2	0	1
Neuquén	26	15	8	3	0	0	0
Río Negro	25	13	5	1	6	0	0
Salta	128	51	61	12	4	0	0
San Juan	44	28	12	4	0	0	0
San Luis	33	20	10	2	1	0	0
Santa Cruz	13	3	7	2	1	0	0
Santa Fe	261	113	35	33	80	0	0
Santiago del Estero	58	38	11	1	7	0	1
Tucumán	120	64	36	10	8	0	2
Tierra del Fuego	6	1	3	0	1	0	1
Otros países	5	3	1	1	0	0	0
Lugar no especificado	5	3	0	0	2	0	0

Tabla 18A:
Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.
República Argentina. Año 2013.
VARONES

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	1.865	876	363	317	299	2	8
Ciud. Aut. de Buenos Aires	40	16	0	3	20	0	1
Buenos Aires	638	266	105	153	112	0	2
Partidos del Aglom. GBA	374	129	61	104	78	0	2
Catamarca	13	9	4	0	0	0	0
Córdoba	115	60	12	12	31	0	0
Corrientes	63	27	10	6	20	0	0
Chaco	75	47	9	8	11	0	0
Chubut	29	11	10	8	0	0	0
Entre Ríos	60	28	15	16	1	0	0
Formosa	38	22	10	3	1	2	0
Jujuy	40	17	16	5	2	0	0
La Pampa	14	12	0	2	0	0	0
La Rioja	20	7	9	0	4	0	0
Mendoza	80	36	20	23	0	0	1
Misiones	75	46	12	14	2	0	1
Neuquén	18	9	6	3	0	0	0
Río Negro	22	11	4	1	6	0	0
Salta	97	38	45	11	3	0	0
San Juan	33	24	6	3	0	0	0
San Luis	22	12	8	1	1	0	0
Santa Cruz	12	3	6	2	1	0	0
Santa Fe	213	89	24	31	69	0	0
Santiago del Estero	44	32	5	1	5	0	1
Tucumán	91	50	23	10	7	0	1
Tierra del Fuego	5	0	3	0	1	0	1
Otros países	4	2	1	1	0	0	0
Lugar no especificado	4	2	0	0	2	0	0

Tabla 18B:
Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.
República Argentina. Año 2013.
MUJERES

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	489	265	137	25	58	0	4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	16	9	0	0	7	0	0
Buenos Aires	147	85	29	10	21	0	2
Partidos del Aglom. GBA	85	45	19	4	15	0	2
Catamarca	12	2	9	1	0	0	0
Córdoba	20	14	0	2	4	0	0
Corrientes	13	7	3	0	2	0	1
Chaco	22	10	5	2	5	0	0
Chubut	2	0	1	1	0	0	0
Entre Ríos	14	12	0	2	0	0	0
Formosa	20	12	7	0	1	0	0
Jujuy	25	12	11	0	2	0	0
La Pampa	4	2	2	0	0	0	0
La Rioja	9	3	5	0	1	0	0
Mendoza	15	10	3	1	1	0	0
Misiones	12	7	4	1	0	0	0
Neuquén	8	6	2	0	0	0	0
Río Negro	3	2	1	0	0	0	0
Salta	31	13	16	1	1	0	0
San Juan	11	4	6	1	0	0	0
San Luis	11	8	2	1	0	0	0
Santa Cruz	1	0	1	0	0	0	0
Santa Fe	48	24	11	2	11	0	0
Santiago del Estero	14	6	6	0	2	0	0
Tucumán	28	14	13	0	0	0	1
Tierra del Fuego	1	1	0	0	0	0	0
Otros países	1	1	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	1	1	0	0	0	0	0

Tabla 19:
Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia	TOTAL	EDAD Y SEXO					
		10 a 14 años			15 a 19 años		
		Total	Varon	Mujer	Total	Varon	Mujer
REPÚBLICA ARGENTINA	500	65	33	32	435	330	105
Ciud. Aut. de Buenos Aires	0	0	0	0	0	0	0
Buenos Aires	134	20	14	6	114	91	23
Partidos del Aglom. GBA	80	10	6	4	70	55	15
Catamarca	13	0	0	0	13	4	9
Córdoba	12	1	1	0	11	11	0
Corrientes	13	2	1	1	11	9	2
Chaco	14	1	0	1	13	9	4
Chubut	11	3	2	1	8	8	0
Entre Ríos	15	0	0	0	15	15	0
Formosa	17	1	0	1	16	10	6
Jujuy	27	5	1	4	22	15	7
La Pampa	2	0	0	0	2	0	2
La Rioja	14	3	0	3	11	9	2
Mendoza	23	0	0	0	23	20	3
Misiones	16	3	1	2	13	11	2
Neuquén	8	0	0	0	8	6	2
Río Negro	5	0	0	0	5	4	1
Salta	61	11	6	5	50	39	11
San Juan	12	1	0	1	11	6	5
San Luis	10	1	1	0	9	7	2
Santa Cruz	7	2	1	1	5	5	0
Santa Fe	35	6	3	3	29	21	8
Santiago del Estero	11	2	0	2	9	5	4
Tucumán	36	2	1	1	34	22	12
Tierra del Fuego	3	1	1	0	2	2	0
Otros países	1	0	0	0	1	1	0
Lugar no especificado							

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)

Tabla 20:

Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia.
República Argentina. Años 1990-2013.

Jurisdicción de residencia	1990-1992		1993-1995		1996-1998		1999-2001		2002-2004	
	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)
REPÚBLICA ARGENTINA	467	2,5	590	3,0	676	3,4	904	4,5	1.227	6,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	31	2,5	26	2,1	25	2,1	37	3,2	48	4,3
Buenos Aires	156	2,2	199	2,7	174	2,4	242	3,3	422	5,8
Catamarca	4	2,3	6	3,2	6	3,1	17	8,6	16	7,6
Córdoba	13	0,8	27	1,7	48	2,9	67	4,1	78	4,8
Corrientes	27	5,2	27	4,9	29	5,1	19	3,3	41	6,8
Chaco	14	2,5	22	3,7	35	5,6	52	8,2	49	7,4
Chubut	11	4,9	17	7,1	16	6,5	34	13,6	27	10,5
Entre Ríos	16	2,6	23	3,6	28	4,3	31	4,7	24	3,6
Formosa	11	4,1	13	4,4	19	6,2	22	6,9	27	7,9
Jujuy	27	7,4	23	6,0	27	7,0	29	7,5	49	12,2
La Pampa	10	6,8	12	7,6	11	6,7	11	6,6	14	8,1
La Rioja	4	2,8	5	3,2	5	3,0	7	4,1	12	6,5
Mendoza	23	2,7	33	3,7	42	4,7	40	4,5	43	4,7
Misiones	11	2,1	16	2,8	18	3,0	24	3,8	24	3,6
Neuquén	10	4,0	10	3,7	17	6,0	22	7,4	29	9,4
Río Negro	12	3,8	14	4,2	19	5,6	27	7,9	21	6,0
Salta	22	3,7	28	4,4	31	4,7	52	7,7	96	13,5
San Juan	1	0,3	3	0,8	5	1,4	15	4,2	18	4,9
San Luis	0	0,0	2	1,1	11	5,6	13	6,4	17	7,8
Santa Cruz	6	6,5	5	4,9	8	7,4	11	9,7	14	11,6
Santa Fe	34	2,2	46	2,8	70	4,3	82	5,0	95	5,8
Santiago del Estero	9	1,9	8	1,6	16	3,2	10	2,0	12	2,3
Tucumán	14	1,9	12	1,5	10	1,3	27	3,5	42	5,3
Tierra del Fuego	0	0,0	1	2,3	1	1,9	3	5,1	5	7,5
Lugar no especificado	1	-	12	-	5	-	10	-	4	-

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 20: (continuación)

Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2013.

Jurisdicción de residencia	2005-2007		2008-2010		2011-2013	
	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)
REPÚBLICA ARGENTINA	1.332	6,5	1.265	6,1	1.484	7,2
Ciud. Aut. de Buenos Aires	28	2,6	16	1,5	2	0,2
Buenos Aires	424	5,8	304	4,1	424	5,7
Catamarca	19	8,5	30	12,8	33	14,0
Córdoba	80	4,9	73	4,4	51	3,1
Corrientes	38	6,1	41	6,6	40	6,5
Chaco	49	7,2	51	7,4	57	8,5
Chubut	30	11,6	27	10,6	39	15,0
Entre Ríos	48	7,2	40	6,0	50	7,5
Formosa	35	9,6	34	9,2	54	14,9
Jujuy	64	15,4	81	19,2	82	19,5
La Pampa	8	4,6	14	8,1	9	5,4
La Rioja	8	3,9	15	7,1	29	13,9
Mendoza	58	6,3	68	7,5	49	5,4
Misiones	31	4,5	35	5,0	44	6,2
Neuquén	33	10,5	31	9,9	26	8,5
Río Negro	20	5,8	19	5,8	23	7,0
Salta	112	14,9	111	14,2	167	21,1
San Juan	19	5,0	21	5,4	29	7,4
San Luis	8	3,4	13	5,3	17	6,7
Santa Cruz	17	13,3	14	10,8	13	9,3
Santa Fe	88	5,4	91	5,7	95	6,1
Santiago del Estero	18	3,2	36	6,3	38	6,7
Tucumán	76	9,2	91	10,7	102	11,8
Tierra del Fuego	10	13,7	4	5,3	5	6,5
Lugar no especificado	5	-	5	-	6	-

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 21:
Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	ESTABLECIMIENTO DE SALUD			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		SUBTOTAL	Oficial	No oficial			
REPÚBLICA ARGENTINA	3.866	2.018	1.607	411	752	928	168
Ciud. Aut. de Buenos Aires	117	81	58	23	14	19	3
Buenos Aires	1.360	716	539	177	242	253	149
Partidos del Aglom. GBA	868	464	343	121	170	151	83
Catamarca	44	20	17	3	12	12	0
Córdoba	238	141	108	33	40	57	0
Corrientes	127	72	63	9	23	32	0
Chaco	151	87	74	13	33	31	0
Chubut	44	16	11	5	3	24	1
Entre Ríos	130	81	72	9	22	27	0
Formosa	97	41	39	2	33	23	0
Jujuy	93	38	34	4	27	28	0
La Pampa	31	20	19	1	3	8	0
La Rioja	43	15	14	1	12	16	0
Mendoza	156	70	55	15	34	52	0
Misiones	147	76	64	12	37	34	0
Neuquén	40	20	15	5	8	12	0
Río Negro	42	22	14	8	7	13	0
Salta	206	95	81	14	66	45	0
San Juan	67	29	25	4	13	24	1
San Luis	47	19	16	3	8	20	0
Santa Cruz	21	10	6	4	0	0	11
Santa Fe	369	184	151	33	63	121	1
Santiago del Estero	93	48	42	6	11	34	0
Tucumán	179	102	78	24	38	37	2
Tierra del Fuego	7	4	1	3	2	1	0
Otros países	10	6	6	0	1	3	0
Lugar no especificado	7	5	5	0	0	2	0

Tabla 22:

Defunciones de adolescentes según asociación a algún sistema de atención de la salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	ASOCIACION A ALGUN SISTEMA DE ATENCION DE LA SALUD		
		Asociados	No asociados	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	3.866	1.019	924	1.923
Ciud. Aut. de Buenos Aires	117	23	38	56
Buenos Aires	1.360	303	136	921
Partidos del Aglom. GBA	868	219	101	548
Catamarca	44	13	17	14
Córdoba	238	47	45	146
Corrientes	127	23	52	52
Chaco	151	30	45	76
Chubut	44	7	11	26
Entre Ríos	130	27	32	71
Formosa	97	9	84	4
Jujuy	93	25	56	12
La Pampa	31	22	4	5
La Rioja	43	22	20	1
Mendoza	156	80	75	1
Misiones	147	25	33	89
Neuquén	40	14	11	15
Río Negro	42	10	19	13
Salta	206	64	100	42
San Juan	67	28	34	5
San Luis	47	13	12	22
Santa Cruz	21	18	2	1
Santa Fe	369	147	29	193
Santiago del Estero	93	32	32	29
Tucumán	179	36	28	115
Tierra del Fuego	7	1	1	5
Otros países	10	0	6	4
Lugar no especificado	7	0	2	5

Tabla 23:

Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes de 14 a 19 años	NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
		Sin instrucción	Hasta Primaria y C.EGB incompleta	Primaria y C.EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	3.237	108	231	504	796	144	1.454
Ciud. Aut. de Buenos Aires	89	1	1	4	11	3	69
Buenos Aires	1.145	21	56	187	175	50	656
Partidos del Aglom. GBA	727	14	47	117	95	24	430
Catamarca	38	2	2	3	3	2	26
Córdoba	203	12	15	40	69	8	59
Corrientes	111	4	15	10	33	7	42
Chaco	133	4	12	9	30	2	76
Chubut	34	2	0	6	5	0	21
Entre Ríos	102	5	6	16	9	3	63
Formosa	79	3	10	9	53	2	2
Jujuy	77	8	3	9	43	9	5
La Pampa	23	2	1	8	3	2	7
La Rioja	40	3	7	5	19	6	0
Mendoza	131	9	14	30	65	9	4
Misiones	120	1	8	3	11	1	96
Neuquén	31	0	1	8	6	1	15
Río Negro	35	2	1	10	12	1	9
Salta	169	5	18	21	58	9	58
San Juan	48	2	12	8	21	3	2
San Luis	37	2	4	2	7	4	18
Santa Cruz	18	0	0	0	0	0	18
Santa Fe	310	13	34	92	124	19	28
Santiago del Estero	79	3	8	14	27	3	24
Tucumán	164	4	1	8	10	0	141
Tierra del Fuego	5	0	0	0	0	0	5
Otros países	10	0	2	2	2	0	4
Lugar no especificado	6	0	0	0	0	0	6

Tabla 24:
Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad.
República Argentina. Año 2013.

GRUPOS DE CAUSAS Y CÓDIGOS CIE 10 REVISIÓN	TOTAL MUERTES MATERNAS	EDAD					
		10 a 14	15	16	17	18	19
TODAS LAS CAUSAS	33	0	3	4	9	12	5
Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)	9	0	2	1	0	5	1
Causas obstétricas directas	15	0	1	1	7	5	1
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16)	7	0	1	1	3	2	0
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	1	0	0	0	1	0	0
Hemorragia postparto (O72)	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	1	0	0	0	0	1	0
Muerte obstétrica de causa no especificada (O95)	2	0	0	0	1	1	0
Otras causas directas (O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75)	4	0	0	0	2	1	1
Causas obstétricas indirectas	9	0	0	2	2	2	3
Enferm. Por Virus de la Inmunodef. Humana (B20-B24)	0	0	0	0	0	0	0
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio (O994)	3	0	0	0	1	2	0
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio (O995)	2	0	0	0	0	0	2
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio (O996)	1	0	0	1	0	0	0
Otras causas indirectas	3	0	0	1	1	0	1

Tabla 25:
Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES MATERNAS	EDAD					
		10 a 14	15	16	17	18	19
REPÚBLICA ARGENTINA	33	0	3	4	11	15	6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1	0	0	0	0	0	1
Buenos Aires	9	0	0	1	2	5	1
Partidos del Aglom. GBA	6	0	0	0	2	3	1
Catamarca	0	0	0	0	0	0	0
Córdoba	1	0	1	0	0	0	0
Corrientes	4	0	0	1	2	0	1
Chaco	4	0	1	0	2	0	1
Chubut	1	0	0	0	0	1	0
Entre Ríos	0	0	0	0	0	0	0
Formosa	1	0	0	0	1	0	0
Jujuy	0	0	0	0	0	0	0
La Pampa	0	0	0	0	0	0	0
La Rioja	1	0	0	0	0	1	0
Mendoza	0	0	0	0	0	0	0
Misiones	1	0	0	0	0	1	0
Neuquén	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	0	0	0	0
Salta	4	0	1	0	1	2	0
San Juan	1	0	0	0	0	1	0
San Luis	0	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	1	0	0	1	0	0	0
Santa Fe	0	0	0	0	0	0	0
Santiago del Estero	1	0	0	0	0	0	1
Tucumán	2	0	0	1	0	1	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0
Otros países	1	0	0	0	1	0	0
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 26:

**Defunciones maternas de adolescentes según jurisdicción de residencia de las fallecidas y grupos de causas de muerte.
República Argentina. Año 2013.**

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES MATERNAS	CAUSA DE MUERTE MATERNA		
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas
REPÚBLICA ARGENTINA	33	9	15	9
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1	0	0	1
Buenos Aires	9	3	5	1
Partidos del Aglom. GBA	6	1	4	1
Catamarca	0	0	0	0
Córdoba	1	1	0	0
Corrientes	4	0	1	3
Chaco	4	0	4	0
Chubut	1	0	1	0
Entre Ríos	0	0	0	0
Formosa	1	0	1	0
Jujuy	0	0	0	0
La Pampa	0	0	0	0
La Rioja	1	0	1	0
Mendoza	0	0	0	0
Misiones	1	0	1	0
Neuquén	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	0
Salta	4	3	0	1
San Juan	1	0	0	1
San Luis	0	0	0	0
Santa Cruz	1	0	0	1
Santa Fe	0	0	0	0
Santiago del Estero	1	1	0	0
Tucumán	2	1	0	1
Tierra del Fuego	0	0	0	0
Otros países	1	0	1	0
Lugar no especificado	0	0	0	0

Tabla 27:

Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes.

República Argentina. Años 1990-2013.

Años	TOTAL MUERTES MATERNAS	CAUSA DE MUERTE MATERNA			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de mortalidad materna de adolescentes (*)
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas		
1990	35	14	20	1	96.404	3,6
1991	29	9	20	0	103.130	2,8
1992	34	9	24	1	100.283	3,4
1993	36	10	24	2	100.144	3,6
1994	38	11	27	0	103.118	3,7
1995	25	7	16	2	103.648	2,4
1996	34	7	23	4	105.705	3,2
1997	42	13	27	2	111.887	3,8
1998	27	7	19	1	107.829	2,5
1999	38	10	23	5	105.545	3,6
2000	30	8	20	2	106.335	2,8
2001	27	7	14	6	100.082	2,7
2002	32	8	21	3	101.749	3,1
2003	35	7	26	2	106.434	3,3
2004	29	9	16	4	106.438	2,7
2005	26	8	16	2	107.108	2,4
2006	38	8	23	7	106.651	3,6
2007	36	10	18	8	109.561	3,3
2008	43	8	29	6	114.971	3,7
2009	35	8	15	12	116.824	3,0
2010	43	3	27	13	117.591	3,7
2011	36	10	19	7	119.010	3,0
2012	34	2	22	10	114.292	3,0
2013	33	9	15	9	117.386	2,8

(*) Las tasas de mortalidad materna son por 10.000 nacidos vivos.

Tabla 28:
Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia.
República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones infantiles	Total de defunciones infantiles sin especificar la edad de la madre	EDAD DE LA MADRE										
			Subtotal de 10 a 19	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
REPÚBLICA ARGENTINA	8.174	2.591	1.196	1	0	2	12	41	107	177	250	287	319
Ciud. Aut. de Buenos Aires	390	90	31	0	0	0	0	0	2	4	4	5	16
Buenos Aires	3.180	1.789	279	0	0	1	3	5	28	43	60	72	67
Partidos del Aglom. GBA	2.367	1.339	195	0	0	0	2	3	17	29	41	50	53
Catamarca	64	2	14	0	0	0	0	0	1	1	2	5	5
Córdoba	540	111	96	0	0	0	2	2	7	9	27	19	30
Corrientes	296	88	51	1	0	0	0	2	6	6	10	15	11
Chaco	258	68	45	0	0	0	0	3	7	7	10	10	8
Chubut	94	10	23	0	0	0	0	2	5	2	4	4	6
Entre Ríos	206	16	44	0	0	0	0	0	3	10	12	8	11
Formosa	170	3	53	0	0	0	0	2	6	5	13	18	9
Jujuy	156	3	41	0	0	0	1	2	1	5	9	10	13
La Pampa	56	8	11	0	0	0	0	0	1	2	1	4	3
La Rioja	75	0	10	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4
Mendoza	294	5	63	0	0	0	0	1	8	11	8	17	18
Misiones	265	170	29	0	0	0	1	2	5	4	4	6	7
Neuquén	115	4	22	0	0	0	0	2	3	5	3	2	7
Río Negro	139	9	25	0	0	0	0	3	1	7	3	7	4
Salta	386	40	78	0	0	0	1	3	5	11	15	18	25
San Juan	183	2	25	0	0	0	0	0	0	6	3	6	10
San Luis	66	2	12	0	0	0	0	2	1	0	1	5	3
Santa Cruz	57	12	8	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4
Santa Fe	554	25	119	0	0	0	2	4	5	14	29	35	30
Santiago del Estero	196	109	22	0	0	0	0	2	0	6	5	0	9
Tucumán	386	10	85	0	0	1	1	4	7	17	20	18	17
Tierra del Fuego	22	3	4	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1
Otros países	8	2	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Lugar no especificado	18	10	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0

Tabla 29:

Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías, defunciones neonatales precoces de madres adolescentes y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones fetales	Defunciones fetales tardías	Defunciones neonatales precoces	Tasa de mortalidad perinatal(*)	Razón de mortalidad fetal (*)
REPÚBLICA ARGENTINA	1.025	799	566	11,6	8,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	35	26	19	15,3	11,9
Buenos Aires	285	266	98	9,5	7,4
Partidos del Aglom. GBA	212	197	146	12,5	7,7
Catamarca	6	5	6	8,3	4,5
Córdoba	52	48	49	12,6	6,7
Corrientes	32	30	33	14,9	7,6
Chaco	47	46	19	12,0	8,6
Chubut	8	7	13	13,5	5,4
Entre Ríos	27	25	18	10,9	6,8
Formosa	44	24	27	17,5	15,1
Jujuy	24	19	22	15,9	9,3
La Pampa	2	2	7	9,9	2,2
La Rioja	3	3	5	7,0	2,6
Mendoza	36	32	33	11,9	6,6
Misiones	58	57	15	12,3	9,9
Neuquén	12	10	11	12,2	6,9
Río Negro	8	8	11	9,9	4,2
Salta	87	43	32	13,3	15,4
San Juan	37	21	14	13,2	14,0
San Luis	8	7	10	12,8	6,0
Santa Cruz	2	2	5	7,9	2,2
Santa Fe	83	67	60	13,8	9,0
Santiago del Estero	12	9	10	5,1	3,2
Tucumán	107	36	46	15,3	20,0
Tierra del Fuego	3	3	1	12,6	9,5
Otros países	3	2	0	-	-
Lugar no especificado	4	1	2	-	-

(*) Las razones se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Debe destacarse que en las defunciones fetales el peso porcentual de la categoría sin especificar la edad de la madre en la provincia de Córdoba y de Santiago del Estero supera el 10%.

Tasa de mortalidad perinatal: Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías más las defunciones neonatales precoces, y la suma de las defunciones fetales tardías más los nacidos vivos, por mil.

Razón de mortalidad fetal: Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.

Tabla 30:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2012.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal de 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total de Jurisdicciones informantes	1.904.264	259.269	12.578	12.648	13.496	14.945	18.586	23.932	32.396	40.032	44.163	46.493
Ciud.Aut. de Buenos Aires (*)
Buenos Aires	735.766	78.677	3.553	3.685	3.768	4.188	5.435	6.908	9.622	12.226	14.084	15.208
Catamarca	28.358	4.445	250	289	296	329	406	501	512	595	624	643
Cordoba	77.374	10.982	605	661	747	797	924	947	1.268	1.534	1.715	1.784
Corrientes	78.065	11.967	516	537	616	698	845	1.291	1.666	1.856	1.958	1.984
Chaco	83.803	15.468	622	598	655	900	1.040	1.631	2.232	2.573	2.558	2.659
Chubut	27.464	3.166	191	176	197	222	234	286	369	453	477	561
Entre Ríos	84.565	11.132	553	650	587	695	835	1.099	1.423	1.676	1.772	1.842
Formosa	48.062	8.581	397	382	443	501	739	854	1.174	1.322	1.298	1.471
Jujuy	48.296	7.639	419	404	430	556	650	633	912	1.103	1.269	1.263
La Pampa	21.331	2.427	108	100	168	139	151	235	326	356	401	443
La Rioja	15.087	2.120	95	98	94	116	129	219	303	346	370	350
Mendoza	90.038	13.011	774	810	891	890	1.037	1.079	1.385	1.884	2.065	2.196
Misiones	81.044	12.290	596	526	611	685	762	1.089	1.529	1.985	2.274	2.233
Neuquen	43.346	4.954	317	249	289	286	310	428	565	731	851	928
Río Negro	41.103	5.171	249	241	292	314	319	479	644	779	888	966
Salta	123.581	18.831	807	753	793	924	1.266	1.804	2.480	3.140	3.406	3.458
San Juan	39.208	5.274	213	248	237	235	332	501	696	852	987	973
San Luis	22.579	2.981	134	148	149	166	194	255	352	483	515	585
Santa Cruz	24.606	2.669	174	148	120	150	189	182	306	420	490	490
Santa Fe	156.387	21.406	1.344	1.236	1.305	1.424	1.751	2.068	2.575	3.103	3.282	3.318
Santiago del Estero	23.030	3.793	153	175	206	161	260	360	506	601	670	701
Tucumán	81.277	11.371	472	462	557	524	728	1.012	1.441	1.865	2.053	2.257
Tierra del fuego	7.959	914	36	72	45	45	50	71	110	149	156	180

(*) información no disponible para el año 2012

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires (alrededor del 85% de cobertura), el de la Provincia de Córdoba (de los 145 hospitales oficiales con internación de dependencia provincial o municipal informaron únicamente 97, es decir el 67% de dichos establecimientos), el de la provincia de Santiago del Estero (informó únicamente los egresos del primer semestre del año 2012) y el de la provincia de Corrientes (informó el 85% de los egresos aproximadamente). También se registraron problemas de cobertura en La Rioja, por dificultades del sistema de información del Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros.

Tabla 30 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2012.

VARONES

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal de 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total de Jurisdicciones informantes	751.871	80.336	7.342	7.339	7.551	7.297	7.515	7.178	7.976	8.866	9.562	9.710
Ciud.Aut. de Buenos Aires
Buenos Aires	300.212	25.827	2.061	2.138	2.106	2.166	2.306	2.282	2.630	3.106	3.439	3.593
Catamarca	11.011	1.541	155	168	153	167	187	160	134	136	134	147
Cordoba	30.819	3.469	375	373	441	383	384	248	290	357	310	308
Corrientes	31.338	3.930	323	338	338	325	337	410	449	435	488	487
Chaco	29.996	3.934	381	361	358	380	333	375	430	439	442	435
Chubut	11.280	1.013	109	102	105	110	107	82	86	107	106	99
Entre Ríos	35.280	3.324	324	382	344	339	302	275	331	318	353	356
Formosa	16.917	2.167	247	219	237	218	234	170	205	215	202	220
Jujuy	18.020	2.303	218	230	242	243	249	202	222	208	264	225
La Pampa	8.693	763	76	62	94	82	72	69	63	73	88	84
La Rioja	5.681	615	58	48	51	47	44	59	68	80	82	78
Mendoza	35.058	4.115	443	477	486	467	456	339	309	363	365	410
Misiones	31.064	3.705	323	300	360	346	287	345	375	406	502	461
Neuquen	17.916	1.607	190	144	160	141	143	124	137	184	183	201
Río Negro	15.705	1.590	142	136	168	144	131	153	155	180	196	185
Salta	46.391	5.665	451	432	433	421	486	574	677	725	734	732
San Juan	14.136	1.492	130	137	160	113	131	156	167	163	168	167
San Luis	8.444	886	64	96	84	80	87	80	85	86	97	127
Santa Cruz	9.022	810	108	85	61	74	82	69	78	88	76	89
Santa Fe	65.949	7.206	782	681	706	663	716	614	624	757	869	794
Santiago del Estero	8.146	1.051	96	116	135	74	109	94	91	102	115	119
Tucumán	29.170	3.053	262	267	303	286	307	282	348	319	321	358
Tierra del fuego	2.961	270	24	47	26	28	25	16	22	19	28	35

(*) información no disponible para el año 2012

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires (alrededor del 85% de cobertura), el de la Provincia de Córdoba (de los 145 hospitales oficiales con internación de dependencia provincial o municipal informaron únicamente 97, es decir el 67% de dichos establecimientos), el de la provincia de Santiago del Estero (informó únicamente los egresos del primer semestre del año 2012) y el de la provincia de Corrientes (informó el 85% de los egresos aproximadamente). También se registraron problemas de cobertura en La Rioja, por por dificultades del sistema de información del Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros.

Tabla 30 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2012.

MUJERES

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal de 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total de Jurisdicciones informantes	1.151.690	178.893	5.236	5.308	5.943	7.644	11.066	16.750	24.411	31.161	34.596	36.778
Ciud.Aut. de Buenos Aires
Buenos Aires	435.068	52.830	1.492	1.546	1.661	2.020	3.126	4.623	6.989	9.118	10.642	11.613
Catamarca	17.335	2.903	95	121	143	162	218	341	378	459	490	496
Cordoba	46.554	7.513	230	288	306	414	540	699	978	1.177	1.405	1.476
Corrientes	46.667	8.034	193	199	278	372	508	881	1.216	1.420	1.470	1.497
Chaco	53.793	11.533	241	237	296	520	707	1.256	1.802	2.134	2.116	2.224
Chubut	16.179	2.153	82	74	92	112	127	204	283	346	371	462
Entre Ríos	49.252	7.806	229	268	243	356	532	824	1.091	1.358	1.419	1.486
Formosa	31.145	6.414	150	163	206	283	505	684	969	1.107	1.096	1.251
Jujuy	30.259	5.336	201	174	188	313	401	431	690	895	1.005	1.038
La Pampa	12.638	1.664	32	38	74	57	79	166	263	283	313	359
La Rioja	9.405	1.505	37	50	43	69	85	160	235	266	288	272
Mendoza	54.975	8.896	331	333	405	423	581	740	1.076	1.521	1.700	1.786
Misiones	49.971	8.585	273	226	251	339	475	744	1.154	1.579	1.772	1.772
Neuquen	25.430	3.347	127	105	129	145	167	304	428	547	668	727
Río Negro	25.397	3.581	107	105	124	170	188	326	489	599	692	781
Salta	77.187	13.166	356	321	360	503	780	1.230	1.803	2.415	2.672	2.726
San Juan	25.071	3.782	83	111	77	122	201	345	529	689	819	806
San Luis	14.134	2.095	70	52	65	86	107	175	267	397	418	458
Santa Cruz	15.584	1.859	66	63	59	76	107	113	228	332	414	401
Santa Fe	90.342	14.187	562	555	599	760	1.035	1.453	1.947	2.344	2.411	2.521
Santiago del Estero	14.872	2.742	57	59	71	87	151	266	415	499	555	582
Tucumán	52.103	8.318	210	195	254	238	421	730	1.093	1.546	1.732	1.899
Tierra del fuego	4.996	644	12	25	19	17	25	55	88	130	128	145

(*) información no disponible para el año 2012

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires (alrededor del 85% de cobertura), el de la Provincia de Córdoba (de los 145 hospitales oficiales con internación de dependencia provincial o municipal informaron únicamente 97, es decir el 67% de dichos establecimientos), el de la provincia de Santiago del Estero (informó únicamente los egresos del primer semestre del año 2012) y el de la provincia de Corrientes (informó el 85% de los egresos aproximadamente). También se registraron problemas de cobertura en La Rioja, por por dificultades del sistema de información del Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros.

Tabla 31:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2012.

AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	259.269	12.578	12.648	13.496	14.945	18.586	23.932	32.396	40.032	44.163	46.493
Enfermedades infecciosas y parasitarias	7.365	906	824	752	751	703	642	684	669	718	716
Enfermedades infecciosas intestinales	5.654	772	678	613	549	528	482	497	491	538	506
Tuberculosis	273	8	9	8	29	25	25	28	43	46	52
Septicemias	194	14	20	16	24	27	15	19	21	17	21
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	176	5	3	11	7	18	17	32	25	34	24
Dengue	27	1	1	2	5	2	5	6	1	3	1
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	240	23	25	20	28	30	28	31	25	13	17
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	93	5	3	10	13	6	10	9	10	8	19
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	708	78	85	72	96	67	60	62	53	59	76
Tumores malignos	1.944	179	204	205	277	225	215	170	149	139	181
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	253	13	27	40	45	31	43	22	14	7	11
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	54	6	4	3	12	9	2	6	4	5	3
Tumores malignos del ovario	55	6	8	1	7	4	4	14	2	7	2
Tumores malignos del encéfalo	128	12	19	23	35	12	10	5	2	5	5
Enfermedad de Hodgkin	149	9	5	9	14	22	15	10	12	21	32
Linfoma no Hodgkin	141	21	20	12	7	19	6	18	19	7	12
Leucemias	775	79	93	94	129	88	105	61	44	37	45
Resto de tumores malignos	389	33	28	23	28	40	30	34	52	50	71
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	1.176	89	106	107	132	146	106	106	123	129	132
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1.429	209	132	140	156	127	131	136	170	109	119
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	3.298	314	322	382	359	370	301	291	330	295	334
Diabetes Mellitus	1.418	120	139	187	176	166	137	113	113	120	147
Desnutrición	119	10	12	13	11	22	10	9	17	6	9
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	64	8	10	7	11	11	4	4	2	1	6
Depleción de volumen	880	128	97	96	74	85	76	68	78	102	76
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	817	48	64	79	87	86	74	97	120	66	96
Trastornos mentales y del comportamiento	6.016	66	107	192	337	606	729	934	958	1.032	1.055
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1.491	5	7	36	63	162	206	210	293	262	247
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	1.105	6	3	8	37	77	124	249	193	185	223
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	570	2	10	12	19	31	54	68	88	125	161
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	308	2	5	9	22	39	43	58	46	43	41
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	1.369	19	40	64	115	176	196	194	185	193	187
Trastornos de la ingestión de alimentos	66	1	2	4	5	12	9	5	12	5	11
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1.107	31	40	59	76	109	97	150	141	219	185

Tabla 31:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2012.

AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema nervioso central	2.776	251	255	327	334	316	265	261	263	239	265
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	256	25	23	47	22	26	30	24	18	26	15
Epilepsia	1.330	111	136	155	174	150	120	133	122	107	122
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	257	31	21	29	42	26	20	25	26	7	30
Resto de enfermedades del sistema nervioso	933	84	75	96	96	114	95	79	97	99	98
Enfermedades del ojo y sus anexos	614	72	71	61	70	69	63	46	65	44	53
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	635	63	59	51	51	76	60	71	64	70	70
Enfermedades del sistema circulatorio	2.143	86	109	130	160	208	216	265	292	330	347
Hipertensión esencial	443	11	17	18	27	43	45	65	73	65	79
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	280	13	14	17	18	36	27	37	36	45	37
Enfermedades cerebrovasculares	172	9	10	5	13	9	21	20	19	41	25
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	458	29	38	42	41	40	39	36	71	56	66
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	790	24	30	48	61	80	84	107	93	123	140
Enfermedades del sistema respiratorio	13.085	1.860	1.779	1.582	1.348	1.189	1.082	1.074	1.058	1.057	1.056
Infecciones de las vías respiratorias superiores	1.206	138	136	130	111	113	132	119	120	100	107
Influenza y Gripe A	241	16	20	20	13	20	27	20	26	35	44
Neumonía	3.809	536	513	482	417	344	282	305	302	319	309
Bronquitis y bronquiolitis agudas	1.053	196	184	178	128	131	64	44	56	36	36
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	1.338	255	236	197	155	104	109	98	62	62	60
Asma	2.118	431	390	305	273	198	113	101	93	100	114
Neumotórax	232	1	2	4	3	13	27	38	52	46	46
Insuficiencia respiratoria	265	30	35	31	15	20	25	28	32	26	23
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2.823	257	263	235	233	246	303	321	315	333	317
Enfermedades del sistema digestivo	24.289	2.026	2.009	2.090	2.079	2.229	2.401	2.600	2.825	2.930	3.100
Enfermedades del apéndice	12.351	1.275	1.294	1.300	1.200	1.207	1.279	1.277	1.211	1.175	1.133
Hernia inguinal	684	79	52	87	58	68	45	65	73	82	75
Peritonitis	509	67	82	62	67	56	45	31	30	33	36
Enfermedades del hígado	219	19	20	18	18	20	23	17	23	35	26
Colelitiasis y colecistitis	4.348	75	97	152	219	309	431	559	739	844	923
Resto de enfermedades del sistema digestivo	6.178	511	464	471	517	569	578	651	749	761	907
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4.852	512	541	544	533	566	422	407	485	410	432
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3.667	419	417	426	433	410	298	286	351	315	312
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.185	93	124	118	100	156	124	121	134	95	120

Tabla 31:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.
República Argentina. Año 2012.
AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	3.199	266	282	330	330	380	296	312	323	318	362
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	362	29	30	64	57	54	22	34	30	17	25
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	251	15	22	15	27	43	25	28	29	24	23
Trastornos de los tejidos blandos	486	50	40	48	46	52	43	47	60	49	51
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	2.100	172	190	203	200	231	206	203	204	228	263
Enfermedades del sistema genitourinario	11.933	519	523	603	778	970	1.254	1.590	1.815	1.940	1.941
Insuficiencia renal	351	30	17	38	22	34	31	43	45	50	41
Litiasis urinaria	1.333	21	38	40	66	96	139	186	221	279	247
Infección urinaria	4.189	172	170	171	253	350	472	614	625	716	646
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	753	3	8	12	26	59	82	104	159	133	167
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	566	8	17	32	63	65	70	77	77	63	94
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	777	2	21	27	44	47	86	98	149	141	162
Resto de trastornos del sistema genitourinario	3.964	283	252	283	304	319	374	468	539	558	584
Embarazo, parto y puerperio	100.694	11	21	206	902	3.065	8.299	15.138	21.396	24.869	26.787
Aborto	8.251	0	4	31	105	335	842	1.271	1.625	1.965	2.073
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2.172	0	0	7	26	95	221	347	462	504	510
Hemorragia precoz del embarazo	1.734	1	1	2	17	50	158	263	343	440	459
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	3.827	0	0	9	37	171	424	635	849	851	851
Ruptura prematura de membranas	1.656	0	0	3	13	31	124	242	352	403	488
Falso trabajo de parto	4.535	1	0	10	44	154	421	744	1.009	1.083	1.069
Parto prematuro	4.932	0	1	14	53	186	468	836	1.071	1.146	1.157
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	2.335	0	1	5	18	85	192	385	488	536	625
Trabajo de parto obstruido	2.098	1	0	5	28	73	192	301	422	532	544
Parto	57.844	6	7	95	426	1.554	4.340	8.453	12.365	14.648	15.950
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	1.044	2	0	0	12	29	94	164	214	253	276
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	10.266	0	7	25	123	302	823	1.497	2.196	2.508	2.785
Malformaciones congénitas	1.628	243	204	243	212	190	186	91	96	90	73

Tabla 31:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2012.

AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	42.119	2.637	2.820	3.139	3.477	4.045	4.065	4.838	5.430	5.813	5.855
Traumatismo intracraneal	5.344	334	358	384	414	483	541	670	690	766	704
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	4.342	277	280	313	337	395	372	498	642	615	613
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	2.788	98	134	150	139	210	270	345	459	455	528
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	11.641	894	962	1.051	1.079	1.127	1.072	1.245	1.297	1.417	1.497
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	8.104	398	425	482	640	793	799	942	1.100	1.290	1.235
Quemaduras y corrosiones	1.029	144	158	134	100	84	78	76	68	82	105
Envenenamiento y efectos tóxicos	3.544	116	140	212	325	479	438	468	492	454	420
Síndromes del maltrato	345	39	45	56	71	58	29	12	15	9	11
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	527	50	34	56	43	30	53	51	65	68	77
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	4.455	287	284	301	329	386	413	531	602	657	665
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	22.692	1.931	1.917	2.013	2.141	2.360	2.392	2.417	2.505	2.487	2.529
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	7.382	338	363	399	518	746	807	965	1.016	1.144	1.086

Tabla 31 A:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.
República Argentina. Año 2012.
VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	80.336	7.342	7.339	7.551	7.297	7.515	7.178	7.976	8.866	9.562	9.710
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3.478	508	453	392	366	312	266	314	288	283	296
Enfermedades infecciosas intestinales	2.651	448	374	320	257	228	186	229	201	206	202
Tuberculosis	133	3	6	3	9	10	12	16	23	24	27
Septicemias	108	4	12	11	16	19	10	11	9	8	8
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	39	3	3	4	3	2	5	1	8	6	4
Dengue	16	0	1	1	4	1	4	3	1	1	0
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	128	10	14	9	14	16	13	17	16	7	12
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	40	2	2	6	6	2	6	4	3	3	6
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	363	38	41	38	57	34	30	33	27	28	37
Tumores malignos	1.016	104	119	113	113	99	102	69	89	87	121
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	135	4	20	37	23	11	6	14	7	5	8
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	36	3	1	3	9	8	0	2	3	4	3
Tumores malignos del ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores malignos del encéfalo	57	8	15	12	7	1	8	3	0	2	1
Enfermedad de Hodgkin	68	9	4	4	0	3	9	3	3	19	14
Linfoma no Hodgkin	79	18	4	6	3	12	5	10	5	4	12
Leucemias	404	40	57	39	54	49	57	17	34	25	32
Resto de tumores malignos	237	22	18	12	17	15	17	20	37	28	51
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	496	36	45	46	55	69	32	47	55	56	55
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	735	134	80	57	78	61	63	67	106	42	47
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	1.433	140	165	185	151	156	141	118	139	107	131
Diabetes Mellitus	573	39	58	79	72	71	69	44	38	35	68
Desnutrición	59	5	6	8	4	10	6	7	7	2	4
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	33	5	8	3	8	5	1	0	0	0	3
Depleción de volumen	432	71	68	57	39	41	30	20	42	35	29
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	336	20	25	38	28	29	35	47	52	35	27
Trastornos mentales y del comportamiento	3.152	39	46	85	115	226	355	481	533	622	650
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	883	4	3	24	25	69	117	115	177	172	177
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	886	5	1	6	27	53	93	196	159	158	188
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	342	1	4	7	11	11	32	39	54	79	104
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	91	1	1	3	0	10	13	13	14	22	14
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	461	9	19	19	28	43	68	57	64	70	84
Trastornos de la ingestión de alimentos	10	0	0	0	0	1	0	1	4	1	3
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	479	19	18	26	24	39	32	60	61	120	80

Tabla 31 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2012.

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema nervioso central	1.420	137	129	168	181	160	131	142	124	116	132
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	147	13	13	27	14	14	18	14	9	17	8
Epilepsia	684	57	74	82	89	70	63	76	65	46	62
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	161	20	10	19	27	22	14	14	15	6	14
Resto de enfermedades del sistema nervioso	428	47	32	40	51	54	36	38	35	47	48
Enfermedades del ojo y sus anexos	332	43	33	27	37	41	35	26	36	27	27
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	340	37	37	29	24	45	32	40	31	35	30
Enfermedades del sistema circulatorio	1.041	41	67	85	89	99	99	119	140	161	141
Hipertensión esencial	174	5	9	11	11	18	19	19	27	28	27
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	136	6	5	13	8	18	15	24	9	23	15
Enfermedades cerebrovasculares	102	4	7	5	8	4	12	12	11	24	15
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra	317	16	27	35	33	26	24	24	51	41	40
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	312	10	19	21	29	33	29	40	42	45	44
Enfermedades del sistema respiratorio	6.808	1.016	933	832	711	606	543	530	540	555	542
Infecciones de las vías respiratorias superiores	608	84	85	61	56	57	54	46	57	53	55
Influenza y Gripe A	124	10	12	12	8	12	15	12	10	14	19
Neumonía	2.019	280	257	257	219	172	154	175	170	185	150
Bronquitis y bronquiolitis agudas	551	119	104	109	58	59	32	15	22	16	17
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	620	133	101	98	74	54	50	43	25	19	23
Asma	1.085	241	223	162	158	106	45	45	28	37	40
Neumotórax	196	0	1	0	3	8	22	32	49	40	41
Insuficiencia respiratoria	127	17	13	15	8	11	14	14	14	9	12
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.478	132	137	118	127	127	157	148	165	182	185
Enfermedades del sistema digestivo	11.484	1.243	1.232	1.217	1.112	1.034	1.013	1.064	1.130	1.195	1.244
Enfermedades del apéndice	7.007	836	845	828	722	646	647	638	618	610	617
Hernia inguinal	505	54	35	67	42	44	30	47	54	69	63
Peritonitis	299	37	54	37	38	31	23	19	17	21	22
Enfermedades del hígado	79	4	8	6	5	10	6	8	5	13	14
Colelitiasis y colecistitis	893	36	26	41	56	66	98	114	134	164	158
Resto de enfermedades del sistema digestivo	2.701	276	264	238	249	237	209	238	302	318	370
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2.873	303	306	328	297	350	251	234	297	250	257
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2.293	245	250	260	252	263	191	176	238	209	209
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	580	58	56	68	45	87	60	58	59	41	48

Tabla 31 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2012.

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	1.691	142	141	203	184	192	150	135	161	182	201
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	182	17	14	34	37	22	9	13	12	8	16
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	43	3	4	2	6	6	7	2	5	5	3
Trastornos de los tejidos blandos	267	26	25	29	18	22	21	26	40	30	30
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	1.199	96	98	138	123	142	113	94	104	139	152
Enfermedades del sistema genitourinario	2.855	281	277	288	287	273	248	275	284	304	338
Insuficiencia renal	166	11	7	27	6	19	12	20	22	22	20
Litiasis urinaria	435	16	23	18	18	22	42	57	62	88	89
Infección urinaria	622	43	51	43	65	69	57	65	74	73	82
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de trastornos del sistema genitourinario	1.632	211	196	200	198	163	137	133	126	121	147
Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aborto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemorragia precoz del embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruptura prematura de membranas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falso trabajo de parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parto prematuro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabajo de parto obstruido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas	914	156	133	140	116	116	93	38	55	37	30

Tabla 31 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2012.

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	28.332	1.730	1.896	2.128	2.203	2.473	2.490	3.156	3.676	4.258	4.322
Traumatismo intracraneal	3.701	222	244	256	277	305	357	458	478	574	530
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	3.116	195	210	238	207	253	232	335	488	478	480
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	2.136	72	97	116	99	129	189	258	365	366	445
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	8.883	590	701	810	842	865	809	954	965	1.150	1.197
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	5.195	274	266	300	375	447	447	580	697	918	891
Quemaduras y corrosiones	654	97	108	89	63	55	46	38	43	52	63
Envenenamiento y efectos tóxicos	1.339	60	75	85	102	159	128	150	179	208	193
Síndromes del maltrato	73	17	13	12	11	12	3	1	1	1	2
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	303	29	21	33	22	14	32	31	41	37	43
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	2.932	174	161	189	205	234	247	351	419	474	478
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	9.736	1.057	1.053	1.029	948	922	880	893	965	1.001	988
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	2.200	195	194	199	230	281	254	228	217	244	158

Tabla 31 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2012.

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	178.893	5.236	5.308	5.943	7.644	11.066	16.750	24.411	31.161	34.596	36.778
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3.884	398	371	360	385	390	376	370	381	434	419
Enfermedades infecciosas intestinales	3.001	324	304	293	292	299	296	268	290	331	304
Tuberculosis	140	5	3	5	20	15	13	12	20	22	25
Septicemias	86	10	8	5	8	8	5	8	12	9	13
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	137	2	0	7	4	16	12	31	17	28	20
Dengue	11	1	0	1	1	1	1	3	0	2	1
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	112	13	11	11	14	14	15	14	9	6	5
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	53	3	1	4	7	4	4	5	7	5	13
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	344	40	44	34	39	33	30	29	26	31	38
Tumores malignos	928	75	85	92	164	126	113	101	60	52	60
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	118	9	7	3	22	20	37	8	7	2	3
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	18	3	3	0	3	1	2	4	1	1	0
Tumores malignos del ovario	55	6	8	1	7	4	4	14	2	7	2
Tumores malignos del encéfalo	71	4	4	11	28	11	2	2	2	3	4
Enfermedad de Hodgkin	81	0	1	5	14	19	6	7	9	2	18
Linfoma no Hodgkin	62	3	16	6	4	7	1	8	14	3	0
Leucemias	371	39	36	55	75	39	48	44	10	12	13
Resto de tumores malignos	152	11	10	11	11	25	13	14	15	22	20
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	680	53	61	61	77	77	74	59	68	73	77
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	694	75	52	83	78	66	68	69	64	67	72
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	1.865	174	157	197	208	214	160	173	191	188	203
Diabetes Mellitus	845	81	81	108	104	95	68	69	75	85	79
Desnutrición	60	5	6	5	7	12	4	2	10	4	5
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	31	3	2	4	3	6	3	4	2	1	3
Depleción de volumen	448	57	29	39	35	44	46	48	36	67	47
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	481	28	39	41	59	57	39	50	68	31	69
Trastornos mentales y del comportamiento	2.862	27	61	107	222	380	374	452	425	409	405
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	608	1	4	12	38	93	89	95	116	90	70
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	219	1	2	2	10	24	31	53	34	27	35
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	228	1	6	5	8	20	22	29	34	46	57
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	217	1	4	6	22	29	30	45	32	21	27
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	908	10	21	45	87	133	128	137	121	123	103
Trastornos de la ingestión de alimentos	56	1	2	4	5	11	9	4	8	4	8
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	626	12	22	33	52	70	65	89	80	98	105

Tabla 31 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2012.

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema nervioso central	1.355	114	126	159	152	156	134	119	139	123	133
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	109	12	10	20	8	12	12	10	9	9	7
Epilepsia	645	54	62	73	84	80	57	57	57	61	60
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	96	11	11	10	15	4	6	11	11	1	16
Resto de enfermedades del sistema nervioso	505	37	43	56	45	60	59	41	62	52	50
Enfermedades del ojo y sus anexos	281	29	38	34	32	28	28	20	29	17	26
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	295	26	22	22	27	31	28	31	33	35	40
Enfermedades del sistema circulatorio	1.102	45	42	45	71	109	117	146	152	169	206
Hipertensión esencial	269	6	8	7	16	25	26	46	46	37	52
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	144	7	9	4	10	18	12	13	27	22	22
Enfermedades cerebrovasculares	70	5	3	0	5	5	9	8	8	17	10
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	141	13	11	7	8	14	15	12	20	15	26
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	478	14	11	27	32	47	55	67	51	78	96
Enfermedades del sistema respiratorio	6.272	844	846	749	636	582	539	543	517	502	514
Infecciones de las vías respiratorias superiores	597	54	51	68	55	56	78	73	63	47	52
Influenza y Gripe A	117	6	8	8	5	8	12	8	16	21	25
Neumonía	1.789	256	256	225	198	172	128	129	132	134	159
Bronquitis y bronquiolitis agudas	501	77	80	69	70	71	32	29	34	20	19
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	718	122	135	99	81	50	59	55	37	43	37
Asma	1.033	190	167	143	115	92	68	56	65	63	74
Neumotórax	36	1	1	4	0	5	5	6	3	6	5
Insuficiencia respiratoria	138	13	22	16	7	9	11	14	18	17	11
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.343	125	126	117	105	119	146	173	149	151	132
Enfermedades del sistema digestivo	12.800	783	777	873	967	1.194	1.388	1.534	1.694	1.734	1.856
Enfermedades del apéndice	5.341	439	449	472	478	561	632	638	592	564	516
Hernia inguinal	179	25	17	20	16	24	15	18	19	13	12
Peritonitis	210	30	28	25	29	25	22	12	13	12	14
Enfermedades del hígado	140	15	12	12	13	10	17	9	18	22	12
Colelitiasis y colecistitis	3.455	39	71	111	163	243	333	445	605	680	765
Resto de enfermedades del sistema digestivo	3.475	235	200	233	268	331	369	412	447	443	537
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.979	209	235	216	236	216	171	173	188	160	175
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.374	174	167	166	181	147	107	110	113	106	103
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	605	35	68	50	55	69	64	63	75	54	72

Tabla 31 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2012.

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	1.507	124	141	127	146	187	146	177	162	136	161
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	180	12	16	30	20	32	13	21	18	9	9
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	208	12	18	13	21	37	18	26	24	19	20
Trastornos de los tejidos blandos	219	24	15	19	28	30	22	21	20	19	21
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	900	76	92	65	77	88	93	109	100	89	111
Enfermedades del sistema genitourinario	9.075	238	245	315	491	697	1.006	1.314	1.531	1.635	1.603
Insuficiencia renal	185	19	10	11	16	15	19	23	23	28	21
Litiasis urinaria	897	5	15	22	48	74	97	128	159	191	158
Infección urinaria	3.566	129	119	128	188	281	415	549	551	642	564
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	753	3	8	12	26	59	82	104	159	133	167
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	566	8	17	32	63	65	70	77	77	63	94
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	777	2	21	27	44	47	86	98	149	141	162
Resto de trastornos del sistema genitourinario	2.331	72	55	83	106	156	237	335	413	437	437
Embarazo, parto y puerperio	100.694	11	21	206	902	3.065	8.299	15.138	21.396	24.869	26.787
Aborto	8.251	0	4	31	105	335	842	1.271	1.625	1.965	2.073
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2.172	0	0	7	26	95	221	347	462	504	510
Hemorragia precoz del embarazo	1.734	1	1	2	17	50	158	263	343	440	459
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	3.827	0	0	9	37	171	424	635	849	851	851
Ruptura prematura de membranas	1.656	0	0	3	13	31	124	242	352	403	488
Falso trabajo de parto	4.535	1	0	10	44	154	421	744	1.009	1.083	1.069
Parto prematuro	4.932	0	1	14	53	186	468	836	1.071	1.146	1.157
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	2.335	0	1	5	18	85	192	385	488	536	625
Trabajo de parto obstruido	2.098	1	0	5	28	73	192	301	422	532	544
Parto	57.844	6	7	95	426	1.554	4.340	8.453	12.365	14.648	15.950
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	1.044	2	0	0	12	29	94	164	214	253	276
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	10.266	0	7	25	123	302	823	1.497	2.196	2.508	2.785
Malformaciones congénitas	713	87	71	103	96	74	93	53	40	53	43

Tabla 31 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2012.

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	13.777	907	924	1.010	1.274	1.571	1.572	1.680	1.754	1.555	1.530
Traumatismo intracraneal	1.642	112	114	128	137	178	184	212	212	192	173
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	1.225	82	70	75	130	142	140	162	154	137	133
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	652	26	37	34	40	81	81	87	94	89	83
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	2.754	304	261	241	237	262	260	291	332	267	299
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	2.906	124	159	182	265	345	352	361	403	372	343
Quemaduras y corrosiones	375	47	50	45	37	29	32	38	25	30	42
Envenenamiento y efectos tóxicos	2.205	56	65	127	223	320	310	318	313	246	227
Síndromes del maltrato	271	22	32	43	60	46	26	11	14	8	9
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	224	21	13	23	21	16	21	20	24	31	34
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	1.523	113	123	112	124	152	166	180	183	183	187
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	12.950	874	864	984	1.192	1.438	1.511	1.523	1.538	1.486	1.540
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	5.180	143	169	200	288	465	553	736	799	899	928

ANEXO

LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
Todas las causas	
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	A00-B99
Tuberculosis, inclusive secuelas	A15-A19;B90
Septicemia	A40;A41
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Otras enf infecciosas y parasitarias	Resto de códigos A00-B99
Tumores	C00-D48
Tumores malignos	C00-C97
Leucemias	C91-C95
Enfermedad de Hodgkin	C81
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	C82-C90; C96
Tumor maligno del encéfalo	C71
Tumor maligno de los huesos	C40;C41
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	C45-C49
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	D43
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	Resto D00-D48
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E90
Diabetes	E10-E14
Desnutricion	E40-E46
Fibrosis quística	E84
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	Resto de E00-E90
Enfermedades del sistema nervioso central	G00-G99
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	G00-G09
Parálisis cerebral	G80
Epilepsia	G40
Resto enf. del sistema nervioso central	Resto de G00-G99
Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
Insuficiencia cardíaca	I50
Cardiomiopatías	I42
Otras enfermedades del corazón	Resto de I00-I51
Hemorragia intracraneal	I60-I62
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	I63-I99

LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
Infecciones respiratorias agudas	J00-J22
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	J40-J47
Neumonitis	J69
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enf. del sistema respiratorio	Resto de J00-J99
Enfermedades del hígado	K70-K77
Enfermedades del sistema urinario	N00-N39
Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
Malformaciones congénitas	Q00-Q99
Causas externas	V01-Y89
Accidentes, inclusive secuelas	V01-X59,Y85;Y86
Accidentes de transporte	V01-V99
Peatón	V01-V09
Ciclista	V10-V19
Motociclista	V20-V29
Automóvil	V30-V79
Otros accidentes de transporte y secuelas	V80-V99;Y85
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Exposición a corriente eléctrica	W85-W99
Otros accidentes especificados y secuelas	Resto de V01-X58, Y86
Exposición a factores no especificados	X59
Suicidios, inclusive secuelas	X60-X84;Y870
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	X70
Resto de suicidios y secuelas	Resto X60-X84;Y870
Agresiones, inclusive secuelas	X85-Y09;Y871
Disparo de armas de fuego	X93-X95
Objeto cortante	X99
Resto de homicidios y secuelas	Resto de X85-Y09;Y871
Eventos de intención no determinada	Y10-Y34;Y872
Otras violencias	Resto de V01-Y89
Demás causas definidas	Resto de A00-Q99
Mal definidas y desconocidas	R00-R99

LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD

TIPO DE MECANISMO	INTENCIONALIDAD				
	NO INTENCIONAL	SUICIDIO	AGRESION	INDETERMINADA	INTERVENC. LEGAL
CORTE O PERFORACION	W25-W29; W45	X78	X99	Y28	Y354
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	W65-W74	X71	X92	Y21	—
CAIDA	W00-W19	X80	Y01	Y30	—
FUEGO (Llama, objeto o sustancia)	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27	Y363
ARMA DE FUEGO	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24	Y350
MAQUINARIA	W24; W30-W31	—	—	—	—
VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE	V01-V89	X82	Y03	Y32	—
OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE	V90-V99	—	—	—	Y361
FACTORES NATURALES O AMBIENTALES	W53-W64; W92-W99; W42; W43; X20-X39; X51-X57				
ESFUERZO EXCESIVO	X50	—	—	—	—
ENVENENAMIENTO	X40-X49	X60-X69	X85-X90	Y10-Y19	Y352
GOLPE POR O CONTRA	W20-W22; W50-W52	X79	Y00, Y04	Y29	Y353
AHORCAMIENTO O SOFOCACION	W75-W84	X70	X91	Y20	—
OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS	W23; W35-W41; W44; W49; W85-W91; Y85; X58; Y86	X75; X81; X83; Y870	X96; Y02; Y05-Y08; Y871	Y25; Y31; Y33; Y872	Y35 [1,5, 6]; Y36 [0,2,4-8]; Y890; Y891
NO ESPECIFICADOS	X59	X84	Y09	Y34; Y899	Y357; Y369
NO CLASIFICABLES * COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA Y40-Y59; Y880 Y60-Y84; Y88 [1;3]					

NOTA

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004.

Para utilizar la misma denominación presentada en otras listas de esta publicación, se ha reemplado el término Homicidio por el de Agresión

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Todas las causas	
Enfermedades infecciosas y parasitarias	A00-B99
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
Tuberculosis	A15-A19
Septicemias	A40,A41
Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual	A50-A64
Dengue	A90,A91
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	B00-B09
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto de A00-B99
Tumores malignos	C00-C97
Tumores malignos de los huesos y de los cartilagos articulares	C40-C41
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	C45-C49
Tumores malignos del ovario	C56
Tumores malignos del encéfalo	C71
Enfermedad de Hodgkin	C81
Linfoma no Hodgkin	C82-C85
Leucemias	C91-C95
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	D00-D48
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	D50-D89
Enfermedade endócrinas nutricionales y metabólicas	E00-E90
Diabetes Mellitus	E10-E14
Desnutrición	E40-E46
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	E65-E68
Depleción de volumen	E86
Resto de enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas	Resto de E00-E90

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Trastornos mentales y del comportamiento	F00-F99
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	F10
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	F11-F19
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	F20-F29
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	F32-F33
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	F40-F48
Trastornos de la ingestión de alimentos	F50
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	Resto F00-F99
Enfermedades del sistema nervioso central	G00-G99
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	G00-G09
Epilepsia	G40
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	G80-G83
Resto de enfermedades del sistema nervioso	Resto de G00-G99
Enfermedades del ojo y sus anexos	H00-H59
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	H60-H95
Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
Hipertensión esencial	I10
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	I44-I49
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	I80-I89
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	Resto de I00-I99
Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
Infecciones de las vías respiratorias superiores	J00-J06
Influenza y Gripe A	J09-J11
Neumonía	J12-J18
Bronquitis y bronquiolitis agudas	J20-J21
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	J35
Asma	J45-J46
Neumotórax	J93
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	Resto J00-J99

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Enfermedades del sistema digestivo	K00-K93
Enfermedades del apéndice	K35-K38
Hernia inguinal	K40
Peritonitis	K65
Enfermedades del Hígado	K70-K77
Colelitiasis y Colecistitis	K80-K81
Resto de enfermedades del sistema digestivo	Resto k00-k93
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L99
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L08
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	L10-L99
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	M00-M99
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	M05-M14
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	M30-M36
Trastornos de los tejidos blandos	M60-M79
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	Resto M00-M99
Enfermedades del Sistema Genitourinario	N00-N99
Insuficiencia renal	N17-N19
Litiasis urinaria	N20-N23
Infección urinaria	N390
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	N70-N77
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	N83
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	N92
Resto de trastornos del sistema genitourinario	Resto de N00-N99

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
Aborto	O00-O08
Edema, Proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	O10-O16
Hemorragia precoz del embarazo	O20
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	O23
Ruptura prematura de membranas	O42
Falso trabajo de parto	O47
Parto prematuro	O60
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	O62
Trabajo de parto obstruido	O64-O66
Parto	O80-O84
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	O85-O92
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	Resto O00-O99
Malformaciones congénitas	Q00-Q99
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	S00-T98
Traumatismo intracraneal	S06
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	S00-S05;S07-S19
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	S20-S39
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	S40-S99
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	T00-T07
Quemaduras y corrosiones	T20-T32
Envenenamiento y efectos tóxicos	T36-T65
Síndromes del maltrato	T74
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	T80-T88
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	Resto de S00-T98
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	R00-R99
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	Z00-Z99