

DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS INDICADORES SELECCIONADOS

B [158]

ARGENTINA – AÑO 2016

**DEFUNCIONES DE MENORES
DE CINCO AÑOS
INDICADORES SELECCIONADOS**

ARGENTINA – AÑO 2016

Defunciones de menores de cinco años
Indicadores seleccionados. Argentina – Año 2016

Ministerio de Salud de la Nación
Secretaría de Coberturas y Recursos de Salud
Subsecretaría de Coberturas Públicas Sanitarias
Dirección Nacional de Información en Salud
Dirección de Estadísticas e Información en Salud

ISSN: 0301-4630
Boletín Número 158

Buenos Aires, junio de 2018

PRESIDENTE DE LA NACION

ING. MAURICIO MACRI

MINISTRO DE SALUD

PROF. DR. ADOLFO RUBINSTEIN

SECRETARÍA DE COBERTURAS Y RECURSOS DE SALUD

DR. LUIS ALBERTO GIMÉNEZ

SUBSECRETARÍA DE COBERTURAS PÚBLICAS SANITARIAS

LIC. CINTIA ALDANA CEJAS

DIRECTOR NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD

DR. ALEJANDRO LÓPEZ OSORNIO

DIRECCION DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN EN SALUD

Lic. Carlos Gustavo Guevel
Director

Soledad Beltrame
Aurea M. de Arriba
Giselle García
Marta E. Grünwaldt
Hernán G. Hernández
Karina V. Loiácono
María L. Martínez
Andrea F. Pantano
Marisa S. Peyton
Olga M. Pivchuk
José C. Ramírez Costa
Adrián G. Santoro
Lautaro Sturla Costa

CONTENIDO	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	7
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	8
CUADROS	15
1 Defunciones de menores de 5 años según edad detallada, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016	17
2 Defunciones de menores de 5 años según local de ocurrencia de la muerte, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2016	18
3 Tasa de mortalidad infantil total y por componentes, de 1 a 4 años y de menores de 5 años (TMM5) por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016	19
4.1 Tasa de mortalidad infantil según jurisdicción de residencia. República Argentina - Años 2000 a 2016	20
4.2 Tasa de mortalidad neonatal según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 2000 a 2016	21
4.3 Tasa de mortalidad posneonatal según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 2000 a 2016	22
4.4 Tasa de mortalidad de 1 a 4 años según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 2000 a 2016	23
4.5 Tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5) según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 2000 a 2016	24
5 Defunciones de menores de 5 años según hayan recibido atención médica en durante la enfermedad o lesión que condujo a la muerte, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2016	25
6 Defunciones de menores de 5 años según edad detallada, por grupos de causas de muerte. República Argentina - Año 2016	26
7 Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte. República Argentina - Año 2016	29
8 Defunciones de menores de 5 años según causas seleccionadas, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016	41
9 Defunciones de menores de 5 años por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad y grupo de edad. República Argentina - Año 2016	42
10.1 Defunciones de menores de 1 año según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016	43
10.2 Tasa específica de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016	44
11.1 Defunciones de menores de 1 año según intervalos de peso al nacer (en gramos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016	45
11.2 Tasa específica de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) según intervalos de peso al nacer (en gramos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016	46

CONTENIDO	PÁGINA
12.1 Defunciones de menores de 1 año según orden de nacimiento, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016	47
12.2 Tasa específica de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) según orden de nacimiento, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016	48
 ANEXO	
Nueva lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	51

INTRODUCCIÓN

Esta publicación presenta información estadística sobre **mortalidad de menores de cinco años** según edad al fallecer, agrupamiento de causas de muerte, atención médica e internación en la última enfermedad. Para las defunciones de menores de un año se incluyen, además, datos sobre orden de nacimiento, peso al nacer y edad materna, para el total del país y por jurisdicción de residencia de la madre.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en la publicación anual sobre Estadísticas Vitales y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2015 provenientes de dos de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV) y el Informe Estadístico de Defunción (IED).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, para todos los hechos vitales, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de

Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADO

Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

Nacidos Vivos Registrados

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Lugar de Residencia Habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

Tasa de Mortalidad Infantil

Esta tasa relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo.

Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Neonatal

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal**. Ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Tasa de Mortalidad Neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Posneonatal

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes de las condiciones de vida y ello es más frecuente cuanto más se aleje la muerte del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal,

pero no así en el período post-neonatal si las condiciones de vida son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Tasa de Mortalidad Posneonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

$$\text{Tasa anual de mort. post-neon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad de 1 a 4 años

En las áreas con niveles medios y altos de desarrollo, la mortalidad de 1 a 4 años – conjuntamente con la correspondiente al intervalo de 5 a 9 años- registran las tasas más bajas de mortalidad a lo largo de toda la vida de los individuos de una población.

En la mortalidad de este grupo de edad se reflejan los principales determinantes que afectan la salud de un niño, como la nutrición, la sanidad, las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles y los accidentes que ocurren en y alrededor del hogar y se reducen a valores mínimos las causas más frecuentes de la mortalidad infantil (afecciones perinatales y anomalías congénitas).

Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años

Es la razón entre el número de muertes de niños de 1 a 4 años, durante un determinado año, y la población del grupo de edad de 1 a 4 años, en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños cuya edad al morir era de 1 a 4 años (numerador) y el número de niños de 1 a 4 años en la población, estimado a mediados del año (denominador), multiplicado por 1000.

$$\text{Tasa de mort.de 1-4 años} = \frac{\text{Nro. de defunciones de 1 a 4 años acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de 1 a 4 años de la zona geográfica dada en la mitad del mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad de Menores de 5 Años

La mortalidad de menores de 5 años posibilita reflejar tanto la mortalidad infantil como de la primera infancia, lo cual puede hacer llamar la atención sobre una tasa elevada de mortalidad entre niños mayores de un año.

Una mortalidad de la niñez elevada refleja condiciones perinatales no saludables para las madres y también los efectos de factores adversos en los primeros años de la niñez relacionados con causas reducibles tales como infecciones, accidentes, desnutrición, etc.

La reducción a la mitad de esta mortalidad entre 1990 y 2015 constituye una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y es difundida anualmente tanto en publicaciones nacionales como internacionales como un indicador de salud y bienestar de la niñez. La OMS forma parte del Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad Infantil (IGME), que actualiza anualmente las estimaciones de la mortalidad de menores de 1 año y de menores de 5 años para la UNICEF, la OMS y otros organismos internacionales. Además de armonizar las estimaciones de la mortalidad infantil utilizadas por sus miembros, el IGME supervisa los avances hacia el logro de la correspondiente meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Tasa de Mortalidad de Menores de 5 Años (TMM5)

Es la razón entre el número de muertes de niños menores de cinco años de edad, durante un determinado año, y el número de nacidos vivos en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de niños que mueren antes de cumplir cinco años de edad (numerador) y el número total de nacidos vivos en el período dado de un año (denominador), multiplicado por 1000. Es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir cinco años de vida.

$$\text{Tasa de mort.de} < 5 \text{ años} = \frac{\text{Nro. de defunciones de menores de 5 años de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Cuadros

CUADRO 1: Defunciones de menores de 5 años según edad detallada, por jurisdicción de residencia.
República Argentina - Año 2016

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	T O T A L		EDAD DEL FALLECIDO							
	MENORES DE 5 AÑOS	MENORES DE 1 AÑO (en días)					DE 1 A 4 AÑOS			
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
República Argentina	8.443	7.093	3.361	1.355	2.377	1.350	539	383	243	185
Ciud. Aut. de Buenos Aires	344	302	151	70	81	42	9	18	7	8
Buenos Aires	3.180	2.702	1.204	501	997	478	172	157	92	57
Catamarca	94	78	45	10	23	16	8	4	3	1
Córdoba	601	504	235	115	154	97	27	32	22	16
Corrientes	308	271	141	54	76	37	18	12	1	6
Chaco	327	262	119	48	95	65	34	16	6	9
Chubut	95	86	55	18	13	9	3	2	1	3
Entre Ríos	264	231	107	45	79	33	12	9	6	6
Formosa	227	170	74	24	72	57	30	17	4	6
Jujuy	163	143	85	23	35	20	5	7	5	3
La Pampa	53	41	18	6	17	12	5	3	1	3
La Rioja	59	58	30	13	15	1	1	0	0	0
Mendoza	337	266	117	59	90	71	33	14	12	12
Misiones	324	260	106	45	109	64	30	10	15	9
Neuquén	101	84	45	15	24	17	7	4	1	5
Río Negro	104	84	32	20	32	20	5	5	8	2
Salta	378	310	162	48	100	68	30	19	11	8
San Juan	142	114	68	13	33	28	15	5	3	5
San Luis	84	73	37	15	21	11	5	3	1	2
Santa Cruz	61	56	28	11	17	5	2	1	2	0
Santa Fe	566	460	226	108	126	106	49	25	20	12
Santiago del estero	229	188	92	32	64	41	18	10	7	6
Tucumán	350	310	172	54	84	40	16	7	12	5
Tierra del Fuego	24	19	8	5	6	5	1	3	1	0
Otros países	17	11	0	0	11	6	4	0	2	0
Sin especificar	11	10	4	3	3	1	0	0	0	1

CUADRO 2: Defunciones de menores de 5 años según local de ocurrencia de la muerte, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina - Año 2016

JURISDICCION DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE			EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD									NO		
	MENORES DE 5 AÑOS			SUB TOTAL	Menor de 1 año			1 a 4 años			INSTITUCIONALES				
	Menor										SUB TOTAL	Menor de 1	1 a 4		
	TOTAL	de 1	1 a 4		Todos	Oficiales	Resto	Todos	Oficiales	Resto					
República Argentina	8.443	7.093	1.350	7.260	6.279	4.313	1.966	981	791	190	1.183	814	369		
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.128	940	188	1.114	930	495	435	184	123	61	14	10	4		
Buenos Aires	2.617	2.247	370	2.120	1.851	1.221	630	269	213	56	497	396	101		
Catamarca	82	66	16	66	56	45	11	10	10	0	16	10	6		
Córdoba	625	528	97	555	486	289	197	69	54	15	70	42	28		
Corrientes	300	266	34	259	241	221	20	18	16	2	41	25	16		
Chaco	318	255	63	276	232	163	69	44	38	6	42	23	19		
Chubut	79	69	10	70	65	41	24	5	5	0	9	4	5		
Entre Ríos	247	216	31	224	202	150	52	22	18	4	23	14	9		
Formosa	222	165	57	176	137	130	7	39	39	0	46	28	18		
Jujuy	158	140	18	130	121	97	24	9	9	0	28	19	9		
La Pampa	40	32	8	36	29	23	6	7	7	0	4	3	1		
La Rioja	53	52	1	52	51	42	9	1	1	0	1	1	0		
Mendoza	325	257	68	250	210	144	66	40	36	4	75	47	28		
Misiones	313	251	62	230	199	165	34	31	28	3	83	52	31		
Neuquén	106	87	19	94	81	43	38	13	9	4	12	6	6		
Río Negro	86	70	16	73	60	32	28	13	9	4	13	10	3		
Salta	379	312	67	333	287	253	34	46	42	4	46	25	21		
San Juan	136	109	27	110	95	67	28	15	12	3	26	14	12		
San Luis	69	59	10	61	52	30	22	9	8	1	8	7	1		
Santa Cruz	51	48	3	44	43	41	2	1	1	0	7	5	2		
Santa Fe	546	442	104	495	413	262	151	82	63	19	51	29	22		
Santiago del estero	203	163	40	158	136	113	23	22	21	1	45	27	18		
Tucumán	349	312	37	326	296	243	53	30	27	3	23	16	7		
Tierra del Fuego	11	7	4	8	6	3	3	2	2	0	3	1	2		

CUADRO 3: Tasa de mortalidad infantil total y por componentes, de 1 a 4 años y de menores de 5 años (TMM5), por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TASA DE MORTALIDAD						
	INFANTIL					1 A 4	Menor de 5
	NEONATAL				POSNEONATAL	años	años (TMM5)
	TOTAL	Total	Precoz	Tardía			
República Argentina	9,7	6,5	4,6	1,9	3,3	0,4	11,6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7,5	5,5	3,8	1,7	2,0	0,3	8,6
Buenos Aires	9,9	6,3	4,4	1,8	3,7	0,4	11,7
Catamarca	11,7	8,2	6,7	1,5	3,4	0,6	14,1
Córdoba	8,9	6,2	4,2	2,0	2,7	0,4	10,6
Corrientes	13,5	9,7	7,0	2,7	3,8	0,5	15,4
Chaco	11,9	7,6	5,4	2,2	4,3	0,7	14,8
Chubut	9,0	7,6	5,7	1,9	1,4	0,2	9,9
Entre Ríos	10,4	6,8	4,8	2,0	3,6	0,4	11,9
Formosa	15,0	8,6	6,5	2,1	6,3	1,2	20,0
Jujuy	11,6	8,7	6,9	1,9	2,8	0,4	13,2
La Pampa	7,9	4,6	3,4	1,1	3,3	0,5	10,1
La Rioja	9,4	7,0	4,9	2,1	2,4	0,0	9,5
Mendoza	8,0	5,3	3,5	1,8	2,7	0,5	10,1
Misiones	10,3	6,0	4,2	1,8	4,3	0,7	12,8
Neuquén	7,5	5,3	4,0	1,3	2,1	0,4	9,0
Río Negro	7,0	4,4	2,7	1,7	2,7	0,4	8,7
Salta	11,8	8,0	6,2	1,8	3,8	0,6	14,4
San Juan	8,1	5,8	4,9	0,9	2,4	0,5	10,1
San Luis	9,7	6,9	4,9	2,0	2,8	0,3	11,2
Santa Cruz	9,2	6,4	4,6	1,8	2,8	0,2	10,0
Santa Fe	8,2	6,0	4,0	1,9	2,3	0,5	10,1
Santiago del Estero	10,7	7,1	5,3	1,8	3,7	0,6	13,1
Tucumán	11,0	8,0	6,1	1,9	3,0	0,3	12,4
Tierra del Fuego	6,7	4,6	2,8	1,8	2,1	0,5	8,5

NOTAS: Las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años (TMM5) están expresadas por cada mil nacidos vivos .
Las tasas de mortalidad de 1 a 4 años están expresadas por cada mil niños de 1 a 4 años de edad.

**CUADRO 4.1: Tasa de mortalidad infantil según jurisdicción de residencia.
República Argentina - Años 2000 a 2016**

JURISDICCION DE RESIDENCIA	AÑO																
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
República Argentina	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4	13,3	12,9	13,3	12,5	12,1	11,9	11,7	11,1	10,8	10,6	9,7	9,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	9,4	9,6	10,0	10,3	8,7	8,0	8,3	8,4	7,7	8,5	7,0	8,8	8,3	8,9	8,1	6,4	7,5
Buenos Aires	15,1	15,0	15,8	16,3	13,0	13,0	12,5	13,6	12,4	12,5	12,0	11,8	11,4	11,5	10,5	9,9	9,9
Catamarca	21,0	15,5	20,6	20,1	21,8	16,8	15,4	14,9	15,3	14,5	15,4	14,0	8,9	9,7	9,2	11,0	11,7
Córdoba	15,0	16,2	14,8	14,3	12,7	11,9	11,6	12,7	12,1	10,7	11,1	10,8	9,7	9,6	8,9	8,4	8,9
Corrientes	30,4	23,5	23,8	21,1	19,3	18,2	17,5	15,6	17,1	15,3	16,8	15,7	14,4	14,9	15,9	14,5	13,5
Chaco	21,9	24,0	26,7	27,7	21,3	19,9	18,9	21,2	18,0	17,8	14,7	11,4	13,3	11,6	12,8	11,6	11,9
Chubut	15,8	13,1	17,8	15,1	11,8	11,7	11,5	11,0	10,4	9,4	9,8	10,2	9,8	9,3	8,1	6,9	9,0
Entre Ríos	16,9	14,9	16,5	17,2	15,5	13,2	12,6	11,9	13,5	11,8	11,6	11,0	10,8	9,2	9,9	10,4	10,4
Formosa	23,0	28,9	25,5	25,0	25,1	22,9	24,2	22,9	19,2	20,5	17,8	21,2	17,3	14,2	14,2	12,6	15,0
Jujuy	23,1	18,4	20,6	19,2	17,8	16,1	17,0	15,2	14,0	11,5	13,4	12,9	12,0	11,8	10,3	10,7	11,6
La Pampa	15,3	12,4	13,1	12,7	14,6	11,4	10,0	11,8	14,9	13,7	7,0	10,4	8,9	9,9	6,8	8,9	7,9
La Rioja	20,9	23,5	20,8	17,3	18,2	13,8	14,1	12,9	15,0	14,6	12,6	16,5	13,7	12,0	13,4	11,3	9,4
Mendoza	14,3	12,1	12,3	11,1	13,5	11,3	11,9	11,3	10,8	9,9	11,7	9,7	9,5	8,5	9,8	8,7	8,0
Misiones	22,2	19,6	22,3	20,2	16,6	14,6	17,1	14,6	13,9	13,0	13,2	13,7	11,3	10,4	9,7	9,0	10,3
Neuquén	11,4	13,0	11,7	10,8	11,1	9,9	9,8	9,6	7,4	7,6	9,2	7,5	6,9	10,3	9,2	8,7	7,5
Río Negro	16,6	14,7	14,8	15,9	14,1	9,4	9,3	9,8	11,7	8,8	9,4	9,6	9,4	11,4	8,7	8,2	7,0
Salta	18,8	19,1	18,9	16,9	15,4	14,3	14,9	15,4	14,4	14,0	12,8	14,0	12,9	14,1	12,8	11,8	11,8
San Juan	19,4	18,8	20,2	19,6	16,4	16,7	14,0	13,2	14,4	11,0	11,0	9,9	9,9	12,3	11,1	9,1	8,1
San Luis	17,2	17,8	16,5	17,4	15,2	16,0	12,8	15,7	13,1	12,9	10,7	12,3	10,9	8,6	11,0	9,4	9,7
Santa Cruz	17,2	14,5	17,2	15,5	11,9	11,0	15,4	12,9	10,6	10,3	9,7	9,7	8,9	9,5	9,9	10,9	9,2
Santa Fe	14,4	14,3	14,0	13,9	12,0	12,4	11,0	11,6	11,5	11,1	10,3	10,8	10,3	9,8	10,4	8,3	8,2
Santiago del Estero	13,2	14,8	12,4	14,2	13,8	11,7	12,1	13,8	10,4	12,1	14,0	11,7	11,6	11,5	10,9	8,3	10,7
Tucumán	22,4	24,5	24,3	23,0	20,5	16,2	13,5	12,9	13,8	13,1	14,1	14,1	14,1	13,1	13,3	12,4	11,0
Tierra del Fuego	10,5	10,1	9,1	8,4	4,1	6,7	10,9	10,2	6,8	4,6	9,9	7,1	7,4	7,7	8,2	7,6	6,7

NOTA: La Tasa de mortalidad infantil está expresada por cada mil nacidos vivos .

**CUADRO 4.2: Tasa de mortalidad neonatal según jurisdicción de residencia.
República Argentina - Años 2000 a 2016**

JURISDICCION DE RESIDENCIA	AÑO																
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
República Argentina	10,9	10,6	11,3	10,5	9,7	6,5	8,5	8,5	8,3	8,0	7,9	7,6	7,5	7,4	7,2	6,6	6,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	6,1	6,4	6,4	6,5	5,9	3,6	5,2	5,4	5,2	5,9	4,6	5,6	6,0	6,5	5,6	4,5	5,5
Buenos Aires	9,2	9,2	10,0	9,8	8,5	6,0	7,9	8,2	7,9	8,1	7,6	7,4	7,6	7,6	6,8	6,5	6,3
Catamarca	14,8	10,3	14,8	15,0	14,7	10,8	11,0	10,5	11,4	9,7	11,7	9,6	5,9	7,0	6,6	7,2	8,2
Córdoba	10,7	11,1	10,0	9,4	8,9	6,0	7,9	8,6	8,5	7,4	7,4	7,2	6,3	6,5	6,0	6,0	6,2
Corrientes	21,6	16,4	16,9	15,8	14,1	10,2	12,8	11,0	12,2	11,1	13,3	11,8	10,8	11,4	12,0	10,9	9,7
Chaco	14,4	16,5	17,8	18,3	14,1	10,3	12,4	13,4	11,7	10,8	8,6	6,3	7,5	6,5	7,8	7,2	7,6
Chubut	10,6	8,8	12,3	11,2	8,0	6,8	8,8	7,6	7,4	6,6	7,1	7,5	7,0	6,2	5,7	5,1	7,6
Entre Ríos	11,8	10,1	12,3	11,8	11,4	6,6	8,7	7,4	9,4	7,3	8,0	6,9	7,2	6,2	7,4	7,3	6,8
Formosa	15,2	19,6	18,1	17,0	16,8	11,3	17,4	15,3	11,2	11,6	12,5	13,9	11,7	9,3	9,3	7,9	8,6
Jujuy	13,1	10,3	12,7	12,3	11,5	7,7	11,4	9,9	10,0	7,7	9,2	8,9	7,4	7,8	8,1	7,2	8,7
La Pampa	11,2	9,2	9,5	7,8	11,4	6,4	7,1	8,4	10,9	10,6	4,0	7,2	5,6	7,6	5,0	6,7	4,6
La Rioja	15,2	15,8	15,5	11,4	13,2	6,4	9,0	9,1	9,7	8,5	9,0	9,7	8,8	8,6	9,5	8,1	7,0
Mendoza	9,3	8,5	8,1	7,5	9,1	5,2	8,3	7,6	6,6	6,9	8,3	6,8	6,7	6,2	6,7	5,8	5,3
Misiones	14,8	12,9	15,3	12,6	10,9	7,1	10,5	9,1	8,6	8,5	8,1	8,6	6,7	6,6	6,4	5,6	6,0
Neuquén	7,5	8,0	7,9	7,2	6,3	4,2	6,0	6,0	4,4	5,0	6,6	4,6	4,8	6,6	6,2	6,8	5,3
Río Negro	11,1	10,4	10,4	11,0	11,3	4,7	5,9	7,8	8,7	6,1	6,8	6,3	6,6	8,2	5,6	5,7	4,4
Salta	11,1	11,5	11,2	9,6	10,0	6,2	8,8	10,0	8,3	8,6	7,6	8,7	9,1	9,7	8,9	7,8	8,0
San Juan	13,1	13,3	14,6	12,0	10,8	8,5	8,6	9,3	10,3	7,6	7,5	5,8	6,0	8,1	7,7	6,3	5,8
San Luis	11,4	13,2	12,6	11,7	11,1	7,9	9,9	10,9	9,5	9,3	8,3	9,3	6,9	6,0	7,2	6,3	6,9
Santa Cruz	11,8	9,3	14,1	10,2	8,9	6,9	11,9	8,9	7,3	7,9	7,1	5,2	6,4	6,7	7,1	8,2	6,4
Santa Fe	10,0	9,3	9,4	8,7	7,9	5,8	7,3	7,8	8,0	7,2	7,1	7,2	7,3	7,2	7,2	5,7	6,0
Santiago del Estero	7,8	8,1	6,8	8,2	8,0	5,7	7,0	7,7	6,8	7,3	8,2	7,6	8,7	7,9	7,4	5,2	7,1
Tucumán	17,5	18,0	18,9	16,5	16,0	9,8	10,0	9,1	10,3	9,2	10,4	10,4	10,3	10,2	10,6	9,8	8,0
Tierra del Fuego	7,0	6,4	6,4	5,3	3,7	4,2	7,5	7,4	5,3	3,1	6,4	3,9	4,8	5,6	5,9	5,3	4,6

NOTA: La Tasa de mortalidad infantil neonatal está expresada por cada mil nacidos vivos .

**CUADRO 4.3: Tasa de mortalidad posneonatal según jurisdicción de residencia.
República Argentina - Años 2000 a 2016**

JURISDICCION DE RESIDENCIA	AÑO																
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
República Argentina	5,7	5,6	5,6	5,9	4,6	2,3	4,4	4,8	4,2	4,1	4,0	4,1	3,6	3,4	3,4	3,1	3,3
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3,2	3,1	3,6	3,8	2,9	1,8	3,1	3,0	2,5	2,6	2,4	3,3	2,4	2,5	2,5	1,9	2,0
Buenos Aires	5,8	5,8	5,9	6,5	4,5	2,4	4,6	5,4	4,4	4,3	4,3	4,4	3,9	3,9	3,7	3,4	3,7
Catamarca	6,2	5,2	5,8	5,1	7,1	3,6	4,4	4,4	3,9	4,8	3,7	4,4	3,0	2,7	2,6	3,8	3,4
Córdoba	4,3	5,1	4,7	4,9	3,8	2,3	3,6	4,2	3,6	3,3	3,7	3,6	3,4	3,2	2,9	2,4	2,7
Corrientes	8,8	7,1	6,8	5,3	5,3	2,4	4,7	4,6	4,9	4,2	3,5	3,9	3,6	3,5	3,9	3,6	3,8
Chaco	7,5	7,5	8,9	9,3	7,2	3,2	6,5	7,8	6,3	7,0	6,1	5,1	5,8	5,1	5,0	4,4	4,3
Chubut	5,2	4,3	5,5	3,9	3,8	1,8	2,7	3,4	3,0	2,8	2,7	2,6	2,8	3,2	2,4	1,8	1,4
Entre Ríos	5,1	4,8	4,2	5,4	4,2	2,8	3,9	4,5	4,1	4,5	3,6	4,1	3,6	3,0	2,5	3,1	3,6
Formosa	7,8	9,4	7,4	8,0	8,3	3,5	6,8	7,6	8,0	8,9	5,3	7,3	5,6	4,9	4,9	4,6	6,3
Jujuy	9,9	8,2	7,9	6,9	6,3	2,4	5,5	5,3	4,0	3,8	4,3	4,0	4,6	4,0	2,3	3,5	2,8
La Pampa	4,1	3,2	3,6	4,9	3,3	2,0	3,0	3,4	4,0	3,1	3,1	3,2	3,4	2,3	1,8	2,2	3,3
La Rioja	5,7	7,7	5,2	6,0	5,0	0,7	5,1	3,7	5,2	6,1	3,6	6,8	4,9	3,4	3,8	3,2	2,4
Mendoza	4,9	3,6	4,2	3,7	4,4	2,2	3,5	3,6	4,2	3,0	3,4	2,9	2,8	2,3	3,1	2,9	2,7
Misiones	7,1	6,7	7,0	7,6	5,7	2,2	6,6	5,5	5,3	4,5	5,0	5,1	4,6	3,8	3,3	3,4	4,3
Neuquén	4,0	5,0	3,8	3,7	4,8	2,1	3,8	3,6	2,9	2,7	2,6	2,8	2,1	3,7	3,0	1,9	2,1
Río Negro	5,6	4,3	4,4	4,9	2,8	1,5	3,4	2,0	3,0	2,7	2,6	3,3	2,8	3,3	3,1	2,6	2,7
Salta	7,6	7,6	7,7	7,3	5,4	2,0	6,1	5,4	6,1	5,4	5,2	5,3	3,9	4,5	3,9	4,0	3,8
San Juan	6,3	5,5	5,6	7,6	5,7	3,2	5,4	3,9	4,0	3,4	3,5	4,1	3,8	4,2	3,4	2,8	2,4
San Luis	5,8	4,6	3,9	5,8	4,1	2,6	2,8	4,8	3,7	3,6	2,4	3,1	3,9	2,6	3,8	3,1	2,8
Santa Cruz	5,4	4,8	3,1	5,3	3,0	2,0	3,5	4,0	3,4	2,4	2,6	4,5	2,6	2,8	2,8	2,7	2,8
Santa Fe	4,4	5,1	4,7	5,2	4,1	2,3	3,6	3,8	3,5	3,8	3,1	3,6	3,0	2,6	3,2	2,6	2,3
Santiago del Estero	5,3	6,7	5,6	6,0	5,8	1,4	5,0	6,1	3,6	4,9	5,8	4,1	2,9	3,6	3,5	3,1	3,7
Tucumán	5,0	6,4	5,4	6,4	4,4	2,6	3,5	3,8	3,5	3,9	3,8	3,7	3,8	2,9	2,7	2,7	3,0
Tierra del Fuego	3,5	3,7	2,7	3,1	0,5	0,8	3,3	2,7	1,5	1,5	3,6	3,1	2,6	2,1	2,3	2,3	2,1

NOTA: La Tasa de mortalidad infantil posneonatal está expresada por cada mil nacidos vivos .

**CUADRO 4.4: Tasa de mortalidad de 1 a 4 años según jurisdicción de residencia.
República Argentina - Años 2000 a 2016**

JURISDICCION DE RESIDENCIA	AÑO																
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
República Argentina	0,67	0,63	0,65	0,67	0,62	0,58	0,60	0,60	0,56	0,55	0,53	0,49	0,50	0,46	0,43	0,42	0,45
Ciud. Aut. de Buenos Aires	0,42	0,42	0,43	0,47	0,39	0,38	0,38	0,37	0,38	0,40	0,32	0,32	0,37	0,33	0,24	0,24	0,25
Buenos Aires	0,53	0,49	0,51	0,48	0,52	0,47	0,51	0,53	0,50	0,53	0,49	0,48	0,46	0,41	0,36	0,37	0,41
Catamarca	0,87	0,68	0,60	0,58	0,64	0,38	0,49	0,46	0,42	0,29	0,41	0,02	0,48	0,52	0,48	0,51	0,58
Córdoba	0,62	0,68	0,54	0,60	0,48	0,55	0,54	0,59	0,55	0,48	0,49	2,30	0,45	0,34	0,48	0,35	0,41
Corrientes	0,85	0,89	0,92	0,73	0,69	0,59	0,61	0,68	0,60	0,37	0,35	0,17	0,51	0,60	0,43	0,36	0,46
Chaco	1,30	1,28	1,54	1,65	1,15	0,88	1,14	0,99	1,01	0,90	0,84	0,80	0,92	0,55	0,74	0,65	0,72
Chubut	0,62	0,43	0,45	0,52	0,46	0,40	0,40	0,49	0,30	0,60	0,57	0,25	0,81	0,30	0,27	0,37	0,22
Entre Ríos	0,52	0,50	0,53	0,52	0,51	0,58	0,47	0,59	0,42	0,36	0,44	1,20	0,44	0,38	0,30	0,34	0,37
Formosa	1,65	1,63	1,83	1,76	1,52	1,21	1,77	1,51	1,33	1,12	1,24	0,57	0,86	0,98	0,90	1,20	1,24
Jujuy	1,12	1,14	0,94	0,92	1,03	0,88	0,61	0,59	0,66	0,58	0,49	0,48	0,69	0,59	0,66	0,47	0,37
La Pampa	0,93	0,42	0,29	0,72	0,43	0,72	0,28	0,42	0,42	0,46	0,18	0,10	0,41	0,32	0,50	0,46	0,55
La Rioja	0,82	0,73	0,71	0,74	1,00	0,54	0,66	0,73	0,52	0,55	0,42	0,59	0,59	0,52	0,16	0,56	0,04
Mendoza	0,72	0,65	0,68	0,74	0,62	0,71	0,76	0,56	0,52	0,57	0,72	2,38	0,52	0,45	0,48	0,40	0,52
Misiones	1,00	0,59	0,84	1,11	0,67	0,85	0,77	0,72	0,68	0,66	0,54	0,61	0,70	0,60	0,58	0,56	0,66
Neuquén	0,42	0,46	0,27	0,71	0,55	0,52	0,61	0,38	0,45	0,42	0,44	0,24	0,51	0,39	0,52	0,32	0,37
Río Negro	0,77	0,35	0,43	0,47	0,59	0,45	0,43	0,62	0,52	0,52	0,50	0,47	0,31	0,47	0,29	0,29	0,41
Salta	0,96	1,17	1,26	1,10	1,11	0,96	0,98	1,05	0,91	0,83	0,87	1,48	0,55	0,59	0,63	0,60	0,62
San Juan	0,85	0,78	0,92	1,02	0,58	0,69	0,74	0,68	0,57	0,51	0,65	0,28	0,41	0,68	0,50	0,49	0,53
San Luis	0,60	0,46	0,51	0,75	0,64	0,42	0,44	0,61	0,43	0,25	0,39	0,32	0,35	0,54	0,50	0,59	0,34
Santa Cruz	0,59	0,57	0,31	0,48	0,54	0,54	0,70	0,46	0,75	0,85	0,62	0,33	1,10	0,37	0,44	0,39	0,20
Santa Fe	0,51	0,52	0,51	0,59	0,59	0,58	0,51	0,53	0,56	0,49	0,48	4,85	0,39	0,55	0,43	0,45	0,49
Santiago del Estero	0,71	0,86	0,77	0,76	0,66	0,60	0,62	0,74	0,63	0,91	0,71	0,16	0,62	0,54	0,58	0,49	0,58
Tucumán	0,67	0,62	0,73	0,57	0,51	0,56	0,51	0,49	0,47	0,36	0,48	0,69	0,37	0,45	0,36	0,31	0,33
Tierra del Fuego	0,47	0,15	0,22	-	0,91	0,66	0,43	0,83	0,31	0,60	0,49	0,06	0,37	0,30	0,68	0,28	0,46

NOTA: La Tasa de mortalidad de 1 a 4 años está expresada por cada mil niños de 1 a 4 años de edad.

CUADRO 4.5: Tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5) según jurisdicción de residencia. República Argentina - Años 2000 a 2016

JURISDICCION DE RESIDENCIA	AÑO																
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
República Argentina	19,3	18,9	19,5	19,1	16,6	15,5	15,2	15,6	14,5	14,1	13,8	13,5	13,0	12,6	12,2	11,3	11,6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	10,7	10,9	11,4	12,0	10,1	9,4	9,7	9,8	9,1	9,9	8,2	10,0	9,7	10,2	9,1	7,0	8,6
Buenos Aires	17,2	17,1	18,0	18,1	14,9	14,7	14,4	15,6	14,1	14,3	13,6	13,4	13,0	12,6	11,9	10,8	11,7
Catamarca	24,0	17,9	22,9	22,4	24,6	18,5	17,7	17,1	17,2	16,0	17,5	15,7	11,5	11,9	11,1	12,3	14,1
Córdoba	17,6	19,2	17,0	16,6	14,4	13,9	13,5	14,9	14,0	12,3	12,7	12,1	11,3	11,0	10,8	9,3	10,6
Corrientes	33,8	27,2	27,4	24,0	21,9	20,6	20,0	18,4	19,5	16,8	18,3	17,3	16,5	17,3	17,6	15,7	15,4
Chaco	26,7	29,5	32,5	34,6	25,1	23,0	23,5	25,4	21,9	21,2	17,8	14,1	16,9	13,8	15,7	13,2	14,8
Chubut	18,5	15,1	20,0	17,2	13,5	13,2	12,9	12,7	11,5	11,4	11,7	12,3	12,6	10,5	9,2	8,0	9,9
Entre Ríos	18,8	16,8	18,6	19,2	17,5	15,5	14,6	14,4	15,3	13,3	13,4	12,8	12,7	10,7	11,0	11,4	11,9
Formosa	29,3	36,1	32,6	31,3	30,1	27,3	31,2	28,9	24,2	24,8	22,8	25,5	20,8	17,9	17,5	16,2	20,0
Jujuy	27,8	23,1	24,6	23,1	21,9	19,8	19,7	17,8	16,9	14,0	15,5	14,6	15,1	14,2	12,8	12,1	13,2
La Pampa	19,3	14,2	14,4	15,3	16,3	14,2	11,1	13,5	16,5	15,5	7,8	11,5	10,6	11,2	8,7	10,2	10,1
La Rioja	24,2	26,7	23,8	20,1	21,8	15,7	16,7	15,8	17,0	16,8	14,4	18,5	16,3	14,1	14,0	12,9	9,5
Mendoza	17,2	14,8	15,5	14,2	15,9	14,0	14,7	13,4	12,6	12,0	14,3	11,5	11,5	10,3	11,6	9,9	10,1
Misiones	26,1	22,1	26,0	24,6	19,0	18,0	20,6	17,8	16,6	15,5	15,3	17,2	14,1	12,6	11,7	10,6	12,8
Neuquén	13,6	15,5	13,3	13,6	13,2	11,8	12,0	11,0	8,9	9,1	10,7	9,7	8,8	11,9	11,2	9,5	9,0
Río Negro	20,1	16,4	17,0	17,8	16,5	11,1	10,9	12,1	13,5	10,7	11,1	11,2	10,5	13,3	9,8	9,1	8,7
Salta	22,6	23,7	23,7	21,5	19,6	18,1	19,0	19,9	18,2	17,5	16,2	16,3	15,3	16,4	15,2	13,4	14,4
San Juan	22,4	21,4	23,5	23,4	18,5	19,3	16,9	15,8	16,5	12,9	13,5	12,1	11,4	14,8	12,9	10,3	10,1
San Luis	19,4	19,4	18,4	20,2	17,6	17,7	14,5	18,3	14,9	14,0	12,5	14,7	12,6	10,8	13,0	11,4	11,2
Santa Cruz	19,9	17,1	18,6	17,3	13,8	12,9	17,8	14,4	12,9	12,9	11,5	11,7	12,4	11,1	11,7	12,0	10,0
Santa Fe	16,6	16,7	16,2	16,1	14,2	14,6	13,0	13,7	13,5	12,9	12,1	12,4	11,7	11,9	12,0	9,6	10,1
Santiago del Estero	16,3	18,6	15,7	18,0	16,5	13,9	14,2	16,5	12,6	15,1	16,5	13,6	14,0	13,6	13,1	9,8	13,1
Tucumán	24,9	26,9	27,0	25,1	22,4	18,4	15,6	14,7	15,6	14,5	15,9	15,6	15,6	14,9	14,7	13,3	12,4
Tierra del Fuego	13,1	11,1	10,5	8,4	7,8	9,2	12,5	13,3	8,0	6,9	11,9	9,8	8,9	8,8	10,5	8,2	8,5

NOTA: La Tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5) está expresada por cada mil nacidos vivos.

CUADRO 6: Defunciones de menores de 5 años según edad detallada, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	D E F U N C I O N E S								
	MENORES	DE 1 AÑO (en días)					DE 1 A 4 AÑOS			
	DE 5 AÑOS	SUBTOT	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOT	1	2	3	4
Total de Causas	8.443	7.093	3.361	1.355	2.377	1.350	539	383	243	185
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	354	261	28	38	195	93	40	28	14	11
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	53	32	1	4	27	21	13	6	2	0
Intoxicación alimentaria bacteriana y otras enfermedades infecciosas intestinales	34	34	0	20	14	0	0	0	0	0
Tuberculosis	4	1	0	0	1	3	2	0	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	23	22	0	1	21	1	1	0	0	0
Infección meningocócica	5	3	0	0	3	2	1	1	0	0
Septicemia	152	102	0	0	102	50	17	17	8	8
Sífilis congénita	44	43	27	11	5	1	0	1	0	0
Infeccion gonococica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	7	5	0	0	5	2	0	2	0	0
Otras enfermedades virales y las no especificadas	11	8	0	0	8	3	2	1	0	0
Candidiasis	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas	16	6	0	2	4	10	4	0	4	2
Tumores (Neoplasias)	153	34	5	3	26	119	20	31	37	31
Tumores malignos de las meninges, del encéfano y de otras partes del SNC	26	2	0	0	2	24	2	9	4	9
Leucemia	47	5	1	0	4	42	8	10	16	8
Resto de tumores malignos	45	7	2	0	5	38	6	8	12	12
Tumores benignos o de comportamiento incierto	35	20	2	3	15	15	4	4	5	2
Enfermedades de la sangre y de los organos hematopoyeticos y ciertos desordenes que involucran el mecanismo inmune	44	17	0	1	16	27	10	8	3	6
Anemias	17	6	0	1	5	11	5	2	2	2
Condiciones hemorragicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	15	6	0	0	6	9	2	3	1	3
Ciertos desordenes que involucran el mecanismo inmune	12	5	0	0	5	7	3	3	0	1
Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	83	42	3	7	32	41	20	12	3	6
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	17	11	0	0	11	6	3	1	1	1
Fibrosis quística	11	6	0	0	6	5	2	2	0	1
Depleción del volumen, desordenes de los fluidos, balance eletrolítico y ácido-base	10	4	0	0	4	6	3	3	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	45	21	3	7	11	24	12	6	2	4
Enfermedades del sistema nervioso	256	126	7	6	113	130	40	42	30	18
Meningitis	48	39	1	5	33	9	3	5	0	1
Encefalitis y encefalomiелitis	14	6	1	0	5	8	3	1	2	2
Atrofia muscular espinal	9	7	0	0	7	2	1	1	0	0
Parálisis Cerebral Infantil	29	5	0	1	4	24	7	3	10	4
Otras enfermedades del sistema nervioso	156	69	5	0	64	87	26	32	18	11
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	108	49	2	2	45	59	27	16	10	6
Pericarditis, endocarditis y miocarditis	3	2	0	0	2	1	0	1	0	0
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	4	2	0	0	2	2	1	1	0	0
Cardiomiopatía	22	9	1	1	7	13	9	3	1	0
Insuficiencia cardiaca y otras enfermedades del corazón	56	30	1	0	29	26	9	7	7	3
Enfermedad cerebrovascular	17	4	0	0	4	13	6	2	2	3
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	6	2	0	1	1	4	2	2	0	0

CUADRO 6: Defunciones de menores de 5 años según edad detallada, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016 (continuación).

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO (en días)					DE 1 A 4 AÑOS			
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
Enfermedades del sistema respiratorio	732	526	0	20	506	206	101	47	35	23
Gripe	18	11	0	0	11	7	4	2	1	0
Neumonía	266	165	0	10	155	101	50	21	17	13
Bronquiolitis aguda	84	75	0	3	72	9	6	3	0	0
Resto de infecciones respiratorias agudas	11	7	0	1	6	4	4	0	0	0
Asma	3	0	0	0	0	3	1	0	0	2
Neumonitis debido a sólidos y líquidos	223	192	0	0	192	31	12	8	9	2
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	127	76	0	6	70	51	24	13	8	6
Enfermedades del sistema digestivo	46	26	1	1	24	20	6	8	4	2
Hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal sin hernia	8	4	0	0	4	4	3	1	0	0
Apendicitis y Peritonitis aguda	7	3	0	0	3	4	0	2	1	1
Enfermedades del hígado	16	10	1	0	9	6	0	4	1	1
Resto de las enfermedades del sistema digestivo	15	9	0	1	8	6	3	1	2	0
Enfermedades del sistema genitourinario	18	7	0	0	7	11	5	2	2	2
Ciertas condiciones originadas en el período perinatal	3.493	3.488	2.364	851	273	5	5	0	0	0
Recién nacido afectado por desordenes hipertensivos maternos	14	14	11	2	1	0	0	0	0	0
Recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas	17	17	14	2	1	0	0	0	0	0
Recién nacido afectado por desprendimiento de placenta y otras complicaciones que involucran la placenta	34	34	32	1	1	0	0	0	0	0
Recién nacido afectado por corioamnionitis	23	23	22	1	0	0	0	0	0	0
Peso extremadamente bajo al nacer e inmadurez extrema	789	789	635	111	43	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal y otros trastornos relacionados con una corta duración de la gestación o con Traumatismo del nacimiento	187	187	128	42	17	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	174	174	142	23	9	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	585	585	462	105	18	0	0	0	0	0
Neumonía congénita	39	39	21	12	6	0	0	0	0	0
Síndromes de aspiración neonatal	121	121	92	25	4	0	0	0	0	0
Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	151	151	115	31	5	0	0	0	0	0
Atelectasia del recién nacido	54	54	43	7	4	0	0	0	0	0
Insuficiencia Respiratoria y Resto de condiciones respiratorias originadas en el período perinatal	173	170	98	28	44	3	3	0	0	0
Persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar del RN y otros trastornos cardiovasculares originados en el Sepsis bacteriana del recién nacido	129	129	80	39	10	0	0	0	0	0
Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	423	423	199	185	39	0	0	0	0	0
Enfermedad hemolítica del recién nacido debido a incompatibilidad e ictericia perinatal	112	112	54	49	9	0	0	0	0	0
Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional y diabetes mellitus neonatal	15	15	12	2	1	0	0	0	0	0
Enterocolitis necrotizante del recién nacido	7	7	4	2	1	0	0	0	0	0
Otras condiciones perinatales	130	130	33	80	17	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	316	314	167	104	43	2	2	0	0	0
Malformaciones congénitas	2.104	1.919	913	373	633	185	89	52	21	23
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	85	85	78	6	1	0	0	0	0	0
Hidrocefalo congénito	71	58	19	4	35	13	9	3	1	0
Espina bífida	20	15	8	1	6	5	3	2	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	106	88	42	11	35	18	7	6	2	3
Malformaciones congénitas del corazón	676	598	165	169	264	78	35	24	11	8
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	88	82	23	29	30	6	3	1	1	1
Hipoplasia pulmonar y otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	82	68	36	6	26	14	9	2	3	0

CUADRO 6: Defunciones de menores de 5 años según edad detallada, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016 (continuación).

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO (en días)					DE 1 A 4 AÑOS			
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
Atresia esofágica y otras malformaciones congénitas del	81	74	17	20	37	7	6	0	1	0
Agnesia renal, riñón poliquístico y otras malformaciones										
congénitas del sistema genitourinario	80	78	68	5	5	2	1	0	0	1
Hernia diafragmática	98	98	73	17	8	0	0	0	0	0
Gastrosquisis	46	46	22	15	9	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema	52	49	23	8	18	3	3	0	0	0
Síndrome de Down	58	44	9	5	30	14	5	3	2	4
Síndrome de Edward	85	84	32	16	36	1	1	0	0	0
Síndrome de Patau	28	27	11	8	8	1	0	1	0	0
Malformaciones congénitas múltiples	220	216	158	27	31	4	2	1	0	1
Malformación congénita sin especificar	185	171	111	20	40	14	5	6	0	3
Otras anomalías cromosómicas y malformaciones										
congénitas especificadas	43	38	18	6	14	5	0	3	0	2
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de										
laboratorio NCOP	514	414	28	35	351	100	38	34	20	8
Síndrome de muerte súbita infantil	182	182	15	16	151	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de										
laboratorio no clasificados en otra parte	332	232	13	19	200	100	38	34	20	8
Resto de las enfermedades	11	3	0	0	3	8	3	3	1	1
Causas externas de mortalidad	526	181	10	18	153	345	135	99	63	48
Accidente de vehículo de motor	80	17	0	1	16	63	24	14	13	12
Otros accidentes de transporte y los no especificados	9	1	0	0	1	8	3	2	3	0
Caída	11	4	0	0	4	7	3	2	2	0
Disparo accidental de arma de fuego	3	1	0	0	1	2	0	1	0	1
Ahogamiento y sumersión accidental	75	4	0	0	4	71	36	20	9	6
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	7	7	1	1	5	0	0	0	0	0
Otra sofocación y estrangulamiento accidental	41	28	0	2	26	13	3	6	2	2
Inhalación e ingesta accidental de alimentos u otros objetos										
que causan obstrucción del tracto respiratorio	69	57	4	7	46	12	6	5	0	1
Accidentes causados por exposición a humo, fuego y llamas	20	6	0	0	6	14	3	1	9	1
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias										
nocivas	35	14	0	2	12	21	7	6	5	3
Otros accidentes no especificados	64	14	0	1	13	50	18	13	10	9
Agresión (homicidio) por ahorcamiento, estrangulamiento y										
sofocación	3	2	2	0	0	1	0	0	0	1
Agresión (homicidio) por disparo de arma de fuego	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0
Agresión (homicidio) por otros medios y los no										
especificados	7	1	0	0	1	6	2	2	1	1
Negligencia, abandono y otros síndrome de maltrato										
infantil	3	1	0	0	1	2	2	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	7	4	1	0	3	3	2	0	0	1
Otras causas externas	90	20	2	4	14	70	25	26	9	10

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016

CAUSAS DE MORTALIDAD	República Argentina	CABA	Buenos Aires	Catamarca	Córdoba	Corrientes
Total de Causas	8.443	344	3.180	94	601	308
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	354	7	182	0	10	11
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	53	0	11	0	2	0
Intoxicación alimentaria bacteriana y otras enfermedades infecciosas intestinales	34	1	30	0	0	0
Tuberculosis	4	0	2	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	23	2	13	0	1	0
Infección meningocócica	5	0	2	0	0	0
Septicemia	152	2	88	0	4	6
Sífilis congénita	44	1	18	0	3	4
Infección gonocócica	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis Aguda	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	7	1	4	0	0	1
Otras enfermedades virales y las no especificadas	11	0	6	0	0	0
Candidiasis	5	0	4	0	0	0
Paludismo	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas	16	0	4	0	0	0
Tumores (Neoplasias)	153	11	58	0	9	2
Tumores malignos de las meninges, del encéfalo y de otras partes del SNC	26	5	8	0	2	0
Leucemia	47	4	18	0	3	1
Resto de tumores malignos	45	2	19	0	4	1
Tumores benignos o de comportamiento incierto	35	0	13	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune	44	1	15	0	2	2
Anemias	17	1	4	0	2	1
Condiciones hemorrágicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	15	0	6	0	0	1
Ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune	12	0	5	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	83	2	30	2	8	3
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	17	0	3	0	3	1
Fibrosis quística	11	0	5	0	3	1
Depleción del volumen, desórdenes de los fluidos, balance electrolítico y ácido-base	10	0	4	1	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	45	2	18	1	2	1
Enfermedades del sistema nervioso	256	28	69	5	21	6
Meningitis	48	0	14	1	3	2
Encefalitis y encefalomiелitis	14	2	3	0	1	0
Atrofia muscular espinal	9	0	4	0	0	0
Parálisis Cerebral Infantil	29	0	10	2	3	0
Otras enfermedades del sistema nervioso	156	26	38	2	14	4
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	1	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	108	2	69	1	4	1
Pericarditis, endocarditis y miocarditis	3	0	1	0	0	0
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	4	0	4	0	0	0
Cardiomiopatía	22	1	6	0	3	0
Insuficiencia cardíaca y otras enfermedades del corazón	56	0	46	1	1	0
Enfermedad cerebrovascular	17	1	8	0	0	1
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	6	0	4	0	0	0

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	República Argentina	CABA	Buenos Aires	Catamarca	Córdoba	Corrientes
Enfermedades del sistema respiratorio	732	22	319	6	27	20
Gripe	18	0	8	1	2	1
Neumonía	266	3	101	1	11	9
Bronquiolitis aguda	84	1	35	0	11	0
Resto de infecciones respiratorias agudas	11	1	3	0	0	1
Asma	3	2	0	0	0	0
Neumonitis debido a sólidos y líquidos	223	0	122	0	1	4
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	127	15	50	4	2	5
Enfermedades del sistema digestivo	46	3	17	0	4	0
Hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal sin hernia	8	0	3	0	2	0
Apendicitis y Peritonitis aguda	7	0	4	0	0	0
Enfermedades del hígado	16	2	5	0	0	0
Resto de las enfermedades del sistema digestivo	15	1	5	0	2	0
Enfermedades del sistema genitourinario	18	1	4	0	3	0
Ciertas condiciones originadas en el período perinatal	3493	165	1210	37	248	169
Recién nacido afectado por desordenes hipertensivos maternos	14	0	1	0	0	0
Recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas	17	1	9	0	0	3
Recién nacido afectado por desprendimiento de placenta y otras complicaciones que involucran la placenta	34	1	11	0	7	0
Recién nacido afectado por corioamnionitis	23	5	6	0	2	1
Peso extremadamente bajo al nacer e inmadurez extrema	789	37	265	6	37	0
Retardo del crecimiento fetal y otros trastornos relacionados con una corta duración de la gestación o con bajo peso	187	7	48	8	10	12
Traumatismo del nacimiento						
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	174	8	67	4	8	10
Dificultad respiratoria del recién nacido	585	19	185	2	65	52
Neumonía congénita	39	1	9	0	3	5
Síndromes de aspiración neonatal	121	1	49	1	3	9
Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	151	11	51	1	16	4
Atelectasia del recién nacido	54	7	13	0	4	7
Insuficiencia Respiratoria y Resto de condiciones respiratorias originadas en el período perinatal	173	7	79	1	4	20
Persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar del RN y otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	129	9	44	4	7	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	423	14	211	6	34	17
Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	112	8	37	0	12	5
Enfermedad hemolítica del recién nacido debido a incompatibilidad e ictericia perinatal	15	0	6	0	3	3
Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional y diabetes mellitus neonatal	7	0	3	0	0	0
Enterocolitis necrotizante del recién nacido	130	11	25	1	12	4
Otras condiciones perinatales	316	18	91	3	21	17

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	República Argentina	CABA	Buenos Aires	Catamarca	Córdoba	Corrientes
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2104	92	814	30	150	60
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	85	6	27	0	10	4
Hidrocefalo congénito	71	3	32	0	5	2
Espina bífida	20	1	7	0	2	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	106	5	35	2	7	1
Malformaciones congénitas del corazón	676	40	266	12	44	29
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	88	4	31	4	8	2
Hipoplasia pulmonar y otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	82	1	30	1	3	1
Atresia esofágica y otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	81	0	28	0	3	3
Agnesia renal, riñón poliúístico y otras malformaciones congénitas del sistema genitourinario	80	2	29	0	7	1
Hernia diafragmática	98	3	30	1	6	2
Gastrosquisis	46	2	25	1	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema musculoesquelético	52	6	23	1	6	2
Síndrome de Down	58	4	26	0	3	2
Síndrome de Edward	85	3	38	1	7	1
Síndrome de Patau	28	0	13	0	2	0
Malformaciones congénitas múltiples	220	7	81	3	25	9
Malformación congénita sin especificar	185	4	82	4	0	0
Otras anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas especificadas	43	1	11	0	11	1
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio						
NCOP	514	2	234	8	61	19
Síndrome de muerte súbita infantil	182	0	71	2	6	11
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	332	2	163	6	55	8
Resto de las enfermedades (residual)	11	0	3	0	0	0
Causas externas de mortalidad	526	8	156	5	54	15
Accidente de vehículo de motor	80	2	16	2	3	2
Otros accidentes de transporte y los no especificados	9	0	1	1	1	0
Caída	11	0	3	0	1	0
Disparo accidental de arma de fuego	3	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidental	75	0	17	2	3	2
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	7	0	2	0	0	0
Otra sofocación y estrangulamiento accidental	41	0	16	0	14	0
Inhalación e ingesta accidental de alimentos u otros objetos que causan obstrucción del tracto respiratorio	69	0	12	0	3	0
Accidentes causados por exposición a humo, fuego y llamas	20	0	10	0	2	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	35	1	11	0	0	3
Otros accidentes no especificados	64	2	20	0	11	2
Agresión (homicidio) por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	3	0	1	0	0	0
Agresión (homicidio) por disparo de arma de fuego	2	0	1	0	0	0
Agresión (homicidio) por otros medios y los no especificados	7	0	4	0	0	1
Negligencia, abandono y otros síndrome de maltrato infantil	3	0	1	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	7	0	3	0	0	0
Otras causas externas	90	3	38	0	16	5

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Chaco	Chubut	Entre Ríos	Formosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
Total de Causas	327	95	264	227	163	53	59
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	21	1	3	25	4	3	1
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10	0	0	15	0	0	0
Intoxicación alimentaria bacteriana y otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos							
Difteria							
Tos ferina	1	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	1
Septicemia	5	1	2	9	1	3	0
Sífilis congénita	4	0	0	0	2	0	0
Infección gonocócica							
Poliomielitis Aguda							
Sarampión							
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	0	0	0	1	0	0
Otras enfermedades virales y las no especificadas	0	0	1	0	0	0	0
Candidiasis	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo							
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas	1	0	0	1	0	0	0
Tumores (Neoplasias)	5	2	8	4	3	0	1
Tumores malignos de las meninges, del encéfalo y de otras partes del SNC	0	0	3	0	0	0	0
Leucemia	0	0	1	1	1	0	0
Resto de tumores malignos	3	0	1	0	2	0	0
Tumores benignos o de comportamiento incierto	2	2	3	3	0	0	1
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune	2	0	3	0	1	0	0
Anemias	2	0	2	0	1	0	0
Condiciones hemorrágicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	1	0	0	0	0
Ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	12	0	4	1	1	0	0
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	5	0	0	0	0	0	0
Fibrosis quística	0	0	1	0	0	0	0
Depleción del volumen, desórdenes de los fluidos, balance electrolítico y ácido-base	2	0	0	1	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	5	0	3	0	1	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	19	2	10	14	3	3	1
Meningitis	2	0	3	6	0	1	0
Encefalitis y encefalomielitis	3	0	0	1	0	0	0
Atrofia muscular espinal	0	1	1	0	0	0	0
Parálisis Cerebral Infantil	1	1	2	0	0	0	0
Otras enfermedades del sistema nervioso	13	0	4	7	3	2	1
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	1	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	2	0	2	0	0	0	1
Pericarditis, endocarditis y miocarditis	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	0	0	0	0	0	0	0
Cardiomiopatía	2	0	1	0	0	0	0
Insuficiencia cardíaca y otras enfermedades del corazón	0	0	1	0	0	0	1
Enfermedad cerebrovascular	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Chaco	Chubut	Entre Rios	Formosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
Enfermedades del sistema respiratorio	31	3	22	32	4	8	2
Gripe	0	0	0	2	0	0	0
Neumonía	19	0	6	19	3	3	0
Bronquiolitis aguda	2	0	3	2	1	2	0
Resto de infecciones respiratorias agudas	0	1	1	0	0	0	0
Asma	0	0	0	0	0	0	0
Neumonitis debido a sólidos y líquidos	5	1	8	4	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5	1	4	5	0	3	2
Enfermedades del sistema digestivo	2	0	5	1	1	0	1
Hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal sin hernia	0	0	0	0	0	0	0
Apendicitis y Peritonitis aguda	1	0	1	0	0	0	0
Enfermedades del hígado	0	0	1	1	0	0	1
Resto de las enfermedades del sistema digestivo	1	0	3	0	1	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	3	0	1	0	0	0	0
Ciertas condiciones originadas en el período perinatal	116	56	110	84	81	17	32
Recién nacido afectado por desordenes hipertensivos maternos	0	0	0	1	0	0	0
Recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas	0	1	0	0	0	0	0
Recién nacido afectado por desprendimiento de placenta y otras complicaciones que involucran la placenta	0	1	2	1	0	0	0
Recién nacido afectado por corioamnionitis	0	0	1	1	0	0	0
Peso extremadamente bajo al nacer e inmadurez extrema	7	15	30	8	29	9	14
Retardo del crecimiento fetal y otros trastornos relacionados con una corta duración de la gestación o con bajo peso	4	1	6	1	2	3	1
Traumatismo del nacimiento							
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	14	1	8	2	3	0	1
Dificultad respiratoria del recién nacido	24	8	27	31	6	2	7
Neumonía congénita	0	1	1	0	0	0	0
Síndromes de aspiración neonatal	5	1	4	2	1	0	2
Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	5	1	0	16	6	0	1
Atelectasia del recién nacido	0	0	2	0	1	2	1
Insuficiencia Respiratoria y Resto de condiciones respiratorias originadas en el período perinatal	13	7	2	2	0	0	0
Persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar del RN y otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	2	1	1	3	2	0	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	24	4	10	12	6	0	3
Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	4	2	3	0	0	1	0
Enfermedad hemolítica del recién nacido debido a incompatibilidad e ictericia perinatal	2	0	0	0	0	0	0
Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional y diabetes mellitus neonatal	2	0	0	0	0	0	0
Enterocolitis necrotizante del recién nacido	1	4	5	1	16	0	0
Otras condiciones perinatales	9	8	8	3	9	0	1

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Chaco	Chubut	Entre Rios	Formosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	79	26	66	36	44	15	17
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	4	0	2	2	1	1	0
Hidrocefalo congénito	3	1	3	0	2	0	0
Espina bífida	2	0	1	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	7	2	3	4	1	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	27	8	19	12	16	4	7
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	1	2	3	1	0	0
Hipoplasia pulmonar y otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	7	4	0	0	2	0	0
Atresia esofágica y otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1	0	6	2	3	1	2
Agenesia renal, riñón poliquístico y otras malformaciones congénitas del sistema genitourinario	2	0	1	1	1	0	0
Hernia diafragmática	6	5	1	3	1	0	0
Gastrosquisis	2	0	3	0	1	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema musculoesquelético	1	2	1	0	1	0	0
Síndrome de Down	4	0	1	1	0	0	0
Síndrome de Edward	1	0	2	0	0	1	1
Síndrome de Patau	2	0	0	1	0	0	0
Malformaciones congénitas múltiples	4	2	13	6	6	1	3
Malformación congénita sin especificar	5	1	3	1	8	6	4
Otras anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas especificadas	0	0	5	0	0	1	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio							
NCOP	13	0	21	11	9	1	3
Síndrome de muerte súbita infantil	4	0	6	7	2	1	1
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	9	0	15	4	7	0	2
Resto de las enfermedades (residual)	0	0	0	2	0	0	0
Causas externas de mortalidad	22	5	8	17	12	6	0
Accidente de vehículo de motor	4	2	1	2	1	1	0
Otros accidentes de transporte y los no especificados	0	0	0	1	0	0	0
Caída	1	0	0	1	2	0	0
Disparo accidental de arma de fuego	0	0	0	0	0	1	0
Ahogamiento y sumersión accidental	2	1	0	6	0	1	0
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0	0	0	1	0	0
Otra sofocación y estrangulamiento accidental	0	0	1	0	6	1	0
Inhalación e ingesta accidental de alimentos u otros objetos que causan obstrucción del tracto respiratorio	5	0	0	1	0	0	0
Accidentes causados por exposición a humo, fuego y llamas	0	0	0	1	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	1	1	1	3	0	0	0
Otros accidentes no especificados	1	0	3	1	0	2	0
Agresión (homicidio) por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	1	0	0	0	0	0	0
Agresión (homicidio) por disparo de arma de fuego	0	0	1	0	0	0	0
Agresión (homicidio) por otros medios y los no especificados	1	0	0	0	0	0	0
Negligencia, abandono y otros síndrome de maltrato infantil	0	0	0	1	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1	1	0	0	0	0	0
Otras causas externas	5	0	1	0	2	0	0

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis
Total de Causas	337	324	101	104	378	142	84
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5	16	2	7	19	2	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	0	4	0	1	7	0	0
Intoxicación alimentaria bacteriana y otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	1	0
Tuberculosis	0	0	0	0	2	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	2	1	1	1	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	1	0	0	0
Septicemia	2	1	1	4	3	0	0
Sífilis congénita	1	6	0	0	2	1	0
Infección gonocócica	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis Aguda	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales y las no especificadas	2	0	0	0	2	0	0
Candidiasis	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas	0	3	0	0	2	0	0
Tumores (Neoplasias)	13	2	1	2	4	3	2
Tumores malignos de las meninges, del encéfalo y de otras partes del SNC	1	0	1	0	2	1	1
Leucemia	4	1	0	1	1	0	0
Resto de tumores malignos	3	1	0	0	1	1	1
Tumores benignos o de comportamiento incierto	5	0	0	1	0	1	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune	2	1	2	1	3	1	2
Anemias	1	0	0	0	2	0	1
Condiciones hemorrágicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	1	0	0	1	0	0
Ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune	0	0	2	1	0	1	1
Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	2	2	2	0	1	0	1
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	0	0	0	0	1	0	0
Fibrosis quística	0	1	0	0	0	0	0
Depleción del volumen, desórdenes de los fluidos, balance electrolítico y ácido-base	0	1	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	2	0	2	0	0	0	1
Enfermedades del sistema nervioso	6	7	3	4	7	9	1
Meningitis	1	1	0	0	2	0	0
Encefalitis y encefalomiелitis	0	0	1	0	1	0	0
Atrofia muscular espinal	0	0	0	0	0	2	0
Parálisis Cerebral Infantil	0	3	0	1	0	1	1
Otras enfermedades del sistema nervioso	5	3	2	3	4	6	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	1	2	1	0	1	3	2
Pericarditis, endocarditis y miocarditis	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	0	0	0	0	0	0	0
Cardiomiopatía	1	0	1	0	0	1	1
Insuficiencia cardíaca y otras enfermedades del corazón	0	0	0	0	1	0	1
Enfermedad cerebrovascular	0	2	0	0	0	2	0
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016

CAUSAS DE MORTALIDAD	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis
Enfermedades del sistema respiratorio	29	61	7	7	32	9	2
Gripe	0	1	1	0	0	0	0
Neumonía	14	27	4	2	22	2	1
Bronquiolitis aguda	4	2	2	1	1	0	1
Resto de infecciones respiratorias agudas	1	0	0	1	1	0	0
Asma	0	1	0	0	0	0	0
Neumonitis debido a sólidos y líquidos	5	20	0	3	8	7	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5	10	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	2	1	0	0	0	0	1
Hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal sin hernia	0	1	0	0	0	0	0
Apendicitis y Peritonitis aguda	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del hígado	1	0	0	0	0	0	1
Resto de las enfermedades del sistema digestivo	1	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	2	0	0	0	1	0
Ciertas condiciones originadas en el período perinatal	117	101	42	36	183	59	45
Recién nacido afectado por desordenes hipertensivos maternos	1	0	8	1	0	0	0
Recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas	0	0	1	0	0	0	0
Recién nacido afectado por desprendimiento de placenta y otras complicaciones que involucran la placenta	0	0	3	2	1	1	0
Recién nacido afectado por corioamnionitis	0	1	1	1	0	0	1
Peso extremadamente bajo al nacer e inmadurez extrema	17	3	6	5	63	25	0
Retardo del crecimiento fetal y otros trastornos relacionados con una corta duración de la gestación o con bajo peso	11	1	5	2	12	5	0
Traumatismo del nacimiento							
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	6	7	1	0	8	3	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	14	35	1	3	21	2	17
Neumonía congénita	2	3	1	1	6	0	1
Síndromes de aspiración neonatal	9	8	1	0	7	2	0
Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	8	5	0	1	1	1	0
Atelectasia del recién nacido	1	0	0	0	9	3	1
Insuficiencia Respiratoria y Resto de condiciones respiratorias originadas en el período perinatal	5	4	0	3	5	0	3
Persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar del RN y otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	6	4	0	3	1	0	2
Sepsis bacteriana del recién nacido	7	4	1	1	10	13	2
Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	4	6	1	3	10	0	5
Enfermedad hemolítica del recién nacido debido a incompatibilidad e ictericia perinatal	1	0	0	0	0	0	0
Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional y diabetes mellitus neonatal	0	1	0	0	0	0	0
Enterocolitis necrotizante del recién nacido	9	6	4	3	13	1	3
Otras condiciones perinatales	16	13	8	7	16	3	10

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte
República Argentina - Año 2016 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	104	85	29	33	81	37	17
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	3	5	0	0	4	3	0
Hidrocefalo congénito	1	5	0	1	7	0	0
Espina bífida	1	0	0	1	2	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	8	1	6	2	9	1	0
Malformaciones congénitas del corazón	26	29	2	13	15	7	4
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	2	1	0	6	2	1
Hipoplasia pulmonar y otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	3	5	2	1	1	0	1
Atresia esofágica y otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	9	5	2	0	3	1	0
Agnesia renal, riñón poliúístico y otras malformaciones congénitas del sistema genitourinario	9	4	6	1	3	1	0
Hernia diafragmática	7	5	1	2	3	3	3
Gastrosquisis	3	0	1	0	1	2	0
Otras malformaciones congénitas del sistema musculoesquelético	2	1	0	1	0	0	1
Síndrome de Down	4	0	1	2	1	3	1
Síndrome de Edward	5	1	2	2	5	0	1
Síndrome de Patau	1	1	0	2	1	1	0
Malformaciones congénitas múltiples	6	1	5	2	15	10	5
Malformación congénita sin especificar	10	19	0	2	3	3	0
Otras anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas especificadas	1	1	0	1	2	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio							
NCOP	2	22	6	7	15	4	1
Síndrome de muerte súbita infantil	0	19	6	3	12	3	1
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	2	3	0	4	3	1	0
Resto de las enfermedades (residual)	1	2	0	0	1	0	0
Causas externas de mortalidad	53	20	6	7	31	14	10
Accidente de vehículo de motor	9	9	3	6	2	3	1
Otros accidentes de transporte y los no especificados	1	0	0	0	1	0	0
Caída	0	0	0	1	0	0	0
Disparo accidental de arma de fuego	0	1	0	0	1	0	0
Ahogamiento y sumersión accidental	11	2	0	0	5	5	0
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	1	0	1	0	1	1	0
Otra sofocación y estrangulamiento accidental	0	0	0	0	1	0	1
Inhalación e ingesta accidental de alimentos u otros objetos que causan obstrucción del tracto respiratorio	27	0	0	0	12	1	5
Accidentes causados por exposición a humo, fuego y llamas	2	2	1	0	0	1	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	2	0	0	5	2	0
Otros accidentes no especificados	1	3	1	0	3	0	2
Agresión (homicidio) por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	1	0	0	0	0	0	0
Agresión (homicidio) por disparo de arma de fuego	0	0	0	0	0	0	0
Agresión (homicidio) por otros medios y los no especificados	0	0	0	0	0	0	0
Negligencia, abandono y otros síndrome de maltrato infantil	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0	1	0	0	0	0	0
Otras causas externas	0	0	0	0	0	1	1

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Santa Cruz	Santa Fe	Sgo. del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Otro país	Sin espec.
Total de Causas	61	566	229	350	24	17	11
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	22	4	7	1	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	0	1	2	0	0	0	0
Intoxicación alimentaria bacteriana y otras enfermedades infecciosas intestinales	0	2	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	1	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	1	0	0
Septicemia	1	13	1	5	0	0	0
Sífilis congénita	0	2	0	0	0	0	0
Infección gonocócica	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis Aguda	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales y las no especificadas	0	0	0	0	0	0	0
Candidiasis	0	1	0	0	0	0	0
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas	0	3	0	2	0	0	0
Tumores (Neoplasias)	0	15	4	4	0	0	0
Tumores malignos de las meninges, del encéfalo y de otras partes del SNC	0	2	0	0	0	0	0
Leucemia	0	7	3	1	0	0	0
Resto de tumores malignos	0	4	1	1	0	0	0
Tumores benignos o de comportamiento incierto	0	2	0	2	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune	1	4	0	0	1	0	0
Anemias	0	0	0	0	0	0	0
Condiciones hemorrágicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	3	0	0	1	0	0
Ciertos desórdenes que involucran el mecanismo inmune	1	1	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	8	1	3	0	0	0
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	0	3	1	0	0	0	0
Fibrosis quística	0	0	0	0	0	0	0
Depleción del volumen, desórdenes de los fluidos, balance electrolítico y ácido-base	0	1	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	4	0	3	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	2	15	10	7	1	2	1
Meningitis	0	4	3	3	1	1	0
Encefalitis y encefalomiелitis	0	0	2	0	0	0	0
Atrofia muscular espinal	0	0	0	1	0	0	0
Parálisis Cerebral Infantil	0	1	2	1	0	0	0
Otras enfermedades del sistema nervioso	2	10	3	2	0	1	1
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	2	6	3	4	1	0	0
Pericarditis, endocarditis y miocarditis	1	1	0	0	0	0	0
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	0	0	0	0	0	0	0
Cardiomiopatía	1	2	1	1	0	0	0
Insuficiencia cardíaca y otras enfermedades del corazón	0	1	0	3	0	0	0
Enfermedad cerebrovascular	0	1	1	0	1	0	0
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	0	1	1	0	0	0	0

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Santa Cruz	Santa Fe	Sgo. del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Otro país	Sin espec.
Enfermedades del sistema respiratorio	2	28	16	41	1	1	0
Gripe	0	1	0	1	0	0	0
Neumonía	1	5	4	7	1	1	0
Bronquiolitis aguda	1	2	4	9	0	0	0
Resto de infecciones respiratorias agudas	0	0	0	1	0	0	0
Asma	0	0	0	0	0	0	0
Neumonitis debido a sólidos y líquidos	0	9	7	19	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0	11	1	4	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	3	3	0	0	2	0
Hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal sin hernia	0	0	1	0	0	1	0
Apendicitis y Peritonitis aguda	0	1	0	0	0	0	0
Enfermedades del hígado	0	1	2	0	0	1	0
Resto de las enfermedades del sistema digestivo	0	1	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	2	1	0	0	0	0
Ciertas condiciones originadas en el período perinatal	27	252	108	185	9	0	4
Recién nacido afectado por desordenes hipertensivos maternos	0	0	0	1	1	0	0
Recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas	1	0	0	1	0	0	0
Recién nacido afectado por desprendimiento de placenta y otras complicaciones que involucran la placenta	0	3	1	0	0	0	0
Recién nacido afectado por corioamnionitis	0	2	0	1	0	0	0
Peso extremadamente bajo al nacer e inmadurez extrema	5	67	26	111	3	0	1
Retardo del crecimiento fetal y otros trastornos relacionados con una corta duración de la gestación o con bajo peso	0	13	7	27	0	0	1
Traumatismo del nacimiento							
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	1	13	3	6	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	8	40	14	2	0	0	0
Neumonía congénita	0	1	1	2	0	0	1
Síndromes de aspiración neonatal	1	5	5	5	0	0	0
Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	2	16	5	0	0	0	0
Atelectasia del recién nacido	1	2	0	0	0	0	0
Insuficiencia Respiratoria y Resto de condiciones respiratorias originadas en el período perinatal	2	9	1	6	0	0	0
Persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar del RN y otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	1	22	7	7	2	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	2	20	14	8	0	0	0
Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	7	1	1	1	0	1
Enfermedad hemolítica del recién nacido debido a incompatibilidad e ictericia perinatal	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional y diabetes mellitus neonatal	0	0	1	0	0	0	0
Enterocolitis necrotizante del recién nacido	0	8	2	0	1	0	0
Otras condiciones perinatales	3	24	20	7	1	0	0

Cuadro 7: Defunciones de menores de 5 años según jurisdicción de residencia, por grupos de causas de muerte.
República Argentina - Año 2016 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Santa Cruz	Santa Fe	Sgo. del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Otro país	Sin espec.
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	16	131	38	79	9	11	5
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	1	7	0	5	0	0	0
Hidrocefalo congénito	0	2	2	2	0	0	0
Espina bífida	0	1	2	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	6	0	5	1	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	7	47	12	18	3	6	3
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	6	1	3	1	1	0
Hipoplasia pulmonar y otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	13	2	3	1	1	0
Atresia esofágica y otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	5	3	3	0	1	0
Agnesia renal, riñón poliquístico y otras malformaciones congénitas del sistema genitourinario	2	8	1	1	0	0	0
Hernia diafragmática	0	7	4	4	1	0	0
Gastrosquisis	1	1	0	1	0	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema musculoesquelético	0	2	1	1	0	0	0
Síndrome de Down	0	3	0	0	0	1	1
Síndrome de Edward	1	7	1	4	1	0	0
Síndrome de Patau	0	3	0	1	0	0	0
Malformaciones congénitas múltiples	0	5	5	4	1	0	1
Malformación congénita sin especificar	2	5	4	19	0	0	0
Otras anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas especificadas	0	3	0	5	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio							
NCOP	4	45	20	6	0	0	0
Síndrome de muerte súbita infantil	4	10	8	5	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	0	35	12	1	0	0	0
Resto de las enfermedades (residual)	0	1	1	0	0	0	0
Causas externas de mortalidad	6	34	20	14	1	1	1
Accidente de vehículo de motor	2	5	2	1	0	1	0
Otros accidentes de transporte y los no especificados	1	0	0	2	0	0	0
Caída	1	0	1	0	0	0	0
Disparo accidental de arma de fuego	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidental	0	11	5	2	0	0	0
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	0	0	0	0	0	0	0
Otra sofocación y estrangulamiento accidental	0	1	0	0	0	0	0
Inhalación e ingesta accidental de alimentos u otros objetos que causan obstrucción del tracto respiratorio	1	1	1	0	0	0	0
Accidentes causados por exposición a humo, fuego y llamas	0	0	1	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	2	1	1	1	0	0
Otros accidentes no especificados	0	4	6	2	0	0	0
Agresión (homicidio) por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	0	0	0	0	0	0	0
Agresión (homicidio) por disparo de arma de fuego	0	0	0	0	0	0	0
Agresión (homicidio) por otros medios y los no especificados	0	0	0	1	0	0	0
Negligencia, abandono y otros síndrome de maltrato infantil	0	1	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0	0	0	1	0	0	0
Otras causas externas	1	9	3	4	0	0	1

CUADRO 8: Defunciones de menores de 5 años según causas seleccionadas, por jurisdicción de residencia.
República Argentina - Año 2016

JURISDICCION DE RESIDENCIA	DEFUNCIONES TOTALES		DIARREA		NEUMONIA E INFLUENZA		DESNUTRICION		MENINGITIS		SEPTICEMIA	
	Menor 1	1 a 4	Menor 1	1 a 4	Menor 1	1 a 4	Menor 1	1 a 4	Menor 1	1 a 4	Menor 1	1 a 4
República Argentina	7.093	1.350	32	21	176	108	11	6	39	9	102	50
Ciud. Aut. de Buenos Aires	302	42	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0
Buenos Aires	2.702	478	10	1	70	39	3	0	11	3	62	26
Catamarca	78	16	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
Córdoba	504	97	1	1	8	5	1	2	3	0	3	1
Corrientes	271	37	0	0	8	2	1	0	2	0	6	0
Chaco	262	65	9	1	10	9	4	1	2	0	2	3
Chubut	86	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Entre Ríos	231	33	0	0	4	2	0	0	3	0	0	2
Formosa	170	57	4	11	13	8	0	0	4	2	7	2
Jujuy	143	20	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1
La Pampa	41	12	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1
La Rioja	58	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mendoza	266	71	0	0	11	3	0	0	1	0	0	2
Misiones	260	64	2	2	17	11	0	0	1	0	1	0
Neuquén	84	17	0	0	1	4	0	0	0	0	1	0
Río Negro	84	20	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
Salta	310	68	2	5	10	12	0	1	1	1	3	0
San Juan	114	28	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
San Luis	73	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	56	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Santa Fe	460	106	1	0	1	5	1	2	4	0	9	4
Santiago del Estero	188	41	2	0	4	0	1	0	3	0	1	0
Tucumán	310	40	0	0	6	2	0	0	2	1	0	5
Tierra del Fuego	19	5	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Otro país	11	6	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Ignorado	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 9. Defunciones de menores de 5 años por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad y grupo de edad.
República Argentina. Año 2016

MECANISMO	Total	INTENCIONALIDAD									
		No intencional		Agresión		Indeterminada		Intervención legal		No clasificable	
		Menor 1	1 a 4	Menor 1	1 a 4	Menor 1	1 a 4	Menor 1	1 a 4	Menor 1	1 a 4
Todas las Causas	524	153	261	3	10	20	70	0	0	4	3
Corte o Perforación	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-	-
Ahogamiento y sumersión	101	4	71	0	0	2	24	-	-	-	-
Caída	11	4	7	0	0	0	0	-	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	36	7	18	0	0	1	10	0	0	-	-
Arma de fuego	7	1	2	0	2	0	2	0	0	-	-
Vehículo de transp. terrestre	89	18	71	0	0	0	0	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamiento	41	14	21	0	1	0	5	0	0	-	-
Golpe por o contra	5	0	5	0	0	0	0	0	0	-	-
Ahorcamiento o sofocación	124	92	25	2	1	3	1	-	-	-	-
Otro especificado	28	1	20	1	3	1	2	0	0	-	-
No especificado	71	11	18	0	3	13	26	0	0	-	-
Complicac. de la atención médica o quirúrgica	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3

CUADRO 10.1: Defunciones de menores de 1 año según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2016.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	EDAD DE LA MADRE			
		Menor de 20	20 a 34	35 y más	Sin especificar
República Argentina	7.093	919	3.015	875	2.284
Ciud. Aut. de Buenos Aires	302	22	145	53	82
Buenos Aires	2.702	196	789	249	1.468
Catamarca	78	15	42	11	10
Córdoba	504	72	240	74	118
Corrientes	271	38	108	33	92
Chaco	262	52	122	35	53
Chubut	86	9	53	12	12
Entre Ríos	231	51	130	37	13
Formosa	170	47	103	16	4
Jujuy	143	28	79	34	2
La Pampa	41	5	21	6	9
La Rioja	58	8	36	11	3
Mendoza	266	56	171	36	3
Misiones	260	66	155	32	7
Neuquén	84	14	51	17	2
Río Negro	84	11	51	11	11
Salta	310	71	172	61	6
San Juan	114	24	70	13	7
San Luis	73	16	38	12	7
Santa Cruz	56	4	32	9	11
Santa Fe	460	75	275	67	43
Santiago del estero	188	22	34	11	121
Tucumán	310	16	84	27	183
Tierra del Fuego	19	1	9	4	5
Otros países	11	0	0	3	8
Sin especificar	10	0	5	1	4

CUADRO 10.2: Tasa específica de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2016.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	EDAD DE LA MADRE		
		Menor de 20	20 a 34	35 y más
República Argentina	9,7	**	**	**
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7,5	**	**	**
Buenos Aires	9,9	**	**	**
Catamarca	11,7	13,3	9,1	11,6
Córdoba	8,9	10,4	6,1	7,3
Corrientes	13,5	**	**	**
Chaco	11,9	10,7	8,3	14,3
Chubut	9,0	7,9	7,7	7,8
Entre Ríos	10,4	14,0	8,5	11,1
Formosa	15,0	17,7	13,8	12,8
Jujuy	11,6	12,6	9,6	17,6
La Pampa	7,9	7,0	5,7	7,1
La Rioja	9,4	8,7	8,2	12,7
Mendoza	8,0	12,8	7,2	6,8
Misiones	10,3	12,0	9,2	11,1
Neuquén	7,5	9,1	6,5	9,4
Río Negro	7,0	7,4	6,0	5,7
Salta	11,8	14,5	9,7	16,5
San Juan	8,1	10,8	7,1	6,8
San Luis	9,7	13,9	7,3	10,5
Santa Cruz	9,2	5,2	7,2	10,3
Santa Fe	8,2	9,4	7,2	6,9
Santiago del Estero	10,7	**	**	**
Tucumán	11,0	**	**	**
Tierra del Fuego	6,7	**	**	**

NOTAS: ** No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 por ciento.

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

La tasa de mortalidad específica está expresada por cada mil nacidos vivos del mismo grupo de edad de la madre.

CUADRO 11.1: Defunciones de menores de 1 año según intervalos de peso al nacer (en gramos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2016.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)					
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más	Sin especificar
República Argentina	7.093	2.911	606	633	745	1.352	846
Ciud. Aut. de Buenos Aires	302	144	21	23	22	46	46
Buenos Aires	2.702	1.076	227	183	231	431	554
Catamarca	78	29	9	11	8	16	5
Córdoba	504	195	59	51	60	89	50
Corrientes	271	96	29	34	31	56	25
Chaco	262	100	24	26	21	47	44
Chubut	86	40	8	9	9	12	8
Entre Ríos	231	94	16	34	32	46	9
Formosa	170	71	12	19	19	41	8
Jujuy	143	74	8	16	20	22	3
La Pampa	41	19	2	3	6	7	4
La Rioja	58	23	5	4	6	18	2
Mendoza	266	94	25	40	35	68	4
Misiones	260	82	22	27	51	70	8
Neuquén	84	36	6	9	13	19	1
Río Negro	84	29	9	10	7	23	6
Salta	310	147	26	26	30	72	9
San Juan	114	49	6	18	11	27	3
San Luis	73	31	11	4	7	18	2
Santa Cruz	56	23	2	1	7	20	3
Santa Fe	460	224	42	38	52	90	14
Santiago del estero	188	65	11	16	34	55	7
Tucumán	310	158	26	30	29	50	17
Tierra del Fuego	19	9	0	0	2	6	2
Otros países	11	1	0	1	1	2	6
Sin especificar	10	2	0	0	1	1	6

CUADRO 11.2 : Tasa específica de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) según intervalos de peso al nacer (en gramos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2016.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)				
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más
Republica Argentina	9,7	360,4	58,0	18,7	5,9	2,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7,5	301,9	35,8	12,5	3,2	1,6
Buenos Aires(*)	9,9	364,7	58,6	14,0	5,0	2,1
Catamarca	11,7	345,2	96,8	38,2	6,5	3,3
Córdoba	8,9	308,5	69,7	20,1	5,9	2,1
Corrientes	13,5	482,4	99,3	37,7	8,7	3,8
Chaco	11,9	371,7	68,0	23,6	5,0	3,0
Chubut	9,0	363,6	61,5	21,4	6,5	1,6
Entre Ríos	10,4	380,6	46,6	33,2	7,6	2,8
Formosa	15,0	503,5	65,2	31,9	9,4	4,9
Jujuy	11,6	503,4	51,6	32,3	9,6	2,3
La Pampa	7,9	404,3	29,9	12,7	6,7	1,8
La Rioja	9,4	377,0	62,5	15,7	6,1	3,8
Mendoza	8,0	301,3	57,3	26,7	5,6	2,7
Misiones	10,3	319,1	61,3	21,2	10,3	3,8
Neuquén	7,5	302,5	45,1	20,8	7,6	2,2
Río Negro	7,0	258,9	62,9	20,8	3,7	2,5
Salta	11,8	442,8	65,7	22,5	6,4	3,7
San Juan	8,1	333,3	29,1	29,6	4,5	2,5
San Luis	9,7	333,3	95,7	11,6	5,2	3,3
Santa Cruz	9,2	333,3	22,7	4,7	8,0	4,1
Santa Fe	8,2	337,9	51,7	14,5	5,2	2,2
Santiago del estero	10,7	477,9	44,9	21,6	12,5	4,0
Tucumán	11,0	398,0	63,9	21,0	5,6	2,4
Tierra del Fuego	6,7	310,3	0,0	0,0	4,6	2,7

Nota:(*) Las tasas deben considerarse con cautela ya que el 20,5% de las defunciones de menores de 1 año no tienen especificado el peso al nacer.

CUADRO 12.1: Defunciones de menores de 1 año según orden de nacimiento, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2016.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	ORDEN DE NACIMIENTO				
		1	2	3	4 y más	Sin especificar
República Argentina	7.093	2.389	1.232	527	416	2.529
Ciud. Aut. de Buenos Aires	302	92	76	24	16	94
Buenos Aires	2.702	599	150	54	34	1.865
Catamarca	78	30	16	10	5	17
Córdoba	504	225	128	57	38	56
Corrientes	271	124	72	27	27	21
Chaco	262	70	55	30	26	81
Chubut	86	27	24	12	6	17
Entre Ríos	231	84	72	28	23	24
Formosa	170	71	40	18	25	16
Jujuy	143	49	45	21	9	19
La Pampa	41	12	12	3	5	9
La Rioja	58	22	19	6	4	7
Mendoza	266	100	72	40	28	26
Misiones	260	107	56	41	37	19
Neuquén	84	30	33	11	1	9
Río Negro	84	25	10	2	4	43
Salta	310	103	82	46	42	37
San Juan	114	40	31	11	16	16
San Luis	73	27	16	11	11	8
Santa Cruz	56	19	17	3	7	10
Santa Fe	460	202	125	48	33	52
Santiago del estero	188	112	29	5	6	36
Tucumán	310	209	43	18	10	30
Tierra del Fuego	19	5	6	1	1	6
Otros países	11	3	0	0	1	7
Sin especificar	10	2	3	0	1	4

CUADRO 12.2: Tasa específica de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) según orden de nacimiento, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2016.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	ORDEN DE NACIMIENTO			
		1	2	3	4 y más
República Argentina	9,7	**	**	**	**
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7,5	**	**	**	**
Buenos Aires	9,9	**	**	**	**
Catamarca	11,7	10,8	8,5	9,4	5,9
Córdoba	8,9	10,0	7,0	6,3	6,2
Corrientes	13,5	14,4	12,8	9,0	9,5
Chaco	11,9	**	**	**	**
Chubut	9,0	7,4	7,3	7,2	6,0
Entre Ríos	10,4	9,6	10,1	8,0	8,3
Formosa	15,0	11,6	16,6	13,9	16,2
Jujuy	11,6	9,7	12,1	10,7	5,5
La Pampa	7,9	5,6	6,9	3,7	9,5
La Rioja	9,4	8,4	10,2	6,2	6,2
Mendoza	8,0	8,2	6,8	6,7	6,0
Misiones	10,3	10,2	8,3	10,8	8,8
Neuquén	7,5	6,8	8,9	5,8	0,9
Río Negro	7,0	**	**	**	**
Salta	11,8	10,7	11,1	10,7	8,8
San Juan	8,1	7,6	7,5	4,4	7,5
San Luis	9,7	8,8	6,9	8,8	12,6
Santa Cruz	9,2	8,2	8,3	2,7	11,2
Santa Fe	8,2	9,1	6,8	5,4	5,4
Santiago del Estero	10,7	16,6	5,7	1,8	2,1
Tucumán	11,0	18,8	5,1	3,7	2,6
Tierra del Fuego	6,7	**	**	**	**

NOTAS: ** No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 por ciento.

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

La tasa de mortalidad específica está expresada por cada mil nacidos vivos del mismo orden de nacimiento.

ANEXO

Nueva lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	CODIGOS CIE 10
Total de Causas	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	A00 - B99
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
Intoxicación alimentaria bacteriana y otras enfermedades infecciosas intestinales	A00 - A08
Tuberculosis	A16 - A19
Tétanos	A33; A35
Difteria	A36
Tos ferina	A37
Infección meningocócica	A39
Septicemia	A40 - A41
Sífilis congénita	A50
Infección gonocócica	A54
Poliomielitis Aguda	A80
Sarampión	B05
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	B20 - B24
Otras enfermedades virales y las no especificadas	A81 - B00, B02 - B04, B06 - B19, B27 - B34, B25
Candidiasis	B37
Paludismo	B50 - B54
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas	B01, B26, B59, A20- A32, A38, A42- A49, A51-A53, A55- A79, B35- B36, B38-B49, B55-B58, B60-B99
Tumores (Neoplasias)	C00-D48
Tumores malignos de las meninges, del encéfano y de otras partes del SNC	C69-C72
Leucemia	C91-C95
Resto de tumores malignos	C00-C68, C73-C90, C96-C97
Tumores benignos o de comportamiento incierto	D00-D48
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos desordenes que involucran el mecanismo inmune	D50 - D89
Anemias	D50 - D64
Condiciones hemorrágicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	D65 - D76
Ciertos desordenes que involucran el mecanismo inmune	D80 - D89
Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	E00 - E88
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40 - E64
Fibrosis quística	E84
Depleción del volumen, desordenes de los fluidos, balance electrolítico y ácido-base	E86-E87
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E32, E34, E65-E83, E85, E88
Enfermedades del sistema nervioso	G00-G98
Meningitis	G00, G03
Encefalitis y encefalomiелitis	G04
Atrofia muscular espinal	G12
Parálisis Cerebral Infantil	G80
Otras enfermedades del sistema nervioso	G06-G11, G121-G129, G20-G72, G81-G92, G93, G95-G98

Nueva lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	CODIGOS CIE 10
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	H60-H93
Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
Pericarditis, endocarditis y miocarditis	I30,I33,I40
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28
Cardiomiopatía	I42
Insuficiencia cardíaca y otras enfermedades del corazón	I50, I51,I31-I32, I34-I38,I44-I49
Enfermedad cerebrovascular	I60-I69
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	I00-I25, I70-I99
Enfermedades del sistema respiratorio	J00 - J98
Gripe	J09 -J11
Neumonía	J12 - J18
Bronquiolitis aguda	J20 - J21
Resto de infecciones respiratorias agudas	J00- J06, J20, J22
Asma	J45-J46
Neumonitis debido a sólidos y líquidos	J69
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J22, J30-J39, J40-J42, J43- J44 , J47- J68, J70-J98
Enfermedades del sistema digestivo	K00-K92
Hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal sin hernia	K40-K46,K56
Apendicitis y Peritonitis aguda	K35,K65
Enfermedades del hígado	K70-K77
Resto de las enfermedades del sistema digestivo	K00-K29, K30-K34,K36-K38,K50-K55,K57-K64,K66,K80-K93
Enfermedades del sistema genitourinario	N00-N95
Ciertas condiciones originadas en el período perinatal	P00-P96
Recién nacido afectado por desordenes hipertensivos maternos	P000
Recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas	P011
Recién nacido afectado por desprendimiento de placenta y otras complicaciones que involucran la placenta	P020-P023
Recién nacido afectado por corioamnionitis	P027
Peso extremadamente bajo al nacer e inmadurez extrema	P070 , P072
Retardo del crecimiento fetal y otros trastornos relacionados con una corta duración de la gestación o con bajo peso	P05,P071 , P073
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20, P21
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
Neumonía congénita	P23
Síndromes de aspiración neonatal	P24
Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	P26
Atelectasia del recién nacido	P280-P281
Insuficiencia Respiratoria y Resto de condiciones respiratorias originadas en el período perinatal	P27,P282- P289, P25
Persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar del RN y otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	P29
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36

Nueva lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	CODIGOS CIE 10
Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	P52
Enfermedad hemolítica del recién nacido debido a incompatibilidad e ictericia perinatal	P55-P59
Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional y diabetes mellitus neonatal	P700-P702
Enterocolitis necrotizante del recién nacido	P77
	P001-P010 , P012 - P019 ,P024 - P026 , P028 - P029 , P03 - P04 , P08 , P600 - P619 , P703 - P709, P71- P76, P78 - P81, P83 , P90- P96, P35 , P37, P38, P39, P50- P51, P53, P54
Otras condiciones perinatales	Q00-Q99
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	Q00
Hidrocefalo congénito	Q03
Espina bífida	Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q01-Q02, Q04 , Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20- Q24
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25- Q28
Hipoplasia pulmonar y otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	Q30-Q34
Atresia esofágica y otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	Q35-Q45
Agenesia renal, riñón poliquístico y otras malformaciones congénitas del sistema genitourinario	Q50-Q64
Hernia diafragmática	Q790
Gastrosquisis	Q793
Otras malformaciones congénitas del sistema musculoesquelético	Q65-Q78,Q791, Q792 , Q794 - Q799
Síndrome de Down	Q90
Síndrome de Edward	Q910- Q913
Síndrome de Patau	Q914 -Q917
Malformaciones congénitas múltiples	Q87, Q897
Malformación congénita sin especificar	Q899
Otras anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas especificadas	Q10- Q18,Q80- Q86, Q890, Q891, Q892, Q893, Q894, Q898, Q92-Q99
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio NCOP	R00- R99
Síndrome de muerte súbita infantil	R95
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	R00-R53, R55 -R94, R96-R99
Resto de las enfermedades (residual)	F01- F99, H00 -H57, L00-M99
Causas externas de mortalidad	V01- Y84
	V02 - V04,V090,V092, V12-V14, V190-V192,V194- V196, V20- V79, V803-V805, V810-V811, V820- V821,V83-V86, V870-V878,V880-V888,V890, V892 V01, V05-V06,V091, V093- V099, V10-V11, V15- V18, V193, V198-V199, V800-V802, V806-V809, V812- V819, V822-V829,V879, V889,V891,V893,V899,V90- V99
Accidente de vehículo de motor	W00- W19
	W32-W34
Otros accidentes de transporte y los no especificados	W65-W74
Caída	
Disparo accidental de arma de fuego	
Ahogamiento y sumersión accidental	

Nueva lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	CODIGOS CIE 10
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	W75
Otra sofocación y estrangulamiento accidental	W76-W77, W81- W84
Inhalación e ingesta accidental de alimentos u otros objetos que causan obstrucción del tracto respiratorio	W78-W80
Accidentes causados por exposición a humo, fuego y llamas	X00-X09
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X40-X49
Otros accidentes no especificados	W20- W31, W35-W64,W85-W99,X10-X39,X50-X59
Agresión (homicidio) por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	X91
Agresión (homicidio) por disparo de arma de fuego	X93-X95
Agresión (homicidio) por otros medios y los no especificados	Y06-Y07
Negligencia, abandono y otros síndrome de maltrato infantil	X85-X90,X92, X96-Y05,Y08-Y09
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	Y40-Y84
Otras causas externas	X60-X84,Y10-Y36

Nota:

Se llevó a cabo una revisión de la lista de agrupamiento de causas que se utilizaba para la difusión y comparación de la estructura de la mortalidad infantil y del niño en Argentina (Lista 3 CIE 10), con el objetivo de lograr una mejor caracterización del perfil de causas de muerte en este grupo de edad.

La lista anterior puede ser consultada en la publicación "Estadísticas Vitales - Información Básica. Año 2016" Serie 5 Nro 60