

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

SISTEMA ESTADISTICO DE SALUD

INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS

ARGENTINA - AÑO 2010



**Ministerio de
Salud**

Presidencia de la Nación

Buenos Aires
República Argentina
Junio de 2012

INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS

ARGENTINA - AÑO 2010

Junio de 2012

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

AUTORIDADES NACIONALES

PRESIDENTA DE LA NACION

DRA. CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER

MINISTRO DE SALUD

DR. JUAN L. MANZUR

SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

DR. GABRIEL YEDLIN

DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

Lic. Elida H. MARCONI

Lic. María de las M. Fernández

Lic. Karina V. Loíacono
Dra. María Laura Martínez
Cont. José A. Garro
Técn. Est. Salud Catalina Lazaroff
Aux. Est. Salud María Rosa Machado

Lic. Carlos G. Guevel

Lic. Adrián Gabriel Santoro
Lic. Giselle García
Lic. Irene V. Kliewer
Técn. Est. Salud Ana María Vander Horden
Técn. Est. Salud Ada R. Miño
Sra. Marisa S. Peyton

Sra. Nora J. Pérez

Lic. Aurea Marisol de Arriba
Sr. Germán Breda
Sra. Olga M. Pivchuk
Sra. Dalinda M. Liendo

Lic. Marta E. Grünwaldt

Lic. Andrea F. Pantano

Contenido:	Pág.
INTRODUCCION	1
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	2
TABLAS	
Tabla 1 Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna y egresos hospitalarios de adolescentes por jurisdicción. República Argentina. Año 2010.	10
Tabla 2 Nacidos Vivos de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2010.	11
Tabla 3 Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2010.	12
Tabla 4 Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2010.	13
Tabla 5 Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2010.	14
Tabla 6 Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2010.	21
Tabla 7 Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2010.	22
Tabla 8 Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre. República Argentina. Año 2010.	23
Tabla 9 Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2010.	24
Tabla 10 Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2010.	25
Tabla 11 Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2010.	26
Tabla 12 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2010.	27
ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS	
Tabla 13 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2010.	28
ADOLESCENTES DE 18 Y 19 AÑOS	
Tabla 14 Indicadores seleccionados de Natalidad de madres adolescentes República Argentina. Año 2010.	29
Tabla 15 Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2010.	30
AMBOS SEXOS	
Tabla 16 Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2010.	31
VARONES	

Tabla 17	Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2010. MUJERES	32
Tabla 18	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2010. AMBOS SEXOS	33
Tabla 18A	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2010. VARONES	35
Tabla 18B	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2010. MUJERES	37
Tabla 19	Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad por sexo y grupos de edad. República Argentina. Año 2010.	39
Tabla 20	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2010. AMBOS SEXOS	42
Tabla 20A	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2010. VARONES	43
Tabla 20B	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2010. MUJERES	44
Tabla 21	Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos. República Argentina. Año 2010.	45
Tabla 22	Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2010.	46
Tabla 23	Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2010.	48
Tabla 24	Defunciones de adolescentes según cobertura de salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2010.	49
Tabla 25	Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2010.	50
Tabla 26	Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad. República Argentina. Año 2010.	51
Tabla 27	Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina. Año 2010.	52
Tabla 28	Defunciones maternas de adolescentes según jurisdicción de residencia de las fallecidas y grupos de causas de muerte. República Argentina. Año 2010.	53
Tabla 29	Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes. República Argentina. Años 1990-2010.	54
Tabla 30	Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre y tasa específica de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2010.	55

Tabla 31	Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías y defunciones neonatales precoces de madres adolescentes, tasa de mortalidad perinatal y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2010.	56
Tabla 32	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2009. AMBOS SEXOS	57
Tabla 32A	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2009. VARONES	58
Tabla 32B	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2009. MUJERES	59
Tabla 33	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2009. AMBOS SEXOS	60
Tabla 33A	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2009. VARONES	64
Tabla 33B	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2009. MUJERES	68
	ANEXO	
	LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD	73
	LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS, SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD	75
	LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS	76

INTRODUCCION

Esta publicación presenta información estadística sobre **natalidad, mortalidad y egresos hospitalarios producidos en establecimientos del subsector Oficial para población de 10 a 19 años.**

La información se presenta para el total del país y por jurisdicción de residencia y ocurrencia. Para las defunciones de 10 a 19 años, además de presentarlas por listas específicas de agrupamientos de causas de muerte, se incluyen las de muertes violentas por la importancia que revisten en este grupo de edad. En algunas tablas se hace referencia al grupo poblacional de 10 a 19 años con la denominación de adolescentes.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en las publicaciones anuales sobre Estadísticas Vitales y Estadísticas de Servicios de Salud y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Por otra parte, esta publicación continúa una línea en el programa de publicaciones referida a este grupo específico de población y constituye el resultado de un trabajo conjunto **entre la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia de la Subsecretaría de Salud Comunitaria.**

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2010 provenientes de tres de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV), el Informe Estadístico de Defunción (IED) y el Informe Estadístico de Defunción Fetal (IEDF). También se utilizaron los datos disponibles para el año 2009 provenientes de uno de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS DE SALUD: el Informe Estadístico de Hospitalización (IEH).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido. De igual forma, se trabaja con la información sobre pacientes internados.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales de pacientes internados. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales y las Estadísticas de Servicios de Salud son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

Lugar de ocurrencia

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc.

Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.)

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año, pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud
- para fallecidos de 1 año de edad o más, pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.

- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

Tiempo de gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).

- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.

- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.

- Se ignora.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Muerte materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales.

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: **muerte materna tardía**. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

Egreso

Es la salida del establecimiento de un paciente internado. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, defunción, retiro voluntario del paciente u otro. Paciente internado: paciente que ocupa una cama mientras recibe atención en el establecimiento de salud.

Diagnóstico principal al egreso

Es la afección diagnosticada al final del proceso de atención de la salud como la causante primaria de la necesidad de tratamiento o investigación que tuvo el paciente. Si hay más de una afección así caracterizada debe seleccionarse la que se considera causante del mayor uso de recursos. Si no se hizo ningún diagnóstico debe seleccionarse como afección principal, el síntoma principal, hallazgo anormal o problema más importante (CIE-10-, Vol. 2, pág. 97).

CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Se presentan a continuación las fórmulas y definiciones operacionales de los principales indicadores incluidos en la publicación. Para su aplicación a la población de 10 a 19 años y otros grupos de edad, se circunscriben los hechos vitales o demográficos al grupo de edad de interés. Es decir, **se calculan siempre como tasas específicas para la población que se pretende describir.**

Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;
- calcular el crecimiento vegetativo;
- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Para comparaciones entre zonas geográficas deberían emplearse únicamente las tabulaciones según lugar de residencia.

Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de

población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

Fecundidad

La cantidad de nacimientos en una población depende en alto grado de la proporción de mujeres en edad reproductiva.

Influyen sobre la fecundidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población.

TASA ESPECIFICA DE FECUNDIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa específica de fecundidad por edad} = \frac{\text{Nro.de nacidos vivos registrados en la población femenina de un grupo de edad específico de una zona geográfica dada en un año dado}}{\text{Población femenina de ese grupo de edad de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación

está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica “per se” cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a algún sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población afiliada y no afiliada en cuanto a cobertura y utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o “proxi” de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de **bajo peso al nacer** (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado como todos los considerados anteriormente. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbilidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos

cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematuridad, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 ó más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

Número de orden de nacido vivo

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran multipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socio-económicos y culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70, se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

Local de ocurrencia y persona que atendió el parto

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION".

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD

$$\begin{array}{l} \text{Tasa anual} \\ \text{específica} \\ \text{de mort.} \\ \text{según edad} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo} \\ \text{de edad específica de la población de un} \\ \text{área geográfica dada durante un año dado} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Población de ese grupo específico de} \\ \text{edad del área geográfica dada durante} \\ \text{el mismo año} \end{array}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985.. Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985.

La **TASA DE MORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de **muerte materna tardía**, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de la tasa de mortalidad materna.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Tasa anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la

inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; ... el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o más), o no clasificable.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquéllas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J.Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c). En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

RAZON DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

TABLAS

Tabla 1:

Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna y egresos hospitalarios de adolescentes por jurisdicción.
República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción	Población de 10 a 19 años			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de fecundidad adolescente	Defunciones totales de adolescentes	Tasa de mortalidad de adolescentes (1)	Defunciones maternas de adolescentes	Egresos hospitalarios de adolescentes (2)	Porcentaje sobre total de egresos hospitalarios (2)
	Total	Varones	Mujeres							
REPÚBLICA ARGENTINA	6.864.205	3.486.730	3.377.475	117.591	34,8	3.604	0,5	43	245.701	12,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	357.237	179.499	177.738	3.106	17,5	135	0,4	0	14.585	9,3
Buenos Aires	2.449.452	1.246.306	1.203.146	38.451	32,0	1.217	0,5	14	68.776	11,1
Catamarca	78.740	39.891	38.849	1.320	34,0	45	0,6	0	3.815	14,1
Córdoba	555.770	281.722	274.048	8.588	31,3	242	0,4	5	9.924	12,4
Corrientes	205.773	104.247	101.526	4.179	41,2	102	0,5	1	12.181	14,5
Chaco	227.508	115.892	111.616	5.837	52,3	164	0,7	2	14.156	17,1
Chubut	84.582	43.278	41.304	1.585	38,4	47	0,6	0	3.393	12,5
Entre Ríos	221.963	112.853	109.110	4.169	38,2	110	0,5	0
Formosa	122.566	62.520	60.046	2.721	45,3	101	0,8	7	7.657	16,8
Jujuy	140.542	71.338	69.204	2.430	35,1	88	0,6	0	8.001	14,8
La Pampa	57.133	29.115	28.018	981	35,0	26	0,5	0	2.562	11,5
La Rioja	70.630	35.896	34.734	1.125	32,4	42	0,6	1	3.547	14,1
Mendoza	300.831	153.081	147.750	5.296	35,8	136	0,5	1	13.043	14,5
Misiones	234.620	119.248	115.372	5.156	44,7	119	0,5	4	10.937	15,7
Neuquén	103.078	52.423	50.655	1.952	38,5	52	0,5	0	4.773	12,1
Río Negro	107.923	55.039	52.884	2.076	39,3	61	0,6	0	4.167	12,3
Salta	261.869	132.890	128.979	4.874	37,8	154	0,6	3	16.657	14,1
San Juan	129.843	65.894	63.949	2.356	36,8	63	0,5	1	4.846	13,3
San Luis	83.422	42.350	41.072	1.458	35,5	32	0,4	0	3.221	13,7
Santa Cruz	43.447	22.013	21.434	976	45,5	23	0,5	1	2.488	10,8
Santa Fe	523.224	265.503	257.721	9.384	36,4	317	0,6	1	16.987	13,3
Santiago del Estero	192.005	97.645	94.360	3.664	38,8	113	0,6	0	8.907	14,9
Tucumán	286.759	145.282	141.477	5.284	37,3	167	0,6	2	10.328	13,2
Tierra del Fuego	25.288	12.805	12.483	332	26,6	9	0,4	0	750	11,2
Otros Países	-	-	-	78	-	25	-	0	-	-
Lugar no especificado	-	-	-	213	-	14	-	0	-	-

La cantidad de nacidos vivos, de defunciones totales y de defunciones maternas, así como las tasas de fecundidad y de mortalidad, son por jurisdicción de residencia

Las tasas de fecundidad adolescente y mortalidad son por 1.000 habitantes

Los datos de población utilizados fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos

(1) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

(2) La cantidad de egresos hospitalarios corresponde al año 2009 y es por jurisdicción de ocurrencia

Tabla 2:

Nacidos vivos de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
REPÚBLICA ARGENTINA	117.591	8	28	138	597	2.346	7.421	15.388	23.618	31.122	36.925
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.106	0	0	4	6	55	153	377	562	821	1.128
Buenos Aires	38.451	1	0	41	110	450	1.775	4.480	7.433	10.627	13.534
Catamarca	1.320	0	0	2	11	39	86	199	247	364	372
Córdoba	8.588	0	0	3	41	132	537	1.108	1.756	2.324	2.687
Corrientes	4.179	1	0	4	26	126	315	558	847	1.098	1.204
Chaco	5.837	0	4	11	54	188	551	916	1.151	1.444	1.518
Chubut	1.585	0	0	1	6	38	106	215	322	418	479
Entre Ríos	4.169	0	1	6	22	99	303	641	890	1.029	1.178
Formosa	2.721	1	0	4	39	117	223	409	553	647	728
Jujuy	2.430	0	0	2	12	39	170	314	508	694	691
La Pampa	981	0	0	0	6	23	62	145	200	257	288
La Rioja	1.125	1	1	2	3	22	69	140	226	282	379
Mendoza	5.296	0	0	3	24	78	310	659	1.147	1.412	1.663
Misiones	5.156	3	9	18	47	164	472	741	1.014	1.255	1.433
Neuquén	1.952	0	0	0	15	48	122	288	402	488	589
Río Negro	2.076	0	0	3	11	50	119	286	439	539	629
Salta	4.874	1	1	9	27	87	265	597	1.024	1.300	1.563
San Juan	2.356	0	4	3	13	35	129	317	505	663	687
San Luis	1.458	0	1	1	4	29	95	202	289	401	436
Santa Cruz	976	0	0	1	2	22	60	120	199	242	330
Santa Fe	9.384	0	4	8	72	282	835	1.388	1.911	2.297	2.587
Santiago del Estero	3.664	0	2	7	22	104	308	484	744	959	1.034
Tucumán	5.284	0	1	4	22	105	323	727	1.120	1.393	1.589
Tierra del Fuego	332	0	0	0	1	6	21	45	68	79	112
Otros países	78	0	0	1	1	3	5	10	15	21	22
Lugar no especificado	213	0	0	0	0	5	7	22	46	68	65

Tabla 3:

Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos	Nacidos vivos sin especificar la edad de la madre	Nacidos vivos de madres adolescentes	
			Cantidad	Porcentaje
REPÚBLICA ARGENTINA	756.176	11.246	117.591	15,8
Ciud. Aut. de Buenos Aires	45.429	97	3.106	6,9
Buenos Aires	288.831	7.692	38.451	13,7
Catamarca	6.818	35	1.320	19,5
Córdoba	58.540	296	8.588	14,7
Corrientes	20.477	157	4.179	20,6
Chaco	22.717	192	5.837	25,9
Chubut	9.981	3	1.585	15,9
Entre Ríos	22.357	2	4.169	18,6
Formosa	11.730	18	2.721	23,2
Jujuy	13.395	0	2.430	18,1
La Pampa	5.533	11	981	17,8
La Rioja	6.118	22	1.125	18,5
Mendoza	34.134	28	5.296	15,5
Misiones	24.637	1.773	5.156	22,6
Neuquén	12.205	1	1.952	16,0
Río Negro	12.060	17	2.076	17,2
Salta	27.790	189	4.874	17,7
San Juan	14.189	0	2.356	16,6
San Luis	7.928	1	1.458	18,4
Santa Cruz	6.087	86	976	16,3
Santa Fe	53.152	22	9.384	17,7
Santiago del Estero	17.546	239	3.664	21,2
Tucumán	30.400	85	5.284	17,4
Tierra del Fuego	2.519	0	332	13,2
Otros países	353	4	78	-
Lugar no especificado	1.250	276	213	-

Tabla 4:

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	POBLACIÓN			NACIDOS VIVOS			TASAS DE FECUNDIDAD		
	Población total de mujeres de 10 a 19 años	Población total de mujeres de 10 a 14 años	Población total de mujeres de 15 a 19 años	Nacidos vivos de madres de 10 a 19 años	Nacidos vivos de madres de 10 a 14 años	Nacidos vivos de madres de 15 a 19 años	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	3.377.475	1.679.302	1.698.173	117.591	3.117	114.474	34,8	1,9	67,4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	177.738	87.483	90.255	3.106	65	3.041	17,5	0,7	33,7
Buenos Aires	1.203.146	601.725	601.421	38.451	602	37.849	32,0	1,0	62,9
Catamarca	38.849	19.649	19.200	1.320	52	1.268	34,0	2,6	66,0
Córdoba	274.048	136.999	137.049	8.588	176	8.412	31,3	1,3	61,4
Corrientes	101.526	50.731	50.795	4.179	157	4.022	41,2	3,1	79,2
Chaco	111.616	55.561	56.055	5.837	257	5.580	52,3	4,6	99,5
Chubut	41.304	20.199	21.105	1.585	45	1.540	38,4	2,2	73,0
Entre Ríos	109.110	54.676	54.434	4.169	128	4.041	38,2	2,3	74,2
Formosa	60.046	29.099	30.947	2.721	161	2.560	45,3	5,5	82,7
Jujuy	69.204	33.931	35.273	2.430	53	2.377	35,1	1,6	67,4
La Pampa	28.018	13.480	14.538	981	29	952	35,0	2,2	65,5
La Rioja	34.734	16.742	17.992	1.125	29	1.096	32,4	1,7	60,9
Mendoza	147.750	72.322	75.428	5.296	105	5.191	35,8	1,5	68,8
Misiones	115.372	57.827	57.545	5.156	241	4.915	44,7	4,2	85,4
Neuquén	50.655	24.716	25.939	1.952	63	1.889	38,5	2,5	72,8
Río Negro	52.884	25.465	27.419	2.076	64	2.012	39,3	2,5	73,4
Salta	128.979	64.229	64.750	4.874	125	4.749	37,8	1,9	73,3
San Juan	63.949	32.045	31.904	2.356	55	2.301	36,8	1,7	72,1
San Luis	41.072	20.789	20.283	1.458	35	1.423	35,5	1,7	70,2
Santa Cruz	21.434	10.711	10.723	976	25	951	45,5	2,3	88,7
Santa Fe	257.721	125.716	132.005	9.384	366	9.018	36,4	2,9	68,3
Santiago del Estero	94.360	47.518	46.842	3.664	135	3.529	38,8	2,8	75,3
Tucumán	141.477	71.525	69.952	5.284	132	5.152	37,3	1,8	73,7
Tierra del Fuego	12.483	6.164	6.319	332	7	325	26,6	1,1	51,4
Otros países	-	-	-	78	5	73	-	-	-
Lugar no especificado	-	-	-	213	5	208	-	-	-

Tabla 5:

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Años 1990-2010.

Jurisdicción de residencia	1990			1991			1992		
	Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente		
	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	31,7	1,8	67,3	33,3	1,9	69,5	31,8	1,9	64,8
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,8	0,6	22,1	11,9	0,6	22,3	12,0	0,6	22,4
Buenos Aires	27,1	1,2	57,3	27,2	1,3	56,6	25,8	1,3	52,3
Catamarca	41,1	2,1	92,4	46,3	2,6	101,5	48,3	2,9	102,6
Córdoba	28,9	1,3	61,0	30,1	1,6	62,2	28,2	1,5	56,7
Corrientes	41,6	2,8	90,9	42,0	2,8	90,1	45,0	3,1	94,2
Chaco	48,3	4,2	105,6	57,7	4,3	124,6	55,7	5,1	116,1
Chubut	46,6	3,7	101,6	44,0	3,6	93,8	40,8	3,6	84,4
Entre Ríos	38,5	2,8	82,5	40,8	2,5	86,6	40,1	2,5	82,9
Formosa	49,7	3,8	111,1	53,1	4,3	116,2	45,4	4,6	95,7
Jujuy	35,9	2,0	79,9	34,0	1,8	74,2	39,4	2,2	83,2
La Pampa	41,6	3,2	89,7	42,4	2,6	90,6	41,3	2,6	85,7
La Rioja	42,4	1,7	97,2	45,6	3,0	100,7	44,1	3,0	94,3
Mendoza	29,3	1,8	61,2	29,6	1,0	61,9	29,3	1,0	59,8
Misiones	51,9	3,5	114,0	50,5	3,4	109,1	53,1	3,7	111,6
Neuquén	53,2	3,7	114,7	46,1	3,8	97,3	44,8	3,8	92,1
Río Negro	46,1	3,1	100,7	45,0	3,8	95,5	42,3	2,7	88,6
Salta	44,7	2,8	97,1	42,7	2,7	90,9	40,7	2,6	84,3
San Juan	31,5	1,3	66,4	40,2	2,0	83,0	35,9	1,7	72,5
San Luis	41,2	2,5	92,1	48,9	2,2	108,2	40,2	2,2	85,9
Santa Cruz	47,0	2,3	106,3	44,8	2,0	99,8	42,3	2,1	91,6
Santa Fe	30,0	2,0	64,6	39,9	2,8	84,2	34,9	2,4	71,5
Santiago del Estero	35,9	2,3	81,9	35,3	2,2	78,7	34,6	2,2	74,7
Tucumán	30,2	1,4	66,7	29,6	1,4	64,0	29,2	1,5	61,4
Tierra del Fuego	0,0	0,0	0,0	40,9	3,3	94,3	37,7	3,1	84,8

Tabla 5: (Continuación)

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Años 1990-2010.

Jurisdicción de residencia	1993			1994			1995		
	Tasa de fecundidad adolescente temprana			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente		
	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	31,3	2,0	62,1	31,9	2,1	61,8	31,8	2,1	60,9
Ciud. Aut. de Buenos Aires	12,9	0,5	24,3	13,6	0,8	25,3	14,5	0,7	26,9
Buenos Aires	25,4	1,3	50,0	26,2	1,4	50,5	25,7	1,3	49,1
Catamarca	44,6	3,4	91,1	46,8	3,5	93,2	52,7	4,0	103,3
Córdoba	26,9	1,6	52,7	29,0	1,8	55,5	27,6	2,0	51,8
Corrientes	43,2	3,3	87,7	44,0	3,9	86,7	46,7	4,1	91,1
Chaco	51,8	4,8	104,8	51,6	5,2	101,5	49,4	4,6	96,2
Chubut	43,4	3,8	87,2	45,0	3,3	88,9	42,7	3,6	82,8
Entre Ríos	36,9	2,7	73,7	38,5	2,9	75,1	37,1	2,1	72,1
Formosa	47,7	4,6	98,0	49,6	4,5	100,1	50,6	4,1	101,3
Jujuy	40,0	2,4	81,6	39,7	2,5	78,7	39,4	2,3	77,0
La Pampa	36,9	2,4	74,4	38,5	3,4	74,8	36,5	2,3	71,0
La Rioja	46,1	2,0	96,9	45,9	2,0	93,9	38,8	2,0	77,9
Mendoza	30,3	1,1	60,5	28,5	1,1	55,6	29,5	1,4	56,6
Misiones	51,2	3,5	104,7	52,0	4,3	103,2	50,3	3,1	99,8
Neuquén	43,5	3,6	87,3	45,2	3,9	88,6	44,4	3,3	86,6
Río Negro	40,9	3,0	82,7	40,4	3,6	79,2	34,7	2,2	68,0
Salta	42,4	3,1	85,0	38,7	3,1	75,5	41,1	3,5	78,8
San Juan	37,4	1,8	73,7	36,2	1,6	70,0	32,4	1,6	61,8
San Luis	41,7	2,7	86,1	36,1	2,0	73,0	44,5	2,2	89,0
Santa Cruz	42,6	2,6	89,4	45,8	3,0	93,6	45,2	3,5	90,6
Santa Fe	32,0	2,4	63,3	32,4	2,4	62,6	36,2	2,8	68,8
Santiago del Estero	34,1	2,3	71,1	33,4	2,3	67,7	33,9	2,6	67,3
Tucumán	30,8	1,5	62,8	32,5	1,6	64,5	29,9	1,4	58,4
Tierra del Fuego	37,7	2,9	82,6	42,0	1,5	92,5	38,8	1,7	84,2

Tabla 5: (Continuación)

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Años 1990-2010.

Jurisdicción de residencia	1996			1997			1998		
	Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente		
	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	32,3	2,0	61,9	34,2	2,0	66,0	33,0	1,7	64,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13,6	0,7	25,2	13,2	0,5	24,6	13,1	0,5	24,3
Buenos Aires	27,2	1,3	52,0	28,4	1,4	54,7	25,3	0,8	49,6
Catamarca	46,3	3,1	90,7	48,3	2,8	95,6	51,3	3,5	101,8
Córdoba	28,0	1,5	52,8	30,7	1,6	58,3	30,0	1,2	58,1
Corrientes	48,6	3,4	95,5	49,3	3,0	98,2	48,6	3,1	97,6
Chaco	49,3	4,4	96,0	55,2	4,9	108,0	53,2	4,4	105,5
Chubut	42,8	3,2	83,2	43,2	3,3	84,1	40,3	2,8	79,5
Entre Ríos	36,5	2,8	70,0	39,7	3,3	76,2	38,7	2,3	76,0
Formosa	49,0	4,4	97,4	48,0	3,8	96,8	49,4	2,8	101,9
Jujuy	39,4	2,1	76,8	40,0	2,3	77,9	41,7	2,1	82,1
La Pampa	36,7	3,2	70,5	39,2	2,7	76,4	36,2	2,3	71,6
La Rioja	41,5	2,7	82,3	42,6	1,6	86,1	38,5	1,5	78,5
Mendoza	28,5	1,3	54,8	32,0	1,0	62,6	32,3	1,4	63,4
Misiones	50,2	3,2	99,6	47,3	2,8	94,6	53,9	3,3	109,1
Neuquén	43,8	3,4	85,3	47,0	3,4	92,5	41,4	2,9	82,6
Río Negro	38,7	2,7	75,4	42,4	3,1	82,9	35,8	2,5	70,8
Salta	41,9	3,7	80,2	46,6	3,1	90,7	46,2	3,0	90,9
San Juan	30,9	1,4	59,0	33,3	1,8	63,7	31,0	1,6	60,2
San Luis	44,1	2,3	88,0	42,6	1,6	86,0	46,5	2,5	93,9
Santa Cruz	41,6	1,9	84,9	40,8	2,6	83,1	40,9	2,8	84,1
Santa Fe	35,7	2,5	67,7	37,4	2,8	71,1	38,5	3,1	73,5
Santiago del Estero	41,4	2,8	82,1	39,5	2,6	78,7	37,9	2,2	76,4
Tucumán	25,9	1,2	50,5	35,3	1,7	69,0	37,5	1,4	74,3
Tierra del Fuego	36,2	0,5	80,1	31,9	1,7	69,6	29,9	0,8	67,2

Tabla 5: (Continuación)

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Años 1990-2010.

Jurisdicción de residencia	1999			2000			2001		
	Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente		
	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	32,3	1,9	63,6	32,6	1,9	64,3	30,5	1,8	60,3
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13,5	0,4	25,0	14,7	0,6	27,0	11,4	0,6	20,8
Buenos Aires	26,4	1,3	51,9	25,6	0,9	51,0	24,7	0,9	49,4
Catamarca	50,1	3,4	100,2	49,1	4,3	97,5	47,3	3,9	94,3
Córdoba	26,0	1,1	50,7	32,6	2,2	63,0	26,2	1,4	51,1
Corrientes	44,4	3,0	90,0	40,7	2,8	83,1	34,8	3,3	70,3
Chaco	53,9	4,3	108,2	58,0	5,7	115,8	49,9	5,2	99,3
Chubut	37,9	3,0	75,0	39,0	3,3	77,5	39,8	2,5	80,0
Entre Ríos	38,4	2,4	75,9	39,5	2,4	78,6	39,3	2,8	77,8
Formosa	50,2	3,4	104,1	50,0	3,6	104,3	43,7	3,8	90,6
Jujuy	38,4	2,2	75,7	38,1	2,0	75,5	39,8	2,3	78,4
La Pampa	38,0	1,6	76,4	36,2	2,6	72,2	34,8	2,5	69,6
La Rioja	37,6	2,0	76,7	37,4	1,9	76,7	32,7	2,0	66,9
Mendoza	29,6	1,3	58,9	28,8	1,1	57,8	31,7	1,9	63,2
Misiones	48,7	3,1	99,4	51,3	3,5	105,2	48,2	3,5	98,9
Neuquén	39,8	2,5	80,6	37,2	2,4	75,9	35,2	2,3	72,1
Río Negro	35,9	1,6	72,6	38,1	1,9	77,3	37,1	2,5	74,7
Salta	46,8	3,5	92,3	44,6	3,4	88,4	36,6	1,6	74,1
San Juan	32,1	1,4	63,3	32,6	1,7	64,3	32,9	1,5	65,3
San Luis	41,4	2,8	83,9	41,3	2,3	84,8	40,9	1,8	84,5
Santa Cruz	38,2	1,9	80,4	35,5	1,5	75,5	37,7	1,3	81,1
Santa Fe	37,3	3,0	71,7	35,5	3,1	68,1	33,9	2,8	65,3
Santiago del Estero	33,8	1,5	69,1	33,7	1,4	69,2	34,3	2,4	69,1
Tucumán	35,7	1,6	70,8	36,1	2,1	71,4	33,1	1,9	65,4
Tierra del Fuego	28,8	1,2	65,4	29,8	1,3	68,3	30,0	1,8	68,6

Tabla 5: (Continuación)

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Años 1990-2010.

Jurisdicción de residencia	2002			2003			2004		
	Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente		
	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	30,8	1,9	60,9	28,7	1,6	56,7	31,9	1,5	63,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	14,5	0,6	26,6	13,5	0,7	24,9	15,2	0,5	28,5
Buenos Aires	24,4	0,9	48,7	23,4	0,8	46,5	26,9	0,6	53,5
Catamarca	47,5	2,9	96,2	40,7	2,8	82,3	39,6	1,9	81,4
Córdoba	27,2	1,3	53,4	26,4	1,5	51,6	28,8	1,1	56,8
Corrientes	41,9	3,3	84,9	36,7	2,7	74,1	40,2	2,8	80,6
Chaco	54,8	5,5	109,3	44,1	4,1	88,4	55,9	4,8	112,4
Chubut	34,1	3,0	67,3	33,1	1,5	66,2	35,8	1,7	71,2
Entre Ríos	35,7	2,8	70,1	36,0	2,6	70,4	36,4	2,5	71,2
Formosa	49,3	5,4	100,5	43,3	3,2	89,5	49,3	4,2	100,7
Jujuy	37,1	2,6	73,1	33,7	1,8	67,6	35,6	2,2	72,0
La Pampa	33,8	2,2	67,1	31,3	1,7	61,9	33,0	2,3	64,2
La Rioja	38,7	2,0	80,3	34,0	2,9	69,6	36,8	2,3	76,7
Mendoza	26,6	1,5	52,8	27,0	1,4	53,5	28,5	1,2	56,7
Misiones	44,9	3,8	91,2	41,9	3,1	85,5	48,7	3,7	99,1
Neuquén	34,4	2,6	69,3	31,1	1,8	62,5	33,8	2,4	66,3
Río Negro	35,7	2,7	70,9	31,8	1,9	63,2	33,1	1,7	65,5
Salta	38,4	2,4	77,2	31,1	1,5	63,5	36,8	1,4	76,5
San Juan	29,8	1,2	59,7	31,6	2,0	62,9	33,0	0,9	67,5
San Luis	38,4	2,0	79,3	34,8	1,7	71,8	37,6	2,1	76,9
Santa Cruz	35,1	2,0	73,8	34,7	1,5	72,5	35,7	0,8	74,4
Santa Fe	35,2	3,4	67,1	33,7	3,0	64,1	35,1	2,5	67,4
Santiago del Estero	35,4	2,8	71,6	29,1	1,9	59,4	33,5	2,5	68,3
Tucumán	36,9	1,8	74,0	33,7	1,8	68,0	34,2	1,4	69,9
Tierra del Fuego	27,0	0,9	61,2	23,9	0,8	52,3	26,6	1,3	55,7

Tabla 5: (Continuación)

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Años 1990-2010.

Jurisdicción de residencia	2005			2006			2007		
	Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente		
	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	31,9	1,6	63,1	31,7	1,6	62,4	32,5	1,7	63,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	16,2	0,6	30,5	17,6	0,5	33,5	17,4	0,6	33,3
Buenos Aires	27,2	0,7	53,7	28,2	0,8	55,5	29,8	0,8	58,5
Catamarca	38,1	2,3	78,0	37,1	2,4	75,5	36,0	2,8	72,2
Córdoba	28,3	1,1	55,8	29,0	1,2	57,2	29,4	1,3	57,7
Corrientes	38,1	1,9	76,6	36,3	2,4	71,9	38,0	2,6	74,4
Chaco	51,2	4,7	102,8	44,1	4,6	87,4	41,9	4,3	82,3
Chubut	34,0	1,7	66,9	37,2	2,3	72,4	37,8	1,4	73,9
Entre Ríos	35,6	2,2	69,6	35,2	2,5	68,2	35,8	2,3	69,4
Formosa	45,2	4,5	90,7	42,5	3,8	84,7	41,5	4,2	80,7
Jujuy	36,1	1,8	74,1	32,2	1,7	65,9	31,8	1,2	64,9
La Pampa	34,1	1,9	66,3	33,5	2,6	63,9	36,3	1,4	70,0
La Rioja	38,3	2,4	79,7	34,8	1,9	71,9	31,7	2,0	64,1
Mendoza	31,0	1,4	61,2	32,8	1,4	64,6	34,4	1,5	67,2
Misiones	46,1	3,3	93,9	39,9	3,0	80,7	40,6	3,6	80,8
Neuquén	33,7	2,2	65,5	34,6	2,0	66,8	37,5	2,4	71,7
Río Negro	34,8	2,3	67,7	34,6	2,1	67,0	37,3	2,3	71,4
Salta	36,8	1,8	76,5	33,5	1,4	69,8	32,6	1,7	66,7
San Juan	34,1	1,3	69,6	32,5	1,5	66,1	33,6	1,3	68,2
San Luis	36,2	1,9	73,7	37,7	1,8	76,4	31,8	1,2	64,2
Santa Cruz	38,3	1,5	78,1	39,3	0,7	80,1	42,2	1,0	85,0
Santa Fe	34,5	2,6	65,8	34,8	2,7	66,1	35,7	3,1	67,2
Santiago del Estero	37,9	2,3	78,0	38,5	3,1	77,9	36,0	2,9	72,2
Tucumán	35,5	1,6	72,7	32,9	1,5	67,3	35,4	2,0	71,6
Tierra del Fuego	32,3	0,7	66,6	28,5	1,3	56,8	31,6	0,8	62,7

Tabla 5: (Continuación)

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Años 1990-2010.

Jurisdicción de residencia	2008			2009			2010		
	Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente			Tasa de fecundidad adolescente		
	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía	Total	Temprana	Tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	34,0	1,7	66,4	34,6	2,0	67,0	34,8	1,9	67,4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	18,4	0,7	35,2	17,7	0,8	33,8	17,5	0,7	33,7
Buenos Aires	30,9	0,8	60,8	31,8	1,2	62,3	32,0	1,0	62,9
Catamarca	35,9	2,1	72,0	36,0	2,5	70,9	34,0	2,6	66,0
Córdoba	31,7	1,1	62,5	31,6	1,5	61,8	31,3	1,3	61,4
Corrientes	38,9	2,8	75,8	40,5	3,1	78,1	41,2	3,1	79,2
Chaco	47,0	4,7	91,4	47,3	5,7	89,8	52,3	4,6	99,5
Chubut	38,0	2,3	72,8	38,2	2,2	72,8	38,4	2,2	73,0
Entre Ríos	36,8	2,7	70,9	37,8	2,6	73,2	38,2	2,3	74,2
Formosa	43,3	4,0	83,1	44,6	5,6	82,7	45,3	5,5	82,7
Jujuy	31,5	1,5	62,9	32,5	2,0	63,0	35,1	1,6	67,4
La Pampa	34,0	1,6	64,7	35,9	1,8	67,8	35,0	2,2	65,5
La Rioja	32,6	1,6	64,8	31,6	2,0	60,7	32,4	1,7	60,9
Mendoza	36,0	1,5	70,0	36,7	1,4	70,9	35,8	1,5	68,8
Misiones	47,8	3,9	94,2	48,5	4,6	93,7	44,7	4,2	85,4
Neuquén	36,9	1,9	70,6	38,1	2,2	72,6	38,5	2,5	72,8
Río Negro	37,8	2,3	71,9	39,0	1,8	74,1	39,3	2,5	73,4
Salta	33,9	1,6	68,5	34,3	1,8	67,6	37,8	1,9	73,3
San Juan	35,5	1,5	71,1	37,9	1,9	74,8	36,8	1,7	72,1
San Luis	32,4	1,0	65,3	35,5	1,8	70,3	35,5	1,7	70,2
Santa Cruz	45,6	3,2	88,9	44,2	2,9	85,9	45,5	2,3	88,7
Santa Fe	38,3	3,2	72,1	37,5	2,9	70,5	36,4	2,9	68,3
Santiago del Estero	38,2	2,8	76,0	41,2	2,8	81,1	38,8	2,8	75,3
Tucumán	34,4	1,6	69,4	32,9	1,7	65,6	37,3	1,8	73,7
Tierra del Fuego	31,6	1,0	62,1	28,2	1,3	54,6	26,6	1,1	51,4

Tabla 6:

Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	INTERVALOS DE PESO AL NACER (EN GRAMOS)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1.000 a 1.499	De 1.500 a 1.999	De 2.000 a 2.499	De 2.500 a 2.999	De 3.000 a 3.499	De 3.500 y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	117.591	46	590	894	1.938	6.291	23.446	48.886	34.538	962
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.106	0	15	25	57	119	537	1.299	1.019	35
Buenos Aires	38.451	7	202	303	703	2.069	7.408	15.606	11.783	370
Catamarca	1.320	3	7	9	20	75	304	550	346	6
Córdoba	8.588	1	46	57	149	450	1.696	3.684	2.471	34
Corrientes	4.179	0	20	23	70	257	888	1.718	1.125	78
Chaco	5.837	1	21	32	101	317	1.217	2.348	1.612	188
Chubut	1.585	0	8	3	19	73	268	645	567	2
Entre Ríos	4.169	1	24	33	71	236	887	1.768	1.149	0
Formosa	2.721	0	7	24	42	139	604	1.177	714	14
Jujuy	2.430	1	17	16	21	142	524	1.058	650	1
La Pampa	981	0	3	6	16	57	187	418	294	0
La Rioja	1.125	0	6	5	16	54	213	515	308	8
Mendoza	5.296	4	30	43	72	270	1.066	2.229	1.582	0
Misiones	5.156	4	18	32	80	295	1.126	2.136	1.355	110
Neuquén	1.952	1	14	17	31	89	355	803	642	0
Río Negro	2.076	2	10	15	29	95	335	865	720	5
Salta	4.874	2	20	30	80	257	1.015	2.143	1.287	40
San Juan	2.356	4	14	23	37	115	518	991	653	1
San Luis	1.458	0	9	6	22	80	307	600	432	2
Santa Cruz	976	1	3	9	17	50	159	425	298	14
Santa Fe	9.384	3	47	97	154	503	1.918	3.912	2.746	4
Santiago del Estero	3.664	2	9	21	59	206	682	1.492	1.178	15
Tucumán	5.284	9	37	59	64	302	1.114	2.268	1.406	25
Tierra del Fuego	332	0	1	6	0	20	59	125	121	0
Otros países	78	0	0	0	3	5	13	34	20	3
Lugar no especificado	213	0	2	0	5	16	46	77	60	7

Tabla 7:

Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	TIEMPO DE GESTACION			
		Pretérmino	Término	Postérmino	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	117.591	10.739	103.280	999	2.573
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.106	222	2.773	21	90
Buenos Aires	38.451	3.578	33.743	369	761
Catamarca	1.320	109	1.182	8	21
Córdoba	8.588	772	7.776	13	27
Corrientes	4.179	373	3.462	42	302
Chaco	5.837	510	4.929	40	358
Chubut	1.585	127	1.447	4	7
Entre Ríos	4.169	518	3.418	228	5
Formosa	2.721	260	2.445	7	9
Jujuy	2.430	180	2.210	39	1
La Pampa	981	94	883	4	0
La Rioja	1.125	77	1.026	3	19
Mendoza	5.296	397	4.879	15	5
Misiones	5.156	371	4.240	36	509
Neuquén	1.952	190	1.760	2	0
Río Negro	2.076	203	1.830	34	9
Salta	4.874	421	4.243	39	171
San Juan	2.356	165	2.182	8	1
San Luis	1.458	124	1.328	2	4
Santa Cruz	976	100	851	5	20
Santa Fe	9.384	1.047	8.229	15	93
Santiago del Estero	3.664	407	3.220	35	2
Tucumán	5.284	444	4.680	18	142
Tierra del Fuego	332	31	285	11	5
Otros países	78	6	70	0	2
Lugar no especificado	213	13	189	1	10

Tabla 8 :
Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre.
República Argentina. Año 2010.

Número de orden de nacido vivo	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	EDAD DE LA MADRE					
		10 a 14	15	16	17	18	19
Total	117.591	3.117	7.421	15.388	23.618	31.122	36.925
1	92.879	2.905	6.960	13.905	19.853	23.891	25.365
2	19.757	122	330	1.171	3.079	5.967	9.088
3 o más	3.180	12	27	80	313	832	1.916
Sin especificar	1.775	78	104	232	373	432	556

Tabla 9:

Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
REPÚBLICA ARGENTINA	117.591	116.570	85.163	31.407	669	138	214
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7.521	7.516	5.697	1.819	4	1	0
Buenos Aires	34.285	34.041	24.674	9.367	42	2	200
Catamarca	1.317	1.303	728	575	10	4	0
Córdoba	8.590	8.572	5.802	2.770	8	10	0
Corrientes	4.148	4.134	3.222	912	10	4	0
Chaco	5.841	5.594	4.680	914	197	50	0
Chubut	1.577	1.574	930	644	2	1	0
Entre Ríos	4.212	4.208	3.040	1.168	2	1	1
Formosa	2.712	2.588	2.144	444	118	5	1
Jujuy	2.445	2.417	1.845	572	19	6	3
La Pampa	962	961	671	290	1	0	0
La Rioja	1.116	1.112	611	501	1	3	0
Mendoza	5.301	5.291	3.574	1.717	8	2	0
Misiones	5.184	5.108	3.781	1.327	63	13	0
Neuquén	1.945	1.940	1.380	560	4	1	0
Río Negro	2.119	2.115	1.531	584	4	0	0
Salta	4.888	4.811	3.850	961	70	5	2
San Juan	2.355	2.345	1.616	729	9	1	0
San Luis	1.456	1.454	999	455	0	0	2
Santa Cruz	976	974	769	205	0	2	0
Santa Fe	9.421	9.395	6.768	2.627	14	10	2
Santiago del Estero	3.507	3.452	2.806	646	45	9	1
Tucumán	5.366	5.328	3.809	1.519	36	2	0
Tierra del Fuego	330	330	233	97	0	0	0
Otros países	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	17	7	3	4	2	6	2

Tabla 10:

Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO							
		Médico/a	Partero/a	Enfermero/a	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	117.591	85.830	26.645	177	132	176	204	136	4.291
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7.521	1.197	6.265	0	3	2	40	1	13
Buenos Aires	34.285	22.293	7.757	2	2	36	0	0	4.195
Catamarca	1.317	1.087	205	11	1	3	2	0	8
Córdoba	8.590	8.529	51	1	5	1	2	0	1
Corrientes	4.148	3.993	146	1	1	0	4	2	1
Chaco	5.841	4.710	887	8	15	76	38	79	28
Chubut	1.577	1.556	19	2	0	0	0	0	0
Entre Ríos	4.212	1.901	2.308	1	1	0	1	0	0
Formosa	2.712	2.449	181	6	21	24	21	2	8
Jujuy	2.445	1.831	513	61	1	0	10	7	22
La Pampa	962	662	300	0	0	0	0	0	0
La Rioja	1.116	1.116	0	0	0	0	0	0	0
Mendoza	5.301	3.092	2.199	0	0	0	5	5	0
Misiones	5.184	4.760	360	16	3	8	29	5	3
Neuquén	1.945	1.914	26	1	0	0	0	4	0
Río Negro	2.119	1.413	682	1	12	2	2	1	6
Salta	4.888	4.180	596	41	22	10	25	14	0
San Juan	2.355	2.081	267	2	0	0	5	0	0
San Luis	1.456	937	518	1	0	0	0	0	0
Santa Cruz	976	974	1	0	0	0	0	1	0
Santa Fe	9.421	7.892	1.513	2	7	1	3	1	2
Santiago del Estero	3.507	2.130	1.295	15	38	11	10	8	0
Tucumán	5.366	4.793	552	5	0	2	7	6	1
Tierra del Fuego	330	330	0	0	0	0	0	0	0
Otros países	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	17	10	4	0	0	0	0	0	3

Tabla 11:

Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Asociada				No Asociada				Sin especificar			
		LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA			
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.
REPÚBLICA ARGENTINA	117.591	12.107	25.299	65	76	59.464	3.683	603	31	13.592	2.425	139	107
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.106	263	761	3	0	1.947	39	1	0	81	10	1	0
Buenos Aires	38.451	3.202	6.488	9	72	14.416	2.026	11	21	10.229	1.848	24	105
Catamarca	1.320	77	510	2	0	596	10	10	0	51	63	1	0
Córdoba	8.588	941	2.417	5	2	4.798	341	12	3	49	19	1	0
Corrientes	4.179	959	804	1	0	1.289	55	12	0	987	69	3	0
Chaco	5.837	389	816	6	0	4.065	62	188	0	226	32	53	0
Chubut	1.585	184	644	1	0	746	5	2	0	2	1	0	0
Entre Ríos	4.169	462	977	0	0	2.531	179	1	3	10	6	0	0
Formosa	2.721	65	366	2	0	1.974	58	113	0	114	20	9	0
Jujuy	2.430	898	424	5	0	900	96	15	1	38	51	2	0
La Pampa	981	71	276	0	0	610	21	1	0	1	1	0	0
La Rioja	1.125	82	438	0	0	529	70	1	0	3	2	0	0
Mendoza	5.296	282	1.551	2	0	3.287	167	7	0	0	0	0	0
Misiones	5.156	709	1.084	8	1	2.199	99	47	0	853	135	21	0
Neuquén	1.952	227	554	1	0	1.142	13	4	0	9	0	2	0
Río Negro	2.076	284	531	0	0	1.164	17	5	0	69	6	0	0
Salta	4.874	429	919	2	1	3.285	17	67	1	115	26	11	1
San Juan	2.356	41	697	0	0	1.491	26	8	0	82	6	5	0
San Luis	1.458	90	372	0	0	867	35	0	0	46	48	0	0
Santa Cruz	976	445	167	0	0	281	7	2	0	43	31	0	0
Santa Fe	9.384	348	2.418	2	0	6.073	176	22	2	323	20	0	0
Santiago del Estero	3.664	213	533	2	0	2.737	121	52	0	6	0	0	0
Tucumán	5.284	1.323	1.447	14	0	2.346	38	22	0	58	30	6	0
Tierra del Fuego	332	119	97	0	0	112	2	0	0	2	0	0	0
Otros países	78	3	2	0	0	59	2	0	0	12	0	0	0
Lugar no especificado	213	1	6	0	0	20	1	0	0	183	1	0	1

Tabla 12:

Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2010.

ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 14 a 17 años	NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	48.773	260	8.781	16.145	19.872	2.513	1.202
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.147	0	53	399	563	107	25
Buenos Aires	14.138	34	2.194	5.533	4.970	968	439
Catamarca	571	2	115	126	239	38	51
Córdoba	3.533	6	236	767	2.357	159	8
Corrientes	1.846	16	430	460	616	93	231
Chaco	2.806	26	697	966	967	80	70
Chubut	681	1	170	142	307	57	4
Entre Ríos	1.933	9	441	588	816	76	3
Formosa	1.302	10	337	458	431	36	30
Jujuy	1.031	3	62	231	712	23	0
La Pampa	430	0	63	151	193	23	0
La Rioja	457	1	56	136	204	57	3
Mendoza	2.194	4	510	694	927	58	1
Misiones	2.391	73	886	661	566	82	123
Neuquén	860	2	60	196	581	19	2
Río Negro	894	0	65	249	561	16	3
Salta	1.973	14	560	471	837	57	34
San Juan	986	16	151	306	446	67	0
San Luis	615	1	100	250	196	43	25
Santa Cruz	401	0	138	104	116	7	36
Santa Fe	4.416	14	708	1.649	1.810	221	14
Santiago del Estero	1.640	12	367	707	464	89	1
Tucumán	2.275	16	355	878	871	130	25
Tierra del Fuego	140	0	9	13	113	5	0
Otros países	33	0	18	5	7	1	2
Lugar no especificado	80	0	0	5	2	1	72

Tabla 13:

Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2010.

ADOLESCENTES DE 18 Y 19 AÑOS

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 18 y 19 años	NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	68.047	258	7.075	20.891	24.677	13.629	1.517
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.949	5	66	602	714	534	28
Buenos Aires	24.161	34	1.972	8.996	8.041	4.446	672
Catamarca	736	3	45	155	239	235	59
Córdoba	5.011	9	213	978	2.725	1.055	31
Corrientes	2.302	12	377	507	701	479	226
Chaco	2.962	27	545	882	948	511	49
Chubut	897	0	143	158	357	239	0
Entre Ríos	2.207	10	337	587	833	437	3
Formosa	1.375	6	206	438	465	225	35
Jujuy	1.385	4	49	243	724	362	3
La Pampa	545	0	36	129	244	123	13
La Rioja	661	2	36	186	209	227	1
Mendoza	3.075	4	385	929	1.134	621	2
Misiones	2.688	58	795	632	666	408	129
Neuquén	1.077	4	35	231	593	208	6
Río Negro	1.168	2	35	250	714	163	4
Salta	2.863	21	462	584	1.228	536	32
San Juan	1.350	12	120	431	463	324	0
San Luis	837	3	64	289	205	230	46
Santa Cruz	572	1	90	158	194	103	26
Santa Fe	4.884	16	488	1.676	1.823	863	18
Santiago del Estero	1.993	17	279	795	495	407	0
Tucumán	2.982	6	280	1.024	837	813	22
Tierra del Fuego	191	1	4	16	108	62	0
Otros países	43	0	11	5	14	12	1
Lugar no especificado	133	1	2	10	3	6	111

Tabla 14:

Indicadores seleccionados de natalidad de madres adolescentes.

República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES ADOLESCENTES						
	Ocurridos en establecimientos de salud	Ocurridos en establecimientos de salud oficiales	Atendidos por médicos/as o parteros/as	De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta (14 a 19 años)	De madres no asociadas a sistemas de atención de la salud	De bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos)	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)
REPÚBLICA ARGENTINA	99,3	72,6	99,3	14,4	62,9	8,4	9,3
Ciud. Aut. de Buenos Aires	99,9	75,7	99,4	4,1	65,9	7,0	7,4
Buenos Aires	99,9	72,4	99,9	11,4	62,8	8,6	9,5
Catamarca	98,9	55,3	98,7	13,8	51,1	8,7	8,4
Córdoba	99,8	67,5	99,9	5,5	60,5	8,2	9,0
Corrientes	99,7	77,7	99,8	22,6	43,5	9,0	9,6
Chaco	95,8	80,1	96,3	22,9	78,1	8,4	9,3
Chubut	99,8	59,0	99,9	19,9	47,6	6,5	8,0
Entre Ríos	99,9	72,2	99,9	19,3	65,4	8,8	12,4
Formosa	95,5	79,1	97,3	21,4	83,2	7,8	9,6
Jujuy	99,0	75,6	96,7	4,9	43,3	8,1	7,4
La Pampa	99,9	69,8	100,0	10,3	64,6	8,4	9,6
La Rioja	99,6	54,7	100,0	8,5	53,6	7,3	7,0
Mendoza	99,8	67,4	99,8	17,1	65,4	7,9	7,5
Misiones	98,5	72,9	98,8	37,5	56,5	8,5	8,0
Neuquén	99,7	71,0	99,7	5,2	59,7	7,8	9,7
Río Negro	99,8	72,3	99,1	5,0	59,3	7,3	9,8
Salta	98,5	78,8	97,7	22,2	71,4	8,0	9,0
San Juan	99,6	68,6	99,7	12,8	67,4	8,2	7,0
San Luis	100,0	68,7	99,9	12,2	66,1	8,0	8,5
Santa Cruz	99,8	78,8	99,9	25,1	32,2	8,3	10,5
Santa Fe	99,7	71,9	99,9	13,2	69,4	8,6	11,3
Santiago del Estero	98,5	80,0	97,7	18,6	79,6	8,1	11,1
Tucumán	99,3	71,0	99,6	12,6	46,4	9,0	8,6
Tierra del Fuego	100,0	70,6	100,0	4,2	34,5	8,1	9,5

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar.

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales y en establecimientos asistenciales oficiales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia. El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia

Tabla 15:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2010.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	3.604	164	147	184	206	285	309	461	515	651	682	0,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	135	7	5	6	9	8	2	21	20	30	27	0,4
Buenos Aires	1.217	65	44	45	60	101	90	134	190	223	265	0,5
Catamarca	45	0	3	3	2	4	3	6	7	10	7	0,6
Córdoba	242	6	10	19	9	13	30	29	24	49	53	0,4
Corrientes	102	6	8	8	9	7	11	12	18	8	15	0,5
Chaco	164	6	9	13	15	9	23	17	25	25	22	0,7
Chubut	47	2	0	3	3	3	5	8	6	7	10	0,6
Entre Ríos	110	4	5	8	7	11	10	15	10	21	19	0,5
Formosa	101	5	4	3	7	9	6	14	18	16	19	0,8
Jujuy	88	5	2	5	5	6	13	12	12	18	10	0,6
La Pampa	26	0	0	2	3	0	2	4	4	7	4	0,5
La Rioja	42	4	5	2	2	3	4	4	4	8	6	0,6
Mendoza	136	9	6	5	9	12	18	19	18	25	15	0,5
Misiones	119	8	4	6	6	6	16	18	20	15	20	0,5
Neuquén	52	3	3	2	3	5	3	9	3	12	9	0,5
Río Negro	61	1	2	5	4	5	4	13	6	10	11	0,6
Salta	154	5	10	11	7	15	12	21	23	25	25	0,6
San Juan	63	3	2	3	2	3	6	6	10	12	16	0,5
San Luis	32	1	3	1	2	3	0	4	6	6	6	0,4
Santa Cruz	23	0	2	0	0	4	0	3	2	5	7	0,5
Santa Fe	317	14	12	19	18	27	24	48	41	58	56	0,6
Santiago del Estero	113	1	1	5	10	10	15	15	16	17	23	0,6
Tucumán	167	9	5	7	11	15	10	23	26	34	27	0,6
Tierra del Fuego	9	0	1	1	0	1	1	1	1	3	0	0,4
Otros países	25	0	1	2	3	2	0	3	3	3	8	-
Lugar no especificado	14	0	0	0	0	3	1	2	2	4	2	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 16:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2010.

VARONES

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	2.418	95	78	101	114	166	183	296	391	475	519	0,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	97	5	5	4	7	4	1	13	16	22	20	0,5
Buenos Aires	815	36	22	25	36	59	52	88	144	164	189	0,7
Catamarca	25	0	1	0	0	3	0	5	5	6	5	0,6
Córdoba	154	2	4	9	3	8	17	19	17	34	41	0,5
Corrientes	63	4	3	3	6	4	7	7	11	4	14	0,6
Chaco	100	2	6	9	7	5	12	8	19	15	17	0,9
Chubut	27	0	0	1	1	1	3	4	5	4	8	0,6
Entre Ríos	81	2	2	4	4	7	7	13	7	19	16	0,7
Formosa	64	4	4	3	4	3	3	8	11	13	11	1,0
Jujuy	53	4	1	1	2	0	7	8	9	13	8	0,7
La Pampa	20	0	0	2	1	0	2	3	3	5	4	0,7
La Rioja	27	4	2	1	1	2	1	2	3	7	4	0,8
Mendoza	100	7	3	2	6	10	11	16	18	15	12	0,7
Misiones	83	6	1	3	4	2	11	15	14	11	16	0,7
Neuquén	43	2	2	1	1	4	3	6	3	12	9	0,8
Río Negro	41	0	0	4	4	2	2	8	4	6	11	0,7
Salta	100	3	8	7	2	9	7	11	15	17	21	0,8
San Juan	37	1	0	0	2	1	4	3	7	8	11	0,6
San Luis	18	0	0	0	1	2	0	2	5	4	4	0,4
Santa Cruz	17	0	2	0	0	4	0	2	1	4	4	0,8
Santa Fe	244	8	8	14	12	17	19	32	37	48	49	0,9
Santiago del Estero	65	1	1	4	3	6	6	7	9	11	17	0,7
Tucumán	109	4	2	2	5	10	6	13	22	25	20	0,8
Tierra del Fuego	7	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0,5
Otros países	17	0	0	1	2	1	0	1	3	3	6	-
Lugar no especificado	11	0	0	0	0	1	1	1	2	4	2	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 17:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2010.

MUJERES

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	1.182	69	68	83	92	119	126	164	123	175	163	0,3
Ciud. Aut. de Buenos Aires	38	2	0	2	2	4	1	8	4	8	7	0,2
Buenos Aires	399	29	21	20	24	42	38	45	46	58	76	0,3
Catamarca	20	0	2	3	2	1	3	1	2	4	2	0,5
Córdoba	88	4	6	10	6	5	13	10	7	15	12	0,3
Corrientes	38	2	5	5	3	3	4	5	6	4	1	0,4
Chaco	64	4	3	4	8	4	11	9	6	10	5	0,6
Chubut	20	2	0	2	2	2	2	4	1	3	2	0,5
Entre Ríos	29	2	3	4	3	4	3	2	3	2	3	0,3
Formosa	37	1	0	0	3	6	3	6	7	3	8	0,6
Jujuy	35	1	1	4	3	6	6	4	3	5	2	0,5
La Pampa	6	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0,2
La Rioja	15	0	3	1	1	1	3	2	1	1	2	0,4
Mendoza	36	2	3	3	3	2	7	3	0	10	3	0,2
Misiones	36	2	3	3	2	4	5	3	6	4	4	0,3
Neuquén	9	1	1	1	2	1	0	3	0	0	0	0,2
Río Negro	20	1	2	1	0	3	2	5	2	4	0	0,4
Salta	54	2	2	4	5	6	5	10	8	8	4	0,4
San Juan	26	2	2	3	0	2	2	3	3	4	5	0,4
San Luis	14	1	3	1	1	1	0	2	1	2	2	0,3
Santa Cruz	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0,3
Santa Fe	73	6	4	5	6	10	5	16	4	10	7	0,3
Santiago del Estero	48	0	0	1	7	4	9	8	7	6	6	0,5
Tucumán	58	5	3	5	6	5	4	10	4	9	7	0,4
Tierra del Fuego	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,2
Otros países	8	0	1	1	1	1	0	2	0	0	2	-
Lugar no especificado	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 18:

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2010.

AMBOS SEXOS

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	3.604	164	147	184	206	285	309	461	515	651	682
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	119	7	2	10	7	9	9	18	17	20	20
Tuberculosis, inclusive secuelas	16	1	0	0	0	1	2	4	3	3	2
Septicemia	60	2	2	5	3	5	5	10	7	10	11
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	26	3	0	2	2	3	0	2	5	3	6
Otras enf infecciosas y parasitarias	17	1	0	3	2	0	2	2	2	4	1
Tumores	368	36	28	29	25	39	32	41	41	50	47
Tumores malignos	328	29	22	24	23	36	29	38	38	48	41
Leucemias	108	9	6	10	9	13	11	13	11	12	14
Enfermedad de Hodgkin	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	19	0	1	2	3	0	0	4	5	3	1
Tumor maligno del encéfalo	38	4	4	6	3	6	3	5	0	2	5
Tumor maligno de los huesos	36	0	3	0	2	7	6	4	4	8	2
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	20	3	1	2	2	1	0	4	1	5	1
Resto de tumores malignos	104	13	7	4	4	9	9	8	16	17	17
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	23	6	2	2	1	1	2	3	2	1	3
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	17	1	4	3	1	2	1	0	1	1	3
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	38	3	3	5	2	3	1	5	4	8	4
Fibrosis quística	11	1	2	2	0	1	0	2	0	2	1
Diabetes	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Desnutricion	13	0	1	1	1	2	0	0	4	3	1
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	11	2	0	2	1	0	1	2	0	3	0
Enfermedades del sistema nervioso central	252	22	18	30	28	16	24	28	28	26	32
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	41	2	4	4	4	1	7	7	3	4	5
Parálisis cerebral	100	7	7	16	11	7	14	9	9	7	13
Epilepsia	17	1	2	0	2	1	2	1	1	4	3
Resto enf. del sistema nervioso central	94	12	5	10	11	7	1	11	15	11	11
Enfermedades del sistema circulatorio	181	7	4	2	13	12	16	20	32	28	47
Insuficiencia cardíaca	52	1	1	0	4	3	3	2	8	8	22
Cardiomiopatías	9	3	0	0	0	0	1	1	0	3	1
Otras enfermedades del corazón	51	2	0	2	4	4	5	7	10	6	11
Hemorragia intracraneal	41	1	2	0	2	3	4	7	9	6	7
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	28	0	1	0	3	2	3	3	5	5	6

Tabla 18:(Continuación)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2010.

AMBOS SEXOS

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema respiratorio	217	13	14	12	10	20	19	25	32	35	37
Infecciones respiratorias agudas	108	4	7	6	8	12	10	15	16	17	13
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	15	0	0	2	1	1	2	3	1	1	4
Neumonitis	19	2	1	1	1	2	1	3	4	2	2
Insuficiencia respiratoria	27	4	0	0	0	2	1	1	5	9	5
Resto de enf. del sistema respiratorio	48	3	6	3	0	3	5	3	6	6	13
Enfermedades del hígado	23	0	2	5	2	2	1	4	1	3	3
Enfermedades del sistema urinario	28	0	1	2	1	3	4	4	2	4	7
Embarazo, parto y puerperio	43	0	0	0	1	2	3	6	6	11	14
Malformaciones congénitas	71	6	5	9	15	8	5	2	7	9	5
Causas externas	2.030	59	58	62	86	154	170	269	319	420	433
Accidentes, inclusive secuelas	1.044	49	46	50	61	77	96	132	154	179	200
Accidentes de transporte	549	20	19	23	23	42	53	72	92	100	105
Peatón	62	2	5	5	3	6	4	7	14	8	8
Ciclista	22	1	1	2	3	2	2	3	4	4	0
Motociclista	150	1	2	2	5	12	16	22	29	28	33
Automóvil	194	12	6	8	6	17	16	21	26	44	38
Otros accidentes de transporte y secuelas	121	4	5	6	6	5	15	19	19	16	26
Ahogamiento y sumersión accidentales	140	10	10	10	15	13	14	19	14	14	21
Exposición a corriente eléctrica	67	5	4	7	3	11	7	9	7	5	9
Otros accidentes especificados y secuelas	107	7	10	5	11	5	12	8	6	26	17
Exposición a factores no especificados	181	7	3	5	9	6	10	24	35	34	48
Suicidios, inclusive secuelas	415	0	2	3	11	36	39	55	75	101	93
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	356	0	2	3	10	33	35	49	62	82	80
Resto de suicidios y secuelas	59	0	0	0	1	3	4	6	13	19	13
Agresiones, inclusive secuelas	246	4	2	3	3	12	15	32	49	61	65
Disparo de armas de fuego	136	1	0	1	2	8	7	19	30	36	32
Objeto cortante	68	0	1	0	0	3	4	10	13	14	23
Resto de homicidios y secuelas	42	3	1	2	1	1	4	3	6	11	10
Eventos de intención no determinada	315	5	7	5	11	26	18	48	41	79	75
Otras violencias	10	1	1	1	0	3	2	2	0	0	0
Demás causas definidas	94	3	8	8	8	5	14	13	12	13	10
Mal definidas y desconocidas	140	8	4	10	8	12	11	26	14	24	23

Tabla 18A:

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2010.

VARONES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	2.418	95	78	101	114	166	183	296	391	475	519
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	66	3	1	7	5	7	6	8	9	9	11
Tuberculosis, inclusive secuelas	8	0	0	0	0	0	1	3	2	2	0
Septicemia	34	0	1	4	2	5	3	4	4	3	8
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	13	3	0	2	1	2	0	0	2	1	2
Otras enf infecciosas y parasitarias	11	0	0	1	2	0	2	1	1	3	1
Tumores	220	25	15	17	10	19	15	28	29	27	35
Tumores malignos	195	21	10	14	9	18	13	28	26	26	30
Leucemias	68	7	3	5	4	9	4	11	8	7	10
Enfermedad de Hodgkin	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	12	0	1	2	2	0	0	4	0	2	1
Tumor maligno del encéfalo	22	3	2	3	1	3	2	3	0	1	4
Tumor maligno de los huesos	12	0	0	0	0	2	2	1	2	3	2
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	14	3	0	2	0	1	0	4	1	2	1
Resto de tumores malignos	65	8	4	2	2	3	5	5	14	11	11
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	15	3	2	1	1	1	1	0	2	1	3
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	10	1	3	2	0	0	1	0	1	0	2
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	15	1	2	2	0	1	1	1	2	3	2
Fibrosis Quística	4	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0
Diabetes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Desnutricion	7	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso central	126	9	9	10	15	6	7	16	20	15	19
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	26	2	3	2	3	1	2	5	3	3	2
Parálisis cerebral	39	2	2	6	6	2	4	2	6	3	6
Epilepsia	9	0	0	0	1	1	1	1	0	3	2
Resto enf. del sistema nervioso central	52	5	4	2	5	2	0	8	11	6	9
Enfermedades del sistema circulatorio	102	4	2	0	7	3	6	11	20	18	31
Insuficiencia cardíaca	29	1	1	0	2	0	0	1	6	6	12
Cardiomiopatías	5	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Otras enfermedades del corazón	29	0	0	0	2	1	1	5	5	5	10
Hemorragia intracraneal	22	1	0	0	1	1	2	3	5	4	5
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	17	0	1	0	2	1	2	1	4	3	3

Tabla 18A: (Continuación)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2010.

VARONES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema respiratorio	124	6	6	6	3	13	7	15	19	22	27
Infecciones respiratorias agudas	61	1	2	3	2	8	5	8	12	10	10
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	7	0	0	1	0	1	0	2	1	1	1
Neumonitis	10	2	0	0	1	1	0	3	1	0	2
Insuficiencia respiratoria	15	1	0	0	0	1	0	0	2	7	4
Resto de enf. del sistema respiratorio	31	2	4	2	0	2	2	2	3	4	10
Enfermedades del hígado	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
Enfermedades del sistema urinario	14	0	0	1	1	2	2	1	1	3	3
Malformaciones congénitas	43	3	4	5	10	3	4	0	6	5	3
Causas externas	1.576	40	34	41	54	102	122	198	270	353	362
Accidentes, inclusive secuelas	784	34	23	32	36	55	70	102	130	140	162
Accidentes de transporte	406	13	12	15	14	29	34	53	75	77	84
Peatón	42	2	4	3	3	3	4	4	8	8	3
Ciclista	20	1	0	2	3	2	2	3	4	3	0
Motociclista	124	0	2	1	2	10	8	19	27	23	32
Automóvil	131	7	2	5	4	12	12	13	17	31	28
Otros accidentes de transporte y secuelas	89	3	4	4	2	2	8	14	19	12	21
Ahogamiento y sumersión accidentales	111	8	2	9	9	12	14	16	13	12	16
Exposición a corriente eléctrica	50	4	1	4	2	8	7	8	6	4	6
Otros accidentes especificados y secuelas	73	4	7	1	5	3	7	7	6	21	12
Exposición a factores no especificados	144	5	1	3	6	3	8	18	30	26	44
Suicidios, inclusive secuelas	309	0	2	2	7	21	23	37	56	90	71
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	267	0	2	2	6	18	20	35	46	75	63
Resto de suicidios y secuelas	42	0	0	0	1	3	3	2	10	15	8
Agresiones, inclusive secuelas	215	1	1	2	2	8	14	26	46	53	62
Disparo de armas de fuego	122	1	0	0	2	6	7	16	28	31	31
Objeto cortante	61	0	1	0	0	2	3	8	12	13	22
Resto de homicidios y secuelas	32	0	0	2	0	0	4	2	6	9	9
Eventos de intención no determinada	262	4	7	4	9	16	14	33	38	70	67
Otras violencias	6	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0
Demás causas definidas	40	0	1	6	4	4	7	5	3	3	7
Mal definidas y desconocidas	86	4	2	6	4	6	6	13	12	17	16

Tabla 18B:

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2010.

MUJERES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	1.182	69	68	83	92	119	126	164	123	175	163
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	53	4	1	3	2	2	3	10	8	11	9
Tuberculosis, inclusive secuelas	8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	2
Septicemia	26	2	1	1	1	0	2	6	3	7	3
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	13	0	0	0	1	1	0	2	3	2	4
Otras enf infecciosas y parasitarias	6	1	0	2	0	0	0	1	1	1	0
Tumores	148	11	13	12	15	20	17	13	12	23	12
Tumores malignos	133	8	12	10	14	18	16	10	12	22	11
Leucemias	40	2	3	5	5	4	7	2	3	5	4
Enfermedad de Hodgkin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	7	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0
Tumor maligno del encéfalo	16	1	2	3	2	3	1	2	0	1	1
Tumor maligno de los huesos	24	0	3	0	2	5	4	3	2	5	0
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	6	0	1	0	2	0	0	0	0	3	0
Resto de tumores malignos	39	5	3	2	2	6	4	3	2	6	6
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	8	3	0	1	0	0	1	3	0	0	0
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	7	0	1	1	1	2	0	0	0	1	1
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	23	2	1	3	2	2	0	4	2	5	2
Fibrosis quística	7	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1
Diabetes	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Desnutricion	6	0	1	1	1	1	0	0	2	0	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	8	1	0	1	1	0	0	2	0	3	0
Enfermedades del sistema nervioso central	126	13	9	20	13	10	17	12	8	11	13
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	15	0	1	2	1	0	5	2	0	1	3
Parálisis cerebral	61	5	5	10	5	5	10	7	3	4	7
Epilepsia	8	1	2	0	1	0	1	0	1	1	1
Resto enf. del sistema nervioso central	42	7	1	8	6	5	1	3	4	5	2
Enfermedades del sistema circulatorio	79	3	2	2	6	9	10	9	12	10	16
Insuficiencia cardíaca	23	0	0	0	2	3	3	1	2	2	10
Cardiomiopatías	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Otras enfermedades del corazón	22	2	0	2	2	3	4	2	5	1	1
Hemorragia intracraneal	19	0	2	0	1	2	2	4	4	2	2
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	11	0	0	0	1	1	1	2	1	2	3

Tabla 18B: (Continuación)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2010.

MUJERES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema respiratorio	91	7	7	6	7	7	12	10	12	13	10
Infecciones respiratorias agudas	45	3	4	3	6	4	5	7	3	7	3
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	8	0	0	1	1	0	2	1	0	0	3
Neumonitis	9	0	1	1	0	1	1	0	3	2	0
Insuficiencia respiratoria	12	3	0	0	0	1	1	1	3	2	1
Resto de enf. del sistema respiratorio	17	1	2	1	0	1	3	1	3	2	3
Enfermedades del hígado	17	0	0	5	1	2	1	4	1	3	0
Enfermedades del sistema urinario	14	0	1	1	0	1	2	3	1	1	4
Embarazo, parto y puerperio	43	0	0	0	1	2	3	6	6	11	14
Malformaciones congénitas	28	3	1	4	5	5	1	2	1	4	2
Causas externas	452	19	24	21	32	52	48	70	49	66	71
Accidentes, inclusive secuelas	259	15	23	18	25	22	26	30	24	38	38
Accidentes de transporte	142	7	7	8	9	13	19	19	17	22	21
Peatón	20	0	1	2	0	3	0	3	6	0	5
Ciclista	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Motociclista	26	1	0	1	3	2	8	3	2	5	1
Automóvil	62	5	4	3	2	5	4	8	9	12	10
Otros accidentes de transporte y secuelas	32	1	1	2	4	3	7	5	0	4	5
Ahogamiento y sumersión accidentales	29	2	8	1	6	1	0	3	1	2	5
Exposición a corriente eléctrica	17	1	3	3	1	3	0	1	1	1	3
Otros accidentes especificados y secuelas	34	3	3	4	6	2	5	1	0	5	5
Exposición a factores no especificados	37	2	2	2	3	3	2	6	5	8	4
Suicidios, inclusive secuelas	105	0	0	1	4	15	16	17	19	11	22
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	88	0	0	1	4	15	15	13	16	7	17
Resto de suicidios y secuelas	17	0	0	0	0	0	1	4	3	4	5
Agresiones, inclusive secuelas	31	3	1	1	1	4	1	6	3	8	3
Disparo de armas de fuego	14	0	0	1	0	2	0	3	2	5	1
Objeto cortante	7	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1
Resto de homicidios y secuelas	10	3	1	0	1	1	0	1	0	2	1
Eventos de intención no determinada	53	1	0	1	2	10	4	15	3	9	8
Otras violencias	4	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
Demás causas definidas	54	3	7	2	4	1	7	8	9	10	3
Mal definidas y desconocidas	54	4	2	4	4	6	5	13	2	7	7

Tabla 19:

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2010.

DE 10 A 19 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			NO DETERMINADA			INTERVENCIÓN LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las Causas Externas	2.030	1.044	784	259	415	309	105	246	215	31	315	262	53	0	0	0	10	6	4
Cortes o perforaciones	83	1	1	0	0	0	0	68	61	7	14	14	0	0	0	0	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	169	140	111	29	0	0	0	0	0	0	29	27	2	0	0	0	-	-	-
Caídas	11	8	8	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	41	30	18	12	2	1	1	0	0	0	9	7	2	0	0	0	-	-	-
Armas de fuego	310	15	11	4	42	33	9	136	122	14	117	105	12	0	0	0	-	-	-
Maquinaria	3	3	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	553	549	406	142	3	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-	-	-
Otros vehículos de transporte	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Factores naturales o ambientales	7	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	21	9	4	5	5	2	3	0	0	0	7	5	2	0	0	0	-	-	-
Golpes por o contra	12	3	2	1	0	0	0	9	8	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	468	29	19	10	356	267	88	9	4	5	74	54	20	-	-	-	-	-	-
Otros especificados	79	69	52	17	1	1	0	2	1	1	7	6	1	0	0	0	-	-	-
Otros no especificados	263	181	144	37	3	2	1	22	19	3	57	43	14	0	0	0	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	4

Tabla 19 : (continuación)

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2010.

DE 10 A 14 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			NO DETERMINADA			INTERVENCIÓN LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las Causas Externas	419	283	180	103	52	32	20	24	14	10	54	40	14	0	0	0	6	5	1
Cortes o perforaciones	5	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	1	0	0	0	0	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	67	58	40	18	0	0	0	0	0	0	9	8	1	0	0	0	-	-	-
Caídas	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	14	11	5	6	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	-	-	-
Armas de fuego	32	3	1	2	3	3	0	12	9	3	14	11	3	0	0	0	-	-	-
Maquinaria	1	1	1	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	127	127	83	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Otros vehículos de transporte	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Factores naturales o ambientales	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	5	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Golpes por o contra	3	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	83	11	6	5	48	28	20	5	2	3	19	12	7	-	-	-	-	-	-
Otros especificados	30	30	19	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Otros no especificados	41	30	18	12	0	0	0	2	0	2	9	6	3	0	0	0	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	1

Tabla 19: (continuación)

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2010.

DE 15 A 19 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			NO DETERMINADA			INTERVENCIÓN LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las Causas Externas	1.611	761	604	156	363	277	85	222	201	21	261	222	39	0	0	0	4	1	3
Cortes o perforaciones	78	1	1	0	0	0	0	64	58	6	13	13	0	0	0	0	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	102	82	71	11	0	0	0	0	0	0	20	19	1	-	-	-	-	-	-
Caídas	10	7	7	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	27	19	13	6	1	0	1	0	0	0	7	5	2	0	0	0	-	-	-
Armas de fuego	278	12	10	2	39	30	9	124	113	11	103	94	9	0	0	0	-	-	-
Maquinaria	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	426	422	323	98	3	1	2	0	0	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-
Otros vehículos de transporte	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Factores naturales o ambientales	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	16	4	2	2	5	2	3	0	0	0	7	5	2	0	0	0	-	-	-
Golpes por o contra	9	1	1	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	385	18	13	5	308	239	68	4	2	2	55	42	13	-	-	-	-	-	-
Otros especificados	49	39	33	6	1	1	0	2	1	1	7	6	1	0	0	0	-	-	-
Otros no especificados	222	151	126	25	3	2	1	20	19	1	48	37	11	0	0	0	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3

Tabla 20:

Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2010.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	2.030	1.044	415	246	315	0	10
Ciud. Aut. de Buenos Aires	62	25	5	3	29	0	0
Buenos Aires	645	313	112	106	114	0	0
Catamarca	20	8	11	1	0	0	0
Córdoba	133	88	17	3	24	0	1
Corrientes	56	31	8	3	14	0	0
Chaco	81	50	13	13	5	0	0
Chubut	30	15	6	8	1	0	0
Entre Ríos	61	44	11	6	0	0	0
Formosa	56	29	20	5	1	0	1
Jujuy	52	20	28	2	2	0	0
La Pampa	17	9	6	2	0	0	0
La Rioja	20	8	6	1	5	0	0
Mendoza	78	46	13	15	3	0	1
Misiones	64	44	12	5	2	0	1
Neuquén	34	15	13	5	1	0	0
Río Negro	36	25	2	3	6	0	0
Salta	104	39	40	12	10	0	3
San Juan	44	28	12	3	0	0	1
San Luis	18	12	3	3	0	0	0
Santa Cruz	17	10	5	0	2	0	0
Santa Fe	221	95	24	27	73	0	2
Santiago del Estero	66	33	10	6	17	0	0
Tucumán	90	45	34	11	0	0	0
Tierra del Fuego	4	2	1	1	0	0	0
Otros países	13	5	3	1	4	0	0
Lugar no especificado	8	5	0	1	2	0	0

Tabla 20A:

Defunciones de adolescentes por causas externas por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2010.

VARONES

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	1.576	784	309	215	262	0	6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	51	19	3	3	26	0	0
Buenos Aires	502	229	83	94	96	0	0
Catamarca	15	5	9	1	0	0	0
Córdoba	105	69	13	2	20	0	1
Corrientes	38	23	4	2	9	0	0
Chaco	58	32	10	13	3	0	0
Chubut	19	8	3	7	1	0	0
Entre Ríos	51	37	10	4	0	0	0
Formosa	44	27	10	5	1	0	1
Jujuy	32	13	16	1	2	0	0
La Pampa	15	9	5	1	0	0	0
La Rioja	16	7	5	1	3	0	0
Mendoza	63	35	10	15	3	0	0
Misiones	53	38	7	5	2	0	1
Neuquén	31	13	12	5	1	0	0
Río Negro	31	21	2	2	6	0	0
Salta	76	29	28	9	8	0	2
San Juan	33	19	11	2	0	0	1
San Luis	12	8	2	2	0	0	0
Santa Cruz	13	6	5	0	2	0	0
Santa Fe	182	71	22	27	62	0	0
Santiago del Estero	47	23	8	4	12	0	0
Tucumán	70	34	29	7	0	0	0
Tierra del Fuego	2	1	0	1	0	0	0
Otros países	10	4	2	1	3	0	0
Lugar no especificado	7	4	0	1	2	0	0

Tabla 20B:

Defunciones de adolescentes por causas externas por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2010.

MUJERES

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	452	259	105	31	53	0	4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11	6	2	0	3	0	0
Buenos Aires	141	83	28	12	18	0	0
Catamarca	5	3	2	0	0	0	0
Córdoba	28	19	4	1	4	0	0
Corrientes	18	8	4	1	5	0	0
Chaco	23	18	3	0	2	0	0
Chubut	11	7	3	1	0	0	0
Entre Ríos	10	7	1	2	0	0	0
Formosa	12	2	10	0	0	0	0
Jujuy	20	7	12	1	0	0	0
La Pampa	2	0	1	1	0	0	0
La Rioja	4	1	1	0	2	0	0
Mendoza	15	11	3	0	0	0	1
Misiones	11	6	5	0	0	0	0
Neuquén	3	2	1	0	0	0	0
Río Negro	5	4	0	1	0	0	0
Salta	28	10	12	3	2	0	1
San Juan	11	9	1	1	0	0	0
San Luis	6	4	1	1	0	0	0
Santa Cruz	4	4	0	0	0	0	0
Santa Fe	39	24	2	0	11	0	2
Santiago del Estero	19	10	2	2	5	0	0
Tucumán	20	11	5	4	0	0	0
Tierra del Fuego	2	1	1	0	0	0	0
Otros países	3	1	1	0	1	0	0
Lugar no especificado	1	1	0	0	0	0	0

Tabla 21:

Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos.

República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	TOTAL	EDAD Y SEXO					
		10 a 14 años			15 a 19 años		
		Total	Varon	Mujer	Total	Varon	Mujer
REPÚBLICA ARGENTINA	415	52	32	20	363	277	85
Ciud. Aut. de Buenos Aires	5	1	1	0	4	2	2
Buenos Aires	112	6	5	1	106	78	27
Catamarca	11	1	1	0	10	8	2
Córdoba	17	2	1	1	15	12	3
Corrientes	8	1	0	1	7	4	3
Chaco	13	0	0	0	13	10	3
Chubut	6	0	0	0	6	3	3
Entre Ríos	11	1	0	1	10	10	0
Formosa	20	4	1	3	16	9	7
Jujuy	28	6	1	5	22	15	7
La Pampa	6	1	1	0	5	4	1
La Rioja	6	0	0	0	6	5	1
Mendoza	13	1	1	0	12	9	3
Misiones	12	0	0	0	12	7	5
Neuquén	13	3	2	1	10	10	0
Río Negro	2	0	0	0	2	2	0
Salta	40	8	5	3	32	23	9
San Juan	12	0	0	0	12	11	1
San Luis	3	3	2	1	0	0	0
Santa Cruz	5	1	1	0	4	4	0
Santa Fe	24	6	6	0	18	16	2
Santiago del Estero	10	2	2	0	8	6	2
Tucumán	34	4	1	3	30	28	2
Tierra del Fuego	1	0	0	0	1	0	1
Otros países	3	1	1	0	2	1	1
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas

Tabla 22:

Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia.
República Argentina. Años 1990-2010.

Jurisdicción de residencia	1990-1992		1993-1995		1996-1998		1999-2001		2002-2004	
	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)
REPÚBLICA ARGENTINA	467	2,5	590	3,0	676	3,4	904	4,5	1.227	6,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	31	2,5	26	2,1	25	2,1	37	3,2	48	4,3
Buenos Aires	156	2,2	199	2,7	174	2,4	242	3,3	422	5,8
Catamarca	4	2,3	6	3,2	6	3,1	17	8,6	16	7,6
Córdoba	13	0,8	27	1,7	48	2,9	67	4,1	78	4,8
Corrientes	27	5,2	27	4,9	29	5,1	19	3,3	41	6,8
Chaco	14	2,5	22	3,7	35	5,6	52	8,2	49	7,4
Chubut	11	4,9	17	7,1	16	6,5	34	13,6	27	10,5
Entre Ríos	16	2,6	23	3,6	28	4,3	31	4,7	24	3,6
Formosa	11	4,1	13	4,4	19	6,2	22	6,9	27	7,9
Jujuy	27	7,4	23	6,0	27	7,0	29	7,5	49	12,2
La Pampa	10	6,8	12	7,6	11	6,7	11	6,6	14	8,1
La Rioja	4	2,8	5	3,2	5	3,0	7	4,1	12	6,5
Mendoza	23	2,7	33	3,7	42	4,7	40	4,5	43	4,7
Misiones	11	2,1	16	2,8	18	3,0	24	3,8	24	3,6
Neuquén	10	4,0	10	3,7	17	6,0	22	7,4	29	9,4
Río Negro	12	3,8	14	4,2	19	5,6	27	7,9	21	6,0
Salta	22	3,7	28	4,4	31	4,7	52	7,7	96	13,5
San Juan	1	0,3	3	0,8	5	1,4	15	4,2	18	4,9
San Luis	0	0,0	2	1,1	11	5,6	13	6,4	17	7,8
Santa Cruz	6	6,5	5	4,9	8	7,4	11	9,7	14	11,6
Santa Fe	34	2,2	46	2,8	70	4,3	82	5,0	95	5,8
Santiago del Estero	9	1,9	8	1,6	16	3,2	10	2,0	12	2,3
Tucumán	14	1,9	12	1,5	10	1,3	27	3,5	42	5,3
Tierra del Fuego	0	0,0	1	2,3	1	1,9	3	5,1	5	7,5
Lugar no especificado	1	-	12	-	5	-	10	-	4	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas

Tabla 22: (continuación)

Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2010.

Jurisdicción de residencia	2005-2007		2008-2010	
	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)
REPÚBLICA ARGENTINA	1.332	6,5	1.265	6,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	28	2,6	16	1,5
Buenos Aires	424	5,8	304	4,1
Catamarca	19	8,5	30	12,8
Córdoba	80	4,9	73	4,4
Corrientes	38	6,1	41	6,6
Chaco	49	7,2	51	7,4
Chubut	30	11,6	27	10,6
Entre Ríos	48	7,2	40	6,0
Formosa	35	9,6	34	9,2
Jujuy	64	15,4	81	19,2
La Pampa	8	4,6	14	8,1
La Rioja	8	3,9	15	7,1
Mendoza	58	6,3	68	7,5
Misiones	31	4,5	35	5,0
Neuquén	33	10,5	31	9,9
Río Negro	20	5,8	19	5,8
Salta	112	14,9	111	14,2
San Juan	19	5,0	21	5,4
San Luis	8	3,4	13	5,3
Santa Cruz	17	13,3	14	10,8
Santa Fe	88	5,4	91	5,7
Santiago del Estero	18	3,2	36	6,3
Tucumán	76	9,2	91	10,7
Tierra del Fuego	10	13,7	4	5,3
Lugar no especificado	5	-	5	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas

Tabla 23:

Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos.

República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	ESTABLECIMIENTO DE SALUD			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		SUBTOTAL	Oficial	No oficial			
REPÚBLICA ARGENTINA	3.604	1.785	1.381	404	767	889	163
Ciud. Aut. de Buenos Aires	135	82	61	21	20	28	5
Buenos Aires	1.217	613	454	159	242	220	142
Catamarca	45	25	21	4	7	13	0
Córdoba	242	118	79	39	50	70	4
Corrientes	102	45	34	11	26	31	0
Chaco	164	78	64	14	42	44	0
Chubut	47	19	15	4	13	15	0
Entre Ríos	110	59	52	7	16	35	0
Formosa	101	49	46	3	27	25	0
Jujuy	88	35	24	11	25	28	0
La Pampa	26	15	12	3	4	7	0
La Rioja	42	25	20	5	8	9	0
Mendoza	136	61	57	4	30	45	0
Misiones	119	55	46	9	27	37	0
Neuquén	52	27	18	9	13	12	0
Río Negro	61	28	17	11	7	26	0
Salta	154	61	52	9	47	45	1
San Juan	63	30	23	7	13	20	0
San Luis	32	13	7	6	10	9	0
Santa Cruz	23	13	12	1	6	4	0
Santa Fe	317	164	129	35	58	91	4
Santiago del Estero	113	50	43	7	26	36	1
Tucumán	167	97	75	22	44	26	0
Tierra del Fuego	9	4	3	1	3	2	0
Otros países	25	10	8	2	3	6	6
Lugar no especificado	14	9	9	0	0	5	0

Tabla 24:
Defunciones de adolescentes según cobertura de salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos.
República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	COBERTURA DE SALUD		
		Afiliados	No afiliados	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	3.604	774	937	1.893
Ciud. Aut. de Buenos Aires	135	14	25	96
Buenos Aires	1.217	171	70	976
Catamarca	45	20	11	14
Córdoba	242	61	64	117
Corrientes	102	20	29	53
Chaco	164	25	51	88
Chubut	47	13	13	21
Entre Ríos	110	25	30	55
Formosa	101	20	79	2
Jujuy	88	19	28	41
La Pampa	26	6	19	1
La Rioja	42	17	11	14
Mendoza	136	48	84	4
Misiones	119	23	27	69
Neuquén	52	19	11	22
Río Negro	61	20	22	19
Salta	154	43	71	40
San Juan	63	16	43	4
San Luis	32	12	6	14
Santa Cruz	23	4	1	18
Santa Fe	317	103	135	79
Santiago del Estero	113	33	75	5
Tucumán	167	37	27	103
Tierra del Fuego	9	4	1	4
Otros países	25	1	2	22
Lugar no especificado	14	0	2	12

Tabla 25:

Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos.

República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes de 14 a 19 años	NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
		Sin instrucción	Hasta Primaria y C.EGB incompleta	Primaria y C.EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	2.903	102	313	511	563	170	1.244
Ciud. Aut. de Buenos Aires	108	0	3	5	4	4	92
Buenos Aires	1.003	24	71	185	165	45	513
Catamarca	37	2	3	5	7	2	18
Córdoba	198	10	16	41	65	16	50
Corrientes	71	4	6	1	16	5	39
Chaco	121	6	9	7	16	3	80
Chubut	39	2	1	1	6	4	25
Entre Ríos	86	6	7	13	13	6	41
Formosa	82	3	60	10	2	2	5
Jujuy	71	5	3	9	18	5	31
La Pampa	21	1	0	9	5	3	3
La Rioja	29	2	2	10	12	2	1
Mendoza	107	6	26	39	30	6	0
Misiones	95	2	4	5	5	2	77
Neuquén	41	3	1	4	19	0	14
Río Negro	49	0	5	10	17	3	14
Salta	121	6	24	24	26	4	37
San Juan	53	0	11	16	17	8	1
San Luis	25	0	3	1	6	2	13
Santa Cruz	21	2	2	1	2	2	12
Santa Fe	254	8	38	71	84	26	27
Santiago del Estero	96	3	11	35	23	16	8
Tucumán	135	6	7	7	1	3	111
Tierra del Fuego	7	1	0	0	2	1	3
Otros países	19	0	0	1	1	0	17
Lugar no especificado	14	0	0	1	1	0	12

Tabla 26:

Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad.

República Argentina. Año 2010.

GRUPOS DE CAUSAS Y CÓDIGOS CIE 10 REVISIÓN	TOTAL MUERTES	EDAD					
		10 a 14	15	16	17	18	19
TODAS LAS CAUSAS	43	3	3	6	6	11	14
Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)	3	0	0	1	0	1	1
Causas obstétricas directas	27	3	3	4	3	5	9
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16)	10	2	1	3	0	1	3
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	0	0	0	0	0	0	0
Hemorragia postparto (O72)	2	0	0	0	0	1	1
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	7	1	1	1	1	1	2
Otras causas directas (O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75; O95)	8	0	1	0	2	2	3
Causas obstétricas indirectas (B20-B24, O98-O99)	13	0	0	1	3	5	4
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (B20-B24)	1	0	0	0	0	0	1
Otras causas indirectas	12	0	0	1	3	5	3

Tabla 27:

Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas.

República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES	EDAD					
		10 a 14	15	16	17	18	19
REPÚBLICA ARGENTINA	43	3	3	6	6	11	14
Ciud. Aut. de Buenos Aires	0	0	0	0	0	0	0
Buenos Aires	14	0	1	1	4	4	4
Catamarca	0	0	0	0	0	0	0
Córdoba	5	0	0	0	0	2	3
Corrientes	1	0	0	1	0	0	0
Chaco	2	0	0	0	0	2	0
Chubut	0	0	0	0	0	0	0
Entre Ríos	0	0	0	0	0	0	0
Formosa	7	2	0	1	0	0	4
Jujuy	0	0	0	0	0	0	0
La Pampa	0	0	0	0	0	0	0
La Rioja	1	0	0	1	0	0	0
Mendoza	1	0	0	0	0	0	1
Misiones	4	1	1	0	1	1	0
Neuquén	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	0	0	0	0
Salta	3	0	1	0	1	1	0
San Juan	1	0	0	0	0	0	1
San Luis	0	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	1	0	0	1	0	0	0
Santa Fe	1	0	0	0	0	1	0
Santiago del Estero	0	0	0	0	0	0	0
Tucumán	2	0	0	1	0	0	1
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0
Otros países	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 28:

Defunciones maternas de adolescentes según jurisdicción de residencia de las fallecidas y grupos de causas de muerte.

República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES	CAUSA DE MUERTE MATERNA		
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas
REPÚBLICA ARGENTINA	43	3	27	13
Ciud. Aut. de Buenos Aires	0	0	0	0
Buenos Aires	14	0	10	4
Catamarca	0	0	0	0
Córdoba	5	0	1	4
Corrientes	1	0	0	1
Chaco	2	0	2	0
Chubut	0	0	0	0
Entre Ríos	0	0	0	0
Formosa	7	1	6	0
Jujuy	0	0	0	0
La Pampa	0	0	0	0
La Rioja	1	0	1	0
Mendoza	1	0	0	1
Misiones	4	0	4	0
Neuquén	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	0
Salta	3	1	1	1
San Juan	1	0	0	1
San Luis	0	0	0	0
Santa Cruz	1	0	1	0
Santa Fe	1	0	0	1
Santiago del Estero	0	0	0	0
Tucumán	2	1	1	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0
Otros países	0	0	0	0
Lugar no especificado	0	0	0	0

Tabla 29:

Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes.

República Argentina. Años 1990-2010.

Años	TOTAL MUERTES	CAUSA DE MUERTE MATERNA			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de mortalidad materna de adolescentes (*)
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas		
1990	35	14	20	1	96.404	3,6
1991	29	9	20	0	103.130	2,8
1992	34	9	24	1	100.283	3,4
1993	36	10	24	2	100.144	3,6
1994	38	11	27	0	103.118	3,7
1995	25	7	16	2	103.648	2,4
1996	34	7	23	4	105.705	3,2
1997	42	13	27	2	111.887	3,8
1998	27	7	19	1	107.829	2,5
1999	38	10	23	5	105.545	3,6
2000	30	8	20	2	106.335	2,8
2001	27	7	14	6	100.082	2,7
2002	32	8	21	3	101.749	3,1
2003	35	7	26	2	106.434	3,3
2004	29	9	16	4	106.438	2,7
2005	26	8	16	2	107.108	2,4
2006	38	8	23	7	106.651	3,6
2007	36	10	18	8	109.561	3,3
2008	43	8	29	6	114.971	3,7
2009	35	8	15	12	116.824	3,0
2010	43	3	27	13	117.591	3,7

(*) Las tasas de mortalidad materna son por 10.000 nacidos vivos.

Tabla 30:

Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre y tasa específica de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones infantiles	EDAD DE LA MADRE										Tasa específica de mortalidad infantil (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	1.261	0	0	0	11	45	106	195	267	301	336	10,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	34	0	0	0	0	3	0	3	4	11	13	10,9
Buenos Aires	296	0	0	0	3	6	23	34	65	78	87	7,7
Catamarca	15	0	0	0	1	0	1	2	3	4	4	11,4
Córdoba	99	0	0	0	0	2	9	16	27	20	25	11,5
Corrientes	64	0	0	0	1	4	6	7	13	14	19	15,3
Chaco	74	0	0	0	1	5	11	9	16	14	18	12,7
Chubut	21	0	0	0	0	0	0	3	7	4	7	13,2
Entre Ríos	49	0	0	0	1	2	3	9	12	11	11	11,8
Formosa	60	0	0	0	1	3	9	14	10	13	10	22,1
Jujuy	37	0	0	0	0	1	2	5	10	11	8	15,2
La Pampa	8	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	8,2
La Rioja	9	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	8,0
Mendoza	89	0	0	0	0	2	8	15	12	21	31	16,8
Misiones	40	0	0	0	0	1	3	10	3	12	11	7,8
Neuquén	24	0	0	0	0	2	2	4	6	6	4	12,3
Río Negro	21	0	0	0	0	0	4	6	3	5	3	10,1
Salta	55	0	0	0	0	2	3	9	17	9	15	11,3
San Juan	36	0	0	0	0	1	2	9	10	8	6	15,3
San Luis	19	0	0	0	0	0	0	1	11	6	1	13,0
Santa Cruz	11	0	0	0	0	1	0	3	2	1	4	11,3
Santa Fe	118	0	0	0	1	7	13	22	16	30	29	12,6
Santiago del Estero	28	0	0	0	1	2	1	6	4	6	8	7,6
Tucumán	48	0	0	0	1	1	5	3	12	12	14	9,1
Tierra del Fuego	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	12,0
Otros países	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 31:

Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías y defunciones neonatales precoces de madres adolescentes, tasa de mortalidad perinatal y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2010.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones fetales	Defunciones fetales tardías	Defunciones neonatales precoces	Tasa de mortalidad perinatal(*)	Razón de mortalidad fetal (*)
REPÚBLICA ARGENTINA	939	756	630	11,7	8,0
Ciud. Aut. de Buenos Aires	28	20	15	11,2	9,0
Buenos Aires	255	236	137	9,6	6,6
Catamarca	12	11	10	15,8	9,1
Córdoba	59	58	45	11,9	6,9
Corrientes	24	24	36	14,3	5,7
Chaco	39	37	33	11,9	6,7
Chubut	8	8	10	11,3	5,0
Entre Ríos	30	28	29	13,6	7,2
Formosa	32	20	25	16,4	11,8
Jujuy	23	20	23	17,6	9,5
La Pampa	5	5	3	8,1	5,1
La Rioja	5	4	5	8,0	4,4
Mendoza	31	27	54	15,2	5,9
Misiones	51	49	18	12,9	9,9
Neuquén	9	8	16	12,2	4,6
Río Negro	14	13	15	13,4	6,7
Salta	38	25	20	9,2	7,8
San Juan	30	18	21	16,4	12,7
San Luis	10	10	13	15,7	6,9
Santa Cruz	3	3	8	11,2	3,1
Santa Fe	98	76	57	14,1	10,4
Santiago del Estero	9	6	11	4,6	2,5
Tucumán	117	41	23	12,0	22,1
Tierra del Fuego	3	3	2	14,9	9,0
Otros países	1	1	0		
Lugar no especificado	5	5	1		

(*) Las razones se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Notas:

Tasa de mortalidad perinatal: Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías más las defunciones neonatales precoces, y la suma de las defunciones fetales tardías más los nacidos vivos, por mil.

Razón de mortalidad fetal: Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.

Tabla 32:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina. Año 2009.
AMBOS SEXOS

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal de 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total	1.933.307	245.701	12.564	12.509	12.949	14.387	17.503	21.818	30.260	37.497	43.101	43.113
Ciud.Aut. de Buenos Aires	156.542	14.585	910	918	939	907	987	1.165	1.509	1.954	2.466	2.830
Buenos Aires	620.432	68.776	3.217	3.148	3.361	3.725	4.652	5.830	8.339	10.720	12.801	12.983
Catamarca	27.045	3.815	234	213	241	243	335	448	483	527	565	526
Cordoba	80.152	9.924	633	712	627	686	811	827	1.065	1.313	1.637	1.613
Corrientes	84.019	12.181	610	570	639	691	890	1.200	1.521	1.889	2.071	2.100
Chaco	83.004	14.156	528	582	593	733	1.035	1.456	1.989	2.390	2.523	2.327
Chubut	27.205	3.393	187	210	203	221	265	286	429	474	536	582
Entre Ríos (*)
Formosa	45.702	7.657	325	403	362	462	618	775	1.031	1.142	1.321	1.218
Jujuy	54.216	8.001	507	432	468	569	661	707	956	1.227	1.262	1.212
La Pampa	22.260	2.562	94	116	111	126	163	192	349	409	529	473
La Rioja	25.232	3.547	161	206	196	220	271	347	484	581	535	546
Mendoza	90.193	13.043	881	864	873	960	1.022	1.039	1.417	1.806	2.122	2.059
Misiones	69.784	10.937	491	511	545	545	727	982	1.360	1.743	2.018	2.015
Neuquen	39.482	4.773	238	254	246	265	286	384	588	734	841	937
Río Negro	33.787	4.167	174	194	195	218	249	350	551	651	764	821
Salta	117.806	16.657	764	708	809	897	1.209	1.620	2.225	2.628	2.911	2.886
San Juan	36.525	4.846	229	212	254	263	282	467	617	842	870	810
San Luis	23.581	3.221	128	156	160	150	243	296	405	502	623	558
Santa Cruz	23.028	2.488	149	147	127	127	177	172	297	363	449	480
Santa Fe	128.195	16.987	1.069	1.021	1.018	1.178	1.345	1.569	2.161	2.392	2.613	2.621
Santiago del Estero	59.970	8.907	439	368	432	493	595	812	1.170	1.443	1.614	1.541
Tucumán	78.449	10.328	551	521	509	636	623	842	1.204	1.674	1.909	1.859
Tierra del fuego	6.698	750	45	43	41	72	57	52	110	93	121	116

(*) Información no disponible para el año 2009

Nota: No se incorporó la información correspondiente al año 2009 de la Provincia de Entre Ríos, dado que la Oficina Provincial de Estadísticas de Salud decidió no procesar el año 2009 y abocarse a la información correspondiente al año 2010. También deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires (alrededor del 80% de cobertura), el de la Provincia de Misiones (alrededor del 90% de cobertura), el de la Provincia de Córdoba (alrededor del 80% de cobertura) y el de la Provincia de Río Negro (alrededor del 85% de cobertura).

Tabla 32 A:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina. Año 2009.
VARONES

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal de 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total	749.627	73.443	7.132	7.149	7.063	7.276	7.119	6.336	7.044	7.677	8.382	8.265
Ciud.Aut. de Buenos Aires	60.080	4.924	538	487	531	459	472	469	469	485	501	513
Buenos Aires	253.058	21.704	1.784	1.823	1.918	2.016	2.005	1.839	2.180	2.492	2.797	2.850
Catamarca	10.287	1.186	133	108	129	114	120	139	110	98	110	125
Cordoba	29.751	3.210	329	383	309	345	361	298	276	276	324	309
Corrientes	32.377	3.737	376	360	345	329	351	334	340	428	448	426
Chaco	29.640	3.346	329	306	305	337	304	304	329	388	404	340
Chubut	11.144	1.067	109	116	114	102	116	67	97	123	112	111
Entre Ríos (*)
Formosa	16.228	1.896	185	247	191	188	177	181	185	201	170	171
Jujuy	19.475	2.338	275	258	228	271	265	203	190	235	210	203
La Pampa	9.148	733	55	74	63	70	73	53	65	76	117	87
La Rioja	9.569	1.052	95	119	103	95	102	89	114	118	114	103
Mendoza	36.070	4.446	549	562	515	517	471	320	320	379	399	414
Misiones	24.907	2.993	294	304	300	279	302	265	279	292	350	328
Neuquen	15.723	1.379	132	134	131	134	134	115	138	132	168	161
Río Negro	13.461	1.151	105	117	107	112	96	98	126	131	135	124
Salta	44.070	4.885	430	367	413	413	448	446	557	602	612	597
San Juan	12.841	1.280	130	117	142	141	122	127	118	118	139	126
San Luis	8.955	854	74	83	98	74	98	77	83	81	91	95
Santa Cruz	8.603	721	80	83	79	58	62	52	65	88	73	81
Santa Fe	54.269	5.510	551	553	533	617	523	457	545	478	613	640
Santiago del Estero	20.226	2.206	267	231	225	234	225	160	222	202	239	201
Tucumán	27.252	2.585	286	289	264	339	259	220	221	233	236	238
Tierra del fuego	2.493	240	26	28	20	32	33	23	15	21	20	22

(*) Información no disponible para el año 2009

Nota: No se incorporó la información correspondiente al año 2009 de la Provincia de Entre Ríos, dado que la Oficina Provincial de Estadísticas de Salud decidió no procesar el año 2009 y abocarse a la información correspondiente al año 2010. También deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires (alrededor del 80% de cobertura), el de la Provincia de Misiones (alrededor del 90% de cobertura), el de la Provincia de Córdoba (alrededor del 80% de cobertura) y el de la Provincia de Río Negro (alrededor del 85% de cobertura).

Tabla 32 B:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina. Año 2009.
MUJERES

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal de 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total	1.182.668	172.156	5.427	5.351	5.875	7.099	10.377	15.470	23.206	29.808	34.706	34.837
Ciud.Aut. de Buenos Aires	96.456	9.660	372	431	408	448	515	696	1.040	1.469	1.965	2.316
Buenos Aires	367.232	47.065	1.433	1.324	1.442	1.708	2.646	3.989	6.158	8.228	10.004	10.133
Catamarca	16.734	2.627	101	105	112	129	215	308	373	429	454	401
Cordoba	50.387	6.714	304	329	318	341	450	529	789	1.037	1.313	1.304
Corrientes	51.578	8.443	234	209	294	362	539	866	1.181	1.461	1.623	1.674
Chaco	53.102	10.773	197	273	284	392	728	1.145	1.657	1.996	2.115	1.986
Chubut	16.058	2.326	78	94	89	119	149	219	332	351	424	471
Entre Ríos (*)
Formosa	29.474	5.761	140	156	171	274	441	594	846	941	1.151	1.047
Jujuy	34.741	5.663	232	174	240	298	396	504	766	992	1.052	1.009
La Pampa	13.112	1.829	39	42	48	56	90	139	284	333	412	386
La Rioja	15.663	2.495	66	87	93	125	169	258	370	463	421	443
Mendoza	54.115	8.597	332	302	358	443	551	719	1.097	1.427	1.723	1.645
Misiones	44.713	7.923	197	207	243	262	425	717	1.079	1.448	1.664	1.681
Neuquen	23.759	3.394	106	120	115	131	152	269	450	602	673	776
Río Negro	20.323	3.016	69	77	88	106	153	252	425	520	629	697
Salta	73.712	11.770	334	341	394	484	761	1.174	1.668	2.026	2.299	2.289
San Juan	23.681	3.566	99	95	112	122	160	340	499	724	731	684
San Luis	14.626	2.367	54	73	62	76	145	219	322	421	532	463
Santa Cruz	14.195	1.739	67	60	46	66	113	118	228	272	373	396
Santa Fe	73.894	11.476	518	468	485	561	822	1.112	1.616	1.914	1.999	1.981
Santiago del Estero	39.733	6.699	171	137	207	259	369	652	948	1.241	1.375	1.340
Tucumán	51.186	7.743	265	232	245	297	364	622	983	1.441	1.673	1.621
Tierra del fuego	4.194	510	19	15	21	40	24	29	95	72	101	94

(*) Información no disponible para el año 2009

Nota: No se incorporó la información correspondiente al año 2009 de la Provincia de Entre Ríos, dado que la Oficina Provincial de Estadísticas de Salud decidió no procesar el año 2009 y abocarse a la información correspondiente al año 2010. También deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires (alrededor del 80% de cobertura), el de la Provincia de Misiones (alrededor del 90% de cobertura), el de la Provincia de Córdoba (alrededor del 80% de cobertura) y el de la Provincia de Río Negro (alrededor del 85% de cobertura).

Tabla 33:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2009.

AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	245.701	12.564	12.509	12.949	14.387	17.503	21.818	30.260	37.497	43.101	43.113
Enfermedades infecciosas y parasitarias	7.716	856	828	838	814	742	691	721	765	756	705
Enfermedades infecciosas intestinales	5.256	640	608	581	577	499	479	442	495	481	454
Tuberculosis	454	13	13	15	33	26	38	70	80	91	75
Septicemias	211	25	17	23	22	28	18	20	22	22	14
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	121	3	4	5	4	16	8	15	16	28	22
Dengue	280	31	25	31	35	30	24	26	32	27	19
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	173	19	20	27	26	25	13	19	7	8	9
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	459	43	50	46	51	30	51	53	50	43	42
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	762	82	91	110	66	88	60	76	63	56	70
Tumores malignos	2.394	341	203	167	306	235	224	213	220	249	236
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	342	30	44	35	41	46	28	49	23	32	14
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	93	4	26	4	8	17	5	5	4	10	10
Tumores malignos del ovario	67	4	2	3	0	7	8	5	7	18	13
Tumores malignos del encéfalo	95	22	10	11	4	3	13	3	15	5	9
Enfermedad de Hodgkin	121	9	1	3	8	15	4	9	26	25	21
Linfoma no Hodgkin	137	19	11	5	7	9	18	23	12	19	14
Leucemias	1.110	227	82	84	202	109	104	94	80	55	73
Resto de tumores malignos	429	26	27	22	36	29	44	25	53	85	82
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	1.271	105	107	129	126	114	134	130	134	133	159
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1.614	236	173	226	159	165	116	138	142	152	107
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	3.279	304	350	432	336	398	304	310	305	289	251
Diabetes Mellitus	1.225	69	123	152	106	154	121	143	145	106	106
Desnutrición	170	17	27	30	21	21	17	14	9	8	6
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	121	22	25	19	15	14	11	5	2	4	4
Depleción de volumen	890	137	94	104	82	91	71	87	73	67	84
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	873	59	81	127	112	118	84	61	76	104	51
Trastornos mentales y del comportamiento	5.260	76	140	160	296	476	599	780	859	948	926
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1.176	8	12	18	61	106	146	191	209	222	203
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	757	2	3	11	30	55	97	121	142	141	155
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	741	7	19	12	24	37	51	104	138	161	188
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	216	0	1	4	11	22	17	30	48	39	44
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	1.079	24	43	40	75	113	141	178	143	167	155
Trastornos de la ingestión de alimentos	101	6	7	7	13	10	9	11	18	13	7
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1.190	29	55	68	82	133	138	145	161	205	174

Tabla 33:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.
República Argentina. Año 2009.
AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema nervioso central	2.461	279	290	274	231	289	247	217	219	222	193
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	243	33	32	44	32	26	15	10	17	17	17
Epilepsia	1.150	137	139	122	107	132	111	95	104	110	93
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	284	33	42	32	17	35	33	23	26	22	21
Resto de enfermedades del sistema nervioso	784	76	77	76	75	96	88	89	72	73	62
Enfermedades del ojo y sus anexos	767	82	95	100	98	74	71	72	70	49	56
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	495	60	54	62	57	66	46	30	47	40	33
Enfermedades del sistema circulatorio	2.096	115	137	138	182	225	229	257	210	300	303
Hipertensión esencial	294	15	9	26	26	30	33	45	28	37	45
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	331	26	17	20	30	40	39	33	39	53	34
Enfermedades cerebrovasculares	188	11	11	12	14	18	19	27	19	26	31
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	436	24	33	43	47	47	38	35	40	60	69
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	847	39	67	37	65	90	100	117	84	124	124
Enfermedades del sistema respiratorio	12.883	1.708	1.588	1.369	1.296	1.295	1.156	1.098	1.170	1.105	1.098
Infecciones de las vías respiratorias superiores	907	129	94	93	100	91	86	80	86	81	67
Influenza y Gripe A	670	52	51	52	58	56	67	78	79	81	96
Neumonía	4.056	521	515	436	413	442	387	358	308	335	341
Bronquitis y bronquiolitis agudas	845	140	131	125	110	96	59	47	52	46	39
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	994	153	163	130	114	102	75	71	93	48	45
Asma	2.120	428	358	303	251	201	137	101	134	112	95
Neumotórax	285	1	6	3	4	12	28	37	68	71	55
Insuficiencia respiratoria	267	24	35	28	19	21	32	23	26	28	31
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2.739	260	235	199	227	274	285	303	324	303	329
Enfermedades del sistema digestivo	23.262	1.910	1.983	1.991	2.021	2.221	2.291	2.560	2.755	2.826	2.704
Enfermedades del apéndice	12.182	1.173	1.272	1.209	1.196	1.269	1.214	1.289	1.305	1.195	1.060
Hernia inguinal	700	72	71	62	62	56	51	70	72	82	102
Peritonitis	505	76	71	87	64	49	49	18	22	31	38
Enfermedades del hígado	265	24	26	24	15	23	42	18	35	27	31
Colelitiasis y colecistitis	4.031	63	84	150	210	306	404	558	661	788	807
Resto de enfermedades del sistema digestivo	5.579	502	459	459	474	518	531	607	660	703	666
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3.716	404	424	446	459	428	325	300	307	332	291
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2.820	329	336	335	367	331	236	210	223	238	215
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	896	75	88	111	92	97	89	90	84	94	76

Tabla 33:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2009.

AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	3.074	277	282	335	387	335	290	284	300	304	280
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	278	30	33	31	57	35	23	22	12	24	11
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	442	45	32	58	58	52	36	45	31	44	41
Trastornos de los tejidos blandos	393	43	45	34	34	37	38	30	46	41	45
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	1.961	159	172	212	238	211	193	187	211	195	183
Enfermedades del sistema genitourinario	10.309	503	567	617	713	881	1.069	1.345	1.482	1.567	1.565
Insuficiencia renal	431	38	50	44	52	41	49	40	40	39	38
Litiasis urinaria	961	25	23	28	39	86	75	142	160	185	198
Infección urinaria	3.333	167	161	176	201	287	373	488	492	535	453
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	635	6	10	11	16	36	71	84	109	126	166
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	554	8	8	27	43	63	87	76	79	80	83
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	728	9	13	23	39	53	86	97	115	143	150
Resto de trastornos del sistema genitourinario	3.667	250	302	308	323	315	328	418	487	459	477
Embarazo, parto y puerperio	99.090	80	105	261	770	2.988	7.743	14.631	20.787	25.555	26.170
Aborto	8.934	5	16	22	89	343	781	1.264	1.747	2.238	2.429
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2.322	1	3	6	34	99	204	392	457	552	574
Hemorragia precoz del embarazo	1.806	2	2	6	12	68	175	317	373	420	431
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	3.202	2	3	13	39	129	337	553	652	763	711
Ruptura prematura de membranas	1.845	1	0	3	15	50	110	259	361	488	558
Falso trabajo de parto	6.674	5	5	20	49	227	597	1.110	1.417	1.683	1.561
Parto prematuro	2.260	3	3	13	35	100	227	375	473	547	484
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	1.783	1	1	3	11	61	140	269	373	453	471
Trabajo de parto obstruido	2.172	1	5	12	30	65	182	322	471	559	525
Parto	57.204	48	57	120	355	1.484	4.163	8.181	12.134	15.176	15.486
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	1.024	0	0	5	10	40	84	173	212	269	231
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	9.864	11	10	38	91	322	743	1.416	2.117	2.407	2.709
Malformaciones congénitas	1.847	227	245	264	238	245	164	154	110	112	88

Tabla 33:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

Republica Argentina. Año 2009.

AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	37.219	2.795	2.730	2.884	3.271	3.601	3.470	4.088	4.508	4.998	4.874
Traumatismo intracraneal	4.706	353	364	377	368	516	413	525	593	605	592
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	4.191	312	363	295	352	403	376	460	501	566	563
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	2.642	138	114	150	128	182	231	336	438	424	501
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	9.674	843	882	947	984	978	907	897	1.014	1.155	1.067
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	7.390	457	434	496	615	668	717	870	926	1.141	1.066
Quemaduras y corrosiones	1.035	168	114	108	120	96	51	94	81	112	91
Envenenamiento y efectos tóxicos	3.169	158	127	190	306	383	378	408	435	387	397
Síndromes del maltrato	353	43	39	50	61	65	32	18	16	14	15
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	501	49	33	26	44	41	43	49	65	75	76
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	3.558	274	260	245	293	269	322	431	439	519	506
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	19.701	1.769	1.791	1.896	2.013	2.064	1.913	2.056	2.095	2.112	1.992
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	7.247	437	417	360	614	661	736	876	1.012	1.052	1.082

Tabla 33 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2009.

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	73.443	7.132	7.149	7.063	7.276	7.119	6.336	7.044	7.677	8.382	8.265
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3.623	435	415	430	427	366	304	314	288	336	308
Enfermedades infecciosas intestinales	2.452	332	319	300	308	251	208	180	168	199	187
Tuberculosis	230	3	5	5	9	10	18	40	44	54	42
Septicemias	112	13	11	14	10	22	8	8	9	11	6
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	32		2	2		6	2	3	4	5	8
Dengue	128	19	8	18	22	15	11	9	14	7	5
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	83	8	8	12	17	14	4	7	3	6	4
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	189	13	13	19	24	12	22	24	19	16	27
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	397	47	49	60	37	36	31	43	27	38	29
Tumores malignos	1.370	192	129	106	208	122	108	120	129	139	117
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	181	25	10	23	21	23	8	34	13	19	5
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	64	3	23	4	5	5	4	2	3	7	8
Tumores malignos del ovario	0										
Tumores malignos del encéfalo	54	12	7	8	2	3	6	2	5	3	6
Enfermedad de Hodgkin	76	8		3	7	6	2	1	16	19	14
Linfoma no Hodgkin	87	15	9	5	6	1	10	7	9	15	10
Leucemias	683	112	65	51	146	71	53	61	54	27	43
Resto de tumores malignos	225	17	15	12	21	13	25	13	29	49	31
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o	593	64	60	58	67	54	69	57	58	45	61
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	747	116	74	122	76	84	59	67	52	52	45
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	1.493	141	168	229	164	203	135	144	120	96	93
Diabetes Mellitus	480	23	39	59	50	70	42	66	64	32	35
Desnutrición	85	7	16	16	8	16	10	6	2	1	3
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	64	7	14	14	10	5	8	2	1		3
Depleción de volumen	437	74	63	54	33	42	26	44	28	33	40
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	427	30	36	86	63	70	49	26	25	30	12
Trastornos mentales y del comportamiento	2.753	40	75	69	126	192	273	380	474	547	577
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	742	7	8	9	30	57	88	112	137	142	152
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	585	1	2	7	19	30	68	90	122	119	127
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	444	3	14	4	13	17	18	50	86	101	138
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	78			2	3	5	5	6	11	24	22
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	334	10	19	5	21	26	33	50	43	74	53
Trastornos de la ingestión de alimentos	17	2	1	2	3	2		1	3	2	1
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	553	17	31	40	37	55	61	71	72	85	84

Tabla 33 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2009.

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema nervioso central	1.260	150	146	132	119	148	117	118	123	107	100
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	142	17	17	26	20	12	10	8	14	8	10
Epilepsia	603	74	68	62	58	65	57	58	61	51	49
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	160	23	27	12	8	28	16	11	14	13	8
Resto de enfermedades del sistema nervioso	355	36	34	32	33	43	34	41	34	35	33
Enfermedades del ojo y sus anexos	417	41	52	68	45	42	34	38	36	30	31
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	265	28	32	39	30	39	20	14	24	23	16
Enfermedades del sistema circulatorio	1.076	53	72	79	85	131	111	145	98	147	155
Hipertensión esencial	124	7	2	14	11	13	16	24	6	15	16
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	169	10	7	9	14	22	20	17	24	30	16
Enfermedades cerebrovasculares	102	7	8	6	4	9	10	14	11	15	18
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	319	14	29	34	29	37	28	29	26	41	52
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	362	15	26	16	27	50	37	61	31	46	53
Enfermedades del sistema respiratorio	6.601	902	821	681	698	666	591	544	583	562	553
Infecciones de las vías respiratorias superiores	417	61	48	55	50	38	41	29	33	33	29
Influenza y Gripe A	349	32	29	27	32	27	39	39	39	33	52
Neumonía	2.038	269	236	194	210	245	200	202	157	166	159
Bronquitis y bronquiolitis agudas	433	72	77	64	55	45	35	29	21	22	13
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	465	77	82	64	64	50	31	21	35	24	17
Asma	1.070	241	194	168	135	102	64	31	46	52	37
Neumotórax	238	1	2		3	10	24	33	60	59	46
Insuficiencia respiratoria	136	13	20	12	13	14	14	10	15	11	14
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.455	136	133	97	136	135	143	150	177	162	186
Enfermedades del sistema digestivo	10.697	1.137	1.198	1.097	1.027	999	956	1.025	1.036	1.122	1.100
Enfermedades del apéndice	6.587	722	817	730	685	630	565	631	610	628	569
Hernia inguinal	519	49	51	51	42	38	36	51	52	64	85
Peritonitis	293	52	42	49	34	37	26	8	12	13	20
Enfermedades del hígado	102	9	12	11	11	7	20	6	9	10	7
Colelitiasis y colecistitis	814	19	34	44	49	82	91	108	117	121	149
Resto de enfermedades del sistema digestivo	2.382	286	242	212	206	205	218	221	236	286	270
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2.144	239	253	269	263	243	179	158	178	193	169
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.738	205	214	215	216	198	140	126	138	147	139
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	406	34	39	54	47	45	39	32	40	46	30

Tabla 33 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2009.

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	1.560	148	168	165	210	190	136	135	136	130	142
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	140	12	20	16	34	14	13	13	6	7	5
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	107	17	16	18	14	19	3	9	3	4	4
Trastornos de los tejidos blandos	210	21	30	12	17	20	18	15	27	21	29
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	1.103	98	102	119	145	137	102	98	100	98	104
Enfermedades del sistema genitourinario	2.558	256	313	307	290	249	190	228	240	249	236
Insuficiencia renal	190	14	26	29	29	20	17	13	20	13	9
Litiasis urinaria	277	15	9	11	16	18	21	23	43	57	64
Infección urinaria	464	46	45	47	35	37	32	60	55	60	47
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de trastornos del sistema genitourinario	1.627	181	233	220	210	174	120	132	122	119	116
Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aborto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemorragia precoz del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruptura prematura de membranas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Falso trabajo de parto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parto prematuro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabajo de parto obstruido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malformaciones congénitas	1.037	159	150	165	128	129	76	78	56	60	36

Tabla 33 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2009.

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	24.811	1.854	1.844	1.918	2.127	2.185	2.071	2.562	3.063	3.608	3.579
Traumatismo intracraneal	3.205	236	247	252	249	299	262	346	401	458	455
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	2.999	220	266	216	242	258	234	314	381	427	441
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	1.959	103	80	101	83	115	157	247	326	344	403
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	7.488	600	640	710	803	767	694	673	793	914	894
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	4.667	283	278	314	356	375	352	515	605	824	765
Quemaduras y corrosiones	623	105	76	63	80	60	26	41	52	60	60
Envenenamiento y efectos tóxicos	1.185	98	66	84	102	118	112	128	167	158	152
Síndromes del maltrato	63	16	9	13	7	9	5	1	2	1	
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	276	23	19	19	27	25	26	21	30	46	40
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	2.346	170	163	146	178	159	203	276	306	376	369
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	8.430	952	950	948	888	829	708	768	813	769	805
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	2.008	225	229	181	298	248	199	149	170	167	142

Tabla 33 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2009.

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	172.156	5.427	5.351	5.875	7.099	10.377	15.470	23.206	29.808	34.706	34.837
Enfermedades infecciosas y parasitarias	4.087	421	411	408	387	375	386	407	475	420	397
Enfermedades infecciosas intestinales	2.798	308	287	281	269	247	270	262	325	282	267
Tuberculosis	224	10	8	10	24	16	20	30	36	37	33
Septicemias	99	12	6	9	12	6	10	12	13	11	8
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	89	3	2	3	4	10	6	12	12	23	14
Dengue	152	12	17	13	13	15	13	17	18	20	14
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	90	11	12	15	9	11	9	12	4	2	5
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	270	30	37	27	27	18	29	29	31	27	15
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	365	35	42	50	29	52	29	33	36	18	41
Tumores malignos	1.024	149	74	61	98	113	116	93	91	110	119
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	161	5	34	12	20	23	20	15	10	13	9
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	29	1	3	0	3	12	1	3	1	3	2
Tumores malignos del ovario	67	4	2	3	0	7	8	5	7	18	13
Tumores malignos del encéfalo	41	10	3	3	2	0	7	1	10	2	3
Enfermedad de Hodgkin	45	1	1	0	1	9	2	8	10	6	7
Linfoma no Hodgkin	50	4	2	0	1	8	8	16	3	4	4
Leucemias	427	115	17	33	56	38	51	33	26	28	30
Resto de tumores malignos	204	9	12	10	15	16	19	12	24	36	51
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	677	41	47	71	58	60	65	73	76	88	98
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	867	120	99	104	83	81	57	71	90	100	62
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	1.783	163	182	202	172	195	169	165	185	192	158
Diabetes Mellitus	744	46	84	93	56	84	79	76	81	74	71
Desnutrición	85	10	11	14	13	5	7	8	7	7	3
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	57	15	11	5	5	9	3	3	1	4	1
Depleción de volumen	451	63	31	49	49	49	45	43	45	33	44
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	446	29	45	41	49	48	35	35	51	74	39
Trastornos mentales y del comportamiento	2.506	36	65	91	170	284	326	400	385	400	349
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	434	1	4	9	31	49	58	79	72	80	51
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	171	1	1	4	11	25	29	31	20	21	28
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	297	4	5	8	11	20	33	54	52	60	50
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	138	0	1	2	8	17	12	24	37	15	22
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	745	14	24	35	54	87	108	128	100	93	102
Trastornos de la ingestión de alimentos	84	4	6	5	10	8	9	10	15	11	6
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	637	12	24	28	45	78	77	74	89	120	90

Tabla 33 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2009.

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema nervioso central	1.198	129	142	142	112	141	130	99	96	115	92
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	101	16	15	18	12	14	5	2	3	9	7
Epilepsia	545	63	70	60	49	67	54	37	43	59	43
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	124	10	15	20	9	7	17	12	12	9	13
Resto de enfermedades del sistema nervioso	428	40	42	44	42	53	54	48	38	38	29
Enfermedades del ojo y sus anexos	349	41	43	32	53	32	37	34	33	19	25
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	230	32	22	23	27	27	26	16	23	17	17
Enfermedades del sistema circulatorio	1.019	62	65	59	97	94	118	111	112	153	148
Hipertensión esencial	169	8	7	12	15	17	17	20	22	22	29
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	162	16	10	11	16	18	19	16	15	23	18
Enfermedades cerebrovasculares	86	4	3	6	10	9	9	13	8	11	13
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	117	10	4	9	18	10	10	6	14	19	17
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	485	24	41	21	38	40	63	56	53	78	71
Enfermedades del sistema respiratorio	6.266	805	766	686	593	627	564	552	586	543	544
Infecciones de las vías respiratorias superiores	488	68	46	38	48	53	45	51	53	48	38
Influenza y Gripe A	320	19	22	25	26	29	28	39	40	48	44
Neumonía	2.014	252	279	241	202	196	186	156	151	169	182
Bronquitis y bronquiolitis agudas	411	68	54	60	55	51	24	18	31	24	26
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	525	76	80	66	49	51	44	50	57	24	28
Asma	1.049	187	164	135	116	99	73	69	88	60	58
Neumotórax	47	0	4	3	1	2	4	4	8	12	9
Insuficiencia respiratoria	131	11	15	16	6	7	18	13	11	17	17
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.281	124	102	102	90	139	142	152	147	141	142
Enfermedades del sistema digestivo	12.550	773	783	893	992	1.222	1.333	1.533	1.717	1.701	1.603
Enfermedades del apéndice	5.585	451	453	479	510	639	647	656	694	566	490
Hernia inguinal	179	23	20	10	20	18	15	19	20	17	17
Peritonitis	212	24	29	38	30	12	23	10	10	18	18
Enfermedades del hígado	163	15	14	13	4	16	22	12	26	17	24
Colelitiasis y colecistitis	3.215	44	50	106	160	224	313	450	544	666	658
Resto de enfermedades del sistema digestivo	3.196	216	217	247	268	313	313	386	423	417	396
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.571	165	171	177	196	185	146	142	129	139	121
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.081	124	122	120	151	133	96	84	85	91	75
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	490	41	49	57	45	52	50	58	44	48	46

Tabla 33 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2009.

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	1.509	128	114	168	177	145	153	148	164	174	138
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	138	18	13	15	23	21	10	9	6	17	6
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	335	28	16	40	44	33	33	36	28	40	37
Trastornos de los tejidos blandos	182	22	15	22	17	17	19	15	19	20	16
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	854	60	70	91	93	74	91	88	111	97	79
Enfermedades del sistema genitourinario	7.745	247	254	309	423	632	877	1.117	1.242	1.315	1.329
Insuficiencia renal	241	24	24	15	23	21	32	27	20	26	29
Litiasis urinaria	684	10	14	17	23	68	54	119	117	128	134
Infección urinaria	2.867	121	116	128	166	250	340	428	437	475	406
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	635	6	10	11	16	36	71	84	109	126	166
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	554	8	8	27	43	63	87	76	79	80	83
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	728	9	13	23	39	53	86	97	115	143	150
Resto de trastornos del sistema genitourinario	2.036	69	69	88	113	141	207	286	365	337	361
Embarazo, parto y puerperio	99.090	80	105	261	770	2.988	7.743	14.631	20.787	25.555	26.170
Aborto	8.934	5	16	22	89	343	781	1.264	1.747	2.238	2.429
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2.322	1	3	6	34	99	204	392	457	552	574
Hemorragia precoz del embarazo	1.806	2	2	6	12	68	175	317	373	420	431
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	3.202	2	3	13	39	129	337	553	652	763	711
Ruptura prematura de membranas	1.845	1	0	3	15	50	110	259	361	488	558
Falso trabajo de parto	6.674	5	5	20	49	227	597	1.110	1.417	1.683	1.561
Parto prematuro	2.260	3	3	13	35	100	227	375	473	547	484
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	1.783	1	1	3	11	61	140	269	373	453	471
Trabajo de parto obstruido	2.172	1	5	12	30	65	182	322	471	559	525
Parto	57.204	48	57	120	355	1.484	4.163	8.181	12.134	15.176	15.486
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	1.024	0	0	5	10	40	84	173	212	269	231
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	9.864	11	10	38	91	322	743	1.416	2.117	2.407	2.709
Malformaciones congénitas	808	68	95	99	110	115	88	76	54	52	51

Tabla 33 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2009.

MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	12.390	939	885	963	1.143	1.414	1.397	1.525	1.443	1.390	1.291
Traumatismo intracraneal	1.498	117	116	125	119	216	151	179	191	147	137
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	1.191	91	97	79	110	145	142	146	120	139	122
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	678	35	34	49	45	67	74	88	112	80	94
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	2.183	243	242	236	180	210	213	224	221	241	173
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	2.721	173	156	182	259	293	364	355	321	317	301
Quemaduras y corrosiones	410	63	38	44	40	36	24	53	29	52	31
Envenenamiento y efectos tóxicos	1.983	60	61	105	204	265	266	280	268	229	245
Síndromes del maltrato	290	27	30	37	54	56	27	17	14	13	15
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	225	26	14	7	17	16	17	28	35	29	36
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	1.211	104	97	99	115	110	119	155	132	143	137
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	11.248	816	840	947	1.122	1.234	1.202	1.286	1.278	1.338	1.185
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	5.239	212	188	179	316	413	537	727	842	885	940

ANEXO

LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
Todas las causas	
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	A00-B99
Tuberculosis, inclusive secuelas	A15-A19;B90
Septicemia	A40;A41
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Otras enf infecciosas y parasitarias	Resto de códigos A00-B99
Tumores	C00-D48
Tumores malignos	C00-C97
Leucemias	C91-C95
Enfermedad de Hodgkin	C81
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	C82-C96
Tumor maligno del encéfalo	C71
Tumor maligno de los huesos	C40;C41
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	C45-C49
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	D43
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	Resto D00-D48
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E90
Diabetes	E10-E14
Desnutricion	E40-E46
Fibrosis quística	E84
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	Resto de E00-E90
Enfermedades del sistema nervioso central	G00-G99
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	G00-G09
Parálisis cerebral	G80
Epilepsia	G40
Resto enf. del sistema nervioso central	Resto de G00-G99
Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
Insuficiencia cardíaca	I50
Cardiomiopatías	I42
Otras enfermedades del corazón	Resto de I00-I51
Hemorragia intracraneal	I60-I62
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	I63-I99

LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
Infecciones respiratorias agudas	J00-J22
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	J40-J47
Neumonitis	J69
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enf. del sistema respiratorio	Resto de J00-J99
Enfermedades del hígado	K70-K77
Enfermedades del sistema urinario	N00-N39
Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
Malformaciones congénitas	Q00-Q99
Causas externas	V01-Y89
Accidentes, inclusive secuelas	V01-X59,Y85;Y86
Accidentes de transporte	V01-V99
Peatón	V01-V09
Ciclista	V10-V19
Motociclista	V20-V29
Automóvil	V30-V79
Otros accidentes de transporte y secuelas	V80-V99;Y85
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Exposición a corriente eléctrica	W85-W99
Otros accidentes especificados y secuelas	Resto de V01-X58, Y86
Exposición a factores no especificados	X59
Suicidios, inclusive secuelas	X60-X84;Y870
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	X70
Resto de suicidios y secuelas	Resto X60-X84;Y870
Agresiones, inclusive secuelas	X85-Y09;Y871
Disparo de armas de fuego	X93-X95
Objeto cortante	X99
Resto de homicidios y secuelas	Resto de X85-Y09;Y871
Eventos de intención no determinada	Y10-Y34;Y872
Otras violencias	Resto de V01-Y89
Demás causas definidas	Resto de A00-Q99
Mal definidas y desconocidas	R00-R99

LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD

TIPO DE MECANISMO	INTENCIONALIDAD				
	NO INTENCIONAL	SUICIDIO	AGRESION	INDETERMINADA	INTERVENC. LEGAL
CORTE O PERFORACION	W25-W29; W45	X78	X99	Y28	Y354
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	W65-W74	X71	X92	Y21	—
CAIDA	W00-W19	X80	Y01	Y30	—
FUEGO (Llama, objeto o sustancia)	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27	Y363
ARMA DE FUEGO	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24	Y350
MAQUINARIA	W24; W30-W31	—	—	—	—
VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE	V01-V89	X82	Y03	Y32	—
OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE	V90-V99	—	—	—	Y361
FACTORES NATURALES O AMBIENTALES	W53-W64; W92-W99; W42; W43; X20-X39; X51-X57				
ESFUERZO EXCESIVO	X50	—	—	—	—
ENVENENAMIENTO	X40-X49	X60-X69	X85-X90	Y10-Y19	Y352
GOLPE POR O CONTRA	W20-W22; W50-W52	X79	Y00, Y04	Y29	Y353
AHORCAMIENTO O SOFOCACION	W75-W84	X70	X91	Y20	—
OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS	W23; W35-W41; W44; W49; W85-W91; Y85; X58; Y86	X75; X81; X83; Y870	X96; Y02; Y05-Y08; Y871	Y25; Y31; Y33; Y872	Y35 [1,5, 6]; Y36 [0,2,4-8]; Y890; Y891
NO ESPECIFICADOS	X59	X84	Y09	Y34; Y899	Y357; Y369
NO CLASIFICABLES * COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA Y40-Y59; Y880 Y60-Y84; Y88 [1;3]					

NOTA

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004.

Para utilizar la misma denominación presentada en otras listas de esta publicación, se ha reemplado el término Homicidio por el de Agresión

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Todas las causas	
Enfermedades infecciosas y parasitarias	A00-B99
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
Tuberculosis	A15-A19
Septicemias	A40,A41
Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual	A50-A64
Dengue	A90,A91
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	B00-B09
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto de A00-B99
Tumores malignos	C00-C97
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	C40-C41
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	C45-C49
Tumores malignos del ovario	C56
Tumores malignos del encéfalo	C71
Enfermedad de Hodgkin	C81
Linfoma no Hodgkin	C82-C85
Leucemias	C91-C95
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	D00-D48
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	D50-D89
Enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas	E00-E90
Diabetes Mellitus	E10-E14
Desnutrición	E40-E46
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	E65-E68
Depleción de volumen	E86
Resto de enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas	Resto de E00-E90

Nota: Entre las causas seleccionadas de egresos hospitalarios se decidió agregar Dengue e Influenza y Gripe A en relación a la lista de causas presentada en el año anterior, a los efectos de contemplar la realidad epidemiológica del país del año 2009 .

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Trastornos mentales y del comportamiento	F00-F99
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	F10
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	F11-F19
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	F20-F29
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	F32-F33
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	F40-F48
Trastornos de la ingestión de alimentos	F50
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	Resto F00-F99
Enfermedades del sistema nervioso central	G00-G99
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	G00-G09
Epilepsia	G40
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	G80-G83
Resto de enfermedades del sistema nervioso	Resto de G00-G99
Enfermedades del ojo y sus anexos	H00-H59
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	H60-H95
Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
Hipertensión esencial	I10
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	I44-I49
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	I80-I89
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	Resto de I00-I99
Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
Infecciones de las vías respiratorias superiores	J00-J06
Influenza y Gripe A	J09X-J11
Neumonía	J12-J18
Bronquitis y bronquiolitis agudas	J20-J21
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	J35
Asma	J45-J46
Neumotórax	J93
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	Resto J00-J99

Nota: Entre las causas seleccionadas de egresos hospitalarios se decidió agregar Dengue e Influenza y Gripe A en relación a la lista de causas presentada en el año anterior, a los efectos de contemplar la realidad epidemiológica del país del año 2009 .

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Enfermedades del sistema digestivo	K00-K93
Enfermedades del apéndice	K35-K38
Hernia inguinal	K40
Peritonitis	K65
Enfermedades del Hígado	K70-K77
Colelitiasis y Colecistitis	K80-K81
Resto de enfermedades del sistema digestivo	Resto k00-k93
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L99
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L08
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	L10-L99
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	M00-M99
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	M05-M14
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	M30-M36
Trastornos de los tejidos blandos	M60-M79
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	Resto M00-M99
Enfermedades del Sistema Genitourinario	N00-N99
Insuficiencia renal	N17-N19
Litiasis urinaria	N20-N23
Infección urinaria	N390
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	N70-N77
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	N83
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	N92
Resto de trastornos del sistema genitourinario	Resto de N00-N99

Nota: Entre las causas seleccionadas de egresos hospitalarios se decidió agregar Dengue e Influenza y Gripe A en relación a la lista de causas presentada en el año anterior, a los efectos de contemplar la realidad epidemiológica del país del año 2009 .

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
Aborto	O00-O08
Edema, Proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	O10-O16
Hemorragia precoz del embarazo	O20
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	O23
Ruptura prematura de membranas	O42
Falso trabajo de parto	O47
Parto prematuro	O60
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	O62
Trabajo de parto obstruido	O64-O66
Parto	O80-O84
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	O85-O92
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	Resto O00-O99
Malformaciones congénitas	Q00-Q99
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	S00-T98
Traumatismo intracraneal	S06
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	S00-S05;S07-S19
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	S20-S39
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	S40-S99
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	T00-T07
Quemaduras y corrosiones	T20-T32
Envenenamiento y efectos tóxicos	T36-T65
Síndromes del maltrato	T74
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	T80-T88
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	Resto de S00-T98
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	R00-R99
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	Z00-Z99

Entre las causas seleccionadas de egresos hospitalarios se decidió agregar Dengue, Influenza y Gripe A en relación a la lista de causas presentada en el año anterior, a los efectos de contemplar la realidad epidemiológica del país del año 2009 .