

**INDICADORES  
SELECCIONADOS DE SALUD  
PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS**

**B [152]**

**ARGENTINA – AÑO 2014**



**INDICADORES  
SELECCIONADOS DE SALUD  
PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS**

**ARGENTINA - AÑO 2014**

Indicadores seleccionados de salud  
para población de 10 a 19 años. Argentina – Año 2014

Ministerio de Salud de la Nación  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Dirección de Estadísticas e Información de Salud

ISSN: 0301-4630

Boletín Número 152

Buenos Aires, mayo de 2016

**AUTORIDADES NACIONALES**

**PRESIDENTE DE LA NACION**

ING. MAURICIO MACRI

**MINISTRO DE SALUD**

DR. JORGE LEMUS

**SECRETARIO DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS**

DR. EDUARDO MUNIN

## **DIRECCION DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD**

Lic. Carlos G. Guevel  
Director

Lic. María de las Mercedes Fernández

Sra. Marisa S. Peyton

Lic. Giselle García  
Act. Romina Lagrottería  
Lic. Karina V. Loiácono  
Dra. María Laura Martínez  
B.Univ.Est. José Carlos Ramírez Costa  
Mgr. Adrián Santoro  
Téc. Est. Salud Ana María Vander Horden

Srta. Aurea Marisol de Arriba  
Lic. Marta E. Grünwaldt  
Sra. Dalinda M. Liendo  
Lic. Andrea F. Pantano  
Sra. Olga M. Pivchuk

CONTENIDO	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	7
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	9
CUADROS	23
1 Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna y egresos hospitalarios de adolescentes por jurisdicción. República Argentina - Año 2014	25
2 Nacidos vivos de madres adolescentes según edad, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2014	26
3 Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2014	27
4 Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2014	28
5 Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2014	29
6 Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2014	30
7 Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2014.	31
8 Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre. República Argentina - Año 2014	32
9 Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2014	32
10 Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2014	33
11 Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2014	34
12 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2014. Adolescentes de 14 a 17 años	35
13 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2014. Adolescentes de 15 a 19 años	36
14 Indicadores seleccionados de natalidad de madres adolescentes. República Argentina - Año 2014	37
15 Defunciones según sexo y edad y Tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2014	38
16 Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina - Año 2014	40

CONTENIDO	PÁGINA
17 Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2014	46
18 Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad. República Argentina - Año 2014	48
19 Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos. República Argentina - Año 2014	51
20 Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Años 1990-2013	52
21 Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2014	54
22 Defunciones de adolescentes según asociación a algún sistema de atención de la salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2014	55
23 Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2014	56
24 Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad. República Argentina - Año 2014	57
25 Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina - Año 2014	58
26 Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas de muerte y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina - Año 2014	59
27 Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes. República Argentina - Años 1990-2014	60
28 Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2014	61
29 Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías, defunciones neonatales precoces de madres adolescentes y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2014	62
30 Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2013	63
31 Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina - Año 2013	66
<b>ANEXO</b>	75
1 Lista de causas seleccionadas para mortalidad	77
2 Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas según mecanismo e intencionalidad	79
3 Lista de causas seleccionadas para egresos hospitalarios	80



## INTRODUCCIÓN

Esta publicación presenta información estadística **sobre natalidad, mortalidad y egresos hospitalarios producidos en establecimientos del subsector Oficial para población de 10 a 19 años.**

La información se presenta para el total del país y por jurisdicción de residencia y ocurrencia. Para las defunciones de 10 a 19 años, además de presentarlas por listas específicas de agrupamientos de causas de muerte, se incluyen las de muertes violentas por la importancia que revisten en este grupo de edad. En algunas tablas se hace referencia al grupo poblacional de 10 a 19 años con la denominación de adolescentes.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en las publicaciones anuales sobre Estadísticas Vitales y Estadísticas de Servicios de Salud y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Por otra parte, esta publicación continúa una línea en el programa de publicaciones referida a este grupo específico de población y constituye el resultado de un trabajo conjunto entre la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia de la Subsecretaría de Salud Comunitaria.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2014 provenientes de tres de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV), el Informe Estadístico de Defunción (IED) y el Informe Estadístico de Defunción Fetal (IEDF). También se utilizaron los datos disponibles para el año 2013 provenientes de uno de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS DE SALUD: el Informe Estadístico de Hospitalización (IEH).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido. De igual forma, se trabaja con la información sobre pacientes internados.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la totalidad de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales de pacientes internados. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las diferencias entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a nivel jurisdiccional y a nivel nacional para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales y las Estadísticas de Servicios de Salud son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

## DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

### Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

### Nacidos Vivos Registrados

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

### Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

### Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;

- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;

- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

### Lugar de ocurrencia

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc.

### Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

### Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

### Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.)

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año, pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud

- para fallecidos de 1 año de edad o más, pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.
- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

### **Peso al nacer**

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como Bajo peso al nacer al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

### **Tiempo de gestación**

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

### **Número de orden de nacido vivo**

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

### **Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto**

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

### **Local de ocurrencia**

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).
- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.
- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.
- Se ignora.

### **Causa de defunción**

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

### **Causa básica de la defunción**

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

### **Muerte materna**

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales.

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: muerte materna tardía. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

## Egreso

Es la salida del establecimiento de un paciente internado. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, defunción, retiro voluntario del paciente u otro. Paciente internado: paciente que ocupa una cama mientras recibe atención en el establecimiento de salud.

## Diagnóstico principal al egreso

Es la afección diagnosticada al final del proceso de atención de la salud como la causante primaria de la necesidad de tratamiento o investigación que tuvo el paciente. Si hay más de una afección así caracterizada debe seleccionarse la que se considera causante del mayor uso de recursos. Si no se hizo ningún diagnóstico debe seleccionarse como afección principal, el síntoma principal, hallazgo anormal o problema más importante (CIE-10-, Vol. 2, pág. 97).

## CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Se presentan a continuación las fórmulas y definiciones operacionales de los principales indicadores incluidos en la publicación. Para su aplicación a la población de 10 a 19 años y otros grupos de edad, se circunscriben los hechos vitales o demográficos al grupo de edad de interés. Es decir, se calculan siempre como tasas específicas para la población que se pretende describir.

### Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;
- calcular el crecimiento vegetativo;
- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Para comparaciones entre zonas geográficas deberían emplearse únicamente las tabulaciones según lugar de residencia.

## Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

## Fecundidad

La cantidad de nacimientos en una población depende en alto grado de la proporción de mujeres en edad reproductiva.

Influyen sobre la fecundidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población.

### Tasa específica de fecundidad según edad

$$\text{Tasa específica de fecundidad por edad} = \frac{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población femenina de un grupo de edad específico de una zona geográfica dada en un año dado}}{\text{Población femenina de ese grupo de edad de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

## Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.



## Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

## Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica “per se” cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a algún sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población afiliada y no afiliada en cuanto a cobertura y utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o “proxi” de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

## Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de bajo peso al nacer (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado como todos los considerados anteriormente. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbilidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

## Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematuridad, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 ó más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

## Número de orden de nacido vivo

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran multipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socio-económicos y culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70, se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

## Local de ocurrencia y persona que atendió el parto

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

## Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION".

La **Tasa específica de mortalidad según edad** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

### Tasa específica de mortalidad según edad

$$\text{Tasa anual específica de mort. según edad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **Tasa específica de mortalidad según causa** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

## Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- Defunciones obstétricas directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;
- Defunciones obstétricas indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985.. Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985.

La **Tasa de mortalidad materna** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de muerte materna tardía, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de la tasa de mortalidad materna.

### **Tasa de mortalidad materna**

$$\text{Tasa anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro.de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

### **Mortalidad Infantil**

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto

obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **Tasa de mortalidad infantil** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

#### **Tasa de mortalidad infantil**

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

#### **Mortalidad Fetal**

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; ... el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o más), o no clasificable.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal

se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o “mortinatos” aquellas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. *Am.J.Epidemiol.* 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c). En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

### Razón de mortalidad fetal

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

### Mortalidad perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

### Tasa de mortalidad perinatal

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.



# Cuadros



CUADRO 1: Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna y egresos hospitalarios de adolescentes por jurisdicción. República Argentina - Año 2014

Jurisdicción	Población de 10 a 19 años			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de fecundidad adolescente	Defunciones totales de adolescentes	Tasa de mortalidad de adolescentes (1)	Defunciones adolescentes	Egresos hospitalarios de adolescentes (2)	
	Total	Varones	Mujeres						Cantidad	Porcentaje
<b>República Argentina</b>	<b>7.064.297</b>	<b>3.597.915</b>	<b>3.466.382</b>	<b>116.952</b>	<b>33,7</b>	<b>3.805</b>	<b>5,4</b>	<b>39</b>	<b>285.571</b>	<b>13,1</b>
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	382.422	193.065	189.357	2.857	15,1	131	3,4	1	14.221	9,6
Buenos Aires	2.572.684	1.312.108	1.260.576	36.855	29,2	1330	5,2	10	83.027	11,1
Catamarca	76.687	39.189	37.498	1.380	36,8	54	7,0	0	4.721	16,0
Córdoba	562.842	285.167	277.675	7.959	28,7	255	4,5	3	12.262	14,5
Corrientes	203.478	103.726	99.752	4.221	42,3	115	5,7	2	14.579	16,0
Chaco	226.839	115.470	111.369	5.351	48,0	170	7,5	3	15.387	18,0
Chubut	94.697	48.297	46.400	1.382	29,8	57	6,0	0	2.772	10,9
Entre Ríos	228.321	116.262	112.059	4.155	37,1	139	6,1	1	10.382	12,8
Formosa	120.842	61.858	58.984	2.982	50,6	94	7,8	3	8.935	17,6
Jujuy	140.811	71.734	69.077	2.719	39,4	84	6,0	1	7.547	15,8
La Pampa	55.413	28.300	27.113	842	31,1	19	3,4	0	2.471	11,2
La Rioja	66.858	33.771	33.087	1.039	31,4	36	5,4	1	2.488	13,6
Mendoza	306.748	156.572	150.176	5.488	36,5	132	4,3	1	13.502	14,4
Misiones	247.456	126.188	121.268	6.380	52,6	150	6,1	0	17.315	17,0
Neuquén	103.585	52.929	50.656	1.749	34,5	38	3,7	0	4.855	11,2
Río Negro	117.863	60.378	57.485	1.852	32,2	57	4,8	1	4.974	12,5
Salta	263.010	133.791	129.219	5.914	45,8	161	6,1	6	18.423	15,0
San Juan	132.385	67.936	64.449	2.842	44,1	52	3,9	1	5.012	13,2
San Luis	85.166	43.124	42.042	1.287	30,6	41	4,8	1	3.028	13,7
Santa Cruz	54.106	27.625	26.481	805	30,4	25	4,6	1	2.428	11,5
Santa Fe	517.401	263.127	254.274	9.183	36,1	354	6,8	1	20.060	13,8
Santiago del Estero	190.539	97.172	93.367	3.606	38,6	117	6,1	1	4.054	15,8
Tucumán	287.741	146.577	141.164	5.441	38,5	165	5,7	0	12.317	14,5
Tierra del Fuego	26.403	13.549	12.854	373	29,0	7	2,7	0	811	10,5
Otros Países	-	-	-	84	-	11	-	1	-	-
Lugar no especificado	-	-	-	206	-	11	-	0	-	-

Notas:  
 La cantidad de nacidos vivos, de defunciones totales y de defunciones maternas, así como las tasas de fecundidad y de mortalidad, son por jurisdicción de residencia.  
 La tasa de fecundidad adolescente es por 1.000 habitantes.  
 La tasa de mortalidad de adolescentes es por 10.000 habitantes.  
 Los datos de población utilizados fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censo.  
 Los mismos corresponden a las estimaciones de población elaboradas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.  
 (1) Las tasas se presentan en cursiva, cuando el numerador es igual a o menor de 16.  
 (2) La cantidad de egresos hospitalarios del país corresponde a la suma de los egresos informados por cada jurisdicción en el año 2013 y es por jurisdicción de ocurrencia. El porcentaje se calculó sobre el total de egresos hospitalarios.

**CUADRO 2: Nacidos vivos de madres adolescentes según edad, por jurisdicción de residencia de la madre.**  
República Argentina - Año 2014

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Edad de la madre									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>República Argentina</b>	<b>116.952</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>470</b>	<b>2.469</b>	<b>7.482</b>	<b>15.425</b>	<b>23.831</b>	<b>30.512</b>	<b>36.695</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.857	0	0	0	5	30	138	332	544	788	1.020
Buenos Aires	36.855	0	1	5	49	399	1.708	4.145	7.359	10.283	12.906
Partidos del Aglom. GBA	26.371	0	1	2	36	276	1.150	2.955	5.186	7.431	9.334
Catamarca	1.380	0	0	0	3	47	124	194	295	325	392
Córdoba	7.959	0	0	4	24	143	458	1.024	1.635	2.138	2.533
Corrientes	4.221	0	0	1	34	129	308	662	873	1.055	1.159
Chaco	5.351	0	1	10	45	172	500	880	1.090	1.258	1.395
Chubut	1.382	0	0	0	3	24	85	192	305	343	430
Entre Ríos	4.155	0	0	1	27	112	335	623	865	995	1.197
Formosa	2.982	0	0	8	39	137	266	438	583	720	791
Jujuy	2.719	0	0	2	13	70	200	391	562	710	771
La Pampa	842	0	0	0	4	22	60	121	169	235	231
La Rioja	1.039	0	0	0	5	16	64	129	192	267	366
Mendoza	5.488	0	0	3	16	111	328	691	1.076	1.441	1.822
Misiones	6.380	0	1	11	38	225	556	922	1.353	1.547	1.727
Neuquén	1.749	0	0	1	7	40	139	242	368	441	511
Río Negro	1.852	0	0	2	4	37	135	255	421	451	547
Salta	5.914	0	0	6	41	184	400	827	1.217	1.506	1.733
San Juan	2.842	0	0	0	10	62	177	382	604	705	902
San Luis	1.287	0	0	1	6	25	96	185	259	326	389
Santa Cruz	805	0	0	2	4	19	49	90	161	195	285
Santa Fe	9.183	0	0	3	53	258	713	1.376	1.852	2.238	2.690
Santiago del Estero	3.606	0	0	4	16	73	255	542	795	909	1.012
Tucumán	5.441	0	0	1	19	118	347	702	1.124	1.453	1.677
Tierra del Fuego	373	0	0	0	3	12	18	41	68	107	124
Otros países	84	0	0	0	1	3	8	12	23	16	21
Lugar no especificado	206	0	0	0	1	1	15	27	38	60	64

CUADRO 3: Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2014

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos	Nacidos vivos sin especificar la edad de la madre	Nacidos vivos de madres adolescentes	
			Cantidad	Porcentaje
<b>República Argentina</b>	<b>777.012</b>	<b>9.005</b>	<b>116.952</b>	<b>15,2</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43.716	116	2.857	6,6
Buenos Aires	294.329	5.362	36.855	12,8
Partidos del Aglom. GBA	208.464	3.894	26.371	12,9
Catamarca	6.840	31	1.380	20,3
Córdoba	59.246	540	7.959	13,6
Corrientes	20.933	548	4.221	20,7
Chaco	22.798	24	5.351	23,5
Chubut	9.881	-	1.382	14,0
Entre Ríos	23.318	60	4.155	17,9
Formosa	12.531	2	2.982	23,8
Jujuy	14.025	-	2.719	19,4
La Pampa	5.619	2	842	15,0
La Rioja	6.287	135	1.039	16,9
Mendoza	36.098	10	5.488	15,2
Misiones	27.511	324	6.380	23,5
Neuquén	11.933	2	1.749	14,7
Río Negro	12.339	5	1.852	15,0
Salta	28.346	3	5.914	20,9
San Juan	15.528	2	2.842	18,3
San Luis	7.932	-	1.287	16,2
Santa Cruz	6.156	206	805	13,5
Santa Fe	57.798	11	9.183	15,9
Santiago del Estero	18.180	889	3.606	20,9
Tucumán	30.393	82	5.441	18,0
Tierra del Fuego	3.038	2	373	12,3
Otros países	381	10	84	22,6
Lugar no especificado	1.856	639	206	16,9

Nota: para el cálculo del porcentaje se excluyeron los nacidos vivos sin especificar la edad de la madre

CUADRO 4: Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2014

Jurisdicción de residencia	Población de mujeres			Nacidos Vivos			Tasa de fecundidad adolescente		
	De 10 a 19 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De madres de 10 a 19 años	De madres de 10 a 14 años	De madres de 15 a 19 años	Total	Temprana	Tardía
<b>República Argentina</b>	<b>3.466.382</b>	<b>1.716.783</b>	<b>1.749.599</b>	<b>116.952</b>	<b>3.007</b>	<b>113.945</b>	<b>33,7</b>	<b>1,8</b>	<b>65,1</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	189.357	94.002	95.355	2.857	35	2.822	15,1	0,4	29,6
Buenos Aires	1.260.576	634.837	625.739	36.855	454	36.401	29,2	0,7	58,2
Catamarca	37.498	18.435	19.063	1.380	50	1.330	36,8	2,7	69,8
Córdoba	277.675	135.395	142.280	7.959	171	7.788	28,7	1,3	54,7
Corrientes	99.752	46.986	52.766	4.221	164	4.057	42,3	3,5	76,9
Chaco	111.369	53.472	57.897	5.351	228	5.123	48,0	4,3	88,5
Chubut	46.400	23.371	23.029	1.382	27	1.355	29,8	1,2	58,8
Entre Ríos	112.059	54.833	57.226	4.155	140	4.015	37,1	2,6	70,2
Formosa	58.984	28.692	30.292	2.982	184	2.798	50,6	6,4	92,4
Jujuy	69.077	34.071	35.006	2.719	85	2.634	39,4	2,5	75,2
La Pampa	27.113	13.460	13.653	842	26	816	31,1	1,9	59,8
La Rioja	33.087	15.911	17.176	1.039	21	1.018	31,4	1,3	59,3
Mendoza	150.176	74.108	76.068	5.488	130	5.358	36,5	1,8	70,4
Misiones	121.268	59.829	61.439	6.380	275	6.105	52,6	4,6	99,4
Neuquén	50.656	25.319	25.337	1.749	48	1.701	34,5	1,9	67,1
Río Negro	57.485	28.623	28.862	1.852	43	1.809	32,2	1,5	62,7
Salta	129.219	64.075	65.144	5.914	231	5.683	45,8	3,6	87,2
San Juan	64.449	32.262	32.187	2.842	72	2.770	44,1	2,2	86,1
San Luis	42.042	20.846	21.196	1.287	32	1.255	30,6	1,5	59,2
Santa Cruz	26.481	13.909	12.572	805	25	780	30,4	1,8	62,0
Santa Fe	254.274	122.576	131.698	9.183	314	8.869	36,1	2,6	67,3
Santiago del Estero	93.367	45.976	47.391	3.606	93	3.513	38,6	2,0	74,1
Tucumán	141.164	69.084	72.080	5.441	138	5.303	38,5	2,0	73,6
Tierra del Fuego	12.854	6.711	6.143	373	15	358	29,0	2,2	58,3
Otros países	-	-	-	84	4	80	-	-	-
Lugar no especificado	-	-	-	206	2	204	-	-	-

Nota: Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

La Tasa de fecundidad total se refiere a la fecundidad de mujeres de 10 a 19 años

La Tasa de fecundidad temprana se refiere a la fecundidad de mujeres de 10 a 14 años

La Tasa de fecundidad tardía se refiere a la fecundidad de mujeres de 15 a 19 años

CUADRO 5: Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia.  
República Argentina - Años 2008-2014

Jurisdicción de residencia	2008	2009	2010	2011	2010*	2011*	2012	2013	2014
<b>República Argentina</b>	<b>34,0</b>	<b>34,6</b>	<b>34,8</b>	<b>35,3</b>	<b>33,6</b>	<b>34,0</b>	<b>32,7</b>	<b>33,7</b>	<b>33,7</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	18,4	17,7	17,5	17,6	15,9	16,4	15,8	15,5	15,1
Buenos Aires	30,9	31,8	32,0	32,8	30,5	31,3	29,9	30,5	29,2
Catamarca	35,9	36,0	34,0	34,5	35,0	35,6	33,3	35,1	36,8
Córdoba	31,7	31,6	31,3	30,6	30,5	29,8	28,4	27,6	28,7
Corrientes	38,9	40,5	41,2	43,5	39,8	41,9	39,2	41,4	42,3
Chaco	47,0	47,3	52,3	55,8	50,8	53,4	47,7	48,1	48,0
Chubut	38,0	38,2	38,4	37,8	35,0	33,9	31,2	32,0	29,8
Entre Ríos	36,8	37,8	38,2	37,4	36,9	35,9	35,4	35,1	37,1
Formosa	43,3	44,6	45,3	50,9	44,9	49,5	48,4	48,8	50,6
Jujuy	31,5	32,5	35,1	39,4	34,9	38,7	34,4	37,1	39,4
La Pampa	34,0	35,9	35,0	32,0	35,8	32,3	31,3	33,3	31,1
La Rioja	32,6	31,6	32,4	34,6	32,7	35,1	33,2	33,9	31,4
Mendoza	36,0	36,7	35,8	36,5	34,4	34,8	33,4	36,0	36,5
Misiones	47,8	48,5	44,7	41,3	42,5	38,9	46,8	48,0	52,6
Neuquén	36,9	38,1	38,5	36,5	38,2	35,8	34,5	34,0	34,5
Río Negro	37,8	39,0	39,3	38,0	36,0	34,0	32,3	33,2	32,2
Salta	33,9	34,3	37,8	38,1	37,8	38,1	36,5	43,5	45,8
San Juan	35,5	37,9	36,8	38,3	36,7	38,2	37,9	41,1	44,1
San Luis	32,4	35,5	35,5	34,1	35,2	33,8	30,8	31,5	30,6
Santa Cruz	45,6	44,2	45,5	41,2	40,6	35,9	31,7	34,4	30,4
Santa Fe	38,3	37,5	36,4	36,9	35,3	35,8	34,9	35,8	36,1
Santiago del Estero	38,2	41,2	38,8	39,9	39,5	40,2	36,6	40,1	38,6
Tucumán	34,4	32,9	37,3	37,4	37,1	37,3	36,9	37,7	38,5
Tierra del Fuego	31,6	28,2	26,6	28,6	28,4	29,8	30,6	25,2	29,0

\* Las Tasas de Fecundidad de 2010 y siguientes fueron calculadas con las estimaciones de población elaboradas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Las tasas del año 2010 y 2011 se muestran recalculadas a los efectos de comparar con las estimaciones usadas anteriormente.

**CUADRO 6: Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2014**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Intervalos de peso al nacer (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1.000 a 1.499	De 1.500 a 1.999	De 2.000 a 2.499	De 2.500 a 2.999	De 3.000 a 3.499	De 3.500 y más	Sin esp.
<b>República Argentina</b>	<b>116.952</b>	<b>39</b>	<b>588</b>	<b>988</b>	<b>1.852</b>	<b>5.922</b>	<b>23.081</b>	<b>49.708</b>	<b>34.110</b>	<b>664</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.857	2	15	17	57	114	503	1.139	995	15
Buenos Aires	36.855	7	188	322	577	1.914	6.703	15.747	11.018	379
Partidos del Aglom. GBA	26.371	5	133	240	421	1.383	4.738	11.144	8.012	295
Catamarca	1.380	0	6	8	26	69	327	591	341	12
Córdoba	7.959	1	36	64	117	385	1.655	3.385	2.274	42
Corrientes	4.221	1	18	39	62	211	884	1.822	1.153	31
Chaco	5.351	2	34	50	80	348	1.183	2.159	1.434	61
Chubut	1.382	0	3	13	19	53	240	570	484	0
Entre Ríos	4.155	0	24	33	66	230	874	1.755	1.169	4
Formosa	2.982	1	11	26	58	151	636	1.255	840	4
Jujuy	2.719	2	12	27	48	117	584	1.168	761	0
La Pampa	842	1	4	8	10	40	165	347	267	0
La Rioja	1.039	1	9	7	12	49	209	446	295	11
Mendoza	5.488	3	31	45	91	253	1.110	2.347	1.607	1
Misiones	6.380	1	12	51	104	331	1.435	2.724	1.663	59
Neuquén	1.749	0	6	12	29	73	313	749	567	0
Río Negro	1.852	2	13	18	27	61	303	776	649	3
Salta	5.914	5	35	57	106	302	1.222	2.614	1.573	0
San Juan	2.842	0	15	16	38	126	562	1.243	842	0
San Luis	1.287	0	10	12	27	50	242	554	374	18
Santa Cruz	805	0	2	4	14	30	145	342	263	5
Santa Fe	9.183	2	61	75	136	502	1.837	3.922	2.647	1
Santiago del Estero	3.606	1	7	25	44	176	645	1.466	1.238	4
Tucumán	5.441	7	32	52	95	311	1.167	2.309	1.460	8
Tierra del Fuego	373	0	1	2	5	15	73	159	118	0
Otros países	84	0	1	2	0	2	18	36	25	0
Lugar no especificado	206	0	2	3	4	9	46	83	53	6



CUADRO 7: Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2014

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Tiempo de gestación			
		Pretérmino	Término	Postérmino	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>116.952</b>	<b>10.720</b>	<b>103.995</b>	<b>1.046</b>	<b>1.191</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.857	221	2.591	14	31
Buenos Aires	36.855	3.231	32.664	268	692
Partidos del Aglom. GBA	26.371	2.378	23.218	209	566
Catamarca	1.380	94	1.261	7	18
Córdoba	7.959	686	7.230	13	30
Corrientes	4.221	406	3.712	51	52
Chaco	5.351	530	4.702	39	80
Chubut	1.382	119	1.257	6	0
Entre Ríos	4.155	520	3.423	199	13
Formosa	2.982	333	2.639	6	4
Jujuy	2.719	234	2.402	83	0
La Pampa	842	70	770	2	0
La Rioja	1.039	86	936	2	15
Mendoza	5.488	381	5.095	8	4
Misiones	6.380	574	5.469	180	157
Neuquén	1.749	161	1.583	5	0
Río Negro	1.852	157	1.661	21	13
Salta	5.914	525	5.362	27	0
San Juan	2.842	149	2.691	2	0
San Luis	1.287	113	1.151	4	19
Santa Cruz	805	72	720	2	11
Santa Fe	9.183	1.012	8.135	18	18
Santiago del Estero	3.606	422	3.115	69	0
Tucumán	5.441	561	4.848	6	26
Tierra del Fuego	373	31	328	13	1
Otros países	84	9	73	1	1
Lugar no especificado	206	23	177	0	6

**CUADRO 8: Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre.**  
República Argentina - Año 2014

Número de orden de nacido vivo	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Edad de la madre					
		10 a 14	15	16	17	18	19
<b>Total</b>	<b>116.952</b>	<b>3.007</b>	<b>7.482</b>	<b>15.425</b>	<b>23.831</b>	<b>30.512</b>	<b>36.695</b>
1	93.398	2.893	6.983	14.031	20.264	23.680	25.547
2	19.677	84	386	1.172	3.108	5.811	9.116
3 o más	2.858	3	50	94	281	734	1.696
Sin especificar	1.019	27	63	128	178	287	336

**CUADRO 9: Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia.**  
República Argentina - Año 2014

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Local de ocurrencia					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
<b>República Argentina</b>	<b>116.952</b>	<b>116.386</b>	<b>90.584</b>	<b>25.802</b>	<b>378</b>	<b>66</b>	<b>122</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.857	2.851	2.137	714	6	0	0
Buenos Aires	36.855	36.693	29.927	6.766	39	7	116
Partidos del Aglom. GBA	26.371	26.249	21.538	4.711	32	5	85
Catamarca	1.380	1.371	886	485	7	1	1
Córdoba	7.959	7.950	5.554	2.396	6	2	1
Corrientes	4.221	4.208	3.435	773	8	5	0
Chaco	5.351	5.257	4.498	759	92	2	0
Chubut	1.382	1.381	775	606	1	0	0
Entre Ríos	4.155	4.153	3.099	1.054	2	0	0
Formosa	2.982	2.920	2.458	462	56	6	0
Jujuy	2.719	2.708	2.119	589	4	7	0
La Pampa	842	840	593	247	1	1	0
La Rioja	1.039	1.039	657	382	0	0	0
Mendoza	5.488	5.477	3.823	1.654	10	1	0
Misiones	6.380	6.304	4.892	1.412	65	7	4
Neuquén	1.749	1.747	1.212	535	2	0	0
Río Negro	1.852	1.846	1.376	470	4	2	0
Salta	5.914	5.875	4.916	959	34	5	0
San Juan	2.842	2.837	1.967	870	5	0	0
San Luis	1.287	1.287	957	330	0	0	0
Santa Cruz	805	805	737	68	0	0	0
Santa Fe	9.183	9.171	6.954	2.217	7	5	0
Santiago del Estero	3.606	3.582	2.997	585	14	10	0
Tucumán	5.441	5.423	4.114	1.309	15	3	0
Tierra del Fuego	373	373	244	129	0	0	0
Otros Países	84	83	81	2	0	1	0
Lugar no especificado	206	205	176	29	0	1	0

**CUADRO 10: Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia.**  
República Argentina - Año 2014

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Persona que atendió el parto							
		Médico/a	Partero/a	Enfermero/a	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>116.952</b>	<b>85.380</b>	<b>31.010</b>	<b>130</b>	<b>76</b>	<b>69</b>	<b>75</b>	<b>39</b>	<b>173</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.857	528	2.320	3	1	0	0	0	5
Buenos Aires	36.855	22.214	14.515	7	3	11	0	0	105
Partidos del Aglom. GBA	26.371	15.116	11.155	5	3	8	0	0	84
Catamarca	1.380	1.075	289	1	3	0	2	0	10
Córdoba	7.959	7.875	78	1	2	0	2	0	1
Corrientes	4.221	3.959	255	0	0	1	4	1	1
Chaco	5.351	4.117	1.146	3	6	45	3	8	23
Chubut	1.382	1.357	22	1	1	0	0	0	1
Entre Ríos	4.155	2.222	1.907	6	17	0	1	1	1
Formosa	2.982	2.637	299	14	18	3	9	0	2
Jujuy	2.719	2.133	547	33	1	0	4	1	0
La Pampa	842	625	217	0	0	0	0	0	0
La Rioja	1.039	1.035	4	0	0	0	0	0	0
Mendoza	5.488	3.713	1.768	0	0	1	3	3	0
Misiones	6.380	4.679	1.646	9	3	4	18	10	11
Neuquén	1.749	1.699	48	0	0	0	2	0	0
Río Negro	1.852	1.153	685	0	7	0	1	2	4
Salta	5.914	4.785	1.073	22	7	3	17	5	2
San Juan	2.842	2.694	147	0	0	0	1	0	0
San Luis	1.287	730	557	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	805	800	5	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	9.183	8.458	716	3	2	0	1	3	0
Santiago del Estero	3.606	2.207	1.372	16	4	1	5	1	0
Tucumán	5.441	4.187	1.238	5	1	0	2	3	5
Tierra del Fuego	373	370	3	0	0	0	0	0	0
Otros Países	84	55	23	6	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	206	73	130	0	0	0	0	1	2

**CUADRO 11: Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2014**  
**Adolescentes de 14 a 17 años**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 14 a 17 años	Nivel de instrucción					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>49.207</b>	<b>181</b>	<b>4.889</b>	<b>13.072</b>	<b>26.041</b>	<b>2.649</b>	<b>2.375</b>
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.044	2	38	359	530	94	21
Buenos Aires	13.611	18	936	3.861	7.006	790	1.000
Partidos del Aglom. GBA	9.567	15	672	2.749	4.822	623	686
Catamarca	660	8	42	130	402	70	8
Córdoba	3.260	19	190	558	2.240	201	52
Corrientes	1.972	14	184	427	825	80	442
Chaco	2.642	19	428	711	1.341	122	21
Chubut	606	1	75	127	366	37	0
Entre Ríos	1.935	5	278	418	1.115	112	7
Formosa	1.424	12	206	426	712	68	0
Jujuy	1.223	2	42	203	929	47	0
La Pampa	372	0	36	121	190	25	0
La Rioja	401	2	91	64	212	27	5
Mendoza	2.206	3	376	333	1.405	86	3
Misiones	3.056	26	671	724	873	104	658
Neuquén	789	1	39	182	547	20	0
Río Negro	848	0	28	158	627	26	9
Salta	2.628	15	238	730	1.486	146	13
San Juan	1.225	3	103	574	469	76	0
San Luis	565	1	27	123	363	31	20
Santa Cruz	319	1	29	52	207	12	18
Santa Fe	4.199	4	347	1.453	2.200	175	20
Santiago del Estero	1.665	14	224	648	658	121	0
Tucumán	2.291	9	252	664	1.182	172	12
Tierra del Fuego	139	0	1	4	129	5	0
Otros países	46	2	8	17	14	2	3
Lugar no especificado	81	0	0	5	13	0	63

**CUADRO 12: Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2014**  
**Adolescentes de 18 y 19 años**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 18 y 19 años	Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Nivel de instrucción			
				Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>67.207</b>	<b>233</b>	<b>4.576</b>	<b>15.749</b>	<b>27.861</b>	<b>15.581</b>	<b>3.207</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.808	3	42	620	673	427	43
Buenos Aires	23.189	44	1.157	6.033	9.376	5.122	1.457
Partidos del Aglom. GBA	16.765	36	845	4.406	6.691	3.782	1.005
Catamarca	717	1	33	113	224	339	7
Córdoba	4.671	34	142	668	2.553	1.204	70
Corrientes	2.214	19	179	374	742	445	455
Chaco	2.653	14	349	634	1.060	576	20
Chubut	773	1	59	93	369	226	25
Entre Ríos	2.192	1	238	468	957	514	14
Formosa	1.511	8	120	365	575	392	51
Jujuy	1.481	4	29	159	814	475	0
La Pampa	466	0	29	92	233	98	14
La Rioja	633	7	122	89	197	205	13
Mendoza	3.263	9	426	479	1.600	747	2
Misiones	3.274	23	555	692	755	416	833
Neuquén	952	0	22	154	608	167	1
Río Negro	998	1	23	171	594	201	8
Salta	3.239	23	171	638	1.503	886	18
San Juan	1.607	17	93	630	511	356	0
San Luis	715	0	24	169	300	199	23
Santa Cruz	480	0	39	83	238	91	29
Santa Fe	4.928	6	267	1.549	2.221	860	25
Santiago del Estero	1.921	14	222	664	587	434	0
Tucumán	3.130	4	220	784	1.006	1.102	14
Tierra del Fuego	231	0	1	12	145	72	1
Otros países	37	0	12	8	7	4	6
Lugar no especificado	124	0	2	8	13	23	78

CUADRO 13: Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2014

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud											
		Asociada				No Asociada				Sin especificar			
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.
República Argentina	116.952	14.573	22.432	72	59	66.322	2.034	278	39	9.689	1.336	94	24
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2857	172	668	3	0	1708	25	3	0	257	21	0	0
Buenos Aires	36.855	4.071	5.493	12	57	20.625	697	24	37	5.231	576	10	22
Partidos del Aglom. GBA	26.371	2.566	3.885	9	50	15.337	490	21	24	3.635	336	7	11
Catamarca	1.380	76	475	2	0	809	10	6	1	1	0	0	0
Córdoba	7.959	804	2.055	4	1	4.691	321	4	0	59	20	0	0
Corrientes	4.221	1.286	638	2	0	1.308	46	5	0	841	89	6	0
Chaco	5.351	1.303	723	25	0	2.550	20	31	0	645	16	38	0
Chubut	1.382	105	544	0	0	576	3	1	0	94	59	0	0
Entre Ríos	4.155	491	964	0	0	2.481	72	2	0	127	18	0	0
Formosa	2.982	77	375	6	0	2.248	46	52	0	133	41	4	0
Jujuy	2.719	1.027	474	2	0	1.092	115	9	0	0	0	0	0
La Pampa	842	55	224	0	0	536	22	2	0	2	1	0	0
La Rioja	1.039	166	312	0	0	457	51	0	0	34	19	0	0
Mendoza	5.488	330	1.605	0	0	3.493	49	11	0	0	0	0	0
Misiones	6.380	491	1.025	7	1	2.598	84	38	1	1.803	303	27	2
Neuquén	1.749	230	508	1	0	980	27	1	0	2	0	0	0
Río Negro	1.852	282	451	1	0	1.054	15	5	0	40	4	0	0
Salta	5.914	714	909	1	0	4.144	31	35	0	58	19	3	0
San Juan	2.842	47	825	0	0	1.920	45	5	0	0	0	0	0
San Luis	1.287	95	232	0	0	832	14	0	0	30	84	0	0
Santa Cruz	805	469	46	0	0	219	2	0	0	49	20	0	0
Santa Fe	9.183	369	2.083	1	0	6.524	123	11	0	61	11	0	0
Santiago del Estero	3.606	247	401	1	0	2.749	184	22	0	1	0	1	0
Tucumán	5.441	1.537	1.258	4	0	2.507	26	9	0	70	25	5	0
Tierra del Fuego	373	122	125	0	0	119	1	0	0	3	3	0	0
Otros países	84	1	1	0	0	69	0	1	0	11	1	0	0
Lugar no especificado	206	6	18	0	0	33	5	1	0	137	6	0	0

CUADRO 14: Indicadores seleccionados de natalidad de madres adolescentes.  
República Argentina – Año 2014

Jurisdicción	Porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes						
	Ocurridos en establecimientos de salud	Ocurridos en establecimientos de salud oficiales	Atendidos por médicos/as o parteros/as	De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta (14 a 19 años)	De madres no asociadas a sistemas de atención de la salud	De bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos)	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)
<b>República Argentina</b>	<b>99,6</b>	<b>77,5</b>	<b>99,7</b>	<b>8,9</b>	<b>65,7</b>	<b>8,1</b>	<b>8,9</b>
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	99,9	76,5	99,9	3,0	67,3	7,2	7,4
Buenos Aires	99,9	81,8	100,0	6,3	68,9	8,2	8,5
Partidos del Aglom. GBA	99,8	82,4	99,9	6,4	70,9	8,4	8,8
Catamarca	99,4	64,3	99,6	6,2	59,9	8,0	6,7
Córdoba	99,9	69,8	99,9	4,9	63,7	7,6	8,2
Corrientes	99,7	81,3	99,9	12,0	41,4	7,9	9,3
Chaco	98,2	84,3	98,7	15,3	73,6	9,7	9,7
Chubut	99,9	55,9	99,9	10,0	47,2	6,4	8,3
Entre Ríos	100,0	74,7	99,4	12,6	63,7	8,5	12,7
Formosa	97,9	82,4	98,5	11,8	83,7	8,3	10,8
Jujuy	99,6	78,1	98,2	2,8	44,7	7,6	8,4
La Pampa	99,8	71,7	100,0	7,9	66,7	7,5	7,8
La Rioja	100,0	63,3	100,0	21,7	51,5	7,6	7,3
Mendoza	99,8	69,7	99,9	14,8	64,7	7,7	6,4
Misiones	98,9	76,8	99,3	26,1	64,1	7,9	9,2
Neuquén	99,9	69,3	99,9	3,5	57,7	6,9	8,9
Río Negro	99,7	73,8	99,5	2,8	59,4	6,5	7,8
Salta	99,3	83,1	99,1	7,6	72,2	8,5	8,4
San Juan	99,8	69,2	100,0	7,6	69,3	6,9	4,8
San Luis	100,0	74,9	100,0	4,2	72,1	7,8	8,4
Santa Cruz	100,0	92,1	100,0	9,1	30,0	6,3	9,0
Santa Fe	99,9	75,8	99,9	6,8	73,9	8,5	10,4
Santiago del Estero	99,3	82,5	99,2	13,1	82,1	7,0	11,7
Tucumán	99,7	76,0	99,8	9,0	47,6	9,1	9,9
Tierra del Fuego	100,0	65,7	100,0	0,5	32,7	6,2	8,4

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales y en establecimientos asistenciales oficiales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o parter se calcularon por jurisdicción de ocurrencia. El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia

**CUADRO 15: Defunciones según sexo y edad y Tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2014**

**Ambos sexos**

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	Edad										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>República Argentina</b>	<b>3.805</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>165</b>	<b>190</b>	<b>284</b>	<b>366</b>	<b>495</b>	<b>573</b>	<b>700</b>	<b>771</b>	<b>5,4</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	131	4	5	12	1	14	13	17	20	20	25	3,4
Buenos Aires	1.330	49	39	60	54	116	118	170	185	238	301	5,2
Partidos del Aglom. GBA	851	27	26	38	32	72	76	107	127	150	196	-
Catamarca	54	3	2	3	5	2	7	8	8	8	8	7,0
Córdoba	255	4	12	7	13	19	25	33	34	51	57	4,5
Corrientes	115	7	3	4	11	7	10	15	16	19	23	5,7
Chaco	170	5	3	8	12	10	17	32	26	32	25	7,5
Chubut	57	0	2	3	2	5	7	8	9	13	8	6,0
Entre Ríos	139	3	4	4	10	13	12	18	31	24	20	6,1
Formosa	94	7	4	7	8	7	7	13	14	15	12	7,8
Jujuy	84	3	4	3	3	6	5	11	14	20	15	6,0
La Pampa	19	0	1	2	0	1	3	1	1	6	4	3,4
La Rioja	36	3	0	2	1	2	5	6	6	4	7	5,4
Mendoza	132	5	4	2	6	9	19	20	27	14	26	4,3
Misiones	150	5	5	8	15	11	15	18	20	29	24	6,1
Neuquén	38	2	0	0	3	2	6	3	5	11	6	3,7
Río Negro	57	3	2	8	2	2	8	4	8	9	11	4,8
Salta	161	8	6	6	8	11	13	19	26	31	33	6,1
San Juan	52	1	4	3	3	1	5	8	5	11	11	3,9
San Luis	41	0	4	1	2	2	6	5	7	4	10	4,8
Santa Cruz	25	0	1	2	2	2	3	3	1	4	7	4,6
Santa Fe	354	11	12	10	15	17	31	41	65	70	82	6,8
Santiago del Estero	117	4	2	4	4	11	11	12	20	27	22	6,1
Tucumán	165	3	9	6	7	14	17	25	22	32	30	5,7
Tierra del Fuego	7	1	1	0	2	0	0	0	1	1	1	2,7
Otros países	11	0	0	0	0	0	2	3	2	3	1	-
Lugar no especificado	11	0	1	0	1	0	1	2	0	4	2	-

(\*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.



## CUADRO 15 - Continuación

## Varones

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	Edad										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>República Argentina</b>	<b>2.654</b>	<b>78</b>	<b>61</b>	<b>98</b>	<b>119</b>	<b>169</b>	<b>234</b>	<b>347</b>	<b>433</b>	<b>511</b>	<b>604</b>	<b>7,4</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	96	3	3	8	0	10	9	11	17	15	20	5,0
Buenos Aires	935	25	14	37	35	67	78	122	142	176	239	7,1
Partidos del Aglom. GBA	588	11	8	24	20	39	52	74	93	108	159	-
Catamarca	38	3	1	2	3	1	5	6	6	5	6	9,7
Córdoba	170	3	4	5	7	11	13	21	23	36	47	6,0
Corrientes	64	2	0	2	4	4	5	11	12	8	16	6,2
Chaco	113	1	1	5	6	8	13	23	17	19	20	9,8
Chubut	45	0	1	1	2	3	4	7	8	12	7	9,3
Entre Ríos	108	2	3	4	6	6	9	16	28	19	15	9,3
Formosa	60	5	2	5	4	2	3	10	10	10	9	9,7
Jujuy	56	1	3	1	3	3	1	8	9	17	10	7,8
La Pampa	9	0	0	2	0	0	1	0	0	3	3	3,2
La Rioja	24	3	0	1	1	2	3	4	4	3	3	7,1
Mendoza	97	4	2	2	6	6	8	15	20	12	22	6,2
Misiones	110	3	3	5	11	6	11	14	15	23	19	8,7
Neuquén	29	2	0	0	2	2	3	2	4	9	5	5,5
Río Negro	34	1	1	6	1	0	6	1	3	8	7	5,6
Salta	100	8	2	2	6	8	9	12	15	18	20	7,5
San Juan	41	1	3	2	2	1	4	5	4	9	10	6,0
San Luis	32	0	3	1	2	2	5	2	5	3	9	7,4
Santa Cruz	17	0	1	1	2	1	0	3	1	3	5	6,2
Santa Fe	258	6	6	3	8	11	19	24	53	61	67	9,8
Santiago del Estero	84	3	1	1	1	7	10	8	16	20	17	8,6
Tucumán	110	1	5	2	4	8	12	18	19	17	24	7,5
Tierra del Fuego	5	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	3,7
Otros países	8	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	-
Lugar no especificado	11	0	1	0	1	0	1	2	0	4	2	-

## CUADRO 15 - Continuación

## Mujeres

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	Edad										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>República Argentina</b>	<b>1.146</b>	<b>53</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>71</b>	<b>113</b>	<b>131</b>	<b>148</b>	<b>140</b>	<b>188</b>	<b>166</b>	<b>3,3</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	35	1	2	4	1	4	4	6	3	5	5	1,8
Buenos Aires	390	24	25	23	19	47	39	48	43	61	61	3,1
Partidos del Aglom. GBA	261	16	18	14	12	32	23	33	34	42	37	-
Catamarca	16	0	1	1	2	1	2	2	2	3	2	4,3
Córdoba	85	1	8	2	6	8	12	12	11	15	10	3,1
Corrientes	51	5	3	2	7	3	5	4	4	11	7	5,1
Chaco	57	4	2	3	6	2	4	9	9	13	5	5,1
Chubut	12	0	1	2	0	2	3	1	1	1	1	2,6
Entre Ríos	31	1	1	0	4	7	3	2	3	5	5	2,8
Formosa	34	2	2	2	4	5	4	3	4	5	3	5,8
Jujuy	28	2	1	2	0	3	4	3	5	3	5	4,1
La Pampa	10	0	1	0	0	1	2	1	1	3	1	3,7
La Rioja	12	0	0	1	0	0	2	2	2	1	4	3,6
Mendoza	35	1	2	0	0	3	11	5	7	2	4	2,3
Misiones	40	2	2	3	4	5	4	4	5	6	5	3,3
Neuquén	9	0	0	0	1	0	3	1	1	2	1	1,8
Río Negro	23	2	1	2	1	2	2	3	5	1	4	4,0
Salta	61	0	4	4	2	3	4	7	11	13	13	4,7
San Juan	11	0	1	1	1	0	1	3	1	2	1	1,7
San Luis	9	0	1	0	0	0	1	3	2	1	1	2,1
Santa Cruz	8	0	0	1	0	1	3	0	0	1	2	3,0
Santa Fe	96	5	6	7	7	6	12	17	12	9	15	3,8
Santiago del Estero	33	1	1	3	3	4	1	4	4	7	5	3,5
Tucumán	55	2	4	4	3	6	5	7	3	15	6	3,9
Tierra del Fuego	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1,6
Otros países	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	-
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

(\*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

**CUADRO 16: Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.**

República Argentina - Año 2014

Ambos sexos

Grupo de causas de defunción	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Todas las causas</b>	<b>3.805</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>165</b>	<b>190</b>	<b>284</b>	<b>366</b>	<b>495</b>	<b>573</b>	<b>700</b>	<b>771</b>
<b><i>Ciertas enf infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>105</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
Tuberculosis, inclusive secuelas	15	0	0	0	0	0	2	0	3	6	4
Septicemia	58	1	4	3	3	10	7	9	4	8	9
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	12	0	1	0	1	3	1	0	1	0	5
Otras enf infecciosas y parasitarias	20	3	2	2	1	3	2	2	0	5	0
<b><i>Tumores</i></b>	<b>357</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>53</b>
<b><i>Tumores malignos</i></b>	<b>319</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>48</b>
Leucemias	122	8	9	18	5	12	12	18	12	14	14
Enfermedad de Hodgkin	8	0	0	0	1	1	2	1	0	0	3
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	18	0	1	0	2	2	1	3	4	2	3
Tumor maligno del encéfalo	36	6	2	6	6	2	4	3	1	3	3
Tumor maligno de los huesos	49	4	2	8	5	3	5	5	6	6	5
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	16	1	1	0	1	2	3	3	1	3	1
Resto de tumores malignos	70	1	0	5	3	5	6	5	10	16	19
Tumores sist. nervioso central de comp. incierto o desc.	28	2	4	0	6	4	3	2	4	0	3
<b><i>Carcinoma in situ y otros tum. benignos y comp. desc.</i></b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b><i>Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
Diabetes	9	0	0	0	1	1	0	2	2	1	2
Desnutricion	7	4	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Fibrosis Quística	17	1	0	1	2	1	1	1	2	5	3
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	12	2	2	1	0	1	3	0	0	2	1
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso central</i></b>	<b>218</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>16</b>
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	20	4	3	0	0	2	2	5	1	1	2
Parálisis cerebral	90	1	6	8	12	11	6	18	12	10	6
Epilepsia	16	1	2	2	1	3	0	4	1	1	1
Resto enf. del sistema nervioso central	92	4	4	9	13	6	12	10	11	16	7
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>184</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>30</b>
Insuficiencia cardíaca	38	3	1	1	1	5	2	10	3	7	5
Cardiomiopatías	21	0	4	2	1	2	1	6	1	3	1
Otras enfermedades del corazón	54	4	1	0	3	2	8	7	13	10	6
Hemorragia intracraneal	37	2	0	2	2	3	2	10	2	3	11
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	34	1	0	0	0	7	2	3	6	8	7
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>213</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>40</b>
Infecciones respiratorias agudas	102	4	8	2	10	14	8	9	15	15	17
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	19	3	2	0	2	4	2	1	0	2	3
Neumonitis	18	1	0	2	3	0	3	1	1	4	3
Insuficiencia respiratoria	28	1	0	0	1	2	1	3	4	8	8
Resto de enf. del sistema respiratorio	46	1	5	2	3	5	5	3	10	3	9
<b><i>Enfermedades del hígado</i></b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
<b><i>Enfermedades del sistema urinario</i></b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b><i>Embarazo, parto y puerperio</i></b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
<b><i>Malformaciones congénitas</i></b>	<b>78</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

**CUADRO 16 - Continuación**  
**Ambos sexos**

Grupo de causas de defunción	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b><i>Causas externas</i></b>	<b>2.281</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>65</b>	<b>84</b>	<b>129</b>	<b>218</b>	<b>299</b>	<b>394</b>	<b>469</b>	<b>537</b>
<b><i>Accidentes, inclusive secuelas</i></b>	<b>1.054</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>52</b>	<b>65</b>	<b>102</b>	<b>133</b>	<b>160</b>	<b>207</b>	<b>226</b>
Accidentes de transporte	665	13	15	17	28	37	67	84	101	136	167
Peatón	37	1	4	4	3	1	2	6	5	3	8
Ciclista	14	1	0	0	4	1	1	3	1	0	3
Motociclista	258	3	1	5	4	10	29	31	52	60	63
Automóvil y otros vehículos	237	7	7	6	10	17	27	28	29	46	60
Otros accidentes de transporte y secuelas	119	1	3	2	7	8	8	16	14	27	33
Ahogamiento y sumersión accidentales	90	5	1	7	10	10	7	8	21	11	10
Exposición a corriente eléctrica	64	1	5	8	6	5	9	6	9	11	4
Otros accidentes especificados y secuelas	98	10	9	10	4	8	8	18	11	12	8
Exposición a factores no especificados	137	4	3	1	4	5	11	17	18	37	37
<b><i>Suicidios, inclusive secuelas</i></b>	<b>521</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>71</b>	<b>88</b>	<b>104</b>	<b>131</b>
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	462	3	5	9	19	29	52	61	74	90	120
Resto de suicidios y secuelas	59	0	0	0	1	1	8	10	14	14	11
<b><i>Agresiones, inclusive secuelas</i></b>	<b>330</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>86</b>
Disparo de armas de fuego	225	1	1	3	5	10	16	25	50	56	58
Objeto cortante	60	0	0	0	0	2	5	10	16	11	16
Resto de homicidios y secuelas	45	1	0	2	2	1	6	6	8	7	12
<b><i>Eventos de intención no determinada</i></b>	<b>364</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>53</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>93</b>
<b><i>Otras violencias</i></b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b><i>Demás causas definidas</i></b>	<b>103</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>16</b>
<b><i>Mal definidas y desconocidas</i></b>	<b>133</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>24</b>

**CUADRO 16: Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.**  
República Argentina - Año 2014.  
**Varones**

Grupo de causas de defunción	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Todas las causas</b>	<b>2.654</b>	<b>78</b>	<b>61</b>	<b>98</b>	<b>119</b>	<b>169</b>	<b>234</b>	<b>347</b>	<b>433</b>	<b>511</b>	<b>604</b>
<b>Ciertas enf infecciosas y parasitarias</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
Tuberculosis, inclusive secuelas	7	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2
Septicemia	30	0	1	2	3	3	5	4	4	3	5
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	6	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
Otras enf infecciosas y parasitarias	10	2	2	1	1	0	1	1	0	2	0
<b>Tumores</b>	<b>213</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>35</b>
<b>Tumores malignos</b>	<b>193</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
Leucemias	76	4	3	8	2	7	9	13	9	11	10
Enfermedad de Hodgkin	5	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	10	0	1	0	1	1	0	1	2	1	3
Tumor maligno del encéfalo	24	5	1	3	4	2	2	2	1	2	2
Tumor maligno de los huesos	27	3	1	5	2	2	2	3	2	4	3
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	11	1	0	0	1	1	2	1	1	3	1
Resto de tumores malignos	40	0	0	4	0	1	5	1	7	10	12
Tumores sist. nervioso central de comp. incierto o desc.	14	0	3	0	2	2	2	2	2	0	1
<b>Carcinoma in situ y otros tum. benignos y comp. desc.</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Diabetes	5	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1
Desnutrición	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Fibrosis Quística	8	1	0	1	1	1	0	0	1	1	2
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	8	2	2	1	0	1	1	0	0	0	1
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>130</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>13</b>
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	13	3	1	0	0	2	1	3	1	0	2
Parálisis cerebral	52	0	2	4	6	7	2	11	7	8	5
Epilepsia	10	0	1	2	1	2	0	2	1	0	1
Resto enf. del sistema nervioso central	55	1	2	3	11	4	7	6	6	10	5
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>106</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>16</b>
Insuficiencia cardíaca	23	0	0	1	1	2	2	6	2	6	3
Cardiomiopatías	12	0	0	2	1	2	1	4	0	2	0
Otras enfermedades del corazón	35	1	1	0	2	2	6	6	9	4	4
Hemorragia intracraneal	19	1	0	2	1	1	0	6	1	1	6
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	17	0	0	0	0	2	1	1	5	5	3
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>129</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>27</b>
Infecciones respiratorias agudas	61	3	5	2	4	5	4	3	12	12	11
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	10	2	1	0	1	3	0	1	0	1	1
Neumonitis	7	1	0	0	2	0	0	1	0	0	3
Insuficiencia respiratoria	19	0	0	0	0	1	0	3	3	6	6
Resto de enf. del sistema respiratorio	32	1	3	1	2	3	5	3	6	2	6
<b>Enfermedades del hígado</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**CUADRO 16 - Continuación**  
**Varones**

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b><i>Causas externas</i></b>	<b>1.812</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>58</b>	<b>88</b>	<b>154</b>	<b>234</b>	<b>328</b>	<b>389</b>	<b>466</b>
<b><i>Accidentes, inclusive secuelas</i></b>	<b>827</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>69</b>	<b>104</b>	<b>132</b>	<b>169</b>	<b>199</b>
Accidentes de transporte	525	10	9	13	18	24	44	66	82	109	150
Peatón	27	0	2	4	2	0	1	3	4	3	8
Ciclista	11	1	0	0	2	1	1	2	1	0	3
Motociclista	216	1	1	5	2	7	23	26	42	50	59
Automóvil y otros vehículos	181	7	4	3	8	12	14	22	25	35	51
Otros accidentes de transporte y secuelas	90	1	2	1	4	4	5	13	10	21	29
Ahogamiento y sumersión accidentales	79	3	1	4	10	8	4	7	21	11	10
Exposición a corriente eléctrica	45	0	0	7	6	4	8	5	5	7	3
Otros accidentes especificados y secuelas	68	5	4	4	3	6	5	14	8	11	8
Exposición a factores no especificados	110	4	3	1	4	3	8	12	16	31	28
<b><i>Suicidios, inclusive secuelas</i></b>	<b>374</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>53</b>	<b>65</b>	<b>76</b>	<b>110</b>
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	327	2	3	4	8	14	33	45	55	64	99
Resto de suicidios y secuelas	47	0	0	0	0	1	5	8	10	12	11
<b><i>Agresiones, inclusive secuelas</i></b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>80</b>
Disparo de armas de fuego	211	1	1	3	5	10	15	23	47	52	54
Objeto cortante	57	0	0	0	0	2	4	10	15	10	16
Resto de homicidios y secuelas	32	0	0	0	2	0	3	3	7	7	10
<b><i>Eventos de intención no determinada</i></b>	<b>304</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>73</b>	<b>76</b>
<b><i>Otras violencias</i></b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b><i>Demás causas definidas</i></b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b><i>Mal definidas y desconocidas</i></b>	<b>87</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>19</b>

CUADRO 16: Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina - Año 2014

Mujeres

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Todas las causas</b>	<b>1.146</b>	<b>53</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>71</b>	<b>113</b>	<b>131</b>	<b>148</b>	<b>140</b>	<b>188</b>	<b>166</b>
<b>Ciertas enf infecciosas y parasitarias</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
Tuberculosis, inclusive secuelas	8	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2
Septicemia	28	1	3	1	0	7	2	5	0	5	4
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	6	0	1	0	1	1	0	0	1	0	2
Otras enf infecciosas y parasitarias	10	1	0	1	0	3	1	1	0	3	0
<b>Tumores</b>	<b>143</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
<b>Tumores malignos</b>	<b>125</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
Leucemias	46	4	6	10	3	5	3	5	3	3	4
Enfermedad de Hodgkin	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	8	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0
Tumor maligno del encéfalo	12	1	1	3	2	0	2	1	0	1	1
Tumor maligno de los huesos	22	1	1	3	3	1	3	2	4	2	2
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	5	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0
Resto de tumores malignos	29	1	0	1	3	3	1	4	3	6	7
Tumores sist. nervioso central de comp. incierto o desc.	14	2	1	0	4	2	1	0	2	0	2
<b>Carcinoma in situ y otros tum. benignos y comp. desc.</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
Diabetes	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
Desnutrición	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Fibrosis Quística	9	0	0	0	1	0	1	1	1	4	1
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	4	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>88</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	7	1	2	0	0	0	1	2	0	1	0
Parálisis cerebral	38	1	4	4	6	4	4	7	5	2	1
Epilepsia	6	1	1	0	0	1	0	2	0	1	0
Resto enf. del sistema nervioso central	37	3	2	6	2	2	5	4	5	6	2
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>78</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Insuficiencia cardíaca	15	3	1	0	0	3	0	4	1	1	2
Cardiomiopatías	9	0	4	0	0	0	0	2	1	1	1
Otras enfermedades del corazón	19	3	0	0	1	0	2	1	4	6	2
Hemorragia intracraneal	18	1	0	0	1	2	2	4	1	2	5
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	17	1	0	0	0	5	1	2	1	3	4
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
Infecciones respiratorias agudas	41	1	3	0	6	9	4	6	3	3	6
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	9	1	1	0	1	1	2	0	0	1	2
Neumonitis	11	0	0	2	1	0	3	0	1	4	0
Insuficiencia respiratoria	9	1	0	0	1	1	1	0	1	2	2
Resto de enf. del sistema respiratorio	14	0	2	1	1	2	0	0	4	1	3
<b>Enfermedades del hígado</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

**CUADRO 16 - Continuación**  
**Mujeres**

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b><i>Causas externas</i></b>	<b>465</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>79</b>	<b>70</b>
<b><i>Accidentes, inclusive secuelas</i></b>	<b>225</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>26</b>
Accidentes de transporte	139	3	6	4	10	13	23	18	19	27	16
Peatón	10	1	2	0	1	1	1	3	1	0	0
Ciclista	3	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
Motociclista	42	2	0	0	2	3	6	5	10	10	4
Automóvil y otros vehículos	55	0	3	3	2	5	13	6	4	11	8
Otros accidentes de transporte y secuelas	29	0	1	1	3	4	3	3	4	6	4
Ahogamiento y sumersión accidentales	11	2	0	3	0	2	3	1	0	0	0
Exposición a corriente eléctrica	18	1	5	1	0	1	0	1	4	4	1
Otros accidentes especificados y secuelas	30	5	5	6	1	2	3	4	3	1	0
Exposición a factores no especificados	27	0	0	0	0	2	3	5	2	6	9
<b><i>Suicidios, inclusive secuelas</i></b>	<b>147</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>21</b>
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	135	1	2	5	11	15	19	16	19	26	21
Resto de suicidios y secuelas	12	0	0	0	1	0	3	2	4	2	0
<b><i>Agresiones, inclusive secuelas</i></b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Disparo de armas de fuego	14	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4
Objeto cortante	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
Resto de homicidios y secuelas	13	1	0	2	0	1	3	3	1	0	2
<b><i>Eventos de intención no determinada</i></b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
<b><i>Otras violencias</i></b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b><i>Demás causas definidas</i></b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
<b><i>Mal definidas y desconocidas</i></b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**CUADRO 17: Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2014**

**Ambos sexos**

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Intencionalidad					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
<b>República Argentina</b>	<b>2.281</b>	<b>1054</b>	<b>521</b>	<b>330</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	64	21	0	0	41	0	2
Buenos Aires	744	316	129	113	183	0	3
Partidos del Aglom. GBA	442	174	73	73	120	0	2
Catamarca	35	14	19	1	1	0	0
Córdoba	162	90	22	4	46	0	0
Corrientes	60	25	17	5	13	0	0
Chaco	100	60	20	9	9	0	2
Chubut	37	9	17	10	1	0	0
Entre Ríos	80	46	18	15	1	0	0
Formosa	57	32	19	6	0	0	0
Jujuy	58	22	30	5	1	0	0
La Pampa	8	7	1	0	0	0	0
La Rioja	25	9	9	1	6	0	0
Mendoza	94	43	26	24	1	0	0
Misiones	100	76	13	9	1	0	1
Neuquén	26	10	7	5	2	0	2
Río Negro	38	14	12	7	5	0	0
Salta	96	32	56	8	0	0	0
San Juan	38	21	13	3	0	0	1
San Luis	21	13	5	3	0	0	0
Santa Cruz	19	11	3	0	5	0	0
Santa Fe	239	89	33	91	25	0	1
Santiago del Estero	63	36	16	4	7	0	0
Tucumán	98	52	31	4	11	0	0
Tierra del Fuego	3	0	2	1	0	0	0
Otros países	6	3	1	1	1	0	0
Lugar no especificado	10	3	2	1	4	0	0



**CUADRO 17 - Continuación**  
**Varones**

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Intencionalidad					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
<b>República Argentina</b>	<b>1.812</b>	<b>827</b>	<b>374</b>	<b>300</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	53	18	0	0	34	0	1
Buenos Aires	596	244	91	102	158	0	1
Partidos del Aglom. GBA	347	130	48	65	103	0	1
Catamarca	28	12	15	0	1	0	0
Córdoba	129	70	19	4	36	0	0
Corrientes	45	19	11	5	10	0	0
Chaco	77	49	12	8	7	0	1
Chubut	33	8	16	8	1	0	0
Entre Ríos	70	39	16	15	0	0	0
Formosa	43	27	10	6	0	0	0
Jujuy	42	17	20	4	1	0	0
La Pampa	3	2	1	0	0	0	0
La Rioja	16	6	4	1	5	0	0
Mendoza	76	32	20	24	0	0	0
Misiones	81	64	10	6	1	0	0
Neuquén	22	7	6	5	2	0	2
Río Negro	27	10	9	4	4	0	0
Salta	65	24	34	7	0	0	0
San Juan	32	17	11	3	0	0	1
San Luis	18	10	5	3	0	0	0
Santa Cruz	16	9	3	0	4	0	0
Santa Fe	200	67	25	86	21	0	1
Santiago del Estero	52	30	12	4	6	0	0
Tucumán	71	40	20	3	8	0	0
Tierra del Fuego	2	0	2	0	0	0	0
Otros países	5	3	0	1	1	0	0
Lugar no especificado	10	3	2	1	4	0	0

**CUADRO 17 - Continuación**  
**Mujeres**

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Intencionalidad					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Interv. legal	No clasificable
<b>República Argentina</b>	<b>465</b>	<b>225</b>	<b>147</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11	3	0	0	7	0	1
Buenos Aires	144	70	38	11	23	0	2
Partidos del Aglom. GBA	93	43	25	8	16	0	1
Catamarca	7	2	4	1	0	0	0
Córdoba	33	20	3	0	10	0	0
Corrientes	15	6	6	0	3	0	0
Chaco	23	11	8	1	2	0	1
Chubut	4	1	1	2	0	0	0
Entre Ríos	10	7	2	0	1	0	0
Formosa	14	5	9	0	0	0	0
Jujuy	16	5	10	1	0	0	0
La Pampa	5	5	0	0	0	0	0
La Rioja	9	3	5	0	1	0	0
Mendoza	18	11	6	0	1	0	0
Misiones	19	12	3	3	0	0	1
Neuquén	4	3	1	0	0	0	0
Río Negro	11	4	3	3	1	0	0
Salta	31	8	22	1	0	0	0
San Juan	6	4	2	0	0	0	0
San Luis	3	3	0	0	0	0	0
Santa Cruz	3	2	0	0	1	0	0
Santa Fe	39	22	8	5	4	0	0
Santiago del Estero	11	6	4	0	1	0	0
Tucumán	27	12	11	1	3	0	0
Tierra del Fuego	1	0	0	1	0	0	0
Otros países	1	0	1	0	0	0	0
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0

**CUADRO 18: Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad. República Argentina - Año 2014.**  
**Adolescentes de 10 a 19 años**

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD				
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	No clasificable
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>2.281</b>	<b>1.054</b>	<b>521</b>	<b>330</b>	<b>364</b>	<b>12</b>
Cortes o perforaciones	85	1	2	60	22	-
Ahogamiento o sumersión	108	90	2	1	15	-
Caídas	14	10	1	1	2	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	30	14	2	3	11	-
Armas de fuego	448	6	38	225	179	-
Maquinaria	0	0	-	0	0	-
Vehículos de transporte terrestre	663	663	0	0	0	-
Otros vehículos de transporte	2	2	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	3	3	-	-	-	-
Envenenamientos	50	36	7	0	7	-
Golpes por o contra	6	2	0	4	0	-
Ahorcamiento o sofocación	552	25	462	5	60	-
Otros especificados	72	65	2	1	4	-
Otros no especificados	236	137	5	30	64	-
Compl. atención médica y quirúrgica	12	-	-	-	-	12
<b>Varones</b>						
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>1.812</b>	<b>827</b>	<b>374</b>	<b>300</b>	<b>304</b>	<b>7</b>
Cortes o perforaciones	80	0	2	57	21	-
Ahogamiento o sumersión	96	79	2	1	14	-
Caídas	10	6	1	1	2	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	17	9	0	0	8	-
Armas de fuego	406	6	32	211	157	-
Maquinaria	0	0	-	0	0	-
Vehículos de transporte terrestre	523	523	0	0	0	-
Otros vehículos de transporte	2	2	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	2	2	-	-	-	-
Envenenamientos	30	23	4	0	3	-
Golpes por o contra	5	2	0	3	0	-
Ahorcamiento o sofocación	393	19	327	1	46	-
Otros especificados	52	46	2	1	3	-
Otros no especificados	189	110	4	25	50	-
Compl. atención médica y quirúrgica	7	-	-	-	-	7
<b>Mujeres</b>						
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>465</b>	<b>225</b>	<b>147</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>5</b>
Cortes o perforaciones	5	1	0	3	1	-
Ahogamiento o sumersión	12	11	0	0	1	-
Caídas	4	4	0	0	0	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	13	5	2	3	3	-
Armas de fuego	42	0	6	14	22	-
Maquinaria	0	0	-	0	0	-
Vehículos de transporte terrestre	139	139	0	0	0	-
Otros vehículos de transporte	0	0	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	1	1	-	-	-	-
Envenenamientos	20	13	3	0	4	-
Golpes por o contra	1	0	0	1	0	-
Ahorcamiento o sofocación	157	6	135	4	12	-
Otros especificados	19	18	0	0	1	-
Otros no especificados	47	27	1	5	14	-
Compl. atención médica y quirúrgica	5	-	-	-	-	5

**CUADRO 18: Continuación**  
**Adolescentes de 10 a 14 años**

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD				
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	No clasificables
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>364</b>	<b>226</b>	<b>67</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>5</b>
Cortes o perforaciones	2	0	0	2	0	-
Ahogamiento o sumersión	39	33	0	1	5	-
Caídas	5	5	0	0	0	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	6	4	0	1	1	-
Armas de fuego	32	1	1	20	10	-
Maquinaria	0	0	-	0	0	-
Vehículos de transporte terrestre	110	110	0	0	0	-
Otros vehículos de transporte	0	0	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	1	1	-	-	-	-
Envenenamientos	23	20	1	0	2	-
Golpes por o contra	1	1	0	0	0	-
Ahorcamiento o sofocación	84	9	65	1	9	-
Otros especificados	26	25	0	0	1	-
Otros no especificados	30	17	0	3	10	-
Compl. atención médica y quirúrgica	5	-	-	-	-	5
<b>Varones</b>						
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>241</b>	<b>154</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>2</b>
Cortes o perforaciones	2	0	0	2	0	-
Ahogamiento o sumersión	31	26	0	1	4	-
Caídas	2	2	0	0	0	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	2	1	0	0	1	-
Armas de fuego	29	1	1	20	7	-
Maquinaria	0	0	-	0	0	-
Vehículos de transporte terrestre	74	74	0	0	0	-
Otros vehículos de transporte	0	0	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	1	1	-	-	-	-
Envenenamientos	12	10	0	0	2	-
Golpes por o contra	1	1	0	0	0	-
Ahorcamiento o sofocación	43	6	31	0	6	-
Otros especificados	18	17	0	0	1	-
Otros no especificados	24	15	0	1	8	-
Compl. atención médica y quirúrgica	2	-	-	-	-	2
<b>Mujeres</b>						
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>122</b>	<b>72</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
Cortes o perforaciones	0	0	0	0	0	-
Ahogamiento o sumersión	8	7	0	0	1	-
Caídas	3	3	0	0	0	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	4	3	0	1	0	-
Armas de fuego	3	0	0	0	3	-
Maquinaria	0	0	-	0	0	-
Vehículos de transporte terrestre	36	36	0	0	0	-
Otros vehículos de transporte	0	0	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	0	0	-	-	-	-
Envenenamientos	11	10	1	0	0	-
Golpes por o contra	0	0	0	0	0	-
Ahorcamiento o sofocación	40	3	34	1	2	-
Otros especificados	8	8	0	0	0	-
Otros no especificados	6	2	0	2	2	-
Compl. atención médica y quirúrgica	3	-	-	-	-	3

**CUADRO 18: Continuación**  
**Adolescentes de 15 a 19 años**

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD				
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	No clasificables
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>1.917</b>	<b>828</b>	<b>454</b>	<b>302</b>	<b>326</b>	<b>7</b>
Cortes o perforaciones	83	1	2	58	22	-
Ahogamiento o sumersión	69	57	2	0	10	-
Caídas	9	5	1	1	2	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	24	10	2	2	10	-
Armas de fuego	416	5	37	205	169	-
Maquinaria	0	0	-	0	0	-
Vehículos de transporte terrestre	553	553	0	0	0	-
Otros vehículos de transporte	2	2	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	2	2	-	-	-	-
Envenenamientos	27	16	6	0	5	-
Golpes por o contra	5	1	0	4	0	-
Ahorcamiento o sofocación	468	16	397	4	51	-
Otros especificados	46	40	2	1	3	-
Otros no especificados	206	120	5	27	54	-
Compl. atención médica y quirúrgica	7	-	-	-	-	7
<b>Varones</b>						
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>1.571</b>	<b>673</b>	<b>342</b>	<b>276</b>	<b>275</b>	<b>5</b>
Cortes o perforaciones	78	0	2	55	21	-
Ahogamiento o sumersión	65	53	2	0	10	-
Caídas	8	4	1	1	2	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	15	8	0	0	7	-
Armas de fuego	377	5	31	191	150	-
Maquinaria	0	0	-	0	0	-
Vehículos de transporte terrestre	449	449	0	0	0	-
Otros vehículos de transporte	2	2	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	1	1	-	-	-	-
Envenenamientos	18	13	4	0	1	-
Golpes por o contra	4	1	0	3	0	-
Ahorcamiento o sofocación	350	13	296	1	40	-
Otros especificados	34	29	2	1	2	-
Otros no especificados	165	95	4	24	42	-
Compl. atención médica y quirúrgica	5	-	-	-	-	5
<b>Mujeres</b>						
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>343</b>	<b>153</b>	<b>112</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>2</b>
Cortes o perforaciones	5	1	0	3	1	-
Ahogamiento o sumersión	4	4	0	0	0	-
Caídas	1	1	0	0	0	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	9	2	2	2	3	-
Armas de fuego	39	0	6	14	19	-
Maquinaria	0	0	-	0	0	-
Vehículos de transporte terrestre	103	103	0	0	0	-
Otros vehículos de transporte	0	0	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	1	1	-	-	-	-
Envenenamientos	9	3	2	0	4	-
Golpes por o contra	1	0	0	1	0	-
Ahorcamiento o sofocación	117	3	101	3	10	-
Otros especificados	11	10	0	0	1	-
Otros no especificados	41	25	1	3	12	-
Compl. atención médica y quirúrgica	2	-	-	-	-	2

**CUADRO 19: Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos. República Argentina - Año 2014**

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Edad y sexo					
		10 a 14 años			15 a 19 años		
		Total	Varon	Mujer	Total	Varon	Mujer
<b>República Argentina</b>	<b>521</b>	<b>67</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>454</b>	<b>342</b>	<b>112</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	0	0	0	0	0	0	0
Buenos Aires	129	12	3	9	117	88	29
Partidos del Aglom. GBA	73	8	0	8	65	48	17
Catamarca	19	4	2	2	15	13	2
Córdoba	22	3	2	1	19	17	2
Corrientes	17	2	0	2	15	11	4
Chaco	20	2	0	2	18	12	6
Chubut	17	3	2	1	14	14	0
Entre Ríos	18	1	1	0	17	15	2
Formosa	19	2	0	2	17	10	7
Jujuy	30	8	4	4	22	16	6
La Pampa	1	0	0	0	1	1	0
La Rioja	9	1	0	1	8	4	4
Mendoza	26	6	5	1	20	15	5
Misiones	13	1	0	1	12	10	2
Neuquén	7	0	0	0	7	6	1
Río Negro	12	3	2	1	9	7	2
Salta	56	5	3	2	51	31	20
San Juan	13	3	3	0	10	8	2
San Luis	5	1	1	0	4	4	0
Santa Cruz	3	1	1	0	2	2	0
Santa Fe	33	2	0	2	31	25	6
Santiago del Estero	16	2	1	1	14	11	3
Tucumán	31	4	1	3	27	19	8
Tierra del Fuego	2	1	1	0	1	1	0
Otros países	1	0	0	0	1	0	1
Lugar no especificado	2	0	0	0	2	2	0

*Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)*

**CUADRO 20: Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Años 1990-2013.**

Jurisdicción de residencia	1990-1992		1993-1995		1996-1998		1999-2001	
	Defun- ciones	Tasa (*)	Defun- ciones	Tasa (*)	Defun- ciones	Tasa (*)	Defun- ciones	Tasa (*)
<b>República Argentina</b>	<b>467</b>	<b>2,5</b>	<b>590</b>	<b>3,0</b>	<b>676</b>	<b>3,4</b>	<b>904</b>	<b>4,5</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	31	2,5	26	2,1	25	2,1	37	3,2
Buenos Aires	156	2,2	199	2,7	174	2,4	242	3,3
Catamarca	4	2,3	6	3,2	6	3,1	17	8,6
Córdoba	13	0,8	27	1,7	48	2,9	67	4,1
Corrientes	27	5,2	27	4,9	29	5,1	19	3,3
Chaco	14	2,5	22	3,7	35	5,6	52	8,2
Chubut	11	4,9	17	7,1	16	6,5	34	13,6
Entre Ríos	16	2,6	23	3,6	28	4,3	31	4,7
Formosa	11	4,1	13	4,4	19	6,2	22	6,9
Jujuy	27	7,4	23	6,0	27	7,0	29	7,5
La Pampa	10	6,8	12	7,6	11	6,7	11	6,6
La Rioja	4	2,8	5	3,2	5	3,0	7	4,1
Mendoza	23	2,7	33	3,7	42	4,7	40	4,5
Misiones	11	2,1	16	2,8	18	3,0	24	3,8
Neuquén	10	4,0	10	3,7	17	6,0	22	7,4
Río Negro	12	3,8	14	4,2	19	5,6	27	7,9
Salta	22	3,7	28	4,4	31	4,7	52	7,7
San Juan	1	0,3	3	0,8	5	1,4	15	4,2
San Luis	0	0,0	2	1,1	11	5,6	13	6,4
Santa Cruz	6	6,5	5	4,9	8	7,4	11	9,7
Santa Fe	34	2,2	46	2,8	70	4,3	82	5,0
Santiago del Estero	9	1,9	8	1,6	16	3,2	10	2,0
Tucumán	14	1,9	12	1,5	10	1,3	27	3,5
Tierra del Fuego	0	0,0	1	2,3	1	1,9	3	5,1
Lugar no especificado	1	-	12	-	5	-	10	-

CUADRO 20: Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Años 1990-2013. Continuación

Jurisdicción de residencia	2002-2004		2005-2007		2008-2010		2011-2013	
	Defun- ciones	Tasa (*)	Defun- ciones	Tasa (*)	Defun- ciones	Tasa (*)	Defun- ciones	Tasa (*)
<b>República Argentina</b>	<b>1.227</b>	<b>6,1</b>	<b>1.332</b>	<b>6,5</b>	<b>1.265</b>	<b>6,1</b>	<b>1.484</b>	<b>7,2</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	48	4,3	28	2,6	16	1,5	2	0,2
Buenos Aires	422	5,8	424	5,8	304	4,1	424	5,7
Catamarca	16	7,6	19	8,5	30	12,8	33	14,0
Córdoba	78	4,8	80	4,9	73	4,4	51	3,1
Corrientes	41	6,8	38	6,1	41	6,6	40	6,5
Chaco	49	7,4	49	7,2	51	7,4	57	8,5
Chubut	27	10,5	30	11,6	27	10,6	39	15,0
Entre Ríos	24	3,6	48	7,2	40	6,0	50	7,5
Formosa	27	7,9	35	9,6	34	9,2	54	14,9
Jujuy	49	12,2	64	15,4	81	19,2	82	19,5
La Pampa	14	8,1	8	4,6	14	8,1	9	5,4
La Rioja	12	6,5	8	3,9	15	7,1	29	13,9
Mendoza	43	4,7	58	6,3	68	7,5	49	5,4
Misiones	24	3,6	31	4,5	35	5,0	44	6,2
Neuquén	29	9,4	33	10,5	31	9,9	26	8,5
Río Negro	21	6,0	20	5,8	19	5,8	23	7,0
Salta	96	13,5	112	14,9	111	14,2	167	21,1
San Juan	18	4,9	19	5,0	21	5,4	29	7,4
San Luis	17	7,8	8	3,4	13	5,3	17	6,7
Santa Cruz	14	11,6	17	13,3	14	10,8	13	9,3
Santa Fe	95	5,8	88	5,4	91	5,7	95	6,1
Santiago del Estero	12	2,3	18	3,2	36	6,3	38	6,7
Tucumán	42	5,3	76	9,2	91	10,7	102	11,8
Tierra del Fuego	5	7,5	10	13,7	4	5,3	5	6,5
Lugar no especificado	4	-	5	-	5	-	6	-

*Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)*

(\*) Las tasas se presentan en cursiva, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

**CUADRO 21: Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2014**

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
<b>República Argentina</b>	<b>3.805</b>	<b>1.960</b>	<b>1.572</b>	<b>388</b>	<b>758</b>	<b>956</b>	<b>131</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	131	92	69	23	9	28	2
Buenos Aires	1.330	691	523	168	239	273	127
Partidos del Aglom. GBA	851	459	348	111	165	160	67
Catamarca	54	23	19	4	12	19	0
Córdoba	255	132	111	21	49	74	0
Corrientes	115	57	51	6	24	34	0
Chaco	170	90	78	12	27	52	1
Chubut	57	24	15	9	13	20	0
Entre Ríos	139	69	57	12	32	38	0
Formosa	94	41	38	3	30	23	0
Jujuy	84	32	26	6	26	26	0
La Pampa	19	10	6	4	5	4	0
La Rioja	36	20	16	4	9	7	0
Mendoza	132	51	41	10	39	42	0
Misiones	150	64	59	5	22	64	0
Neuquén	38	22	13	9	7	9	0
Río Negro	57	28	16	12	11	18	0
Salta	161	72	58	14	60	29	0
San Juan	52	21	19	2	15	16	0
San Luis	41	24	21	3	5	12	0
Santa Cruz	25	7	6	1	13	5	0
Santa Fe	354	219	185	34	57	78	0
Santiago del Estero	117	55	47	8	21	41	0
Tucumán	165	105	87	18	26	34	0
Tierra del Fuego	7	1	1	0	6	0	0
Otros países	11	8	8	0	1	1	1
Lugar no especificado	11	2	2	0	0	9	0



**CUADRO 22: Defunciones de adolescentes según asociación a algún sistema de atención de la salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2014**

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	Asociación a algún sistema de atención de la salud		
		Asociados	No asociados	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>3.805</b>	<b>977</b>	<b>955</b>	<b>1.873</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	131	26	23	82
Buenos Aires	1.330	190	113	1.027
Partidos del Aglom. GBA	851	126	88	637
Catamarca	54	16	3	35
Córdoba	255	49	56	150
Corrientes	115	31	33	51
Chaco	170	19	48	103
Chubut	57	12	13	32
Entre Ríos	139	15	25	99
Formosa	94	20	67	7
Jujuy	84	17	66	1
La Pampa	19	15	2	2
La Rioja	36	16	14	6
Mendoza	132	67	65	0
Misiones	150	23	38	89
Neuquén	38	31	7	0
Río Negro	57	26	17	14
Salta	161	132	29	0
San Juan	52	18	30	4
San Luis	41	20	7	14
Santa Cruz	25	20	5	0
Santa Fe	354	142	183	29
Santiago del Estero	117	41	36	40
Tucumán	165	24	72	69
Tierra del Fuego	7	2	0	5
Otros países	11	5	3	3
Lugar no especificado	11	0	0	11

**CUADRO 23: Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2014**

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes de 14 a 19 años	Nivel de instrucción					
		Sin instrucción	Hasta Primaria y C.EGB incompleta	Primaria y C.EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>3.189</b>	<b>93</b>	<b>177</b>	<b>465</b>	<b>684</b>	<b>152</b>	<b>1.618</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	109	1	0	4	5	0	99
Buenos Aires	1.128	18	44	150	148	31	737
Partidos del Aglom. GBA	728	16	32	100	86	18	476
Catamarca	41	0	0	6	5	3	27
Córdoba	219	9	20	43	74	12	61
Corrientes	90	6	8	10	19	4	43
Chaco	142	8	4	4	20	3	103
Chubut	50	4	0	5	8	1	32
Entre Ríos	118	3	4	14	14	5	78
Formosa	68	3	3	9	36	6	11
Jujuy	71	1	3	10	49	7	1
La Pampa	16	2	0	1	2	3	8
La Rioja	30	1	6	6	12	5	0
Mendoza	115	2	21	28	56	8	0
Misiones	117	2	5	7	17	3	83
Neuquén	33	2	1	3	8	1	18
Río Negro	42	0	5	15	14	0	8
Salta	133	2	6	16	54	4	51
San Juan	41	3	2	16	11	8	1
San Luis	34	4	3	4	9	3	11
Santa Cruz	20	1	0	6	3	2	8
Santa Fe	306	13	32	95	82	28	56
Santiago del Estero	103	6	8	8	30	10	41
Tucumán	140	2	2	4	7	3	122
Tierra del Fuego	3	0	0	0	0	0	3
Otros países	11	0	0	1	1	2	7
Lugar no especificado	9	0	0	0	0	0	9

CUADRO 24: Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad.  
República Argentina - Año 2014

Grupo de causas de defunción	TOTAL MUERTES MATERNAS	EDAD					
		10 a 14	15	16	17	18	19
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
<b><i>Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)</i></b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b><i>Causas obstétricas directas</i></b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16)	6	1	0	1	1	1	2
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	0	0	0	0	0	0	0
Hemorragia postparto (O72)	3	0	0	1	1	0	1
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	4	0	0	0	0	2	2
Muerte obstétrica de causa no especificada (O95)	4	0	0	0	3	0	1
Otras causas directas (O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75)	4	0	0	1	0	0	3
<b><i>Causas obstétricas indirectas</i></b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
Enferm. Por Virus de la Inmunodef. Humana (B20-B24)	0	0	0	0	0	0	0
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio (O994)	3	0	0	0	0	2	1
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio (O995)	4	1	0	0	0	2	1
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio (O996)	0	0	0	0	0	0	0
Otras causas indirectas	6	0	1	1	0	2	2

**CUADRO 25: Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina - Año 2014**

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES MATERNAS	Edad					
		10 a 14	15	16	17	18	19
<b>República Argentina</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1	0	0	0	0	0	1
Buenos Aires	10	0	0	2	2	2	4
Partidos del Aglom. GBA	7	0	0	2	2	1	2
Catamarca	0	0	0	0	0	0	0
Córdoba	3	0	0	1	0	0	2
Corrientes	2	0	0	0	0	1	1
Chaco	3	0	0	1	1	0	1
Chubut	0	0	0	0	0	0	0
Entre Ríos	1	0	0	0	0	1	0
Formosa	3	1	1	0	1	0	0
Jujuy	1	0	0	0	0	0	1
La Pampa	0	0	0	0	0	0	0
La Rioja	1	0	0	0	0	0	1
Mendoza	1	0	1	0	0	0	0
Misiones	0	0	0	0	0	0	0
Neuquén	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	1	0	0	0	0	0	1
Salta	6	1	0	0	1	1	3
San Juan	1	0	0	1	0	0	0
San Luis	1	0	0	0	0	1	0
Santa Cruz	1	0	0	0	0	1	0
Santa Fe	1	0	0	0	0	1	0
Santiago del Estero	1	0	0	0	0	0	1
Tucumán	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0
Otros países	1	0	0	0	0	1	0
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 26: Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas de muerte y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina - Año 2014

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES MATERNAS	Grupos de causa de muerte materna		
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas
<b>República Argentina</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>13</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1	1	0	0
Buenos Aires	10	2	8	0
Partidos del Aglom. GBA	7	2	5	0
Catamarca	0	0	0	0
Córdoba	3	0	2	1
Corrientes	2	0	0	2
Chaco	3	0	2	1
Chubut	0	0	0	0
Entre Ríos	1	0	1	0
Formosa	3	0	1	2
Jujuy	1	1	0	0
La Pampa	0	0	0	0
La Rioja	1	0	0	1
Mendoza	1	1	0	0
Misiones	0	0	0	0
Neuquén	0	0	0	0
Río Negro	1	0	0	1
Salta	6	0	5	1
San Juan	1	0	1	0
San Luis	1	0	0	1
Santa Cruz	1	0	0	1
Santa Fe	1	0	0	1
Santiago del Estero	1	0	1	0
Tucumán	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0
Otros países	1	0	0	1
Lugar no especificado	0	0	0	0

CUIADRO 27: Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes.  
República Argentina - Años 1990-2014

Años	TOTAL MUERTES MATERNAS	Grupos de causa de muerte materna			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de mortalidad materna de adolescentes (*)
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas		
1990	35	14	20	1	96.404	3,6
1991	29	9	20	0	103.130	2,8
1992	34	9	24	1	100.283	3,4
1993	36	10	24	2	100.144	3,6
1994	38	11	27	0	103.118	3,7
1995	25	7	16	2	103.648	2,4
1996	34	7	23	4	105.705	3,2
1997	42	13	27	2	111.887	3,8
1998	27	7	19	1	107.829	2,5
1999	38	10	23	5	105.545	3,6
2000	30	8	20	2	106.335	2,8
2001	27	7	14	6	100.082	2,7
2002	32	8	21	3	101.749	3,1
2003	35	7	26	2	106.434	3,3
2004	29	9	16	4	106.438	2,7
2005	26	8	16	2	107.108	2,4
2006	38	8	23	7	106.651	3,6
2007	36	10	18	8	109.561	3,3
2008	43	8	29	6	114.971	3,7
2009	35	8	15	12	116.824	3,0
2010	43	3	27	13	117.591	3,7
2011	36	10	19	7	119.010	3,0
2012	34	2	22	10	114.292	3,0
2013	33	9	15	9	117.386	2,8
2014	39	5	21	13	116.952	3,3

(\*) Las tasas de mortalidad materna son por 10.000 nacidos vivos.

**CUADRO 28: Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia.**  
República Argentina - Año 2014

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones infantiles	Defunciones infantiles sin especificar la edad de la madre	Edad										
			Subtotal de 10 a 19	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>República Argentina</b>	<b>8.202</b>	<b>2.535</b>	<b>1.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>45</b>	<b>106</b>	<b>171</b>	<b>248</b>	<b>267</b>	<b>336</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	355	83	22	0	0	0	0	0	2	1	4	5	10
Buenos Aires	3.089	1.732	279	0	0	0	0	12	20	41	68	53	85
Partidos del Aglom. GBA	2.329	1.292	194	0	0	0	0	10	9	34	43	39	59
Catamarca	63	15	7	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1
Córdoba	529	110	63	0	0	0	0	0	2	7	12	16	26
Corrientes	333	98	59	0	0	1	0	1	8	8	14	13	14
Chaco	292	79	67	0	0	0	1	5	13	10	11	14	13
Chubut	80	6	6	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0
Entre Ríos	231	21	46	0	0	0	0	2	1	10	5	12	16
Formosa	178	4	56	0	0	0	0	4	5	4	10	11	22
Jujuy	145	3	29	0	0	0	0	2	3	6	3	8	7
La Pampa	38	5	8	0	0	0	0	1	0	0	3	2	2
La Rioja	84	0	16	0	0	0	0	0	1	3	3	7	2
Mendoza	355	4	62	0	0	1	0	1	6	3	11	22	18
Misiones	267	7	78	0	0	0	1	5	5	16	12	20	19
Neuquén	110	13	13	0	0	0	0	0	2	0	5	5	1
Río Negro	107	8	29	0	0	0	0	2	7	2	7	7	4
Salta	362	69	75	0	0	0	2	4	10	10	11	18	20
San Juan	173	4	40	0	0	0	1	0	2	8	10	10	9
San Luis	87	0	18	0	0	0	0	1	2	4	3	3	5
Santa Cruz	61	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	601	34	117	0	0	1	1	1	10	20	26	23	35
Santiago del Estero	199	118	22	0	0	0	0	1	2	4	6	4	5
Tucumán	403	44	66	0	0	0	0	2	5	12	17	10	20
Tierra del Fuego	25	6	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Otros países	15	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Lugar no especificado	20	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**CUADRO 29: Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías, defunciones neonatales precoces de madres adolescentes y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia.**  
República Argentina - Año 2014

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones fetales	Defunciones fetales tardías	Defunciones neonatales precoces	Tasa de mortalidad perinatal(*)	Razón de mortalidad fetal (*)
<b>República Argentina</b>	<b>1.060</b>	<b>828</b>	<b>588</b>	<b>12,0</b>	<b>9,1</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	30	21	10	10,8	10,5
Buenos Aires	299	272	130	10,8	8,1
Partidos del Aglom. GBA	226	205	83	10,8	8,6
Catamarca	6	6	3	6,5	4,3
Córdoba	57	55	33	11,0	7,2
Corrientes	60	49	35	19,7	14,2
Chaco	44	42	32	13,7	8,2
Chubut	5	5	3	5,8	3,6
Entre Ríos	27	23	27	12,0	6,5
Formosa	30	19	26	15,0	10,1
Jujuy	39	22	16	13,9	14,3
La Pampa	4	4	4	9,5	4,8
La Rioja	8	8	10	17,2	7,7
Mendoza	44	37	32	12,5	8,0
Misiones	48	46	29	11,7	7,5
Neuquén	9	9	6	8,5	5,1
Río Negro	11	10	20	16,1	5,9
Salta	80	33	36	11,6	13,5
San Juan	42	28	18	16,0	14,8
San Luis	11	11	11	16,9	8,5
Santa Cruz	0	0	0	0,0	0,0
Santa Fe	82	75	51	13,6	8,9
Santiago del Estero	16	14	8	6,1	4,4
Tucumán	99	32	46	14,3	18,2
Tierra del Fuego	3	3	0	8,0	8,0
Otros países	1	1	2	-	-
Lugar no especificado	5	3	0	-	-

(\*) Las razones se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Debe destacarse que en las defunciones fetales el peso porcentual de la categoría sin especificar la edad de la madre en las provincia de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero supera el 10%.

Tasa de mortalidad perinatal: Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías más las defunciones neonatales precoces, y la suma de las defunciones fetales tardías más los nacidos vivos, por mil.

Razón de mortalidad fetal: Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.



**CUADRO 30: Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.**  
República Argentina - Año 2013.  
**Ambos sexos**

Jurisdicción	Total de egresos	Subtotal de 10 a 19	Edad										
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Total de Jurisdicciones informantes	2.179.973	285.571	14.010	13.726	14.235	16.643	20.819	26.627	35.880	43.367	49.144	51.120	
Ciudad. Aut. de Buenos Aires (*)	148.576	14221	1046	1031	962	1024	1035	1222	1515	1932	2097	2357	
Buenos Aires	749.856	83027	3831	3662	3867	4513	5748	7320	10376	12976	14795	15939	
Catamarca	29.528	4721	281	263	269	319	430	568	586	634	661	710	
Cordoba	84.447	12262	708	652	675	826	962	1115	1476	1719	2114	2015	
Corrientes	91.135	14579	675	627	827	859	1056	1628	1968	2178	2452	2309	
Chaco	85.364	15387	606	578	613	816	1149	1632	2201	2470	2700	2622	
Chubut	25.431	2772	134	127	134	168	233	255	345	396	503	477	
Entre Rios	80.863	10382	580	548	536	671	854	978	1342	1517	1622	1734	
Formosa	50.782	8935	398	426	383	569	776	903	1205	1384	1522	1369	
Jujuy	47.713	7547	318	355	385	458	700	680	952	1130	1315	1254	
La Pampa	22.045	2471	135	123	115	135	172	190	339	389	434	439	
La Rioja	18.243	2488	92	90	125	137	194	250	342	411	422	425	
Mendoza	93.454	13502	918	815	936	1040	1101	1048	1349	1718	2236	2341	
Misiones	101.558	17315	692	777	782	952	1184	1748	2327	2794	2962	3097	
Neuquen	43.463	4855	272	296	261	259	271	421	613	729	832	901	
Río Negro	39.797	4974	249	260	245	255	325	428	660	762	896	894	
Salta	122.998	18423	716	774	793	884	1140	1909	2264	2948	3323	3672	
San Juan	38.015	5012	219	194	176	219	276	422	608	798	991	1109	
San Luis	22.092	3028	128	138	141	146	225	234	381	481	541	613	
Santa Cruz	21.041	2428	127	121	107	130	170	245	265	351	445	467	
Santa Fe	145.330	20060	1110	1096	1045	1303	1660	1887	2546	2938	3229	3246	
Santiago del Estero	25.596	4054	223	199	257	249	300	409	549	615	638	615	
Tucumán	84.908	12317	493	525	548	656	806	1090	1576	1973	2276	2374	
Tierra del fuego	7.738	811	59	49	53	55	52	45	95	124	138	141	

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales. Provincia de Buenos Aires (alrededor del 75% de cobertura de establecimientos), el de la Provincia de Córdoba (alrededor del 50% de establecimientos), el de la provincia de Santiago del Estero (informó únicamente los egresos del primer semestre del año 2013) y el de la provincia de Corrientes (informó el 90% de los egresos aproximadamente). En la Provincia de La Rioja por dificultades del sistema de información del Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros, se ocasionó un problema de cobertura en la base de egresos hospitalarios de la provincia en el año 2013.

CUADRO 30: Continuación  
Varones

Jurisdicción	Total de egresos	Subtotal de 10 a 19	Edad											
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Total de Jurisdicciones informantes			866.279	89.769	8.037	7.884	7.913	8.280	8.407	8.209	9.192	10.073	10.867	10.907
Ciud.Aut. de Buenos Aires	61474	5468	594	603	561	565	525	553	537	540	525	465		
Buenos Aires	311.034	27814	2245	2141	2275	2289	2405	2419	2919	3478	3686	3957		
Catamarca	11.363	1526	154	148	149	151	181	169	143	143	133	155		
Cordoba	33.016	3805	399	340	368	431	376	344	363	339	457	388		
Corrientes	36.611	4869	378	370	452	428	451	592	534	520	610	534		
Chaco	30.401	3869	340	332	344	363	328	326	410	468	507	451		
Chubut	10.238	840	76	73	72	81	96	75	77	84	110	96		
Entre Ríos	34.066	3299	342	327	309	341	344	258	336	336	328	378		
Formosa	18.033	2237	226	247	201	245	242	174	231	227	233	211		
Jujuy	17.501	2227	180	205	180	207	294	205	236	231	263	226		
La Pampa	8.964	780	90	82	67	73	68	62	78	75	90	95		
La Rioja	7.036	758	47	46	64	66	67	65	89	102	106	106		
Mendoza	36.431	4384	531	474	486	574	496	311	329	332	443	408		
Misiones	38.604	5157	386	453	423	466	487	528	546	615	605	648		
Neuquen	17.885	1519	170	150	131	124	108	145	153	178	173	187		
Río Negro	15.288	1490	138	161	140	128	147	125	149	170	169	163		
Salta	45.212	5443	398	463	409	413	403	578	593	698	755	733		
San Juan	13.447	1301	112	115	96	110	110	129	134	137	160	198		
San Luis	8.332	897	84	78	77	73	99	81	80	103	109	113		
Santa Cruz	7.676	679	68	71	55	65	70	64	60	70	75	81		
Santa Fe	60.217	6617	623	600	566	627	654	571	696	723	793	764		
Santiago del Estero	10.227	1312	137	108	149	126	133	114	144	150	131	120		
Tucumán	30.182	3211	281	266	307	307	306	298	329	334	378	405		
Tierra del fuego	3.041	267	38	31	32	27	17	23	26	20	28	25		

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales. Provincia de Buenos Aires (alrededor del 75% de cobertura de establecimientos), el de la Provincia de Córdoba (alrededor del 50% de establecimientos), el de la provincia de Santiago del Estero (informó únicamente los egresos del primer semestre del año 2013) y el de la provincia de Corrientes (informó el 90% de los egresos aproximadamente). En la Provincia de La Rioja por dificultades del sistema de información del Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros, se ocasionó un problema de cobertura en la base de egresos hospitalarios de la provincia en el año 2013.

CUADRO 30: Continuación  
Mujeres

Jurisdicción	Total de egresos	Edad										Subtotal de 10 a 19	Total de egresos
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Total de Jurisdicciones informantes</b>	<b>1.312.998</b>	<b>5.966</b>	<b>5.837</b>	<b>6.317</b>	<b>8.355</b>	<b>12.407</b>	<b>18.412</b>	<b>26.680</b>	<b>33.287</b>	<b>38.259</b>	<b>40.201</b>		
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	87050	450	428	401	456	508	666	974	1391	1569	1892		
Buenos Aires	438.586	1585	1519	1590	2222	3341	4898	7457	9495	11106	11976		
Catamarca	18.152	127	115	120	168	249	399	443	491	528	554		
Córdoba	51.417	309	312	307	395	586	771	1113	1380	1657	1627		
Corrientes	54.489	297	257	375	431	605	1036	1434	1658	1842	1775		
Chaco	54.939	266	246	269	453	821	1306	1791	2002	2193	2171		
Chubut	15.180	58	54	62	87	137	180	268	312	393	381		
Entre Ríos	46.764	237	221	226	329	510	720	1006	1181	1294	1356		
Formosa	32.749	172	179	182	324	534	729	974	1157	1289	1158		
Jujuy	30.207	138	150	205	251	406	475	716	899	1052	1028		
La Pampa	13.081	45	41	48	62	104	128	261	314	344	344		
La Rioja	11.207	45	44	61	71	127	185	253	309	316	319		
Mendoza	57.023	387	341	450	466	605	737	1020	1386	1793	1933		
Misiones	62.928	306	324	359	486	696	1220	1781	2179	2356	2449		
Neuquén	25.578	102	146	130	135	163	276	460	551	659	714		
Río Negro	24.509	111	99	105	127	178	303	511	592	727	731		
Salta	77.779	318	311	384	471	737	1331	1671	2250	2567	2939		
San Juan	24.568	107	79	80	109	166	293	474	661	831	911		
San Luis	13.759	44	60	64	73	126	153	301	378	432	500		
Santa Cruz	13.276	57	49	52	65	100	181	202	278	365	385		
Santa Fe	84.980	486	494	477	674	1006	1316	1849	2215	2431	2478		
Santiago del Estero	15.357	86	91	108	123	167	295	405	465	507	495		
Tucumán	54.724	212	259	241	349	500	792	1247	1639	1898	1969		
Tierra del Fuego	4.696	21	18	21	28	35	22	69	104	110	116		

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales. Provincia de Buenos Aires (alrededor del 75% de cobertura de establecimientos), el de la Provincia de Córdoba (alrededor del 50% de establecimientos), el de la provincia de Santiago del Estero (informó únicamente los egresos del primer semestre del año 2013) y el de la provincia de Corrientes (informó el 90% de los egresos aproximadamente). En la Provincia de La Rioja por dificultades del sistema de información del Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros, se ocasionó un problema de cobertura en la base de egresos hospitalarios de la provincia en el año 2013.

**CUADRO 31:** Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.  
República Argentina - Año 2013  
**Ambos sexos**

Grupo de diagnóstico de egreso	Edad										Total
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Todas las causas</b>	<b>285.571</b>	<b>14.010</b>	<b>13.726</b>	<b>14.235</b>	<b>16.643</b>	<b>20.819</b>	<b>26.627</b>	<b>35.880</b>	<b>43.367</b>	<b>49.144</b>	<b>51.120</b>
<b>Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>8.612</b>	<b>970</b>	<b>852</b>	<b>832</b>	<b>796</b>	<b>806</b>	<b>776</b>	<b>841</b>	<b>839</b>	<b>959</b>	<b>941</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	6.239	771	663	633	595	582	556	583	570	656	630
Tuberculosis	460	7	12	22	23	46	40	53	87	90	80
Septicemias	217	23	19	24	24	18	24	14	19	29	23
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	238	6	4	5	13	16	28	37	31	52	46
Dengue	44	2	3	0	3	6	7	6	8	7	2
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	298	51	39	43	36	37	21	25	17	14	15
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	358	25	31	38	30	36	35	36	36	39	52
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	758	85	81	67	72	65	65	87	71	72	93
<b>Tumores malignos</b>	<b>2.518</b>	<b>294</b>	<b>267</b>	<b>299</b>	<b>333</b>	<b>265</b>	<b>192</b>	<b>278</b>	<b>256</b>	<b>162</b>	<b>172</b>
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	262	29	24	20	36	35	37	36	28	12	5
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	114	7	4	7	16	33	18	8	9	9	3
Tumores malignos del ovario	92	0	9	19	8	8	2	5	14	9	18
Tumores malignos del encéfalo	166	34	11	28	19	27	13	16	11	5	2
Enfermedad de Hodgkin	141	28	10	27	16	9	5	4	17	10	15
Linfoma no Hodgkin	136	12	18	22	9	9	7	22	21	3	13
Leucemias	1.041	150	152	119	158	106	58	122	86	47	43
Resto de tumores malignos	566	34	39	57	71	38	52	65	70	67	73
<b>Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido</b>	<b>1.478</b>	<b>92</b>	<b>109</b>	<b>170</b>	<b>147</b>	<b>171</b>	<b>143</b>	<b>159</b>	<b>189</b>	<b>137</b>	<b>161</b>
<b>Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	<b>1.923</b>	<b>160</b>	<b>242</b>	<b>185</b>	<b>212</b>	<b>215</b>	<b>200</b>	<b>206</b>	<b>180</b>	<b>179</b>	<b>144</b>
<b>Enfermedad endocrinas nutricionales y metabólicas</b>	<b>3.814</b>	<b>350</b>	<b>368</b>	<b>406</b>	<b>468</b>	<b>387</b>	<b>390</b>	<b>364</b>	<b>368</b>	<b>394</b>	<b>319</b>
Diabetes Mellitus	1.544	126	151	152	204	176	171	161	132	136	135
Desnutrición	134	18	15	21	12	12	12	14	10	11	9
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	213	30	32	39	37	26	28	9	6	2	4
Depleción de volumen	919	102	100	106	81	80	77	81	107	100	85
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	1.004	74	70	88	134	93	102	99	113	145	86
<b>Trastornos mentales y del comportamiento</b>	<b>6.947</b>	<b>118</b>	<b>134</b>	<b>184</b>	<b>422</b>	<b>679</b>	<b>883</b>	<b>1.054</b>	<b>1.173</b>	<b>1.157</b>	<b>1.143</b>
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1.549	8	8	25	78	161	237	254	271	263	244
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	1.261	5	6	15	37	113	145	232	240	234	234
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	891	6	14	12	42	51	88	99	157	197	225
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	291	1	2	8	12	25	44	45	41	59	54
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	1.528	44	32	64	119	177	213	232	240	214	193
Trastornos de la ingestión de alimentos	132	5	5	7	11	22	18	23	28	7	6
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1.295	49	67	53	123	130	138	169	196	183	187

CUADRO 31: Continuación  
Ambos sexos

	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Grupo de diagnóstico de egreso</b>											
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>3.188</b>	<b>323</b>	<b>313</b>	<b>323</b>	<b>383</b>	<b>355</b>	<b>311</b>	<b>308</b>	<b>286</b>	<b>298</b>	<b>288</b>
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	317	50	36	35	35	35	14	34	26	31	21
Epilepsia	1.420	133	145	147	191	172	145	134	127	118	108
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	268	24	31	29	24	27	35	18	31	26	23
Resto de enfermedades del sistema nervioso	1.183	116	101	112	133	121	117	122	102	123	136
<b>Enfermedades del ojo y sus anexos</b>	<b>829</b>	<b>114</b>	<b>88</b>	<b>99</b>	<b>83</b>	<b>104</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>86</b>	<b>65</b>	<b>62</b>
<b>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas</b>	<b>742</b>	<b>83</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>71</b>	<b>92</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>59</b>
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>2.410</b>	<b>130</b>	<b>137</b>	<b>135</b>	<b>204</b>	<b>231</b>	<b>270</b>	<b>274</b>	<b>316</b>	<b>367</b>	<b>346</b>
Hipertensión esencial	406	13	12	16	35	31	35	54	64	78	68
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	344	23	18	21	35	32	38	38	55	40	44
Enfermedades cerebrovasculares	188	12	10	3	11	12	25	18	30	24	43
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	558	43	44	50	63	60	59	43	48	80	68
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	914	39	53	45	60	96	113	121	119	145	123
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>13.604</b>	<b>1.937</b>	<b>1.686</b>	<b>1.492</b>	<b>1.367</b>	<b>1.199</b>	<b>1.149</b>	<b>1.210</b>	<b>1.219</b>	<b>1.204</b>	<b>1.141</b>
Infecciones de las vías respiratorias superiores	1.291	119	123	97	117	129	133	158	177	130	108
Influenza y Gripe A	203	26	18	11	8	27	25	16	22	26	24
Neumonía	3.713	486	448	461	394	332	336	338	298	310	310
Bronquitis y bronquiolitis agudas	937	193	169	154	132	120	47	22	30	40	30
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	1.469	261	181	184	166	136	138	132	96	96	79
Asma	2.299	512	459	313	280	199	123	99	106	109	99
Neumotórax	272	2	0	3	9	12	25	38	52	67	64
Insuficiencia respiratoria	271	29	29	25	15	26	24	38	32	29	24
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3.149	309	259	244	246	218	298	369	406	397	403
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>26.440</b>	<b>2.096</b>	<b>2.142</b>	<b>2.114</b>	<b>2.239</b>	<b>2.464</b>	<b>2.693</b>	<b>2.944</b>	<b>3.039</b>	<b>3.352</b>	<b>3.357</b>
Enfermedades del apéndice	13.327	1.285	1.321	1.282	1.266	1.375	1.440	1.424	1.378	1.328	1.228
Hernia inguinal	668	84	56	71	52	58	44	48	65	88	102
Peritonitis	523	67	81	54	63	66	46	38	38	31	39
Enfermedades del hígado	306	22	20	29	23	33	30	36	35	47	31
Colelitiasis y colecistitis	4.744	63	121	177	256	342	469	618	739	952	1.007
Resto de enfermedades del sistema digestivo	6.872	575	543	501	579	590	664	780	784	906	950
<b>Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	<b>5.575</b>	<b>560</b>	<b>512</b>	<b>577</b>	<b>613</b>	<b>624</b>	<b>542</b>	<b>504</b>	<b>572</b>	<b>543</b>	<b>528</b>
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	4.254	464	417	444	487	461	389	365	427	415	385
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.321	96	95	133	126	163	153	139	145	128	143

CUADRO 31: Continuación  
Ambos sexos

Grupo de diagnóstico de egreso	Edad																		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Total								
<b>Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	<b>4.011</b>	<b>319</b>	<b>339</b>	<b>354</b>	<b>422</b>	<b>449</b>	<b>441</b>	<b>423</b>	<b>430</b>	<b>414</b>	<b>420</b>								
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	372	42	36	51	73	35	51	14	34	20	16								
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	379	18	22	19	39	48	52	35	45	61	40								
Trastornos de los tejidos blandos	587	57	59	46	72	62	52	63	57	56	63								
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	2.673	202	222	238	238	304	286	311	294	277	301								
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>13.413</b>	<b>582</b>	<b>594</b>	<b>659</b>	<b>866</b>	<b>1.143</b>	<b>1.510</b>	<b>1.785</b>	<b>2.065</b>	<b>2.164</b>	<b>2.045</b>								
Insuficiencia renal	385	31	17	36	43	42	46	34	73	30	33								
Litiasis urinaria	1.475	17	42	52	54	111	138	205	263	306	287								
Infección urinaria	4.684	210	164	182	271	398	540	714	757	738	710								
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	889	2	9	15	19	46	107	141	172	183	195								
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	670	11	20	38	65	95	96	84	85	100	76								
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	864	6	14	32	40	83	115	123	125	155	171								
Resto de trastornos del sistema genitourinario	4.446	305	328	304	374	368	468	484	590	652	573								
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>108.007</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>131</b>	<b>830</b>	<b>3.399</b>	<b>8.674</b>	<b>16.118</b>	<b>22.327</b>	<b>27.066</b>	<b>29.406</b>								
Aborto	8.662	3	6	14	95	344	795	1.207	1.725	2.122	2.351								
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2.433	0	1	7	22	93	250	417	508	535	600								
Hemorragia precoz del embarazo	1.914	0	1	1	27	69	193	293	375	473	482								
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	4.206	0	1	6	52	185	424	724	903	986	925								
Ruptura prematura de membranas	1.851	0	0	0	11	53	121	249	395	496	526								
Falso trabajo de parto	4.991	0	4	8	49	188	461	762	1.092	1.168	1.259								
Parto prematuro	5.267	4	0	9	59	254	473	896	1.072	1.234	1.266								
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	2.409	0	2	1	16	83	196	380	491	583	657								
Trabajo de parto obstruido	2.221	2	2	3	25	93	189	310	474	514	609								
Parto	61.541	12	15	64	380	1.647	4.579	9.015	12.749	15.830	17.250								
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	1.194	1	0	0	16	41	104	182	258	276	316								
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	11.318	2	0	18	78	349	889	1.683	2.285	2.849	3.165								
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>2.140</b>	<b>327</b>	<b>298</b>	<b>283</b>	<b>274</b>	<b>257</b>	<b>170</b>	<b>173</b>	<b>128</b>	<b>138</b>	<b>92</b>								
<b>Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas</b>	<b>46.961</b>	<b>3.017</b>	<b>2.965</b>	<b>3.205</b>	<b>3.877</b>	<b>4.582</b>	<b>4.692</b>	<b>5.380</b>	<b>5.990</b>	<b>6.609</b>	<b>6.644</b>								
Traumatismo intracraneal	6.204	393	359	395	430	581	650	752	812	893	939								
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	5.014	344	311	296	366	459	502	581	665	761	729								
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	3.104	138	131	141	165	227	299	385	485	550	583								
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	12.957	989	1.068	1.122	1.217	1.254	1.188	1.317	1.474	1.641	1.687								
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	8.648	443	416	514	668	837	829	1.059	1.145	1.367	1.370								
Quemaduras y corrosiones	1.034	169	131	124	108	104	84	83	75	81	75								
Envenenamiento y efectos tóxicos	3.714	144	141	192	370	514	503	486	511	438	415								
Síndromes del maltrato	432	48	47	64	77	88	38	27	26	9	8								
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	702	62	54	40	74	71	71	83	79	87	81								
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	5.152	287	307	317	402	447	528	607	718	782	757								
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio</b>	<b>24.873</b>	<b>2.136</b>	<b>2.083</b>	<b>2.221</b>	<b>2.486</b>	<b>2.621</b>	<b>2.604</b>	<b>2.696</b>	<b>2.705</b>	<b>2.689</b>	<b>2.632</b>								
<b>Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud</b>	<b>8.086</b>	<b>378</b>	<b>489</b>	<b>490</b>	<b>550</b>	<b>776</b>	<b>845</b>	<b>1.026</b>	<b>1.135</b>	<b>1.177</b>	<b>1.220</b>								



CUADRO 31: Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.  
República Argentina - Año 2013. Continuación  
Varones

	Total	Grupo de diagnóstico de egreso										Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas																					
Enfermedades infecciosas y parasitarias																					
Enfermedades infecciosas intestinales	4.032	526	439	403	396	395	312	357	366	415	423										
Tuberculosis	2.886	416	343	319	286	279	223	242	230	283	265										
Septicemias	257	3	4	10	12	28	26	32	48	48	46										
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	114	12	14	12	17	11	9	5	12	13	9										
Dengue	38	1	1	0	5	1	2	6	3	8	11										
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	26	2	1	0	1	5	3	3	5	5	1										
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	155	24	22	20	29	18	11	9	9	7	6										
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	155	13	12	10	11	18	8	14	18	20	31										
	401	55	42	32	35	35	30	46	41	31	54										
Tumores malignos																					
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	1.438	152	179	168	162	169	106	164	154	91	93										
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	148	5	9	11	22	24	21	21	20	10	5										
Tumores malignos del ovario	49	4	0	6	3	21	7	0	5	2	1										
Tumores malignos del encéfalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Tumores malignos de Hodgkin	101	27	8	14	13	8	3	15	8	3	2										
Linfoma no Hodgkin	76	15	10	15	3	1	4	3	8	8	9										
Leucemias	117	12	17	21	7	9	5	22	15	2	7										
Resto de tumores malignos	613	67	105	69	66	83	33	76	57	31	26										
	334	22	30	32	48	23	33	27	41	35	43										
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido																					
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad																					
Enfermedade endócrinas nutricionales y metabólicas																					
Diabetes Mellitus	935	105	138	107	105	85	86	102	74	84	49										
Desnutrición	1.725	190	146	188	232	168	179	148	143	183	148										
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	654	60	49	64	100	77	80	53	50	64	57										
Depleción de volumen	59	10	7	7	6	5	5	8	3	6	2										
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	123	23	13	22	17	15	19	6	4	1	3										
Trastornos mentales y del comportamiento																					
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	438	60	52	57	37	36	31	33	45	47	40										
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	451	37	25	38	72	35	44	48	41	65	46										
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	3.645	67	60	79	166	295	405	536	686	683	668										
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	893	6	5	13	34	84	114	133	170	166	168										
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	968	5	5	10	24	69	107	178	193	193	184										
Trastornos de la ingestión de alimentos	521	5	7	6	21	20	42	56	102	120	142										
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	94	1	1	3	2	5	10	14	14	24	20										
	543	14	13	24	26	50	67	85	101	89	74										
	36	2	1	2	3	8	4	1	13	1	1										
	590	34	28	21	56	59	61	69	93	90	79										

CUADRO 31: Continuación  
Varones

Grupo de diagnóstico de egreso	Edad										Total
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>1.658</b>	<b>176</b>	<b>167</b>	<b>168</b>	<b>176</b>	<b>206</b>	<b>150</b>	<b>159</b>	<b>155</b>	<b>160</b>	<b>141</b>
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	208	34	25	22	23	27	10	21	14	18	14
Epilepsia	750	82	74	80	78	98	65	77	82	64	50
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	137	6	12	12	10	14	19	8	22	19	15
Resto de enfermedades del sistema nervioso	563	54	56	54	65	67	56	37	37	59	62
<b>Enfermedades del ojo y sus anexos</b>	<b>462</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>64</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>40</b>
<b>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas</b>	<b>409</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>25</b>
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>1.241</b>	<b>70</b>	<b>82</b>	<b>73</b>	<b>129</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>114</b>	<b>171</b>	<b>170</b>	<b>181</b>
Hipertensión esencial	166	6	7	8	21	14	15	15	28	27	25
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	191	8	12	9	17	21	17	23	35	25	24
Enfermedades cerebrovasculares	113	7	6	2	8	9	12	9	18	11	31
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	394	24	35	37	46	44	42	23	38	56	49
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	377	25	22	17	37	33	44	44	52	51	52
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>6.979</b>	<b>1.017</b>	<b>911</b>	<b>795</b>	<b>702</b>	<b>589</b>	<b>553</b>	<b>595</b>	<b>583</b>	<b>614</b>	<b>620</b>
Infecciones de las vías respiratorias superiores	651	67	74	57	49	63	62	80	79	67	53
Influenza y Gripe A	88	16	7	6	6	13	13	4	4	13	6
Neumonía	1.965	243	252	234	217	186	178	171	150	156	178
Bronquitis y bronquiolitis agudas	507	110	103	84	74	60	18	8	13	20	17
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	634	103	74	88	77	74	67	48	37	34	32
Asma	1.165	293	260	171	140	87	53	38	44	38	41
Neumotórax	227	2	0	2	7	8	21	33	42	57	55
Insuficiencia respiratoria	130	11	12	14	6	10	13	21	17	12	14
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.612	172	129	139	126	88	128	192	197	217	224
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>12.386</b>	<b>1.288</b>	<b>1.308</b>	<b>1.241</b>	<b>1.182</b>	<b>1.083</b>	<b>1.154</b>	<b>1.210</b>	<b>1.246</b>	<b>1.357</b>	<b>1.317</b>
Enfermedades del apéndice	7.375	832	871	810	757	663	703	699	698	707	635
Hernia inguinal	516	58	44	60	40	43	26	32	52	72	89
Peritonitis	330	42	62	41	38	43	26	24	20	11	23
Enfermedades del hígado	123	8	13	13	15	8	11	14	9	19	13
Colelitiasis y colecistitis	1.018	27	28	56	69	84	128	105	147	183	191
Resto de enfermedades del sistema digestivo	3.024	321	290	261	263	242	260	336	320	365	366
<b>Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	<b>3.384</b>	<b>337</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>366</b>	<b>371</b>	<b>314</b>	<b>292</b>	<b>370</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2.723	286	287	264	301	289	247	220	294	272	263
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	661	51	49	72	65	82	67	72	76	59	68



CUADRO 31: Continuación  
Varones

	Grupo de diagnóstico de egreso										Edad							
	Total	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	<b>2.085</b>	<b>160</b>	<b>177</b>	<b>188</b>	<b>245</b>	<b>254</b>	<b>192</b>	<b>212</b>	<b>215</b>	<b>218</b>	<b>224</b>							
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	188	14	24	24	40	25	15	8	22	8	8							
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	103	7	2	8	12	27	7	10	11	7	12							
Trastornos de los tejidos blandos	322	26	36	17	51	29	24	32	33	38	36							
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	1.472	113	115	139	142	173	146	162	149	165	168							
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>3.230</b>	<b>335</b>	<b>329</b>	<b>282</b>	<b>344</b>	<b>301</b>	<b>305</b>	<b>295</b>	<b>330</b>	<b>375</b>	<b>334</b>							
Insuficiencia renal	168	19	4	17	22	17	21	9	25	18	16							
Litiasis urinaria	462	11	25	24	23	27	28	57	75	103	89							
Infección urinaria	688	50	46	32	66	71	72	69	89	100	93							
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Resto de trastornos del sistema genitourinario	1.912	255	254	209	233	186	184	160	141	154	136							
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
Aborto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Hemorragia precoz del embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Ruptura prematura de membranas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Falso trabajo de parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Parto prematuro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Trabajo de parto obstruido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>1.249</b>	<b>219</b>	<b>177</b>	<b>175</b>	<b>164</b>	<b>142</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>76</b>	<b>56</b>	<b>49</b>							
<b>Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas</b>	<b>31.562</b>	<b>1.934</b>	<b>1.947</b>	<b>2.183</b>	<b>2.416</b>	<b>2.765</b>	<b>2.923</b>	<b>3.543</b>	<b>4.096</b>	<b>4.780</b>	<b>4.975</b>							
Traumatismo intracraneal	4.311	255	243	274	255	352	400	501	596	695	740							
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	3.559	228	214	220	233	289	329	410	483	575	578							
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	2.374	88	93	100	111	148	226	291	397	452	468							
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	9.890	660	739	851	959	980	899	1.011	1.114	1.306	1.371							
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	5.452	275	270	311	360	438	485	663	729	944	977							
Quemaduras y corrosiones	614	102	74	78	64	69	44	42	46	52	43							
Envenenamiento y efectos tóxicos	1.429	92	64	91	141	149	175	179	182	161	195							
Síndromes del maltrato	99	20	23	16	17	17	4	2	0	0	0							
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	409	30	33	26	43	38	40	49	44	51	55							
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	3.425	184	194	216	233	285	321	395	505	544	548							
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio</b>	<b>10.347</b>	<b>1.139</b>	<b>1.113</b>	<b>1.093</b>	<b>1.085</b>	<b>1.015</b>	<b>923</b>	<b>955</b>	<b>999</b>	<b>1.008</b>	<b>1.017</b>							
<b>Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud</b>	<b>2.310</b>	<b>170</b>	<b>227</b>	<b>257</b>	<b>248</b>	<b>255</b>	<b>236</b>	<b>262</b>	<b>257</b>	<b>198</b>	<b>200</b>							

CUADRO 31: Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.  
República Argentina - Año 2013. Continuación  
**Mujeres**

	Grupo de diagnóstico de egreso										Edad											
	Total	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Todas las causas																						
195.721 5.966 5.837 6.317 8.355 12.407 18.412 26.680 33.287 38.259 40.201																						
Enfermedades infecciosas y parasitarias																						
4.575 444 411 429 399 411 464 483 473 543 518																						
Enfermedades infecciosas intestinales																						
3.350 355 318 314 309 303 333 341 340 372 365																						
Tuberculosis																						
203 4 8 12 11 18 14 21 39 42 34																						
Septicemias																						
103 11 5 12 7 7 15 9 7 16 14																						
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual																						
200 5 3 5 8 15 26 31 28 44 35																						
Dengue																						
18 0 2 0 2 1 4 3 3 2 1																						
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas																						
143 27 17 23 7 19 10 16 8 7 9																						
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana																						
202 12 19 28 19 18 27 21 18 19 21																						
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias																						
356 30 39 35 36 30 35 41 30 41 39																						
Tumores malignos																						
1.078 142 88 131 171 95 86 113 102 71 79																						
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares																						
114 24 15 9 14 11 16 15 8 2 0																						
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos																						
65 3 4 1 13 12 11 8 4 7 2																						
Tumores malignos del ovario																						
92 0 9 19 8 8 2 5 14 9 18																						
Tumores malignos del encéfalo																						
65 7 3 14 6 19 10 1 3 2 0																						
Enfermedad de Hodgkin																						
65 13 0 12 13 8 1 1 9 2 6																						
Linfoma no Hodgkin																						
19 0 1 1 2 0 2 0 6 1 6																						
Leucemias																						
427 83 47 50 92 23 25 45 29 16 17																						
Resto de tumores malignos																						
231 12 9 25 23 14 19 38 29 32 30																						
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o																						
786 48 60 104 68 85 73 81 114 64 89																						
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que																						
afectan el mecanismo de la inmunidad																						
988 55 104 78 107 130 114 104 106 95 95																						
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas																						
2.088 160 222 218 236 219 211 216 224 211 171																						
Diabetes Mellitus																						
890 66 102 88 104 99 91 108 82 72 78																						
Desnutrición																						
75 8 8 14 6 7 7 6 7 5 7																						
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación																						
90 7 19 17 20 11 9 3 2 1 1																						
Depleción de volumen																						
480 42 48 49 44 44 46 48 61 53 45																						
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas																						
553 37 45 50 62 58 58 51 72 80 40																						
Trastornos mentales y del comportamiento																						
3.300 51 74 105 255 384 478 518 487 473 475																						
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol																						
656 2 3 12 44 77 123 121 101 97 76																						
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas																						
293 0 1 5 13 44 38 54 47 41 50																						
369 1 7 6 21 31 46 43 55 76 83																						
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes																						
197 0 1 5 10 20 34 31 27 35 34																						
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente																						
984 30 19 40 92 127 146 147 139 125 119																						
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos																						
96 3 4 5 8 14 14 22 15 6 5																						
Trastornos de la ingestión de alimentos																						
705 15 39 32 67 71 77 100 103 93 108																						
Resto de trastornos mentales y del comportamiento																						

CUADRO 31: Continuación  
Mujeres

Grupo de diagnóstico de egreso	Edad											Total
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>1.529</b>	<b>147</b>	<b>146</b>	<b>154</b>	<b>207</b>	<b>149</b>	<b>161</b>	<b>149</b>	<b>131</b>	<b>138</b>	<b>147</b>	
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	109	16	11	13	12	8	4	13	12	13	7	
Epilepsia	669	51	71	66	113	74	80	57	45	54	58	
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	131	18	19	17	14	13	16	10	9	7	8	
Resto de enfermedades del sistema nervioso	620	62	45	58	68	54	61	69	65	64	74	
<b>Enfermedades del ojo y sus anexos</b>	<b>367</b>	<b>54</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	
<b>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>	<b>332</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>1.167</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>75</b>	<b>110</b>	<b>139</b>	<b>160</b>	<b>145</b>	<b>197</b>	<b>165</b>	
Hipertensión esencial	240	7	5	8	14	17	20	39	36	51	43	
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	153	15	6	12	18	11	21	15	20	15	20	
Enfermedades cerebrovasculares	74	5	4	1	3	3	12	9	12	13	12	
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra	164	19	9	13	17	16	17	20	10	24	19	
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	536	14	31	27	23	63	69	77	67	94	71	
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>6.624</b>	<b>920</b>	<b>775</b>	<b>697</b>	<b>664</b>	<b>610</b>	<b>596</b>	<b>615</b>	<b>636</b>	<b>590</b>	<b>521</b>	
Infecciones de las vías respiratorias superiores	640	52	49	40	68	66	71	78	98	63	55	
Influenza y Gripe A	115	10	11	5	2	14	12	12	18	13	18	
Neumonía	1.748	243	196	227	177	146	158	167	148	154	132	
Bronquitis y bronquiolitis agudas	430	83	66	70	58	60	29	14	17	20	13	
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	835	158	107	96	89	62	71	84	59	62	47	
Asma	1.134	219	199	142	140	112	70	61	62	71	58	
Neumotórax	45	0	0	1	2	4	4	5	10	10	9	
Insuficiencia respiratoria	141	18	17	11	9	16	11	17	15	17	10	
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.536	137	130	105	119	130	170	177	209	180	179	
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>14.047</b>	<b>807</b>	<b>834</b>	<b>873</b>	<b>1.057</b>	<b>1.381</b>	<b>1.538</b>	<b>1.733</b>	<b>1.791</b>	<b>1.994</b>	<b>2.039</b>	
Enfermedades del apéndice	5.946	452	450	472	509	712	736	724	678	620	593	
Hernia inguinal	152	26	12	11	12	15	18	16	13	16	13	
Peritonitis	193	25	19	13	25	23	20	14	18	20	16	
Enfermedades del hígado	183	14	7	16	8	25	19	22	26	28	18	
Colelitiasis y colecistitis	3.726	36	93	121	187	258	341	513	592	769	816	
Resto de enfermedades del sistema digestivo	3.847	254	253	240	316	348	404	444	464	541	583	
<b>Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	<b>2.189</b>	<b>222</b>	<b>176</b>	<b>241</b>	<b>247</b>	<b>253</b>	<b>228</b>	<b>212</b>	<b>202</b>	<b>211</b>	<b>197</b>	
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.529	177	130	180	186	172	142	145	133	142	122	
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	660	45	46	61	61	81	86	67	69	69	75	

**CUADRO 31: Continuación**  
**Mujeres**

	Grupo de diagnóstico de egreso										Edad							
	Total	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	<b>1.924</b>	<b>158</b>	<b>161</b>	<b>166</b>	<b>177</b>	<b>195</b>	<b>249</b>	<b>211</b>	<b>215</b>	<b>196</b>	<b>196</b>							
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	183	27	12	27	33	10	36	6	12	12	8							
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	276	11	20	11	27	21	45	25	34	54	28							
Trastornos de los tejidos blandos	265	31	23	29	21	33	28	31	24	18	27							
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	1.200	89	106	99	96	131	140	149	145	112	133							
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>10.181</b>	<b>247</b>	<b>265</b>	<b>377</b>	<b>522</b>	<b>842</b>	<b>1.205</b>	<b>1.489</b>	<b>1.735</b>	<b>1.789</b>	<b>1.710</b>							
Insuficiencia renal	217	12	13	19	21	25	25	25	48	12	17							
Litiasis urinaria	1.013	6	17	28	31	84	110	148	188	203	198							
Infección urinaria	3.994	160	118	150	205	327	468	644	668	638	616							
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	889	2	9	15	19	46	107	141	172	183	195							
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	670	11	20	38	65	95	96	84	85	100	76							
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	864	6	14	32	40	83	115	123	125	155	171							
Resto de trastornos del sistema genitourinario	2.534	50	74	95	141	182	284	324	449	498	437							
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>108.007</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>131</b>	<b>830</b>	<b>3.399</b>	<b>8.674</b>	<b>16.118</b>	<b>22.327</b>	<b>27.066</b>	<b>29.406</b>							
Aborto	8.662	3	6	14	95	344	795	1.207	1.725	2.122	2.351							
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2.433	0	1	7	22	93	250	417	508	535	600							
Hemorragia precoz del embarazo	1.914	0	1	1	27	69	193	293	375	473	482							
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	4.206	0	1	6	52	185	424	724	903	986	925							
Ruptura prematura de membranas	1.851	0	0	0	11	53	121	249	395	496	526							
Falso trabajo de parto	4.991	0	4	8	49	188	461	762	1.092	1.168	1.259							
Parto prematuro	5.267	4	0	9	59	254	473	896	1.072	1.234	1.266							
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	2.409	0	2	1	16	83	196	380	491	583	657							
Trabajo de parto obstruido	2.221	2	2	3	25	93	189	310	474	514	609							
Parto	61.541	12	15	64	380	1.647	4.579	9.015	12.749	15.830	17.250							
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	1.194	1	0	0	16	41	104	182	258	276	316							
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	11.318	2	0	18	78	349	889	1.683	2.285	2.849	3.165							
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>878</b>	<b>108</b>	<b>121</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>114</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>51</b>	<b>79</b>	<b>43</b>							
<b>Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas</b>	<b>15.377</b>	<b>1.080</b>	<b>1.018</b>	<b>1.021</b>	<b>1.458</b>	<b>1.815</b>	<b>1.768</b>	<b>1.837</b>	<b>1.893</b>	<b>1.824</b>	<b>1.663</b>							
Traumatismo intracraneal	1.893	138	116	121	175	229	250	251	216	198	199							
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	1.450	116	97	76	132	170	173	171	182	183	150							
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	728	50	38	41	54	78	73	94	88	98	114							
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	3.060	327	329	271	256	274	288	306	360	334	315							
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	3.193	168	146	203	308	399	344	396	415	423	391							
Quemaduras y corrosiones	420	67	57	46	44	35	40	41	29	29	32							
Envenenamiento y efectos tóxicos	2.283	52	77	101	229	364	328	307	329	277	219							
Síndromes del maltrato	332	28	24	47	60	71	34	25	26	9	8							
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	292	31	21	14	31	33	31	34	35	36	26							
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	1.726	103	113	101	169	162	207	212	213	237	209							
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio</b>	<b>14.509</b>	<b>996</b>	<b>968</b>	<b>1.127</b>	<b>1.401</b>	<b>1.605</b>	<b>1.681</b>	<b>1.739</b>	<b>1.705</b>	<b>1.675</b>	<b>1.612</b>							
<b>Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud</b>	<b>5.775</b>	<b>208</b>	<b>262</b>	<b>233</b>	<b>302</b>	<b>521</b>	<b>609</b>	<b>764</b>	<b>878</b>	<b>979</b>	<b>1.019</b>							

# ANEXO



## Lista de causas seleccionadas para mortalidad

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
<b>Todas las causas</b>	
<b>Ciertas enf infecciosas y parasitarias</b>	<b>A00-B99</b>
Tuberculosis, inclusive secuelas	A15-A19;B90
Septicemia	A40;A41
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Otras enf infecciosas y parasitarias	Resto de códigos A00-B99
<b>Tumores</b>	<b>C00-D48</b>
<b>Tumores malignos</b>	<b>C00-C97</b>
Leucemias	C91-C95
Enfermedad de Hodgkin	C81
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	C82-C90; C96
Tumor maligno del encéfalo	C71
Tumor maligno de los huesos	C40;C41
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	C45-C49
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	D43
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	Resto D00-D48
<b>Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>E00-E90</b>
Diabetes	E10-E14
Desnutricion	E40-E46
Fibrosis quística	E84
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	Resto de E00-E90
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>G00-G99</b>
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	G00-G09
Parálisis cerebral	G80
Epilepsia	G40
Resto enf. del sistema nervioso central	Resto de G00-G99
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>I00-I99</b>
Insuficiencia cardíaca	I50
Cardiomiopatías	I42
Otras enfermedades del corazón	Resto de I00-I51
Hemorragia intracraneal	I60-I62
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	I63-I99
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>J00-J99</b>
Infecciones respiratorias agudas	J00-J22
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	J40-J47
Neumonitis	J69
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enf. del sistema respiratorio	Resto de J00-J99
<b>Enfermedades del hígado</b>	<b>K70-K77</b>
<b>Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>N00-N39</b>
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>O00-O99</b>
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>Q00-Q99</b>
<b>Causas externas</b>	<b>V01-Y89</b>
<b>Accidentes, inclusive secuelas</b>	<b>V01-X59,Y85;Y86</b>
<b>Accidentes de transporte</b>	<b>V01-V99</b>
Peatón	V01-V09
Ciclista	V10-V19
Motociclista	V20-V29
Automóvil y otros vehículos	V30-V79
Otros accidentes de transporte y secuelas	V80-V99;Y85

## Lista de causas seleccionadas para mortalidad (continuación)

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Exposición a corriente eléctrica	W85-W99
Otros accidentes especificados y secuelas	Resto de V01-X58, Y86
Exposición a factores no especificados	X59
<b>Suicidios, inclusive secuelas</b>	<b>X60-X84;Y870</b>
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	X70
Resto de suicidios y secuelas	Resto X60-X84;Y870
<b>Agresiones, inclusive secuelas</b>	<b>X85-Y09;Y871</b>
Disparo de armas de fuego	X93-X95
Objeto cortante	X99
Resto de homicidios y secuelas	Resto de X85-Y09;Y871
<b>Eventos de intención no determinada</b>	<b>Y10-Y34;Y872</b>
<b>Otras violencias</b>	<b>Resto de V01-Y89</b>
<b>Demás causas definidas</b>	<b>Resto de A00-Q99</b>
<b>Mal definidas y desconocidas</b>	<b>R00-R99</b>



## Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas según mecanismo e intencionalidad

TIPO DE MECANISMO	Intencionalidad				
	No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal
CORTE O PERFORACION	W25-W29; W45	X78	X99	Y28	Y354
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	W65-W74	X71	X92	Y21	—
CAIDA	W00-W19	X80	Y01	Y30	—
FUEGO (Llama, objeto o sustancia)	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27	Y363
ARMA DE FUEGO	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24	Y350
MAQUINARIA	W24; W30-W31	—	—	—	—
VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE	V01-V89	X82	Y03	Y32	—
OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE	V90-V99	—	—	—	Y361
FACTORES NATURALES O AMBIENTALES	W53-W64; W92-W43; X20-X39; X51				
ESFUERZO EXCESIVO	X50	—	—	—	—
ENVENENAMIENTO	X40-X49	X60-X69	X85-X90	Y10-Y19	Y352
GOLPE POR O CONTRA	W20-W22; W50-	X79	Y00, Y04	Y29	Y353
AHORCAMIENTO O SOFOCACION	W75-W84	X70	X91	Y20	—
OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS	W23; W35-W41; W49; W85-W91; X58; Y86	X75; X81; X83;	X96; Y02; Y05-Y871	Y25; Y31; Y33;	Y35 [1,5, 6]; Y36 [0,2,4-8]; Y890; Y891
NO ESPECIFICADOS	X59	X84	Y09	Y34; Y899	Y357; Y369

## NO CLASIFICABLES

## \* COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA

Y40-Y59; Y880

Y60-Y84; Y88 [1;3]

## NOTA

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004. Para utilizar la misma denominación presentada en otras listas de esta publicación, se ha reemplado el término Homicidio por el de Agresión

## Lista de causas seleccionadas para egresos hospitalarios

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
<b>Todas las causas</b>	
<b>Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>A00-B99</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
Tuberculosis	A15-A19
Septicemias	A40,A41
Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual	A50-A64
Dengue	A90,A91
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	B00-B09
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto de A00-B99
<b>Tumores malignos</b>	<b>C00-C97</b>
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	C40-C41
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	C45-C49
Tumores malignos del ovario	C56
Tumores malignos del encéfalo	C71
Enfermedad de Hodgkin	C81
Linfoma no Hodgkin	C82-C85
Leucemias	C91-C95
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
<b>Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido</b>	<b>D00-D48</b>
<b>Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	<b>D50-D89</b>
<b>Enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas</b>	<b>E00-E90</b>
Diabetes Mellitus	E10-E14
Desnutrición	E40-E46
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	E65-E68
Depleción de volumen	E86
Resto de enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas	Resto de E00-E90
<b>Trastornos mentales y del comportamiento</b>	<b>F00-F99</b>
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	F10
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	F11-F19
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	F20-F29
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	F32-F33
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	F40-F48
Trastornos de la ingestión de alimentos	F50
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	Resto F00-F99
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>G00-G99</b>
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	G00-G09
Epilepsia	G40
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	G80-G83
Resto de enfermedades del sistema nervioso	Resto de G00-G99
<b>Enfermedades del ojo y sus anexos</b>	<b>H00-H59</b>
<b>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>	<b>H60-H95</b>
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>I00-I99</b>
Hipertensión esencial	I10
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	I44-I49
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	I80-I89
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	Resto de I00-I99
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>J00-J99</b>
Infecciones de las vías respiratorias superiores	J00-J06
Influenza y Gripe A	J09-J11
Neumonía	J12-J18
Bronquitis y bronquiolitis agudas	J20-J21
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	J35
Asma	J45-J46
Neumotórax	J93
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	Resto J00-J99

## Lista de causas seleccionadas para egresos hospitalarios (continuación)

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>K00-K93</b>
Enfermedades del apéndice	K35-K38
Hernia inguinal	K40
Peritonitis	K65
Enfermedades del Hígado	K70-K77
Colelitiasis y Colecistitis	K80-K81
Resto de enfermedades del sistema digestivo	Resto k00-k93
<b>Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	<b>L00-L99</b>
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L08
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	L10-L99
<b>Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	<b>M00-M99</b>
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	M05-M14
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	M30-M36
Trastornos de los tejidos blandos	M60-M79
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	Resto M00-M99
<b>Enfermedades del Sistema Genitourinario</b>	<b>N00-N99</b>
Insuficiencia renal	N17-N19
Litiasis urinaria	N20-N23
Infección urinaria	N390
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	N70-N77
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	N83
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	N92
Resto de trastornos del sistema genitourinario	Resto de N00-N99
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>O00-O99</b>
Aborto	O00-O08
Edema, Proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	O10-O16
Hemorragia precoz del embarazo	O20
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	O23
Ruptura prematura de membranas	O42
Falso trabajo de parto	O47
Parto prematuro	O60
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	O62
Trabajo de parto obstruido	O64-O66
Parto	O80-O84
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	O85-O92
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	Resto O00-O99
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>Q00-Q99</b>
<b>Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas</b>	<b>S00-T98</b>
Traumatismo intracraneal	S06
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	S00-S05;S07-S19
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	S20-S39
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	S40-S99
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	T00-T07
Quemaduras y corrosiones	T20-T32
Envenenamiento y efectos tóxicos	T36-T65
Síndromes del maltrato	T74
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	T80-T88
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	Resto de S00-T98
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio</b>	<b>R00-R99</b>
<b>Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud</b>	<b>Z00-Z99</b>