

**INDICADORES  
SELECCIONADOS DE SALUD  
PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS**

**B [157]**

**ARGENTINA – AÑO 2016**



**INDICADORES  
SELECCIONADOS DE SALUD  
PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS**

**ARGENTINA - AÑO 2016**

Indicadores seleccionados de salud  
para población de 10 a 19 años. Argentina – Año 2016

Ministerio de Salud de la Nación  
Secretaría de Coberturas y Recursos de Salud  
Subsecretaría de Coberturas Públicas Sanitarias  
Dirección Nacional de Información en Salud  
Dirección de Estadísticas e Información en Salud

ISSN: 0301-4630  
Boletín Número 157  
Buenos Aires, Junio de 2018

**AUTORIDADES NACIONALES**

**PRESIDENTE DE LA NACION**

ING. MAURICIO MACRI

**MINISTRO DE SALUD**

PROF. DR. ADOLFO RUBINSTEIN

**SECRETARÍA DE COBERTURAS Y RECURSOS DE SALUD**

DR. LUIS ALBERTO GIMÉNEZ

**SUBSECRETARÍA DE COBERTURAS PÚBLICAS SANITARIAS**

LIC. CINTIA ALDANA CEJAS

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD**

DR. ALEJANDRO LÓPEZ OSORNIO

**DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD**

LIC. CARLOS GUSTAVO GUEVEL

## **DIRECCION DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD**

Carlos Gustavo Guevel

Soledad Beltrame

Aurea M. de Arriba

Giselle García

Marta E. Grünwaldt

Hernán G. Hernández

Karina V. Loíacono

María L. Martínez

Andrea F. Pantano

Marisa S. Peyton

Olga M. Pivchuk

José C. Ramírez Costa

Adrián G. Santoro

Lautaro Sturla Costa

CONTENIDO	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	7
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	9
CUADROS	
1 Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna de adolescentes por jurisdicción. República Argentina - Año 2016	25
2 Nacidos vivos de madres adolescentes según edad, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016	26
3 Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016	27
4 Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016	28
5 Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016	29
6 Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016	30
7 Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016	31
8 Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre. República Argentina - Año 2016	32
9 Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2016	32
10 Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2016	33
11 Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016	34
12 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016. Adolescentes de 14 a 17 años	35
13 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016. Adolescentes de 15 a 19 años	36
14 Indicadores seleccionados de natalidad de madres adolescentes. República Argentina - Año 2016	37
15 Defunciones según sexo y edad y Tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016	38
16 Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina - Año 2016	40

CONTENIDO	PÁGINA
17 Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016	46
18 Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad. República Argentina - Año 2016	48
19 Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos. República Argentina - Año 2016	51
20 Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Años 1990-2016	52
21 Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2016	54
22 Defunciones de adolescentes según asociación a algún sistema de atención de la salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2016	55
23 Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2016	56
24 Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad. República Argentina - Año 2016	57
25 Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina - Año 2016	58
26 Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas de muerte y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina - Año 2016	59
27 Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes. República Argentina - Años 1990-2016	60
28 Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016	61
29 Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías, defunciones neonatales precoces de madres adolescentes y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016	62
<b>ANEXO</b>	
1 Lista de causas seleccionadas para mortalidad	65
2 Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas según mecanismo e intencionalidad	67



## INTRODUCCIÓN

En las siguientes páginas el lector encontrará información estadística **sobre natalidad y mortalidad para población de 10 a 19 años**.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en las publicaciones anuales sobre Estadísticas Vitales y Estadísticas de Servicios<sup>1</sup> de Salud y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores.

Este trabajo es el resultado del trabajo conjunto entre la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia.

La información se presenta para el total del país y por jurisdicción de residencia y ocurrencia. Para las defunciones de 10 a 19 años, además de presentarlas por listas específicas de agrupamientos de causas de muerte, se incluyen las de muertes violentas por la importancia que revisten en este grupo de edad. En algunas tablas se hace referencia al grupo poblacional de 10 a 19 años con la denominación de **adolescentes**.

La publicación se estructura a través de tres secciones para una mejor organización de la misma:

1-Definiciones, conceptos e indicadores. Contiene una descripción teórica de los indicadores utilizados y otros conceptos. Las definiciones de esta sección aportan claridad y utilidad para el análisis de la información.

2-Cuadros. Esta sección contiene la información estadística en forma tabulada. Las tablas se organizan en dos capítulos. El primero destinado a analizar la fecundidad adolescente, ya que incluye toda la información proveniente de los nacimientos de madres de 10 a 19 años y el segundo para analizar la mortalidad adolescente. Cabe mencionar que la primera tabla de la sección cuadros, contiene una síntesis con los indicadores más importantes de toda la sección.

3-Anexo. Esta sección está destinada a mostrar los códigos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE 10) que corresponden a cada agrupado de causas de las diferentes tablas de la sección Cuadros.

Toda la Información se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2016 provenientes de tres de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV), el Informe Estadístico de Defunción (IED) y el Informe Estadístico de Defunción Fetal (IEDF).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de

---

<sup>1</sup> Debido a una demora en la recepción y procesamiento de los archivos provinciales de egresos hospitalarios del año 2015, en la presente publicación no se incluyen las tablas con información de dicha fuente. La última información disponible de egresos hospitalarios para la población adolescente puede encontrarse en el Boletín 155.

la madre. Para los fallecidos de 1 año o más, por residencia habitual del fallecido. De igual forma, se trabaja con la información sobre pacientes internados.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la totalidad de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales. De esta forma, en el mismo pueden identificarse el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las diferencias entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a nivel jurisdiccional y a nivel nacional para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

## **DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS**

### **Nacido vivo**

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

### **Nacidos Vivos Registrados**

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### **Defunción**

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

### **Defunción Fetal**

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

### **Lugar de residencia habitual**

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;

- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;

- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

### **Lugar de ocurrencia**

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc.

### **Edad**

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

### **Nivel de instrucción**

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

### **Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud**

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.)

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año, pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud

- para fallecidos de 1 año de edad o más, pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.
- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

### **Peso al nacer**

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como Bajo peso al nacer al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

### **Tiempo de gestación**

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

### **Número de orden de nacido vivo**

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

### **Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto**

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

### **Local de ocurrencia**

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).
- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.
- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.
- Se ignora.

### **Causa de defunción**

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

### **Causa básica de la defunción**

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

### **Muerte materna**

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales.

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: muerte materna tardía. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

## CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Se presentan a continuación las fórmulas y definiciones operacionales de los principales indicadores incluidos en la publicación. Para su aplicación a la población de 10 a 19 años y otros grupos de edad, se circunscriben los hechos vitales o demográficos al grupo de edad de interés. Es decir, se calculan siempre como tasas específicas para la población que se pretende describir.

### Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;
- calcular el crecimiento vegetativo;
- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Para comparaciones entre zonas geográficas deberían emplearse únicamente las tabulaciones según lugar de residencia.

### Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

### Fecundidad

La cantidad de nacimientos en una población depende en alto grado de la proporción de mujeres en edad reproductiva.

Influyen sobre la fecundidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población.

### Tasa específica de fecundidad según edad

$$\text{Tasa específica de fecundidad por edad} = \frac{\text{Nro .de nacidos vivos registrados en la población femenina de un grupo de edad específico de una zona geográfica dada en un año dado}}{\text{Población femenina de ese grupo de edad de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

### Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

### Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.



## Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica “per se” cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a algún sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población afiliada y no afiliada en cuanto a cobertura y utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o “proxi” de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

## Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de bajo peso al nacer (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado como todos los considerados anteriormente. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbilidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

## Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, trastornos metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematuridad, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 ó más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

### **Número de orden de nacido vivo**

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran múltipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socio-económicos y culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70, se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

### **Local de ocurrencia y persona que atendió el parto**

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

## Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION.

La **Tasa específica de mortalidad según edad** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

### Tasa específica de mortalidad según edad

$$\begin{array}{l} \text{Tasa anual} \\ \text{específica} \\ \text{de mort.} \\ \text{según edad} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo} \\ \text{de edad específica de la población de un} \\ \text{área geográfica dada durante un año dado} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Población de ese grupo específico de} \\ \text{edad del área geográfica dada durante} \\ \text{el mismo año} \end{array}} \times 1000$$

La **Tasa específica de mortalidad según causa** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su

uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

## Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- Defunciones obstétricas directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- Defunciones obstétricas indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985. Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985.

La **Tasa de mortalidad materna** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de muerte materna tardía, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de la tasa de mortalidad materna.

### Tasa de mortalidad materna

$$\text{Tasa anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro.de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

### Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **Tasa de mortalidad infantil** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren

inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

### Tasa de mortalidad infantil

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

### Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; ... el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o más), o no clasificable.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquellas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J.Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and

Russell 1983 b, c). En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

#### Razón de mortalidad fetal

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

#### Mortalidad perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

#### Tasa de mortalidad perinatal

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los

partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.



# Cuadros



CUADRO 1: Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna de adolescentes por jurisdicción.  
República Argentina - Año 2016

Jurisdicción	Población de 10 a 19 años			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de fecundidad adolescente	Defunciones totales de adolescentes	Tasa de mortalidad de adolescentes (1)	Defunciones maternas de adolescentes
	Total	Varones	Mujeres					
<b>República Argentina</b>	<b>7.036.636</b>	<b>3.592.536</b>	<b>3.444.100</b>	<b>99.324</b>	<b>28,84</b>	<b>3.440</b>	<b>4,9</b>	<b>31</b>
CABA	384.198	194.816	189.382	2.165	11,43	116	3,0	0
Buenos Aires	2.595.700	1.327.188	1.268.512	30.669	24,18	1.129	4,3	9
Catamarca	74.973	38.393	36.580	1.127	30,81	54	7,2	0
Cordoba	557.035	282.709	274.326	6.955	25,35	216	3,9	2
Corrientes	195.321	99.830	95.491	3.680	38,54	104	5,3	0
Chaco	219.893	112.172	107.721	4.877	45,27	157	7,1	4
Chubut	96.214	49.266	46.948	1.133	24,13	42	4,4	0
Entre Ríos	225.103	114.851	110.252	3.641	33,02	87	3,9	0
Formosa	116.877	59.909	56.968	2.654	46,59	92	7,9	4
Jujuy	138.760	70.920	67.840	2.229	32,86	82	5,9	1
La Pampa	54.802	27.956	26.846	713	26,56	22	4,0	0
La Rioja	64.934	32.791	32.143	922	28,68	29	4,5	1
Mendoza	305.042	156.076	148.966	4.376	29,38	150	4,9	3
Misiones	243.360	124.394	118.966	5.523	46,43	150	6,2	0
Neuquen	103.705	53.062	50.643	1.545	30,51	44	4,2	0
Rio Negro	117.497	60.299	57.198	1.486	25,98	36	3,1	0
Salta	260.547	132.670	127.877	4.909	38,39	146	5,6	1
San Juan	132.557	68.289	64.268	2.229	34,68	48	3,6	0
San Luis	84.600	42.859	41.741	1.155	27,67	35	4,1	0
Santa Cruz	57.316	29.412	27.904	775	27,77	19	3,3	0
Santa Fe	508.837	259.468	249.369	7.980	32,00	331	6,5	4
Santiago del estero	186.923	95.480	91.443	3.416	37,36	114	6,1	0
Tucuman	284.843	145.561	139.282	4.629	33,23	168	5,9	2
Tierra del Fuego	27.599	14.165	13.434	278	20,69	11	4,0	0
Otros países	-	-	-	59	-	38	-	0
Sin especificar	-	-	-	199	-	20	-	0

La cantidad de nacidos vivos, de defunciones totales y de defunciones maternas, así como las tasas de fecundidad y de mortalidad, son por jurisdicción de residencia.

La tasa de fecundidad adolescente es por 1.000 habitantes.

La tasa de mortalidad de adolescentes es por 10.000 habitantes.

Los datos de población utilizados fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Los mismos corresponden a las estimaciones de población elaboradas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

(1) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

CUADRO 2: Nacidos vivos de madres adolescentes según edad, por jurisdicción de residencia de la madre.  
República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Edad de la madre									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>República Argentina</b>	<b>99.324</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>60</b>	<b>400</b>	<b>1.951</b>	<b>5.993</b>	<b>13.173</b>	<b>19.700</b>	<b>26.264</b>	<b>31.775</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.165	0	1	1	4	25	110	219	386	619	800
Buenos Aires	30.669	0	1	7	56	323	1.179	3.506	6.005	8.689	10.903
Partidos del Aglom. GBA	21.430	0	1	2	40	211	773	2.356	4.193	6.154	7.700
Catamarca	1.127	0	0	0	7	28	68	158	224	304	338
Córdoba	6.955	0	0	4	22	110	406	900	1.368	1.806	2.339
Corrientes	3.680	0	0	1	12	102	285	570	706	940	1.064
Chaco	4.877	0	0	5	46	177	376	761	1.040	1.201	1.271
Chubut	1.133	0	0	0	0	26	68	137	213	291	398
Entre Ríos	3.641	0	0	0	20	93	254	526	728	950	1.070
Formosa	2.654	0	0	5	30	107	227	406	519	665	695
Jujuy	2.229	0	0	3	8	40	166	305	467	577	663
La Pampa	713	0	0	2	3	16	43	128	124	166	231
La Rioja	922	0	0	0	6	10	57	113	205	245	286
Mendoza	4.376	0	2	0	7	69	249	533	885	1.132	1.499
Misiones	5.523	0	1	13	45	161	464	935	1.085	1.326	1.493
Neuquén	1.545	0	0	1	4	20	100	181	304	381	554
Río Negro	1.486	0	0	1	4	34	84	180	294	381	508
Salta	4.909	0	0	7	42	142	389	723	984	1.232	1.390
San Juan	2.229	0	0	3	11	41	154	312	449	589	670
San Luis	1.155	0	0	1	2	20	70	144	217	330	371
Santa Cruz	775	0	0	0	2	14	58	111	140	182	268
Santa Fe	7.980	0	1	2	39	202	564	1.162	1.662	1.988	2.360
Santiago del Estero	3.416	1	1	1	15	70	255	518	697	882	976
Tucumán	4.629	0	0	3	15	114	330	580	904	1.225	1.458
Tierra del Fuego	278	0	0	0	0	5	18	29	53	81	92
Otros países	59	0	0	0	0	1	3	13	9	16	17
Lugar no especificado	199	0	0	0	0	1	16	23	32	66	61

Cuadro 3: Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2016

Jurisdicción de Residencia	Total de Nacidos Vivos	Nacidos Vivos sin especificar la edad de la madre	Nacidos Vivos de madres Adolescentes	
			Cantidad	Porcentaje
<b>República Argentina</b>	<b>728.035</b>	<b>6.650</b>	<b>99.324</b>	<b>13,8</b>
CABA	40.136	80	2.165	5,4
Buenos Aires	272.471	4.396	30.669	11,4
Partidos del Aglom. GBA	190.935	2.951	21.430	11,4
Catamarca	6.685	13	1.127	16,9
Cordoba	56.460	351	6.955	12,4
Corrientes	20.033	589	3.680	18,9
Chaco	22.023	19	4.877	22,2
Chubut	9.608	0	1.133	11,8
Entre Rios	22.195	4	3.641	16,4
Formosa	11.369	2	2.654	23,3
Jujuy	12.380	0	2.229	18,0
La Pampa	5.222	0	713	13,7
La Rioja	6.182	18	922	15,0
Mendoza	33.378	28	4.376	13,1
Misiones	25.319	79	5.523	21,9
Neuquen	11.238	0	1.545	13,7
Rio Negro	11.924	6	1.486	12,5
Salta	26.273	7	4.909	18,7
San Juan	14.017	0	2.229	15,9
San Luis	7.504	1	1.155	15,4
Santa Cruz	6.119	29	775	12,7
Santa Fe	55.971	7	7.980	14,3
Santiago del estero	17.515	1	3.416	19,5
Tucuman	28.306	1	4.629	16,4
Tierra del Fuego	2.829	1	278	9,8
Otros paises	251	3	59	23,8
Sin especificar	2.627	1.015	199	12,3

Nota: Para el calculo del porcentaje se excluyeron los nacidos vivos sin especificar edad de la madre

CUADRO 4: Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de residencia	Población de mujeres			Nacidos Vivos			Tasa de fecundidad adolescente		
	De 10 a 19 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De madres de 10 a 19 años	De madres de 10 a 14 años	De madres de 15 a 19 años	Total	Temprana	Tardía
<b>República Argentina</b>	<b>3.444.100</b>	<b>1.711.561</b>	<b>1.732.539</b>	<b>99.324</b>	<b>2.419</b>	<b>96.905</b>	<b>28,84</b>	<b>1,41</b>	<b>55,93</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aire	189.382	96.783	92.599	2.165	31	2.134	11,43	0,32	23,05
Buenos Aires	1.268.512	642.720	625.792	30.669	387	30.282	24,18	0,60	48,39
Catamarca	36.580	17.692	18.888	1.127	35	1.092	30,81	1,98	57,81
Córdoba	274.326	133.782	140.544	6.955	136	6.819	25,35	1,02	48,52
Corrientes	95.491	44.771	50.720	3.680	115	3.565	38,54	2,57	70,29
Chaco	107.721	51.430	56.291	4.877	228	4.649	45,27	4,43	82,59
Chubut	46.948	23.617	23.331	1.133	26	1.107	24,13	1,10	47,45
Entre Ríos	110.252	53.586	56.666	3.641	113	3.528	33,02	2,11	62,26
Formosa	56.968	27.425	29.543	2.654	142	2.512	46,59	5,18	85,03
Jujuy	67.840	33.306	34.534	2.229	51	2.178	32,86	1,53	63,07
La Pampa	26.846	13.330	13.516	713	21	692	26,56	1,58	51,20
La Rioja	32.143	15.456	16.687	922	16	906	28,68	1,04	54,29
Mendoza	148.966	74.207	74.759	4.376	78	4.298	29,38	1,05	57,49
Misiones	118.966	58.092	60.874	5.523	220	5.303	46,43	3,79	87,11
Neuquén	50.643	25.565	25.078	1.545	25	1.520	30,51	0,98	60,61
Río Negro	57.198	28.548	28.650	1.486	39	1.447	25,98	1,37	50,51
Salta	127.877	63.237	64.640	4.909	191	4.718	38,39	3,02	72,99
San Juan	64.268	32.210	32.058	2.229	55	2.174	34,68	1,71	67,81
San Luis	41.741	20.483	21.258	1.155	23	1.132	27,67	1,12	53,25
Santa Cruz	27.904	14.642	13.262	775	16	759	27,77	1,09	57,23
Santa Fe	249.369	121.342	128.027	7.980	244	7.736	32,00	2,01	60,42
Santiago del Estero	91.443	44.285	47.158	3.416	88	3.328	37,36	1,99	70,57
Tucumán	139.282	68.075	71.207	4.629	132	4.497	33,23	1,94	63,15
Tierra del Fuego	13.434	6.977	6.457	278	5	273	20,69	0,72	42,28
Otros países	-	-	-	59	1	58	-	-	-
Lugar no especificado	-	-	-	199	1	198	-	-	-

Nota: Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

La Tasa de fecundidad total se refiere a la fecundidad de mujeres de 10 a 19 años

La Tasa de fecundidad temprana se refiere a la fecundidad de mujeres de 10 a 14 años

La Tasa de fecundidad tardía se refiere a la fecundidad de mujeres de 15 a 19 años

CUADRO 5: Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia.  
República Argentina - Años 2008-2016

Jurisdicción de residencia	2008	2009	2010	2011	2010*	2011*	2012	2013	2014	2015	2016
<b>República Argentina</b>	<b>34,0</b>	<b>34,6</b>	<b>34,8</b>	<b>35,3</b>	<b>33,6</b>	<b>34,0</b>	<b>32,7</b>	<b>33,7</b>	<b>33,7</b>	<b>32,3</b>	<b>28,84</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	18,4	17,7	17,5	17,6	15,9	16,4	15,8	15,5	15,1	13,2	11,43
Buenos Aires	30,9	31,8	32,0	32,8	30,5	31,3	29,9	30,5	29,2	26,9	24,18
Catamarca	35,9	36,0	34,0	34,5	35,0	35,6	33,3	35,1	36,8	35,6	30,81
Córdoba	31,7	31,6	31,3	30,6	30,5	29,8	28,4	27,6	28,7	27,8	25,35
Corrientes	38,9	40,5	41,2	43,5	39,8	41,9	39,2	41,4	42,3	41,2	38,54
Chaco	47,0	47,3	52,3	55,8	50,8	53,4	47,7	48,1	48,0	55,3	45,27
Chubut	38,0	38,2	38,4	37,8	35,0	33,9	31,2	32,0	29,8	29,2	24,13
Entre Ríos	36,8	37,8	38,2	37,4	36,9	35,9	35,4	35,1	37,1	36,6	33,02
Formosa	43,3	44,6	45,3	50,9	44,9	49,5	48,4	48,8	50,6	50,2	46,59
Jujuy	31,5	32,5	35,1	39,4	34,9	38,7	34,4	37,1	39,4	36,8	32,86
La Pampa	34,0	35,9	35,0	32,0	35,8	32,3	31,3	33,3	31,1	28,2	26,56
La Rioja	32,6	31,6	32,4	34,6	32,7	35,1	33,2	33,9	31,4	31,6	28,68
Mendoza	36,0	36,7	35,8	36,5	34,4	34,8	33,4	36,0	36,5	33,4	29,38
Misiones	47,8	48,5	44,7	41,3	42,5	38,9	46,8	48,0	52,6	50,3	46,43
Neuquén	36,9	38,1	38,5	36,5	38,2	35,8	34,5	34,0	34,5	33,2	30,51
Río Negro	37,8	39,0	39,3	38,0	36,0	34,0	32,3	33,2	32,2	31,5	25,98
Salta	33,9	34,3	37,8	38,1	37,8	38,1	36,5	43,5	45,8	43,8	38,39
San Juan	35,5	37,9	36,8	38,3	36,7	38,2	37,9	41,1	44,1	39,5	34,68
San Luis	32,4	35,5	35,5	34,1	35,2	33,8	30,8	31,5	30,6	29,9	27,67
Santa Cruz	45,6	44,2	45,5	41,2	40,6	35,9	31,7	34,4	30,4	31,1	27,77
Santa Fe	38,3	37,5	36,4	36,9	35,3	35,8	34,9	35,8	36,1	35,5	32,00
Santiago del Estero	38,2	41,2	38,8	39,9	39,5	40,2	36,6	40,1	38,6	40,8	37,36
Tucumán	34,4	32,9	37,3	37,4	37,1	37,3	36,9	37,7	38,5	38,9	33,23
Tierra del Fuego	31,6	28,2	26,6	28,6	28,4	29,8	30,6	25,2	29,0	23,3	20,69

\* Las Tasas de Fecundidad de 2010 y siguientes fueron calculadas con las estimaciones de población elaboradas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Las tasas del año 2010 y 2011 se muestran recalculadas a los efectos de comparar con las estimaciones usadas anteriormente.

CUADRO 6: Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Intervalos de peso al nacer (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1.000 a 1.499	De 1.500 a 1.999	De 2.000 a 2.499	De 2.500 a 2.999	De 3.000 a 3.499	De 3.500 y más	Sin esp.
<b>República Argentina</b>	<b>99.324</b>	<b>35</b>	<b>471</b>	<b>788</b>	<b>1.573</b>	<b>5.166</b>	<b>19.628</b>	<b>41.720</b>	<b>29.344</b>	<b>599</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.165	1	14	19	24	85	406	883	688	45
Buenos Aires	30.669	7	127	226	504	1.660	5.717	12.761	9.299	368
Partidos del Aglom. GBA	21.430	6	95	159	342	1.163	3.914	8.863	6.585	303
Catamarca	1.127	0	0	8	20	47	229	497	315	11
Córdoba	6.955	1	39	55	102	357	1.383	3.014	1.987	17
Corrientes	3.680	0	12	26	52	202	770	1.554	1.029	35
Chaco	4.877	1	31	42	80	267	1.102	1.956	1.325	73
Chubut	1.133	0	5	6	15	51	186	467	403	0
Entre Ríos	3.641	2	20	34	64	205	751	1.543	1.017	5
Formosa	2.654	0	10	24	54	169	540	1.095	762	0
Jujuy	2.229	0	19	14	35	100	478	959	624	0
La Pampa	713	0	1	7	11	43	125	294	232	0
La Rioja	922	0	4	7	9	48	176	411	262	5
Mendoza	4.376	0	23	37	71	216	893	1.844	1.292	0
Misiones	5.523	0	30	40	97	332	1.265	2.328	1.431	0
Neuquén	1.545	1	5	18	19	56	230	652	563	1
Río Negro	1.486	0	4	9	16	64	266	605	522	0
Salta	4.909	3	27	46	93	240	1.025	2.127	1.342	6
San Juan	2.229	2	7	21	34	103	444	949	668	1
San Luis	1.155	0	7	16	21	50	227	483	343	8
Santa Cruz	775	0	7	3	14	22	137	305	284	3
Santa Fe	7.980	2	46	68	123	418	1.602	3.363	2.356	2
Santiago del Estero	3.416	3	7	23	39	164	611	1.435	1.132	2
Tucumán	4.629	12	23	33	68	239	965	1.966	1.314	9
Tierra del Fuego	278	0	2	2	3	10	58	113	89	1
Otros países	59	0	0	0	2	5	12	22	18	0
Lugar no especificado	199	0	1	4	3	13	30	94	47	7



CUADRO 7: Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación,  
por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Tiempo de gestación			
		Pretérmino	Término	Postérmino	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>99.324</b>	<b>9.498</b>	<b>87.650</b>	<b>1.209</b>	<b>967</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.165	202	1.849	79	35
Buenos Aires	30.669	2.733	27.018	299	619
Partidos del Aglom. GBA	21.430	1.895	18.812	248	475
Catamarca	1.127	69	1.032	3	23
Córdoba	6.955	614	6.317	16	8
Corrientes	3.680	386	3.150	97	47
Chaco	4.877	503	4.238	31	105
Chubut	1.133	87	1.043	3	0
Entre Ríos	3.641	462	3.016	155	8
Formosa	2.654	299	2.337	18	0
Jujuy	2.229	170	2.030	28	1
La Pampa	713	62	648	3	0
La Rioja	922	90	819	0	13
Mendoza	4.376	331	4.038	7	0
Misiones	5.523	484	4.961	71	7
Neuquén	1.545	127	1.417	0	1
Río Negro	1.486	129	1.347	6	4
Salta	4.909	420	4.430	19	40
San Juan	2.229	130	2.097	2	0
San Luis	1.155	120	996	33	6
Santa Cruz	775	79	669	25	2
Santa Fe	7.980	866	7.073	16	25
Santiago del Estero	3.416	442	2.906	68	0
Tucumán	4.629	636	3.767	209	17
Tierra del Fuego	278	26	241	11	0
Otros países	59	6	52	0	1
Lugar no especificado	199	25	159	10	5

CUADRO 8: Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre.  
República Argentina - Año 2016

Número de orden de nacido vivo	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Edad de la madre					
		10 a 14	15	16	17	18	19
<b>Total</b>	99.324	2.419	5.993	13.173	19.700	26.264	31.775
<b>1</b>	78.108	2.357	5.704	11.939	16.381	19.973	21.754
<b>2</b>	17.845	50	252	1.072	2.861	5.374	8.236
<b>3 O más</b>	2.739	4	7	81	322	741	1.584
<b>Sin especificar</b>	632	8	30	81	136	176	201

CUADRO 9: Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia.  
República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Local de ocurrencia					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
<b>República Argentina</b>	<b>99.324</b>	<b>98.773</b>	<b>78.398</b>	<b>20.375</b>	<b>360</b>	<b>50</b>	<b>141</b>
CABA	4.841	4.838	3.719	1.119	1	2	0
Buenos Aires	28.175	28.013	23.236	4.777	20	6	136
Partidos del Aglom.	18.938	18.802	15.578	3.224	15	6	115
Catamarca	1.104	1.091	702	389	11	1	1
Cordoba	7.024	7.015	5.135	1.880	5	4	0
Corrientes	3.653	3.651	3.041	610	2	0	0
Chaco	4.890	4.787	4.079	708	93	7	3
Chubut	1.141	1.140	613	527	0	1	0
Entre Rios	3.655	3.654	2.873	781	1	0	0
Formosa	2.652	2.595	2.290	305	57	0	0
Jujuy	2.262	2.252	1.820	432	8	2	0
La Pampa	687	686	490	196	1	0	0
La Rioja	924	921	622	299	1	2	0
Mendoza	4.380	4.377	3.287	1.090	3	0	0
Misiones	5.562	5.461	4.329	1.132	98	3	0
Neuquen	1.552	1.549	1.125	424	1	2	0
Rio Negro	1.506	1.505	1.169	336	1	0	0
Salta	4.916	4.886	4.252	634	24	6	0
San Juan	2.241	2.241	1.647	594	0	0	0
San Luis	1.144	1.144	853	291	0	0	0
Santa Cruz	761	760	653	107	1	0	0
Santa Fe	7.968	7.956	6.124	1.832	9	3	0
Santiago del Estero	3.285	3.262	2.527	735	13	10	0
Tucuman	4.724	4.713	3.618	1.095	9	1	1
Tierra del Fuego	276	275	194	81	1	0	0
Ignorado	1	1	0	1	0	0	0

CUADRO 10: Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia.  
República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Persona que atendió el parto							
		Médico/a	Partero/a	Enfermero/a	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>99.324</b>	<b>69.861</b>	<b>27.777</b>	<b>140</b>	<b>56</b>	<b>85</b>	<b>111</b>	<b>30</b>	<b>1.264</b>
CABA	4.841	1.151	3.688	2	0	0	0	0	0
Buenos Aires	28.175	16.099	10.881	4	10	22	0	0	1.159
Partidos del Aglom. GBA	18.938	10.289	7.705	4	8	17	0	0	915
Catamarca	1.104	860	230	6	1	0	2	0	5
Cordoba	7.024	6.956	56	2	4	2	1	2	1
Corrientes	3.653	3.474	178	1	0	0	0	0	0
Chaco	4.890	3.147	1.634	9	8	39	11	6	36
Chubut	1.141	1.043	93	1	2	0	0	0	2
Entre Rios	3.655	1.749	1.870	3	6	1	0	0	26
Formosa	2.652	2.342	262	11	5	1	29	2	0
Jujuy	2.262	1.737	464	51	1	2	4	2	1
La Pampa	687	574	113	0	0	0	0	0	0
La Rioja	924	909	13	2	0	0	0	0	0
Mendoza	4.380	3.164	1.214	0	0	0	0	2	0
Misiones	5.562	4.107	1.377	6	3	16	43	6	4
Neuquen	1.552	1.388	162	0	1	0	0	1	0
Rio Negro	1.506	917	570	4	8	0	1	0	6
Salta	4.916	3.684	1.168	25	1	0	14	2	22
San Juan	2.241	2.093	145	0	0	0	3	0	0
San Luis	1.144	633	510	0	1	0	0	0	0
Santa Cruz	761	752	8	0	0	0	0	1	0
Santa Fe	7.968	6.680	1.277	3	3	1	0	4	0
Santiago del Estero	3.285	2.486	784	10	1	1	2	0	1
Tucuman	4.724	3.640	1.079	0	1	0	1	2	1
Tierra del Fuego	276	275	1	0	0	0	0	0	0
Ignorado	1	1	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 11: Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016

**Adolescentes de 14 a 17 años**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 14 a 17 años	Nivel de instrucción					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>40.817</b>	<b>164</b>	<b>3.267</b>	<b>9.102</b>	<b>23.496</b>	<b>2.288</b>	<b>2.500</b>
CABA	740	2	19	291	332	74	22
Buenos Aires	11.013	17	485	2.310	5.849	712	1.640
Partidos del Aglom. GBA	7.533	13	339	1.584	3.935	529	1.133
Catamarca	478	1	50	87	291	47	2
Cordoba	2.784	9	112	502	2.014	147	0
Corrientes	1.663	5	94	321	710	57	476
Chaco	2.354	10	348	626	1.204	138	28
Chubut	444	3	25	42	297	45	32
Entre Rios	1.601	3	149	322	1.023	91	13
Formosa	1.259	10	206	261	717	56	9
Jujuy	978	0	24	142	762	50	0
La Pampa	311	0	37	68	138	42	26
La Rioja	385	1	22	82	235	44	1
Mendoza	1.736	2	169	233	1.272	60	0
Misiones	2.645	46	546	689	1.081	124	159
Neuquen	605	5	22	105	462	11	0
Rio Negro	592	1	14	119	438	18	2
Salta	2.238	9	212	485	1.435	83	14
San Juan	956	7	61	186	659	43	0
San Luis	451	1	18	101	296	24	11
Santa Cruz	323	3	14	46	240	19	1
Santa Fe	3.590	5	286	1.055	2.057	168	19
Santiago del Estero	1.540	13	200	545	702	80	0
Tucuman	1.928	11	142	470	1.160	145	0
Tierra del Fuego	105	0	1	4	94	6	0
Otros Países	26	0	9	5	9	2	1
Ignorado	72	0	2	5	19	2	44

CUADRO 12: Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016

**Adolescentes de 18 y 19 años**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 18 Y 19 años	Nivel de instrucción					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>58.039</b>	<b>161</b>	<b>2.972</b>	<b>11.521</b>	<b>25.665</b>	<b>13.793</b>	<b>3.927</b>
CABA	1.419	1	17	518	474	374	35
Buenos Aires	19.592	19	591	3.834	8.325	4.197	2.626
Partidos del Aglom. GBA	13.854	12	428	2.730	5.784	3.085	1.815
Catamarca	642	4	38	74	215	309	2
Cordoba	4.145	6	122	642	2.266	1.097	12
Corrientes	2.004	12	98	323	717	361	493
Chaco	2.472	18	246	562	995	609	42
Chubut	689	4	16	63	338	200	68
Entre Rios	2.020	5	171	387	997	441	19
Formosa	1.360	2	141	288	414	288	227
Jujuy	1.240	1	18	127	585	509	0
La Pampa	397	0	45	55	141	129	27
La Rioja	531	1	18	103	175	230	4
Mendoza	2.631	3	194	338	1.460	635	1
Misiones	2.819	37	421	699	947	484	231
Neuquen	935	3	21	133	609	165	4
Rio Negro	889	2	20	148	535	180	4
Salta	2.622	5	140	421	1.337	710	9
San Juan	1.259	8	61	245	705	240	0
San Luis	701	0	17	140	315	211	18
Santa Cruz	450	0	19	70	249	110	2
Santa Fe	4.348	5	220	1.194	2.133	771	25
Santiago del Estero	1.858	14	188	577	627	451	1
Tucuman	2.683	11	143	547	967	1.009	6
Tierra del Fuego	173	0	0	11	105	55	2
Otros Países	33	0	6	8	11	7	1
Ignorado	127	0	1	14	23	21	68

CUADRO 13: Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud											
		Asociada Local de ocurrencia				No Asociada Local de ocurrencia				Sin especificar Local de ocurrencia			
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.
<b>República Argentina</b>	<b>99.324</b>	<b>12.243</b>	<b>17.504</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>59.260</b>	<b>1.890</b>	<b>233</b>	<b>34</b>	<b>6.895</b>	<b>981</b>	<b>127</b>	<b>24</b>
CABA	2.165	131	480	0	1	1.244	12	1	0	274	21	0	1
Buenos Aires	30.669	3.269	4.376	10	80	18.152	579	13	32	3.761	371	4	22
Partidos del Aglom.GBA	21.430	1.976	3.165	9	71	12.868	388	10	26	2.696	201	3	17
Catamarca	1.127	66	392	3	1	639	2	10	0	7	7	0	0
Cordoba	6.955	477	1.565	2	0	4.175	196	7	0	427	105	0	1
Corrientes	3.680	1.284	538	0	0	907	55	2	0	869	25	0	0
Chaco	4.877	651	658	16	1	2.934	26	43	1	485	21	41	0
Chubut	1.133	81	423	0	0	448	4	1	0	83	93	0	0
Entre Rios	3.641	433	685	0	0	2.308	69	1	0	116	29	0	0
Formosa	2.654	74	243	1	0	2.130	63	32	0	86	0	25	0
Jujuy	2.229	773	354	1	0	1.017	77	7	0	0	0	0	0
La Pampa	713	53	176	0	0	448	33	1	0	1	1	0	0
La Rioja	922	93	268	0	0	506	21	3	0	23	8	0	0
Mendoza	4.376	273	1.049	0	0	3.009	41	3	0	1	0	0	0
Misiones	5.523	1.098	871	11	0	2.963	73	46	0	238	179	44	0
Neuquen	1.545	197	408	1	0	886	11	2	0	40	0	0	0
Rio Negro	1.486	237	306	0	0	896	21	1	0	21	4	0	0
Salta	4.909	696	608	0	0	3.500	16	24	0	49	9	7	0
San Juan	2.229	31	531	0	0	1.605	62	0	0	0	0	0	0
San Luis	1.155	65	236	0	0	749	13	0	0	46	46	0	0
Santa Cruz	775	448	103	1	0	202	3	0	0	9	9	0	0
Santa Fe	7.980	311	1.694	1	0	5.613	126	9	0	203	21	2	0
Santiago del Estero	3.416	229	366	0	0	2.441	357	22	0	1	0	0	0
Tucuman	4.629	1.125	1.048	2	0	2.373	17	4	1	30	25	4	0
Tierra del Fuego	278	135	81	1	0	49	0	0	0	11	1	0	0
Otros Países	59	6	0	0	0	49	1	0	0	2	1	0	0
Ignorado	199	7	45	0	0	17	12	1	0	112	5	0	0

Cuadro 14: Indicadores seleccionados de natalidad de adolescentes.

República Argentina-Año 2016

Jurisdicción	Porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes						
	Ocurridos en establecimientos de salud	Ocurridos en establecimientos de salud oficiales	Atendidos por médicos/as o parteros/as	De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta (14 a 19 años)	De madres no asociadas a sistemas de atención de la salud	De bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos)	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)
<b>República Argentina</b>	99,6	79,0	99,6	7,1	65,6	8,1	9,6
CABA	99,9	76,8	100,0	1,9	65,7	6,7	9,3
Buenos Aires	99,9	82,9	99,9	4,2	68,8	8,3	8,9
Partidos del Aglom. GBA	99,9	82,8	99,8	4,3	70,1	8,4	8,8
Catamarca	98,9	63,6	99,2	8,3	57,8	6,7	6,1
Cordoba	99,9	73,1	99,8	3,6	66,0	8,0	8,8
Corrientes	99,9	83,2	100,0	7,7	34,0	8,0	10,5
Chaco	98,0	83,5	98,5	13,1	67,4	8,8	10,3
Chubut	99,9	53,7	99,7	4,6	39,6	6,8	7,7
Entre Rios	100,0	78,6	99,7	9,1	66,9	8,9	12,7
Formosa	97,9	86,3	98,2	15,1	85,8	9,7	11,3
Jujuy	99,6	80,5	97,3	1,9	49,4	7,5	7,6
La Pampa	99,9	71,3	100,0	12,5	67,6	8,7	8,7
La Rioja	99,7	67,3	99,8	4,6	58,4	7,4	9,8
Mendoza	99,9	75,0	100,0	8,4	69,8	7,9	7,6
Misiones	98,2	77,8	98,7	20,7	56,0	9,0	8,8
Neuquen	99,8	72,5	99,9	3,3	59,7	6,4	8,2
Rio Negro	99,9	77,6	99,1	2,5	62,5	6,3	8,7
Salta	99,4	86,5	99,1	7,6	72,6	8,3	8,6
San Juan	100,0	73,5	99,9	6,2	74,8	7,5	5,8
San Luis	100,0	74,6	99,9	3,2	66,0	8,2	10,4
Santa Cruz	99,9	85,8	99,9	4,7	26,5	6,0	10,2
Santa Fe	99,8	76,9	99,9	6,5	73,7	8,2	10,9
Santiago del estero	99,3	76,9	99,6	12,2	82,6	6,9	12,9
Tucuman	99,8	76,6	99,9	6,7	51,8	8,1	13,7
Tierra del Fuego	99,6	70,3	100,0	0,4	18,3	6,1	9,4

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar.

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales y en establecimientos asistenciales oficiales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia. El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia.

CUADRO 15: Defunciones según sexo y edad y Tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016

**Ambos sexos**

Jurisdicción de residencia	Total	Edad										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>República Argentina</b>	3.440	143	141	154	183	215	310	472	523	632	667	4,9
CABA	116	4	5	4	5	9	11	17	16	19	26	3,0
Buenos Aires	1.129	56	52	45	51	57	94	164	160	211	239	4,3
Partidos del Aglom. GBA	760	40	36	33	40	35	65	100	102	149	160	**
Catamarca	54	1	2	3	4	8	4	10	9	5	8	7,2
Cordoba	216	6	13	13	14	15	22	22	39	36	36	3,9
Corrientes	104	2	8	3	4	6	7	18	22	16	18	5,3
Chaco	157	9	7	5	7	7	17	20	30	33	22	7,1
Chubut	42	2	1	1	3	3	2	10	5	5	10	4,4
Entre Rios	87	4	5	3	3	5	10	8	11	18	20	3,9
Formosa	92	4	7	1	4	6	8	8	16	27	11	7,9
Jujuy	82	2	1	7	5	3	7	9	17	12	19	5,9
La Pampa	22	1	2	1	0	0	0	3	7	2	6	4,0
La Rioja	29	3	0	1	0	2	2	6	1	5	9	4,5
Mendoza	150	9	5	6	13	4	15	15	26	24	33	4,9
Misiones	150	7	6	11	9	14	18	27	16	17	25	6,2
Neuquen	44	2	1	3	4	2	4	6	5	13	4	4,2
Rio Negro	36	4	2	1	1	2	2	5	7	5	7	3,1
Salta	146	3	2	7	8	9	18	16	24	27	32	5,6
San Juan	48	1	1	1	5	4	6	6	9	10	5	3,6
San Luis	35	1	1	2	5	2	3	2	4	8	7	4,1
Santa Cruz	19	4	0	2	2	0	1	0	3	2	5	3,3
Santa Fe	331	11	9	11	13	26	28	50	51	68	64	6,5
Santiago del Estero	114	3	7	6	6	13	9	14	16	24	16	6,1
Tucuman	168	3	2	14	15	13	16	20	19	32	34	5,9
Tierra del Fuego	11	1	0	1	0	2	1	0	2	2	2	4,0
Otros Países	38	0	1	1	1	1	3	12	5	8	6	-
Ignorado	20	0	1	1	1	2	2	4	3	3	3	-

(\*) Las tasas se presentan en cursiva cuando el numerador es igual o menor de 16



CUADRO 15 - Continuación  
Varones

Jurisdicción de residencia	Total	Edad										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>República Argentina</b>	<b>2.310</b>	<b>70</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	<b>102</b>	<b>122</b>	<b>191</b>	<b>303</b>	<b>385</b>	<b>455</b>	<b>509</b>	<b>6,4</b>
CABA	73	2	4	2	0	4	9	11	14	14	13	3,7
Buenos Aires	742	25	29	30	28	30	57	104	118	141	180	5,6
Partidos del Aglom. GBA	493	17	20	23	23	14	39	67	71	97	122	**
Catamarca	34	1	2	1	3	4	3	7	6	3	4	8,9
Cordoba	141	4	7	4	9	8	7	12	28	31	31	5,0
Corrientes	77	1	7	3	3	4	7	11	18	11	12	7,7
Chaco	110	6	6	2	4	3	9	12	28	24	16	9,8
Chubut	26	2	0	0	1	0	1	7	2	5	8	5,3
Entre Rios	60	0	2	2	2	4	8	5	9	13	15	5,2
Formosa	59	1	3	1	1	5	5	7	10	15	11	9,8
Jujuy	56	1	1	2	3	2	4	5	14	10	14	7,9
La Pampa	13	0	1	1	0	0	0	1	3	2	5	4,7
La Rioja	23	2	0	1	0	1	1	5	1	4	8	7,0
Mendoza	102	7	4	3	6	3	10	9	17	16	27	6,5
Misiones	99	4	4	7	7	9	12	13	9	14	20	8,0
Neuquen	24	0	1	1	1	1	2	4	3	8	3	4,5
Rio Negro	27	1	2	1	1	1	1	4	7	3	6	4,5
Salta	98	1	1	3	5	5	12	11	18	21	21	7,4
San Juan	33	0	0	1	4	2	4	5	6	7	4	4,8
San Luis	23	0	0	2	2	1	3	1	4	6	4	5,4
Santa Cruz	14	2	0	1	1	0	1	0	2	2	5	4,8
Santa Fe	240	5	2	8	6	18	19	36	40	56	50	9,2
Santiago del Estero	76	3	5	4	4	8	7	8	8	18	11	8,0
Tucuman	113	1	1	7	10	8	5	15	11	22	33	7,8
Tierra del Fuego	8	1	0	1	0	0	1	0	2	1	2	5,6
Otros Países	32	0	1	1	1	1	3	9	5	6	5	-
Ignorado	7	0	0	1	0	0	0	1	2	2	1	-

**Mujeres**

Jurisdicción de residencia	Total	Edad										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>República Argentina</b>	<b>1.123</b>	<b>72</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>80</b>	<b>92</b>	<b>119</b>	<b>167</b>	<b>136</b>	<b>177</b>	<b>158</b>	<b>3,3</b>
CABA	43	2	1	2	5	5	2	6	2	5	13	2,3
Buenos Aires	380	30	23	15	22	26	37	58	40	70	59	3,0
Partidos del Aglom. GBA	262	23	16	10	16	20	26	32	29	52	38	**
Catamarca	20	0	0	2	1	4	1	3	3	2	4	5,5
Cordoba	75	2	6	9	5	7	15	10	11	5	5	2,7
Corrientes	27	1	1	0	1	2	0	7	4	5	6	2,8
Chaco	47	3	1	3	3	4	8	8	2	9	6	4,4
Chubut	16	0	1	1	2	3	1	3	3	0	2	3,4
Entre Rios	27	4	3	1	1	1	2	3	2	5	5	2,4
Formosa	33	3	4	0	3	1	3	1	6	12	0	5,8
Jujuy	26	1	0	5	2	1	3	4	3	2	5	3,8
La Pampa	9	1	1	0	0	0	0	2	4	0	1	3,4
La Rioja	6	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1,9
Mendoza	48	2	1	3	7	1	5	6	9	8	6	3,2
Misiones	51	3	2	4	2	5	6	14	7	3	5	4,3
Neuquen	20	2	0	2	3	1	2	2	2	5	1	3,9
Rio Negro	9	3	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1,6
Salta	48	2	1	4	3	4	6	5	6	6	11	3,8
San Juan	15	1	1	0	1	2	2	1	3	3	1	2,3
San Luis	12	1	1	0	3	1	0	1	0	2	3	2,9
Santa Cruz	5	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1,8
Santa Fe	91	6	7	3	7	8	9	14	11	12	14	3,6
Santiago del Estero	38	0	2	2	2	5	2	6	8	6	5	4,2
Tucuman	55	2	1	7	5	5	11	5	8	10	1	3,9
Tierra del Fuego	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2,2
Otros Países	6	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	-
Ignorado	13	0	1	0	1	2	2	3	1	1	2	-

(\*) Las tasas se presentan en cursiva cuando el numerador es igual o menor de 16

CUADRO 16: Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.  
República Argentina - Año 2016

**Ambos sexos**

Grupo de causas de defunción	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	3.440	143	141	154	183	215	310	472	523	632	667
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	114	8	5	6	2	7	13	13	15	25	20
Tuberculosis, inclusive secuelas	19	1	1	0	0	0	2	2	1	7	5
Septicemia	48	3	1	5	0	5	5	4	6	12	7
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	27	2	0	0	1	1	2	5	4	5	7
Otras enf infecciosas y parasitarias	20	2	3	1	1	1	4	2	4	1	1
Tumores	353	30	32	33	33	30	27	41	34	40	53
Tumores malignos	331	28	29	32	31	28	26	39	32	35	51
Leucemias	109	9	11	8	13	13	7	14	9	14	11
Enfermedad de Hodgkin	9	0	1	0	1	0	0	2	1	1	3
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	14	1	0	1	1	2	3	1	2	3	0
Tumor maligno del encéfalo	51	7	4	9	6	5	3	6	4	0	7
Tumor maligno de los huesos	59	4	4	9	4	5	7	7	4	7	8
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	18	2	4	1	2	0	1	3	2	1	2
Resto de tumores malignos	71	5	5	4	4	3	5	6	10	9	20
Tumores sist. nervioso central de comp. incierto o desc.	17	2	2	1	2	1	0	1	2	4	2
Carcinoma in situ y otros tum. benignos y comp. desc.	5	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	49	4	6	4	3	1	4	3	10	5	9
Diabetes	13	0	0	1	1	0	0	0	6	1	4
Desnutricion	12	2	2	0	1	0	1	0	2	2	2
Fibrosis Quística	10	1	2	1	0	0	0	2	1	1	2
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	14	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1
Enfermedades del sistema nervioso central	246	18	22	22	19	28	27	25	26	32	27
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	27	1	3	1	2	2	4	3	3	6	2
Parálisis cerebral	100	7	9	11	7	12	10	10	14	14	6
Epilepsia	31	3	4	2	3	5	2	3	1	1	7
Resto enf. del sistema nervioso central	88	7	6	8	7	9	11	9	8	11	12
Enfermedades del sistema circulatorio	161	7	7	8	8	14	15	30	20	24	28
Insuficiencia cardíaca	33	2	2	4	2	2	0	5	7	2	7
Cardiomiopatías	11	0	0	2	1	2	1	2	0	2	1
Otras enfermedades del corazón	54	1	3	2	3	3	5	13	6	7	11
Hemorragia intracraneal	37	4	1	0	0	6	7	4	3	5	7
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	26	0	1	0	2	1	2	6	4	8	2
Enfermedades del sistema respiratorio	209	13	13	14	9	14	23	28	19	42	34
Infecciones respiratorias agudas	122	7	9	6	3	7	11	16	11	27	25
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	13	2	1	1	2	0	2	2	1	2	0
Neumonitis	17	2	0	1	1	2	4	3	0	2	2
Insuficiencia respiratoria	18	0	0	2	0	1	1	4	1	5	4
Resto de enf. del sistema respiratorio	39	2	3	4	3	4	5	3	6	6	3
Enfemedades del hígado	18	2	0	3	1	0	2	4	2	2	2
Enfermedades del sistema urinario	27	0	0	1	3	5	1	3	3	7	4
Embarazo, parto y puerperio	39	0	0	0	1	1	5	4	7	13	8
Malformaciones congénitas	78	10	6	5	11	13	10	4	7	8	4

CUADRO 16 - Continuación  
Ambos sexos

Grupo de causas de defunción	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Causas externas	1.897	38	31	49	78	87	162	282	338	396	436
Accidentes, inclusive secuelas	862	29	18	32	44	45	71	124	144	161	194
Accidentes de transporte	529	15	10	18	23	25	52	70	88	106	122
Peatón	42	3	1	5	2	4	6	4	4	5	8
Ciclista	11	0	1	0	2	0	3	1	3	1	0
Motociclista	217	0	2	1	4	10	24	37	37	37	65
Automóvil y otros vehículos	158	11	4	5	8	6	9	21	30	39	25
Otros accidentes de transporte y secuelas	101	1	2	7	7	5	10	7	14	24	24
Ahogamiento y sumersión accidentales	92	3	0	5	10	8	7	13	18	16	12
Exposición a corriente eléctrica	60	3	3	0	5	3	8	12	9	5	12
Otros accidentes especificados y secuelas	80	7	3	7	4	6	2	10	13	9	19
Exposición a factores no especificados	101	1	2	2	2	3	2	19	16	25	29
Suicidios, inclusive secuelas	419	1	4	4	12	23	39	62	80	92	102
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	370	1	3	3	11	21	33	54	71	77	96
Resto de suicidios y secuelas	49	0	1	1	1	2	6	8	9	15	6
Agresiones, inclusive secuelas	264	3	2	3	5	8	21	40	56	64	62
Disparo de armas de fuego	171	1	0	1	1	2	14	26	35	44	47
Objeto cortante	54	0	0	0	0	2	5	10	14	14	9
Resto de homicidios y secuelas	39	2	2	2	4	4	2	4	7	6	6
Eventos de intención no determinada	342	4	7	9	14	11	30	55	56	79	77
Otras violencias	10	1	0	1	3	0	1	1	2	0	1
Demás causas definidas	108	7	8	5	6	10	7	16	22	14	13
Mal definidas y desconocidas	141	6	11	4	9	5	14	19	20	24	29

CUADRO 16: Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.  
República Argentina - Año 2016.  
**Varones**

Grupo de causas de defunción	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Todas las causas</b>	<b>2.310</b>	<b>70</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	<b>102</b>	<b>122</b>	<b>191</b>	<b>303</b>	<b>385</b>	<b>455</b>	<b>509</b>
<b>Ciertas enf infecciosas y parasitarias</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
Tuberculosis, inclusive secuelas	10	1	1	0	0	0	2	1	0	3	2
Septicemia	28	1	0	4	0	4	1	4	4	7	3
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	11	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4
Otras enf infecciosas y parasitarias	9	1	0	0	0	1	2	0	3	1	1
<b>Tumores</b>	<b>198</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>33</b>
<b>Tumores malignos</b>	<b>185</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>32</b>
Leucemias	58	5	6	2	6	6	3	8	7	11	4
Enfermedad de Hodgkin	6	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	11	1	0	1	1	1	2	1	2	2	0
Tumor maligno del encéfalo	23	3	1	4	3	2	1	1	4	0	4
Tumor maligno de los huesos	37	2	3	5	2	2	5	2	2	6	8
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	14	1	4	0	2	0	1	3	1	1	1
Resto de tumores malignos	36	1	3	2	0	1	3	3	6	4	13
Tumores sist. nervioso central de comp. incierto o desc.	9	1	1	1	2	0	0	0	0	3	1
<b>Carcinoma in situ y otros tum. benignos y comp. desc.</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Diabetes	6	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1
Desnutrición	10	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2
Fibrosis Quística	4	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	8	0	1	2	1	0	2	0	0	1	1
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>139</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	13	1	1	0	1	1	3	0	1	4	1
Parálisis cerebral	49	5	4	4	0	8	5	4	10	6	3
Epilepsia	21	0	3	1	3	4	1	2	1	1	5
Resto enf. del sistema nervioso central	56	5	4	5	3	2	9	7	5	7	9
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>88</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
Insuficiencia cardíaca	18	1	1	2	0	1	0	1	5	2	5
Cardiomiopatías	8	0	0	1	1	2	1	1	0	2	0
Otras enfermedades del corazón	29	0	2	0	2	1	5	5	4	4	6
Hemorragia intracraneal	18	1	0	0	0	3	5	1	1	2	5
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	15	0	1	0	2	1	1	3	1	5	1
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>118</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>22</b>
Infecciones respiratorias agudas	69	3	6	4	1	4	6	9	5	14	17
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
Neumonitis	8	1	0	1	0	0	2	2	0	2	0
Insuficiencia respiratoria	16	0	0	2	0	1	1	3	1	5	3
Resto de enf. del sistema respiratorio	22	0	3	2	1	1	1	2	5	5	2
<b>Enfermedades del hígado</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

CUADRO 16 - Continuación

## Varones

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Causas externas</b>	<b>1.484</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>111</b>	<b>212</b>	<b>280</b>	<b>322</b>	<b>370</b>
<b>Accidentes, inclusive secuelas</b>	<b>672</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>56</b>	<b>91</b>	<b>114</b>	<b>123</b>	<b>165</b>
Accidentes de transporte	410	11	9	16	13	19	40	48	70	76	108
Peatón	28	2	1	5	0	2	4	2	2	4	6
Ciclista	8	0	1	0	2	0	2	1	1	1	0
Motociclista	184	0	1	1	3	7	20	28	31	34	59
Automóvil y otros vehículos	110	8	4	4	4	5	6	13	24	21	21
Otros accidentes de transporte y secuelas	80	1	2	6	4	5	8	4	12	16	22
Ahogamiento y sumersión accidentales	81	3	0	3	8	7	7	11	16	14	12
Exposición a corriente eléctrica	52	2	1	0	4	3	8	10	7	5	12
Otros accidentes especificados y secuelas	47	4	2	5	3	4	0	6	7	6	10
Exposición a factores no especificados	82	1	0	2	0	3	1	16	14	22	23
<b>Suicidios, inclusive secuelas</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>82</b>
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	271	0	2	2	8	8	19	34	60	62	76
Resto de suicidios y secuelas	34	0	1	0	1	1	2	6	6	11	6
<b>Agresiones, inclusive secuelas</b>	<b>224</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>56</b>
Disparo de armas de fuego	157	1	0	1	0	1	10	26	30	43	45
Objeto cortante	48	0	0	0	0	2	4	10	13	12	7
Resto de homicidios y secuelas	19	0	1	0	1	2	1	2	4	4	4
<b>Eventos de intención no determinada</b>	<b>276</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>67</b>	<b>66</b>
<b>Otras violencias</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Demás causas definidas</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
<b>Mal definidas y desconocidas</b>	<b>86</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>20</b>

CUADRO 16: Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina - Año 2016

**Mujeres**

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Todas las causas</b>	<b>1.123</b>	<b>72</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>80</b>	<b>92</b>	<b>119</b>	<b>167</b>	<b>136</b>	<b>177</b>	<b>158</b>
<b>Ciertas enf infecciosas y parasitarias</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
Tuberculosis, inclusive secuelas	9	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3
Septicemia	20	2	1	1	0	1	4	0	2	5	4
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	15	2	0	0	1	1	1	3	1	3	3
Otras enf infecciosas y parasitarias	11	1	3	1	1	0	2	2	1	0	0
<b>Tumores</b>	<b>154</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
<b>Tumores malignos</b>	<b>145</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
Leucemias	51	4	5	6	7	7	4	6	2	3	7
Enfermedad de Hodgkin	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
Tumor maligno del encéfalo	28	4	3	5	3	3	2	5	0	0	3
Tumor maligno de los huesos	22	2	1	4	2	3	2	5	2	1	0
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
Resto de tumores malignos	34	4	2	2	3	2	2	3	4	5	7
Tumores sist. nervioso central de comp. incierto o desc.	8	1	1	0	0	1	0	1	2	1	1
<b>Carcinoma in situ y otros tum. benignos y comp. desc.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Diabetes	7	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3
Desnutricion	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Fibrosis Quística	6	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	6	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>107</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>9</b>
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	14	0	2	1	1	1	1	3	2	2	1
Parálisis cerebral	51	2	5	7	7	4	5	6	4	8	3
Epilepsia	10	3	1	1	0	1	1	1	0	0	2
Resto enf. del sistema nervioso central	32	2	2	3	4	7	2	2	3	4	3
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>73</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
Insuficiencia cardíaca	15	1	1	2	2	1	0	4	2	0	2
Cardiomiopatías	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
Otras enfermedades del corazón	25	1	1	2	1	2	0	8	2	3	5
Hemorragia intracraneal	19	3	1	0	0	3	2	3	2	3	2
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	11	0	0	0	0	0	1	3	3	3	1
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>88</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>12</b>
Infecciones respiratorias agudas	52	4	3	2	2	2	5	7	6	13	8
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	8	1	0	1	2	0	1	1	0	2	0
Neumonitis	9	1	0	0	1	2	2	1	0	0	2
Insuficiencia respiratoria	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Resto de enf. del sistema respiratorio	17	2	0	2	2	3	4	1	1	1	1
<b>Enfermedades del hígado</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

CUADRO 16 - Continuación  
Mujeres

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Causas externas</b>	<b>413</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>74</b>	<b>66</b>
<b>Accidentes, inclusive secuelas</b>	<b>190</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>29</b>
Accidentes de transporte	119	4	1	2	10	6	12	22	18	30	14
Peatón	14	1	0	0	2	2	2	2	2	1	2
Ciclista	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
Motociclista	33	0	1	0	1	3	4	9	6	3	6
Automóvil y otros vehículos	48	3	0	1	4	1	3	8	6	18	4
Otros accidentes de transporte y secuelas	21	0	0	1	3	0	2	3	2	8	2
Ahogamiento y sumersión accidentales	11	0	0	2	2	1	0	2	2	2	0
Exposición a corriente eléctrica	8	1	2	0	1	0	0	2	2	0	0
Otros accidentes especificados y secuelas	33	3	1	2	1	2	2	4	6	3	9
Exposición a factores no especificados	19	0	2	0	2	0	1	3	2	3	6
<b>Suicidios, inclusive secuelas</b>	<b>114</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	99	1	1	1	3	13	14	20	11	15	20
Resto de suicidios y secuelas	15	0	0	1	0	1	4	2	3	4	0
<b>Agresiones, inclusive secuelas</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Disparo de armas de fuego	14	0	0	0	1	1	4	0	5	1	2
Objeto cortante	6	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
Resto de homicidios y secuelas	20	2	1	2	3	2	1	2	3	2	2
<b>Eventos de intención no determinada</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
<b>Otras violencias</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Demás causas definidas</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
<b>Mal definidas y desconocidas</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>9</b>

CUADRO 17: Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016

**Ambos sexos**

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Intencionalidad					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
<b>República Argentina</b>	<b>1.897</b>	<b>862</b>	<b>419</b>	<b>264</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
CABA	51	15	1	1	33	0	1
Buenos Aires	561	198	116	87	158	0	2
Partidos del Aglom. GB <sup>A</sup>	356	100	64	70	120	0	2
Catamarca	30	13	17	0	0	0	0
Cordoba	107	54	11	6	35	0	1
Corrientes	50	24	8	2	15	0	1
Chaco	89	49	13	12	15	0	0
Chubut	28	15	3	9	1	0	0
Entre Rios	50	27	13	8	2	0	0
Formosa	45	24	12	7	1	0	1
Jujuy	50	22	20	4	4	0	0
La Pampa	16	10	5	0	1	0	0
La Rioja	17	10	6	0	1	0	0
Mendoza	90	45	27	17	1	0	0
Misiones	79	55	17	6	1	0	0
Neuquen	26	14	8	4	0	0	0
Rio Negro	19	11	3	1	3	0	1
Salta	86	38	36	9	2	0	1
San Juan	27	15	6	3	2	0	1
San Luis	19	12	2	4	1	0	0
Santa Cruz	12	7	1	1	3	0	0
Santa Fe	223	96	31	63	32	0	1
Santiago del Estero	70	40	16	5	9	0	0
Tucuman	110	59	37	8	6	0	0
Tierra del Fuego	3	0	2	1	0	0	0
Otros Países	26	4	6	3	13	0	0
Ignorado	13	5	2	3	3	0	0



CUADRO 17 - Continuación

**Varones**

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Intencionalidad					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
<b>República Argentina</b>	<b>1.484</b>	<b>672</b>	<b>305</b>	<b>224</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
CABA	37	9	0	1	26	0	1
Buenos Aires	443	158	85	70	128	0	2
Partidos del Aglom. GBA	278	76	43	59	98	0	2
Catamarca	20	8	12	0	0	0	0
Cordoba	84	43	8	4	29	0	0
Corrientes	43	22	5	1	14	0	1
Chaco	71	37	9	11	14	0	0
Chubut	20	10	2	8	0	0	0
Entre Rios	40	21	11	7	1	0	0
Formosa	36	19	11	5	0	0	1
Jujuy	37	17	12	4	4	0	0
La Pampa	10	7	3	0	0	0	0
La Rioja	16	10	5	0	1	0	0
Mendoza	73	35	23	14	1	0	0
Misiones	61	47	8	5	1	0	0
Neuquen	19	10	5	4	0	0	0
Rio Negro	16	10	3	1	2	0	0
Salta	68	32	29	7	0	0	0
San Juan	19	10	5	2	1	0	1
San Luis	15	9	2	3	1	0	0
Santa Cruz	9	5	0	1	3	0	0
Santa Fe	178	69	25	60	23	0	1
Santiago del Estero	54	31	11	4	8	0	0
Tucuman	84	48	24	6	6	0	0
Tierra del Fuego	2	0	1	1	0	0	0
Otros Países	24	4	5	3	12	0	0
Ignorado	5	1	1	2	1	0	0

**Mujeres**

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Intencionalidad					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
<b>República Argentina</b>	<b>413</b>	<b>190</b>	<b>114</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
CABA	14	6	1	0	7	0	0
Buenos Aires	118	40	31	17	30	0	0
Partidos del Aglom. GBA	78	24	21	11	22	0	0
Catamarca	10	5	5	0	0	0	0
Cordoba	23	11	3	2	6	0	1
Corrientes	7	2	3	1	1	0	0
Chaco	18	12	4	1	1	0	0
Chubut	8	5	1	1	1	0	0
Entre Rios	10	6	2	1	1	0	0
Formosa	9	5	1	2	1	0	0
Jujuy	13	5	8	0	0	0	0
La Pampa	6	3	2	0	1	0	0
La Rioja	1	0	1	0	0	0	0
Mendoza	17	10	4	3	0	0	0
Misiones	18	8	9	1	0	0	0
Neuquen	7	4	3	0	0	0	0
Rio Negro	3	1	0	0	1	0	1
Salta	18	6	7	2	2	0	1
San Juan	8	5	1	1	1	0	0
San Luis	4	3	0	1	0	0	0
Santa Cruz	3	2	1	0	0	0	0
Santa Fe	45	27	6	3	9	0	0
Santiago del Estero	16	9	5	1	1	0	0
Tucuman	26	11	13	2	0	0	0
Tierra del Fuego	1	0	1	0	0	0	0
Otros Países	2	0	1	0	1	0	0
Ignorado	8	4	1	1	2	0	0

CUADRO 18: Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad. República Argentina - Año 2016.

**Adolescentes de 10 a 19 años**

**Ambos sexos**

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>1.897</b>	<b>862</b>	<b>419</b>	<b>264</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Cortes o perforaciones	67	2	0	54	11	0	0
Ahogamiento o sumersión	111	92	1	0	18	0	0
Caídas	12	9	3	0	0	0	0
Fuego (llama, objeto o sustancia)	17	10	0	1	6	0	0
Armas de fuego	306	10	27	171	98	0	0
Maquinaria	1	1	0	0	0	0	0
Vehículos de transporte terrestre	526	526	0	0	0	0	0
Otros vehículos de transporte	2	2	0	0	0	0	0
Factores naturales o ambientales	7	7	0	0	0	0	0
Envenenamientos	24	11	4	3	6	0	0
Golpes por o contra	8	3	0	5	0	0	0
Ahorcamiento o sofocación	493	25	370	9	89	0	0
Otros especificados	84	63	5	4	12	0	0
Otros no especificados	229	101	9	17	102	0	0
Compl. atención médica y quirúrgica	10	0	0	0	0	0	10

**Varones**

<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>1.484</b>	<b>672</b>	<b>305</b>	<b>224</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Cortes o perforaciones	58	2	0	48	8	0	0
Ahogamiento o sumersión	97	81	1	0	15	0	0
Caídas	8	6	2	0	0	0	0
Fuego (llama, objeto o sustancia)	12	6	0	1	5	0	0
Armas de fuego	279	5	24	157	93	0	0
Maquinaria	1	1	0	0	0	0	0
Vehículos de transporte terrestre	407	407	0	0	0	0	0
Otros vehículos de transporte	2	2	0	0	0	0	0
Factores naturales o ambientales	4	4	0	0	0	0	0
Envenenamientos	14	9	0	2	3	0	0
Golpes por o contra	6	3	0	3	0	0	0
Ahorcamiento o sofocación	345	9	271	2	63	0	0
Otros especificados	65	55	2	1	7	0	0
Otros no especificados	179	82	5	10	82	0	0
Compl. atención médica y quirúrgica	7	0	0	0	0	0	7

**Mujeres**

<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>413</b>	<b>190</b>	<b>114</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Cortes o perforaciones	9	0	0	6	3	0	0
Ahogamiento o sumersión	14	11	0	0	3	0	0
Caídas	4	3	1	0	0	0	0
Fuego (llama, objeto o sustancia)	5	4	0	0	1	0	0
Armas de fuego	27	5	3	14	5	0	0
Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos de transporte terrestre	119	119	0	0	0	0	0
Otros vehículos de transporte	0	0	0	0	0	0	0
Factores naturales o ambientales	3	3	0	0	0	0	0
Envenenamientos	10	2	4	1	3	0	0
Golpes por o contra	2	0	0	2	0	0	0
Ahorcamiento o sofocación	148	16	99	7	26	0	0
Otros especificados	19	8	3	3	5	0	0
Otros no especificados	50	19	4	7	20	0	0
Compl. atención médica y quirúrgica	3	0	0	0	0	0	3

CUADRO 18: Continuación  
Adolescentes de 10 a 14 años  
Ambos sexos

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>283</b>	<b>168</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Cortes o perforaciones	3	0	0	2	1	0	0
Ahogamiento o sumersión	30	26	0	0	4	0	0
Caídas	3	3	0	0	0	0	0
Fuego (llama, objeto o sustancia)	7	3	0	0	4	0	0
Armas de fuego	19	2	3	5	9	0	0
Maquinaria	1	1	0	0	0	0	0
Vehículos de transporte terrestre	90	90	0	0	0	0	0
Otros vehículos de transporte	1	1	0	0	0	0	0
Factores naturales o ambientales	5	5	0	0	0	0	0
Envenenamientos	12	4	1	2	5	0	0
Golpes por o contra	1	1	0	0	0	0	0
Ahorcamiento o sofocación	61	7	39	4	11	0	0
Otros especificados	20	15	0	3	2	0	0
Otros no especificados	25	10	1	5	9	0	0
Compl. atención médica y quirúrgica	5	0	0	0	0	0	5
<b>Varones</b>							
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>189</b>	<b>123</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Cortes o perforaciones	3	0	0	2	1	0	0
Ahogamiento o sumersión	24	21	0	0	3	0	0
Caídas	2	2	0	0	0	0	0
Fuego (llama, objeto o sustancia)	6	3	0	0	3	0	0
Armas de fuego	16	1	3	3	9	0	0
Maquinaria	1	1	0	0	0	0	0
Vehículos de transporte terrestre	67	67	0	0	0	0	0
Otros vehículos de transporte	1	1	0	0	0	0	0
Factores naturales o ambientales	4	4	0	0	0	0	0
Envenenamientos	6	3	0	1	2	0	0
Golpes por o contra	1	1	0	0	0	0	0
Ahorcamiento o sofocación	28	2	20	1	5	0	0
Otros especificados	14	11	0	1	2	0	0
Otros no especificados	13	6	0	1	6	0	0
Compl. atención médica y quirúrgica	3	0	0	0	0	0	3
<b>Mujeres</b>							
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>94</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Cortes o perforaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento o sumersión	6	5	0	0	1	0	0
Caídas	1	1	0	0	0	0	0
Fuego (llama, objeto o sustancia)	1	0	0	0	1	0	0
Armas de fuego	3	1	0	2	0	0	0
Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos de transporte terrestre	23	23	0	0	0	0	0
Otros vehículos de transporte	0	0	0	0	0	0	0
Factores naturales o ambientales	1	1	0	0	0	0	0
Envenenamientos	6	1	1	1	3	0	0
Golpes por o contra	0	0	0	0	0	0	0
Ahorcamiento o sofocación	33	5	19	3	6	0	0
Otros especificados	6	4	0	2	0	0	0
Otros no especificados	12	4	1	4	3	0	0
Compl. atención médica y quirúrgica	2	0	0	0	0	0	2

CUADRO 18: Continuación  
Adolescentes de 15 a 19 años  
Ambos sexos

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>1.614</b>	<b>694</b>	<b>375</b>	<b>243</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Cortes o perforaciones	64	2	0	52	10	0	0
Ahogamiento o sumersión	81	66	1	0	14	0	0
Caídas	9	6	3	0	0	0	0
Fuego (llama, objeto o sustancia)	10	7	0	1	2	0	0
Armas de fuego	287	8	24	166	89	0	0
Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos de transporte terrestre	436	436	0	0	0	0	0
Otros vehículos de transporte	1	1	0	0	0	0	0
Factores naturales o ambientales	2	2	0	0	0	0	0
Envenenamientos	12	7	3	1	1	0	0
Golpes por o contra	7	2	0	5	0	0	0
Ahorcamiento o sofocación	432	18	331	5	78	0	0
Otros especificados	64	48	5	1	10	0	0
Otros no especificados	204	91	8	12	93	0	0
Compl. atención médica y quirúrgica	5	0	0	0	0	0	5
<b>Varones</b>							
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>1.295</b>	<b>549</b>	<b>282</b>	<b>215</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Cortes o perforaciones	55	2	0	46	7	0	0
Ahogamiento o sumersión	73	60	1	0	12	0	0
Caídas	6	4	2	0	0	0	0
Fuego (llama, objeto o sustancia)	6	3	0	1	2	0	0
Armas de fuego	263	4	21	154	84	0	0
Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos de transporte terrestre	340	340	0	0	0	0	0
Otros vehículos de transporte	1	1	0	0	0	0	0
Factores naturales o ambientales	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamientos	8	6	0	1	1	0	0
Golpes por o contra	5	2	0	3	0	0	0
Ahorcamiento o sofocación	317	7	251	1	58	0	0
Otros especificados	51	44	2	0	5	0	0
Otros no especificados	166	76	5	9	76	0	0
Compl. atención médica y quirúrgica	4	0	0	0	0	0	4
<b>Mujeres</b>							
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>319</b>	<b>145</b>	<b>93</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Cortes o perforaciones	9	0	0	6	3	0	0
Ahogamiento o sumersión	8	6	0	0	2	0	0
Caídas	3	2	1	0	0	0	0
Fuego (llama, objeto o sustancia)	4	4	0	0	0	0	0
Armas de fuego	24	4	3	12	5	0	0
Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos de transporte terrestre	96	96	0	0	0	0	0
Otros vehículos de transporte	0	0	0	0	0	0	0
Factores naturales o ambientales	2	2	0	0	0	0	0
Envenenamientos	4	1	3	0	0	0	0
Golpes por o contra	2	0	0	2	0	0	0
Ahorcamiento o sofocación	115	11	80	4	20	0	0
Otros especificados	13	4	3	1	5	0	0
Otros no especificados	38	15	3	3	17	0	0
Compl. atención médica y quirúrgica	1	0	0	0	0	0	1

CUADRO 19: Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos. República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Edad y sexo					
		10 a 14 años			15 a 19 años		
		Total	Varon	Mujer	Total	Varon	Mujer
<b>República Argentina</b>	<b>419</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>375</b>	<b>282</b>	<b>93</b>
CABA	1	1	0	1	0	0	0
Buenos Aires	116	6	2	4	110	83	27
Catamarca	17	6	3	3	11	9	2
Cordoba	11	0	0	0	11	8	3
Corrientes	8	1	0	1	7	5	2
Chaco	13	1	0	1	12	9	3
Chubut	3	1	1	0	2	1	1
Entre Rios	13	1	1	0	12	10	2
Formosa	12	1	1	0	11	10	1
Jujuy	20	1	1	0	19	11	8
La Pampa	5	0	0	0	5	3	2
La Rioja	6	2	1	1	4	4	0
Mendoza	27	3	3	0	24	20	4
Misiones	17	3	1	2	14	7	7
Neuquen	8	0	0	0	8	5	3
Rio Negro	3	1	1	0	2	2	0
Salta	36	4	1	3	32	28	4
San Juan	6	0	0	0	6	5	1
San Luis	2	0	0	0	2	2	0
Santa Cruz	1	0	0	0	1	0	1
Santa Fe	31	4	3	1	27	22	5
Santiago del Estero	16	3	2	1	13	9	4
Tucuman	37	4	2	2	33	22	11
Tierra del Fuego	2	1	0	1	1	1	0
Otros Países	6	0	0	0	6	5	1
Ignorado	2	0	0	0	2	1	1

*Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)*

CUADRO 20: Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Años 1990-2016.

Jurisdicción de residencia	1990-1992		1993-1995		1996-1998		1999-2001		2002-2004	
	Defun- ciones	Tasa (*)	Defun- ciones	Tasa (*)	Defun- ciones	Tasa (*)	Defun- ciones	Tasa (*)	Defun- ciones	Tasa (*)
<b>República Argentina</b>	<b>467</b>	<b>2,5</b>	<b>590</b>	<b>3,0</b>	<b>676</b>	<b>3,4</b>	<b>904</b>	<b>4,5</b>	<b>1.227</b>	<b>6,1</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	31	2,5	26	2,1	25	2,1	37	3,2	48	4,3
Buenos Aires	156	2,2	199	2,7	174	2,4	242	3,3	422	5,8
Catamarca	4	2,3	6	3,2	6	3,1	17	8,6	16	7,6
Córdoba	13	0,8	27	1,7	48	2,9	67	4,1	78	4,8
Corrientes	27	5,2	27	4,9	29	5,1	19	3,3	41	6,8
Chaco	14	2,5	22	3,7	35	5,6	52	8,2	49	7,4
Chubut	11	4,9	17	7,1	16	6,5	34	13,6	27	10,5
Entre Ríos	16	2,6	23	3,6	28	4,3	31	4,7	24	3,6
Formosa	11	4,1	13	4,4	19	6,2	22	6,9	27	7,9
Jujuy	27	7,4	23	6,0	27	7,0	29	7,5	49	12,2
La Pampa	10	6,8	12	7,6	11	6,7	11	6,6	14	8,1
La Rioja	4	2,8	5	3,2	5	3,0	7	4,1	12	6,5
Mendoza	23	2,7	33	3,7	42	4,7	40	4,5	43	4,7
Misiones	11	2,1	16	2,8	18	3,0	24	3,8	24	3,6
Neuquén	10	4,0	10	3,7	17	6,0	22	7,4	29	9,4
Río Negro	12	3,8	14	4,2	19	5,6	27	7,9	21	6,0
Salta	22	3,7	28	4,4	31	4,7	52	7,7	96	13,5
San Juan	1	0,3	3	0,8	5	1,4	15	4,2	18	4,9
San Luis	0	0,0	2	1,1	11	5,6	13	6,4	17	7,8
Santa Cruz	6	6,5	5	4,9	8	7,4	11	9,7	14	11,6
Santa Fe	34	2,2	46	2,8	70	4,3	82	5,0	95	5,8
Santiago del Estero	9	1,9	8	1,6	16	3,2	10	2,0	12	2,3
Tucumán	14	1,9	12	1,5	10	1,3	27	3,5	42	5,3
Tierra del Fuego	0	0,0	1	2,3	1	1,9	3	5,1	5	7,5
Otro país	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lugar no especificado	1	-	12	-	5	-	10	-	4	-

*Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)*  
 (\*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

CUADRO 20: Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Años 1990-2016. Continuación

Jurisdicción de residencia	2005-2007		2008-2010		2011-2013		2014-2016	
	Defun- ciones	Tasa (*)	Defun- ciones	Tasa (*)	Defun- ciones	Tasa (*)	Defun- ciones	Tasa (*)
<b>República Argentina</b>	<b>1.332</b>	<b>6,5</b>	<b>1.265</b>	<b>6,1</b>	<b>1.484</b>	<b>7,2</b>	<b>1.378</b>	<b>6,5</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	28	2,6	16	1,5	2	0,2	2	0,2
Buenos Aires	424	5,8	304	4,1	424	5,7	345	4,5
Catamarca	19	8,5	30	12,8	33	14,0	49	21,5
Córdoba	80	4,9	73	4,4	51	3,1	57	3,4
Corrientes	38	6,1	41	6,6	40	6,5	31	5,2
Chaco	49	7,2	51	7,4	57	8,5	51	7,6
Chubut	30	11,6	27	10,6	39	15,0	28	9,8
Entre Ríos	48	7,2	40	6,0	50	7,5	47	6,9
Formosa	35	9,6	34	9,2	54	14,9	38	10,7
Jujuy	64	15,4	81	19,2	82	19,5	71	16,9
La Pampa	8	4,6	14	8,1	9	5,4	9	5,4
La Rioja	8	3,9	15	7,1	29	13,9	23	11,6
Mendoza	58	6,3	68	7,5	49	5,4	66	7,2
Misiones	31	4,5	35	5,0	44	6,2	47	6,4
Neuquén	33	10,5	31	9,9	26	8,5	26	8,4
Río Negro	20	5,8	19	5,8	23	7,0	24	6,8
Salta	112	14,9	111	14,2	167	21,1	147	18,7
San Juan	19	5,0	21	5,4	29	7,4	28	7,0
San Luis	8	3,4	13	5,3	17	6,7	16	6,3
Santa Cruz	17	13,3	14	10,8	13	9,3	5	3,0
Santa Fe	88	5,4	91	5,7	95	6,1	99	6,4
Santiago del Estero	18	3,2	36	6,3	38	6,7	44	7,8
Tucumán	76	9,2	91	10,7	102	11,8	105	12,2
Tierra del Fuego	10	13,7	4	5,3	5	6,5	7	8,6
Otro país	0	-	0	-	0	-	8	-
Lugar no especificado	5	-	5	-	6	-	5	-

*Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)*  
 (\*) Las tasas se presentan en cursiva, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

CUADRO 21: Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
<b>República Argentina</b>	<b>3.440</b>	<b>1.835</b>	<b>1.449</b>	<b>386</b>	<b>727</b>	<b>866</b>	<b>12</b>
CABA	116	74	42	32	18	24	0
Buenos Aires	1.129	670	513	157	231	220	8
Partidos del Aglom. GBA	760	450	340	110	162	143	5
Catamarca	54	25	24	1	18	11	0
Cordoba	216	126	75	51	36	54	0
Corrientes	104	51	43	8	19	34	0
Chaco	157	82	68	14	36	39	0
Chubut	42	16	14	2	11	15	0
Entre Rios	87	47	38	9	18	22	0
Formosa	92	44	44	0	26	22	0
Jujuy	82	29	28	1	20	33	0
La Pampa	22	13	11	2	6	3	0
La Rioja	29	10	9	1	7	12	0
Mendoza	150	65	51	14	39	46	0
Misiones	150	67	60	7	29	54	0
Neuquen	44	27	19	8	8	9	0
Rio Negro	36	22	15	7	5	9	0
Salta	146	66	58	8	43	37	0
San Juan	48	25	20	5	9	14	0
San Luis	35	23	19	4	5	7	0
Santa Cruz	19	6	4	2	9	4	0
Santa Fe	331	162	128	34	60	107	2
Santiago del Estero	114	54	50	4	26	34	0
Tucuman	168	98	87	11	32	38	0
Tierra del Fuego	11	6	5	1	4	1	0
Otros Países	38	18	17	1	5	14	1
Ignorado	20	9	7	2	7	3	1



CUADRO 22: Defunciones de adolescentes según asociación a algún sistema de atención de la salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	Asociación a algún sistema de atención de la salud		
		Asociados	No asociados	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>3.440</b>	<b>880</b>	<b>889</b>	<b>1.671</b>
CABA	116	20	22	74
Buenos Aires	1.129	263	121	745
Partidos del Aglom.	760	178	87	495
Catamarca	54	13	7	34
Cordoba	216	48	38	130
Corrientes	104	20	36	48
Chaco	157	18	49	90
Chubut	42	13	5	24
Entre Rios	87	14	20	53
Formosa	92	10	56	26
Jujuy	82	12	68	2
La Pampa	22	19	2	1
La Rioja	29	7	20	2
Mendoza	150	93	55	2
Misiones	150	22	39	89
Neuquen	44	14	20	10
Rio Negro	36	18	13	5
Salta	146	40	82	24
San Juan	48	29	15	4
San Luis	35	12	12	11
Santa Cruz	19	14	2	3
Santa Fe	331	101	156	74
Santiago del Estero	114	34	26	54
Tucuman	168	37	18	113
Tierra del Fuego	11	7	1	3
Otros Países	38	1	6	31
Ignorado	20	1	0	19

CUADRO 23: Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes de 14 a 19 años	Nivel de instrucción					
		Sin instrucción	Hasta Primaria y C.EGB incompleta	Primaria y C.EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>2.819</b>	<b>71</b>	<b>111</b>	<b>238</b>	<b>525</b>	<b>100</b>	<b>1.774</b>
CABA	98	3	0	2	5	1	87
Buenos Aires	925	2	4	5	18	6	890
Partidos del Aglom. GBA	611	1	4	2	14	3	587
Catamarca	44	1	2	2	5	1	33
Cordoba	170	8	16	22	58	8	58
Corrientes	87	4	9	4	25	7	38
Chaco	129	1	0	3	5	0	120
Chubut	35	1	0	1	4	1	28
Entre Rios	72	1	2	7	14	3	45
Formosa	76	7	3	6	31	3	26
Jujuy	67	1	2	8	47	6	3
La Pampa	18	0	0	1	3	2	12
La Rioja	25	2	0	5	13	5	0
Mendoza	117	4	13	27	60	11	2
Misiones	117	1	6	9	6	2	93
Neuquen	34	1	1	2	4	2	24
Rio Negro	28	4	1	5	12	3	3
Salta	126	5	10	18	43	5	45
San Juan	40	3	2	26	5	1	3
San Luis	26	2	2	0	11	3	8
Santa Cruz	11	1	0	3	3	0	4
Santa Fe	287	12	31	68	113	20	43
Santiago del Estero	92	4	4	4	33	7	40
Tucuman	134	3	3	7	5	2	114
Tierra del Fuego	9	0	0	1	1	1	6
Otros Países	35	0	0	2	1	0	32
Ignorado	17	0	0	0	0	0	17

CUADRO 24: Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad.  
República Argentina - Año 2016

Grupo de causas de defunción	TOTAL	EDAD					
		10 a 14	15	16	17	18	19
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
<b><i>Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)</i></b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b><i>Causas obstétricas directas</i></b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16)	5	0	0	1	0	3	1
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	0	0	0	0	0	0	0
Hemorragia postparto (O72)	2	0	0	1	0	1	0
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	8	0	1	0	1	4	2
Muerte obstétrica de causa no especificada (O95)	0	0	0	0	0	0	0
Otras causas directas (O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75)	3	0	1	1	0	1	0
<b><i>Causas obstétricas indirectas</i></b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Enferm. Por Virus de la Inmunodef. Humana (B20-B24)	0	0	0	0	0	0	0
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio (O994)	2	0	0	0	1	0	1
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio (O995)	0	0	0	0	0	0	0
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio (O996)	2	0	0	0	1	0	1
Otras causas indirectas	4	1	1	0	1	0	1

CUADRO 25: Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES MATERNAS	Edad					
		10 a 14	15	16	17	18	19
<b>República Argentina</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	0	0	0	0	0	0	0
Buenos Aires	9	1	0	0	4	2	2
Partidos del Aglom. GBA	8	1	0	0	4	2	1
Catamarca	0	0	0	0	0	0	0
Córdoba	2	0	0	1	0	1	0
Corrientes	0	0	0	0	0	0	0
Chaco	4	0	1	0	0	3	0
Chubut	0	0	0	0	0	0	0
Entre Ríos	0	0	0	0	0	0	0
Formosa	4	0	2	0	0	2	0
Jujuy	1	0	0	1	0	0	0
La Pampa	0	0	0	0	0	0	0
La Rioja	1	0	0	0	0	0	1
Mendoza	3	0	1	0	0	1	1
Misiones	0	0	0	0	0	0	0
Neuquén	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	0	0	0	0
Salta	1	0	0	0	1	0	0
San Juan	0	0	0	0	0	0	0
San Luis	0	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	0	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	4	0	0	1	0	1	2
Santiago del Estero	0	0	0	0	0	0	0
Tucumán	2	0	0	0	1	1	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0
Otros países	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 26: Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas de muerte y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES MATERNAS	Grupos de causa de muerte materna		
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas
<b>República Argentina</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>8</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	0	0	0	0
Buenos Aires	9	3	2	4
Partidos del Aglom. GBA	8	3	2	3
Catamarca	0	0	0	0
Córdoba	2	0	2	0
Corrientes	0	0	0	0
Chaco	4	0	4	0
Chubut	0	0	0	0
Entre Ríos	0	0	0	0
Formosa	4	0	3	1
Jujuy	1	0	1	0
La Pampa	0	0	0	0
La Rioja	1	0	1	0
Mendoza	3	1	1	1
Misiones	0	0	0	0
Neuquén	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	0
Salta	1	0	0	1
San Juan	0	0	0	0
San Luis	0	0	0	0
Santa Cruz	0	0	0	0
Santa Fe	4	0	3	1
Santiago del Estero	0	0	0	0
Tucumán	2	1	1	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0
Otros países	0	0	0	0
Lugar no especificado	0	0	0	0

CUADRO 27: Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes.  
República Argentina - Años 1990-2016

Años	TOTAL MUERTES MATERNAS	Grupos de causa de muerte materna			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de mortalidad materna de adolescentes (*)
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas		
1990	35	14	20	1	96.404	3,6
1991	29	9	20	0	103.130	2,8
1992	34	9	24	1	100.283	3,4
1993	36	10	24	2	100.144	3,6
1994	38	11	27	0	103.118	3,7
1995	25	7	16	2	103.648	2,4
1996	34	7	23	4	105.705	3,2
1997	42	13	27	2	111.887	3,8
1998	27	7	19	1	107.829	2,5
1999	38	10	23	5	105.545	3,6
2000	30	8	20	2	106.335	2,8
2001	27	7	14	6	100.082	2,7
2002	32	8	21	3	101.749	3,1
2003	35	7	26	2	106.434	3,3
2004	29	9	16	4	106.438	2,7
2005	26	8	16	2	107.108	2,4
2006	38	8	23	7	106.651	3,6
2007	36	10	18	8	109.561	3,3
2008	43	8	29	6	114.971	3,7
2009	35	8	15	12	116.824	3,0
2010	43	3	27	13	117.591	3,7
2011	36	10	19	7	119.010	3,0
2012	34	2	22	10	114.292	3,0
2013	33	9	15	9	117.386	2,8
2014	39	5	21	13	116.952	3,3
2015	46	6	29	11	111.699	4,1
2016	31	5	18	8	99.324	3,1

(\*) Las tasas de mortalidad materna son por 10.000 nacidos vivos.

CUADRO 28: Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia.  
República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones infantiles	Defunciones infantiles sin especificar la edad de la madre	Edad										
			Subtotal de 10 a 19	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>República Argentina</b>	<b>7.093</b>	<b>2.284</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>79</b>	<b>133</b>	<b>202</b>	<b>225</b>	<b>247</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	302	82	22	0	0	0	0	0	2	4	6	4	6
Buenos Aires	2.702	1.468	196	0	0	0	1	7	17	31	36	57	47
Partidos del Aglom. GBA	1.963	993	149	0	0	0	1	6	13	25	30	39	35
Catamarca	78	10	15	0	0	0	0	1	0	2	1	4	7
Córdoba	504	118	72	0	0	0	0	0	7	10	10	13	32
Corrientes	271	92	38	0	0	0	0	1	4	6	9	9	9
Chaco	262	53	52	0	0	0	2	2	3	10	13	9	13
Chubut	86	12	9	0	0	0	0	1	1	0	0	2	5
Entre Ríos	231	13	51	0	0	0	0	0	5	7	11	15	13
Formosa	170	4	47	0	0	0	1	2	6	6	15	6	11
Jujuy	143	2	28	0	0	0	0	0	5	3	9	7	4
La Pampa	41	9	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2
La Rioja	58	3	8	0	0	0	0	2	0	2	0	1	3
Mendoza	266	3	56	0	0	0	0	1	1	12	17	18	7
Misiones	260	7	66	0	0	1	0	0	5	13	14	19	14
Neuquén	84	2	14	0	0	0	0	2	2	1	1	1	7
Río Negro	84	11	11	0	0	0	0	1	1	0	1	4	4
Salta	310	6	71	0	0	0	1	5	4	5	22	16	18
San Juan	114	7	24	0	0	0	0	0	3	2	4	8	7
San Luis	73	7	16	0	0	0	0	0	3	4	4	3	2
Santa Cruz	56	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Santa Fe	460	43	75	0	0	0	0	1	8	12	21	16	17
Santiago del Estero	188	121	22	0	0	0	0	0	0	2	5	5	10
Tucumán	310	183	16	0	0	0	0	1	2	0	1	6	6
Tierra del Fuego	19	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Otros países	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 29: Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías, defunciones neonatales precoces de madres adolescentes y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia.

República Argentina - Año 2016

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones Fetales	Defunciones fetales tardías	Defunciones neonatales precoces	Tasa de mortalidad perinatal(*)	Razón de mortalidad fetal (*)
<b>República Argentina</b>	<b>956</b>	<b>748</b>	<b>427</b>	<b>11,7</b>	<b>9,6</b>
CABA	48	31	19	22,8	21,9
Buenos Aires	265	242	93	10,8	8,6
Catamarca	9	6	7	11,5	7,9
Cordoba	60	53	29	11,7	8,6
Corrientes	44	35	14	13,2	11,8
Chaco	47	44	25	14,0	9,6
Chubut	12	12	5	14,8	10,5
Entre Rios	30	25	25	13,6	8,2
Formosa	34	16	16	12,0	12,7
Jujuy	19	14	18	14,3	8,5
La Pampa	2	2	2	5,6	2,8
La Rioja	5	4	4	8,6	5,4
Mendoza	45	40	18	13,1	10,2
Misiones	36	34	27	11,0	6,5
Neuquen	8	8	7	9,7	5,2
Rio Negro	13	10	3	8,7	8,7
Salta	78	31	36	13,6	15,8
San Juan	22	15	15	13,4	9,8
San Luis	11	10	8	15,5	9,4
Santa Cruz	2	2	2	5,1	2,6
Santa Fe	80	69	32	12,5	9,9
Santiago del estero	15	15	11	7,6	4,4
Tucuman	65	28	10	8,2	14,0
Tierra del Fuego	2	1	1	7,2	7,2
Otros paises	1	1	0	16,7	16,7
Sin especificar	3	0	0	-	15,1

(\*) Las razones se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Debe destacarse que en las defunciones fetales el peso porcentual de la categoría sin especificar la edad de la madre en las provincia de Buenos Aires, Cordoba y Santiago del Estero supera el 10%.

Tasa de mortalidad perinatal: Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías más las defunciones neonatales precoces, y la suma de las defunciones fetales tardías más los nacidos vivos, por mil.

Razón de mortalidad fetal: Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.



# ANEXO



Lista de causas seleccionadas para mortalidad

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
<b>Todas las causas</b>	
<b>Ciertas enf infecciosas y parasitarias</b>	<b>A00-B99</b>
Tuberculosis, inclusive secuelas	A15-A19;B90
Septicemia	A40;A41
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Otras enf infecciosas y parasitarias	Resto de códigos A00-B99
<b>Tumores</b>	<b>C00-D48</b>
<b>Tumores malignos</b>	<b>C00-C97</b>
Leucemias	C91-C95
Enfermedad de Hodgkin	C81
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	C82-C90; C96
Tumor maligno del encéfalo	C71
Tumor maligno de los huesos	C40;C41
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	C45-C49
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	D43
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	Resto D00-D48
<b>Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>E00-E90</b>
Diabetes	E10-E14
Desnutricion	E40-E46
Fibrosis quística	E84
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	Resto de E00-E90
<b>Enfermedades del sistema nervioso central</b>	<b>G00-G99</b>
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	G00-G09
Parálisis cerebral	G80
Epilepsia	G40
Resto enf. del sistema nervioso central	Resto de G00-G99
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>I00-I99</b>
Insuficiencia cardíaca	I50
Cardiomiopatías	I42
Otras enfermedades del corazón	Resto de I00-I51
Hemorragia intracraneal	I60-I62
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	I63-I99
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>J00-J99</b>
Infecciones respiratorias agudas	J00-J22
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	J40-J47
Neumonitis	J69
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enf. del sistema respiratorio	Resto de J00-J99
<b>Enfermedades del hígado</b>	<b>K70-K77</b>
<b>Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>N00-N39</b>
<b>Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>O00-O99</b>
<b>Malformaciones congénitas</b>	<b>Q00-Q99</b>
<b>Causas externas</b>	<b>V01-Y89</b>
<b>Accidentes, inclusive secuelas</b>	<b>V01-X59,Y85;Y86</b>
<b>Accidentes de transporte</b>	<b>V01-V99;Y85</b>
Peatón	V01-V09
Ciclista	V10-V19
Motociclista	V20-V29
Automóvil y otros vehículos	V30-V79
Otros accidentes de transporte y secuelas	V80-V99;Y85

Lista de causas seleccionadas para mortalidad (continuación)

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Exposición a corriente eléctrica	W85-W99
Otros accidentes especificados y secuelas	Resto de V01-X58, Y86
Exposición a factores no especificados	X59
<b>Suicidios, inclusive secuelas</b>	<b>X60-X84;Y870</b>
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	X70
Resto de suicidios y secuelas	Resto X60-X84;Y870
<b>Agresiones, inclusive secuelas</b>	<b>X85-Y09;Y871</b>
Disparo de armas de fuego	X93-X95
Objeto cortante	X99
Resto de homicidios y secuelas	Resto de X85-Y09;Y871
<b>Eventos de intención no determinada</b>	<b>Y10-Y34;Y872</b>
<b>Otras violencias</b>	<b>Resto de V01-Y89</b>
<b>Demás causas definidas</b>	<b>Resto de A00-Q99</b>
<b>Mal definidas y desconocidas</b>	<b>R00-R99</b>

Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas según mecanismo e intencionalidad

TIPO DE MECANISMO	Intencionalidad					
	No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificable
CORTE O PERFORACION	W25-W29; W45	X78	X99	Y28	Y354	—
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	W65-W74	X71	X92	Y21	—	—
CAIDA	W00-W19	X80	Y01	Y30	—	—
FUEGO (Llama, objeto o sustancia)	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27	Y363	—
ARMA DE FUEGO	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24	Y350	—
MAQUINARIA	W24; W30-W31	—	—	—	—	—
VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE	V01-V89	X82	Y03	Y32	—	—
OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE	V90-V99	—	—	—	Y361	—
FACTORES NATURALES O AMBIENTALES	W53-W64; W92-W43; X20-X39; X51					—
ESFUERZO EXCESIVO	X50	—	—	—	—	—
ENVENENAMIENTO	X40-X49	X60-X69	X85-X90	Y10-Y19	Y352	—
GOLPE POR O CONTRA	W20-W22; W50-	X79	Y00, Y04	Y29	Y353	
AHORCAMIENTO O SOFOCACION	W75-W84	X70	X91	Y20	—	—
OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS	W23; W35-W41; W49; W85-W91; X58; Y86	X75; X81; X83;	X96; Y02; Y05-Y871	Y25; Y31; Y33;	Y35 [1,5, 6]; Y36 [0,2,4-8]; Y890; Y891	—
NO ESPECIFICADOS	X59	X84	Y09	Y34; Y899	Y357; Y369	—
NO CLASIFICABLES						
* COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y Y40-Y59; Y880 Y60-Y84; Y88 [1;3]	—	—	—	—	—	Y40-Y59; Y880 Y60-Y84; Y88

NOTA

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004. Para utilizar la misma denominación presentada en otras listas de esta publicación, se ha reemplado el término Homicidio por el de Agresión