

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS  
**DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD**

SISTEMA ESTADISTICO DE SALUD

# **DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS**

## **INDICADORES SELECCIONADOS**

ARGENTINA - AÑO 2010



**Ministerio de  
Salud**  
Presidencia de la Nación

Buenos Aires,  
República Argentina.  
Marzo de 2012

**DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS**  
**INDICADORES SELECCIONADOS**  
**REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010**

**Marzo de 2012**

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION  
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS  
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

**AUTORIDADES NACIONALES**

PRESIDENTA DE LA NACION

***DRA. CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER***

MINISTRO DE SALUD

***DR. JUAN L. MANZUR***

SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

***DR. GABRIEL YEDLIN***

**DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD**

***Lic. Elida H. MARCONI***

*Lic. María de las Mercedes FERNANDEZ*

*Lic. Karina Valeria LOIACONO  
Dra. María Laura MARTINEZ  
C.P.N. José Antonio GARRO  
Técn. Est. Salud Catalina LAZAROFF  
Aux. Est. Salud María Rosa MACHADO*

*Lic. Carlos Gustavo GUEVEL*

*Lic. Adrián Gabriel SANTORO  
Lic. Giselle Analía GARCIA  
Lic. Irene Verónica KLIEWER  
Técn. Est. Salud Ana María VANDER HORDEN  
Técn. Est. Salud Ada Ramona MIÑO  
Sra. Marisa Susana PEYTON*

*Sra. Nora Juana PEREZ*

*Srta. Aurea Marisol DE ARRIBA  
Sr. Germán BREDÁ  
Sra. Olga Mabel PIVCHUK  
Sra. Dalinda Miriam del Valle LIENDO*

*Lic. Marta Elena Guillermina GRUNWALDT*

*Lic. Andrea Fernanda PANTANO*

## CONTENIDO

PAG

### INTRODUCCION

### DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010	1
TABLA 2 TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, ESPECIFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010	2
TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010	3
TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010	5
TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010	9
TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010	13
TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010	17
TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN HAYAN RECIBIDO ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERMEDAD, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010	18
TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010	19

## CONTENIDO

PAG

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010	20
TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010	21
TABLA 12: TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010	22
TABLA 13: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010	23
MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO - LISTA SELECCIONADA - CIE 10ma. REVISION	24

## INTRODUCCION

Esta publicación presenta información estadística sobre **mortalidad de menores de cinco años** según edad al fallecer, agrupamiento de causas de muerte, atención médica e internación en la última enfermedad. Para las defunciones de menores de un año se incluyen, además, datos sobre orden de nacimiento, peso al nacer y edad materna, para el total del país y por jurisdicción de residencia de la madre.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en la publicación anual sobre Estadísticas Vitales y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2010 provenientes de dos de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV) y el Informe Estadístico de Defunción (IED).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, para todos los hechos vitales, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

## DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

### Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

### Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

### Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

-para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;

- para defunciones: en la de menores de 1 año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto) ; y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

### Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

### Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

### Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

### Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.



## Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

## TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

## Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

## TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Post-neonatal

La mortalidad post-neonatal forma parte de la mortalidad infantil y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad blanda) cuanto más alta sea la tasa de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

## TASA DE MORTALIDAD POST-NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. post-neon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Tasa de mortalidad de 1 a 4 años

Es la razón entre el número de muertes de niños de 1 a 4 años, durante un determinado año, y la población del grupo de edad de 1 a 4 años, en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños cuya edad al morir era de 1 a 4 años (numerador) y el número de niños de 1 a 4 años en la población, estimado a mediados del año (denominador), multiplicado por 1000.

## TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS

$$\text{Tasa de mort. de 1-4 años} = \frac{\text{Nro. de defunciones de 1 a 4 años acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de 1 a 4 años de la zona geográfica dada en la mitad del mismo año}} \times 1000$$

### Tasa de Mortalidad de Menores de Cinco Años

Es la razón entre el número de muertes de niños menores de cinco años de edad, durante un determinado año, y el número de nacidos vivos en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de niños que mueren antes de cumplir cinco años de edad (numerador) y el número total de nacidos vivos en el período dado de un año (denominador), multiplicado por 1000. Es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir cinco años de vida.

### TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE CINCO AÑOS (TMM5)

$$\text{Tasa de mort.de} < 5 \text{ años} = \frac{\text{Nro.de defunciones de menores de 5 años de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010

JURISDICCION DE RESIDENCIA	T O T A L MENORES DE 5 AÑOS	D E F U N C I O N E S (según edad detallada )								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				D E 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>República Argentina</b>	<b>10.407</b>	<b>8.961</b>	<b>4.274</b>	<b>1.668</b>	<b>3.019</b>	<b>1.446</b>	<b>606</b>	<b>372</b>	<b>277</b>	<b>191</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	372	320	140	69	111	52	19	17	10	6
Buenos Aires	3.933	3.457	1.546	655	1.256	476	165	142	96	73
Catamarca	119	105	62	18	25	14	5	2	3	4
Córdoba	746	649	314	117	218	97	29	27	28	13
Corrientes	374	345	212	61	72	29	8	10	5	6
Chaco	404	333	136	59	138	71	31	17	14	9
Chubut	117	98	46	25	27	19	10	7	1	1
Entre Ríos	300	260	124	55	81	40	16	7	8	9
Formosa	268	209	105	42	62	59	29	15	11	4
Jujuy	208	180	98	25	57	28	17	5	3	3
La Pampa	43	39	16	6	17	4	2	0	1	1
La Rioja	88	77	39	16	22	11	7	4	0	0
Mendoza	489	399	205	78	116	90	43	15	23	9
Misiones	378	324	153	47	124	54	29	11	9	5
Neuquén	130	112	54	26	32	18	7	6	4	1
Río Negro	134	113	63	19	31	21	9	3	6	3
Salta	451	355	154	57	144	96	49	24	19	4
San Juan	192	156	78	29	49	36	14	7	9	6
San Luis	99	85	45	21	19	14	10	0	1	3
Santa Cruz	70	59	31	12	16	11	2	5	2	2
Santa Fe	642	545	274	106	165	97	51	23	13	10
Santiago del Estero	290	245	101	43	101	45	19	11	6	9
Tucumán	482	429	244	71	114	53	28	12	4	9
Tierra del Fuego	30	25	11	5	9	5	3	1	0	1
Sin especificar	48	42	23	6	13	6	4	1	1	0

TABLA 2: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POST-NEONATAL, ESPECIFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TASAS DE MORTALIDAD (1)				
	I N F A N T I L			1 A 4 AÑOS	MENOR 5 AÑOS (TMM5)
	TOTAL	NEONATAL	POST-NEONATAL		
<b>República Argentina</b>	<b>11,9</b>	<b>7,9</b>	<b>4,0</b>	<b>0,5</b>	<b>13,8</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7,0	4,6	2,4	0,3	8,2
Buenos Aires	12,0	7,6	4,3	0,5	13,6
Catamarca	15,4	11,7	3,7	0,4	17,5
Córdoba	11,1	7,4	3,7	0,5	12,7
Corrientes	16,8	13,3	3,5	0,4	18,3
Chaco	14,7	8,6	6,1	0,8	17,8
Chubut	9,8	7,1	2,7	0,6	11,7
Entre Ríos	11,6	8,0	3,6	0,4	13,4
Formosa	17,8	12,5	5,3	1,2	22,8
Jujuy	13,4	9,2	4,3	0,5	15,5
La Pampa	7,0	4,0	3,1	0,2	7,8
La Rioja	12,6	9,0	3,6	0,4	14,4
Mendoza	11,7	8,3	3,4	0,7	14,3
Misiones	13,2	8,1	5,0	0,5	15,3
Neuquén	9,2	6,6	2,6	0,4	10,7
Río Negro	9,4	6,8	2,6	0,5	11,1
Salta	12,8	7,6	5,2	0,9	16,2
San Juan	11,0	7,5	3,5	0,6	13,5
San Luis	10,7	8,3	2,4	0,4	12,5
Santa Cruz	9,7	7,1	2,6	0,6	11,5
Santa Fe	10,3	7,1	3,1	0,5	12,1
Santiago del Estero	14,0	8,2	5,8	0,7	16,5
Tucumán	14,1	10,4	3,8	0,5	15,9
Tierra del Fuego	9,9	6,4	3,6	0,5	11,9

NOTA: (1) Las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años (TMM5) son por 1000 nacidos vivos .  
Las tasas de mortalidad de 1 a 4 años son por 1000 habitantes.

TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN DE EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA. AÑO 2010

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	D E F U N C I O N E S								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>10.407</b>	<b>8.961</b>	<b>4.274</b>	<b>1.668</b>	<b>3.019</b>	<b>1.446</b>	<b>606</b>	<b>372</b>	<b>277</b>	<b>191</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>425</b>	<b>305</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>253</b>	<b>120</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>15</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	110	70	1	13	56	40	19	10	6	5
Otras enfermedades infecciosas intestinales	29	28	0	16	12	1	0	0	0	1
Tuberculosis	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0
Tétanos	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	16	16	0	0	16	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	9	4	0	0	4	5	2	3	0	0
Septicemia	195	139	0	0	139	56	23	18	9	6
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	7	5	1	0	4	2	1	1	0	0
Otras enfermedades virales	17	5	0	0	5	12	3	2	5	2
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	39	36	18	2	16	3	0	1	1	1
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>157</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>122</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>31</b>
Leucemia	41	7	0	0	7	34	7	11	6	10
Resto de tumores malignos	76	8	2	2	4	68	17	21	14	16
Resto de tumores	40	20	6	2	12	20	6	4	5	5
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Anemias	18	6	0	2	4	12	3	1	3	5
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	29	17	1	1	15	12	7	3	0	2
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>129</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>56</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	57	27	0	1	26	30	15	14	1	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	72	46	1	4	41	26	14	6	4	2
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>304</b>	<b>158</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>145</b>	<b>146</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>27</b>
Meningitis	82	58	2	8	48	24	12	5	6	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso	222	100	1	2	97	122	41	39	16	26
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>143</b>	<b>97</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>89</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>838</b>	<b>675</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>639</b>	<b>163</b>	<b>85</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>12</b>
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	284	204	1	19	184	80	43	18	14	5
Otras infecciones respiratorias agudas	123	115	0	10	105	8	6	0	1	1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	431	356	2	4	350	75	36	17	16	6

TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN DE EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA. AÑO 2010 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	D E F U N C I O N E S								
	MENORES	MENORES DE 1 AÑO ( en días )				DE 1 A 4 AÑOS				
	DE 5 AÑOS	SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
Enfermedades del sistema digestivo	59	30	1	0	29	29	16	7	4	2
Enfermedades del sistema genitourinario	24	19	0	0	19	5	1	3	1	0
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	4.487	4.487	3.087	1.043	357	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	124	124	99	16	9	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.142	1.142	901	181	60	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	5	5	5	0	0	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	224	224	184	33	7	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	872	872	706	156	10	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	104	104	60	22	22	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	630	630	423	95	112	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	624	624	313	262	49	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	1	1	0	1	0	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	171	171	87	72	12	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	590	590	309	205	76	-	-	-	-	-
Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2.456	2.275	1.087	466	722	181	95	42	32	12
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	91	77	22	13	42	14	7	2	5	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	213	194	140	19	35	19	9	4	3	3
Malformaciones congénitas del corazón	793	714	182	202	330	79	42	14	17	6
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	124	117	30	56	31	7	4	1	1	1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	189	166	63	30	73	23	12	9	0	2
Otras malformaciones congénitas	1.046	1.007	650	146	211	39	21	12	6	0
Síntomas, signos y hallazgos anormales	637	521	43	48	430	116	53	28	22	13
Síndrome de muerte súbita infantil	284	281	25	37	219	3	3	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	353	240	18	11	211	113	50	28	22	13
Todas las demás enfermedades	9	3	0	0	3	6	0	2	4	0
Causas externas de mortalidad	692	260	16	20	224	432	162	110	98	62
Accidentes de transporte	106	21	1	1	19	85	25	22	22	16
Ahogamiento y sumersión accidentales	100	5	0	1	4	95	54	20	15	6
Otros accidentes que obstruyen la respiración	183	151	4	14	133	32	10	11	6	5
Exposición al humo, fuego y llamas	50	14	0	1	13	36	11	9	11	5
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	48	16	0	1	15	32	6	7	10	9
Agresiones	24	11	5	0	6	13	5	2	3	3
Todas las demás causas externas	181	42	6	2	34	139	51	39	31	18

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>10.407</b>	<b>372</b>	<b>3.933</b>	<b>119</b>	<b>746</b>	<b>374</b>	<b>404</b>	<b>117</b>	<b>300</b>	<b>268</b>	<b>208</b>	<b>43</b>	<b>88</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>425</b>	<b>19</b>	<b>210</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	110	0	33	0	3	0	12	1	1	7	1	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	29	3	23	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Tuberculosis	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	16	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	9	0	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Septicemia	195	8	108	3	4	4	7	0	4	1	2	0	4
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	7	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	17	1	6	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	39	6	17	0	1	4	0	0	0	2	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>157</b>	<b>7</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Leucemia	41	0	18	0	3	0	2	1	2	0	1	0	0
Resto de tumores malignos	76	5	24	1	5	1	1	1	1	2	0	1	0
Resto de tumores	40	2	18	0	4	1	2	1	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Anemias	18	1	5	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	29	0	15	0	3	4	1	0	1	1	0	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>129</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	57	0	7	0	2	0	7	0	0	17	1	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	72	3	21	0	3	2	10	0	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>304</b>	<b>25</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Meningitis	82	3	20	0	7	0	6	0	1	3	4	2	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	222	22	81	0	27	5	11	3	3	5	3	0	2
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>143</b>	<b>7</b>	<b>79</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>838</b>	<b>39</b>	<b>392</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>53</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	284	4	105	0	9	7	36	5	0	19	2	3	3
Otras infecciones respiratorias agudas	123	4	48	0	12	1	4	1	9	1	0	2	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	431	31	239	1	3	10	13	2	12	8	5	0	3



TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>489</b>	<b>378</b>	<b>130</b>	<b>134</b>	<b>451</b>	<b>192</b>	<b>99</b>	<b>70</b>	<b>642</b>	<b>290</b>	<b>482</b>	<b>30</b>	<b>48</b>
<i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	7	2	2	32	2	0	0	2	2	1	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
Septicemia	2	6	2	3	3	0	0	6	9	16	2	0	1
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otras enfermedades virales	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	6	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
<i>Tumores (neoplasias)</i>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Leucemia	3	1	1	2	1	2	1	0	3	0	0	0	0
Resto de tumores malignos	6	2	1	0	4	4	1	1	9	1	5	0	0
Resto de tumores	2	0	1	0	1	2	0	0	3	1	0	0	1
<i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0
<i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	3	8	0	0	5	2	0	0	1	4	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	4	7	1	1	5	1	2	1	2	6	2	0	0
<i>Enfermedades del sistema nervioso</i>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Meningitis	4	6	1	1	8	1	2	0	4	5	4	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	7	3	1	5	1	4	1	3	18	7	9	0	1
<i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Enfermedades del sistema circulatorio</i>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Enfermedades del sistema respiratorio</i>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>66</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	9	7	3	1	35	2	3	1	14	15	0	0	1
Otras infecciones respiratorias agudas	2	7	1	1	14	2	1	0	7	6	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	9	24	0	6	17	8	0	0	17	17	3	0	3

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>59</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.487</b>	<b>142</b>	<b>1.517</b>	<b>86</b>	<b>318</b>	<b>225</b>	<b>156</b>	<b>55</b>	<b>144</b>	<b>108</b>	<b>118</b>	<b>13</b>	<b>40</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	124	1	13	1	16	11	8	1	1	1	6	0	1
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.142	41	461	30	39	11	7	10	33	5	44	0	17
Traumatismo del nacimiento	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	224	7	57	15	5	19	19	5	8	7	8	0	3
Dificultad respiratoria del recién nacido	872	15	295	9	79	48	35	16	44	49	13	7	5
Neumonía congénita	104	1	22	3	13	5	0	0	1	10	0	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	630	22	197	11	51	53	29	11	9	8	26	1	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	624	15	237	13	41	45	38	7	27	12	8	1	4
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	171	9	50	1	11	7	5	1	4	2	4	1	3
Resto de afecciones perinatales	590	31	185	3	63	26	15	4	17	13	9	3	5
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.456</b>	<b>105</b>	<b>944</b>	<b>11</b>	<b>211</b>	<b>73</b>	<b>65</b>	<b>30</b>	<b>74</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	91	2	20	0	7	1	6	1	4	9	3	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	213	10	85	3	12	5	6	8	3	3	2	2	1
Malformaciones congénitas del corazón	793	26	312	3	59	28	27	11	21	12	21	8	13
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	124	3	47	0	24	4	3	1	2	0	2	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	189	11	73	1	27	4	6	1	4	3	2	0	1
Otras malformaciones congénitas	1.046	53	407	4	82	31	17	8	40	28	21	5	10
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>637</b>	<b>7</b>	<b>297</b>	<b>7</b>	<b>77</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	284	2	149	1	20	2	16	4	17	11	3	1	2
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	353	5	148	6	57	11	19	1	11	4	2	1	7
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>692</b>	<b>12</b>	<b>252</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Accidentes de transporte	106	0	19	2	6	2	3	4	4	3	1	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	100	0	23	1	6	0	6	0	1	2	2	1	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	183	0	97	0	5	1	3	0	0	2	2	2	0
Exposición al humo, fuego y llamas	50	3	20	0	4	0	0	1	2	1	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	48	0	14	0	4	3	1	4	0	8	0	0	1
Agresiones	24	0	8	0	4	1	2	0	1	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	181	9	71	1	10	10	10	1	3	4	6	0	1

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>205</b>	<b>161</b>	<b>55</b>	<b>67</b>	<b>160</b>	<b>78</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>299</b>	<b>116</b>	<b>314</b>	<b>13</b>	<b>19</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	11	5	14	5	3	3	2	0	6	5	9	1	0
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	39	5	13	31	80	16	0	11	64	15	163	1	6
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	13	10	3	2	8	3	2	1	13	9	5	1	1
Dificultad respiratoria del recién nacido	41	63	8	1	22	5	22	6	61	16	9	1	2
Neumonía congénita	11	3	0	0	0	0	1	1	5	5	21	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	28	22	3	7	15	12	6	4	39	22	45	4	4
Sepsis bacteriana del recién nacido	6	22	8	10	12	15	1	3	40	28	24	3	4
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	19	14	3	4	1	9	2	1	12	3	5	0	0
Resto de afecciones perinatales	37	16	3	7	18	12	12	3	59	13	33	2	1
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>138</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>105</b>	<b>52</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>110</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	5	9	0	0	5	1	1	0	4	5	7	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	15	6	4	1	10	2	3	2	15	0	9	2	4
Malformaciones congénitas del corazón	35	6	11	15	31	17	7	11	56	23	34	2	4
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	3	4	1	6	1	5	0	12	0	1	1	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	7	3	5	1	7	0	1	1	9	2	20	0	0
Otras malformaciones congénitas	72	29	18	12	46	31	6	5	54	20	39	3	5
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	2	0	6	4	14	1	0	1	22	5	0	1	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	1	18	0	1	0	0	0	2	33	19	4	1	2
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>80</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Accidentes de transporte	13	5	2	3	11	6	1	0	10	4	4	2	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	17	9	1	2	3	10	3	0	3	5	5	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	32	0	3	0	10	10	6	0	3	4	1	1	1
Exposición al humo, fuego y llamas	3	8	0	1	1	0	1	1	1	1	0	2	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1
Agresiones	0	0	2	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	12	2	0	1	7	3	2	3	15	2	5	0	3

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>8.961</b>	<b>320</b>	<b>3.457</b>	<b>105</b>	<b>649</b>	<b>345</b>	<b>333</b>	<b>98</b>	<b>260</b>	<b>209</b>	<b>180</b>	<b>39</b>	<b>77</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>305</b>	<b>15</b>	<b>176</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	70	0	30	0	2	0	8	1	1	4	1	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	28	3	23	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	16	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	139	5	83	1	4	3	4	0	0	1	2	0	4
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	36	6	17	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Leucemia	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Resto de tumores	20	1	10	0	3	1	1	1	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	6	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	17	0	9	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	27	0	6	0	2	0	3	0	0	5	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	46	1	16	0	1	2	8	0	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>158</b>	<b>16</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Meningitis	58	2	16	0	6	0	4	0	1	3	2	2	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	100	14	44	0	12	2	2	1	1	0	1	0	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>97</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>675</b>	<b>34</b>	<b>329</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	204	2	80	0	4	7	28	3	0	9	2	3	2
Otras infecciones respiratorias agudas	115	4	47	0	12	1	4	1	8	1	0	2	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	356	28	202	1	0	9	9	1	11	8	2	0	3

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>399</b>	<b>324</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>355</b>	<b>156</b>	<b>85</b>	<b>59</b>	<b>545</b>	<b>245</b>	<b>429</b>	<b>25</b>	<b>42</b>
<i><b>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b></i>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	4	0	2	12	1	0	0	1	2	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	0	6	2	2	1	0	0	3	6	11	0	0	1
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Otras enfermedades virales	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	5	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
<i><b>Tumores (neoplasias)</b></i>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leucemia	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Resto de tumores malignos	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Resto de tumores	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i><b>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</b></i>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
<i><b>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</b></i>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	2	5	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	1	4	1	0	3	0	2	1	1	2	2	0	0
<i><b>Enfermedades del sistema nervioso</b></i>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Meningitis	3	3	1	0	3	1	2	0	3	4	2	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	1	1	0	2	0	1	0	1	9	3	4	0	0
<i><b>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b></i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i><b>Enfermedades del sistema circulatorio</b></i>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i><b>Enfermedades del sistema respiratorio</b></i>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	6	6	2	0	18	2	3	1	11	15	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas	2	6	1	1	11	1	0	0	7	6	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	9	19	0	5	12	6	0	0	14	12	2	0	3

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.487</b>	<b>142</b>	<b>1.517</b>	<b>86</b>	<b>318</b>	<b>225</b>	<b>156</b>	<b>55</b>	<b>144</b>	<b>108</b>	<b>118</b>	<b>13</b>	<b>40</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	124	1	13	1	16	11	8	1	1	1	6	0	1
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.142	41	461	30	39	11	7	10	33	5	44	0	17
Traumatismo del nacimiento	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	224	7	57	15	5	19	19	5	8	7	8	0	3
Dificultad respiratoria del recién nacido	872	15	295	9	79	48	35	16	44	49	13	7	5
Neumonía congénita	104	1	22	3	13	5	0	0	1	10	0	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	630	22	197	11	51	53	29	11	9	8	26	1	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	624	15	237	13	41	45	38	7	27	12	8	1	4
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	171	9	50	1	11	7	5	1	4	2	4	1	3
Resto de afecciones perinatales	590	31	185	3	63	26	15	4	17	13	9	3	5
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.275</b>	<b>96</b>	<b>888</b>	<b>10</b>	<b>199</b>	<b>69</b>	<b>60</b>	<b>29</b>	<b>67</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
Hidrocefalo congénito y espina bífida	77	1	20	0	7	1	6	1	4	6	3	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	194	10	81	3	12	5	5	8	1	2	2	2	0
Malformaciones congénitas del corazón	714	23	287	2	54	25	25	10	17	10	19	6	12
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	117	2	46	0	23	4	3	1	2	0	2	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	166	9	64	1	24	3	4	1	3	2	0	0	1
Otras malformaciones congénitas	1.007	51	390	4	79	31	17	8	40	27	20	5	9
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>521</b>	<b>5</b>	<b>257</b>	<b>5</b>	<b>66</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	281	2	149	1	20	2	15	4	17	11	3	1	1
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	240	3	108	4	46	9	12	0	3	0	1	1	3
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>260</b>	<b>1</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Accidentes de transporte	21	0	4	1	2	0	0	0	1	1	1	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	5	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	151	0	75	0	3	0	3	0	0	2	1	2	0
Exposición al humo, fuego y llamas	14	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	16	0	4	0	0	1	1	1	0	4	0	0	1
Agresiones	11	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	42	1	12	0	1	4	4	1	0	1	0	0	0

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>205</b>	<b>161</b>	<b>55</b>	<b>67</b>	<b>160</b>	<b>78</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>299</b>	<b>116</b>	<b>314</b>	<b>13</b>	<b>19</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	11	5	14	5	3	3	2	0	6	5	9	1	0
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	39	5	13	31	80	16	0	11	64	15	163	1	6
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	13	10	3	2	8	3	2	1	13	9	5	1	1
Dificultad respiratoria del recién nacido	41	63	8	1	22	5	22	6	61	16	9	1	2
Neumonía congénita	11	3	0	0	0	0	1	1	5	5	21	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	28	22	3	7	15	12	6	4	39	22	45	4	4
Sepsis bacteriana del recién nacido	6	22	8	10	12	15	1	3	40	28	24	3	4
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	19	14	3	4	1	9	2	1	12	3	5	0	0
Resto de afecciones perinatales	37	16	3	7	18	12	12	3	59	13	33	2	1
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>124</b>	<b>51</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>96</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>135</b>	<b>46</b>	<b>101</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
Hidrocefalo congénito y espina bífida	3	6	0	0	5	0	1	0	3	4	5	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	13	6	3	1	9	1	3	2	10	0	9	2	4
Malformaciones congénitas del corazón	29	6	10	13	27	17	6	11	51	21	27	2	4
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	2	2	1	6	1	5	0	12	0	1	1	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	6	3	5	1	6	0	1	1	9	2	20	0	0
Otras malformaciones congénitas	70	28	18	10	43	30	6	5	50	19	39	3	5
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	2	0	6	4	13	1	0	1	22	5	0	1	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	16	0	0	0	0	0	1	17	14	0	1	1
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Accidentes de transporte	2	4	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	29	0	2	0	10	10	5	0	3	3	1	1	1
Exposición al humo, fuego y llamas	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Agresiones	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	5	0	0	0	4	2	1	0	3	0	1	0	2

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010

	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>1.446</b>	<b>52</b>	<b>476</b>	<b>14</b>	<b>97</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>59</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>120</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	40	0	3	0	1	0	4	0	0	3	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Tuberculosis	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Septicemia	56	3	25	2	0	1	3	0	4	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	12	0	4	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>122</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leucemia	34	0	14	0	3	0	2	1	2	0	1	0	0
Resto de tumores malignos	68	4	22	1	5	1	1	1	1	2	0	0	0
Resto de tumores	20	1	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Anemias	12	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	12	0	6	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	30	0	1	0	0	0	4	0	0	12	1	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	26	2	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>146</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Meningitis	24	1	4	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	122	8	37	0	15	3	9	2	2	5	2	0	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>163</b>	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	80	2	25	0	5	0	8	2	0	10	0	0	1
Otras infecciones respiratorias agudas	8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	75	3	37	0	3	1	4	1	1	0	3	0	0



TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>90</b>	<b>54</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>96</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>97</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	3	2	0	20	1	0	0	1	0	1	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
Septicemia	2	0	0	1	2	0	0	3	3	5	2	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Leucemia	3	0	1	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0
Resto de tumores malignos	6	1	0	0	4	4	0	1	9	1	4	0	0
Resto de tumores	1	0	1	0	1	1	0	0	3	1	0	0	1
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	1	3	0	0	5	1	0	0	0	2	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	3	3	0	1	2	1	0	0	1	4	0	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Meningitis	1	3	0	1	5	0	0	0	1	1	2	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	6	2	1	3	1	3	1	2	9	4	5	0	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	3	1	1	1	17	0	0	0	3	0	0	0	1
Otras infecciones respiratorias agudas	0	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0	5	0	1	5	2	0	0	3	5	1	0	0

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>181</b>	<b>9</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	14	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	19	0	4	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1
Malformaciones congénitas del corazón	79	3	25	1	5	3	2	1	4	2	2	2	1
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	7	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	23	2	9	0	3	1	2	0	1	1	2	0	0
Otras malformaciones congénitas	39	2	17	0	3	0	0	0	0	1	1	0	1
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>116</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	113	2	40	2	11	2	7	1	8	4	1	0	4
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>432</b>	<b>11</b>	<b>144</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Accidentes de transporte	85	0	15	1	4	2	3	4	3	2	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	95	0	21	1	6	0	5	0	1	2	2	1	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	32	0	22	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	36	3	12	0	4	0	0	1	1	1	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	32	0	10	0	4	2	0	3	0	4	0	0	0
Agresiones	13	0	5	0	1	1	2	0	1	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	139	8	59	1	9	6	6	0	3	3	6	0	1

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010(continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Sin Espec.
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hidrocefalo congénito y espina bífida	2	3	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0	1	0	1	1	0	0	5	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	6	0	1	2	4	0	1	0	5	2	7	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	2	1	0	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	1	2	0	1	0	0	0	1	16	5	4	0	1
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
Accidentes de transporte	11	1	2	3	9	5	1	0	10	3	4	1	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	16	8	1	2	3	10	3	0	3	5	5	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	3	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	3	5	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
Agresiones	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	7	2	0	1	3	1	1	3	12	2	4	0	1

TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010

JURISDICCION DE RESIDENCIA	DEFUNCIONES TOTALES		DIARREA		NEUMONIA E INFLUENZA		DESNUTRICION		MENINGITIS		SEPTICEMIA	
	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>8.961</b>	<b>1.446</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>206</b>	<b>80</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>24</b>	<b>139</b>	<b>56</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	320	52	0	0	2	2	0	0	2	1	5	3
Buenos Aires	3.457	476	30	3	81	25	6	1	16	4	83	25
Catamarca	105	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Córdoba	649	97	2	1	4	5	2	0	6	1	4	0
Corrientes	345	29	0	0	7	0	0	0	0	0	3	1
Chaco	333	71	8	4	28	8	3	4	4	2	4	3
Chubut	98	19	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0
Entre Ríos	260	40	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4
Formosa	209	59	4	3	9	10	5	12	3	0	1	0
Jujuy	180	28	1	0	2	0	0	1	2	2	2	0
La Pampa	39	4	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0
La Rioja	77	11	0	0	2	1	0	0	0	0	4	0
Mendoza	399	90	1	1	6	3	2	1	3	1	0	2
Misiones	324	54	4	3	6	1	5	3	3	3	6	0
Neuquén	112	18	0	2	2	1	0	0	1	0	2	0
Río Negro	113	21	2	0	0	1	0	0	0	1	2	1
Salta	355	96	12	20	18	17	0	5	3	5	1	2
San Juan	156	36	1	1	2	0	1	1	1	0	0	0
San Luis	85	14	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0
Santa Cruz	59	11	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3
Santa Fe	545	97	1	1	11	3	1	0	3	1	6	3
Santiago del Estero	245	45	2	0	16	0	2	2	4	1	11	5
Tucumán	429	53	0	1	0	0	0	0	2	2	0	2
Tierra del Fuego	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin especificar	42	6	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN HAYAN RECIBIDO ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERMEDAD, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010

JURISDICCION DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS			RECIBIERON ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERM.			NO RECIBIERON ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERM.			NO ESPECIFICADO		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>10.407</b>	<b>8.961</b>	<b>1.446</b>	<b>7.875</b>	<b>6.956</b>	<b>919</b>	<b>586</b>	<b>401</b>	<b>185</b>	<b>1.946</b>	<b>1.604</b>	<b>342</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.236	1.050	186	1.133	959	174	22	18	4	81	73	8
Buenos Aires	3.292	2.915	377	2.253	2.069	184	90	69	21	949	777	172
Catamarca	114	101	13	76	66	10	9	7	2	29	28	1
Córdoba	786	679	107	599	536	63	32	23	9	155	120	35
Corrientes	367	341	26	309	292	17	18	14	4	40	35	5
Chaco	397	327	70	224	193	31	27	14	13	146	120	26
Chubut	103	87	16	93	81	12	10	6	4	0	0	0
Entre Ríos	278	245	33	181	164	17	11	6	5	86	75	11
Formosa	262	203	59	222	172	50	40	31	9	0	0	0
Jujuy	195	165	30	168	148	20	23	16	7	4	1	3
La Pampa	33	29	4	31	27	4	2	2	0	0	0	0
La Rioja	80	70	10	80	70	10	0	0	0	0	0	0
Mendoza	482	391	91	391	335	56	85	51	34	6	5	1
Misiones	367	314	53	227	198	29	30	24	6	110	92	18
Neuquén	129	107	22	98	84	14	11	8	3	20	15	5
Río Negro	109	93	16	97	85	12	12	8	4	0	0	0
Salta	448	356	92	250	193	57	46	36	10	152	127	25
San Juan	184	151	33	148	132	16	36	19	17	0	0	0
San Luis	87	76	11	74	70	4	13	6	7	0	0	0
Santa Cruz	57	47	10	49	42	7	2	1	1	6	4	2
Santa Fe	628	539	89	449	397	52	23	14	9	156	128	28
Santiago del Estero	264	221	43	227	197	30	37	24	13	0	0	0
Tucumán	484	434	50	483	433	50	1	1	0	0	0	0
Tierra del Fuego	24	20	4	13	13	0	6	3	3	5	4	1
Sin especificar	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010

JURISDICCION DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS			DEFUNCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			DEFUNCIONES NO INSTITUCIONALES			SIN ESPECIFICAR		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>10.407</b>	<b>8.961</b>	<b>1.446</b>	<b>8.678</b>	<b>7.758</b>	<b>920</b>	<b>1.652</b>	<b>1.183</b>	<b>469</b>	<b>77</b>	<b>20</b>	<b>57</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.236	1.050	186	1.212	1.032	180	24	18	6	0	0	0
Buenos Aires	3.292	2.915	377	2.546	2.350	196	676	550	126	70	15	55
Catamarca	114	101	13	92	83	9	22	18	4	0	0	0
Córdoba	786	679	107	701	625	76	84	54	30	1	0	1
Corrientes	367	341	26	314	300	14	53	41	12	0	0	0
Chaco	397	327	70	321	284	37	76	43	33	0	0	0
Chubut	103	87	16	86	75	11	17	12	5	0	0	0
Entre Ríos	278	245	33	245	224	21	33	21	12	0	0	0
Formosa	262	203	59	199	162	37	63	41	22	0	0	0
Jujuy	195	165	30	150	135	15	45	30	15	0	0	0
La Pampa	33	29	4	26	22	4	7	7	0	0	0	0
La Rioja	80	70	10	65	61	4	15	9	6	0	0	0
Mendoza	482	391	91	392	344	48	90	47	43	0	0	0
Misiones	367	314	53	261	237	24	106	77	29	0	0	0
Neuquén	129	107	22	114	97	17	15	10	5	0	0	0
Río Negro	109	93	16	93	82	11	16	11	5	0	0	0
Salta	448	356	92	352	291	61	92	61	31	4	4	0
San Juan	184	151	33	146	129	17	38	22	16	0	0	0
San Luis	87	76	11	73	70	3	14	6	8	0	0	0
Santa Cruz	57	47	10	54	47	7	3	0	3	0	0	0
Santa Fe	628	539	89	545	485	60	82	53	29	1	1	0
Santiago del Estero	264	221	43	219	191	28	45	30	15	0	0	0
Tucumán	484	434	50	456	416	40	28	18	10	0	0	0
Tierra del Fuego	24	20	4	16	16	0	8	4	4	0	0	0
Sin especificar	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE							
		DEFUNCIONES				T A S A S (por 1000 nacidos vivos)			
		Menor de 20	20 a 34	35 y más	Sin especificar	TOTAL	Menor de 20	20 a 34	35 y más
<b>República Argentina</b>	<b>8.961</b>	<b>1.261</b>	<b>3.462</b>	<b>862</b>	<b>3.376</b>	<b>11,9</b>	<b>**</b>	<b>**</b>	<b>**</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	320	34	149	70	67	7,0	10,9	4,8	6,4
Buenos Aires	3.457	296	873	220	2.068	12,0	**	**	**
Catamarca	105	15	49	7	34	15,4	**	**	**
Córdoba	649	99	321	91	138	11,1	11,5	7,8	11,0
Corrientes	345	64	137	42	102	16,8	**	**	**
Chaco	333	74	137	31	91	14,7	**	**	**
Chubut	98	21	58	8	11	9,8	13,2	8,1	6,7
Entre Ríos	260	49	125	21	65	11,6	**	**	**
Formosa	209	60	127	21	1	17,8	22,1	16,4	16,6
Jujuy	180	37	105	29	9	13,4	15,2	11,4	16,9
La Pampa	39	8	20	3	8	7,0	8,2	5,2	4,3
La Rioja	77	9	52	13	3	12,6	8,0	12,2	18,1
Mendoza	399	89	254	49	7	11,7	16,8	10,5	10,5
Misiones	324	40	66	17	201	13,2	**	**	**
Neuquén	112	24	66	16	6	9,2	12,3	7,7	9,7
Río Negro	113	21	70	14	8	9,4	10,1	8,3	9,4
Salta	355	55	124	32	144	12,8	**	**	**
San Juan	156	36	94	20	6	11,0	15,3	9,4	11,0
San Luis	85	19	49	9	8	10,7	13,0	8,8	9,7
Santa Cruz	59	11	26	8	14	9,7	11,3	6,0	11,3
Santa Fe	545	118	324	79	24	10,3	12,6	8,8	11,2
Santiago del Estero	245	28	59	16	142	14,0	**	**	**
Tucumán	429	48	146	44	191	14,1	**	**	**
Tierra del Fuego	25	4	15	1	5	9,9	12,0	8,0	3,3
Sin especificar	42	2	16	1	23				

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 porciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos),  
POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	DEFUNCIONES SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER					
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>8.961</b>	<b>3.083</b>	<b>764</b>	<b>775</b>	<b>971</b>	<b>1.715</b>	<b>1.653</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	320	131	31	29	35	46	48
Buenos Aires	3.457	987	240	231	293	482	1.224
Catamarca	105	51	9	6	13	15	11
Córdoba	649	249	71	61	87	133	48
Corrientes	345	121	38	36	38	94	18
Chaco	333	90	36	37	41	71	58
Chubut	98	47	7	8	10	17	9
Entre Ríos	260	103	27	35	29	45	21
Formosa	209	65	26	18	28	72	0
Jujuy	180	85	13	21	19	36	6
La Pampa	39	12	5	5	2	12	3
La Rioja	77	35	9	7	7	19	0
Mendoza	399	158	27	44	53	113	4
Misiones	324	87	26	37	39	77	58
Neuquén	112	48	13	13	17	18	3
Río Negro	113	51	12	11	11	22	6
Salta	355	126	27	26	49	104	23
San Juan	156	61	18	16	18	42	1
San Luis	85	44	6	7	7	18	3
Santa Cruz	59	27	8	6	5	12	1
Santa Fe	545	222	49	59	88	118	9
Santiago del Estero	245	48	22	20	27	54	74
Tucumán	429	202	39	39	51	86	12
Tierra del Fuego	25	14	2	1	3	2	3
Sin especificar	42	19	3	2	1	7	10



TABLA 12 : TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos),  
POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (por 1000 nac. vivos)					
	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER				
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más
<b>República Argentina</b>	<b>11,9</b>	<b>385,9</b>	<b>70,4</b>	<b>22,0</b>	<b>7,4</b>	<b>3,1</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7,0	271,2	46,2	14,8	4,6	1,3
Buenos Aires	12,0	**	**	**	**	**
Catamarca	15,4	542,6	97,8	19,7	10,4	3,0
Córdoba	11,1	412,9	88,3	22,2	8,2	3,1
Corrientes	16,8	620,5	123,8	33,6	10,4	6,3
Chaco	14,7	441,2	103,4	36,7	10,2	4,3
Chubut	9,8	505,4	50,7	21,5	6,8	2,1
Entre Ríos	11,6	436,4	86,0	32,9	6,9	2,7
Formosa	17,8	596,3	152,9	32,8	13,2	8,3
Jujuy	13,4	524,7	92,2	35,1	8,2	3,5
La Pampa	7,0	279,1	78,1	19,3	2,1	2,8
La Rioja	12,6	514,7	105,9	27,7	7,3	4,0
Mendoza	11,7	408,9	64,7	27,2	8,5	4,4
Misiones	13,2	399,1	96,7	32,6	9,0	4,5
Neuquén	9,2	342,9	79,8	24,7	8,3	1,9
Río Negro	9,4	401,6	68,2	21,4	5,7	2,4
Salta	12,8	527,2	70,1	22,0	10,0	5,0
San Juan	11,0	409,4	104,7	23,3	7,2	3,9
San Luis	10,7	536,6	52,2	18,6	4,8	3,1
Santa Cruz	9,7	450,0	90,9	27,1	5,5	2,5
Santa Fe	10,3	364,1	69,1	23,6	9,1	3,0
Santiago del Estero	14,0	**	**	**	**	**
Tucumán	14,1	477,2	105,1	26,1	9,3	3,8
Tierra del Fuego	9,9	500,0	90,9	8,5	7,7	1,0

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 porciento  
Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido  
a su elevado error relativo.

TABLA 13: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2010

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO									
		DEFUNCIONES (según orden de nacimiento)					T A S A S (por 1000 nacidos vivos)				
		1	2	3	4 y más	Sin esp.	TOTAL	1	2	3	4 y más
<b>República Argentina</b>	<b>8.961</b>	<b>2.791</b>	<b>1.760</b>	<b>1.015</b>	<b>1.319</b>	<b>2.076</b>	<b>11,9</b>	<b>9,4</b>	<b>8,2</b>	<b>9,0</b>	<b>11,2</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	320	109	80	40	37	54	7,0	5,1	5,5	7,4	11,0
Buenos Aires	3.457	831	532	305	375	1.414	12,0	**	**	**	**
Catamarca	105	28	17	15	18	27	15,4	**	**	**	**
Córdoba	649	285	163	95	102	4	11,1	11,7	9,6	10,6	12,7
Corrientes	345	129	68	39	74	35	16,8	17,4	13,6	13,3	16,8
Chaco	333	97	58	37	62	79	14,7	11,3	10,2	11,8	14,1
Chubut	98	37	17	20	12	12	9,8	9,0	5,7	12,4	9,3
Entre Ríos	260	80	65	32	44	39	11,6	9,1	10,1	9,7	11,5
Formosa	209	70	46	28	58	7	17,8	15,6	16,4	17,0	23,0
Jujuy	180	75	42	20	36	7	13,4	14,5	11,5	9,6	14,6
La Pampa	39	13	7	10	6	3	7,0	5,9	4,2	11,7	7,6
La Rioja	77	30	16	14	17	0	12,6	11,7	9,2	16,1	18,3
Mendoza	399	153	117	64	61	4	11,7	12,0	11,4	11,5	11,1
Misiones	324	79	57	34	64	90	13,2	**	**	**	**
Neuquén	112	41	33	12	22	4	9,2	8,6	8,9	6,0	13,2
Río Negro	113	41	17	12	6	37	9,4	**	**	**	**
Salta	355	101	87	42	76	49	12,8	10,4	12,5	10,1	12,4
San Juan	156	58	32	27	37	2	11,0	10,8	8,4	11,4	14,0
San Luis	85	36	22	11	14	2	10,7	11,8	9,7	8,6	10,7
Santa Cruz	59	21	9	6	6	17	9,7	**	**	**	**
Santa Fe	545	217	157	76	84	11	10,3	9,9	9,8	9,9	11,2
Santiago del Estero	245	136	33	25	35	16	14,0	20,7	7,6	9,6	8,7
Tucumán	429	107	74	38	66	144	14,1	**	**	**	**
Tierra del Fuego	25	6	7	4	4	4	9,9	6,0	8,6	10,1	12,9
Sin especificar	42	11	4	9	3	15					

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 porciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

**LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO**

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b>1. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>A00-B99</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
Otras enfermedades infecciosas intestinales	A00-A08
Tuberculosis	A15-A19
Tétanos	Neonatal: A33; Otros: A35
Difteria	A36
Tos ferina	A37
Infección meningocócica	A39
Septicemia	A40-A41
Poliomielitis aguda	A80
Sarampión	B05
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	B20-B24
Otras enfermedades virales	A81-B04; B06-B19; B25-B34
Paludismo (malaria)	B50-B54
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Demás categorías A y B
<b>2. Tumores (neoplasias)</b>	<b>C00-D48</b>
Leucemia	C91-C95
Resto de tumores malignos	C00-C90; C96-C97
Resto de tumores	D00-D48
<b>3. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	<b>D50-D89</b>
Anemias	D50-D64
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	D65-D89
<b>4. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>E00-E88</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Demás categorías E
<b>5. Enfermedades del sistema nervioso</b>	<b>G00-G98</b>
Meningitis	G00, G03
Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04-G98
<b>6. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>	<b>H60-H93</b>
<b>7. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>I00-I99</b>
<b>8. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>J00-J98</b>
Gripe A	<b>J09</b>
Neumonía	<b>J12-J18</b>
Otras infecciones respiratorias agudas	J00-J11; J20-J22
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J30-J98
<b>9. Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>K00-K92</b>

**LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO**

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b>10. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>N00-N98</b>
<b>11. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>P00-P96</b>
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y parto	P00-P04
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	P05-P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20-P21
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	P50-P61
Resto de afecciones perinatales	Demás categorías P
<b>12. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>Q00-Q99</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Q03; Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q02; Q04; Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25-Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Demás categorías Q
<b>13. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte</b>	<b>R00-R99</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	R95
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	Demás categorías R
<b>14. Todas las demás enfermedades</b>	<b>F01-F99; H00-H59; L00-L98;</b>
	<b>M00-M99</b>
<b>15. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>	<b>V01-Y89</b>
Accidentes de transporte	V01-V99
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Otros accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84
Exposición al humo, fuego y llamas	X00-X09
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X40-X49
Agresiones	X85-Y09
Todas las demás causas externas	Demás categorías W; X; Y