

# ESTADÍSTICAS VITALES INFORMACIÓN BÁSICA

**S5 [59]**  
**ARGENTINA – AÑO 2015**



# **ESTADÍSTICAS VITALES INFORMACIÓN BÁSICA**

**ARGENTINA - AÑO 2015**

Estadísticas vitales. Información básica  
Argentina - Año 2015

Ministerio de Salud de la Nación  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Dirección de Estadísticas e Información de Salud

ISSN: 1668-9054  
Serie 5 Número 59  
Buenos Aires, diciembre de 2016

**AUTORIDADES NACIONALES**

**PRESIDENTE DE LA NACION**

ING. MAURICIO MACRI

**MINISTRO DE SALUD**

DR. JORGE LEMUS

**SECRETARIO DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS**

DR. EDUARDO MUNIN

## **DIRECCION DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD**

Lic. Carlos G. Guevel  
Director

Lic. María de las Mercedes Fernández

Sra. Marisa S. Peyton

Lic. Giselle García  
Mgr. Hernán Hernández  
Lic. Karina V. Loiácono  
Dra. María Laura Martínez  
B. Univ. Est. José Carlos Ramírez Costa  
Mgr. Adrián Santoro

Srta. Aurea Marisol de Arriba  
Lic. Marta E. Grünwaldt  
Sra. Dalinda M. Liendo  
Lic. Andrea F. Pantano  
Sra. Olga M. Pivchuk

CONTENIDO	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	9
CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS	11
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	17
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36
INDICADORES GENERALES	39
Cuadros	
1 Indicadores de natalidad, nupcialidad, mortalidad general, infantil, materna y perinatal, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2015	40
NACIDOS VIVOS	43
Cuadros	
2 Nacidos vivos registrados según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	44
3 Nacidos vivos registrados según nivel de instrucción de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	45
4 Nacidos vivos registrados según máximo nivel de instrucción alcanzado y edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	46
5 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	48
6 Nacidos vivos registrados según tipo y categoría de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	49
7 Nacidos vivos registrados según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	50
8 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer y de edad gestacional, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	51
9 Nacidos vivos registrados según número de orden de nacido vivo, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	52
10 Nacidos vivos registrados según nivel de instrucción de la madre, por número de orden de nacido vivo. República Argentina - Año 2015	53
11 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer, por categoría de edad gestacional. República Argentina - Año 2015	53
12 Nacidos vivos registrados según situación conyugal y grupo de edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	54
13 Nacidos vivos registrados según tipo de parto, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	55
14 Nacidos vivos registrados y ocurridos en establecimientos de salud, según tipo de establecimiento e intervalo de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	56

CONTENIDO	PÁGINA
15 Nacidos vivos registrados según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	57
16 Nacidos vivos registrados según intervalo de edad de la madre y sexo del nacido vivo, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	58
17 Nacidos vivos registrados según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2015	60
18 Nacidos vivos registrados según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2015	61
19 Nacidos vivos inscriptos según año de ocurrencia, por jurisdicción de registro. República Argentina - Año 2015	62
20 Indicadores seleccionados de natalidad. República Argentina - Año 2015	63
DEFUNCIONES	65
Cuadros	
21 Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2015. Ambos sexos	66
21A Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2015. Varones	68
21B Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2015. Mujeres	70
22 Tasa de mortalidad específica por 1.000 habitantes según grupo de edad y sexo, por jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2015	72
23 Defunciones según grupo de edad por agrupamiento de causas de muerte y sexo. República Argentina - Año 2015. Ambos sexos	74
23A Defunciones según grupo de edad por agrupamiento de causas de muerte y sexo. República Argentina - Año 2015. Varones	76
23B Defunciones según grupo de edad por agrupamiento de causas de muerte y sexo. República Argentina - Año 2015. Mujeres	78
24 Defunciones, mortalidad proporcional y tasa de mortalidad (cada 100.000 habitantes) de las principales causas de defunción según grupo de edad y sexo. República Argentina - Año 2015	80
25 Defunciones según edad, por grupo de causas de defunción (lista básica y sexo). República Argentina - Año 2015. Ambos sexos	82
25A Defunciones según edad, por grupo de causas de defunción (lista básica y sexo). República Argentina - Año 2015. Varones	90
25B Defunciones según edad, por grupo de causas de defunción (lista básica y sexo). República Argentina - Año 2015. Mujeres	98
26A Defunciones por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo. República Argentina - Año 2015	106
26B Defunciones por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por local de ocurrencia. República Argentina - Año 2015	108



CONTENIDO	PÁGINA
27 Defunciones según lugar de ocurrencia y grupo de edad, por jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2015	109
28 Defunciones por local de ocurrencia según jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2015	110
29 Defunciones por local de ocurrencia según grupo de edad del fallecido. República Argentina - Año 2015	111
30 Defunciones según establecimiento de ocurrencia de la defunción y asociación a algún sistema de atención de la salud, por grupo de edad del fallecido. República Argentina - Año 2015	112
31 Porcentaje de defunciones por causas mal definidas según grupo de edad y jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2015	113
<b>MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA</b>	115
<b>Cuadros</b>	
32 Defunciones infantiles y tasas de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal cada 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	116
33 Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Años 1990 a 2015	118
34 Defunciones de menores de 1 año según intervalo de peso al nacer (en gramos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	120
35 Defunciones de menores de 5 años por grupo de edad, según causas seleccionadas. República Argentina - Año 2015	122
36 Defunciones neonatales, porcentaje y tasa de mortalidad por 1.000 nacidos vivos, según grupo de causas basados en criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2015	124
37 Defunciones postneonatales, porcentaje y tasa de mortalidad por 1.000 nacidos vivos, según grupo de causas basados en criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2015	124
38 Defunciones de menores de 1 año según local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	125
39 Muertes maternas y razón de mortalidad materna según grupo de causas y edad de las fallecidas por 10.000 nacidos vivos.	126
40 Muertes maternas según grupo de causas y local de ocurrencia. República Argentina - Año 2015	127
41 Defunciones maternas totales, por grupo de causas, tardías y razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2015	128
42 Defunciones maternas y defunciones maternas tardías por grupo de edad, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2015	129
43 Razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos , por jurisdicción de residencia de la fallecida. República Argentina - Años 1990 a 2015	130

<b>CONTENIDO</b>	<b>PÁGINA</b>
<b>Figuras</b>	
1 Tasa de mortalidad infantil cada 1.000 nacidos vivos según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	133
2 Distribución porcentual de las muertes neonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2015	134
3 Distribución porcentual de las muertes postneonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2015	134
4 Tasas de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal cada 1.000 nacidos vivos. República Argentina - Años 1990 a 2015	135
5 Razón de mortalidad materna cada 10.000 nacidos vivos según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2015	136
6 Distribución porcentual de las muertes maternas según grupo de causas. República Argentina - Año 2015	137
7 Razón de mortalidad materna total y por grupo de causas cada 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Años 1990 a 2015	137
<b>DEFUNCIONES FETALES</b>	139
<b>Cuadros</b>	
44 Defunciones fetales según jurisdicción de registro por tiempo de gestación. República Argentina - Año 2015	140
45 Defunciones fetales según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	141
46 Defunciones fetales según intervalo de peso, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	142
47 Defunciones fetales según edad gestacional e intervalo de peso. República Argentina - Año 2015	142
48 Defunciones fetales según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	143
49 Defunciones fetales según agrupamiento de causas de muerte y tiempo de gestación. República Argentina - Año 2015	144
50 Defunciones fetales según agrupamiento de causas de muerte e intervalo de peso. República Argentina - Año 2015	145
51 Defunciones fetales según grupo de causas de defunción por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	146
52 Defunciones fetales y tasas de mortalidad perinatal, fetal y fetal por peso, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015	147
<b>ANEXO</b>	149
1 Población estimada al 1 de julio de 2015 según sexo y grupo de edad por jurisdicción	151
2 Lista de mortalidad según causas seleccionadas	154
3 Lista básica para la tabulación de la mortalidad	156
4 Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas, según mecanismo e intencionalidad	159
5 Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	160
6 Lista de causas seleccionadas para la mortalidad perinatal	162

## INTRODUCCIÓN

Esta publicación difunde información estadística básica que se complementa con otras Series y Boletines de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Contiene información sobre NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES FETALES para el total del país y por jurisdicción, incluyendo tasas y distribuciones relativas.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2015 provenientes de los registros permanentes de ESTADÍSTICAS VITALES:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo
- Informe Estadístico de Defunción
- Informe Estadístico de Defunción Fetal
- Informe Estadístico de Matrimonio

Los objetivos de esta publicación son los siguientes:

- difundir información sobre hechos vitales, y
- estimular el intercambio entre productores y usuarios.

La obtención de los datos supone el cumplimiento de las siguientes etapas:

- a nivel local, los establecimientos y el personal de salud certifican los hechos y captan los datos básicos en los instrumentos de recolección de datos normatizados. Los registros civiles y sus delegaciones inscriben y registran legalmente los hechos vitales. A ellos compete, además, la transmisión de los datos al nivel jurisdiccional;
- a nivel jurisdiccional (cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), las unidades de Estadísticas Vitales y de Salud realizan la recepción, el control, la codificación, el ingreso y la elaboración de los datos, suministrando anualmente los archivos al nivel nacional;
- el nivel nacional (la Dirección de Estadísticas e Información de Salud), es el encargado de elaborar las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país. También interviene en la normatización de todos los procesos que hacen a la producción de información. Asimismo publica y difunde información de interés nacional, teniendo en cuenta recomendaciones internacionales.

Desde 1994 hasta la actualidad, existe sólo un año de diferencia entre la recolección de los datos en el nivel local y la publicación y difusión de los mismos en el nivel nacional. Para un país de organización político-administrativa federal, esta demora puede considerarse muy buena y no tiene antecedentes desde la implementación del Sistema Estadístico de Salud (SES).

Esto significa un gran esfuerzo para la Dirección de Estadísticas e Información de Salud y el Sistema Estadístico de Salud que, a pesar de las dificultades, lograron estos avances.

Resulta importante destacar también que, a partir de la información de 1995, los archivos nacionales de nacimientos, defunciones y defunciones fetales contienen información actualizada de todas las jurisdicciones del país.

Por último, corresponde agradecer a todos los que posibilitaron de una u otra manera la edición de esta publicación, en especial a los Registros Civiles y a las unidades de estadísticas jurisdiccionales componentes del Sistema Estadístico de Salud.

## CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la División Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y a la comparabilidad de los datos.

Se ha logrado mejorar los tiempos de procesamiento de manera considerable, tanto en el nivel nacional como en los niveles jurisdiccionales del Sistema Estadístico de Salud

En algunas áreas de ciertas provincias, persisten problemas de cobertura y de calidad de datos para algunas variables de registro más complejo. Se observan, en dichos casos, variaciones importantes en el número de hechos vitales y, consecuentemente, en las tasas resultantes.

Con el objeto de mejorar la presentación de los tabulados sobre nacidos vivos y defunciones fetales, se ha realizado una consistencia especial entre peso del feto y edad gestacional.

Asimismo, se considera conveniente aclarar que las defunciones fetales, y en especial las tempranas, poseen un subregistro importante que debe ser considerado en el análisis e interpretación de los datos.

Ante la existencia de defunciones ocurridas dos o más años antes del año de registro, que representan alrededor del 1,0 por mil del total de defunciones, se tomó la decisión de excluirlas del archivo nacional a partir de las estadísticas de mortalidad del año 2006.

En el presente, tanto en el nivel nacional como en los niveles jurisdiccionales, se continúan desarrollando actividades para la adecuación y el fortalecimiento del Sistema Estadístico de Salud.

En la XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud, realizada en la Ciudad de Buenos Aires del 28 al 30 de junio de 1999, se aprobaron los contenidos de los nuevos formularios de recolección de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales como asimismo las correspondientes instrucciones para su llenado, acordándose la implementación de los mismos a partir del 1º de enero del año 2001.

Entre los cambios más importantes, merece destacarse la incorporación de una pregunta al Informe Estadístico de Defunción que permite identificar más

adecuadamente los casos de muertes maternas y, consecuentemente, conocer con mayor precisión el nivel de la razón de mortalidad materna. A partir de esta herramienta, anualmente el SES intenta mejorar la calidad de la información y reducir la omisión de causas maternas.

### **EL USO DE LA CLASIFICACION ESTADISTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD - DECIMA REVISION (CIE-10)**

A partir de la información del año 1997 las causas de muerte se codifican según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10). El Sistema Estadístico de Salud ha adoptado la CIE-10 para la codificación de la causa de muerte a partir del 1º de enero de 1997 y para la codificación de los diagnósticos de egreso de los establecimientos con internación que informan al SES, desde el 1º de enero de 1998.

Esta decisión, se encuadra dentro de las Recomendaciones sobre Estrategias y Cursos de Acción surgidas del "Grupo de consulta sobre aplicación de la CIE-10 en los países del MERCOSUR", reunido en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 1995. El objetivo de la reunión fue coordinar actividades y cursos de acción comunes, con el fin de lograr una utilización racional de los recursos disponibles en estos países para la implementación de la CIE-10.

La clasificación de enfermedades, formalizada en 1893 como Lista Internacional de Causas de Defunción, ha tenido numerosas y relevantes modificaciones desde su implementación.

La CIE-10 contiene los más amplios cambios desde la Sexta Revisión a nivel de categorías, conceptos y definiciones. En función de ello, los datos de morbilidad y de mortalidad deben interpretarse considerando estos cambios.

En esta publicación se reemplaza la Lista Básica para la Tabulación presentada en el Volumen 1 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10), por una lista recomendada por la OMS para la presentación estadística de las causas básicas de muerte.

Esto posibilita la comparación de la información del país con la de los otros países en las publicaciones anuales del mencionado organismo internacional. Sin embargo, por los cambios que introduce la CIE-10, no garantiza en forma absoluta la comparabilidad retrospectiva dentro del país.

Además, y con el objetivo de satisfacer distintos tipos de demandas habituales para el SES, se incorporan otras listas de agrupamientos de causas de muerte, aplicables a grupos específicos de causas –violencias-; a grupos de edad seleccionados -menores de 1 año-, etc.

Es necesario destacar y agradecer, muy especialmente, el apoyo brindado al Sistema Estadístico de Salud por el Centro Argentino de Clasificación de

Enfermedades (CACE) desde abril de 2015 designado Centro Colaborador de la OPS/OMS en Familia de Clasificaciones Internacionales en Argentina, para implementar en el país la CIE-10. Este Centro ha participado activamente en la preparación de material didáctico y en la organización y realización de talleres y cursos para codificadores de morbilidad y de mortalidad, destinados a presentar la nueva clasificación y contribuir a su adecuada utilización.

## COBERTURA DE LOS DATOS

Estudios realizados por el Sistema Estadístico de Salud en distintas jurisdicciones, identificaron la existencia de subregistro de nacimientos, que obedecía a un conjunto de factores, entre ellos, el arancel a pagar para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) al nacimiento. El Decreto Nº 262 del 25 de junio de 2003 derogó el pago de dicho arancel para todos los nacimientos ocurridos en el país por un año. El Decreto Nº 832 del 24 de junio de 2004 prorrogó la vigencia de la derogación del arancel por un año más y, por otro año, se logró el mismo objetivo con el Decreto 819 del 24 de junio de 2005. La Ley 26.061/05- Decreto Reglamentario 415/06-, estableció la gratuidad del otorgamiento del primer Documento Nacional de Identidad a todos los niños y niñas y adolescentes nacidos en el territorio nacional, en forma permanente.

Durante el año 2000, la DEIS en coordinación con el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las oficinas jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales de cinco provincias (Chaco, Formosa, La Rioja, Salta y Santiago del Estero), realizó una investigación en establecimientos asistenciales y áreas seleccionados, basada en el pareo de distintas fuentes de datos, que confirmó la existencia de omisión de registro de nacimientos.

Con la misma metodología y similares resultados, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, en coordinación con UNICEF y la oficina jurisdiccional responsable de las Estadísticas Vitales de Tucumán, realizó una investigación en esta provincia durante el año 2001.

Estos estudios permitieron, a su vez, detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos, salvo en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles muy importantes.

En el período 2005-2009, con el auspicio de las becas Ramón Carrillo - Arturo Oñativia de la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (CONAPRIS), se realizó el Estudio Multicéntrico "Omisión de Registro Civil y Estadístico de Hechos Vitales". La investigación con una metodología similar a la anterior, fue coordinada por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud y participaron las oficinas jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales. Se realizó en las provincias mencionadas precedentemente incluyéndose, además, otras ocho jurisdicciones.

En total, el estudio abarcó 27 establecimientos asistenciales de 16 áreas seleccionados de 14 provincias (Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa,

La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán). También este estudio permitió, por un lado, identificar la mejoría en el registro - en aquellas provincias en donde se realizaba la investigación por segunda vez - y, por otro lado, detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos, salvo - nuevamente - en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles importantes (inclusive mayores a los hallados en el estudio del 2000).

La Dirección General de Planificación, Evaluación de Proyectos y de Estadísticas y Censos de Santiago del Estero (responsable del Subsistema Provincial de Estadísticas Vitales), conjuntamente con profesionales de la DEIS ya habían detectado también esta subinscripción de defunciones infantiles. Además, la comparación entre los registros hospitalarios y los de estadísticas vitales realizada en los años 2002 -2015 demostraron que la magnitud de la omisión sigue siendo muy importante y condiciona la validez de los indicadores de mortalidad infantil.

Otros hallazgos del estudio multicéntrico, mencionado precedentemente, que merecen destacarse son los siguientes:

- La omisión de nacidos vivos que surge de comparar los datos que brinda el Censo Nacional de Población y Viviendas 2001 con los nacidos vivos registrados en el Subsistema de Estadísticas Vitales es el 6% para el total del país, si se toman como referencia los datos publicados para el mismo año, y se reduce a menos del 3% si se consideran las inscripciones tardías que se produjeron a lo largo de los años 2002 a 2005.
- Para el total de las catorce provincias estudiadas, la frecuencia de inscripciones más allá del año de nacimiento (2003) fue del 1,9% con variaciones entre provincias. Para los hospitales y departamentos analizados la frecuencia de inscripciones más allá del año de nacimiento fue del 2,2%.
- A partir de la vigencia del decreto de gratuidad del DNI al nacimiento, en todas las jurisdicciones estudiadas, se observó una marcada disminución en el número de inscripciones más allá de los 365 días del nacimiento: de 2,9% en el primer semestre de 2003 a 0,8% en el segundo.
- Con excepción de Corrientes, La Pampa, y Santa Fe, en las que no se registraron variaciones, en el resto de las jurisdicciones se observó una disminución entre 6 a 14 días en la mediana del tiempo de inscripción comparado el primer semestre del año respecto del segundo. Este fenómeno es más marcado en los hospitales del Subsector Oficial analizados.

Durante los años 2010 y 2012 con el auspicio del UNICEF y la coordinación de la DEIS del Ministerio de Salud de la Nación, se realizó una investigación con una metodología similar a los estudios precedentes, que tuvo como objetivo principal analizar la cobertura del registro (estadístico y legal) de nacidos vivos y defunciones infantiles en tres áreas seleccionadas (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Conurbano Bonaerense y Gran Rosario) y, a la vez, identificar los motivos de



los problemas durante el proceso de registro a fin de propender al cumplimiento de los derechos a la identidad y la salud de las niñas y los niños.

Los resultados más importantes del estudio son los siguientes:

- Aún en condiciones de vida desfavorables, la disponibilidad y organización del sistema de salud público, la accesibilidad al registro civil, la gratuidad del primer Documento Nacional de Identidad y el nuevo marco jurídico posibilitan buenos resultados tanto en la cobertura legal como en la estadística de los nacimientos.
- La movilidad para la atención de la salud es muy alta. A modo de ejemplo, en 2009, del total de 1.009 defunciones infantiles ocurridas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 43,6% eran de madres residentes de los 31 partidos del Gran Buenos Aires y el 4,3% del resto de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires la situación es inversa, de un total de 2.103 defunciones infantiles el 95,6% eran de madres residentes en los 31 partidos del Gran Buenos Aires. Estos datos señalan la importancia de los establecimientos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la atención de la salud de la población menor de un año.
- A nivel nacional y jurisdiccional, la implementación de la Ley 26.413, que constituye la base para avanzar en el derecho a la identidad, tiene algunas dificultades presupuestarias, operativas y administrativas.
- Por último, en los establecimientos relevados en el estudio la cobertura de registro de nacimientos es cercana al 100%. No obstante, la calidad de la información debe mejorarse, en especial en los sistemas de registro administrativos, médicos y estadísticos que, a su vez, generan déficits en la información producida por el sistema de estadísticas vitales y los registros civiles.

El estudio concluye con una serie de recomendaciones que apuntan, por un lado, a avanzar en un cambio de prácticas en los sectores operativos vinculados a la certificación del parto y a aquéllos que deben realizar la denuncia de defunción, así como también a los padres y a los encargados de los registros civiles, que deben materializar la inscripción del nacimiento. Por otro lado, destaca la importancia de incluir en la agenda pública el tema de la registración vinculado a la garantía de otros derechos.

Para los lectores que deseen consultar los estudios previamente citados, se recomienda ver las siguientes publicaciones:

- MINISTERIO DE SALUD – ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD: "Omisión de registro de nacimientos y muertes infantiles. Magnitud, desigualdades y causas. ". ISBN 978-950-710-110-6. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Marzo 2008
- UNICEF: "El derecho al registro universal y oportuno de niñas y niños. Avances y desafíos para la normativa legal y las estadísticas vitales ". ISBN 978-92-806-4580-4. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Mayo 2013.

En el año 2016 la DEIS está realizando una nueva investigación sobre la cobertura del registro de nacimientos, en colaboración con UNICEF y el Centro de Estudios de Población (CENEP), destinada a evaluar el estado actual por provincias. Además, pretende describir el avance en el acceso universal al registro -legal y estadístico-, y a la documentación como derecho a la identidad de los nacidos vivos.

Por otra parte, y con la coordinación de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, se está llevando a cabo un estudio de omisión de registro de causas de muerte materna, de alcance nacional.

## DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

### DEFINICIONES

#### Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo. (1)

#### Nacidos Vivos Registrados

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

#### Matrimonio

Es la unión legal, conforme a derecho, de dos personas. En el año 2010 se sancionó en la República Argentina la Ley de Matrimonio Igualitario, Nro. 26618/10 Decreto Reglamentario 1054/10, que permite contraer matrimonio a dos personas de igual sexo.

#### Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales. (4)

#### Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios. (4)

#### Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades. (1)

### **Lugar de ocurrencia**

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc. (1)

### **Edad**

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad. (1)

### **Nivel de instrucción**

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

### **Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud**

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.).

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- Para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud
- Para fallecidos de 1 año de edad o más pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.
- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

### Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

### Tiempo de gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

### Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

### Situación conyugal de la madre

Hace referencia a si la madre, al momento del nacimiento o de producirse la defunción de un menor de 14 años o la defunción fetal, se encontraba conviviendo en pareja o no, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero. (2)

### Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

### Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).
- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.
- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.
- Se ignora. (2) (3)

### Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones. (4)

### Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. (4)

### Muerte materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales. (4)

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: **muerte materna tardía**. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

## CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Las estadísticas vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El **NIVEL de RIESGO** de la población se estima sobre la base de indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios (muerte, enfermedad o secuela). El concepto de riesgo es netamente probabilístico, ya que el alto o bajo riesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En salud materno infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El **SISTEMA DE SALUD** hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, alimentación, etc. Su evaluación no es una tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **RESULTADOS** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

### Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;

- calcular el crecimiento vegetativo;

- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Para comparaciones entre zonas geográficas deberían emplearse únicamente las tabulaciones según lugar de residencia.

## Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

## Natalidad

La **TASA BRUTA DE NATALIDAD** relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa de natalidad), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de natalidad se acompañan de otros factores de riesgo.

La tasa bruta de natalidad sola no debe usarse para comparar el nivel de fecundidad de dos poblaciones, por cuanto no toma en cuenta las diferencias en la estructura de las mismas, especialmente con respecto a la composición por edad de la población femenina.



## TASA BRUTA DE NATALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de natalidad} = \frac{\text{Nro.de nacidos vivos registrados en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

## Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones. (5)

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Este enfoque basado en el concepto de riesgo, tiene gran trascendencia desde el punto de vista sanitario y con miras a encararlo de esta forma, se adoptó en el estudio mencionado la clasificación propuesta por Buttler y Bonham en 1958 (6) y utilizada con éxito en numerosos estudios ulteriores. Las madres son categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

- ALTO RIESGO                      - Menos de 20 años.
- BAJO RIESGO                    - Entre 20 y 34 años.
- RIESGO INTERMEDIO       - Mayores de 34 años.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

## Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el

Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

### Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica “per se” cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a algún sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población afiliada y no afiliada en cuanto a cobertura y utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o “proxi” de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

### Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de **bajo peso al nacer** (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado como todos los considerados anteriormente. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbilidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

### Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematuridad, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 ó más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

### Número de orden de nacido vivo

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran múltipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socio-económicos y culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70 (7), se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

### Situación conyugal de la madre

Los nacidos vivos se presentan también teniendo en cuenta la situación conyugal de la madre, referida a si convive en pareja (ya sea casada o en unión de hecho) o no convive en pareja.

Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como con pareja estable o sin pareja estable, contribuye a definir el riesgo de una población materno infantil con mayor precisión que la filiación, definida como la condición de matrimonial o extramatrimonial del nacimiento.

## Local de ocurrencia y persona que atendió el parto

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

## Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION".(4)

La **TASA BRUTA DE MORTALIDAD** relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

## TASA BRUTA DE MORTALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de mortalidad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

## TASA ESPECÍFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa anual específica de mort. según edad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

## Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985 (8) (9). Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985 (10). Otro estudio realizado por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (SOGIBA) con la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también permitió confirmar nuevamente la existencia de subregistro de causas maternas con información del año 2008 (11).

La **RAZON DE MORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de muerte materna tardía, a los fines de las comparaciones nacionales e

internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de la tasa de mortalidad materna.

### RAZON DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Razón anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

### **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL**

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### **Mortalidad Neonatal**

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.



## TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

## Mortalidad Post-Neonatal

La mortalidad post-neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad blanda) cuanto más alta sea la tasa de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja la muerte del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

### TASA DE MORTALIDAD POST-NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. post-neon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad

La clasificación de las causas de muerte según "Criterios de Reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas.

En la Argentina esta clasificación comenzó a usarse a partir de 1985. Esto permitió que los datos elaborados de esta forma pudieran ser utilizados para orientar las acciones sectoriales en el área materno infantil, en función del riesgo, guiar la normatización de las patologías prevalentes en el medio y sustentar la planificación y programación de actividades y servicios (12).

En 1996 el agrupamiento de causas de muertes infantiles vigente fue revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1985 (13).

Se definieron diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días) y para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: **reducibles** (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y **difícilmente reducibles** (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).

En 2011 el agrupamiento de causas infantiles vigente fue nuevamente revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1996, utilizándose en esta publicación la nueva versión (14).

Se definieron como en la revisión anterior diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días) y para el período postneonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: **reducibles** (que incluye las

defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y **difícilmente reducibles** (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).

Se incorporó para el período neonatal y para el período postneonatal, la categoría **no clasificables** (que incluye las enfermedades raras –aún para los especialistas, tanto que no pudieron aventurar un pronóstico o respuesta al tratamiento–, aquéllas de difícil interpretación –cuando la clasificación de la CIE-10 resultaba difícil de compatibilizar con las clasificaciones utilizadas en la práctica actual en el país– y los casos de diagnósticos incompletos o insuficientes).

## Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o más), o no clasificable.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquéllas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. *Am.J.Epidemiol.* 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c). En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

#### RAZON DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

#### TASA DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Tasa de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos totales (vivos y muertos)}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

## TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- NACIONES UNIDAS - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES – DIVISION ESTADISTICAS: "Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales" – Revisión 2. ST/ESA/STAT/SER.M/19/Rev.2. Nueva York, EE.UU, 2001.
- 2- MINISTERIO DE SALUD - DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION DE SALUD – PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Modelos de Formularios e Instructivos del Sistema de Estadísticas Vitales". Buenos Aires, Argentina, enero 2000.
- 3- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL – SUBSECRETARIA DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Manual de Adiestramiento de Agentes de Registros Civiles". Estadísticas Vitales y de Salud. Material de Enseñanza. Serie 9, Nro. 2. Buenos Aires, Argentina, 1984.
- 4- ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD - OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud" - Décima Revisión, 1992. Publicación Científica Nro.554. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., EE.UU., 1995.
- 5- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Situación Sanitaria de los Menores de 1 año". Serie 10, Nro.5. Buenos Aires, Argentina, diciembre 1992.
- 6- BUTTLER N.R. Y BONHAM D.G.: "Perinatal Mortality: The First Report of the 1958. British Perinatal Mortality Survey". Edimburgo, Livingston, 1963.
- 7- PUFFER R., SERRANO C.: "El Peso al Nacer, la Edad Materna y el Orden de Nacimiento. Tres importantes determinantes de la Mortalidad Infantil". OPS/OMS. Publ.Cient. 724-1975; 1-46.
- 8- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "La Mortalidad Materna en la Argentina". Serie 8, Nro.4. Buenos Aires, Argentina, julio 1987.
- 9- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Mortalidad Materna en áreas seleccionadas". Serie 8, Nro.13. Buenos Aires, Argentina, enero 1992.
- 10- MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE – COMISION NACIONAL DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIONES SANITARIAS - CEDES: "Para que cada muerte materna importe". Buenos Aires, Argentina, setiembre 2004.
- 11- SOCIEDAD DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE BUENOS AIRES (SOGIBA) : "Omisión de registro de causa materna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Año 2008". Revista de SOGIBA, Volumen 89, Nro. 984, pág. 70-84. Buenos Aires, Argentina, junio 2010.

12- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Agrupamiento de Causas de Muerte de Menores de un año basado en la aplicación de Criterios de Evitabilidad, 1979 - 1980 - 1981". Boletín Nro.50. Buenos Aires, Argentina, julio 1985.

13- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - DIRECCION DE ESTADISTICAS DE SALUD - COMISION NACIONAL DE CLASIFICACION DE ENFERMEDADES - DIRECCION DE MATERNIDAD E INFANCIA: "Taller Grupo de Expertos para la revisión de la clasificación usada en la Argentina sobre Mortalidad Infantil según Criterios de Evitabilidad". Serie 3, Nro.30. Buenos Aires, Argentina, julio 1996

14- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION NACIONAL DE MATERNIDAD E INFANCIA - DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD - COMISION NACIONAL DE CLASIFICACION DE ENFERMEDADES – SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA: "Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad - Tercera Revisión". Serie 3, Nro.56, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Edición 2012.





# INDICADORES GENERALES

CUADRO 1: INDICADORES DE NATALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL, MATERNA Y PERINATAL  
POR JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA	POBLACION	NACIDOS VIVOS	MATRI- MONIOS	DEFUNCIONES			DEFUNCIONES
				TOTALES	INFANTILES	MATERNAS	FETALES
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>43.131.966</b>	<b>770.040</b>	<b>118.809</b>	<b>333.407</b>	<b>7.445</b>	<b>298</b>	<b>6.164</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.054.267	41.866	11.715	31.714	267	8	701
Buenos Aires	16.659.931	287.523	42.592	136.558	2.837	111	1.840
Partidos del Aglom. GBA	11.565.446	202.781	...	86.562	2.070	80	1.349
Catamarca	396.895	6.835	911	2.529	75	0	45
Córdoba	3.567.654	58.558	9.539	28.880	493	17	394
Corrientes	1.070.283	20.658	2.120	6.902	300	10	203
Chaco	1.143.201	25.952	3.180	7.699	300	19	194
Chubut	566.922	9.858	1.366	3.189	68	4	58
Entre Ríos	1.321.415	23.572	3.774	10.265	246	12	158
Formosa	579.250	12.331	1.437	3.597	155	7	168
Jujuy	727.780	13.265	1.979	4.105	142	10	117
La Pampa	343.056	5.398	809	2.542	48	1	26
La Rioja	367.728	6.274	656	2.178	71	2	31
Mendoza	1.885.551	35.476	5.528	13.770	310	8	222
Misiones	1.189.446	27.168	4.021	6.811	244	16	224
Neuquén	619.745	11.838	2.124	3.262	103	4	63
Río Negro	698.874	12.734	2.174	4.344	105	0	58
Salta	1.333.365	28.379	3.738	7.571	334	23	427
San Juan	738.959	15.168	2.047	4.848	138	9	184
San Luis	476.351	8.101	1.058	3.215	76	3	49
Santa Cruz	320.469	6.336	1.004	1.510	69	1	30
Santa Fe	3.397.532	57.439	10.797	29.534	479	11	416
Santiago del Estero	928.097	19.061	1.518	5.925	159	8	83
Tucumán	1.592.878	30.188	4.429	10.891	375	11	458
Tierra del Fuego	152.317	3.037	293	521	23	0	15
Otros Países	-	364	-	394	7	2	-
Lugar no especificado	-	2.661	-	653	21	1	-

Ver las Notas Técnicas en página 42

CUADRO 1: Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TASA DE NATALIDAD	TASA DE NUPCIALIDAD	TASA DE MORTALIDAD		RAZON DE MORT. MATERNA	TASA DE MORT. PERINATAL
			GENERAL	INFANTIL		
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>17,9</b>	<b>2,8</b>	<b>7,7</b>	<b>9,7</b>	<b>3,9</b>	<b>11,3</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13,7	3,8	10,4	6,4	1,9	9,1
Buenos Aires	17,3	2,6	8,2	9,9	3,9	11,5
Partidos del Aglom. GBA	17,5	...	7,5	10,2	3,9	12,1
Catamarca	17,2	2,3	6,4	11,0	-	11,8
Córdoba	16,4	2,7	8,1	8,4	2,9	10,5
Corrientes	19,3	2,0	6,4	14,5	4,8	16,6
Chaco	22,7	2,8	6,7	11,6	7,3	11,7
Chubut	17,4	2,4	5,6	6,9	4,1	8,6
Entre Ríos	17,8	2,9	7,8	10,4	5,1	11,7
Formosa	21,3	2,5	6,2	12,6	5,7	12,5
Jujuy	18,2	2,7	5,6	10,7	7,5	13,2
La Pampa	15,7	2,4	7,4	8,9	1,9	10,5
La Rioja	17,1	1,8	5,9	11,3	3,2	10,0
Mendoza	18,8	2,9	7,3	8,7	2,3	9,8
Misiones	22,8	3,4	5,7	9,0	5,9	11,7
Neuquén	19,1	3,4	5,3	8,7	3,4	9,8
Río Negro	18,2	3,1	6,2	8,2	-	8,7
Salta	21,3	2,8	5,7	11,8	8,1	11,6
San Juan	20,5	2,8	6,6	9,1	5,9	12,8
San Luis	17,0	2,2	6,7	9,4	3,7	10,4
Santa Cruz	19,8	3,1	4,7	10,9	1,6	10,4
Santa Fe	16,9	3,2	8,7	8,3	1,9	10,3
Santiago del Estero	20,5	1,6	6,4	8,3	4,2	8,1
Tucumán	19,0	2,8	6,8	12,4	3,6	14,1
Tierra del Fuego	19,9	1,9	3,4	7,6	-	8,5

## NOTAS TÉCNICAS:

Las tasas de natalidad, nupcialidad y mortalidad total fueron calculadas por 1.000 habitantes, las de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Las razones de mortalidad materna están expresadas por 10.000 nacidos vivos y se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menor.

Las tasas de mortalidad perinatal fueron calculadas cada 1000 nacimientos totales (nacidos vivos más defunciones fetales tardías).

Los indicadores de natalidad, mortalidad y mortalidad perinatal se presentan por jurisdicción de residencia. La cantidad de matrimonios y las tasas de nupcialidad por jurisdicción de registro que corresponde a la jurisdicción de residencia de al menos uno de los contrayentes.

Cuando se hace referencia a nacidos vivos debe considerarse como tales a los **nacidos vivos registrados** que comprenden a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a partir de la información elaborada para la publicación: Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Serie 36. Análisis Demográfico.

Los Partidos incluidos en el Aglomerado Gran Buenos Aires son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Las investigaciones realizadas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, citadas en el apartado sobre Cobertura de los datos, han permitido demostrar que la omisión de registración civil y estadística de nacidos vivos afecta a un conjunto de jurisdicciones del país. La Ley 26061/05 Decreto Reglamentario 415/06 que establece la gratuidad del primer DNI a todos los niños y niñas nacidos en el territorio nacional y la Ley 26.413/08 de Registro Civil han permitido mejorar la inscripción de los nacidos vivos.

Los estudios mencionados también posibilitaron la identificación de omisión de registración civil y estadística de defunciones infantiles en algunas jurisdicciones. Esta omisión tiene menor magnitud que la de nacidos vivos, con excepción de la Provincia de Santiago del Estero. Es de hacer notar que, para esta provincia, tanto el Sistema de Monitoreo Mensual de Muertes Infantiles - que elabora esta Dirección- como el de Vigilancia de la Mortalidad Materna de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia contabilizan mayor cantidad de defunciones que las informadas por el Sistema de Estadísticas Vitales y Registro Civil de la Provincia.

Finalmente, estos estudios permitieron comprobar, asimismo, que la cobertura del Subsistema de Estadísticas Vitales del Sistema Estadístico de Salud a nivel país es alta y de calidad. La subregistración u omisión se origina, básicamente, en déficits del sistema de atención de la salud y del registro civil.

En relación al año 2015, los indicadores materno-infantiles de algunas jurisdicciones presentan variaciones importantes respecto al año anterior, que podrían obedecer a diversos motivos (calidad de los datos, baja frecuencia de eventos, cambios en la dinámica poblacional, etc.)

La provincia de Corrientes informó que la delegación de Registro Civil correspondiente a Paso de los Libres remitió solo las defunciones registradas durante el primer cuatrimestre del año 2015.

## NACIDOS VIVOS

CUADRO 2: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	E D A D   D E   L A   M A D R E								
		Menor de 15	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 y más	Sin especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>770.040</b>	<b>2.787</b>	<b>108.912</b>	<b>189.542</b>	<b>175.362</b>	<b>155.082</b>	<b>98.623</b>	<b>25.346</b>	<b>1.755</b>	<b>12.631</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	41.866	38	2.462	6.259	8.626	12.170	9.402	2.608	232	69
Buenos Aires	287.523	440	33.500	70.254	66.855	57.659	38.285	10.726	841	8.963
Partidos del Aglom. GBA	202.781	282	23.684	50.622	47.542	39.694	26.582	7.605	618	6.152
Catamarca	6.835	40	1.281	1.879	1.601	1.090	757	167	12	8
Córdoba	58.558	176	7.493	13.530	13.823	13.201	8.022	1.871	107	335
Corrientes	20.658	146	3.878	5.574	4.474	3.463	2.121	469	23	510
Chaco	25.952	271	5.791	7.315	5.614	4.176	2.243	478	30	34
Chubut	9.858	27	1.334	2.301	2.550	2.043	1.317	266	20	0
Entre Ríos	23.572	129	3.941	5.952	5.507	4.637	2.700	644	29	33
Formosa	12.331	131	2.782	3.604	2.516	1.918	1.068	299	12	1
Jujuy	13.265	61	2.458	3.548	2.805	2.443	1.547	389	14	0
La Pampa	5.398	19	742	1.285	1.387	1.145	661	149	10	0
La Rioja	6.274	24	1.005	1.722	1.453	1.104	679	167	6	114
Mendoza	35.476	97	4.900	9.120	8.427	7.446	4.365	1.045	66	10
Misiones	27.168	219	5.834	7.835	5.807	4.375	2.363	584	33	118
Neuquén	11.838	42	1.640	2.885	2.937	2.494	1.518	299	21	2
Río Negro	12.734	47	1.757	3.207	3.103	2.683	1.548	360	21	8
Salta	28.379	182	5.445	7.790	6.305	4.896	2.901	823	37	0
San Juan	15.168	64	2.480	4.248	3.449	2.894	1.585	419	29	0
San Luis	8.101	25	1.228	2.109	1.937	1.602	954	233	13	0
Santa Cruz	6.336	23	823	1.613	1.531	1.138	602	157	14	435
Santa Fe	57.439	296	8.645	13.573	12.805	12.497	7.811	1.693	105	14
Santiago del Estero	19.061	111	3.664	4.947	3.966	3.167	1.886	462	27	831
Tucumán	30.188	168	5.283	7.902	6.660	5.709	3.572	820	42	32
Tierra del Fuego	3.037	4	302	688	818	727	391	105	1	1
Otros Países	364	4	77	103	66	67	32	14	1	0
Lugar no especificado	2.661	3	167	299	340	338	293	99	9	1.113

CUADRO 3: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	MAXIMO NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO POR LA MADRE							Sin especificar
		Sin instrucción	Primaria y Ciclos de EGB		Secundaria y Polimodal		Terciaria y Universitaria		
			Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	
REPUBLICA ARGENTINA	770.040	2.537	34.737	150.296	177.544	214.157	52.493	101.881	36.395
Ciud. Aut. de Buenos Aires	41.866	21	497	7.906	4.853	10.490	4.217	13.417	465
Buenos Aires	287.523	316	8.088	60.113	63.075	84.446	16.238	33.084	22.163
Partidos del Aglom. GBA	202.781	218	5.997	43.533	45.770	61.421	10.999	20.081	14.762
Catamarca	6.835	43	241	983	1.305	2.517	706	999	41
Córdoba	58.558	70	1.295	7.811	16.072	16.888	4.749	10.877	796
Corrientes	20.658	344	1.107	3.579	4.165	5.110	810	2.070	3.473
Chaco	25.952	229	3.273	5.924	6.592	5.855	1.502	2.356	221
Chubut	9.858	11	323	971	2.638	3.716	593	1.258	348
Entre Ríos	23.572	42	1.862	4.349	6.045	6.156	1.335	3.547	236
Formosa	12.331	54	1.058	3.217	2.812	2.672	716	460	1.342
Jujuy	13.265	36	421	1.716	3.593	4.301	1.585	1.610	3
La Pampa	5.398	5	215	992	1.166	1.720	526	531	243
La Rioja	6.274	21	222	1.072	1.171	2.421	566	709	92
Mendoza	35.476	104	2.490	5.046	10.240	8.387	3.006	6.167	36
Misiones	27.168	488	4.397	5.971	5.043	4.795	980	1.964	3.530
Neuquén	11.838	18	242	1.457	3.798	3.089	1.238	1.953	43
Río Negro	12.734	22	276	1.827	3.885	3.340	1.252	2.015	117
Salta	28.379	158	1.815	4.894	7.547	10.426	3.482	38	19
San Juan	15.168	108	718	3.454	3.940	4.243	1.000	1.697	8
San Luis	8.101	3	187	1.634	1.744	2.687	685	988	173
Santa Cruz	6.336	6	241	1.098	1.735	1.642	404	624	586
Santa Fe	57.439	116	2.347	12.667	14.930	14.677	2.946	9.336	420
Santiago del Estero	19.061	203	1.751	6.014	4.407	3.956	1.084	1.638	8
Tucumán	30.188	109	1.556	7.141	5.938	9.172	2.402	3.719	151
Tierra del Fuego	3.037	1	17	156	723	1.176	356	509	99
Otros Países	364	7	85	67	60	72	21	32	20
Lugar no especificado	2.661	2	13	237	67	203	94	283	1.762

CUADRO 4: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN MAXIMO NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE,  
POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	NIVEL DE INSTRUCCION Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE									
		Hasta Primario y Ciclos de Educación					Secundario y Polimodal				
		General Básica completos					incompletos				
		Sub total	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.	Sub total	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>770.040</b>	<b>187.570</b>	<b>34.816</b>	<b>123.285</b>	<b>28.278</b>	<b>1.191</b>	<b>177.544</b>	<b>54.748</b>	<b>106.702</b>	<b>15.230</b>	<b>864</b>
Ciud. Aut. Bs. As.	41.866	8.424	1.021	5.857	1.539	7	4.853	925	3.261	660	7
Buenos Aires	287.523	68.517	10.138	46.520	11.327	532	63.075	16.257	39.631	6.738	449
Part.Aglom. GBA	202.781	49.748	7.312	33.476	8.609	351	45.770	11.115	29.193	5.151	311
Catamarca	6.835	1.267	288	813	164	2	1.305	606	600	98	1
Córdoba	58.558	9.176	1.509	6.019	1.590	58	16.072	4.671	10.148	1.166	87
Corrientes	20.658	5.030	1.110	3.150	757	13	4.165	1.636	2.230	292	7
Chaco	25.952	9.426	2.421	5.858	1.141	6	6.592	2.646	3.629	316	1
Chubut	9.858	1.305	262	836	207	0	2.638	789	1.628	221	0
Entre Ríos	23.572	6.253	1.330	4.140	780	3	6.045	2.089	3.477	478	1
Formosa	12.331	4.329	973	2.723	633	0	2.812	1.389	1.279	144	0
Jujuy	13.265	2.173	376	1.355	442	0	3.593	1.579	1.758	256	0
La Pampa	5.398	1.212	222	819	171	0	1.166	377	704	85	0
La Rioja	6.274	1.315	253	872	169	21	1.171	463	599	93	16
Mendoza	35.476	7.640	1.358	5.133	1.149	0	10.240	2.882	6.488	870	0
Misiones	27.168	10.856	2.794	6.784	1.257	21	5.043	1.943	2.822	277	1
Neuquén	11.838	1.717	357	1.067	293	0	3.798	1.143	2.371	284	0
Río Negro	12.734	2.125	373	1.429	322	1	3.885	1.190	2.422	271	2
Salta	28.379	6.867	1.582	4.209	1.076	0	7.547	3.100	3.952	495	0
San Juan	15.168	4.280	887	2.822	571	0	3.940	1.313	2.342	285	0
San Luis	8.101	1.824	321	1.206	297	0	1.744	653	963	128	0
Santa Cruz	6.336	1.345	189	885	146	125	1.735	504	1.094	126	11
Santa Fe	57.439	15.130	3.340	9.954	1.832	4	14.930	4.542	9.239	1.146	3
Santiago del Estero	19.061	7.968	1.757	4.814	1.023	374	4.407	1.486	2.347	304	270
Tucumán	30.188	8.806	1.872	5.643	1.282	9	5.938	2.309	3.215	408	6
Tierra del Fuego	3.037	174	21	120	33	0	723	221	437	65	0
Otros Países	364	159	38	101	20	0	60	24	28	8	0
Lugar no espec.	2.661	252	24	156	57	15	67	11	38	16	2



CUADRO 4: Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NIVEL DE INSTRUCCION Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE									
	Secundario y Polimodal					Sin especificar				
	completos y más									
	Sub total	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.	Sub total	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>368.531</b>	<b>17.874</b>	<b>270.926</b>	<b>78.215</b>	<b>1.516</b>	<b>36.395</b>	<b>4.261</b>	<b>19.073</b>	<b>4.001</b>	<b>9.060</b>
Ciud. Aut. Bs. As.	28.124	492	17.636	9.966	30	465	62	301	77	25
Buenos Aires	133.768	5.365	98.000	29.362	1.041	22.163	2.180	10.617	2.425	6.941
Part.Aglom. GBA	92.501	4.027	68.237	19.572	665	14.762	1.512	6.952	1.473	4.825
Catamarca	4.222	421	3.130	668	3	41	6	27	6	2
Córdoba	32.514	1.393	23.872	7.097	152	796	96	515	147	38
Corrientes	7.990	534	6.175	1.271	10	3.473	744	1.956	293	480
Chaco	9.713	949	7.483	1.273	8	221	46	135	21	19
Chubut	5.567	284	4.157	1.126	0	348	26	273	49	0
Entre Ríos	11.038	625	8.322	2.090	1	236	26	157	25	28
Formosa	3.848	466	2.979	403	0	1.342	85	1.057	199	1
Jujuy	7.496	564	5.680	1.252	0	3	0	3	0	0
La Pampa	2.777	150	2.095	532	0	243	12	199	32	0
La Rioja	3.696	304	2.758	583	51	92	9	50	7	26
Mendoza	17.560	753	13.356	3.451	0	36	4	16	6	10
Misiones	7.739	650	6.045	1.040	4	3.530	666	2.366	406	92
Neuquén	6.280	181	4.845	1.254	0	43	1	33	7	2
Río Negro	6.607	224	5.051	1.329	3	117	17	91	7	2
Salta	13.946	940	10.819	2.187	0	19	5	11	3	0
San Juan	6.940	344	5.420	1.176	0	8	0	7	1	0
San Luis	4.360	262	3.359	739	0	173	17	120	36	0
Santa Cruz	2.670	120	2.081	459	10	586	33	222	42	289
Santa Fe	26.959	991	19.411	6.553	4	420	68	271	78	3
Santiago del Estero	6.678	531	4.914	1.048	185	8	1	5	0	2
Tucumán	15.293	1.247	11.313	2.723	10	151	23	100	21	7
Tierra del Fuego	2.041	62	1.592	387	0	99	2	84	12	1
Otros Países	125	16	93	16	0	20	3	14	3	0
Lugar no espec.	580	6	340	230	4	1.762	129	443	98	1.092

CUADRO 5: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>770.040</b>	<b>268</b>	<b>2.888</b>	<b>5.375</b>	<b>11.035</b>	<b>35.092</b>	<b>133.552</b>	<b>307.498</b>	<b>262.985</b>	<b>11.347</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	41.866	18	121	281	637	1.986	7.199	16.310	14.551	763
Buenos Aires	287.523	48	1.088	2.006	3.966	13.250	47.355	111.875	98.983	8.952
Partidos del Aglom. GBA	202.781	35	802	1.411	2.819	9.332	32.384	77.896	71.800	6.302
Catamarca	6.835	4	33	43	122	280	1.278	2.823	2.162	90
Córdoba	58.558	15	206	392	866	2.529	10.661	24.663	19.019	207
Corrientes	20.658	10	87	149	301	934	3.558	8.230	7.231	158
Chaco	25.952	3	97	216	398	1.271	4.956	10.262	8.492	257
Chubut	9.858	2	23	58	151	416	1.549	3.714	3.942	3
Entre Ríos	23.572	8	78	152	379	1.131	4.418	9.714	7.641	51
Formosa	12.331	1	36	86	208	598	2.233	4.939	4.229	1
Jujuy	13.265	10	52	92	179	565	2.274	5.515	4.576	2
La Pampa	5.398	3	20	36	59	225	898	2.288	1.869	0
La Rioja	6.274	1	25	55	74	244	1.041	2.521	2.273	40
Mendoza	35.476	5	135	217	441	1.513	6.746	14.767	11.639	13
Misiones	27.168	6	99	184	387	1.287	5.081	11.259	8.810	55
Neuquén	11.838	7	63	73	163	456	1.899	4.786	4.388	3
Río Negro	12.734	4	42	86	163	574	2.159	5.043	4.646	17
Salta	28.379	32	128	180	385	1.312	5.135	11.676	9.531	0
San Juan	15.168	9	52	96	219	673	2.668	6.180	5.270	1
San Luis	8.101	0	40	60	116	383	1.501	3.332	2.605	64
Santa Cruz	6.336	2	32	44	77	259	857	2.493	2.525	47
Santa Fe	57.439	22	219	460	951	2.618	10.440	23.398	19.326	5
Santiago del Estero	19.061	2	39	112	253	789	2.897	7.288	7.585	96
Tucumán	30.188	54	141	230	458	1.537	5.782	12.265	9.617	104
Tierra del Fuego	3.037	0	13	25	31	107	460	1.200	1.201	0
Otros Países	364	0	4	6	10	17	77	137	111	2
Lugar no especificado	2.661	2	15	36	41	138	430	820	763	416

CUADRO 6: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN TIPO Y CATEGORIA DE PESO AL NACER, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS			INTERVALO DE PESO AL NACER (en porcentaje) *			
	TOTAL	De peso especificado		Menos de 1500 g.	De 1500 a 2499 g.	De 2500 a 3499 g.	De 3500 g. y más
		Cantidad	Porcentaje				
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>770.040</b>	<b>758.693</b>	<b>98,5</b>	<b>1,1</b>	<b>6,1</b>	<b>58,1</b>	<b>34,7</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	41.866	41.103	98,2	1,0	6,4	57,2	35,4
Buenos Aires	287.523	278.571	96,9	1,1	6,2	57,2	35,5
Partidos del Aglom. GBA	202.781	196.479	96,9	1,1	6,2	56,1	36,5
Catamarca	6.835	6.745	98,7	1,2	6,0	60,8	32,1
Córdoba	58.558	58.351	99,6	1,1	5,8	60,5	32,6
Corrientes	20.658	20.500	99,2	1,2	6,0	57,5	35,3
Chaco	25.952	25.695	99,0	1,2	6,5	59,2	33,0
Chubut	9.858	9.855	100,0	0,8	5,8	53,4	40,0
Entre Ríos	23.572	23.521	99,8	1,0	6,4	60,1	32,5
Formosa	12.331	12.330	100,0	1,0	6,5	58,2	34,3
Jujuy	13.265	13.263	100,0	1,2	5,6	58,7	34,5
La Pampa	5.398	5.398	100,0	1,1	5,3	59,0	34,6
La Rioja	6.274	6.234	99,4	1,3	5,1	57,1	36,5
Mendoza	35.476	35.463	100,0	1,0	5,5	60,7	32,8
Misiones	27.168	27.113	99,8	1,1	6,2	60,3	32,5
Neuquén	11.838	11.835	100,0	1,2	5,2	56,5	37,1
Río Negro	12.734	12.717	99,9	1,0	5,8	56,6	36,5
Salta	28.379	28.379	100,0	1,2	6,0	59,2	33,6
San Juan	15.168	15.167	100,0	1,0	5,9	58,3	34,7
San Luis	8.101	8.037	99,2	1,2	6,2	60,1	32,4
Santa Cruz	6.336	6.289	99,3	1,2	5,3	53,3	40,1
Santa Fe	57.439	57.434	100,0	1,2	6,2	58,9	33,6
Santiago del Estero	19.061	18.965	99,5	0,8	5,5	53,7	40,0
Tucumán	30.188	30.084	99,7	1,4	6,6	60,0	32,0
Tierra del Fuego	3.037	3.037	100,0	1,3	4,5	54,7	39,5
Otros Países	364						
Lugar no especificado	2.661						

Nota: \* Los porcentajes han sido calculados sobre el total de nacidos vivos de peso especificado.

CUADRO 7: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN TIEMPO DE GESTACION, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)								Sin Especi- ficar
		PRETERMINO						TERMINO 37 a	POSTERMINO 42 y más	
		Menos de	22 a	24 a	28 a	32 a				
		Subtotal	22	23	27	31	36	41		
REPUBLICA ARGENTINA	770.040	64.262	135	334	2.270	5.820	55.703	691.261	4.093	10.424
Ciud. Aut. de Buenos Aires	41.866	3.405	4	10	112	299	2.980	37.400	122	939
Buenos Aires	287.523	23.373	22	85	849	2.110	20.307	255.560	1.595	6.995
Partidos del Aglom. GBA	202.781	16.415	14	64	641	1.504	14.192	179.510	1.294	5.562
Catamarca	6.835	442	2	2	22	28	388	6.230	19	144
Córdoba	58.558	4.582	2	19	162	428	3.971	53.630	104	242
Corrientes	20.658	1.682	7	16	76	168	1.415	18.549	188	239
Chaco	25.952	2.389	2	8	61	244	2.074	23.162	107	294
Chubut	9.858	785	0	1	19	65	700	9.054	18	1
Entre Ríos	23.572	2.449	0	16	61	210	2.162	20.405	535	183
Formosa	12.331	1.141	2	5	33	123	978	11.127	58	5
Jujuy	13.265	927	9	9	18	93	798	12.092	243	3
La Pampa	5.398	379	2	3	18	36	320	5.015	3	1
La Rioja	6.274	521	1	2	20	65	433	5.648	14	91
Mendoza	35.476	2.351	4	16	104	219	2.008	33.055	46	24
Misiones	27.168	2.207	2	15	72	163	1.955	24.538	317	106
Neuquén	11.838	951	0	8	65	90	788	10.873	9	5
Río Negro	12.734	1.146	2	1	41	108	994	11.506	52	30
Salta	28.379	2.212	20	28	88	141	1.935	26.026	132	9
San Juan	15.168	910	3	5	31	83	788	14.247	6	5
San Luis	8.101	714	0	4	28	72	610	7.305	16	66
Santa Cruz	6.336	521	1	5	22	53	440	5.725	20	70
Santa Fe	57.439	5.626	9	27	191	608	4.791	51.446	72	295
Santiago del Estero	19.061	2.041	3	2	33	126	1.877	16.683	304	33
Tucumán	30.188	2.999	38	41	117	233	2.570	26.949	63	177
Tierra del Fuego	3.037	229	0	3	10	18	198	2.756	39	13
Otros Países	364	38	0	2	1	7	28	320	3	3
Lugar no especificado	2.661	242	0	1	16	30	195	1.960	8	451

CUADRO 8: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER Y DE EDAD GESTACIONAL, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	INTERVALO DE PESO Y DE EDAD GESTACIONAL											
		Menos de 2500 gramos						2500 gramos y más					
		Sin especificar			Sin especificar			Sin especificar			Sin especificar		
		Subtotal	< 37 semanas	37 sem. sem.	Sin espec.	Subtotal	< 37 sem.	37 sem. y más	Sin espec.	Subtotal	< 37 sem.	37 sem. y más	Sin espec.
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>770.040</b>	<b>54.658</b>	<b>35.274</b>	<b>18.738</b>	<b>646</b>	<b>704.035</b>	<b>28.278</b>	<b>670.384</b>	<b>5.373</b>	<b>11.347</b>	<b>710</b>	<b>6.232</b>	<b>4.405</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	41.866	3.043	2.084	918	41	38.060	1.299	36.414	347	763	22	190	551
Buenos Aires	287.523	20.358	12.570	7.394	394	258.213	10.201	244.335	3.677	8.952	602	5.426	2.924
Partidos del Aglom. GBA	202.781	14.399	8.873	5.205	321	182.080	7.138	171.912	3.030	6.302	404	3.687	2.211
Catamarca	6.835	482	280	194	8	6.263	160	6.039	64	90	2	16	72
Córdoba	58.558	4.008	2.637	1.348	23	54.343	1.926	52.241	176	207	19	145	43
Corrientes	20.658	1.481	943	513	25	19.019	723	18.120	176	158	16	104	38
Chaco	25.952	1.985	1.287	677	21	23.710	1.089	22.524	97	257	13	68	176
Chubut	9.858	650	451	198	1	9.205	333	8.872	0	3	1	2	0
Entre Ríos	23.572	1.748	1.106	631	11	21.773	1.339	20.294	140	51	4	15	32
Formosa	12.331	929	582	343	4	11.401	559	10.842	0	1	0	0	1
Jujuy	13.265	898	545	351	2	12.365	381	11.984	0	2	1	0	1
La Pampa	5.398	343	229	114	0	5.055	150	4.904	1	0	0	0	0
La Rioja	6.274	399	288	106	5	5.835	233	5.535	67	40	0	21	19
Mendoza	35.476	2.311	1.497	810	4	33.152	853	32.291	8	13	1	0	12
Misiones	27.168	1.963	1.151	794	18	25.150	1.052	24.036	62	55	4	25	26
Neuquén	11.838	762	558	201	3	11.073	393	10.680	0	3	0	1	2
Río Negro	12.734	869	616	249	4	11.848	528	11.297	23	17	2	12	3
Salta	28.379	2.037	1.276	753	8	26.342	936	25.405	1	0	0	0	0
San Juan	15.168	1.049	594	451	4	14.118	316	13.801	1	1	0	1	0
San Luis	8.101	599	417	181	1	7.438	297	7.138	3	64	0	2	62
Santa Cruz	6.336	414	299	107	8	5.875	220	5.609	46	47	2	29	16
Santa Fe	57.439	4.270	3.050	1.188	32	53.164	2.576	50.329	259	5	0	1	4
Santiago del Estero	19.061	1.195	752	436	7	17.770	1.277	16.467	26	96	12	84	0
Tucumán	30.188	2.420	1.754	652	14	27.664	1.239	26.288	137	104	6	72	26
Tierra del Fuego	3.037	176	129	44	3	2.861	100	2.751	10	0	0	0	0
Otros Países	364	37	24	12	1	325	13	311	1	2	1	0	1
Lugar no especificado	2.661	232	155	73	4	2.013	85	1.877	51	416	2	18	396

CUADRO 9 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN NUMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	NUMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO						
		1	2	3	4	5	6 y más	Sin especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>770.040</b>	<b>304.816</b>	<b>232.812</b>	<b>119.578</b>	<b>52.209</b>	<b>22.958</b>	<b>23.445</b>	<b>14.222</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	41.866	19.187	13.390	4.948	1.735	577	490	1.539
Buenos Aires	287.523	109.931	89.320	44.861	19.293	8.122	7.682	8.314
Partidos del Aglom. GBA	202.781	75.743	62.777	32.026	14.177	6.099	6.029	5.930
Catamarca	6.835	2.877	1.992	1.033	474	203	240	16
Córdoba	58.558	23.967	18.547	9.283	3.758	1.550	1.258	195
Corrientes	20.658	8.546	5.619	3.008	1.465	746	953	321
Chaco	25.952	9.975	7.269	3.988	1.923	1.009	1.393	395
Chubut	9.858	3.896	3.154	1.724	650	245	189	0
Entre Ríos	23.572	9.446	7.299	3.741	1.586	779	717	4
Formosa	12.331	6.159	2.681	1.392	865	513	720	1
Jujuy	13.265	5.588	3.864	2.049	917	431	416	0
La Pampa	5.398	2.177	1.719	848	411	137	105	1
La Rioja	6.274	2.589	1.804	998	394	152	124	213
Mendoza	35.476	13.358	10.950	6.172	2.721	1.168	1.089	18
Misiones	27.168	11.507	6.974	3.989	2.004	1.122	1.564	8
Neuquén	11.838	4.687	3.837	2.009	805	292	205	3
Río Negro	12.734	5.010	4.055	2.210	850	317	247	45
Salta	28.379	10.597	7.952	4.749	2.259	1.185	1.637	0
San Juan	15.168	5.732	4.407	2.611	1.249	547	622	0
San Luis	8.101	3.174	2.529	1.327	586	258	227	0
Santa Cruz	6.336	2.049	1.855	1.083	492	201	178	478
Santa Fe	57.439	23.485	18.210	9.006	3.800	1.540	1.376	22
Santiago del Estero	19.061	7.196	5.196	2.923	1.407	726	1.068	545
Tucumán	30.188	11.880	8.800	4.989	2.332	1.067	873	247
Tierra del Fuego	3.037	1.212	1.044	504	187	48	42	0
Otros Países	364	163	94	57	18	10	20	2
Lugar no especificado	2.661	428	251	76	28	13	10	1.855

CUADRO 10: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE, POR NUMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

NUMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO	TOTAL NACIDOS VIVOS	NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE							Sin especificar
		Sin instrucción	Primaria y Ciclos Educación		Secundaria y Polimodal		Terciaria y Universitaria		
			General Básica		Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	
			Incompleta	Completa					
TOTAL	770.040	2.537	34.737	150.296	177.544	214.157	52.493	101.881	36.395
1	304.816	669	9.456	42.260	77.164	88.087	26.873	47.596	12.711
2	232.812	550	8.107	41.259	48.967	72.876	16.576	37.271	7.206
3	119.578	406	6.101	29.259	27.326	33.913	6.191	12.441	3.941
4	52.209	232	4.010	16.942	12.951	11.628	1.792	2.817	1.837
5	22.958	190	2.599	8.915	5.509	3.768	464	603	910
6 y más	23.445	444	4.283	10.234	4.706	2.289	237	271	981
Sin especificar	14.222	46	181	1.427	921	1.596	360	882	8.809

CUADRO 11: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER, POR CATEGORIA DE EDAD GESTACIONAL.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

CATEGORIAS DE EDAD GESTACIONAL	TOTAL NACIDOS VIVOS	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)								
		Menos de	De 500	De 1000	De 1500	De 2000	De 2500	De 3000	De 3500	Sin especificar
		500	a 999	a 1499	a 1999	a 2499	a 2999	a 3499	y más	
<b>TOTAL</b>	<b>770.040</b>	<b>268</b>	<b>2.888</b>	<b>5.375</b>	<b>11.035</b>	<b>35.092</b>	<b>133.552</b>	<b>307.498</b>	<b>262.985</b>	<b>11.347</b>
Pretérmino	64.262	261	2.733	4.973	9.426	17.881	18.097	7.245	2.936	710
Término	691.261	0	0	314	1.506	16.838	114.054	296.371	255.980	6.198
Postérmino	4.093	0	0	0	5	75	407	1.462	2.110	34
Sin especificar	10.424	7	155	88	98	298	994	2.420	1.959	4.405

CUADRO 12: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN SITUACION CONYUGAL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE  
POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	LA MADRE CONVIVE EN PAREJA														
		Sí					No					Sin especificar				
		EDAD DE LA MADRE					EDAD DE LA MADRE					EDAD DE LA MADRE				
		Sub	Menos	20 a	35 y	Sin	Sub	Menos	20 a	35 y	Sin	Sub	Menos	20 a	35 y	Sin
		total	de 20	34	más	espec.	total	de 20	34	más	espec.	total	de 20	34	más	espec.
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>770.040</b>	<b>622.491</b>	<b>71.192</b>	<b>434.967</b>	<b>112.222</b>	<b>4.110</b>	<b>105.092</b>	<b>32.260</b>	<b>62.503</b>	<b>9.501</b>	<b>828</b>	<b>42.457</b>	<b>8.247</b>	<b>22.516</b>	<b>4.001</b>	<b>7.693</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	41.866	38.421	1.791	24.938	11.649	43	2.559	544	1.553	458	4	886	165	564	135	22
Buenos Aires	287.523	245.201	25.044	171.117	45.875	3.165	19.550	5.200	12.349	1.874	127	22.772	3.696	11.302	2.103	5.671
Partidos del Aglom. GBA	202.781	171.395	17.422	120.102	31.816	2.055	14.085	3.640	8.945	1.426	74	17.301	2.904	8.811	1.563	4.023
Catamarca	6.835	2.749	276	1.896	575	2	4.031	1.034	2.643	349	5	55	11	31	12	1
Córdoba	58.558	45.591	4.732	32.254	8.441	164	12.644	2.864	8.120	1.512	148	323	73	180	47	23
Corrientes	20.658	12.896	1.951	9.019	1.905	21	3.631	1.098	2.194	333	6	4.131	975	2.298	375	483
Chaco	25.952	19.514	3.701	13.494	2.305	14	3.300	1.327	1.762	209	2	3.138	1.034	1.849	237	18
Chubut	9.858	8.106	763	5.902	1.441	0	959	399	492	68	0	793	199	500	94	0
Entre Ríos	23.572	19.762	2.721	13.967	3.072	2	3.427	1.266	1.887	271	3	383	83	242	30	28
Formosa	12.331	8.911	1.668	6.133	1.109	1	2.800	1.041	1.539	220	0	620	204	366	50	0
Jujuy	13.265	9.117	1.061	6.432	1.624	0	4.148	1.458	2.364	326	0	0	0	0	0	0
La Pampa	5.398	4.398	459	3.207	732	0	972	299	589	84	0	28	3	21	4	0
La Rioja	6.274	4.606	595	3.261	688	62	1.284	367	781	118	18	384	67	237	46	34
Mendoza	35.476	30.471	3.247	22.120	5.104	0	4.985	1.748	2.867	370	0	20	2	6	2	10
Misiones	27.168	18.002	3.547	12.316	2.121	18	3.726	1.226	2.215	281	4	5.440	1.280	3.486	578	96
Neuquén	11.838	9.455	1.018	6.842	1.595	0	2.360	663	1.456	241	0	23	1	18	2	2
Río Negro	12.734	10.697	1.113	7.815	1.764	5	1.609	591	888	130	0	428	100	290	35	3
Salta	28.379	21.222	3.175	14.835	3.212	0	7.139	2.446	4.147	546	0	18	6	9	3	0
San Juan	15.168	12.024	1.433	8.788	1.803	0	3.144	1.111	1.803	230	0	0	0	0	0	0
San Luis	8.101	6.820	862	4.882	1.076	0	1.274	389	762	123	0	7	2	4	1	0
Santa Cruz	6.336	4.915	477	3.541	668	229	897	318	514	59	6	524	51	227	46	200
Santa Fe	57.439	50.015	6.378	34.636	8.993	8	7.122	2.508	4.053	557	4	302	55	186	59	2
Santiago del Estero	19.061	13.102	1.987	8.904	1.871	340	5.940	1.784	3.164	502	490	19	4	12	2	1
Tucumán	30.188	22.765	2.931	16.010	3.809	15	7.110	2.434	4.076	590	10	313	86	185	35	7
Tierra del Fuego	3.037	2.616	182	1.973	461	0	389	116	240	33	0	32	8	20	3	1
Otros Países	364	265	46	183	36	0	54	23	25	6	0	45	12	28	5	0
Lugar no especificado	2.661	850	34	502	293	21	38	6	20	11	1	1.773	130	455	97	1.091



CUADRO 13: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO DE PARTO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TIPO DE PARTO						Sin especificar
	Total	Simple	Múltiple				
			Subtotal	1	2		
REPUBLICA ARGENTINA	770.040	754.233	15.185	81	14.780	324	622
Ciud. Aut. de Buenos Aires	41.866	40.750	1.115	0	1.096	19	1
Buenos Aires	287.523	281.289	5.710	5	5.601	104	524
Partidos del Aglom. GBA	202.781	198.404	4.004	4	3.924	76	373
Catamarca	6.835	6.744	91	0	88	3	0
Córdoba	58.558	57.437	1.121	7	1.084	30	0
Corrientes	20.658	20.316	342	7	328	7	0
Chaco	25.952	25.463	411	0	407	4	78
Chubut	9.858	9.671	187	0	184	3	0
Entre Ríos	23.572	23.042	529	5	521	3	1
Formosa	12.331	12.156	175	0	171	4	0
Jujuy	13.265	13.075	190	2	185	3	0
La Pampa	5.398	5.299	99	0	96	3	0
La Rioja	6.274	6.222	51	1	49	1	1
Mendoza	35.476	34.678	786	3	753	30	12
Misiones	27.168	26.846	321	1	317	3	1
Neuquén	11.838	11.585	253	1	252	0	0
Río Negro	12.734	12.503	231	1	228	2	0
Salta	28.379	27.886	493	3	490	0	0
San Juan	15.168	14.835	333	2	327	4	0
San Luis	8.101	7.913	188	0	182	6	0
Santa Cruz	6.336	6.263	73	25	48	0	0
Santa Fe	57.439	56.027	1.412	11	1.343	58	0
Santiago del Estero	19.061	18.769	289	6	273	10	3
Tucumán	30.188	29.546	642	1	617	24	0
Tierra del Fuego	3.037	2.977	60	0	60	0	0
Otros Países	364	351	13	0	13	0	0
Lugar no especificado	2.661	2.590	70	0	67	3	1

CUADRO 14: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS Y OCURRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN TIPO DE ESTABLECIMIENTO E INTERVALO DE PESO AL NACER. POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS EN ESTAB. DE SALUD	TIPO DE ESTABLECIMIENTO									
		Establecimiento de salud oficial					Establecimiento de salud no oficial				
		INTERVALO DE PESO (en gramos)			Porcentaje		INTERVALO DE PESO (en gramos)			Porcentaje	
		Subtotal	< 2500	2500 y más			Subtotal	< 2500	2500 y más		
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>765.885</b>	<b>442.571</b>	<b>32.088</b>	<b>402.448</b>	<b>8.035</b>	<b>7,4</b>	<b>323.314</b>	<b>22.297</b>	<b>298.449</b>	<b>2.568</b>	<b>7,0</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	41.664	13.875	881	12.837	157	6,4	27.789	2.153	25.034	602	7,9
Buenos Aires	285.692	175.624	12.155	156.261	7.208	7,2	110.068	8.110	100.620	1.338	7,5
Partidos del Aglom. GBA	201.379	126.253	8.780	112.337	5.136	7,2	75.126	5.550	68.681	895	7,5
Catamarca	6.766	3.885	327	3.527	31	8,5	2.881	150	2.691	40	5,3
Córdoba	58.276	27.229	1.954	25.163	112	7,2	31.047	2.047	28.911	89	6,6
Corrientes	20.593	13.496	1.075	12.305	116	8,0	7.097	391	6.670	36	5,5
Chaco	25.583	17.614	1.382	16.203	29	7,9	7.969	582	7.338	49	7,3
Chubut	9.823	3.629	279	3.349	1	7,7	6.194	365	5.827	2	5,9
Entre Ríos	23.528	12.551	1.018	11.516	17	8,1	10.977	728	10.238	11	6,6
Formosa	12.138	8.808	716	8.091	1	8,1	3.330	200	3.130	0	6,0
Jujuy	13.219	8.805	653	8.152	0	7,4	4.414	239	4.173	2	5,4
La Pampa	5.395	2.693	178	2.515	0	6,6	2.702	164	2.538	0	6,1
La Rioja	6.266	3.452	277	3.151	24	8,1	2.814	122	2.678	14	4,4
Mendoza	35.430	18.990	1.279	17.710	1	6,7	16.440	1.030	15.410	0	6,3
Misiones	26.828	16.491	1.330	15.158	3	8,1	10.337	611	9.720	6	5,9
Neuquén	11.816	6.386	355	6.031	0	5,6	5.430	407	5.023	0	7,5
Río Negro	12.677	6.970	391	6.566	13	5,6	5.707	476	5.230	1	8,3
Salta	28.238	20.292	1.471	18.821	0	7,2	7.946	545	7.401	0	6,9
San Juan	15.134	8.644	627	8.017	0	7,3	6.490	419	6.070	1	6,5
San Luis	8.079	4.580	351	4.229	0	7,7	3.499	245	3.192	62	7,1
Santa Cruz	6.332	5.242	354	4.846	42	6,8	1.090	59	1.026	5	5,4
Santa Fe	57.336	28.322	2.186	26.135	1	7,7	29.014	2.074	26.939	1	7,1
Santiago del Estero	18.968	13.729	854	12.791	84	6,3	5.239	324	4.905	10	6,2
Tucumán	30.087	18.170	1.734	16.383	53	9,6	11.917	673	11.196	48	5,7
Tierra del Fuego	3.033	1.410	100	1.310	0	7,1	1.623	76	1.547	0	4,7
Otros Países	363	304	34	269	1		59	3	55	1	
Lugar no especificado	2.621	1.380	127	1.112	141		1.241	104	887	250	

CUADRO 15: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN ASOCIACION DE LA MADRE A ALGUN SISTEMA DE ATENCION DE LA SALUD Y LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	ASOCIACIÓN A SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD												
	TOTAL NACIDOS VIVOS	Asociada				No asociada				Sin especificar			
		LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA			
		Sub- total	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sub- total	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sub- total	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>770.040</b>	<b>377.963</b>	<b>79.052</b>	<b>297.354</b>	<b>875</b>	<b>333.543</b>	<b>319.048</b>	<b>12.976</b>	<b>1.285</b>	<b>58.534</b>	<b>44.471</b>	<b>12.984</b>	<b>493</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	41.866	28.881	1.652	27.060	164	10.543	10.383	134	26	2.442	1.840	595	5
Buenos Aires	287.523	128.150	27.910	99.384	220	123.112	118.069	4.647	184	36.261	29.645	6.037	53
Partidos del Aglom. GBA	202.781	86.273	17.210	68.372	153	90.488	86.957	3.206	147	26.020	22.086	3.548	32
Catamarca	6.835	3.105	274	2.801	3	3.669	3.582	49	38	61	29	31	1
Córdoba	58.558	33.478	4.869	28.465	136	22.944	21.426	1.383	129	2.136	934	1.199	2
Corrientes	20.658	11.543	5.196	6.330	17	5.832	5.315	493	24	3.283	2.985	274	23
Chaco	25.952	12.614	4.940	7.584	90	10.828	10.444	228	155	2.510	2.230	157	122
Chubut	9.858	5.677	453	5.217	7	2.764	2.704	50	10	1.417	472	927	18
Entre Ríos	23.572	12.230	1.883	10.334	11	10.772	10.301	463	5	570	367	180	0
Formosa	12.331	3.544	654	2.875	15	8.566	8.121	299	146	221	33	156	32
Jujuy	13.265	7.978	4.156	3.813	9	5.284	4.647	600	37	3	2	1	0
La Pampa	5.398	2.825	322	2.500	3	2.537	2.361	176	0	36	10	26	0
La Rioja	6.274	3.146	566	2.578	2	2.944	2.771	168	5	184	115	68	0
Mendoza	35.476	17.780	1.635	16.139	5	17.693	17.352	301	29	3	3	0	0
Misiones	27.168	11.541	3.278	8.230	33	11.123	10.552	449	121	4.504	2.661	1.658	165
Neuquén	11.838	6.964	1.642	5.316	6	4.765	4.649	107	9	109	95	7	7
Río Negro	12.734	6.995	1.402	5.571	22	5.495	5.363	101	31	244	205	35	4
Salta	28.379	10.472	2.757	7.701	14	17.878	17.513	239	126	29	22	6	1
San Juan	15.168	6.209	175	6.032	2	8.905	8.439	439	27	54	30	19	5
San Luis	8.101	3.535	541	2.991	3	3.983	3.812	153	18	583	227	355	1
Santa Cruz	6.336	4.676	3.870	803	3	1.128	1.104	23	1	532	268	264	0
Santa Fe	57.439	29.963	1.863	28.047	52	26.385	25.673	667	45	1.091	786	300	3
Santiago del Estero	19.061	5.293	1.516	3.763	14	13.748	12.200	1.471	77	20	13	5	1
Tucumán	30.188	18.224	6.712	11.471	41	11.578	11.246	295	37	386	212	151	23
Tierra del Fuego	3.037	2.340	749	1.589	1	654	644	9	1	43	17	25	1
Otros Países	364	39	8	31	0	296	270	25	1	29	26	3	0
Lugar no especificado	2.661	761	29	729	2	117	107	7	3	1.783	1.244	505	26

**Nota:**

El subtotal incluye los nacidos vivos de local de ocurrencia no especificado

CUADRO 16: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE EDAD DE LA MADRE Y SEXO DEL NACIDO VIVO POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

## VARONES

VARONES	JURISDICCION	TOTAL	E D A D   D E   L A   M A D R E							
	DE RESIDENCIA	NACIDOS	Menor	De 15	De 20	De 25	De 30	De 35	De 40	Sin
	DE LA MADRE	VIVOS	de 15	a 19	a 24	a 29	a 34	a 39	y más	especificar
VARONES										
REPUBLICA ARGENTINA		395.758	1.407	56.125	97.675	90.031	79.392	50.458	13.890	6.780
Ciud. Aut. de Buenos Aires		21.312	18	1.222	3.082	4.377	6.224	4.884	1.469	36
Buenos Aires		149.054	232	17.430	36.632	34.608	29.670	19.656	5.949	4.877
Partidos del Aglom. GBA		105.281	150	12.358	26.348	24.664	20.513	13.656	4.229	3.363
Catamarca		3.478	11	650	994	794	545	383	97	4
Córdoba		30.083	90	3.849	6.947	7.100	6.776	4.115	1.020	186
Corrientes		10.753	73	2.044	2.931	2.339	1.780	1.080	243	263
Chaco		13.208	121	2.963	3.767	2.835	2.101	1.143	258	20
Chubut		4.986	18	689	1.148	1.282	1.022	676	151	0
Entre Ríos		12.060	63	2.010	3.044	2.832	2.379	1.369	350	13
Formosa		6.266	66	1.388	1.819	1.305	992	541	154	1
Jujuy		6.628	25	1.243	1.741	1.416	1.217	776	210	0
La Pampa		2.765	9	365	649	708	604	346	84	0
La Rioja		3.231	15	515	885	748	586	326	96	60
Mendoza		18.019	50	2.485	4.652	4.304	3.799	2.166	557	6
Misiones		13.800	112	2.929	4.024	2.951	2.222	1.196	309	57
Neuquén		5.906	18	793	1.437	1.519	1.226	755	157	1
Río Negro		6.471	30	890	1.628	1.573	1.401	755	188	6
Salta		14.353	79	2.778	3.959	3.152	2.491	1.475	419	0
San Juan		7.709	35	1.263	2.172	1.777	1.474	754	234	0
San Luis		4.218	17	643	1.109	1.005	825	508	111	0
Santa Cruz		3.519	14	454	913	828	635	317	100	258
Santa Fe		29.656	156	4.546	7.031	6.588	6.358	4.045	924	8
Santiago del Estero		9.813	64	1.911	2.587	1.993	1.586	977	272	423
Tucumán		15.402	87	2.763	3.988	3.359	2.918	1.846	427	14
Tierra del Fuego		1.533	1	160	338	419	366	203	46	0
Otros Países		183	2	45	49	32	33	15	7	0
Lugar no especificado		1.352	1	97	149	187	162	151	58	547

CUADRO 16: Continuación

## MUJERES

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS MUJERES	E D A D   D E   L A   M A D R E							
		Menor	De 15	De 20	De 25	De 30	De 35	De 40	Sin
		de 15	a 19	a 24	a 29	a 34	a 39	y más	especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>374.122</b>	<b>1.380</b>	<b>52.769</b>	<b>91.827</b>	<b>85.296</b>	<b>75.663</b>	<b>48.153</b>	<b>13.208</b>	<b>5.826</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	20.554	20	1.240	3.177	4.249	5.946	4.518	1.371	33
Buenos Aires	138.366	208	16.063	33.596	32.224	27.972	18.622	5.617	4.064
Partidos del Aglom. GBA	97.439	132	11.322	24.255	22.867	19.173	12.922	3.994	2.774
Catamarca	3.350	29	629	881	806	545	374	82	4
Córdoba	28.475	86	3.644	6.583	6.723	6.425	3.907	958	149
Corrientes	9.903	73	1.834	2.643	2.135	1.683	1.041	249	245
Chaco	12.743	150	2.828	3.548	2.779	2.074	1.100	250	14
Chubut	4.857	9	644	1.148	1.266	1.016	640	134	0
Entre Ríos	11.509	66	1.929	2.908	2.674	2.258	1.331	323	20
Formosa	6.065	65	1.394	1.785	1.211	926	527	157	0
Jujuy	6.637	36	1.215	1.807	1.389	1.226	771	193	0
La Pampa	2.633	10	377	636	679	541	315	75	0
La Rioja	3.031	9	487	834	702	518	350	77	54
Mendoza	17.453	47	2.414	4.468	4.122	3.645	2.199	554	4
Misiones	13.368	107	2.905	3.811	2.856	2.153	1.167	308	61
Neuquén	5.931	24	847	1.448	1.418	1.268	762	163	1
Río Negro	6.259	17	865	1.579	1.529	1.281	793	193	2
Salta	14.024	103	2.667	3.830	3.153	2.405	1.426	440	0
San Juan	7.459	29	1.217	2.076	1.672	1.420	831	214	0
San Luis	3.883	8	585	1.000	932	777	446	135	0
Santa Cruz	2.816	9	369	700	702	503	285	71	177
Santa Fe	27.783	140	4.099	6.542	6.217	6.139	3.766	874	6
Santiago del Estero	9.244	47	1.753	2.359	1.971	1.580	909	217	408
Tucumán	14.786	81	2.520	3.914	3.301	2.791	1.726	435	18
Tierra del Fuego	1.504	3	142	350	399	361	188	60	1
Otros Países	181	2	32	54	34	34	17	8	0
Lugar no especificado	1.308	2	70	150	153	176	142	50	565

CUADRO 17: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE OCURRENCIA	TOTAL NACIDOS VIVOS	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>770.040</b>	<b>765.885</b>	<b>442.571</b>	<b>323.314</b>	<b>2.268</b>	<b>385</b>	<b>1.502</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	79.897	79.523	30.380	49.143	292	81	1
Buenos Aires	252.408	250.708	160.481	90.227	260	53	1.387
Partidos del Aglom. GBA	169.192	167.895	110.809	57.086	165	44	1.088
Catamarca	6.730	6.687	3.850	2.837	41	1	1
Córdoba	59.023	58.752	27.489	31.263	232	39	0
Corrientes	20.551	20.487	13.474	7.013	52	12	0
Chaco	26.111	25.743	17.722	8.021	327	36	5
Chubut	9.774	9.740	3.593	6.147	27	7	0
Entre Ríos	23.521	23.485	12.606	10.879	16	1	19
Formosa	12.289	12.095	8.783	3.312	188	6	0
Jujuy	13.530	13.484	9.001	4.483	40	6	0
La Pampa	5.206	5.204	2.635	2.569	2	0	0
La Rioja	6.099	6.097	3.352	2.745	1	0	1
Mendoza	35.517	35.469	19.009	16.460	30	5	13
Misiones	27.387	27.047	16.643	10.404	286	32	22
Neuquén	12.297	12.284	6.391	5.893	13	0	0
Río Negro	12.557	12.491	7.070	5.421	58	8	0
Salta	28.447	28.304	20.375	7.929	131	12	0
San Juan	15.195	15.159	8.672	6.487	34	0	2
San Luis	7.964	7.942	4.544	3.398	18	3	1
Santa Cruz	6.094	6.090	5.191	899	3	1	0
Santa Fe	57.421	57.320	28.258	29.062	65	34	2
Santiago del Estero	18.292	18.205	13.075	5.130	59	28	0
Tucumán	30.615	30.513	18.525	11.988	85	17	0
Tierra del Fuego	2.971	2.968	1.391	1.577	3	0	0
Lugar no especificado	144	88	61	27	5	3	48

CUADRO 18: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE OCURRENCIA	TOTAL NACIDOS VIVOS	PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO							
		Médico	Partera	Enfermera	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>770.040</b>	<b>580.770</b>	<b>185.810</b>	<b>502</b>	<b>360</b>	<b>539</b>	<b>354</b>	<b>228</b>	<b>1.477</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	79.897	31.876	47.883	32	44	11	6	30	15
Buenos Aires	252.408	169.996	80.810	30	86	275	0	0	1.211
Partidos del Aglom. GBA	169.192	109.241	58.664	24	65	243	0	0	955
Catamarca	6.730	5.540	1.157	22	3	1	7	0	0
Córdoba	59.023	58.506	469	2	29	1	6	9	1
Corrientes	20.551	19.538	954	6	14	7	20	11	1
Chaco	26.111	20.635	5.130	36	14	111	39	24	122
Chubut	9.774	9.536	208	6	10	0	0	14	0
Entre Ríos	23.521	15.454	7.988	6	50	1	4	1	17
Formosa	12.289	10.856	1.300	42	18	9	41	23	0
Jujuy	13.530	11.083	2.319	94	4	1	13	16	0
La Pampa	5.206	4.541	664	0	1	0	0	0	0
La Rioja	6.099	6.064	24	8	2	0	1	0	0
Mendoza	35.517	28.671	6.809	1	0	0	7	17	12
Misiones	27.387	21.914	5.214	35	7	109	61	20	27
Neuquén	12.297	11.662	626	2	0	0	2	5	0
Río Negro	12.557	9.157	3.331	6	38	4	6	12	3
Salta	28.447	23.965	4.281	96	2	3	87	13	0
San Juan	15.195	14.305	858	0	0	0	32	0	0
San Luis	7.964	5.144	2.815	1	1	0	1	1	1
Santa Cruz	6.094	6.091	0	0	0	0	2	1	0
Santa Fe	57.421	53.978	3.377	33	20	1	5	6	1
Santiago del Estero	18.292	13.494	4.743	31	12	2	7	2	1
Tucumán	30.615	25.717	4.840	6	5	2	6	22	17
Tierra del Fuego	2.971	2.956	8	6	0	0	0	1	0
Lugar no especificado	144	91	2	1	0	1	1	0	48

CUADRO 19: NACIDOS VIVOS INSCRIPTOS SEGUN AÑO DE OCURRENCIA POR JURISDICCION DE REGISTRO.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE REGISTRO	TOTAL NACIDOS VIVOS	AÑO DE OCURRENCIA DEL NACIMIENTO												
		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	Antes 2005	Sin espec.
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>782.333</b>	<b>709.267</b>	<b>60.773</b>	<b>2.846</b>	<b>1.834</b>	<b>1.038</b>	<b>876</b>	<b>768</b>	<b>528</b>	<b>446</b>	<b>347</b>	<b>328</b>	<b>3.211</b>	<b>71</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	79.881	74.195	5.624	13	19	8	3	5	3	2	2	5	2	0
Buenos Aires	260.014	233.018	19.341	1.067	1.049	606	632	575	391	346	262	234	2.491	2
Partidos del Aglom. GBA	175.602	156.091	13.108	863	873	487	519	466	328	301	218	202	2.145	1
Catamarca	6.834	6.326	429	12	5	6	4	1	0	0	0	0	9	42
Córdoba	59.734	54.027	4.892	432	132	72	29	23	22	17	20	34	34	0
Corrientes	20.593	20.082	473	3	0	8	0	1	1	1	1	3	20	0
Chaco	27.046	20.658	5.421	412	160	93	44	29	28	18	15	8	156	4
Chubut	9.774	9.214	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre Ríos	23.795	21.930	1.639	89	30	9	7	6	8	7	4	4	62	0
Formosa	12.587	11.537	762	53	32	26	16	16	8	9	6	11	111	0
Jujuy	13.684	12.287	1.243	16	43	18	19	18	9	7	3	1	20	0
La Pampa	5.211	4.938	269	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
La Rioja	6.259	5.648	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mendoza	35.807	32.770	2.745	13	46	36	16	9	9	6	10	7	117	23
Misiones	27.387	25.833	1.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuquén	12.335	11.512	785	16	3	3	3	4	1	1	2	0	5	0
Río Negro	12.630	11.761	797	25	10	5	8	1	1	1	1	2	18	0
Salta	29.026	25.881	2.559	259	134	61	39	37	17	17	8	7	7	0
San Juan	15.318	14.152	1.037	50	14	10	8	9	4	2	1	3	28	0
San Luis	8.012	7.465	498	27	3	2	2	3	4	2	2	1	3	0
Santa Cruz	6.108	5.797	297	12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Santa Fe	57.421	53.324	4.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santiago del Estero	18.790	16.148	2.393	94	58	42	16	8	7	4	7	4	9	0
Tucumán	31.114	27.925	2.615	252	95	31	29	23	15	5	3	4	117	0
Tierra del Fuego	2.973	2.839	132	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

**NOTA:**

Se entiende por lugar de registro la localización geográfica (jurisdicción, departamento, etc.) en donde se realizó la registración civil del nacimiento.



CUADRO 20: INDICADORES SELECCIONADOS DE NATALIDAD.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS								
	Ocurridos en establecimientos de		De parto atendido por médico o partera	De madres menores de 20 años	De madres sin instrucción o con bajo nivel de instrucción	De madres no asociadas a sist. de atención de la salud	Con bajo peso al nacer		Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)
							Total	En establec. oficiales	
	Todos los sectores	Sector oficial							
REPUBLICA ARGENTINA	99,7	57,6	99,7	14,7	5,1	46,9	7,2	7,4	8,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	99,5	38,0	99,8	6,0	1,3	26,7	7,4	6,4	8,3
Buenos Aires	99,9	63,9	99,8	12,2	3,2	49,0	7,3	7,2	8,3
Partidos del Aglom. GBA	99,9	65,9	99,8	12,2	3,3	51,2	7,3	7,2	8,3
Catamarca	99,4	57,2	99,5	19,3	4,2	54,2	7,1	8,5	6,6
Córdoba	99,5	46,6	99,9	13,2	2,4	40,7	6,9	7,2	7,9
Corrientes	99,7	65,6	99,7	20,0	8,4	33,6	7,2	8,0	8,2
Chaco	98,6	67,9	99,1	23,4	13,6	46,2	7,7	7,9	9,3
Chubut	99,7	36,8	99,7	13,8	3,5	32,7	6,6	7,7	8,0
Entre Ríos	99,9	53,6	99,7	17,3	8,2	46,8	7,4	8,1	10,5
Formosa	98,4	71,5	98,9	23,6	10,1	70,7	7,5	8,1	9,3
Jujuy	99,7	66,5	99,1	19,0	3,4	39,8	6,8	7,4	7,0
La Pampa	100,0	50,6	100,0	14,1	4,3	47,3	6,4	6,6	7,0
La Rioja	100,0	55,0	99,8	16,7	3,9	48,3	6,4	8,1	8,4
Mendoza	99,9	53,5	99,9	14,1	7,3	49,9	6,5	6,7	6,6
Misiones	98,8	60,8	99,2	22,4	20,7	49,1	7,2	8,1	8,2
Neuquén	99,9	52,0	99,9	14,2	2,2	40,6	6,4	5,6	8,0
Río Negro	99,5	56,3	99,5	14,2	2,4	44,0	6,8	5,6	9,0
Salta	99,5	71,6	99,3	19,8	7,0	63,1	7,2	7,2	7,8
San Juan	99,8	57,1	99,8	16,8	5,4	58,9	6,9	7,3	6,0
San Luis	99,7	57,1	99,9	15,5	2,4	53,0	7,5	7,7	8,9
Santa Cruz	99,9	85,2	100,0	14,3	4,3	19,4	6,6	6,8	8,3
Santa Fe	99,8	49,2	99,9	15,6	4,3	46,8	7,4	7,7	9,8
Santiago del Estero	99,5	71,5	99,7	20,7	10,3	72,2	6,3	6,3	10,7
Tucumán	99,7	60,5	99,9	18,1	5,5	38,8	8,0	9,6	10,0
Tierra del Fuego	99,9	46,8	99,8	10,1	0,6	21,8	5,8	7,1	7,6

**NOTAS:**

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar.

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales, el porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales oficiales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia.

El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia.

Se considera Bajo nivel de instrucción a un nivel de instrucción igual a Primaria o Educación General Básica incompleta.



# DEFUNCIONES

CUADRO 21: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**AMBOS SEXOS**

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES	< 1 AÑO					1 a 4	9	14	19
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>333.407</b>	<b>3.686</b>	<b>1.373</b>	<b>2.386</b>	<b>7.445</b>	<b>462</b>	<b>375</b>	<b>230</b>	<b>189</b>	<b>1.256</b>	<b>686</b>	<b>836</b>	<b>2.717</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	31.714	141	46	80	267	16	13	7	4	40	27	37	85
Buenos Aires	136.558	1.347	519	971	2.837	119	160	82	78	439	251	291	857
Partidos del Aglom. GBA	86.562	974	399	697	2.070	91	110	58	53	312	168	184	570
Catamarca	2.529	42	7	26	75	3	5	4	2	14	5	11	34
Córdoba	28.880	245	109	139	493	23	28	16	15	82	60	48	172
Corrientes	6.902	160	65	75	300	14	5	6	4	29	25	18	74
Chaco	7.699	129	58	113	300	21	16	15	7	59	17	41	139
Chubut	3.189	31	19	18	68	8	4	0	3	15	8	9	21
Entre Ríos	10.265	126	46	74	246	18	7	2	3	30	19	32	90
Formosa	3.597	77	21	57	155	32	10	6	7	55	15	27	68
Jujuy	4.105	72	24	46	142	10	7	4	4	25	15	20	65
La Pampa	2.542	28	8	12	48	4	3	2	1	10	6	7	19
La Rioja	2.178	31	20	20	71	3	4	3	4	14	1	9	26
Mendoza	13.770	151	55	104	310	22	12	14	6	54	30	27	113
Misiones	6.811	112	39	93	244	27	11	9	8	55	33	48	113
Neuquén	3.262	62	18	23	103	7	5	2	1	15	11	12	38
Río Negro	4.344	57	15	33	105	7	3	1	3	14	11	14	40
Salta	7.571	167	54	113	334	30	20	11	5	66	32	31	127
San Juan	4.848	70	25	43	138	13	8	5	0	26	14	17	46
San Luis	3.215	33	18	25	76	8	3	3	5	19	8	6	30
Santa Cruz	1.510	35	17	17	69	6	3	1	0	10	4	7	28
Santa Fe	29.534	242	85	152	479	35	26	23	13	97	46	64	273
Santiago del Estero	5.925	66	34	59	159	12	7	7	8	34	20	27	88
Tucumán	10.891	229	66	80	375	20	10	3	4	37	21	25	142
Tierra del Fuego	521	12	4	7	23	0	1	0	2	3	2	3	8
Otros países	394	4	0	3	7	4	2	3	1	10	5	3	10
Lugar no especificado	653	17	1	3	21	0	2	1	1	4	0	2	11

CUADRO 21: Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>3.560</b>	<b>3.222</b>	<b>3.653</b>	<b>4.463</b>	<b>5.495</b>	<b>7.550</b>	<b>11.179</b>	<b>16.704</b>	<b>23.557</b>	<b>29.995</b>	<b>34.742</b>	<b>39.800</b>	<b>46.548</b>	<b>88.290</b>	<b>1.709</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	132	187	214	259	334	489	713	1.196	1.737	2.330	2.844	3.493	4.952	12.352	26
Buenos Aires	1.269	1.201	1.419	1.756	2.251	3.057	4.386	6.596	9.594	12.140	14.160	16.113	19.199	37.354	1.388
Partidos del Aglom. GBA	832	787	937	1.169	1.569	2.117	2.935	4.456	6.377	7.974	9.225	10.171	11.939	21.982	788
Catamarca	41	29	33	54	60	80	101	120	203	225	268	318	322	534	2
Córdoba	256	216	252	317	361	521	847	1.362	1.911	2.687	3.092	3.691	4.220	8.292	0
Corrientes	94	80	109	101	144	206	313	435	550	654	741	821	826	1.333	49
Chaco	133	117	99	140	156	267	371	508	683	752	854	900	907	1.248	8
Chubut	41	42	50	53	72	103	141	201	230	308	357	370	378	722	0
Entre Ríos	76	87	105	126	154	232	401	543	794	1.022	1.193	1.244	1.339	2.528	4
Formosa	84	45	69	69	89	139	158	246	317	348	345	378	400	589	1
Jujuy	79	60	94	94	107	124	186	245	336	401	399	446	482	785	0
La Pampa	20	24	19	27	35	61	79	140	179	221	277	340	361	669	0
La Rioja	45	26	31	41	56	54	91	127	212	236	217	258	250	413	0
Mendoza	145	134	144	181	182	254	424	665	930	1.234	1.535	1.810	2.065	3.533	0
Misiones	125	101	120	121	154	205	359	454	567	666	770	835	741	1.099	1
Neuquén	59	40	54	74	70	107	133	190	282	350	342	338	373	668	3
Río Negro	51	46	47	48	95	132	165	244	340	425	482	507	586	987	5
Salta	131	129	128	142	180	219	321	451	570	695	753	875	974	1.412	1
San Juan	48	32	43	52	76	97	152	249	378	509	605	621	707	1.038	0
San Luis	37	24	36	53	61	77	114	163	260	348	340	402	445	716	0
Santa Cruz	27	24	30	43	42	47	83	97	129	137	148	171	177	234	3
Santa Fe	337	292	296	360	432	614	897	1.380	1.905	2.509	3.020	3.744	4.528	8.257	4
Santiago del Estero	116	104	85	121	143	164	234	334	473	539	643	705	689	1.117	130
Tucumán	169	136	123	170	188	233	401	627	845	1.135	1.226	1.294	1.498	2.236	10
Tierra del Fuego	8	14	13	11	8	16	40	54	47	49	57	50	44	71	0
Otros países	8	10	12	20	15	18	21	23	29	32	28	45	43	54	1
Lugar no especificado	29	22	28	30	30	34	48	54	56	43	46	31	42	49	73

CUADRO 21 A: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**VARONES**

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES	< 1 AÑO					1 a 4	9	14	19
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>171.964</b>	<b>2.127</b>	<b>756</b>	<b>1.313</b>	<b>4.196</b>	<b>246</b>	<b>209</b>	<b>129</b>	<b>108</b>	<b>692</b>	<b>388</b>	<b>510</b>	<b>1.986</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	14.038	83	23	39	145	3	8	3	1	15	14	23	55
Buenos Aires	69.961	780	280	533	1.593	66	90	47	42	245	144	179	632
Partidos del Aglom. GBA	44.077	554	211	378	1.143	50	62	35	28	175	92	106	416
Catamarca	1.361	23	2	11	36	1	4	2	0	7	3	4	25
Córdoba	14.585	148	65	76	289	14	16	8	10	48	38	30	134
Corrientes	3.793	92	35	42	169	9	4	3	3	19	8	9	50
Chaco	4.270	69	32	67	168	12	7	10	3	32	11	25	94
Chubut	1.773	15	10	7	32	4	2	0	3	9	6	5	16
Entre Ríos	5.440	70	26	39	135	10	5	0	1	16	12	18	66
Formosa	2.082	47	13	31	91	14	6	5	2	27	8	16	47
Jujuy	2.261	36	14	18	68	4	3	3	2	12	8	11	42
La Pampa	1.397	16	6	3	25	1	2	1	1	5	3	6	13
La Rioja	1.244	25	6	11	42	1	2	1	3	7	1	5	22
Mendoza	6.909	88	30	48	166	16	6	7	4	33	14	16	88
Misiones	3.933	68	21	50	139	14	7	5	7	33	20	28	85
Neuquén	1.907	31	13	14	58	5	3	2	1	11	5	8	30
Río Negro	2.456	37	7	19	63	2	1	0	3	6	8	11	29
Salta	4.261	85	28	78	191	18	13	5	3	39	19	15	84
San Juan	2.485	41	17	18	76	10	5	4	0	19	8	15	34
San Luis	1.747	18	11	18	47	5	2	1	3	11	5	4	16
Santa Cruz	919	22	11	10	43	4	0	1	0	5	2	4	17
Santa Fe	15.064	137	41	89	267	16	13	14	8	51	30	44	216
Santiago del Estero	3.327	39	26	36	101	3	2	3	4	12	12	16	67
Tucumán	5.770	136	36	45	217	13	5	1	2	21	8	13	105
Tierra del Fuego	319	9	2	6	17	0	1	0	0	1	1	2	5
Otros países	202	3	0	2	5	1	2	2	1	6	0	2	6
Lugar no especificado	460	9	1	3	13	0	0	1	1	2	0	1	8

CUADRO 21 A: Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>2.675</b>	<b>2.280</b>	<b>2.498</b>	<b>2.810</b>	<b>3.330</b>	<b>4.604</b>	<b>6.962</b>	<b>10.499</b>	<b>14.831</b>	<b>18.580</b>	<b>20.593</b>	<b>21.709</b>	<b>21.939</b>	<b>29.867</b>	<b>1.015</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	94	124	150	159	186	298	445	723	1.060	1.335	1.560	1.746	2.183	3.708	15
Buenos Aires	958	850	983	1.096	1.345	1.860	2.760	4.117	5.982	7.517	8.396	8.768	9.026	12.646	864
Partidos del Aglom. GBA	612	559	658	703	939	1.264	1.823	2.753	3.925	4.848	5.339	5.451	5.497	7.296	478
Catamarca	34	23	21	34	33	45	59	77	136	156	155	171	151	191	0
Córdoba	178	144	166	181	225	327	495	833	1.185	1.690	1.839	2.032	1.970	2.781	0
Corrientes	72	57	72	64	84	121	202	266	366	442	428	459	413	476	16
Chaco	84	73	76	89	87	169	238	340	442	455	524	457	446	453	7
Chubut	35	31	33	43	48	64	94	131	143	188	236	223	183	253	0
Entre Ríos	52	69	70	85	109	138	258	359	537	684	722	701	609	798	2
Formosa	61	29	51	40	47	90	101	156	198	215	204	222	221	257	1
Jujuy	60	46	66	64	75	81	112	134	231	234	228	252	228	309	0
La Pampa	16	16	11	18	18	36	48	96	122	142	178	205	184	255	0
La Rioja	38	15	20	22	30	31	52	85	143	150	135	143	128	175	0
Mendoza	110	98	94	107	112	141	233	392	534	720	868	984	989	1.210	0
Misiones	94	66	75	77	98	113	234	277	377	422	474	479	381	461	0
Neuquén	43	30	37	51	37	65	84	133	198	229	234	204	188	259	3
Río Negro	41	31	33	32	57	75	109	156	215	281	318	316	302	369	4
Salta	102	83	87	81	112	140	204	305	372	435	440	485	475	591	1
San Juan	31	21	27	34	45	47	86	146	222	306	343	330	317	378	0
San Luis	25	15	19	28	31	49	83	121	165	227	208	228	212	253	0
Santa Cruz	20	21	19	27	30	35	53	60	94	85	87	114	98	102	3
Santa Fe	273	225	198	255	266	391	550	902	1.192	1.573	1.845	2.038	2.102	2.643	3
Santiago del Estero	87	73	66	69	100	103	157	220	310	330	413	413	340	398	40
Tucumán	130	105	78	108	114	138	228	373	515	681	675	667	741	845	8
Tierra del Fuego	6	12	12	6	5	11	23	39	33	35	37	31	17	26	0
Otros países	5	5	11	11	10	12	16	14	14	16	14	24	17	14	0
Lugar no especificado	26	18	23	29	26	24	38	44	45	32	32	17	18	16	48

CUADRO 21B: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**MUJERES**

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES	< 1 AÑO					1 a 4	9	14	19
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>161.260</b>	<b>1.549</b>	<b>615</b>	<b>1.071</b>	<b>3.235</b>	<b>215</b>	<b>165</b>	<b>101</b>	<b>81</b>	<b>562</b>	<b>297</b>	<b>324</b>	<b>729</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	17.674	58	23	41	122	13	5	4	3	25	13	14	30
Buenos Aires	66.553	567	239	438	1.244	53	69	35	36	193	107	111	223
Partidos del Aglom. GBA	42.464	420	188	319	927	41	48	23	25	137	76	78	153
Catamarca	1.163	19	5	15	39	2	1	2	2	7	2	7	9
Córdoba	14.286	97	44	63	204	9	12	8	5	34	22	18	38
Corrientes	3.074	68	30	33	131	5	1	3	1	10	17	9	24
Chaco	3.428	60	26	46	132	9	9	5	4	27	6	16	45
Chubut	1.415	15	9	11	35	4	2	0	0	6	2	4	5
Entre Ríos	4.821	54	19	34	107	8	2	2	2	14	7	14	24
Formosa	1.515	30	8	26	64	18	4	1	5	28	7	11	21
Jujuy	1.844	36	10	28	74	6	4	1	2	13	7	9	23
La Pampa	1.145	12	2	9	23	3	1	1	0	5	3	1	6
La Rioja	932	6	14	9	29	2	2	2	1	7	0	4	4
Mendoza	6.859	62	25	56	143	6	6	7	2	21	16	11	25
Misiones	2.878	44	18	43	105	13	4	4	1	22	13	20	28
Neuquén	1.353	29	5	9	43	2	2	0	0	4	6	4	8
Río Negro	1.888	20	8	14	42	5	2	1	0	8	3	3	11
Salta	3.308	80	26	35	141	12	7	6	2	27	13	16	43
San Juan	2.363	29	8	25	62	3	3	1	0	7	6	2	12
San Luis	1.467	14	7	7	28	3	1	2	2	8	3	2	14
Santa Cruz	591	13	6	7	26	2	3	0	0	5	2	3	11
Santa Fe	14.469	105	44	63	212	19	13	9	5	46	16	20	57
Santiago del Estero	2.537	26	7	22	55	8	5	4	4	21	8	10	21
Tucumán	5.118	93	30	35	158	7	5	2	2	16	13	12	37
Tierra del Fuego	202	3	2	1	6	0	0	0	2	2	1	1	3
Otros países	190	1	0	1	2	3	0	1	0	4	4	1	4
Lugar no especificado	187	8	0	0	8	0	2	0	0	2	0	1	3



CUADRO 21 B: Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>883</b>	<b>939</b>	<b>1.155</b>	<b>1.652</b>	<b>2.164</b>	<b>2.944</b>	<b>4.211</b>	<b>6.201</b>	<b>8.724</b>	<b>11.409</b>	<b>14.139</b>	<b>18.083</b>	<b>24.597</b>	<b>58.402</b>	<b>610</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	38	63	64	100	148	191	268	473	677	995	1.284	1.746	2.769	8.643	11
Buenos Aires	309	351	436	659	905	1.197	1.624	2.478	3.611	4.619	5.760	7.340	10.167	24.698	521
Partidos del Aglom. GBA	219	228	279	465	629	853	1.111	1.702	2.452	3.124	3.885	4.718	6.437	14.683	308
Catamarca	7	6	12	20	27	35	42	42	67	69	112	147	170	342	1
Córdoba	78	71	86	136	136	194	352	529	726	997	1.250	1.659	2.247	5.509	0
Corrientes	22	21	37	37	60	85	109	168	183	210	311	361	413	856	10
Chaco	49	44	23	51	69	98	133	168	241	297	330	443	461	794	1
Chubut	6	11	17	10	24	39	47	70	87	120	121	147	195	469	0
Entre Ríos	24	18	35	41	45	94	143	184	257	338	471	543	730	1.730	2
Formosa	23	16	18	29	42	49	57	90	119	133	141	156	179	332	0
Jujuy	19	14	28	30	32	43	74	111	105	167	171	194	254	476	0
La Pampa	4	8	8	9	17	25	31	44	57	79	99	135	177	414	0
La Rioja	7	11	11	19	26	23	39	42	69	86	82	115	122	236	0
Mendoza	35	36	50	74	70	113	191	273	396	514	667	825	1.076	2.323	0
Misiones	31	35	45	44	56	92	125	177	190	244	296	356	360	638	1
Neuquén	16	10	17	23	33	42	49	57	84	121	108	134	185	409	0
Río Negro	10	15	14	16	38	57	56	88	125	144	164	191	284	618	1
Salta	29	46	41	61	68	79	117	146	198	260	313	390	499	821	0
San Juan	17	11	16	18	31	50	66	103	156	203	262	291	390	660	0
San Luis	12	9	17	25	30	28	31	42	95	121	132	174	233	463	0
Santa Cruz	7	3	11	16	12	12	30	37	35	52	61	57	79	132	0
Santa Fe	64	67	98	105	166	223	347	478	713	936	1.175	1.706	2.425	5.614	1
Santiago del Estero	29	31	19	52	43	61	75	113	163	209	230	292	349	717	39
Tucumán	39	31	45	62	74	94	173	254	330	454	551	627	756	1.390	2
Tierra del Fuego	2	2	1	5	3	5	17	15	14	14	20	19	27	45	0
Otros países	3	5	1	9	5	5	5	9	15	16	14	21	26	40	1
Lugar no especificado	3	4	5	1	4	10	10	10	11	11	14	14	24	33	19

CUADRO 22: TASA DE MORTALIDAD ESPECIFICA POR 1.000 HABITANTES SEGUN GRUPO DE EDAD Y SEXO,  
POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**AMBOS SEXOS**

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL	GRUPO DE EDAD										
		Menores	1 a	5 a	15 a	25 a	35 a	45 a	55 a	65 a	75 a	85 y
		de 1	4	14	24	34	44	54	64	74	84	más
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>7,7</b>	<b>9,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>4,2</b>	<b>10,7</b>	<b>24,3</b>	<b>59,7</b>	<b>168,3</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	10,4	6,4	0,2	0,2	0,6	0,9	1,3	3,6	9,4	20,6	53,7	159,9
Buenos Aires	8,2	9,9	0,4	0,2	0,8	1,0	1,8	4,2	10,8	24,5	60,2	179,3
Catamarca	6,4	11,0	0,5	0,2	1,0	1,1	2,1	4,6	10,0	23,7	60,9	143,3
Córdoba	8,1	8,4	0,3	0,2	0,7	0,9	1,4	3,6	10,2	23,9	59,7	181,1
Corrientes	6,4	14,5	0,4	0,2	0,8	1,2	1,9	4,9	11,2	24,9	58,7	144,2
Chaco	6,7	11,6	0,7	0,3	1,2	1,3	2,1	5,9	13,5	31,0	69,8	159,8
Chubut	5,6	6,9	0,4	0,2	0,7	1,0	1,5	4,1	9,3	23,6	55,2	160,0
Entre Ríos	7,8	10,4	0,3	0,2	0,7	1,0	1,6	4,6	11,4	26,3	56,7	165,1
Formosa	6,2	12,6	1,2	0,4	1,3	1,5	2,3	5,2	12,4	25,3	56,5	141,2
Jujuy	5,6	10,7	0,5	0,3	1,0	1,4	2,0	4,4	10,5	22,3	52,7	152,1
La Pampa	7,4	8,9	0,5	0,2	0,7	0,9	1,4	3,7	10,0	21,0	53,9	144,9
La Rioja	5,9	11,3	0,6	0,2	1,0	1,0	1,9	4,0	11,7	25,5	58,5	140,1
Mendoza	7,3	8,7	0,4	0,2	0,8	1,0	1,5	3,6	9,7	22,7	60,6	159,2
Misiones	5,7	9,0	0,6	0,3	1,0	1,3	1,9	5,0	11,7	28,4	63,3	150,0
Neuquén	5,3	8,7	0,3	0,2	0,9	1,0	1,6	3,6	9,3	23,1	53,3	157,0
Río Negro	6,2	8,2	0,3	0,2	0,8	0,9	1,5	3,9	9,6	22,6	56,0	149,5
Salta	5,7	11,8	0,6	0,2	1,0	1,3	1,9	4,4	10,8	23,6	59,9	147,1
San Juan	6,6	9,1	0,5	0,2	0,7	0,7	1,3	3,5	10,2	25,5	63,7	165,0
San Luis	6,7	9,4	0,6	0,2	0,8	0,9	1,8	3,9	10,4	24,3	61,6	156,0
Santa Cruz	4,7	10,9	0,4	0,2	1,1	1,0	1,7	4,0	10,1	24,3	67,5	168,3
Santa Fe	8,7	8,3	0,5	0,2	1,1	1,1	1,7	4,2	10,4	24,1	61,8	161,4
Santiago del Estero	6,4	8,3	0,5	0,3	1,1	1,4	2,3	4,7	11,6	25,9	59,2	144,2
Tucumán	6,8	12,4	0,3	0,2	1,1	1,1	1,7	4,3	11,1	28,0	67,3	159,2
Tierra del Fuego	3,4	7,6	0,3	0,2	0,6	1,0	0,8	3,1	8,4	21,2	54,4	153,0

CUADRO 22 - Continuación

JURISDICCION	TOTAL	GRUPO DE EDAD										
DE		Menores	1 a	5 a	15 a	25 a	35 a	45 a	55 a	65 a	75 a	85 y
RESIDENCIA		de 1	4	14	24	34	44	54	64	74	84	más
VARONES												
REPUBLICA ARGENTINA	8,1	10,6	0,4	0,2	1,3	1,5	2,2	5,3	14,1	32,9	77,8	193,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	9,8	6,8	0,2	0,2	0,8	1,2	1,6	4,7	13,0	28,3	70,7	173,8
Buenos Aires	8,6	10,7	0,4	0,2	1,2	1,5	2,2	5,3	14,3	33,3	79,0	211,7
Catamarca	6,9	10,4	0,5	0,2	1,5	1,5	2,5	5,3	13,3	31,7	74,7	162,7
Córdoba	8,4	9,6	0,4	0,2	1,1	1,1	1,7	4,5	13,3	32,9	78,3	213,1
Corrientes	7,2	15,7	0,5	0,2	1,2	1,7	2,4	6,3	14,7	32,9	77,6	159,0
Chaco	7,6	12,7	0,7	0,3	1,6	1,8	2,6	7,7	18,1	40,4	87,0	184,9
Chubut	6,2	6,4	0,4	0,2	1,1	1,4	2,2	5,3	12,1	32,3	73,8	171,9
Entre Ríos	8,4	11,2	0,3	0,3	1,0	1,5	2,3	5,8	16,0	37,0	76,0	196,2
Formosa	7,2	14,5	1,1	0,4	1,8	2,1	2,6	6,8	15,8	31,9	71,4	154,4
Jujuy	6,3	10,3	0,4	0,3	1,5	2,1	2,9	5,8	14,0	28,0	63,0	172,3
La Pampa	8,2	9,0	0,4	0,3	1,0	1,1	1,6	4,4	13,7	28,4	72,1	175,3
La Rioja	6,8	13,0	0,5	0,2	1,7	1,2	2,1	4,6	15,9	33,5	75,7	189,0
Mendoza	7,5	9,2	0,5	0,2	1,2	1,3	1,8	4,1	12,0	29,0	76,4	167,7
Misiones	6,6	10,1	0,7	0,4	1,5	1,7	2,5	6,2	15,0	36,7	79,9	176,6
Neuquén	6,2	9,8	0,5	0,2	1,4	1,4	2,0	4,6	13,4	32,6	70,3	185,0
Río Negro	7,1	9,7	0,2	0,3	1,2	1,2	1,8	5,0	12,5	31,3	73,5	160,9
Salta	6,5	13,3	0,7	0,3	1,4	1,8	2,4	5,8	14,9	30,6	72,2	178,4
San Juan	6,8	9,9	0,7	0,3	1,0	0,9	1,6	3,8	12,9	33,0	77,0	181,3
San Luis	7,4	11,1	0,7	0,2	1,0	1,0	1,8	5,3	14,4	32,9	77,6	181,1
Santa Cruz	5,6	12,2	0,4	0,2	1,4	1,4	2,2	5,2	13,3	30,8	96,5	204,8
Santa Fe	9,1	9,0	0,5	0,3	1,8	1,6	2,3	5,4	14,0	33,8	82,5	187,0
Santiago del Estero	7,2	10,3	0,3	0,3	1,7	2,1	2,9	6,2	15,3	34,2	76,6	159,3
Tucumán	7,3	14,1	0,3	0,1	1,6	1,5	2,2	5,1	13,9	34,9	85,7	186,6
Tierra del Fuego	4,1	11,1	0,2	0,2	0,8	1,8	0,9	3,8	11,5	29,0	65,5	187,1
MUJERES												
REPUBLICA ARGENTINA	7,3	8,6	0,4	0,2	0,5	0,6	1,3	3,1	7,5	17,4	48,2	157,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	10,9	5,9	0,3	0,1	0,3	0,5	1,1	2,5	6,6	15,3	44,4	154,6
Buenos Aires	7,8	9,0	0,3	0,2	0,4	0,6	1,4	3,1	7,7	17,4	48,4	166,1
Catamarca	5,9	11,6	0,5	0,3	0,4	0,6	1,7	3,9	6,7	16,5	51,1	134,0
Córdoba	7,8	7,2	0,3	0,2	0,4	0,6	1,1	2,8	7,4	16,7	48,0	168,2
Corrientes	5,7	13,2	0,3	0,3	0,4	0,7	1,5	3,5	7,8	17,6	46,1	136,9
Chaco	5,9	10,4	0,6	0,2	0,8	0,8	1,7	4,2	9,1	22,7	58,3	148,1
Chubut	5,0	7,2	0,3	0,1	0,2	0,6	0,8	2,9	6,7	16,0	42,5	154,3
Entre Ríos	7,2	9,3	0,3	0,2	0,4	0,6	1,0	3,3	7,2	17,5	44,9	153,9
Formosa	5,2	10,6	1,3	0,3	0,8	0,9	2,0	3,7	9,1	19,3	44,3	132,5
Jujuy	5,0	11,1	0,5	0,2	0,6	0,8	1,2	3,2	7,4	17,4	44,8	141,3
La Pampa	6,6	8,7	0,5	0,2	0,4	0,7	1,1	2,9	6,3	14,3	41,0	130,9
La Rioja	5,0	9,6	0,6	0,1	0,3	0,7	1,8	3,4	7,6	18,1	46,4	116,8
Mendoza	7,1	8,2	0,3	0,2	0,4	0,6	1,2	3,1	7,7	17,6	49,8	155,1
Misiones	4,8	7,9	0,5	0,3	0,5	0,9	1,4	3,8	8,4	20,6	50,6	135,3
Neuquén	4,3	7,3	0,2	0,2	0,5	0,6	1,2	2,6	5,4	14,5	41,0	143,2
Río Negro	5,4	6,7	0,3	0,1	0,4	0,6	1,1	2,9	6,9	14,6	42,8	143,4
Salta	4,9	10,1	0,5	0,2	0,6	0,9	1,5	3,1	7,0	17,4	50,5	130,6
San Juan	6,3	8,3	0,3	0,1	0,5	0,5	1,0	3,1	7,9	19,3	54,8	156,9
San Luis	6,1	7,2	0,5	0,1	0,6	0,7	1,7	2,4	6,6	16,8	50,4	145,0
Santa Cruz	3,8	9,2	0,4	0,2	0,7	0,5	1,2	2,7	6,7	18,4	46,0	148,0
Santa Fe	8,3	7,6	0,4	0,1	0,5	0,6	1,2	3,1	7,2	16,5	49,3	151,7
Santiago del Estero	5,4	5,9	0,6	0,2	0,6	0,7	1,6	3,3	7,9	18,4	46,7	136,6
Tucumán	6,3	10,7	0,3	0,2	0,5	0,6	1,3	3,5	8,4	22,1	55,2	146,1
Tierra del Fuego	2,7	4,0	0,4	0,2	0,4	0,2	0,7	2,5	5,1	13,6	46,3	138,5

CUADRO 23: DEFUNCIONES SEGUN GRUPOS DE EDAD POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD											Sin esp.
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más	
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>333.407</b>	<b>7.445</b>	<b>1.256</b>	<b>1.522</b>	<b>6.277</b>	<b>6.875</b>	<b>9.958</b>	<b>18.729</b>	<b>40.261</b>	<b>64.737</b>	<b>86.348</b>	<b>88.290</b>	<b>1.709</b>
<b>A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS</b>	<b>313.882</b>	<b>7.051</b>	<b>1.176</b>	<b>1.455</b>	<b>6.100</b>	<b>6.592</b>	<b>9.419</b>	<b>17.744</b>	<b>38.104</b>	<b>61.169</b>	<b>81.349</b>	<b>82.170</b>	<b>1.553</b>
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>13.565</b>	<b>236</b>	<b>86</b>	<b>67</b>	<b>185</b>	<b>425</b>	<b>852</b>	<b>1.115</b>	<b>1.551</b>	<b>2.573</b>	<b>3.336</b>	<b>3.054</b>	<b>85</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	515	70	25	4	2	3	6	19	32	81	123	148	2
Tuberculosis inclusive secuelas	627	1	1	7	23	54	58	78	124	133	101	41	6
Tétanos	6	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0
Septicemias	9.688	91	41	36	72	108	196	442	1.003	2.038	2.886	2.724	51
Infección meningocócica	20	4	2	0	1	0	3	3	6	1	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	193	0	1	1	3	4	20	40	41	42	32	8	1
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	1.553	5	3	7	65	238	505	442	183	64	18	2	21
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	487	2	0	0	2	5	13	51	96	142	106	68	2
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	476	63	13	12	17	13	51	39	63	71	69	63	2
<b>2. Tumores</b>	<b>65.480</b>	<b>24</b>	<b>117</b>	<b>264</b>	<b>472</b>	<b>1.004</b>	<b>2.275</b>	<b>5.512</b>	<b>12.891</b>	<b>17.702</b>	<b>16.428</b>	<b>8.534</b>	<b>257</b>
Tumores Malignos	62.621	13	102	230	424	949	2.182	5.294	12.420	16.993	15.650	8.114	250
- Esófago	1.755	0	0	0	2	3	30	146	383	491	473	216	11
- Estómago	3.035	0	1	0	9	23	103	288	625	837	798	338	13
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	7.603	0	0	1	18	75	209	527	1.375	1.996	2.097	1.275	30
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	2.019	0	4	3	9	18	32	126	424	613	566	217	7
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	1.243	0	0	0	0	5	29	108	248	376	331	142	4
- Páncreas	4.272	0	0	0	0	17	56	285	824	1.291	1.159	624	16
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	9.790	0	0	1	8	21	151	750	2.551	3.350	2.192	727	39
- Mama	6.023	0	0	0	2	88	347	771	1.197	1.357	1.332	914	15
- Útero	2.736	0	0	0	13	164	373	473	563	525	415	198	12
- Ovario	1.175	0	0	0	15	24	62	159	292	289	219	112	3
- Próstata	3.836	0	0	1	0	3	5	46	314	983	1.550	918	16
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	1.996	1	4	1	3	12	48	202	455	576	497	187	10
- Vejiga urinaria	1.394	0	0	0	0	1	15	53	196	392	460	271	6
- Encéfalo y o partes del sistema nervioso central	1.324	3	29	49	41	66	102	170	264	297	219	81	3
- Linfoma no Hodgkin	1.446	0	3	13	28	59	89	139	280	342	339	152	2
- Leucemias	1.886	5	40	112	128	91	100	141	276	378	354	254	7
- Tumor maligno de sitios no especificados	3.608	1	1	6	15	42	92	239	661	991	979	564	17
- Los demás tumores malignos	7.480	3	20	43	133	237	339	671	1.492	1.909	1.670	924	39
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	2.859	11	15	34	48	55	93	218	471	709	778	420	7
<b>3. Diabetes mellitus</b>	<b>9.223</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>58</b>	<b>152</b>	<b>524</b>	<b>1.589</b>	<b>2.684</b>	<b>2.617</b>	<b>1.541</b>	<b>34</b>
<b>4. Def. de la nutrición y anemias nutricionales</b>	<b>982</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>115</b>	<b>310</b>	<b>433</b>	<b>3</b>
<b>5. Trastornos metabólicos</b>	<b>2.067</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>93</b>	<b>226</b>	<b>550</b>	<b>1.028</b>	<b>10</b>
<b>6. Meningitis</b>	<b>307</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>2</b>
<b>7. Enfermedad de Alzheimer</b>	<b>1.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>131</b>	<b>552</b>	<b>722</b>	<b>3</b>
<b>8. Trast. mentales y del comportamiento</b>	<b>2.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>149</b>	<b>190</b>	<b>301</b>	<b>641</b>	<b>1.220</b>	<b>10</b>
Síndrome de dependencia del alcohol	513	0	0	0	2	12	35	128	137	125	53	15	6
Otros trastornos mentales y del comportamiento	2.076	0	0	1	10	6	12	21	53	176	588	1.205	4
<b>9. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>96.252</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>64</b>	<b>289</b>	<b>561</b>	<b>1.539</b>	<b>4.112</b>	<b>10.112</b>	<b>18.340</b>	<b>28.305</b>	<b>32.426</b>	<b>407</b>
Enfermedades hipertensivas	8.228	0	1	1	4	18	54	221	659	1.316	2.470	3.455	29
Enfermedades isquémicas del corazón	22.152	0	5	2	42	99	373	1.348	3.275	5.027	6.094	5.793	94
Insuficiencia cardíaca	25.174	11	11	13	46	101	227	616	1.766	3.909	7.367	10.974	133
Compl. y descript. mal definidas de enf. cardíaca	1.646	5	2	1	16	16	31	85	175	316	415	578	6
Las demás enfermedades del corazón	14.693	23	15	23	82	142	309	598	1.466	2.726	4.404	4.868	37
Enfermedades cerebrovasculares	20.911	13	10	22	89	162	471	1.086	2.380	4.273	6.551	5.759	95
Aterosclerosis	364	0	0	0	1	0	0	3	7	25	96	232	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	3.084	1	0	2	9	23	74	155	384	748	908	767	13

CUADRO 23: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más	Sin esp.
<b>10. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>56.901</b>	<b>503</b>	<b>143</b>	<b>100</b>	<b>334</b>	<b>431</b>	<b>728</b>	<b>1.551</b>	<b>4.424</b>	<b>9.572</b>	<b>16.814</b>	<b>22.007</b>	<b>294</b>
Neumonía e influenza	27.804	195	67	50	168	212	389	740	1.860	4.003	8.037	11.951	132
Bronquitis y bronquiolitis agudas	121	51	10	2	0	0	0	0	1	5	18	34	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	1.109	7	2	1	10	9	11	32	65	170	379	422	1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	7.678	4	5	11	24	23	61	214	1.077	2.123	2.439	1.645	52
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	3.585	171	28	10	23	25	33	56	157	370	1.001	1.692	19
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	8.511	17	8	7	38	57	101	227	598	1.522	2.545	3.351	40
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	8.093	58	23	19	71	105	133	282	666	1.379	2.395	2.912	50
<b>11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b>	<b>2.018</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>73</b>	<b>166</b>	<b>342</b>	<b>647</b>	<b>701</b>	<b>7</b>
<b>12. Enfermedades del hígado</b>	<b>6.064</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>79</b>	<b>343</b>	<b>1.012</b>	<b>1.758</b>	<b>1.643</b>	<b>847</b>	<b>278</b>	<b>42</b>
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	4.348	0	5	5	11	45	237	774	1.297	1.209	582	152	31
Las demás enfermedades del hígado	1.716	5	4	8	24	34	106	238	461	434	265	126	11
<b>13. Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>12.698</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>88</b>	<b>193</b>	<b>467</b>	<b>1.177</b>	<b>2.335</b>	<b>3.898</b>	<b>4.390</b>	<b>44</b>
Nefritis y nefrosis	8.843	8	10	12	50	75	170	386	956	1.806	2.687	2.654	29
Las demás enfermedades del sistema urinario	3.855	3	5	7	11	13	23	81	221	529	1.211	1.736	15
<b>14. Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>97</b>	<b>138</b>	<b>85</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>3.728</b>	<b>3.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>anomalías cromosómicas</b>	<b>2.632</b>	<b>2.085</b>	<b>188</b>	<b>85</b>	<b>70</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>17. Causas externas</b>	<b>20.395</b>	<b>176</b>	<b>371</b>	<b>573</b>	<b>4.107</b>	<b>3.305</b>	<b>2.451</b>	<b>1.959</b>	<b>1.953</b>	<b>1.795</b>	<b>1.841</b>	<b>1.603</b>	<b>261</b>
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	4.524	16	80	173	1.092	900	635	497	459	369	187	70	46
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	474	1	7	16	111	112	73	58	49	28	9	9	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	400	8	90	46	94	53	33	26	25	9	7	5	4
Accidentes no especificado	3.358	11	29	42	352	295	246	211	287	349	622	887	27
inclusive secuelas	2.090	112	103	123	215	222	210	215	205	205	231	210	39
Suicidios, inclusive secuelas	3.202	0	0	61	844	595	482	348	328	239	201	76	28
Agresiones, inclusive secuelas	2.324	5	15	31	752	588	339	222	154	79	61	33	45
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	3.000	12	47	77	627	526	402	318	315	281	218	107	70
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1.021	11	0	4	20	14	31	64	130	236	305	205	1
Las demás causas externas	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
<b>18. Demás causas definidas</b>	<b>17.221</b>	<b>145</b>	<b>155</b>	<b>218</b>	<b>363</b>	<b>388</b>	<b>622</b>	<b>1.146</b>	<b>2.053</b>	<b>3.329</b>	<b>4.507</b>	<b>4.201</b>	<b>94</b>
<b>B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS</b>	<b>19.525</b>	<b>394</b>	<b>80</b>	<b>67</b>	<b>177</b>	<b>283</b>	<b>539</b>	<b>985</b>	<b>2.157</b>	<b>3.568</b>	<b>4.999</b>	<b>6.120</b>	<b>156</b>

CUADRO 23 A: DEFUNCIONES SEGUN GRUPOS DE EDAD POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

## VARONES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más	Sin esp.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>171.964</b>	<b>4.196</b>	<b>692</b>	<b>898</b>	<b>4.661</b>	<b>4.778</b>	<b>6.140</b>	<b>11.566</b>	<b>25.330</b>	<b>39.173</b>	<b>43.648</b>	<b>29.867</b>	<b>1.015</b>
<b>A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS</b>	<b>162.062</b>	<b>3.976</b>	<b>643</b>	<b>859</b>	<b>4.547</b>	<b>4.574</b>	<b>5.767</b>	<b>10.870</b>	<b>23.820</b>	<b>36.943</b>	<b>41.146</b>	<b>27.976</b>	<b>941</b>
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>6.841</b>	<b>136</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>111</b>	<b>279</b>	<b>544</b>	<b>714</b>	<b>924</b>	<b>1.446</b>	<b>1.599</b>	<b>953</b>	<b>50</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	230	41	14	2	0	1	5	7	13	39	63	45	0
Tuberculosis inclusive secuelas	421	1	1	2	12	46	41	49	91	92	58	22	6
Tétanos	5	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0
Septicemias	4.477	46	24	18	45	60	105	258	555	1.132	1.367	838	29
Infección meningocócica	9	4	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	98	0	1	1	0	4	16	27	21	15	12	0	1
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	1.064	3	2	3	44	158	332	314	136	48	12	1	11
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	273	1	0	0	1	3	9	33	65	78	55	27	1
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	264	40	7	9	8	7	35	24	40	41	31	20	2
<b>2. Tumores</b>	<b>34.136</b>	<b>14</b>	<b>62</b>	<b>160</b>	<b>286</b>	<b>468</b>	<b>852</b>	<b>2.473</b>	<b>7.077</b>	<b>10.161</b>	<b>8.814</b>	<b>3.618</b>	<b>151</b>
Tumores Malignos	32.651	6	54	144	256	435	804	2.350	6.808	9.754	8.432	3.461	147
- Esófago	1.175	0	0	0	2	1	22	106	290	352	304	94	4
- Estómago	1.954	0	0	0	6	12	61	180	447	606	475	160	7
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	4.089	0	0	1	9	43	118	270	827	1.194	1.095	511	21
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	1.173	0	2	0	8	12	15	77	259	408	311	76	5
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	503	0	0	0	0	2	8	38	111	162	129	51	2
- Páncreas	2.006	0	0	0	0	9	31	158	466	658	486	191	7
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	6.636	0	0	1	4	12	82	460	1.758	2.385	1.528	376	30
- Mama	53	0	0	0	0	0	0	3	14	15	11	10	0
- Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Próstata	3.836	0	0	1	0	3	5	46	314	983	1.550	918	16
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	1.350	0	1	1	1	4	24	155	330	407	325	93	9
- Vejiga urinaria	1.067	0	0	0	0	1	11	41	154	304	360	191	5
- Encéfalo y o partes del sistema nervioso central	716	2	16	34	19	38	59	109	154	158	100	25	2
- Linfoma no Hodgkin	817	0	2	11	15	42	58	79	182	197	169	61	1
- Leucemias	1.037	1	23	73	82	57	63	74	164	204	185	104	7
- Tumor maligno de sitios no especificados	1.833	1	1	2	8	20	39	112	356	567	497	221	9
- Los demás tumores malignos	4.406	2	9	20	102	179	208	442	982	1.154	907	379	22
Carcinoma in situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	1.485	8	8	16	30	33	48	123	269	407	382	157	4
<b>3. Diabetes mellitus</b>	<b>4.778</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>78</b>	<b>308</b>	<b>956</b>	<b>1.527</b>	<b>1.297</b>	<b>543</b>	<b>20</b>
<b>4. Def. de la nutrición y anemias nutricionales</b>	<b>419</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>66</b>	<b>158</b>	<b>127</b>	<b>2</b>
<b>5. Trastornos metabólicos</b>	<b>790</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>52</b>	<b>123</b>	<b>243</b>	<b>287</b>	<b>3</b>
<b>6. Meningitis</b>	<b>162</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
<b>7. Enfermedad de Alzheimer</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>58</b>	<b>178</b>	<b>149</b>	<b>1</b>
<b>8. Trast. mentales y del comportamiento</b>	<b>1.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>124</b>	<b>155</b>	<b>209</b>	<b>287</b>	<b>311</b>	<b>7</b>
Síndrome de dependencia del alcohol	463	0	0	0	2	12	34	113	123	117	48	9	5
Otros trastornos mentales y del comportamiento	692	0	0	1	6	2	5	11	32	92	239	302	2
<b>9. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>47.571</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>185</b>	<b>355</b>	<b>1.000</b>	<b>2.875</b>	<b>6.997</b>	<b>11.534</b>	<b>14.034</b>	<b>10.284</b>	<b>221</b>
Enfermedades hipertensivas	3.557	0	0	1	3	8	34	153	464	788	1.128	965	13
Enfermedades isquémicas del corazón	12.868	0	4	1	32	74	290	1.064	2.457	3.486	3.332	2.064	64
Insuficiencia cardíaca	11.075	6	4	7	29	72	148	425	1.206	2.317	3.458	3.333	70
Compl. y descrip. mal definidas de enf. cardíaca	872	4	0	1	10	11	22	69	126	214	212	198	5
Las demás enfermedades del corazón	7.011	13	8	12	49	82	199	414	946	1.630	2.104	1.531	23
Enfermedades cerebrovasculares	10.274	4	6	13	58	92	255	633	1.519	2.569	3.218	1.869	38
Aterosclerosis	125	0	0	0	1	0	0	3	6	16	40	59	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	1.789	1	0	1	3	16	52	114	273	514	542	265	8

CUADRO 23 A: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más	Sin esp.
<b>10. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>27.259</b>	<b>292</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>198</b>	<b>261</b>	<b>409</b>	<b>969</b>	<b>2.707</b>	<b>5.826</b>	<b>8.571</b>	<b>7.738</b>	<b>158</b>
Neumonía e influenza	12.949	110	33	23	97	128	220	482	1.145	2.432	4.028	4.181	70
Bronquitis y bronquiolitis agudas	63	33	8	0	0	0	0	0	1	3	10	8	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	517	5	0	0	2	8	9	13	37	93	186	163	1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.560	3	4	7	12	11	33	125	647	1.364	1.505	815	34
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	1.609	96	17	5	16	10	24	42	100	229	499	561	10
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	3.759	11	3	6	26	40	51	131	353	892	1.190	1.036	20
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	3.802	34	10	14	45	64	72	176	424	813	1.153	974	23
<b>11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b>	<b>856</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>94</b>	<b>187</b>	<b>270</b>	<b>211</b>	<b>4</b>
<b>12. Enfermedades del hígado</b>	<b>4.547</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>277</b>	<b>843</b>	<b>1.419</b>	<b>1.228</b>	<b>527</b>	<b>151</b>	<b>32</b>
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	3.419	0	1	3	5	30	199	659	1.080	946	387	86	23
Las demás enfermedades del hígado	1.128	3	3	1	6	18	78	184	339	282	140	65	9
<b>13. Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>6.161</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>108</b>	<b>255</b>	<b>669</b>	<b>1.348</b>	<b>1.992</b>	<b>1.670</b>	<b>23</b>
Nefritis y nefrosis	4.640	6	3	2	21	42	97	208	560	1.075	1.458	1.152	16
Las demás enfermedades del sistema urinario	1.521	3	4	4	6	5	11	47	109	273	534	518	7
<b>14. Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>anomalías cromosómicas</b>	<b>1.365</b>	<b>1.098</b>	<b>90</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>17. Causas externas</b>	<b>15.108</b>	<b>91</b>	<b>223</b>	<b>376</b>	<b>3.448</b>	<b>2.800</b>	<b>2.042</b>	<b>1.541</b>	<b>1.517</b>	<b>1.267</b>	<b>1.034</b>	<b>552</b>	<b>217</b>
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	3.552	8	44	111	906	740	532	383	356	271	121	40	40
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	414	1	6	15	101	101	64	50	43	19	8	5	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	330	4	58	34	86	52	31	24	23	9	4	2	3
Accidentes no especificado	1.944	3	13	31	292	258	203	176	227	222	267	235	17
inclusive secuelas	1.432	63	67	75	164	186	172	171	166	144	125	66	33
Suicidios, inclusive secuelas	2.575	0	0	39	687	479	381	276	251	190	183	66	23
Agresiones, inclusive secuelas	2.009	2	11	17	667	538	291	189	132	57	45	19	41
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	2.339	6	24	50	533	439	346	236	233	209	145	59	59
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	512	4	0	4	12	7	22	36	85	146	136	60	0
Las demás causas externas	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>18. Demás causas definidas</b>	<b>8.355</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>124</b>	<b>196</b>	<b>210</b>	<b>350</b>	<b>676</b>	<b>1.174</b>	<b>1.919</b>	<b>2.120</b>	<b>1.370</b>	<b>51</b>
<b>B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS</b>	<b>9.902</b>	<b>220</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	<b>114</b>	<b>204</b>	<b>373</b>	<b>696</b>	<b>1.510</b>	<b>2.230</b>	<b>2.502</b>	<b>1.891</b>	<b>74</b>

CUADRO 23 B: DEFUNCIONES SEGUN GRUPOS DE EDAD POR AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

## MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más	Sin esp.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>161.260</b>	<b>3.235</b>	<b>562</b>	<b>621</b>	<b>1.612</b>	<b>2.094</b>	<b>3.816</b>	<b>7.155</b>	<b>14.925</b>	<b>25.548</b>	<b>42.680</b>	<b>58.402</b>	<b>610</b>
<b>A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS</b>	<b>151.672</b>	<b>3.063</b>	<b>531</b>	<b>594</b>	<b>1.549</b>	<b>2.015</b>	<b>3.650</b>	<b>6.867</b>	<b>14.278</b>	<b>24.212</b>	<b>40.184</b>	<b>54.176</b>	<b>553</b>
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>6.713</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>73</b>	<b>146</b>	<b>307</b>	<b>401</b>	<b>627</b>	<b>1.126</b>	<b>1.736</b>	<b>2.099</b>	<b>31</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	285	29	11	2	2	2	1	12	19	42	60	103	2
Tuberculosis inclusive secuelas	206	0	0	5	11	8	17	29	33	41	43	19	0
Tétanos	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Septicemias	5.203	45	16	18	26	48	91	184	448	905	1.518	1.884	20
Infección meningocócica	11	0	1	0	0	0	2	2	5	1	0	0	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	95	0	0	0	3	0	4	13	20	27	20	8	0
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	487	2	1	4	21	80	172	128	47	16	6	1	9
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	213	1	0	0	1	2	4	18	31	64	51	41	0
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	212	23	6	3	9	6	16	15	23	30	38	43	0
<b>2. Tumores</b>	<b>31.323</b>	<b>10</b>	<b>55</b>	<b>104</b>	<b>185</b>	<b>535</b>	<b>1.423</b>	<b>3.039</b>	<b>5.813</b>	<b>7.538</b>	<b>7.611</b>	<b>4.913</b>	<b>97</b>
Tumores Malignos	29.950	7	48	86	167	513	1.378	2.944	5.611	7.236	7.215	4.650	95
- Esófago	577	0	0	0	0	2	8	40	93	139	169	122	4
- Estómago	1.080	0	1	0	3	11	42	108	177	231	323	178	6
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	3.512	0	0	0	9	32	91	257	548	801	1.001	764	9
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	845	0	2	3	1	6	17	49	165	205	255	140	2
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	740	0	0	0	0	3	21	70	137	214	202	91	2
- Páncreas	2.266	0	0	0	0	8	25	127	358	633	673	433	9
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	3.153	0	0	0	4	9	69	290	793	965	664	351	8
- Mama	5.970	0	0	0	2	88	347	768	1.183	1.342	1.321	904	15
- Útero	2.735	0	0	0	13	163	373	473	563	525	415	198	12
- Ovario	1.175	0	0	0	15	24	62	159	292	289	219	112	3
- Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	645	1	3	0	2	8	24	47	125	169	171	94	1
- Vejiga urinaria	326	0	0	0	0	0	4	12	42	88	100	80	0
- Encéfalo y o partes del sistema nervioso central	607	1	13	15	22	28	43	61	110	138	119	56	1
- Linfoma no Hodgkin	629	0	1	2	13	17	31	60	98	145	170	91	1
- Leucemias	848	4	17	39	46	34	37	67	112	174	169	149	0
- Tumor maligno de sitios no especificados	1.773	0	0	4	6	22	53	127	305	424	482	343	7
- Los demás tumores malignos	3.069	1	11	23	31	58	131	229	510	754	762	544	15
Carcinoma in situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	1.373	3	7	18	18	22	45	95	202	302	396	263	2
<b>3. Diabetes mellitus</b>	<b>4.442</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>74</b>	<b>216</b>	<b>633</b>	<b>1.156</b>	<b>1.319</b>	<b>998</b>	<b>13</b>
<b>4. Def. de la nutrición y anemias nutricionales</b>	<b>563</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>152</b>	<b>306</b>	<b>1</b>
<b>5. Trastornos metabólicos</b>	<b>1.275</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>103</b>	<b>306</b>	<b>741</b>	<b>6</b>
<b>6. Meningitis</b>	<b>145</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
<b>7. Enfermedad de Alzheimer</b>	<b>1.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>73</b>	<b>374</b>	<b>573</b>	<b>1</b>
<b>8. Trast. mentales y del comportamiento</b>	<b>1.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>92</b>	<b>354</b>	<b>909</b>	<b>2</b>
Síndrome de dependencia del alcohol	48	0	0	0	0	0	1	15	13	8	5	6	0
Otros trastornos mentales y del comportamiento	1.384	0	0	0	4	4	7	10	21	84	349	903	2
<b>9. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>48.643</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>104</b>	<b>206</b>	<b>539</b>	<b>1.235</b>	<b>3.115</b>	<b>6.802</b>	<b>14.263</b>	<b>22.135</b>	<b>170</b>
Enfermedades hipertensivas	4.668	0	1	0	1	10	20	68	195	528	1.341	2.489	15
Enfermedades isquémicas del corazón	9.272	0	1	1	10	25	83	283	818	1.540	2.760	3.727	24
Insuficiencia cardíaca	14.092	5	7	5	17	29	79	190	560	1.591	3.907	7.640	62
Compl. y descrip. mal definidas de enf. cardíaca	774	1	2	0	6	5	9	16	49	102	203	380	1
Las demás enfermedades del corazón	7.677	10	7	11	33	60	110	184	520	1.096	2.299	3.335	12
Enfermedades cerebrovasculares	10.627	9	4	9	31	70	216	453	861	1.702	3.331	3.889	52
Aterosclerosis	239	0	0	0	0	0	0	0	1	9	56	173	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	1.294	0	0	1	6	7	22	41	111	234	366	502	4



CUADRO 23 B: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más	Sin esp.
<b>10. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>29.616</b>	<b>211</b>	<b>67</b>	<b>44</b>	<b>135</b>	<b>170</b>	<b>319</b>	<b>582</b>	<b>1.715</b>	<b>3.744</b>	<b>8.241</b>	<b>14.264</b>	<b>124</b>
Neumonía e influenza	14.843	85	34	27	71	84	169	258	713	1.571	4.008	7.766	57
Bronquitis y bronquiolitis agudas	58	18	2	2	0	0	0	0	0	2	8	26	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	592	2	2	1	8	1	2	19	28	77	193	259	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	3.115	1	1	4	12	12	28	89	430	757	934	830	17
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	1.974	75	10	4	7	15	9	14	57	141	502	1.131	9
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	4.750	6	5	1	12	17	50	96	245	630	1.354	2.315	19
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	4.284	24	13	5	25	41	61	106	242	566	1.242	1.937	22
<b>11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b>	<b>1.161</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>72</b>	<b>155</b>	<b>377</b>	<b>490</b>	<b>2</b>
<b>12. Enfermedades del hígado</b>	<b>1.510</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>66</b>	<b>168</b>	<b>338</b>	<b>414</b>	<b>320</b>	<b>127</b>	<b>6</b>
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	923	0	4	2	6	15	38	114	216	262	195	66	5
Las demás enfermedades del hígado	587	2	1	7	18	16	28	54	122	152	125	61	1
<b>13. Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>6.534</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>85</b>	<b>211</b>	<b>508</b>	<b>987</b>	<b>1.906</b>	<b>2.719</b>	<b>20</b>
Nefritis y nefrosis	4.201	2	7	10	29	33	73	178	396	731	1.229	1.501	12
Las demás enfermedades del sistema urinario	2.333	0	1	3	5	8	12	33	112	256	677	1.218	8
<b>14. Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>97</b>	<b>138</b>	<b>85</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>1.559</b>	<b>1.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>anomalías cromosómicas</b>	<b>1.259</b>	<b>979</b>	<b>98</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>17. Causas externas</b>	<b>5.274</b>	<b>85</b>	<b>148</b>	<b>197</b>	<b>658</b>	<b>503</b>	<b>408</b>	<b>416</b>	<b>435</b>	<b>526</b>	<b>807</b>	<b>1.051</b>	<b>40</b>
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	966	8	36	62	185	158	103	113	103	96	66	30	6
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	60	0	1	1	10	11	9	8	6	9	1	4	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	70	4	32	12	8	1	2	2	2	0	3	3	1
Accidentes no especificado	1.413	8	16	11	60	37	43	35	60	127	355	652	9
inclusive secuelas	657	49	36	48	51	36	37	44	39	61	106	144	6
Suicidios, inclusive secuelas	625	0	0	22	157	116	101	72	76	49	18	10	4
Agresiones, inclusive secuelas	314	3	4	14	85	50	48	33	22	22	16	14	3
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	659	6	23	27	94	87	56	81	82	72	73	48	10
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	509	7	0	0	8	7	9	28	45	90	169	145	1
Las demás causas externas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>18. Demás causas definidas</b>	<b>8.858</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>94</b>	<b>167</b>	<b>178</b>	<b>272</b>	<b>469</b>	<b>879</b>	<b>1.410</b>	<b>2.384</b>	<b>2.831</b>	<b>39</b>
<b>B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS</b>	<b>9.588</b>	<b>172</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>63</b>	<b>79</b>	<b>166</b>	<b>288</b>	<b>647</b>	<b>1.336</b>	<b>2.496</b>	<b>4.226</b>	<b>57</b>

CUADRO 24: DEFUNCIONES, MORTALIDAD PROPORCIONAL Y TASA DE MORTALIDAD (CADA 100.000 HABITANTES) DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION SEGUN GRUPO DE EDAD Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

Agrupamiento de causas de defunción	AMBOS SEXOS			VARONES			MUJERES		
	Cantidad de	Mortalidad	Tasa	Cantidad de	Mortalidad	Tasa	Cantidad de	Mortalidad	Tasa
	muertes	proporcional (%)	mortalidad (c/100.000)	muertes	proporcional (%)	mortalidad (c/100.000)	muertes	proporcional (%)	mortalidad (c/100.000)
<b>Todas las edades</b>									
<b>Todas las causas</b>	<b>333.407</b>		<b>773,0</b>	<b>171.964</b>		<b>813,8</b>	<b>161.260</b>		<b>733,0</b>
<b>Todas las causas bien definidas</b>	<b>313.882</b>	<b>100,0</b>	<b>727,7</b>	<b>162.062</b>	<b>100,0</b>	<b>766,9</b>	<b>151.672</b>	<b>100,0</b>	<b>689,4</b>
Enfermedades del corazón	63.665	20,3	147,6	31.826	19,6	150,6	31.815	21,0	144,6
Tumores malignos	62.621	20,0	145,2	32.651	20,1	154,5	29.950	19,7	136,1
Neumonía e influenza	27.804	8,9	64,5	12.949	8,0	61,3	14.843	9,8	67,5
Enfermedades cerebrovasculares	20.911	6,7	48,5	10.274	6,3	48,6	10.627	7,0	48,3
Accidentes, inclusive secuelas	10.846	3,5	25,1	7.672	4,7	36,3	3.166	2,1	14,4
<b>De 0 a 4 años</b>									
<b>Todas las causas</b>	<b>8.701</b>		<b>231,1</b>	<b>4.888</b>		<b>252,4</b>	<b>3.797</b>		<b>207,7</b>
<b>Todas las causas bien definidas</b>	<b>8.227</b>	<b>100,0</b>	<b>218,5</b>	<b>4.619</b>	<b>100,0</b>	<b>238,5</b>	<b>3.594</b>	<b>100,0</b>	<b>196,6</b>
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3.728	45,3	99,0	2.165	46,9	111,8	1.559	43,4	85,3
Malformaciones congénitas	2.273	27,6	60,4	1.188	25,7	61,3	1.077	30,0	58,9
Accidentes. Inclusive secuelas	457	5,6	12,1	267	5,8	13,8	190	5,3	10,4
Neumonía e influenza	262	3,2	7,0	143	3,1	7,4	119	3,3	6,5
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	199	2,4	5,3	113	2,4	5,8	85	2,4	4,7
<b>De 5 a 14 años</b>									
<b>Todas las causas</b>	<b>1.522</b>		<b>21,5</b>	<b>898</b>		<b>24,7</b>	<b>621</b>		<b>18,0</b>
<b>Todas las causas bien definidas</b>	<b>1.455</b>	<b>100,0</b>	<b>20,6</b>	<b>859</b>	<b>100,0</b>	<b>23,6</b>	<b>594</b>	<b>100,0</b>	<b>17,2</b>
Accidentes, inclusive secuelas	400	27,5	5,7	266	31,0	7,3	134	22,6	3,9
Tumores malignos	230	15,8	3,2	144	16,8	4,0	86	14,5	2,5
Malformaciones congénitas	85	5,8	1,2	40	4,7	1,1	45	7,6	1,3
Eventos de intención no determinada, incl. secuelas	77	5,3	1,1	50	5,8	1,4	27	4,5	0,8
Suicidios, inclusive secuelas	61	4,2	0,9	39	4,5	1,1	22	3,7	0,6
<b>De 15 a 24 años</b>									
<b>Todas las causas</b>	<b>6.277</b>		<b>88,5</b>	<b>4.661</b>		<b>129,8</b>	<b>1.612</b>		<b>46,0</b>
<b>Todas las causas bien definidas</b>	<b>6.100</b>	<b>100,0</b>	<b>86,0</b>	<b>4.547</b>	<b>100,0</b>	<b>126,6</b>	<b>1.549</b>	<b>100,0</b>	<b>44,2</b>
Accidentes, inclusive secuelas	1.864	30,6	26,3	1.549	34,1	43,1	314	20,3	9,0
Suicidios, inclusive secuelas	844	13,8	11,9	687	15,1	19,1	157	10,1	4,5
Agresiones, inclusive secuelas	752	12,3	10,6	667	14,7	18,6	85	5,5	2,4
Eventos de intención no determinada, incl. secuelas	627	10,3	8,8	533	11,7	14,8	94	6,1	2,7
Tumores malignos	424	7,0	6,0	256	5,6	7,1	167	10,8	4,8
<b>De 25 a 34 años</b>									
<b>Todas las causas</b>	<b>6.875</b>		<b>105,7</b>	<b>4.778</b>		<b>147,6</b>	<b>2.094</b>		<b>64,2</b>
<b>Todas las causas bien definidas</b>	<b>6.592</b>	<b>100,0</b>	<b>101,4</b>	<b>4.574</b>	<b>100,0</b>	<b>141,3</b>	<b>2.015</b>	<b>100,0</b>	<b>61,7</b>
Accidentes, inclusive secuelas	1.582	24,0	24,3	1.337	29,2	41,3	243	12,1	7,4
Tumores malignos	949	14,4	14,6	435	9,5	13,4	513	25,5	15,7
Suicidios, inclusive secuelas	595	9,0	9,2	479	10,5	14,8	116	5,8	3,6
Agresiones, inclusive secuelas	588	8,9	9,0	538	11,8	16,6	50	2,5	1,5
Eventos de intención no determinada, incl. secuelas	526	8,0	8,1	439	9,6	13,6	87	4,3	2,7
<b>De 35 a 44 años</b>									
<b>Todas las causas</b>	<b>9.958</b>		<b>171,9</b>	<b>6.140</b>		<b>215,2</b>	<b>3.816</b>		<b>129,9</b>
<b>Todas las causas bien definidas</b>	<b>9.419</b>	<b>100,0</b>	<b>162,6</b>	<b>5.767</b>	<b>100,0</b>	<b>202,1</b>	<b>3.650</b>	<b>100,0</b>	<b>124,2</b>
Tumores malignos	2.182	23,2	37,7	804	13,9	28,2	1.378	37,8	46,9
Accidentes, inclusive secuelas	1.197	12,7	20,7	1.002	17,4	35,1	194	5,3	6,6
Enfermedades del corazón	940	10,0	16,2	659	11,4	23,1	281	7,7	9,6
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	505	5,4	8,7	332	5,8	11,6	172	4,7	5,9
Suicidios, inclusive secuelas	482	5,1	8,3	381	6,6	13,4	101	2,8	3,4

CUADRO 24: Continuación

Agrupamiento de causas de defunción	AMBOS SEXOS			VARONES			MUJERES		
	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional (%)	Tasa mortalidad (c/100.000)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional (%)	Tasa mortalidad (c/100.000)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional (%)	Tasa mortalidad (c/100.000)
<b>De 45 a 54 años</b>									
<b>Todas las causas</b>	<b>18.729</b>		<b>323,3</b>	<b>11.566</b>		<b>405,3</b>	<b>7.155</b>		<b>243,5</b>
<b>Todas las causas bien definidas</b>	<b>17.744</b>	<b>100,0</b>	<b>306,3</b>	<b>10.870</b>	<b>100,0</b>	<b>380,9</b>	<b>6.867</b>	<b>100,0</b>	<b>233,7</b>
Tumores malignos	5.294	29,8	91,4	2.350	21,6	82,4	2.944	42,9	100,2
Enfermedades corazón	2.647	14,9	45,7	1.972	18,1	69,1	673	9,8	22,9
Enfermedades cerebrovasculares	1.086	6,1	18,7	633	5,8	22,2	453	6,6	15,4
Accidentes, inclusive secuelas	1.007	5,7	17,4	804	7,4	28,2	202	2,9	6,9
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	774	4,4	13,4	659	6,1	23,1	114	1,7	3,9
Neumonía e influenza	740	4,2	12,8	482	4,4	16,9	258	3,8	8,8
<b>De 55 a 64 años</b>									
<b>Todas las causas</b>	<b>40.261</b>		<b>1065,9</b>	<b>25.330</b>		<b>1413,5</b>	<b>14.925</b>		<b>751,8</b>
<b>Todas las causas bien definidas</b>	<b>38.104</b>	<b>100,0</b>	<b>1008,8</b>	<b>23.820</b>	<b>100,0</b>	<b>1329,3</b>	<b>14.278</b>	<b>100,0</b>	<b>719,2</b>
Tumores malignos	12.420	32,6	328,8	6.808	28,6	379,9	5.611	39,3	282,6
Enfermedades corazón	6.682	17,5	176,9	4.735	19,9	264,2	1.947	13,6	98,1
Enfermedades cerebrovasculares	2.380	6,2	63,0	1.519	6,4	84,8	861	6,0	43,4
Neumonía e influenza	1.860	4,9	49,2	1.145	4,8	63,9	713	5,0	35,9
Diabetes mellitus	1.589	4,2	42,1	956	4,0	53,3	633	4,4	31,9
<b>De 65 a 74 años</b>									
<b>Todas las causas</b>	<b>64.737</b>		<b>2430,4</b>	<b>39.173</b>		<b>3286,0</b>	<b>25.548</b>		<b>1736,2</b>
<b>Todas las causas bien definidas</b>	<b>61.169</b>	<b>100,0</b>	<b>2296,4</b>	<b>36.943</b>	<b>100,0</b>	<b>3098,9</b>	<b>24.212</b>	<b>100,0</b>	<b>1645,4</b>
Tumores malignos	16.993	27,8	638,0	9.754	26,4	818,2	7.236	29,9	491,7
Enfermedades corazón	11.978	19,6	449,7	7.647	20,7	641,5	4.329	17,9	294,2
Enfermedades cerebrovasculares	4.273	7,0	160,4	2.569	7,0	215,5	1.702	7,0	115,7
Neumonía e influenza	4.003	6,5	150,3	2.432	6,6	204,0	1.571	6,5	106,8
Diabetes mellitus	2.684	4,4	100,8	1.527	4,1	128,1	1.156	4,8	78,6
Septicemias									
<b>De 75 a 84 años</b>									
<b>Todas las causas</b>	<b>86.348</b>		<b>5969,7</b>	<b>43.648</b>		<b>7784,2</b>	<b>42.680</b>		<b>4818,7</b>
<b>Todas las causas bien definidas</b>	<b>81.349</b>	<b>100,0</b>	<b>5624,1</b>	<b>41.146</b>	<b>100,0</b>	<b>7338,0</b>	<b>40.184</b>	<b>100,0</b>	<b>4536,9</b>
Enfermedades corazón	18.280	22,5	1263,8	9.106	22,1	1624,0	9.169	22,8	1035,2
Tumores malignos	15.650	19,2	1082,0	8.432	20,5	1503,8	7.215	18,0	814,6
Neumonía e influenza	8.037	9,9	555,6	4.028	9,8	718,4	4.008	10,0	452,5
Enfermedades cerebrovasculares	6.551	8,1	452,9	3.218	7,8	573,9	3.331	8,3	376,1
Septicemias	2.886	3,5	199,5	1.367	3,3	243,8	1.518	3,8	171,4
<b>De 85 y más años</b>									
<b>Todas las causas</b>	<b>88.290</b>		<b>16830,6</b>	<b>29.867</b>		<b>19366,7</b>	<b>58.402</b>		<b>15768,9</b>
<b>Todas las causas bien definidas</b>	<b>82.170</b>	<b>100,0</b>	<b>15664,0</b>	<b>27.976</b>	<b>100,0</b>	<b>18140,6</b>	<b>54.176</b>	<b>100,0</b>	<b>14627,9</b>
Enfermedades corazón	22.213	27,0	4234,4	7.126	25,5	4620,7	15.082	27,8	4072,2
Neumonía e influenza	11.951	14,5	2278,2	4.181	14,9	2711,1	7.766	14,3	2096,9
Tumores malignos	8.114	9,9	1546,8	3.461	12,4	2244,2	4.650	8,6	1255,5
Enfermedades cerebrovasculares	5.759	7,0	1097,8	1.869	6,7	1211,9	3.889	7,2	1050,1
Enfermedades hipertensivas	3.455	4,2	658,6	965	3,4	625,7	2.489	4,6	672,0

## NOTAS:

Las principales causas de muerte se ordenan según su frecuencia en ambos sexos. La mortalidad proporcional se calcula sobre el total de defunciones con causas bien definidas.

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**AMBOS SEXOS**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES						1 a 4	9	14	19
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>333.407</b>	<b>3.686</b>	<b>1.373</b>	<b>2.386</b>	<b>7.445</b>	<b>462</b>	<b>375</b>	<b>230</b>	<b>189</b>	<b>1.256</b>	<b>686</b>	<b>836</b>	<b>2.717</b>
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	440	2	6	21	29	17	5	1	1	24	2	0	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias	76	1	22	18	41	0	1	0	0	1	1	1	0
Tuberculosis respiratoria	527	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	7
Tuberculosis, otras formas	78	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1
Infección meningocócica	20	0	0	4	4	1	1	0	0	2	0	0	0
Septicemias	9688	0	0	91	91	18	15	6	2	41	18	18	33
Enfermedades estreptocócicas	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos obstétrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	12	0	1	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades bacterianas	111	0	4	2	6	2	0	0	0	2	1	1	0
Infección con modo de transmisión predominantemente sexual	36	18	11	2	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección del sistema nervioso central por Virus Lento	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	193	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana	1553	1	2	2	5	2	1	0	0	3	1	6	15
Fibres virales transmitidas por artrópodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	63	0	0	5	5	1	4	2	3	10	5	0	3
Malaria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Chagas	487	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	229	0	0	9	9	0	1	0	0	1	2	3	5
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tumor maligno del esófago	1755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del estómago	3035	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Tumor maligno del colon	6508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, recto, ano y conducto anal	1095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	2019	0	0	0	0	1	1	1	1	4	2	1	7
Tumor maligno del páncreas	4272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno de la laringe	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Melanoma maligno de la piel	550	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Tumor maligno de la mama	6023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

CUADRO 25: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.560</b>	<b>3.222</b>	<b>3.653</b>	<b>4.463</b>	<b>5.495</b>	<b>7.550</b>	<b>11.179</b>	<b>16.704</b>	<b>23.557</b>	<b>29.995</b>	<b>34.742</b>	<b>39.800</b>	<b>46.548</b>	<b>88.290</b>	<b>1.709</b>
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	2	1	1	4	8	7	12	13	27	44	47	70	145	2
Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias	0	1	0	1	0	1	3	3	4	3	7	1	5	3	0
Tuberculosis respiratoria	12	13	30	21	25	22	40	53	53	63	51	47	42	39	5
Tuberculosis, otras formas	3	6	5	5	5	7	5	5	6	6	9	5	3	1	1
Infección meningocócica	1	0	0	3	0	2	1	4	2	1	0	0	0	0	0
Septicemias	39	47	61	95	101	171	271	378	625	854	1184	1337	1549	2724	51
Enfermedades estreptocócicas	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	1	1	4	9	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos obstétrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	1	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades bacterianas	4	0	2	0	1	3	7	8	10	9	11	16	8	21	1
Infección con modo de transmisión predominantemente sexual	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección del sistema nervioso central por Virus Lento	0	0	0	1	2	1	3	5	4	2	1	2	1	1	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	2	2	2	5	15	26	14	17	24	23	19	20	12	8	1
Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana	50	88	150	225	280	249	193	114	69	38	26	12	6	2	21
Fibres virales transmitidas por atrópodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	2	1	0	3	5	3	2	2	1	2	2	4	5	8	0
Malaria	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Chagas	2	1	4	4	9	16	35	44	52	82	60	55	51	68	2
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	2	4	4	19	18	14	9	21	18	25	17	16	16	25	1
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1	4	6	12	17	39	69	103	130	130	92	87	90	103	4
Tumor maligno del esófago	2	1	2	8	22	42	104	152	231	256	235	256	217	216	11
Tumor maligno del estómago	7	9	14	41	62	103	185	273	352	384	453	434	364	338	13
Tumor maligno del colon	6	17	42	67	98	175	266	428	706	822	887	922	896	1144	25
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, recto, ano y conducto anal	6	5	11	17	27	31	55	104	137	147	140	142	137	131	5
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	2	6	12	10	22	48	78	170	254	300	313	299	267	217	7
Tumor maligno del páncreas	0	5	12	23	33	96	189	331	493	625	666	603	556	624	16
Tumor maligno de la laringe	0	1	1	2	12	21	37	96	124	144	113	104	79	70	3
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	5	2	19	48	103	232	518	1077	1474	1714	1636	1263	929	727	39
Melanoma maligno de la piel	4	4	15	17	24	28	44	58	50	66	49	61	58	68	2
Tumor maligno de la mama	1	20	68	128	219	319	452	545	652	702	655	713	619	914	15

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**AMBOS SEXOS** (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES	< 1 AÑO					1 a 4	9	14	19
Tumor maligno del cuello del útero	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del cuerpo del útero	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del ovario	1175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Tumora maligno de la próstata	3836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tumora maligno del riñón y pelvis renal	1953	0	0	1	1	1	1	0	2	4	0	1	1
Tumor maligno de la vejiga urinaria	1394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del encéfalo y sistema nervioso central	1260	1	0	2	3	5	6	3	10	24	33	16	20
Enfermedad de Hodgkin	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Leucemia	1886	0	0	5	5	7	7	13	13	40	60	52	64
Otros tumores malignos del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines	2156	0	0	0	0	1	1	2	0	4	6	7	15
Resto de tumores malignos	9286	0	0	4	4	2	6	7	9	24	21	25	58
Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Resto de tumores (in situ, benignos, de comportamiento incierto o desconocido)	2850	3	2	6	11	2	7	2	4	15	18	16	27
Anemias	917	1	0	5	6	2	2	4	4	12	9	4	7
Resto enf de la sangre y org hematopoyéticos y ciertos trastornos mecanismo de inmunidad	458	0	0	18	18	7	4	1	2	14	5	6	7
Diabetes mellitus	9223	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	4	2
Desnutrición	887	0	0	12	12	3	0	1	0	4	0	3	4
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2508	4	5	30	39	10	6	5	3	24	13	10	15
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	2076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Meningitis	307	2	2	27	31	8	3	2	4	17	6	5	4
Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	233	0	1	10	11	2	5	1	1	9	6	5	11
Enfermedad de Alzheimer	1424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso central	3332	0	1	88	89	31	26	26	22	105	76	76	112
Enfermedades del ojo y sus anexos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades hipertensivas	8228	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
Infarto agudo del miocardio	17130	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	1	11
Otras enfermedades isquémicas del corazón	5022	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2

CUADRO 25: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Tumor maligno del cuello del útero	8	33	85	108	139	125	142	117	112	72	52	40	39	41	3
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	1	2	6	9	18	36	41	49	70	50	50	37	1
Tumor maligno del útero, parte no especificada	5	10	35	55	63	80	99	105	152	141	141	116	120	120	8
Tumor maligno del ovario	11	7	17	24	38	77	82	136	156	149	140	111	108	112	3
Tumora maligno de la próstata	0	0	3	1	4	12	34	95	219	393	590	743	807	918	16
Tumora maligno del riñón y pelvis renal	2	6	6	19	29	67	129	186	262	277	285	274	214	181	9
Tumor maligno de la vejiga urinaria	0	1	0	6	9	17	36	76	120	190	202	222	238	271	6
Tumor maligno del encéfalo y sistema nervioso central	18	26	39	48	49	63	101	114	138	151	132	115	94	73	3
Enfermedad de Hodgkin	6	12	12	13	8	10	13	12	22	20	16	15	20	7	1
Leucemia	64	49	42	45	55	64	77	119	157	195	183	180	174	254	7
Otros tumores malignos del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines	15	19	41	40	67	87	110	191	249	274	296	267	255	210	3
Resto de tumores malignos	71	107	122	151	191	276	435	694	971	1201	1245	1175	1127	1338	50
Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0
Resto de tumores (in situ, benignos, de comportamiento incierto o desconocido)	19	26	29	40	52	94	123	181	288	334	372	409	369	420	7
Anemias resto enr de la sangre y org hematopoyéticos y ciertos trastornos mecanismo de inmunidad	11	11	5	13	7	15	18	31	25	53	77	113	167	328	5
Diabetes mellitus	10	10	7	17	17	26	22	26	26	34	48	43	50	68	4
Desnutrición	16	22	36	62	90	188	336	605	984	1331	1353	1353	1264	1541	34
	1	2	7	5	10	10	10	18	22	39	64	124	158	391	3
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	14	16	9	29	27	33	57	89	93	131	195	252	379	1069	14
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	0	3	9	10	25	51	77	59	78	70	55	32	21	15	6
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	7	4	2	7	5	10	11	19	34	53	123	224	364	1205	4
Meningitis	7	4	12	7	15	12	14	25	34	29	27	22	13	21	2
Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	4	12	5	13	9	13	10	19	19	21	19	12	11	20	4
Enfermedad de Alzheimer	0	0	0	0	0	1	2	6	7	42	89	182	370	722	3
Resto de enfermedades del sistema nervioso central	94	84	59	80	62	98	123	163	202	229	267	352	404	648	9
Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	1	7	4	3	7	7	9	18	17	11	22	16	37	1
Enfermedades hipertensivas	4	6	12	13	41	77	144	240	419	576	740	988	1482	3455	29
Infarto agudo del miocardio	26	25	48	116	211	445	725	1097	1515	1909	2010	2249	2356	4310	72
Otras enfermedades isquémicas del corazón	3	10	16	18	28	57	121	255	408	481	627	706	783	1483	22

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**AMBOS SEXOS** (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES	< 1 AÑO					1 a 4	9	14	19
Enfermedad cardiopulmonar y de la circulación pulmonar	1744	0	0	4	4	1	0	0	0	1	1	4	11
insuficiencia cardíaca	25174	0	0	11	11	3	4	3	1	11	7	6	17
Otras formas de enfermedades del corazón	14435	2	2	20	24	5	6	3	2	16	7	12	31
Enfermedades cerebrovasculares	20911	0	0	13	13	4	4	1	1	10	7	15	38
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	2413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Flebitis, embolias y trombosis venosas	284	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Influenza	21	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Neumonía	27783	3	18	173	194	26	18	13	9	66	21	29	69
Bronquitis y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	6934	0	0	4	4	1	0	2	1	4	4	3	4
Enfisema	281	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Asma	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	21457	2	8	294	304	40	18	10	3	71	15	24	66
Úlcera péptica	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Hernia, íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	1939	1	0	7	8	0	2	0	1	3	4	1	6
Enteritis y colitis no infecciosas	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Enfermedad alcohólica del hígado	1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades del hígado	5026	0	0	5	5	5	1	1	2	9	5	8	13
Resto de enfermedades del sistema digestivo	7802	1	0	12	13	4	3	1	0	8	8	7	16
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2339	0	0	2	2	0	2	0	0	2	0	2	9
Artropatías	405	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	6	1
Resto de enfermedades del sistema muscular y del tejido conjuntivo	723	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	5	15
Enfermedades renales y del uréter	9067	0	0	8	8	5	5	1	0	11	8	8	21
Hiperplasia de la próstata	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema genitourinario	3792	0	0	3	3	2	2	0	1	5	2	1	3
Aborto	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Causas obstétricas directas	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	26
Causas post-obstétricas	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Causas obstétricas indirectas	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer	965	756	163	46	965	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares	1625	1228	299	98	1625	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1138	592	409	137	1138	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	134	18	8	40	66	7	8	5	0	20	8	12	10



CUADRO 25: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Enfermedad cardiopulmonar y de la circulación pulmonar	9	11	17	25	36	30	56	86	114	164	192	264	260	455	4
insuficiencia cardíaca	29	35	66	81	146	214	402	691	1075	1604	2305	3063	4304	10974	133
Otras formas de enfermedades del corazón	47	50	72	110	162	222	361	606	808	1153	1505	1884	2373	4954	38
Enfermedades cerebrovasculares	51	65	97	161	310	423	663	935	1445	1927	2346	3010	3541	5759	95
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	4	9	10	15	18	44	56	110	159	249	324	354	358	692	8
Flebitis, embolias y trombosis venosas	0	0	2	3	4	6	3	10	12	21	30	38	43	108	2
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	3	1	1	10	24	16	33	46	54	67	82	91	120	199	3
Influenza	0	0	2	1	1	1	1	2	0	1	2	0	1	7	0
Neumonía	99	92	118	162	225	316	422	688	1170	1654	2346	3189	4847	11944	132
Bronquitis y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	2	2	5	15	20	47	131	333	640	899	1044	1090	1162	1478	47
Enfisema	0	0	0	1	2	6	5	20	23	33	50	43	31	64	2
Asma	10	7	8	11	9	10	13	28	31	39	54	48	54	92	3
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	80	85	112	123	158	249	350	574	915	1490	1960	2677	3672	8422	110
Úlcera péptica	2	0	3	3	4	7	14	23	37	37	62	65	82	131	2
Hernia, íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	8	2	6	14	17	19	44	48	104	130	197	275	352	694	7
Enteritis y colitis no infecciosas	0	0	1	2	3	1	1	1	4	10	5	8	7	14	0
Enfermedad alcohólica del hígado	0	4	13	32	54	111	143	170	189	138	95	44	22	15	8
Otras enfermedades del hígado	22	26	36	76	181	288	470	668	731	762	648	476	305	263	34
Resto de enfermedades del sistema digestivo	32	53	58	110	138	220	328	455	583	847	908	992	1147	1839	40
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	7	9	16	8	23	31	48	56	104	135	210	290	438	928	21
Artropatías	3	2	5	6	5	8	18	33	39	44	48	53	58	71	2
Resto de enfermedades del sistema muscular y del tejido conjuntivo	15	21	17	34	30	43	43	47	62	87	64	67	55	112	3
Enfermedades renales y del uréter	32	34	43	75	99	145	259	366	614	842	1002	1239	1511	2721	29
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	8	8	24	0
Resto de enfermedades del sistema genitourinario	8	5	8	14	12	34	39	83	143	226	305	450	742	1694	15
Aborto	8	15	11	10	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas obstétricas directas	20	32	28	36	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas post-obstétricas	8	8	10	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas obstétricas indirectas	15	16	18	15	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	8	2	1	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**AMBOS SEXOS** (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES	< 1 AÑO					1 a 4	9	14	19
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	953	211	211	330	752	36	20	11	7	74	16	14	16
Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas	1545	801	145	321	1267	50	25	10	9	94	19	16	11
Síndrome de la muerta súbita infantil	201	12	24	162	198	3	0	0	0	3	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	19324	17	12	167	196	25	27	11	14	77	37	30	78
Accidentes de transporte	4979	0	1	16	17	25	28	20	14	87	82	107	484
Ahogamiento accidental	416	0	0	8	8	44	26	13	7	90	18	28	57
Caídas accidentales	350	0	0	2	2	0	1	0	2	3	3	4	8
Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas	653	0	0	0	0	10	14	7	9	40	27	36	39
Envenenamiento accidental	214	2	0	3	5	4	5	6	5	20	18	8	10
Otros accidentes	4219	2	13	101	116	24	26	12	7	69	30	39	190
Suicidio	3202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60	378
Agresiones	2324	2	0	3	5	2	6	4	3	15	13	18	307
Eventos de intención no determinada	3000	1	1	10	12	10	16	14	7	47	25	52	282
Intervención legal y operaciones de guerra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1021	2	1	8	11	0	0	0	0	0	3	1	6
Secuelas de causas externas	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 25: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	8	12	11	5	8	10	3	4	2	2	4	5	5	2	0
Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas infantil	17	11 0	10 0	11 0	10 0	8 0	11 0	13 0	9 0	11 0	7 0	7 0	4 0	9 0	0 0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	99	119	164	236	303	388	597	926	1231	1622	1946	2318	2681	6120	156
Accidentes de transporte	712	545	464	386	321	281	273	267	237	224	172	117	78	78	47
Ahogamiento accidental	43	35	20	13	21	10	16	13	16	7	3	6	2	6	4
Caídas accidentales	9	14	9	14	14	16	23	18	21	18	32	22	36	82	2
Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas	57	55	53	38	42	32	33	34	39	20	18	34	20	21	15
Envenenamiento accidental	10	7	9	16	6	14	9	6	11	11	10	11	12	8	13
Otros accidentes	244	168	200	181	143	134	163	169	193	187	258	287	428	984	36
Suicidio	466	298	297	272	210	178	170	172	156	135	104	121	80	76	28
Agresiones	445	309	279	204	135	111	111	78	76	37	42	38	23	33	45
Eventos de intención no determinada	345	309	217	208	194	158	160	154	161	155	126	119	99	107	70
Intervención legal y operaciones de guerra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	14	8	6	11	20	27	37	43	87	109	127	158	147	205	1
Secuelas de causas externas	1	1	2	1	1	0	3	1	1	0	0	0	3	3	0

CUADRO 25 A: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**VARONES**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES						1 a 4	9	14	19
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>171.964</b>	<b>2.127</b>	<b>756</b>	<b>1.313</b>	<b>4.196</b>	<b>246</b>	<b>209</b>	<b>129</b>	<b>108</b>	<b>692</b>	<b>388</b>	<b>510</b>	<b>1.986</b>
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	188	1	1	13	15	9	3	0	1	13	1	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias	42	1	13	12	26	0	1	0	0	1	1	0	0
Tuberculosis respiratoria	365	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5
Tuberculosis, otras formas	45	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Infección meningocócica	9	0	0	4	4	1	0	0	0	1	0	0	0
Septicemias	4.477	0	0	46	46	10	10	4	0	24	10	8	21
Enfermedades estreptocócicas	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos obstétrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	7	0	1	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades bacterianas	55	0	3	1	4	1	0	0	0	1	1	1	0
Infección con modo de transmisión predominantemente sexual	24	12	8	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección del sistema nervioso central por Virus Lento	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	98	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana	1.064	1	1	1	3	2	0	0	0	2	0	3	7
Fibres virales transmitidas por artrópodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	29	0	0	3	3	1	2	1	2	6	3	0	2
Malaria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Chagas	273	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	139	0	0	6	6	0	0	0	0	0	2	2	2
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del esófago	1.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del estómago	1.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tumor maligno del colon	3.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, recto, ano y conducto anal	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	1.173	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	6
Tumor maligno del páncreas	2.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno de la laringe	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	6.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Melanoma maligno de la piel	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tumor maligno de la mama	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 25 A: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.675</b>	<b>2.280</b>	<b>2.498</b>	<b>2.810</b>	<b>3.330</b>	<b>4.604</b>	<b>6.962</b>	<b>10.499</b>	<b>14.831</b>	<b>18.580</b>	<b>20.593</b>	<b>21.709</b>	<b>21.939</b>	<b>29.867</b>	<b>1.015</b>
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	0	1	0	1	4	3	3	6	5	13	21	24	34	44	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	1	4	1	0
Tuberculosis respiratoria	4	10	28	18	16	16	28	40	39	48	35	27	24	20	5
Tuberculosis, otras formas	2	4	4	3	4	3	1	4	2	4	4	3	2	1	1
Infección meningocócica	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Septicemias	24	23	37	50	55	100	158	211	344	485	647	682	685	838	29
Enfermedades estreptocócicas	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos obstétrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades bacterianas	2	0	2	0	1	2	3	7	6	3	5	7	4	5	1
Infección con modo de transmisión predominantemente sexual	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección del sistema nervioso central por Virus Lento	0	0	0	1	1	1	2	4	2	1	0	0	0	1	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	0	2	2	4	12	19	8	8	13	9	6	8	4	0	1
Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana	37	60	98	149	183	176	138	81	55	27	21	9	3	1	11
Fibres virales transmitidas por atrópodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	1	1	0	2	3	1	1	0	0	0	0	2	2	2	0
Malaria	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Chagas	1	1	2	4	5	9	24	28	37	47	31	34	21	27	1
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1	2	2	13	10	8	6	14	12	18	11	8	9	12	1
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1	2	4	6	12	35	53	82	104	105	65	59	46	34	3
Tumor maligno del esófago	2	0	1	4	18	31	75	121	169	185	167	172	132	94	4
Tumor maligno del estómago	5	3	9	22	39	63	117	196	251	285	321	263	212	160	7
Tumor maligno del colon	4	10	24	36	59	85	143	240	432	474	546	524	428	459	18
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, recto, ano y conducto anal	2	3	6	9	14	14	28	68	87	89	85	75	68	52	3
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	2	2	10	3	12	32	45	110	149	198	210	174	137	76	5
Tumor maligno del páncreas	0	3	6	14	17	55	103	197	269	327	331	273	213	191	7
Tumor maligno de la laringe	0	1	1	1	9	18	30	91	108	131	100	83	60	53	2
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	3	2	10	24	58	135	325	732	1026	1235	1150	906	622	376	30
Melanoma maligno de la piel	4	3	9	6	11	21	30	34	34	42	31	40	38	42	0
Tumor maligno de la mama	0	0	0	0	0	0	3	8	6	4	11	4	7	10	0

CUADRO 25 A: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**VARONES** (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES						1 a 4	9	14	19
Tumor maligno del cuello del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumora maligno de la próstata	3836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tumora maligno del riñón y pelvis renal	1316	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
Tumor maligno de la vejiga urinaria	1067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del encéfalo y sistema nervioso central	691	1	0	1	2	2	5	2	6	15	21	13	10
Enfermedad de Hodgkin	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Leucemia	1037	0	0	1	1	5	4	5	9	23	41	32	43
Otros tumores malignos del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines	1184	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	7	10
Resto de tumores malignos	4664	0	0	3	3	1	3	2	5	11	10	10	42
Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Resto de tumores (in situ, benignos, de comportamiento incierto o desconocido)	1479	3	1	4	8	1	2	2	3	8	7	9	16
Anemias	381	0	0	3	3	0	0	2	2	4	4	2	4
Resto enf de la sangre y org hematopoyéticos y ciertos trastornos mecanismo de inmunidad	228	0	0	11	11	2	3	0	2	7	3	3	2
Diabetes mellitus	4778	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Desnutrición	380	0	0	7	7	2	0	1	0	3	0	0	2
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	978	3	1	24	28	5	4	4	2	15	4	5	7
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Meningitis	162	1	2	14	17	3	2	2	3	10	5	3	2
Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	129	0	0	4	4	1	0	1	1	3	2	4	6
Enfermedad de Alzheimer	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso central	1717	0	1	53	54	15	19	11	12	57	47	46	75
Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades hipertensivas	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Infarto agudo del miocardio	9916	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	8
Otras enfermedades isquémicas del corazón	2952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2

CUADRO 25 A: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Tumor maligno del cuello del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumora maligno de la próstata	0	0	3	1	4	12	34	95	219	393	590	743	807	918	16
Tumora maligno del riñón y pelvis renal	1	1	3	7	17	51	99	136	189	202	192	186	133	89	8
Tumor maligno de la vejiga urinaria	0	1	0	5	6	14	27	56	98	149	155	172	188	191	5
Tumor maligno del encéfalo y sistema nervioso central	8	22	16	26	31	40	67	62	86	87	67	56	39	21	2
Enfermedad de Hodgkin	3	9	8	11	7	7	7	9	17	11	6	9	10	5	1
Leucemia	39	29	28	34	29	40	34	67	97	94	110	100	85	104	7
Otros tumores malignos del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines	7	11	32	30	38	54	69	119	152	156	154	133	121	83	2
Resto de tumores malignos	55	72	91	77	107	129	225	348	544	653	643	577	537	503	27
Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Resto de tumores (in situ, benignos, de comportamiento incierto o desconocido)	13	17	16	25	22	57	65	100	168	185	220	221	161	157	4
Anemias	3	6	1	5	3	6	10	10	12	31	42	57	64	110	4
resto enr de la sangre y org hematopoyéticos y ciertos trastornos mecanismo de inmunidad	3	4	2	4	9	18	13	17	17	18	24	23	25	22	3
Diabetes mellitus	6	15	26	33	45	105	203	355	601	773	754	731	566	543	20
Desnutrición	1	1	7	1	4	2	5	12	15	28	31	76	71	112	2
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	11	8	3	19	11	16	25	39	52	70	98	115	149	299	4
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	0	3	9	9	25	43	70	56	67	64	53	31	17	9	5
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	3	1	1	2	3	4	7	10	22	30	62	114	125	302	2
Meningitis	4	4	8	3	7	10	9	14	15	17	13	8	4	8	1
Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	3	9	3	8	6	8	7	13	14	9	9	6	6	5	4
Enfermedad de Alzheimer	0	0	0	0	0	1	1	3	3	18	40	71	107	149	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso central	57	55	37	46	36	53	72	92	106	137	145	186	196	217	3
Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	0	2	1	1	3	3	4	5	11	7	7	6	13	1
Enfermedades hipertensivas	3	2	6	8	26	52	101	174	290	364	424	496	632	965	13
Infarto agudo del miocardio	19	21	37	96	158	346	575	835	1.097	1.360	1.338	1.309	1.134	1.532	47
Otras enfermedades isquémicas del corazón	3	6	10	11	25	45	98	209	316	358	430	442	447	532	17

CUADRO 25 A: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015  
**VARONES** (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES	< 1 AÑO					1 a 4	9	14	19
Enfermedad cardiopulmonar y de la circulación pulmonar	700	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
insuficiencia cardíaca	11075	0	0	6	6	1	2	0	1	4	4	3	12
Otras formas de enfermedades del corazón	7119	0	2	15	17	1	2	2	2	7	5	8	21
Enfermedades cerebrovasculares	10274	0	0	4	4	4	2	0	0	6	5	8	23
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	1432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Flebitis, embolias y trombosis venosas	94	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influenza	11	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Neumonía	12938	2	13	95	110	10	9	7	6	32	12	11	37
Bronquitis y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	4225	0	0	3	3	1	0	2	0	3	4	2	2
Enfisema	166	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Asma	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	9766	1	4	174	179	24	8	5	1	38	11	14	42
Úlcera péptica	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Hernia, íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	811	1	0	5	6	0	2	0	1	3	1	1	3
Enteritis y colitis no infecciosas	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad alcohólica del hígado	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades del hígado	3622	0	0	3	3	3	1	0	0	4	1	3	4
Resto de enfermedades del sistema digestivo	4127	0	0	8	8	3	2	0	0	5	7	3	8
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	879	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Artropatías	117	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1
Resto de enfermedades del sistema muscular y del tejido conjuntivo	237	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4
Enfermedades renales y del uréter	4750	0	0	6	6	2	1	1	0	4	2	3	11
Hiperplasia de la próstata	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema genitourinario	1503	0	0	3	3	1	2	0	1	4	0	1	2
Aborto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas obstétricas directas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas post-obstétricas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas obstétricas indirectas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer	553	448	79	26	553	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares	943	727	156	60	943	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	669	339	255	75	669	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	63	8	3	25	36	5	2	1	0	8	2	3	6



CUADRO 25 A: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Enfermedad cardiopulmonar y de la circulación pulmonar	5	8	4	12	23	15	31	44	51	81	98	108	83	130	2
insuficiencia cardíaca	17	23	49	58	90	152	273	490	716	992	1325	1584	1874	3333	70
Otras formas de enfermedades del corazón	29	30	49	78	106	166	265	432	536	750	897	1018	1094	1586	25
Enfermedades cerebrovasculares	35	38	54	93	162	233	400	571	948	1208	1361	1594	1624	1869	38
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	2	6	7	11	12	35	41	78	123	190	226	231	213	250	6
Flebitis, embolias y trombosis venosas	0	0	2	1	1	4	1	3	5	11	19	18	9	19	0
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	2	0	1	7	20	12	24	36	34	40	44	53	58	55	2
Influenza	0	0	1	0	1	0	1	2	0	1	1	0	0	3	0
Neumonía	60	49	78	95	124	210	271	418	725	1019	1411	1743	2285	4178	70
Bronquitis y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1	1	1	9	12	27	80	199	399	580	695	720	696	759	32
Enfisema	0	0	0	1	2	3	3	10	19	23	32	26	18	27	1
Asma	5	4	4	4	4	5	6	10	10	20	12	19	22	25	1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	50	50	73	63	94	141	222	344	571	897	1135	1369	1673	2746	54
Úlcera péptica	1	0	2	3	3	4	11	14	27	30	36	41	47	45	1
Hernia, íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	1	1	2	9	12	13	26	23	64	77	95	134	127	209	4
Enteritis y colitis no infecciosas	0	0	0	2	2	1	0	1	1	8	3	2	1	5	0
Enfermedad alcohólica del hígado	0	3	9	26	48	106	128	150	172	129	81	37	20	11	5
Otras enfermedades del hígado	7	14	22	60	143	234	375	528	569	548	470	302	168	140	27
Resto de enfermedades del sistema digestivo	14	27	37	72	98	145	220	299	352	539	540	547	524	659	23
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2	7	8	3	13	17	25	33	60	78	105	128	159	227	11
Artropatías	1	1	0	2	1	1	6	12	10	14	19	10	14	20	0
Resto de enfermedades del sistema muscular y del tejido conjuntivo	3	2	4	11	7	14	14	15	24	40	29	18	23	26	1
Enfermedades renales y del uréter	11	18	24	43	55	79	142	210	360	503	594	697	796	1176	16
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	8	8	24	0
Resto de enfermedades del sistema genitourinario	3	1	5	4	7	15	22	39	76	111	169	226	299	509	7
Aborto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas obstétricas directas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas post-obstétricas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas obstétricas indirectas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 25 A: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**VARONES** (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES							9	14	19
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	503	114	109	163	386	21	11	9	4	45	9	9	12
Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas	799	441	77	158	676	21	8	5	3	37	9	8	6
Síndrome de la muerta súbita infantil	114	8	12	93	113	1	0	0	0	1	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	9788	10	5	92	107	12	19	8	9	48	18	21	48
Accidentes de transporte	3948	0	1	8	9	16	14	11	9	50	49	77	390
Ahogamiento accidental	345	0	0	4	4	25	20	10	3	58	13	21	52
Caídas accidentales	236	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	4	8
Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas	486	0	0	0	0	7	10	4	5	26	13	22	28
Envenenamiento accidental	138	2	0	3	5	4	1	4	3	12	8	8	6
Otros accidentes	2508	1	6	54	61	13	18	5	4	40	17	33	156
Suicidio	2575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	38	296
Agresiones	2009	1	0	1	2	2	4	4	1	11	6	11	274
Eventos de intención no determinada	2339	0	0	6	6	5	7	8	4	24	13	37	235
Intervención legal y operaciones de guerra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	512	1	1	2	4	0	0	0	0	0	3	1	2
Secuelas de causas externas	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 25 A: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	5	5	3	6	5	2	1	0	1	2	4	3	1	0
Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas infantil	13 0	6 0	3 0	2 0	4 0	3 0	2 0	8 0	5 0	6 0	5 0	2 0	1 0	3 0	0 0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	66	88	116	169	204	274	422	670	840	1073	1157	1271	1231	1891	74
Accidentes de transporte	610	451	387	321	274	215	217	212	183	167	122	76	52	45	41
Ahogamiento accidental	40	34	20	12	20	8	16	13	14	7	3	5	0	2	3
Caídas accidentales	9	13	9	14	13	15	23	16	18	13	24	12	12	28	2
Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas	45	49	43	32	35	26	24	29	29	12	16	25	13	6	13
Envenenamiento accidental	3	4	7	14	4	8	6	4	10	7	6	5	5	4	12
Otros accidentes	201	144	173	151	110	112	131	136	150	125	163	144	175	263	23
Suicidio	391	233	246	216	165	137	139	126	125	106	84	110	73	66	23
Agresiones	393	281	257	178	113	91	98	63	69	28	29	29	16	19	41
Eventos de intención no determinada	298	253	186	182	164	117	119	113	120	117	92	79	66	59	59
Intervención legal y operaciones de guerra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	10	4	3	10	12	14	22	28	57	68	78	66	70	60	0
Secuelas de causas externas	1	1	2	1	1	0	3	1	1	0	0	0	1	0	0

CUADRO 25 B: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**MUJERES**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES						1 a 4	9	14	19
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>161.260</b>	<b>1.549</b>	<b>615</b>	<b>1.071</b>	<b>3.235</b>	<b>215</b>	<b>165</b>	<b>101</b>	<b>81</b>	<b>562</b>	<b>297</b>	<b>324</b>	<b>729</b>
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	252	1	5	8	14	8	2	1	0	11	1	0	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias	34	0	9	6	15	0	0	0	0	0	0	1	0
Tuberculosis respiratoria	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Tuberculosis, otras formas	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Infección meningocócica	11	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Septicemias	5.203	0	0	45	45	8	4	2	2	16	8	10	11
Enfermedades estreptocócicas	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos obstétrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades bacterianas	56	0	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0
Infección con modo de transmisión predominantemente sexual	12	6	3	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección del sistema nervioso central por Virus Lento	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana	487	0	1	1	2	0	1	0	0	1	1	3	8
Fibres virales transmitidas por artrópodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	34	0	0	2	2	0	2	1	1	4	2	0	1
Malaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Chagas	213	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	90	0	0	3	3	0	1	0	0	1	0	1	3
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tumor maligno del esófago	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del estómago	1.080	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Tumor maligno del colon	3.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, recto, ano y conducto anal	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	845	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	1
Tumor maligno del páncreas	2.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno de la laringe	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	3.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Melanoma maligno de la piel	204	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Tumor maligno de la mama	5.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

CUADRO 25 B: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>883</b>	<b>939</b>	<b>1.155</b>	<b>1.652</b>	<b>2.164</b>	<b>2.944</b>	<b>4.211</b>	<b>6.201</b>	<b>8.724</b>	<b>11.409</b>	<b>14.139</b>	<b>18.083</b>	<b>24.597</b>	<b>58.402</b>	<b>610</b>
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	1	1	0	0	5	4	6	8	14	23	23	36	101	2
Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias	0	1	0	1	0	1	2	3	2	0	5	0	1	2	0
Tuberculosis respiratoria	8	3	2	3	9	6	12	13	14	15	16	20	18	19	0
Tuberculosis, otras formas	1	2	1	2	1	4	4	1	4	2	5	2	1	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	2	0	1	1	4	1	1	0	0	0	0	0
Septicemias	15	24	24	45	46	71	113	167	281	369	536	654	864	1.884	20
Enfermedades estreptocócicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	8	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos obstétrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades bacterianas	2	0	0	0	0	1	4	1	4	6	6	9	4	16	0
Infección con modo de transmisión predominantemente sexual	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección del sistema nervioso central por Virus Lento	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	1	2	1	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	2	0	0	1	3	7	6	9	11	14	13	12	8	8	0
Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana	13	28	52	75	97	73	55	33	14	11	5	3	3	1	9
Fibres virales transmitidas por atrópodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	1	0	0	1	2	2	1	2	1	2	2	2	3	6	0
Malaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Chagas	1	0	2	0	4	7	11	16	15	35	29	21	30	41	0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1	2	2	6	8	6	3	7	6	7	6	8	7	13	0
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0	2	2	6	5	4	16	21	26	25	27	28	44	69	1
Tumor maligno del esófago	0	1	1	4	4	11	29	31	62	71	68	84	85	122	4
Tumor maligno del estómago	2	6	5	19	23	40	68	77	100	99	132	171	152	178	6
Tumor maligno del colon	2	7	18	31	39	90	123	188	274	348	341	398	467	685	7
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, recto, ano y conducto anal	4	2	5	8	13	17	27	36	50	57	55	67	69	79	2
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	0	4	2	7	10	16	33	60	105	102	103	125	130	140	2
Tumor maligno del páncreas	0	2	6	9	16	41	86	134	224	298	335	330	343	433	9
Tumor maligno de la laringe	0	0	0	1	3	3	7	5	16	13	13	21	19	16	1
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2	0	9	24	45	97	193	345	448	479	486	357	307	351	8
Melanoma maligno de la piel	0	1	6	11	13	7	14	24	16	24	18	21	20	26	2
Tumor maligno de la mama	1	20	68	128	219	319	449	537	646	698	644	709	612	904	15

CUADRO 25 B: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**MUJERES** (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES						1 a 4	9	14	19
Tumor maligno del cuello del útero	1.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del cuerpo del útero	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del ovario	1.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Tumora maligno de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumora maligno del riñón y pelvis renal	636	0	0	1	1	1	1	0	1	3	0	0	1
Tumor maligno de la vejiga urinaria	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del encéfalo y sistema nervioso central	568	0	0	1	1	3	1	1	4	9	12	3	10
Enfermedad de Hodgkin	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Leucemia	848	0	0	4	4	2	3	8	4	17	19	20	21
Otros tumores malignos del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines	972	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	5
Resto de tumores malignos	4.616	0	0	1	1	1	3	5	4	13	11	15	16
Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Resto de tumores (in situ, benignos, de comportamiento incierto o desconocido)	1.370	0	1	2	3	1	5	0	1	7	11	7	11
Anemias	535	1	0	2	3	2	2	2	2	8	5	2	3
Resto enf de la sangre y org hematopoyéticos y ciertos trastornos mecanismo de inmunidad	230	0	0	7	7	5	1	1	0	7	2	3	5
Diabetes mellitus	4.442	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	2
Desnutrición	507	0	0	5	5	1	0	0	0	1	0	3	2
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1.527	1	4	6	11	5	2	1	1	9	9	5	8
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis	145	1	0	13	14	5	1	0	1	7	1	2	2
Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	104	0	1	6	7	1	5	0	0	6	4	1	5
Enfermedad de Alzheimer	1.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso central	1.613	0	0	35	35	16	7	15	10	48	29	30	37
Enfermedades del ojo y sus anexos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades hipertensivas	4.668	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Infarto agudo del miocardio	7.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Otras enfermedades isquémicas del corazón	2.068	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

CUADRO 25 B: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Tumor maligno del cuello del útero	8	32	85	108	139	125	142	117	112	72	52	40	39	41	3
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	1	2	6	9	18	36	41	49	70	50	50	37	1
Tumor maligno del útero, parte no especificada	5	10	35	55	63	80	99	105	152	141	141	116	120	120	8
Tumor maligno del ovario	11	7	17	24	38	77	82	136	156	149	140	111	108	112	3
Tumora maligno de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumora maligno del riñón y pelvis renal	1	5	3	12	12	16	30	50	73	75	93	88	80	92	1
Tumor maligno de la vejiga urinaria	0	0	0	1	3	3	9	20	22	41	47	50	50	80	0
Tumor maligno del encéfalo y sistema nervioso central	10	4	23	22	18	23	34	52	52	64	64	59	55	52	1
Enfermedad de Hodgkin	3	3	4	2	1	3	6	3	5	9	10	6	10	2	0
Leucemia	25	20	14	11	26	24	43	52	60	101	73	80	89	149	0
Otros tumores malignos del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines	8	8	9	10	29	33	41	72	97	118	142	134	134	127	1
Resto de tumores malignos	15	35	31	74	84	147	210	346	427	548	601	597	590	835	20
Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Resto de tumores (in situ, benignos, de comportamiento incierto o desconocido)	6	9	13	15	30	37	58	81	120	149	152	188	208	263	2
Anemias resto enr de la sangre y org hematopoyéticos y ciertos trastornos mecanismo de inmunidad	8	5	4	8	4	9	7	21	13	22	35	56	103	218	1
Diabetes mellitus	7	6	5	13	8	8	9	9	9	16	24	20	25	46	1
Desnutrición	10	7	10	29	45	83	133	250	383	558	598	621	698	998	13
	0	1	0	4	6	8	5	6	7	11	33	48	87	279	1
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	8	6	10	16	17	32	50	41	61	97	137	229	770	8
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	0	0	0	1	0	8	7	3	10	6	2	1	4	6	0
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	4	3	1	5	2	6	4	9	12	23	61	110	239	903	2
Meningitis	3	0	4	4	8	2	5	11	19	12	14	14	9	13	1
Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	1	3	2	5	3	5	3	6	5	12	10	6	5	15	0
Enfermedad de Alzheimer	0	0	0	0	0	0	1	3	4	24	49	111	263	573	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso central	37	29	22	34	26	45	51	71	96	92	122	164	208	431	6
Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	1	5	3	2	4	4	5	13	6	4	15	10	24	0
Enfermedades hipertensivas	1	4	6	5	15	25	43	66	129	212	316	492	849	2.489	15
Infarto agudo del miocardio	7	4	11	20	53	99	150	262	418	548	672	940	1.221	2.776	19
Otras enfermedades isquémicas del corazón	0	4	6	7	3	12	22	46	92	123	197	264	335	951	5

CUADRO 25 B: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**MUJERES** (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES						1 a 4	9	14	19
Enfermedad cardiopulmonar y de la circulación pulmonar	1.044	0	0	4	4	0	0	0	0	0	1	4	7
insuficiencia cardíaca	14.092	0	0	5	5	2	2	3	0	7	3	2	5
Otras formas de enfermedades del corazón	7.311	2	0	5	7	4	4	1	0	9	2	4	10
Enfermedades cerebrovasculares	10.627	0	0	9	9	0	2	1	1	4	2	7	15
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Flebitis, embolias y trombosis venosas	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Influenza	10	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	14.833	1	5	78	84	16	9	6	3	34	9	18	32
Bronquitis y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	2.706	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	2
Enfisema	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asma	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	11.680	1	4	120	125	15	10	5	2	32	4	9	23
Úlcera péptica	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hernia, íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	1.127	0	0	2	2	0	0	0	0	0	3	0	3
Enteritis y colitis no infecciosas	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Enfermedad alcohólica del hígado	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades del hígado	1.400	0	0	2	2	2	0	1	2	5	4	5	9
Resto de enfermedades del sistema digestivo	3.672	1	0	4	5	1	1	1	0	3	1	4	8
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.459	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	2	7
Artropatías	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
Resto de enfermedades del sistema muscular y del tejido conjuntivo	486	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	11
Enfermedades renales y del uréter	4.315	0	0	2	2	3	4	0	0	7	6	5	10
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema genitourinario	2.288	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1
Aborto	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Causas obstétricas directas	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	26
Causas post-obstétricas	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Causas obstétricas indirectas	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer	410	306	84	20	410	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares	682	501	143	38	682	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	467	252	153	62	467	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	71	10	5	15	30	2	6	4	0	12	6	9	4



CUADRO 25 B: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Enfermedad cardiopulmonar y de la circulación pulmonar	4	3	13	13	13	15	25	42	63	83	94	156	177	325	2
insuficiencia cardíaca	12	12	17	23	56	62	128	201	359	612	979	1.478	2.429	7.640	62
Otras formas de enfermedades del corazón	18	20	23	32	56	56	96	174	272	403	608	865	1.279	3.366	11
Enfermedades cerebrovasculares	16	27	43	68	148	190	263	364	497	718	984	1.416	1.915	3.889	52
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	2	3	3	4	6	9	15	32	36	59	98	123	145	442	1
Flebitis, embolias y trombosis venosas	0	0	0	2	3	2	2	7	7	10	11	20	34	89	2
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	1	1	0	3	4	4	9	10	20	27	38	38	62	144	1
Influenza	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4	0
Neumonía	39	43	40	67	101	106	151	268	445	635	935	1.446	2.561	7.762	57
Bronquitis y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1	1	4	6	8	20	51	134	241	318	348	370	466	719	14
Enfisema	0	0	0	0	0	3	2	10	4	10	18	17	13	37	1
Asma	5	3	4	7	5	5	7	18	21	19	42	29	32	67	2
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	30	35	39	60	64	108	128	230	344	593	825	1.308	1.998	5.675	50
Úlcera péptica	1	0	1	0	1	3	3	9	10	7	26	24	35	86	1
Hernia, íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	7	1	4	5	5	6	18	25	40	53	102	141	225	485	2
Enteritis y colitis no infecciosas	0	0	1	0	1	0	1	0	3	2	2	6	6	9	0
Enfermedad alcohólica del hígado	0	1	4	6	6	5	14	20	17	9	14	7	2	4	1
Otras enfermedades del hígado	15	12	14	16	38	54	95	139	162	214	177	174	137	123	5
Resto de enfermedades del sistema digestivo	18	26	21	38	40	75	108	156	231	308	368	445	622	1.180	15
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5	2	8	5	10	14	23	23	44	57	105	162	279	701	9
Artropatías	2	1	5	4	4	7	12	21	29	30	29	43	44	51	2
Resto de enfermedades del sistema muscular y del tejido conjuntivo	12	19	13	23	23	29	29	32	38	47	35	49	32	86	2
Enfermedades renales y del uréter	21	16	19	32	44	66	117	156	254	339	408	542	715	1.544	12
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema genitourinario	5	4	3	10	5	18	17	44	67	115	136	224	443	1.185	8
Aborto	8	15	11	10	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas obstétricas directas	20	32	28	36	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas post-obstétricas	8	8	10	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas obstétricas indirectas	15	16	18	15	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	4	1	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

CUADRO 25 B: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

**MUJERES** (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS					5	10	15
		0-6	7-27	28 DÍAS-	SUBT.	1	2	3	4	SUBT.	a	a	a
		DÍAS	DÍAS	11 MESES	< 1 AÑO					1 a 4	9	14	19
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	449	97	101	167	365	15	9	2	3	29	7	5	4
Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas	739	353	68	163	584	29	17	5	6	57	10	8	5
Síndrome de la muerta súbita infantil	0	4	12	67	83	2	0	0	0	2	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	9.503	7	7	75	89	13	8	3	5	29	18	9	30
Accidentes de transporte	1.025	0	0	8	8	9	14	9	5	37	33	30	94
Ahogamiento accidental	71	0	0	4	4	19	6	3	4	32	5	7	5
Caídas accidentales	114	0	0	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0
Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas	166	0	0	0	0	3	4	3	4	14	14	14	11
Envenenamiento accidental	76	0	0	0	0	0	4	2	2	8	10	0	4
Otros accidentes	1.710	1	7	47	55	11	8	7	3	29	13	6	34
Suicidio	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	82
Agresiones	314	1	0	2	3	0	2	0	2	4	7	7	33
Eventos de intención no determinada	659	1	1	4	6	5	9	6	3	23	12	15	47
Intervención legal y operaciones de guerra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	509	1	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	4
Secuelas de causas externas	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUADRO 25 B: Continuación

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	7	6	2	2	5	1	3	2	1	2	1	2	1	0
Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas infantil	4 0	5 0	7 0	9 0	6 0	5 0	9 0	5 0	4 0	5 0	2 0	5 0	3 0	6 0	0 0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	33	31	48	67	99	113	175	256	391	549	787	1.046	1.450	4.226	57
Accidentes de transporte	101	92	77	65	47	66	55	55	54	55	50	41	26	33	6
Ahogamiento accidental	3	1	0	1	1	2	0	0	2	0	0	1	2	4	1
Caídas accidentales	0	1	0	0	1	1	0	2	3	5	8	10	24	54	0
Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas	12	6	10	6	6	6	9	5	10	8	2	9	7	15	2
Envenenamiento accidental	7	3	2	2	2	6	3	2	1	4	4	6	7	4	1
Otros accidentes	43	24	27	30	33	22	32	33	43	62	95	143	253	721	12
Suicidio	75	65	51	56	45	41	31	45	31	29	20	11	7	10	4
Agresiones	52	28	22	26	22	20	13	15	7	9	13	9	7	14	3
Eventos de intención no determinada	47	56	31	26	30	41	40	41	41	38	34	40	33	48	10
Intervención legal y operaciones de guerra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	4	4	3	1	8	13	15	15	30	41	49	92	77	145	1
Secuelas de causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0

CUADRO 26 A: DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS CLASIFICADAS SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD, POR SEXO.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD				
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	No clasificables
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>20.395</b>	<b>10.846</b>	<b>3.202</b>	<b>2.324</b>	<b>3.000</b>	<b>1.023</b>
Cortes o perforaciones	798	10	18	619	151	-
Ahogamiento o sumersión	626	400	34	5	187	-
Caídas	388	350	25	1	12	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	565	289	28	21	227	-
Armas de fuego	2.733	38	605	1.322	768	-
Maquinaria	23	23	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	4.950	4.942	6	2	0	-
Otros vehículos de transporte	53	53	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	77	77	-	-	-	-
Envenenamientos	384	214	52	5	113	-
Golpes por o contra	107	33	2	71	1	-
Ahorcamiento o sofocación	3.602	647	2.348	44	563	-
Otros especificados	483	412	17	17	37	-
Otros no especificados	4.583	3.358	67	217	941	-
Compl. atención médica y quirúrgica	1.023	-	-	-	-	1.023
<b>Varones</b>						
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>15.108</b>	<b>7.672</b>	<b>2.575</b>	<b>2.009</b>	<b>2.339</b>	<b>513</b>
Cortes o perforaciones	695	8	17	534	136	-
Ahogamiento o sumersión	499	330	16	3	150	-
Caídas	257	236	15	0	6	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	353	193	14	13	133	-
Armas de fuego	2.459	36	539	1.194	690	-
Maquinaria	23	23	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	3.923	3.917	5	1	0	-
Otros vehículos de transporte	46	46	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	55	55	-	-	-	-
Envenenamientos	231	138	25	2	66	-
Golpes por o contra	95	28	2	64	1	-
Ahorcamiento o sofocación	2.739	395	1.888	19	437	-
Otros especificados	374	323	12	7	32	-
Otros no especificados	2.846	1.944	42	172	688	-
Compl. atención médica y quirúrgica	513	-	-	-	-	513
<b>Mujeres</b>						
<b>Todas las Causas Externas</b>	<b>5.274</b>	<b>3.166</b>	<b>625</b>	<b>314</b>	<b>659</b>	<b>510</b>
Cortes o perforaciones	102	2	1	84	15	-
Ahogamiento o sumersión	127	70	18	2	37	-
Caídas	131	114	10	1	6	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	211	95	14	8	94	-
Armas de fuego	272	2	64	128	78	-
Maquinaria	0	0	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	1.021	1.019	1	1	0	-
Otros vehículos de transporte	7	7	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	22	22	-	-	-	-
Envenenamientos	153	76	27	3	47	-
Golpes por o contra	12	5	0	7	0	-
Ahorcamiento o sofocación	863	252	460	25	126	-
Otros especificados	109	89	5	10	5	-
Otros no especificados	1.734	1.413	25	45	251	-
Compl. atención médica y quirúrgica	510	-	-	-	-	510

**NOTAS:**

En la categoría total se incluyen las defunciones de sexo no especificado.

(--) En esa categoría no se aplica el grupo de causas seleccionadas.

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a los códigos causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

A partir de un trabajo conjunto de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud con la Dirección de Investigación y Diseño de Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad que involucró el pareo de fuentes de datos de ambas instituciones, fue posible analizar un conjunto de defunciones registradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de intencionalidad no determinada, y pudieron ser reasignadas 90 defunciones como agresiones y 130 a suicidios.

CUADRO 26 B: DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS CLASIFICADAS SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD, POR LOCAL DE OCURRENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD				
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	No clasificables
<b>Establecimiento de salud</b>						
Todas las Causas Externas	8.236	4.880	291	923	1.190	952
Cortes o perforaciones	305	6	7	219	73	-
Ahogamiento o sumersión	59	42	0	0	17	-
Caídas	230	221	3	0	6	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	329	149	19	12	149	-
Armas de fuego	1.014	15	121	564	314	-
Maquinaria	8	8	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	1.659	1.657	1	1	0	-
Otros vehículos de transporte	7	7	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	28	28	0	0	0	-
Envenenamientos	135	51	21	0	63	-
Golpes por o contra	38	7	0	30	1	-
Ahorcamiento o sofocación	388	226	102	1	59	-
Otros especificados	122	98	2	8	14	-
Otros no especificados	2.962	2.365	15	88	494	-
Compl. atención médica y quirúrgica	952	-	-	-	-	952
<b>Domicilio particular</b>						
Todas las Causas Externas	4.904	1.282	2.216	431	932	43
Cortes o perforaciones	192	2	9	148	33	-
Ahogamiento o sumersión	117	79	6	2	30	-
Caídas	72	60	9	0	3	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	173	103	8	4	58	-
Armas de fuego	770	9	380	180	201	-
Maquinaria	2	2	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	63	63	0	0	0	-
Otros vehículos de transporte	0	0	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	19	19	-	-	-	-
Envenenamientos	202	135	23	5	39	-
Golpes por o contra	19	6	1	12	0	-
Ahorcamiento o sofocación	2.442	311	1.743	28	360	-
Otros especificados	197	181	4	0	12	-
Otros no especificados	593	312	33	52	196	-
Compl. atención médica y quirúrgica	43	-	-	-	-	43
<b>Otro lugar</b>						
Todas las Causas Externas	7.086	4.611	676	933	840	26
Cortes o perforaciones	292	2	1	245	44	-
Ahogamiento o sumersión	445	278	28	2	137	-
Caídas	85	68	13	1	3	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	61	36	1	5	19	-
Armas de fuego	919	14	104	554	247	-
Maquinaria	13	13	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	3.187	3.181	5	1	0	-
Otros vehículos de transporte	46	46	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	30	30	-	-	-	-
Envenenamientos	40	23	7	0	10	-
Golpes por o contra	50	20	1	29	0	-
Ahorcamiento o sofocación	736	103	487	14	132	-
Otros especificados	161	132	11	9	9	-
Otros no especificados	995	665	18	73	239	-
Compl. atención médica y quirúrgica	26	-	-	-	-	26

Ver Notas en página anterior

CUADRO 27: DEFUNCIONES SEGUN LUGAR DE OCURRENCIA Y GRUPO DE EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

LUGAR DE RESIDENCIA	LUGAR DE OCURRENCIA Y GRUPO DE EDAD											
	TOTAL DEFUNCIONES			EN LA MISMA JURISDICCION						EN OTRA JURISDICCION		
	Todas las edades	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	Todas las edades	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	Todas las edades	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	Todas las edades	Menores de 1 año	De 1 a 4 años
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>333.407</b>	<b>7.445</b>	<b>1.256</b>	<b>314.108</b>	<b>6.479</b>	<b>1.074</b>	<b>18.249</b>	<b>938</b>	<b>168</b>	<b>1.050</b>	<b>28</b>	<b>14</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	31.714	267	40	29.273	245	37	2.441	22	3	0	0	0
Buenos Aires	136.558	2.837	439	124.803	2.253	345	11.755	584	94	0	0	0
Partidos del Aglom. GBA	86.562	2.070	312	76.150	1.547	235	10.412	523	77	0	0	0
Catamarca	2.529	75	14	2.384	68	12	145	7	2	0	0	0
Córdoba	28.880	493	82	28.776	488	79	104	5	3	0	0	0
Corrientes	6.902	300	29	6.677	294	24	225	6	5	0	0	0
Chaco	7.699	300	59	7.464	287	56	235	13	3	0	0	0
Chubut	3.189	68	15	3.021	52	13	168	16	2	0	0	0
Entre Ríos	10.265	246	30	10.003	216	26	262	30	4	0	0	0
Formosa	3.597	155	55	3.479	149	52	118	6	3	0	0	0
Jujuy	4.105	142	25	3.987	135	24	118	7	1	0	0	0
La Pampa	2.542	48	10	2.388	40	8	154	8	2	0	0	0
La Rioja	2.178	71	14	2.088	70	12	90	1	2	0	0	0
Mendoza	13.770	310	54	13.645	299	48	125	11	6	0	0	0
Misiones	6.811	244	55	6.666	233	50	145	11	5	0	0	0
Neuquén	3.262	103	15	3.071	94	12	191	9	3	0	0	0
Río Negro	4.344	105	14	3.994	0	11	350	105	3	0	0	0
Salta	7.571	334	66	7.401	325	61	170	9	5	0	0	0
San Juan	4.848	138	26	4.789	131	26	59	7	0	0	0	0
San Luis	3.215	76	19	3.037	69	15	178	7	4	0	0	0
Santa Cruz	1.510	69	10	1.311	54	6	199	15	4	0	0	0
Santa Fe	29.534	479	97	29.128	455	90	403	24	7	3	0	0
Santiago del Estero	5.925	159	34	5.539	137	32	386	22	2	0	0	0
Tucumán	10.891	375	37	10.745	367	32	146	8	5	0	0	0
Tierra del Fuego	521	23	3	439	18	3	82	5	0	0	0	0
Otros Países	394	7	10	-	-	-	-	-	-	394	7	10
Lugar no especificado	653	21	4	-	-	-	-	-	-	653	21	4

## NOTAS:

A los fines de esta tabla, se considera a los partidos del Aglomerado Gran Buenos Aires como una unidad territorial (jurisdicción).

Se considera **jurisdicción no clasificable** cuando no están especificadas la jurisdicción de ocurrencia o la jurisdicción de residencia o la residencia corresponde a otro país.

CUADRO 28: DEFUNCIONES POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL DEFUNCIONES	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>333.407</b>	<b>230.166</b>	<b>92.809</b>	<b>137.357</b>	<b>75.250</b>	<b>26.573</b>	<b>1.418</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	31.714	21.328	7.335	13.993	6.828	3.543	15
Buenos Aires	136.558	95.918	43.006	52.912	29.563	10.010	1.067
Partidos del Aglom. GBA	86.562	60.501	24.694	35.807	20.242	5.332	487
Catamarca	2.529	1.916	718	1.198	469	140	4
Córdoba	28.880	19.224	4.941	14.283	6.885	2.701	70
Corrientes	6.902	4.971	2.571	2.400	1.593	338	0
Chaco	7.699	5.710	2.159	3.551	1.570	407	12
Chubut	3.189	2.159	1.292	867	719	309	2
Entre Ríos	10.265	7.019	3.597	3.422	2.293	953	0
Formosa	3.597	2.484	1.508	976	895	218	0
Jujuy	4.105	3.026	1.319	1.707	755	324	0
La Pampa	2.542	1.701	656	1.045	574	267	0
La Rioja	2.178	1.577	797	780	477	121	3
Mendoza	13.770	8.039	2.176	5.863	4.944	787	0
Misiones	6.811	4.572	2.462	2.110	1.715	523	1
Neuquén	3.262	2.332	1.378	954	670	259	1
Río Negro	4.344	2.910	1.198	1.712	994	440	0
Salta	7.571	5.439	2.810	2.629	1.771	361	0
San Juan	4.848	3.251	1.617	1.634	1.246	350	1
San Luis	3.215	2.045	748	1.297	934	236	0
Santa Cruz	1.510	1.143	819	324	269	98	0
Santa Fe	29.534	19.729	4.618	15.111	6.644	2.934	227
Santiago del Estero	5.925	4.212	1.629	2.583	1.274	438	1
Tucumán	10.891	8.384	2.679	5.705	1.972	535	0
Tierra del Fuego	521	373	236	137	109	39	0
Otros Países	394	274	208	66	37	81	2
Lugar no especificado	653	430	332	98	50	161	12



CUADRO 29: DEFUNCIONES POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGUN GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

GRUPO DE EDAD	TOTAL DEFUNCIONES	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>333.407</b>	<b>230.166</b>	<b>92.809</b>	<b>137.357</b>	<b>75.250</b>	<b>26.573</b>	<b>1.418</b>
Menos de 1 año	7.445	6.769	4.603	2.166	579	97	0
1 a 4	1.256	874	670	204	237	135	10
5 a 9	686	460	357	103	123	99	4
10 a 14	836	496	395	101	167	171	2
15 a 19	2.717	1.399	1089	310	535	768	15
20 a 24	3.560	1.757	1429	328	667	1.107	29
25 a 29	3.222	1.721	1347	374	592	885	24
30 a 34	3.653	2.123	1564	559	678	820	32
35 a 39	4.463	2.910	1989	921	820	711	22
40 a 44	5.495	3.793	2573	1220	1.047	628	27
45 a 49	7.550	5.475	3589	1886	1.413	636	26
50 a 54	11.179	8.116	5121	2995	2.238	782	43
55 a 59	16.704	12.221	7310	4911	3.445	963	75
60 a 64	23.557	17.383	9201	8182	4.944	1.142	88
65 a 69	29.995	22.142	9217	12925	6.436	1.303	114
70 a 74	34.742	25.548	8201	17347	7.650	1.414	130
75 a 79	39.800	28.569	8528	20041	9.083	1.993	155
80 a 84	46.548	32.174	9212	22962	10.995	3.181	198
85 y más	88.290	55.153	15.720	39433	23.234	9.512	391
Sin especificar	1.709	1.083	694	389	367	226	33

CUADRO 30: DEFUNCIONES SEGUN ESTABLECIMIENTO DE OCURRENCIA DE LA DEFUNCION Y ASOCIACION A ALGUN SISTEMA DE ATENCION DE LA SALUD, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

GRUPO DE EDAD	TOTAL DEFUNCIONES	SUBTOTAL DEFUNCIONES EN ESTAB. DE SALUD	TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y ASOCIACION A SISTEMAS DE ATENCION DE LA SALUD							
			Oficial				No oficial			
			Subtotal	Asociado	No asociado	Sin especificar	Subtotal	Asociado	No asociado	Sin especificar
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>333.407</b>	<b>230.166</b>	<b>92.809</b>	<b>42.503</b>	<b>15.093</b>	<b>35.213</b>	<b>137.357</b>	<b>108.087</b>	<b>4.694</b>	<b>24.576</b>
Menos de 1 año	7.445	6.769	4.603	546	2.014	2.043	2.166	1.723	177	266
1 a 4	1.256	874	670	160	220	290	204	135	8	61
5 a 9	686	460	357	100	88	169	103	72	6	25
10 a 14	836	496	395	103	114	178	101	65	5	31
15 a 19	2.717	1.399	1.089	246	282	561	310	205	10	95
20 a 24	3.560	1.757	1.429	293	381	755	328	209	25	94
25 a 29	3.222	1.721	1.347	283	350	714	374	230	20	124
30 a 34	3.653	2.123	1.564	340	442	782	559	349	33	177
35 a 39	4.463	2.910	1.989	476	528	985	921	605	59	257
40 a 44	5.495	3.793	2.573	617	688	1.268	1.220	821	57	342
45 a 49	7.550	5.475	3.589	889	907	1.793	1.886	1.287	81	518
50 a 54	11.179	8.116	5.121	1.368	1.291	2.462	2.995	2.099	125	771
55 a 59	16.704	12.221	7.310	2.134	1.759	3.417	4.911	3.494	211	1.206
60 a 64	23.557	17.383	9.201	3.230	1.919	4.052	8.182	6.105	322	1.755
65 a 69	29.995	22.142	9.217	4.568	1.230	3.419	12.925	10.169	447	2.309
70 a 74	34.742	25.548	8.201	4.933	674	2.594	17.347	13.997	545	2.805
75 a 79	39.800	28.569	8.528	5.438	639	2.451	20.041	16.242	552	3.247
80 a 84	46.548	32.174	9.212	6.021	609	2.582	22.962	18.556	731	3.675
85 y más	88.290	55.153	15.720	10.597	937	4.186	39.433	31.444	1.278	6.711
Sin especificar	1.709	1.083	694	161	21	512	389	280	2	107

CUADRO 31: PORCENTAJE DE DEFUNCIONES POR CAUSAS MAL DEFINIDAS SEGUN GRUPO DE EDAD Y JURISDICCION DE OCURRENCIA.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

Jurisdicción de ocurrencia	DEFUNCIONES			GRUPO DE EDAD (Porcentajes)								
	TOTAL	MAL DEFINIDAS		Menores de 15	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más
		Cantidad	Porcentaje									
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>333.407</b>	<b>19.525</b>	<b>5,9</b>	<b>5,3</b>	<b>2,9</b>	<b>4,1</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	<b>6,9</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	41.634	439	1,1	0,3	0,2	0,8	0,7	0,6	1,0	0,5	0,9	1,7
Buenos Aires	128.130	6.032	4,7	7,8	2,6	4,2	4,7	4,2	4,0	4,1	4,5	5,5
Partidos del Aglom. GBA	79.632	2.779	3,5	7,9	2,4	3,9	4,3	3,2	3,1	3,3	3,3	3,4
Catamarca	2.394	236	9,9	15,3	8,7	20,8	13,3	12,0	10,2	8,4	6,5	11,6
Córdoba	29.230	2.093	7,2	9,4	3,6	5,1	7,0	9,0	7,5	6,3	6,4	8,2
Corrientes	6.867	1.100	16,0	3,3	7,5	10,3	14,1	12,3	13,9	16,1	16,5	23,3
Chaco	7.630	1.037	13,6	6,5	4,9	6,0	10,4	10,2	12,5	13,8	15,3	19,4
Chubut	3.113	72	2,3	3,9	3,2	4,5	4,2	2,7	2,5	2,5	1,6	1,8
Entre Ríos	10.208	1.762	17,3	4,1	6,8	8,3	18,0	12,9	15,1	15,8	18,4	22,4
Formosa	3.508	159	4,5	4,4	5,3	9,8	2,8	2,8	3,7	4,5	3,5	7,5
Jujuy	4.127	555	13,4	6,0	0,7	4,5	11,4	10,6	13,0	13,4	14,6	19,9
La Pampa	2.467	96	3,9	3,3	5,0	2,6	0,0	0,0	1,3	2,1	4,4	7,0
La Rioja	2.146	282	13,1	4,3	2,9	9,7	9,9	12,5	12,2	9,6	16,8	18,2
Mendoza	13.825	359	2,6	1,2	1,1	1,1	3,0	1,5	1,9	2,8	2,4	3,5
Misiones	6.808	24	0,4	3,9	0,4	1,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0
Neuquén	3.271	62	1,9	2,9	1,0	0,0	3,4	1,3	1,5	2,0	1,4	2,5
Río Negro	4.240	500	11,8	5,7	5,7	5,8	4,7	7,9	9,7	10,5	10,7	18,8
Salta	7.632	64	0,8	3,7	0,0	0,4	0,9	0,0	0,5	0,4	0,8	1,2
San Juan	4.832	101	2,1	2,6	1,1	0,0	0,8	1,6	1,8	1,0	2,0	4,1
San Luis	3.152	14	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2	0,4	0,6	0,1
Santa Cruz	1.352	104	7,7	6,8	2,2	6,0	5,4	2,8	4,2	7,1	9,5	13,8
Santa Fe	29.629	2.881	9,7	6,1	3,8	5,7	8,9	9,0	9,3	10,2	10,1	10,5
Santiago del Estero	5.676	1.124	19,8	7,8	6,6	9,4	12,7	19,6	16,8	20,4	20,7	27,9
Tucumán	11.081	414	3,7	2,6	2,1	1,4	2,7	3,5	3,7	3,0	4,1	5,0
Tierra del Fuego	448	13	2,9	8,7	0,0	4,8	0,0	0,0	1,3	1,0	4,7	6,3
Sin especificar	7	2										



# MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA

CUADRO 32: DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL  
CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS	TOTAL	DEFUNCIONES INFANTILES			POSTNEO- NATALES
			NEONATALES			
			Subtotal	0-6 días	7-27 días	
REPUBLICA ARGENTINA	770.040	7.445	5.059	3.686	1.373	2.386
Ciud. Aut. de Buenos Aires	41.866	267	187	141	46	80
Buenos Aires	287.523	2.837	1.866	1.347	519	971
Partidos del Aglom. GBA	202.781	2.070	1.373	974	399	697
Catamarca	6.835	75	49	42	7	26
Córdoba	58.558	493	354	245	109	139
Corrientes	20.658	300	225	160	65	75
Chaco	25.952	300	187	129	58	113
Chubut	9.858	68	50	31	19	18
Entre Ríos	23.572	246	172	126	46	74
Formosa	12.331	155	98	77	21	57
Jujuy	13.265	142	96	72	24	46
La Pampa	5.398	48	36	28	8	12
La Rioja	6.274	71	51	31	20	20
Mendoza	35.476	310	206	151	55	104
Misiones	27.168	244	151	112	39	93
Neuquén	11.838	103	80	62	18	23
Río Negro	12.734	105	72	57	15	33
Salta	28.379	334	221	167	54	113
San Juan	15.168	138	95	70	25	43
San Luis	8.101	76	51	33	18	25
Santa Cruz	6.336	69	52	35	17	17
Santa Fe	57.439	479	327	242	85	152
Santiago del Estero	19.061	159	100	66	34	59
Tucumán	30.188	375	295	229	66	80
Tierra del Fuego	3.037	23	16	12	4	7
Otros Países	364	7	4	4	0	3
Lugar no especificado	2.661	21	18	17	1	3

CUADRO 32: Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TASA DE MORTALIDAD				POSTNEO- NATAL
	INFANTIL	NEONATAL			
		Subtotal	Precoz	Tardía	
REPUBLICA ARGENTINA	9,7	6,6	4,8	1,8	3,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	6,4	4,5	3,4	1,1	1,9
Buenos Aires	9,9	6,5	4,7	1,8	3,4
Partidos del Aglom. GBA	10,2	6,8	4,8	2,0	3,4
Catamarca	11,0	7,2	6,1	1,0	3,8
Córdoba	8,4	6,0	4,2	1,9	2,4
Corrientes	14,5	10,9	7,7	3,1	3,6
Chaco	11,6	7,2	5,0	2,2	4,4
Chubut	6,9	5,1	3,1	1,9	1,8
Entre Ríos	10,4	7,3	5,3	2,0	3,1
Formosa	12,6	7,9	6,2	1,7	4,6
Jujuy	10,7	7,2	5,4	1,8	3,5
La Pampa	8,9	6,7	5,2	1,5	2,2
La Rioja	11,3	8,1	4,9	3,2	3,2
Mendoza	8,7	5,8	4,3	1,6	2,9
Misiones	9,0	5,6	4,1	1,4	3,4
Neuquén	8,7	6,8	5,2	1,5	1,9
Río Negro	8,2	5,7	4,5	1,2	2,6
Salta	11,8	7,8	5,9	1,9	4,0
San Juan	9,1	6,3	4,6	1,6	2,8
San Luis	9,4	6,3	4,1	2,2	3,1
Santa Cruz	10,9	8,2	5,5	2,7	2,7
Santa Fe	8,3	5,7	4,2	1,5	2,6
Santiago del Estero	8,3	5,2	3,5	1,8	3,1
Tucumán	12,4	9,8	7,6	2,2	2,7
Tierra del Fuego	7,6	5,3	4,0	1,3	2,3

CUADRO 33: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑOS 1990 A 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	A Ñ O												
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>25,6</b>	<b>24,7</b>	<b>23,9</b>	<b>22,9</b>	<b>22</b>	<b>22,2</b>	<b>20,9</b>	<b>18,8</b>	<b>19,1</b>	<b>17,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,3</b>	<b>16,8</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	16,8	15,2	14,9	14,6	14,3	13,1	14,7	12,2	13	10,7	9,4	9,6	10,0
Buenos Aires	24,2	24,2	23,5	22,3	21,8	22,2	20,9	18,8	19,1	16,6	15,1	15,0	15,8
Catamarca	34,6	31,8	28,1	23,1*	29,8	26,1	26,4	25,6	23,3	20,3	21,0	15,5	20,6
Córdoba	22,2	22,3	19,6	20,8	20	20,5	19,4	16,3	16,8	15,3	15,0	16,2	14,8
Corrientes	31,7	28,5	27,7	26,9	26,1	27,3	26,1	22,8	23,8	22,9	30,4	23,5	23,8
Chaco	35,8	32,3	33,5	34,3	31,4	32,8	34,4	28,2	31,8	29,0	21,9	24,0	26,7
Chubut	20,6	19,1	19,9	18	18,4	20,3	18	19,1	19,7	17,9	15,8	13,1	17,8
Entre Ríos	24,3	23,2	22,1	22,7	20,4	20,5	19,5	19,6	18,8	19,5	16,9	14,9	16,5
Formosa	33,2	24,5	32,3	27,9	30,7	30,5	31,4	29,8	26,9	23,6	23,0	28,9	25,5
Jujuy	35,8	33,2	32,5	26,7	25,2	26,4	24,4	24	21,5	23,4	23,1	18,4	20,6
La Pampa	22,2	20,5	21,3	17,9	15	17,4	12,4	12,1	14	15,2	15,3	12,4	13,1
La Rioja	28,8	27,2	26	24,1	22,8	22,1	25,7	19,3	22,9	20,6	20,9	23,5	20,8
Mendoza	21,1	23,6	22,1	20,5	18,8	18,4	17,5	16,7	15,6	16,2	14,3	12,1	12,3
Misiones	31,8	32,1	27	29,8	23,1	23,2	24,1	21,3	20	21,7	22,2	19,6	22,3
Neuquén	16,9	15,6	16,2	16,2	15,3	14,1	15,7	13,8	14,8	12,4	11,4	13,0	11,7
Río Negro	23,1	24,1	22,7	21,4	19,6	20,8	16,2	15,5	17,7	15,8	16,6	14,7	14,8
Salta	32,3	32,9	32,8	27,7	29,8	26,8	25,5	20,5	22,6	21,2	18,8	19,1	18,9
San Juan	24,4	24,6	23,7	21,3	21,3	25,2	21,6	21,5	21,7	20,7	19,4	18,8	20,2
San Luis	29,7	28,6	23,7	26,2	27,6	23,1	20,6	19,9	20,6	18,9	17,2	17,8	16,5
Santa Cruz	20,7	19,9	20,6	18,5	15,9	21,9	12,8	16	18	13,2	17,2	14,5	17,2
Santa Fe	28,3	22,2	20,9	19,8	17,8	17,6	15,7	16,3	16,2	15,2	14,4	14,3	14,0
Santiago del Estero	28,3	29,2	28,7	28,9	29	23,3	17,1	16,6	18,1	15,5	13,2	14,8	12,4
Tucumán	28,5	28,6	28,8	27,1	23,9	28,9	28,8	19,6	19,9	22,5	22,4	24,5	24,3
Tierra del Fuego	27,9	16,7	11,2	15,2	13,6	11,1	9,7	11,2	11,9	7,8	10,5	10,1	9,1

## NOTAS:

En algunas jurisdicciones se observan variaciones en las tasas de mortalidad infantil no esperables en función de la tendencia histórica. Véase NOTAS TÉCNICAS en Indicadores generales.

\* Después de publicados los datos definitivos de 1993, la Provincia de Catamarca envió un nuevo archivo de defunciones y nacimientos. De acuerdo al mismo, se produjeron en esa provincia en el año mencionado 232 defunciones infantiles y 7369 nacimientos de residentes. Por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil corregida de Catamarca es de 31,5.

(1) Varios meses después de la difusión de las Estadísticas Vitales 2011, la provincia de Misiones envió una nueva base de datos de nacidos vivos registrados en el año 2011, que determina un menor valor para la tasa de mortalidad infantil (11,2 o/oo).



CUADRO 33: Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	AÑO												
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>16,5</b>	<b>14,4</b>	<b>13,3</b>	<b>12,9</b>	<b>13,3</b>	<b>12,5</b>	<b>12,1</b>	<b>11,9</b>	<b>11,7</b>	<b>11,1</b>	<b>10,8</b>	<b>10,6</b>	<b>9,7</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	10,3	8,7	8,0	8,3	8,4	7,7	8,5	7,0	8,8	8,3	8,9	8,1	6,4
Buenos Aires	16,3	13,0	13,0	12,5	13,6	12,4	12,5	12,0	11,8	11,4	11,0	10,5	9,9
Catamarca	20,1	21,8	16,8	15,4	14,9	15,3	14,5	15,4	14,0	8,9	9,7	9,2	11,0
Córdoba	14,3	12,7	11,9	11,6	12,7	12,1	10,7	11,1	10,8	9,7	9,6	8,9	8,4
Corrientes	21,1	19,3	18,2	17,5	15,6	17,1	15,3	16,8	15,7	14,4	14,9	15,9	14,5
Chaco	27,7	21,3	19,9	18,9	21,2	18,0	17,8	14,7	11,4	13,3	11,6	12,8	11,6
Chubut	15,1	11,8	11,7	11,5	11,0	10,4	9,4	9,8	10,2	9,8	9,3	8,1	6,9
Entre Ríos	17,2	15,5	13,2	12,6	11,9	13,5	11,8	11,6	11,0	10,8	9,2	9,9	10,4
Formosa	25,0	25,1	22,9	24,2	22,9	19,2	20,5	17,8	21,2	17,3	14,2	14,2	12,6
Jujuy	19,2	17,8	16,1	17,0	15,2	14,0	11,5	13,4	12,9	12,0	11,8	10,3	10,7
La Pampa	12,7	14,6	11,4	10,0	11,8	14,9	13,7	7,0	10,4	8,9	9,9	6,8	8,9
La Rioja	17,3	18,2	13,8	14,1	12,9	15,0	14,6	12,6	16,5	13,7	12,0	13,4	11,3
Mendoza	11,1	13,5	11,3	11,9	11,3	10,8	9,9	11,7	9,7	9,5	8,5	9,8	8,7
Misiones <sup>(1)</sup>	20,2	16,6	14,6	17,1	14,6	13,9	13,0	13,2	13,7	11,3	10,4	9,7	9,0
Neuquén	10,8	11,1	9,9	9,8	9,6	7,4	7,6	9,2	7,5	6,9	10,3	9,2	8,7
Río Negro	15,9	14,1	9,4	9,3	9,8	11,7	8,8	9,4	9,6	9,4	11,4	8,7	8,2
Salta	16,9	15,4	14,3	14,9	15,4	14,4	14,0	12,8	14,0	12,9	14,1	12,8	11,8
San Juan	19,6	16,4	16,7	14,0	13,2	14,4	11,0	11,0	9,9	9,9	12,3	11,1	9,1
San Luis	17,4	15,2	16,0	12,8	15,7	13,1	12,9	10,7	12,3	10,9	8,6	11,0	9,4
Santa Cruz	15,5	11,9	11,0	15,4	12,9	10,6	10,3	9,7	9,7	8,9	9,5	9,9	10,9
Santa Fe	13,9	12,0	12,4	11,0	11,6	11,5	11,1	10,3	10,8	10,3	9,8	10,4	8,3
Santiago del Estero	14,2	13,8	11,7	12,1	13,8	10,4	12,1	14,0	11,7	11,6	11,5	10,9	8,3
Tucumán	23,0	20,5	16,2	13,5	12,9	13,8	13,1	14,1	14,1	14,1	13,1	13,3	12,4
Tierra del Fuego	8,4	4,1	6,7	10,9	10,2	6,8	4,6	9,9	7,1	7,4	7,7	8,2	7,6

CUADRO 34: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)							
		Menos de	De 1000	De 1500	De 2000	De 2500	De 3000	De 3500	Sin
		1000	a 1499	a 1999	a 2499	a 2999	a 3499	y más	especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>7.445</b>	<b>2.125</b>	<b>957</b>	<b>626</b>	<b>690</b>	<b>732</b>	<b>825</b>	<b>584</b>	<b>906</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	267	79	34	18	21	27	30	12	46
Buenos Aires	2.837	783	353	195	233	236	246	201	590
Partidos del Aglom. GBA	2.070	592	256	139	166	161	183	144	429
Catamarca	75	18	7	8	10	8	16	7	1
Córdoba	493	128	79	52	41	42	61	42	48
Corrientes	300	79	49	27	46	23	36	22	18
Chaco	300	63	33	25	26	41	33	28	51
Chubut	68	14	11	8	8	7	9	6	5
Entre Ríos	246	63	31	28	20	40	38	18	8
Formosa	155	25	24	20	15	19	28	24	0
Jujuy	142	41	22	11	11	22	19	16	0
La Pampa	48	13	7	4	7	4	6	5	2
La Rioja	71	25	12	6	5	4	12	6	1
Mendoza	310	95	38	29	27	35	51	32	3
Misiones	244	64	24	24	34	37	32	23	6
Neuquén	103	41	11	10	12	11	9	7	2
Río Negro	105	34	12	8	10	11	11	13	6
Salta	334	116	33	27	34	35	38	27	24
San Juan	138	42	17	17	18	19	18	7	0
San Luis	76	27	7	4	10	10	7	9	2
Santa Cruz	69	24	11	7	8	5	4	6	4
Santa Fe	479	155	67	39	45	43	78	35	17
Santiago del Estero	159	28	20	19	13	11	7	11	50
Tucumán	375	155	50	35	36	39	31	19	10
Tierra del Fuego	23	5	2	2	0	2	3	6	3
Otros Países	7	2	0	2	0	0	2	0	1
Lugar no especificado	21	6	3	1	0	1	0	2	8

CUADRO 34 - Continuación

JURISDICCION	TOTAL	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)							
DE RESIDENCIA		Menos de	De 1000	De 1500	De 2000	De 2500	De 3000	De 3500	Sin
DE LA MADRE		1000	a 1499	a 1999	a 2499	a 2999	a 3499	y más	especificar
NEONATALES									
REPUBLICA ARGENTINA	5.059	1.921	776	473	457	401	429	287	315
Ciud. Aut. de Buenos Aires	187	72	28	12	15	16	18	8	18
Buenos Aires	1.866	696	290	146	155	139	133	101	206
Partidos del Aglom. GBA	1.373	525	217	104	108	93	100	70	156
Catamarca	49	17	5	7	7	4	5	4	0
Córdoba	354	116	68	42	31	24	33	22	18
Corrientes	225	75	41	23	40	9	18	13	6
Chaco	187	54	25	22	13	26	17	11	19
Chubut	50	13	10	7	6	3	6	3	2
Entre Ríos	172	57	27	20	13	24	21	9	1
Formosa	98	25	15	15	8	13	16	6	0
Jujuy	96	30	15	8	10	11	11	11	0
La Pampa	36	13	5	4	5	2	5	1	1
La Rioja	51	23	9	4	5	2	4	4	0
Mendoza	206	85	29	16	20	16	23	15	2
Misiones	151	57	21	14	18	14	15	10	2
Neuquén	80	36	8	9	7	9	5	5	1
Río Negro	72	27	11	5	7	7	7	8	0
Salta	221	110	28	19	18	19	14	11	2
San Juan	95	40	15	14	11	6	7	2	0
San Luis	51	25	3	4	4	5	5	4	1
Santa Cruz	52	22	7	6	7	3	1	3	3
Santa Fe	327	139	52	32	26	20	40	15	3
Santiago del Estero	100	25	19	15	6	7	4	4	20
Tucumán	295	151	40	25	25	19	19	13	3
Tierra del Fuego	16	5	2	2	0	2	1	3	1
Otros Países	4	2	0	1	0	0	1	0	0
Lugar no especificado	18	6	3	1	0	1	0	1	6
POST-NEONATALES									
REPUBLICA ARGENTINA	2.386	204	181	153	233	331	396	297	591
Ciud. Aut. de Buenos Aires	80	7	6	6	6	11	12	4	28
Buenos Aires	971	87	63	49	78	97	113	100	384
Partidos del Aglom. GBA	697	67	39	35	58	68	83	74	273
Catamarca	26	1	2	1	3	4	11	3	1
Córdoba	139	12	11	10	10	18	28	20	30
Corrientes	75	4	8	4	6	14	18	9	12
Chaco	113	9	8	3	13	15	16	17	32
Chubut	18	1	1	1	2	4	3	3	3
Entre Ríos	74	6	4	8	7	16	17	9	7
Formosa	57	0	9	5	7	6	12	18	0
Jujuy	46	11	7	3	1	11	8	5	0
La Pampa	12	0	2	0	2	2	1	4	1
La Rioja	20	2	3	2	0	2	8	2	1
Mendoza	104	10	9	13	7	19	28	17	1
Misiones	93	7	3	10	16	23	17	13	4
Neuquén	23	5	3	1	5	2	4	2	1
Río Negro	33	7	1	3	3	4	4	5	6
Salta	113	6	5	8	16	16	24	16	22
San Juan	43	2	2	3	7	13	11	5	0
San Luis	25	2	4	0	6	5	2	5	1
Santa Cruz	17	2	4	1	1	2	3	3	1
Santa Fe	152	16	15	7	19	23	38	20	14
Santiago del Estero	59	3	1	4	7	4	3	7	30
Tucumán	80	4	10	10	11	20	12	6	7
Tierra del Fuego	7	0	0	0	0	0	2	3	2
Otros Países	3	0	0	1	0	0	1	0	1
Lugar no especificado	3	0	0	0	0	0	0	1	2

CUADRO 35: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPO DE EDAD SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

CAUSAS SELECCIONADAS DE MORTALIDAD	MENORES DE 1 AÑO				DE 1 A 4 AÑOS				
	Subtotal	Neonatales		Postneo natales	Subtotal	1	2	3	4
		Precoces	Tardías						
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>7.445</b>	<b>3.686</b>	<b>1.373</b>	<b>2.386</b>	<b>1.256</b>	<b>462</b>	<b>375</b>	<b>230</b>	<b>189</b>
<b>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>236</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>167</b>	<b>86</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	29	2	6	21	24	17	5	1	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	41	1	22	18	1	0	1	0	0
Tuberculosis	1	0	0	1	1	0	0	1	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	12	0	1	11	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	4	0	0	4	2	1	1	0	0
Septicemia	91	0	0	91	41	18	15	6	2
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	5	1	2	2	3	2	1	0	0
Otras enfermedades virales	5	0	0	5	11	1	5	2	3
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	48	18	16	14	3	2	1	0	0
<b>Tumores (neoplasias)</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>117</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>40</b>
Leucemia	5	0	0	5	40	7	7	13	13
Resto de tumores malignos	8	1	0	7	62	10	15	14	23
Resto de tumores	11	3	2	6	15	2	7	2	4
<b>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Anemias	6	1	0	5	12	2	2	4	4
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	18	0	0	18	14	7	4	1	2
<b>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	12	0	0	12	4	3	0	1	0
metabólicas	39	4	5	30	26	10	8	5	3
<b>Enfermedades del sistema nervioso</b>	<b>131</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>125</b>	<b>131</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>27</b>
Meningitis	31	2	2	27	17	8	3	2	4
Resto de enfermedades del sistema nervioso	100	0	2	98	114	33	31	27	23
<b>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>503</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>472</b>	<b>143</b>	<b>68</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>13</b>
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	194	3	18	173	66	26	18	13	9
Otras infecciones respiratorias agudas	59	0	4	55	13	10	3	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	250	2	4	244	64	32	16	12	4
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>3.728</b>	<b>2.576</b>	<b>871</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R. nac.afect. por fact. maternos y comp. del embarazo, trabajo de parto y parto	165	140	19	6	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con duración de gestación y crecimiento fetal	967	758	163	46	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	3	1	1	1	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	191	155	24	12	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	711	561	134	16	0	0	0	0	0
Neumonía congénita	40	28	10	2	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	527	380	92	55	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	417	196	177	44	0	0	0	0	0

CUADRO 35: Continuación

CAUSAS SELECCIONADAS DE MORTALIDAD	MENORES DE 1 AÑO				DE 1 A 4 AÑOS				
	Subtotal	Neonatales		Postneo natales	Subtotal	1	2	3	4
		Precoces	Tardías						
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	2	1	1	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	165	86	64	15	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	540	270	186	84	0	0	0	0	0
<b>Malform. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.085</b>	<b>1.030</b>	<b>364</b>	<b>691</b>	<b>188</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>16</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	66	18	8	40	20	7	8	5	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	207	137	17	53	26	11	8	4	3
Malformaciones congénitas del corazón	649	182	172	295	72	34	20	11	7
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	103	29	39	35	2	2	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	180	70	36	74	19	9	7	1	2
Otras malformaciones congénitas	880	594	92	194	49	30	10	5	4
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte</b>	<b>394</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>329</b>	<b>80</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	198	12	24	162	5	3	0	0	2
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte	196	17	12	167	75	25	27	11	12
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>176</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>151</b>	<b>371</b>	<b>119</b>	<b>122</b>	<b>76</b>	<b>54</b>
Accidentes de transporte	17	0	1	16	87	25	28	20	14
Ahogamiento y sumersión accidentales	8	0	0	8	90	44	26	13	7
Otros accidentes que obstruyen la respiración	104	1	13	90	27	12	11	3	1
Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	25	7	6	4	8
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	5	2	0	3	20	4	5	6	5
Agresiones	5	2	0	3	15	2	6	4	3
Todas las demás causas externas	37	4	2	31	107	25	40	26	16

CUADRO 36: DEFUNCIONES NEONATALES, PORCENTAJE Y TASA DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGUN GRUPO DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

GRUPO DE CAUSAS	DEFUNCIONES NEONATALES		
	Cantidad	Porcentaje	TASA
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>5.059</b>	<b>100,0</b>	<b>6,6</b>
<b>REDUCIBLES</b>	<b>3.056</b>	<b>60,4</b>	<b>4,0</b>
Preferentemente en el embarazo	180	3,6	0,2
Preferentemente en el parto	36	0,7	0,0
Preferentemente en el recién nacido	1.445	28,6	1,9
<i>Por tratamiento clínico</i>	766	15,1	1,0
<i>Por tratamiento quirúrgico</i>	73	1,4	0,1
<i>Por tratamiento clínico y quirúrgico</i>	606	12,0	0,8
En el período perinatal	1.372	27,1	1,8
Otras reducibles	23	0,5	0,0
<b>DIFÍCILMENTE REDUCIBLES</b>	<b>1.462</b>	<b>28,9</b>	<b>1,9</b>
<b>NO CLASIFICABLES</b>	<b>449</b>	<b>8,9</b>	<b>0,7</b>
<b>MAL DEFINIDAS E INESPECÍFICAS</b>	<b>92</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>

CUADRO 37: DEFUNCIONES POSTNEONATALES, PORCENTAJE Y TASA DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGUN GRUPO DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

GRUPO DE CAUSAS	DEFUNCIONES POSTNEONATALES		
	Cantidad	Porcentaje	TASA
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>2.386</b>	<b>100,0</b>	<b>3,1</b>
<b>REDUCIBLES</b>	<b>1.627</b>	<b>68,2</b>	<b>2,1</b>
Por prevención	10	0,4	0,0
Por tratamiento	717	30,1	0,9
Por prevención y tratamiento	757	31,7	1,0
Otras reducibles	143	6,0	0,2
<b>DIFÍCILMENTE REDUCIBLES</b>	<b>333</b>	<b>14,0</b>	<b>0,4</b>
<b>NO CLASIFICABLES</b>	<b>172</b>	<b>7,2</b>	<b>0,2</b>
<b>MAL DEFINIDAS E INESPECÍFICAS</b>	<b>254</b>	<b>10,6</b>	<b>0,3</b>

CUADRO 38: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	LOCAL DE OCURRENCIA					
	TOTAL	Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar
		Subtotal	Oficial	No oficial		
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>7.445</b>	<b>6.769</b>	<b>4.603</b>	<b>2.166</b>	<b>579</b>	<b>97</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	267	258	125	133	9	0
Buenos Aires	2.837	2.566	1.638	928	254	17
Partidos del Aglom. GBA	2.070	1.861	1.203	658	198	11
Catamarca	75	63	55	8	11	1
Córdoba	493	449	258	191	36	8
Corrientes	300	280	249	31	15	5
Chaco	300	268	195	73	24	8
Chubut	68	64	34	30	4	0
Entre Ríos	246	234	153	81	8	4
Formosa	155	135	129	6	15	5
Jujuy	142	118	92	26	18	6
La Pampa	48	44	34	10	3	1
La Rioja	71	63	51	12	8	0
Mendoza	310	273	178	95	33	4
Misiones	244	213	177	36	21	10
Neuquén	103	101	56	45	1	1
Río Negro	105	99	47	52	5	1
Salta	334	291	249	42	41	2
San Juan	138	122	75	47	14	2
San Luis	76	60	45	15	14	2
Santa Cruz	69	64	55	9	5	0
Santa Fe	479	450	285	165	18	11
Santiago del Estero	159	142	107	35	14	3
Tucumán	375	369	287	82	5	1
Tierra del Fuego	23	19	9	10	3	1
Otros Países	7	7	7	0	0	0
Lugar no especificado	21	17	13	4	0	4

CUADRO 39: MUERTES MATERNAS Y RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y EDAD DE LAS FALLECIDAS, POR 10.000 NACIDOS VIVOS. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION	TOTAL MUERTES MATERNAS	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA	GRUPO DE EDAD							
			Menor de 15	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>298</b>	<b>3,9</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>63</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>16</b>	<b>11</b>
<i>Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)</i>	<b>55</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<i>Causas obstétricas directas</i>	<b>160</b>	<b>2,1</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16)	37	0,5	2	7	3	9	5	7	3	1
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	9	0,1	0	0	2	2	1	3	1	0
Hemorragia postparto (O72)	18	0,2	0	1	1	4	4	7	0	1
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	38	0,5	1	10	7	6	5	7	2	0
Muerte obstétrica de causa no especificada (O95)	16	0,2	0	1	2	3	4	4	1	1
Otras causas directas (O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75)	42	0,5	0	7	5	8	9	8	2	3
<i>Causas obstétricas indirectas</i>	<b>83</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
Enferm. por Virus de la Inmunodef. Humana (B20-B24)	2	0,0	0	1	0	0	1	0	0	0
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio (O994)	14	0,2	0	0	2	2	5	3	2	0
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio (O995)	16	0,2	0	2	5	1	4	3	0	1
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio (O996)	13	0,2	0	1	3	3	2	4	0	0
Otras causas indirectas	38	0,5	0	7	5	10	7	5	2	2

## NOTAS:

Las tasas indicadas con 0.0 corresponden a valores menores a 0,5 por cien mil.

Según recomendación de la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas Relacionados con la Salud - (CIE-10) se incluyen en el total y en el cálculo de las tasas, las muertes maternas debidas al tétanos obstétrico y a la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (CIE-10, Volumen 2, página 141).



CUADRO 40 : MUERTES MATERNAS SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y LOCAL DE OCURRENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION	TOTAL MUERTES MATERNAS	LOCAL DE OCURRENCIA				
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar
		Subtotal	Oficial	No oficial		
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>298</b>	<b>278</b>	<b>213</b>	<b>65</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
<i>Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)</i>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<i>Causas obstétricas directas</i>	<b>160</b>	<b>149</b>	<b>108</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16)	37	36	28	8	0	1
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	9	9	6	3	0	0
Hemorragia postparto (O72)	18	18	16	2	0	0
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	38	35	20	15	2	1
Muerte obstétrica de causa no especificada (O95)	16	13	10	3	2	1
Otras causas directas (O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75)	42	38	28	10	3	1
<i>Causas obstétricas indirectas</i>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>59</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Enferm. por Virus de la Inmunodef. Humana (B20-B24)	2	2	1	1	0	0
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio (O994)	14	12	8	4	2	0
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio (O995)	16	16	13	3	0	0
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio (O996)	13	13	12	1	0	0
Otras causas indirectas	38	36	25	11	2	0

NOTA:

Según recomendación de la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas Relacionados con la Salud - (CIE-10) se incluyen en el total y en el cálculo de las tasas, las muertes maternas debidas al tétanos obstétrico y a la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (CIE-10, Volumen 2, página 141).

CUADRO 41: DEFUNCIONES MATERNAS TOTALES, POR GRUPO DE CAUSAS, TARDIAS Y RAZON DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE DE RESIDENCIA	TOTAL	MUERTES MATERNAS				MUERTES MATERNAS TARDIAS	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA
		Subtotal	GRUPO DE CAUSAS				
			Aborto	Directas	Indirectas		
REPUBLICA ARGENTINA	339	298	55	160	83	41	3,9
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8	8	3	3	2	0	1,9
Buenos Aires	126	111	20	60	31	15	3,9
Partidos del Aglom. GBA	88	80	15	48	17	8	3,9
Catamarca	0	0	0	0	0	0	-
Córdoba	18	17	1	8	8	1	2,9
Corrientes	12	10	1	6	3	2	4,8
Chaco	22	19	0	12	7	3	7,3
Chubut *	4	4	3	1	0	0	4,1
Entre Ríos	15	12	3	7	2	3	5,1
Formosa	9	7	2	5	0	2	5,7
Jujuy	10	10	3	2	5	0	7,5
La Pampa *	1	1	0	1	0	0	1,9
La Rioja *	2	2	0	1	1	0	3,2
Mendoza	14	8	1	3	4	6	2,3
Misiones	16	16	0	9	7	0	5,9
Neuquén *	4	4	0	3	1	0	3,4
Río Negro	1	0	0	0	0	1	-
Salta	26	23	8	11	4	3	8,1
San Juan	11	9	0	8	1	2	5,9
San Luis *	3	3	0	2	1	0	3,7
Santa Cruz *	1	1	0	1	0	0	1,6
Santa Fe	12	11	3	4	4	1	1,9
Santiago del Estero	8	8	4	4	0	0	4,2
Tucumán	12	11	3	7	1	1	3,6
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	-
Otros Países	3	2	0	1	1	1	
Sin especificar	1	1	0	1	0	0	

## NOTAS:

( \*) El numerador de la tasa es igual o menor de 5 muertes maternas.

En la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas Relacionados con la Salud - (CIE-10) se incorporó la categoría "muerte materna tardía", entendiendo por tal a "la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo". Estas muertes **no se incluyen en el cálculo de la razón de mortalidad materna**

CUADRO 42: DEFUNCIONES MATERNAS Y DEFUNCIONES MATERNAS TARDIAS POR GRUPO DE EDAD SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE DE RESIDENCIA	TOTAL	MUERTES MATERNAS				MUERTES MATERNAS TARDIAS			
		Subtotal	GRUPO DE EDAD			Subtotal	GRUPO DE EDAD		
			Menos de 20	De 20 a 34	De 35 y más		Menos de 20	De 20 a 34	De 35 y más
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>339</b>	<b>298</b>	<b>46</b>	<b>164</b>	<b>88</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>10</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8	8	0	4	4	0	0	0	0
Buenos Aires	126	111	11	60	40	15	1	9	5
Partidos del Aglom. GBA	88	80	10	39	31	8	1	5	2
Catamarca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Córdoba	18	17	0	9	8	1	0	0	1
Corrientes	12	10	2	7	1	2	0	1	1
Chaco	22	19	5	8	6	3	2	1	0
Chubut	4	4	2	2	0	0	0	0	0
Entre Ríos	15	12	1	7	4	3	0	2	1
Formosa	9	7	3	1	3	2	0	2	0
Jujuy	10	10	1	6	3	0	0	0	0
La Pampa	1	1	0	1	0	0	0	0	0
La Rioja	2	2	0	2	0	0	0	0	0
Mendoza	14	8	1	5	2	6	1	4	1
Misiones	16	16	4	9	3	0	0	0	0
Neuquén	4	4	0	3	1	0	0	0	0
Río Negro	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Salta	26	23	5	12	6	3	0	2	1
San Juan	11	9	2	7	0	2	0	2	0
San Luis	3	3	2	1	0	0	0	0	0
Santa Cruz	1	1	0	0	1	0	0	0	0
Santa Fe	12	11	2	6	3	1	0	1	0
Santiago del Estero	8	8	1	7	0	0	0	0	0
Tucumán	12	11	3	5	3	1	0	1	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Países	3	2	1	1	0	1	0	1	0
Sin especificar	1	1	0	1	0	0	0	0	0

NOTA:

En la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas Relacionados con la Salud - (CIE-10) se incorporó la categoría "muerte materna tardía", entendiendo por tal a "la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo". Estas muertes **no se incluyen en el cálculo de la razón de mortalidad materna**

CUADRO 43: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA FALLECIDA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑOS 1990 A 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	A Ñ O												
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	<b>4,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>4,1</b>	<b>3,5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	4,1	1,0	3,8	3,6	0,8	1,0	1,0	0,2	0,3	0,2	1,4	0,9	1,4
Buenos Aires	2,7	2,2	2,9	2,5	2,4	2,4	2,3	2,6	2,5	1,9	1,4	2,1	3,2
Catamarca	10,5	7,9	1,3	4,2	6,8	2,6	4,1	5,1	2,5	5,1	-	3,7	6,2
Córdoba	2,9	2,4	3,4	2,0	2,3	3,2	3,5	3,0	3,0	1,3	1,1	2,4	2,9
Corrientes	9,4	8,9	7,0	6,2	4,3	6,1	3,5	5,7	4,4	6,6	5,7	5,4	7,2
Chaco	10,7	11,8	10,4	12,5	9,9	12,6	16,0	5,8	13,0	13,2	7,7	15,9	7,8
Chubut	2,3	2,3	2,4	4,8	2,3	-	6,9	4,6	3,6	-	5,8	2,4	1,3
Entre Ríos	2,2	4,2	4,6	4,7	2,6	4,0	2,6	3,0	1,3	1,8	2,1	5,2	1,8
Formosa	19,5	21,8	13,2	18,4	14,1	10,7	17,2	9,9	16,4	16,1	17,7	13,9	16,6
Jujuy	15,1	10,4	12,9	10,2	7,3	10,3	15,7	13,6	13,1	10,2	7,3	19,7	10,9
La Pampa	3,6	3,4	1,7	3,6	3,5	7,0	3,5	-	1,8	5,4	1,8	7,5	5,7
La Rioja	5,0	10,8	3,1	7,5	1,5	6,5	4,5	3,0	1,6	4,9	4,7	3,4	11,1
Mendoza	6,4	6,0	4,4	5,9	7,2	4,9	6,2	4,3	2,5	8,6	6,8	3,9	7,2
Misiones	8,3	9,3	5,6	6,1	3,2	7,9	3,3	0,8	1,5	7,1	5,5	5,3	4,6
Neuquén	1,8	6,2	5,8	3,9	3,8	3,8	1,9	4,6	2,9	9,0	-	1,0	-
Río Negro	4,0	3,3	0,8	0,8	-	2,9	1,8	2,5	5,7	0,9	5,1	3,6	4,5
Salta	11,6	12,4	12,0	7,2	9,2	8,8	10,4	7,3	5,5	6,2	4,3	6,5	6,9
San Juan	9,8	5,8	10,0	8,1	6,7	8,6	5,5	11,1	8,6	9,4	9,9	8,7	6,1
San Luis	2,9	6,6	8,6	4,2	6,1	-	3,8	1,2	2,5	6,3	4,9	6,0	8,4
Santa Cruz	7,0	7,0	7,1	0,0	4,7	2,3	2,4	-	12,0	4,9	2,5	7,1	2,4
Santa Fe	6,4	3,1	2,4	3,6	3,6	3,6	5,3	4,9	4,4	3,8	4,4	4,7	4,9
Santiago del Estero	8,7	8,2	8,1	8,2	8,8	8,6	10,3	5,4	5,0	4,6	8,9	7,1	6,8
Tucumán	4,0	3,6	6,8	7,0	4,7	6,7	6,1	5,2	3,9	5,1	4,1	5,8	5,3
Tierra del Fuego	-	-	-	4,4	-	4,3	4,4	9,3	-	14,5	8,7	-	-

## NOTAS:

(-) No se registraron muertes maternas.


\* Después de la difusión de las Estadísticas Vitales 2011, la provincia de Misiones envió una nueva base de datos de nacidos vivos registrados en el año 2011, que determina un menor valor para la tasa de mortalidad materna (7,1 o/ooo).

CUADRO 43: Continuación


JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	AÑO												
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>5,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1,2	2,0	0,7	1,8	3,3	0,9	1,8	0,9	1,3	1,6	1,6	1,8	1,9
Buenos Aires	2,5	2,8	2,7	3,8	3,7	3,2	4,0	4,4	3,2	3,0	3,0	3,4	3,9
Catamarca	2,5	-	6,9	4,4	7,2	4,2	16,0	1,5	7,6	3,2	1,5	4,4	-
Córdoba	1,4	2,6	2,5	2,8	1,5	3,4	7,2	4,8	1,9	1,6	2,3	3,2	2,9
Corrientes	7,5	10,4	9,6	4,8	4,7	6,0	4,9	5,9	5,3	6,1	7,5	1,9	4,8
Chaco	8,1	7,0	5,2	12,8	6,3	8,2	9,7	7,5	8,6	6,8	4,9	5,7	7,3
Chubut	8,6	1,2	2,3	6,7	2,2	5,1	4,0	3,0	5,1	5,2	4,0	3,0	4,1
Entre Ríos	6,3	2,6	4,1	6,6	3,3	4,2	9,0	3,1	5,4	3,2	2,7	3,0	5,1
Formosa	13,5	11,1	16,4	10,7	13,3	11,5	15,0	16,2	12,3	15,0	9,2	9,6	5,7
Jujuy	15,5	13,1	8,5	16,5	4,8	10,0	8,3	3,7	11,5	7,7	0,8	2,1	7,5
La Pampa	5,2	-	1,8	3,7	11,2	7,3	3,6	7,2	7,4	3,7	3,5	-	1,9
La Rioja	16,9	13,6	15,0	9,6	13,0	4,6	8,0	11,4	6,3	1,6	11,2	15,9	3,2
Mendoza	3,8	3,9	4,8	3,4	3,9	2,6	2,6	4,4	4,7	3,6	3,5	2,8	2,3
Misiones *	6,2	6,7	6,8	12,5	8,3	7,6	9,3	8,1	8,7	3,5	4,7	2,5	5,9
Neuquén	5,1	3,9	5,8	1,8	5,4	2,6	5,2	3,3	2,7	1,8	1,8	1,7	3,4
Río Negro	1,9	2,8	1,8	1,8	3,6	2,5	1,7	0,8	1,7	4,2	3,3	3,2	0,0
Salta	6,9	4,4	5,7	4,0	7,3	6,1	8,4	5,8	3,9	4,5	5,1	8,1	8,1
San Juan	4,9	4,7	3,5	6,4	7,0	0,7	6,2	4,2	4,2	2,1	5,4	5,8	5,9
San Luis	8,2	4,6	2,5	7,1	4,8	2,4	9,8	3,8	3,9	2,6	-	2,5	3,7
Santa Cruz	11,1	-	2,0	3,9	1,9	1,8	5,2	3,3	-	3,4	5,0	8,1	1,6
Santa Fe	3,5	3,6	3,1	4,0	3,2	3,3	7,1	2,6	3,0	3,0	2,8	2,8	1,9
Santiago del Estero	5,5	7,3	5,7	4,1	4,2	7,9	5,8	1,7	5,5	3,1	2,3	7,2	4,2
Tucumán	7,3	4,7	3,5	6,8	6,6	4,1	3,9	3,0	3,7	4,5	1,7	3,9	3,6
Tierra del Fuego	4,4	4,6	8,4	-	-	3,8	3,8	-	11,8	-	-	-	-




**Figura 1: Tasa de Mortalidad Infantil cada 1.000 nacidos vivos  
según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2015**



**Figura 2: Distribución porcentual de las muertes neonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2015**




**Figura 3: Distribución porcentual de las muertes postneonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2015**






**Figura 4: Tasas de Mortalidad Infantil, Neonatal y Postneonatal cada 1.000 nacidos vivos. República Argentina - Años 1990 a 2015**




**Figura 5: Razón de Mortalidad Materna cada 10.000 nacidos vivos según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2015**




Nota: Catamarca, Río Negro y Tierra del Fuego no registraron muertes maternas

**Figura 6: Distribución porcentual de las muertes maternas según grupo de causas.**  
República Argentina - Año 2015



**Figura 7: Razón de Mortalidad Materna total y por grupo de causas cada 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Años 1990 a 2015**





## DEFUNCIONES FETALES

CUADRO 44: DEFUNCIONES FETALES SEGUN JURISDICCION DE REGISTRO POR TIEMPO DE GESTACION.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE REGISTRO	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)									
		Menos de 22 semanas		22 a 27 semanas		28 a 36 semanas		37 semanas y más		Sin especificar	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>6.164</b>	<b>1.044</b>	<b>16,9</b>	<b>1.253</b>	<b>20,3</b>	<b>2.403</b>	<b>39,0</b>	<b>1.382</b>	<b>22,4</b>	<b>82</b>	<b>1,3</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	701	160	22,8	199	28,4	218	31,1	108	15,4	16	2,3
Buenos Aires	1.840	81	4,4	392	21,3	866	47,1	478	26,0	23	1,3
Partidos del Aglom. GBA	1.349	61	4,5	282	20,9	636	47,1	353	26,2	17	1,3
Catamarca	45	7	15,6	3	6,7	21	46,7	14	31,1	0	0,0
Córdoba	394	16	4,1	89	22,6	195	49,5	90	22,8	4	1,0
Corrientes	203	11	5,4	44	21,7	93	45,8	47	23,2	8	3,9
Chaco	194	8	4,1	42	21,6	81	41,8	60	30,9	3	1,5
Chubut	58	2	3,4	14	24,1	26	44,8	16	27,6	0	0,0
Entre Ríos	158	6	3,8	39	24,7	66	41,8	47	29,7	0	0,0
Formosa	168	87	51,8	22	13,1	36	21,4	22	13,1	1	0,6
Jujuy	117	14	12,0	29	24,8	44	37,6	30	25,6	0	0,0
La Pampa	26	1	3,8	1	3,8	18	69,2	6	23,1	0	0,0
La Rioja	31	0	0,0	2	6,5	16	51,6	13	41,9	0	0,0
Mendoza	222	22	9,9	46	20,7	96	43,2	56	25,2	2	0,9
Misiones	224	8	3,6	36	16,1	105	46,9	70	31,3	5	2,2
Neuquén	63	4	6,3	14	22,2	29	46,0	16	25,4	0	0,0
Río Negro	58	6	10,3	11	19,0	28	48,3	13	22,4	0	0,0
Salta	427	250	58,5	37	8,7	71	16,6	56	13,1	13	3,0
San Juan	184	57	31,0	37	20,1	55	29,9	35	19,0	0	0,0
San Luis	49	0	0,0	8	16,3	25	51,0	16	32,7	0	0,0
Santa Cruz	30	2	6,7	2	6,7	18	60,0	8	26,7	0	0,0
Santa Fe	416	54	13,0	89	21,4	170	40,9	101	24,3	2	0,5
Santiago del Estero	83	2	2,4	12	14,5	36	43,4	31	37,3	2	2,4
Tucumán	458	246	53,7	82	17,9	81	17,7	47	10,3	2	0,4
Tierra del Fuego	15	0	0,0	3	20,0	9	60,0	2	13,3	1	6,7

CUADRO 45: DEFUNCIONES FETALES SEGUN TIEMPO DE GESTACION, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)							
		Menos de	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	Sin
		22							especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>6.164</b>	<b>1.044</b>	<b>605</b>	<b>648</b>	<b>871</b>	<b>1.532</b>	<b>1.360</b>	<b>22</b>	<b>82</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	318	70	51	45	31	68	45	2	6
Buenos Aires	2.166	154	219	259	364	613	524	6	27
Partidos del Aglom. GBA	1.655	131	157	204	275	466	395	6	21
Catamarca	47	8	0	4	7	14	14	0	0
Córdoba	393	16	41	47	73	124	88	0	4
Corrientes	205	11	15	29	26	67	49	0	8
Chaco	187	8	20	20	31	47	57	2	2
Chubut	56	2	5	9	11	13	16	0	0
Entre Ríos	159	7	22	18	21	45	44	2	0
Formosa	166	87	11	10	16	20	21	0	1
Jujuy	119	14	16	15	20	24	27	3	0
La Pampa	30	1	2	0	5	15	7	0	0
La Rioja	32	0	2	0	5	12	13	0	0
Mendoza	222	22	26	20	32	64	56	0	2
Misiones	222	8	15	19	35	70	65	5	5
Neuquén	57	2	8	4	13	15	15	0	0
Río Negro	62	8	3	11	9	18	13	0	0
Salta	425	249	24	12	22	49	55	1	13
San Juan	183	57	18	19	21	33	35	0	0
San Luis	52	0	6	4	9	17	16	0	0
Santa Cruz	34	3	1	1	7	14	8	0	0
Santa Fe	410	53	39	49	67	100	99	1	2
Santiago del Estero	102	9	4	9	15	25	37	0	3
Tucumán	437	236	48	31	23	55	43	0	1
Tierra del Fuego	15	0	2	1	4	5	2	0	1
Otros países	8	1	2	1	1	1	2	0	0
Lugar no especificado	57	18	5	11	3	4	9	0	7

CUADRO 46: DEFUNCIONES FETALES SEGUN INTERVALO DE PESO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	INTERVALO DE PESO (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>6.164</b>	<b>1.078</b>	<b>1.288</b>	<b>808</b>	<b>689</b>	<b>696</b>	<b>580</b>	<b>495</b>	<b>397</b>	<b>133</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	318	81	89	39	27	36	18	13	11	4
Buenos Aires	2.166	173	492	355	292	264	231	191	135	33
Partidos del Aglom. GBA	1.655	143	368	259	237	218	170	134	105	21
Catamarca	47	6	11	5	10	5	2	4	4	0
Córdoba	393	21	77	57	63	69	39	34	27	6
Corrientes	205	13	37	32	29	32	26	16	13	7
Chaco	187	9	42	29	27	20	25	18	15	2
Chubut	56	4	15	9	3	8	10	4	3	0
Entre Ríos	159	7	42	19	21	20	21	15	12	2
Formosa	166	85	26	14	7	11	8	7	7	1
Jujuy	119	14	35	14	12	12	12	11	9	0
La Pampa	30	1	4	4	8	6	1	2	4	0
La Rioja	32	1	3	4	3	5	9	6	1	0
Mendoza	222	19	59	24	31	28	22	23	14	2
Misiones	222	3	44	33	32	35	26	22	26	1
Neuquén	57	8	15	5	7	9	6	5	2	0
Río Negro	62	7	15	13	3	10	4	3	7	0
Salta	425	248	35	23	21	17	20	21	19	21
San Juan	183	56	45	18	13	16	15	6	14	0
San Luis	52	0	12	7	8	7	7	7	4	0
Santa Cruz	34	1	7	4	5	8	2	4	3	0
Santa Fe	410	65	85	55	38	40	39	50	32	6
Santiago del Estero	102	8	13	10	11	15	7	11	22	5
Tucumán	437	232	70	29	14	20	28	19	9	16
Tierra del Fuego	15	0	6	2	3	1	0	1	2	0
Otros países	8	2	2	2	0	1	1	0	0	0
Lugar no especificado	57	14	7	2	1	1	1	2	2	27

CUADRO 47: DEFUNCIONES FETALES SEGUN EDAD GESTACIONAL E INTERVALO DE PESO.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

INTERVALO DE PESO	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	EDAD GESTACIONAL (en semanas completas)							
		Menos de 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	Sin especificar
<b>TOTAL</b>	<b>6.164</b>	<b>1.044</b>	<b>605</b>	<b>648</b>	<b>871</b>	<b>1.532</b>	<b>1.360</b>	<b>22</b>	<b>82</b>
Menos de 500 gramos	1.078	874	143	49	0	0	0	0	12
de 500 a 999 gramos	1.288	126	457	434	233	29	0	0	9
de 1000 a 1499 gramos	808	0	0	158	398	229	16	0	7
de 1500 a 1999 gramos	689	0	0	0	228	402	56	0	3
de 2000 a 2499 gramos	696	0	0	0	0	489	202	1	4
de 2500 a 2999 gramos	580	0	0	0	0	245	324	6	5
de 3000 a 3499 gramos	495	0	0	0	0	82	407	4	2
de 3500 gramos y más	397	0	0	0	0	45	339	11	2
Sin especificar	133	44	5	7	12	11	16	0	38



CUADRO 48: DEFUNCIONES FETALES SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	E D A D   D E   L A   M A D R E								
		Menos	De 15	De 20	De 25	De 30	De 35	De 40	De 45	Sin
		de 15	a 19	a 24	a 29	a 34	a 39	a 44	y más	especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>6.164</b>	<b>33</b>	<b>953</b>	<b>1.349</b>	<b>1.088</b>	<b>999</b>	<b>810</b>	<b>290</b>	<b>35</b>	<b>607</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	318	2	30	60	61	63	67	30	1	4
Buenos Aires	2.166	6	267	439	321	322	253	86	13	459
Partidos del Aglom. GBA	1.655	5	212	353	253	243	193	69	10	317
Catamarca	47	0	1	17	14	5	9	0	0	1
Córdoba	393	3	62	57	74	67	62	28	0	40
Corrientes	205	3	50	44	34	22	30	11	5	6
Chaco	187	1	39	53	35	26	23	5	2	3
Chubut	56	0	10	12	12	10	8	3	1	0
Entre Ríos	159	0	28	31	32	33	19	10	3	3
Formosa	166	1	34	39	41	25	21	5	0	0
Jujuy	119	4	28	23	30	17	11	5	1	0
La Pampa	30	0	4	9	6	8	3	0	0	0
La Rioja	32	0	4	9	8	6	3	1	0	1
Mendoza	222	0	34	52	37	47	38	11	2	1
Misiones	222	4	53	50	42	26	33	8	0	6
Neuquén	57	0	7	6	11	16	12	4	1	0
Río Negro	62	0	8	13	13	14	12	2	0	0
Salta	425	4	88	122	70	71	45	18	1	6
San Juan	183	0	32	44	44	35	18	5	0	5
San Luis	52	0	6	11	11	9	5	7	0	3
Santa Cruz	34	0	8	4	8	11	2	1	0	0
Santa Fe	410	4	70	108	83	67	48	25	4	1
Santiago del Estero	102	0	10	23	17	14	12	4	0	22
Tucumán	437	1	76	117	76	78	67	20	1	1
Tierra del Fuego	15	0	3	3	5	1	2	0	0	1
Otros países	8	0	1	0	2	1	4	0	0	0
Lugar no especificado	57	0	0	3	1	5	3	1	0	44

CUADRO 49: DEFUNCIONES FETALES SEGUN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE Y TIEMPO DE GESTACIÓN.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

AGRUPAMIENTO DE CAUSAS	TOTAL	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)						Sin especificar
	DEFUNCIONES FETALES	Menos de 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 y más	
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>6.164</b>	<b>1.044</b>	<b>605</b>	<b>648</b>	<b>871</b>	<b>1.532</b>	<b>1.382</b>	<b>82</b>
Feto afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	2.019	229	203	224	285	563	491	24
* Por condic.maternas no relac. con el embarazo presente	486	23	35	71	86	174	93	4
* Por complicaciones maternas del embarazo	351	140	62	42	32	38	33	4
* Por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas	1.132	61	101	103	165	337	350	15
* Por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	47	5	5	7	2	12	15	1
* Por influencias nocivas transmitidas a través de placenta	3	0	0	1	0	2	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal	148	26	25	20	21	33	20	3
*Trast. relac.con duración corta gestación y bajo peso al nacer	31	12	8	6	3	0	0	2
* Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	113	14	17	14	18	33	16	1
* Trast. relac.con embarazo prolongado y sobrepeso al nacer	4	0	0	0	0	0	4	0
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	1.358	124	161	162	198	354	340	19
Neumonía congénita	0	0	0	0	0	0	0	0
Afecciones respiratorias del recién nacido	13	1	0	0	1	6	5	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0	1	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto	30	3	4	5	7	8	3	0
Muerte fetal de causa no especificada	1.697	616	135	131	195	276	320	24
Resto de afecciones perinatales	460	20	28	38	62	158	146	8
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	42	2	11	4	10	10	4	1
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	18	1	2	6	6	2	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	12	1	0	2	2	3	4	0
Malformaciones congénitas del corazón	24	1	2	2	4	12	3	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	42	4	4	13	5	8	7	1
Otras malformaciones congénitas	213	13	24	28	46	72	29	1
Todas las demás causas	87	3	5	13	29	27	9	1

CUADRO 50: DEFUNCIONES FETALES SEGUN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE E INTERVALO DE PESO.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

AGRUPAMIENTO DE CAUSAS	TOTAL	INTERVALO DE PESO (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin espec.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>6.164</b>	<b>1.078</b>	<b>1.288</b>	<b>808</b>	<b>689</b>	<b>696</b>	<b>580</b>	<b>495</b>	<b>397</b>	<b>133</b>
Feto afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	2.019	250	425	277	255	257	212	200	111	32
* Por condic.maternas no relac. con el embarazo presente	486	33	109	85	92	64	37	37	20	9
* Por complicaciones maternas del embarazo	351	149	94	29	22	19	14	13	6	5
* Por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas	1.132	66	207	161	137	164	156	146	81	14
* Por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	47	2	14	1	4	10	4	4	4	4
* Por influencias nocivas transmitidas a través de placenta	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal	148	27	54	21	24	17	2	0	1	2
*Trast. relac.con duración corta gestación y bajo peso al nacer	31	15	11	3	2	0	0	0	0	0
* Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	113	12	43	18	22	15	1	0	0	2
* Trast. relac.con embarazo prolongado y sobrepeso al nacer	4	0	0	0	0	2	1	0	1	0
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	1.358	137	328	190	155	166	152	107	93	30
Neumonía congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afecciones respiratorias del recién nacido	13	1	0	0	2	1	2	3	3	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto	30	3	9	7	1	5	2	0	3	0
Muerte fetal de causa no especificada	1.697	597	285	165	125	138	123	115	88	61
Resto de afecciones perinatales	460	20	73	57	52	61	57	53	83	4
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	42	9	13	12	3	3	0	1	0	1
Hidrocefalo congénito y espina bífida	18	1	6	5	3	2	1	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	12	1	3	1	1	1	2	1	2	0
Malformaciones congénitas del corazón	24	3	1	6	5	5	1	0	3	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	42	8	14	11	4	4	0	1	0	0
Otras malformaciones congénitas	213	18	64	31	37	27	18	10	7	1
Todas las demás causas	87	3	12	25	22	9	8	4	3	1

CUADRO 51: DEFUNCIONES FETALES SEGUN GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION						
		Fact. maternos y compl. embarazo, trab. parto y parto	Trast. relac. con duración de la gestación	Hipoxia intrauterina y otras afecc. resp.	Muerte fetal causa no espec.	Otras afecciones perinatales	Malform. congénitas	Resto de causas
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>6.164</b>	<b>2.019</b>	<b>148</b>	<b>1.371</b>	<b>1.697</b>	<b>491</b>	<b>351</b>	<b>87</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	318	98	2	170	7	4	37	0
Buenos Aires	2.166	862	55	880	101	74	132	62
Partidos del Aglom. GBA	1.655	673	40	696	46	54	93	53
Catamarca	47	22	1	8	10	0	6	0
Córdoba	393	205	18	24	48	56	38	4
Corrientes	205	65	6	6	117	6	5	0
Chaco	187	66	5	22	81	2	11	0
Chubut	56	29	2	2	0	21	2	0
Entre Ríos	159	52	4	17	60	10	15	1
Formosa	166	20	1	1	141	1	2	0
Jujuy	119	26	5	6	64	12	5	1
La Pampa	30	10	1	16	1	0	2	0
La Rioja	32	8	1	1	2	17	3	0
Mendoza	222	69	1	83	46	13	10	0
Misiones	222	44	1	33	0	133	8	3
Neuquén	57	34	1	13	3	2	4	0
Río Negro	62	22	2	8	17	4	9	0
Salta	425	72	13	18	309	2	11	0
San Juan	183	77	2	8	25	64	7	0
San Luis	52	25	1	20	1	4	1	0
Santa Cruz	34	8	1	2	17	6	0	0
Santa Fe	410	85	16	7	219	38	31	14
Santiago del Estero	102	41	0	5	50	3	3	0
Tucumán	437	49	6	2	359	13	7	1
Tierra del Fuego	15	10	0	1	0	3	1	0
Otros países	8	2	0	0	2	3	1	0
Lugar no especificado	57	18	3	18	17	0	0	1

CUADRO 52: DEFUNCIONES FETALES Y TASAS DE MORTALIDAD PERINATAL, FETAL Y FETAL POR PESO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2015

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES			TASA DE MORTALIDAD			RAZON DE
	TOTAL	DE 22 SEMANAS Y MÁS	DE 1000 GRAMOS Y MÁS	PERINATAL (1)	FETAL TOTAL (2)	FETAL POR PESO (3)	MORTALIDAD FETAL (4)
REPUBLICA ARGENTINA	6.164	5.038	3.665	11,3	7,9	4,8	8,0
Ciud. Aut. de Buenos Aires	318	242	144	9,1	7,5	3,5	7,6
Buenos Aires	2.166	1.985	1.468	11,5	7,5	5,3	7,5
Partidos del Aglom. GBA	1.655	1.503	1.123	12,1	8,1	5,7	8,2
Catamarca	47	39	30	11,8	6,8	4,5	6,9
Córdoba	393	373	289	10,5	6,7	4,9	6,7
Corrientes	205	186	148	16,6	9,8	7,2	9,9
Chaco	187	177	134	11,7	7,2	5,2	7,2
Chubut	56	54	37	8,6	5,6	3,7	5,7
Entre Ríos	159	152	108	11,7	6,7	4,6	6,7
Formosa	166	78	54	12,5	13,3	4,4	13,5
Jujuy	119	105	70	13,2	8,9	5,3	9,0
La Pampa	30	29	25	10,5	5,5	4,6	5,6
La Rioja	32	32	28	10,0	5,1	4,5	5,1
Mendoza	222	198	142	9,8	6,2	4,0	6,3
Misiones	222	209	174	11,7	8,1	6,4	8,2
Neuquén	57	55	34	9,8	4,8	2,9	4,8
Río Negro	62	54	40	8,7	4,8	3,1	4,9
Salta	425	163	121	11,6	14,8	4,3	15,0
San Juan	183	126	82	12,8	11,9	5,4	12,1
San Luis	52	52	40	10,4	6,4	5,0	6,4
Santa Cruz	34	31	26	10,4	5,3	4,1	5,4
Santa Fe	410	355	254	10,3	7,1	4,4	7,1
Santiago del Estero	102	90	76	8,1	5,3	4,0	5,4
Tucumán	437	200	119	14,1	14,3	4,0	14,5
Tierra del Fuego	15	14	9	8,5	4,9	3,0	4,9
Otros países	8	7	4	-	-	-	-
Lugar no especificado	57	32	9	-	-	-	-

NOTAS:

( 1 ) Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías (22 semanas y más) y las defunciones de menores de 7 días, y la suma de las defunciones fetales tardías, más los nacidos vivos, por mil.

( 2 ) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil.

( 3 ) Es el cociente entre las defunciones fetales de 1000 gramos y más y el total de nacidos (vivos y muertos) de 1000 grs y más, por mil

( 4 ) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.



# ANEXO





Anexo 1: Población estimada al 1 de julio de 2015 según sexo y grupo de edad, por jurisdicción.

### Ambos sexos

JURISDICCION	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más
<b>Total del país</b>	<b>43.131.966</b>	<b>3.764.736</b>	<b>3.570.085</b>	<b>3.508.531</b>	<b>3.539.630</b>	<b>3.554.811</b>	<b>3.341.846</b>	<b>3.159.595</b>	<b>3.099.835</b>	<b>2.692.486</b>	<b>2.320.378</b>	<b>2.168.105</b>	<b>1.995.008</b>	<b>1.782.266</b>	<b>1.505.504</b>	<b>1.158.131</b>	<b>854.985</b>	<b>591.455</b>	<b>524.579</b>
Ciud. Aut. Bs. As.	3.054.267	209.883	205.617	194.595	188.316	206.210	234.493	237.221	232.207	209.902	174.580	163.966	162.133	149.747	135.941	114.862	90.575	66.766	77.253
Buenos Aires	16.659.931	1.460.832	1.376.276	1.310.129	1.272.046	1.308.866	1.293.661	1.213.193	1.204.570	1.065.341	927.722	861.277	789.547	707.868	607.687	465.618	344.845	242.074	208.379
Catamarca	396.895	34.240	33.719	37.084	38.836	35.630	29.139	28.077	28.837	24.765	20.724	18.618	17.132	15.084	11.966	8.808	6.204	4.306	3.726
Córdoba	3.567.654	294.534	271.376	273.869	286.004	296.732	283.622	265.009	257.409	220.850	192.185	183.976	168.161	155.913	135.621	106.135	78.610	53.849	45.799
Corrientes	1.070.283	101.674	94.273	93.769	105.630	102.431	83.368	72.284	69.003	60.061	54.152	52.142	47.164	40.977	32.204	23.859	16.999	11.048	9.245
Chaco	1.143.201	113.227	106.204	106.998	116.432	110.175	88.660	80.198	75.888	63.482	55.748	52.766	48.083	40.029	29.903	21.901	15.832	10.063	7.812
Chubut	566.922	50.992	48.676	48.204	47.243	45.237	44.268	46.620	45.851	37.818	31.135	28.389	25.182	21.052	16.312	11.890	8.239	5.302	4.512
Entre Ríos	1.321.415	111.032	107.082	110.843	115.970	110.146	97.375	93.651	92.459	81.318	71.214	67.796	61.927	55.531	47.089	37.081	27.282	18.307	15.312
Formosa	579.250	57.360	54.640	57.445	61.500	55.617	40.574	36.501	36.186	32.038	29.359	27.296	24.735	20.696	15.635	11.736	8.466	5.296	4.170
Jujuy	727.780	66.721	65.118	69.077	70.768	66.709	53.930	52.989	53.452	45.290	36.839	32.827	29.535	25.828	20.654	15.269	10.764	6.848	5.162
La Pampa	343.056	27.383	26.862	27.266	27.832	27.223	24.665	24.385	24.152	21.575	19.545	18.738	16.845	15.208	13.211	10.538	7.773	5.238	4.617
La Rioja	367.728	31.642	30.700	31.656	34.216	35.897	31.025	27.971	27.377	22.618	18.884	17.440	15.510	13.370	10.325	7.463	5.221	3.466	2.947
Mendoza	1.885.551	169.239	158.207	152.150	153.461	159.232	149.860	136.965	131.543	114.468	97.681	90.514	84.852	79.464	68.834	52.924	37.931	26.035	22.191
Misiones	1.189.446	122.017	115.711	120.632	125.004	112.704	88.551	80.254	76.357	65.828	57.697	54.612	48.009	39.200	29.357	21.292	15.256	9.640	7.325
Neuquén	619.745	58.195	54.734	52.108	51.440	51.723	48.767	47.913	47.513	41.700	35.345	31.981	27.723	23.018	17.667	12.312	8.215	5.135	4.256
Río Negro	698.874	60.154	57.833	58.727	58.927	57.815	52.333	52.480	52.429	45.606	39.192	36.387	32.486	28.207	23.149	17.044	11.788	7.714	6.603
Salta	1.333.365	137.539	129.673	129.717	132.117	123.789	100.886	93.220	89.916	76.935	64.734	57.944	50.841	44.083	35.281	26.200	18.711	12.182	9.597
San Juan	738.959	66.435	67.866	66.554	65.901	63.905	55.487	52.120	51.051	45.405	37.694	34.457	31.881	29.317	24.959	18.796	12.633	8.207	6.291
San Luis	476.351	40.307	39.810	41.842	43.117	40.470	35.077	34.199	34.785	29.850	25.734	23.768	21.577	19.170	16.080	12.230	8.274	5.470	4.591
Santa Cruz	320.469	31.663	30.274	29.419	26.271	25.433	26.686	28.828	27.412	21.508	17.148	15.208	12.617	9.739	6.936	4.783	3.190	1.964	1.390
Santa Fe	3.397.532	268.579	256.001	249.670	263.039	276.777	271.922	261.407	250.957	209.424	183.209	177.171	165.090	149.929	128.081	101.173	78.329	55.625	51.149
Sgo. del Estero	928.097	87.953	85.761	92.127	96.868	86.107	67.885	64.148	63.335	53.543	44.040	39.844	36.885	32.735	25.999	19.561	14.277	9.284	7.745
Tucumán	1.592.878	149.884	140.666	140.616	145.704	143.493	127.045	116.413	114.455	92.625	76.791	72.184	70.005	63.197	49.451	34.826	24.481	16.999	14.043
Tierra del Fuego	152.317	13.251	13.006	14.034	12.988	12.490	12.567	13.549	12.891	10.536	9.026	8.804	7.088	4.904	3.162	1.830	1.090	637	464

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

Anexo 1: Población estimada al 1 de julio de 2015 según sexo y grupo de edad, por jurisdicción. (Continuación)

**Varones**

JURISDICCION	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más
<b>Total del país</b>	<b>21.131.346</b>	<b>1.936.908</b>	<b>1.837.604</b>	<b>1.794.948</b>	<b>1.799.127</b>	<b>1.791.102</b>	<b>1.668.640</b>	<b>1.568.993</b>	<b>1.531.313</b>	<b>1.322.258</b>	<b>1.132.249</b>	<b>1.049.173</b>	<b>954.332</b>	<b>837.634</b>	<b>687.330</b>	<b>504.795</b>	<b>345.283</b>	<b>215.439</b>	<b>154.218</b>
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.426.582	108.023	105.680	99.209	94.542	101.659	114.348	115.593	113.058	100.781	82.119	75.390	72.336	64.734	56.648	45.576	33.294	22.257	21.335
Buenos Aires	8.158.456	752.006	709.171	671.242	647.379	660.450	649.276	605.600	596.585	524.617	453.664	413.678	377.578	330.834	276.424	201.861	138.120	87.249	59.722
Catamarca	198.490	17.617	17.396	19.013	19.823	18.246	14.764	14.062	14.336	12.339	10.329	9.283	8.542	7.453	5.755	4.050	2.667	1.641	1.174
Córdoba	1.741.325	151.575	139.524	139.345	144.527	149.418	141.909	132.306	127.946	108.790	93.506	89.117	80.355	71.720	61.229	45.911	31.634	19.462	13.051
Corrientes	527.731	52.347	48.683	48.052	53.726	51.373	40.829	35.284	33.334	28.850	26.217	25.366	22.961	20.064	15.486	10.925	7.077	4.163	2.994
Chaco	564.746	57.700	54.720	54.667	59.189	55.375	43.551	38.957	36.787	30.748	27.092	25.766	23.573	19.590	14.318	9.887	6.523	3.853	2.450
Chubut	283.708	25.990	25.143	24.713	24.062	23.010	22.364	23.680	23.298	19.016	15.495	14.115	12.465	10.257	7.743	5.386	3.479	2.020	1.472
Entre Ríos	648.236	57.149	55.189	56.682	58.920	55.830	48.755	46.402	45.691	40.245	35.090	32.961	29.651	26.417	21.666	16.286	10.905	6.329	4.068
Formosa	288.571	29.512	28.185	29.414	31.517	28.260	19.855	17.498	17.409	15.474	14.393	13.662	12.166	10.204	7.595	5.555	3.890	2.317	1.665
Jujuy	359.175	34.361	33.566	35.359	35.999	33.587	26.629	25.982	26.324	22.099	17.705	15.598	13.863	12.181	9.592	6.920	4.754	2.863	1.793
La Pampa	170.298	14.092	13.797	13.862	14.260	13.907	12.478	12.160	12.058	10.683	9.660	9.307	8.373	7.539	6.370	4.903	3.321	2.073	1.455
La Rioja	183.105	16.293	15.913	15.966	17.297	18.077	15.426	13.923	13.557	11.219	9.396	8.667	7.755	6.615	5.000	3.497	2.217	1.361	926
Mendoza	925.809	87.108	81.644	78.031	78.144	80.644	75.420	68.558	64.945	55.878	47.262	43.370	40.177	36.925	31.388	23.290	15.783	10.027	7.215
Misiones	594.241	62.792	59.631	61.689	63.728	56.705	43.627	39.273	37.477	32.331	28.357	27.199	24.055	19.591	14.352	10.066	6.802	3.955	2.611
Neuquén	308.370	29.981	28.201	26.676	26.269	26.382	24.655	23.697	23.462	20.503	17.192	15.496	13.508	11.187	8.466	5.717	3.567	2.011	1.400
Río Negro	348.253	30.961	29.842	30.127	30.198	29.465	26.446	26.147	25.799	22.568	19.325	17.814	15.908	13.798	11.169	7.989	5.261	3.143	2.293
Salta	659.702	70.762	66.703	66.073	67.190	62.282	49.796	45.398	43.672	37.331	31.553	28.209	24.486	21.036	16.537	12.063	8.272	5.026	3.313
San Juan	365.362	34.193	35.120	34.308	33.801	32.349	28.047	26.130	25.520	22.389	18.311	16.516	14.955	13.593	11.381	8.256	5.215	3.193	2.085
San Luis	236.166	20.742	20.441	21.170	21.858	20.387	17.533	16.911	17.271	14.925	12.945	11.835	10.583	9.271	7.636	5.594	3.529	2.138	1.397
Santa Cruz	164.703	16.280	15.634	15.120	13.385	13.039	13.852	15.028	14.371	11.222	8.934	7.960	6.617	4.989	3.388	2.190	1.400	796	498
Santa Fe	1.652.581	138.217	130.114	127.968	133.159	138.785	136.032	130.680	124.517	103.151	89.628	85.695	78.949	70.401	57.703	43.292	30.837	19.317	14.136
Sgo. del Estero	462.244	45.255	44.105	47.009	49.451	43.559	33.518	31.142	30.852	26.501	22.148	19.963	18.348	16.338	12.646	9.085	6.168	3.658	2.498
Tucumán	785.767	77.131	72.548	72.090	73.996	71.917	63.104	57.603	56.385	45.290	37.424	34.725	33.403	30.350	23.230	15.621	10.078	6.344	4.528
Tierra del Fuego	77.725	6.821	6.654	7.163	6.707	6.396	6.426	6.979	6.659	5.308	4.504	4.481	3.725	2.547	1.608	875	490	243	139

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

Anexo 1: Población estimada al 1 de julio de 2015 según sexo y grupo de edad, por jurisdicción. (Continuación)

**Mujeres**

JURISDICCION	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más
<b>Total del país</b>	<b>22.000.620</b>	<b>1.827.828</b>	<b>1.732.481</b>	<b>1.713.583</b>	<b>1.740.503</b>	<b>1.763.709</b>	<b>1.673.206</b>	<b>1.590.602</b>	<b>1.568.522</b>	<b>1.370.228</b>	<b>1.188.129</b>	<b>1.118.932</b>	<b>1.040.676</b>	<b>944.632</b>	<b>818.174</b>	<b>653.336</b>	<b>509.702</b>	<b>376.016</b>	<b>370.361</b>
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.627.685	101.860	99.937	95.386	93.774	104.551	120.145	121.628	119.149	109.121	92.461	88.576	89.797	85.013	79.293	69.286	57.281	44.509	55.918
Buenos Aires	8.501.475	708.826	667.105	638.887	624.667	648.416	644.385	607.593	607.985	540.724	474.058	444.599	411.969	377.034	331.263	263.757	206.725	154.825	148.657
Catamarca	198.405	16.623	16.323	18.071	19.013	17.384	14.375	14.015	14.501	12.426	10.395	9.335	8.590	7.631	6.211	4.758	3.537	2.665	2.552
Córdoba	1.826.329	142.959	131.852	134.524	141.477	147.314	141.713	132.703	129.463	112.060	98.679	94.859	87.806	82.193	74.392	60.224	46.976	34.387	32.748
Corrientes	542.552	49.327	45.590	45.717	51.904	51.058	42.539	37.000	35.669	31.211	27.935	26.776	24.203	20.913	16.718	12.934	9.922	6.885	6.251
Chaco	578.455	55.527	51.484	52.331	57.243	54.800	45.109	41.241	38.901	32.734	28.656	27.000	24.510	20.439	15.585	12.014	9.309	6.210	5.362
Chubut	283.214	25.002	23.533	23.491	23.181	22.227	21.904	22.940	22.553	18.802	15.640	14.274	12.717	10.795	8.569	6.504	4.760	3.282	3.040
Entre Ríos	673.179	53.883	51.893	54.161	57.050	54.316	48.620	47.249	46.768	41.073	36.124	34.835	32.276	29.114	25.423	20.795	16.377	11.978	11.244
Formosa	290.679	27.848	26.455	28.031	29.983	27.357	20.719	19.003	18.777	16.564	14.966	13.634	12.569	10.492	8.040	6.181	4.576	2.979	2.505
Jujuy	368.605	32.360	31.552	33.718	34.769	33.122	27.301	27.007	27.128	23.191	19.134	17.229	15.672	13.647	11.062	8.349	6.010	3.985	3.369
La Pampa	172.758	13.291	13.065	13.404	13.572	13.316	12.187	12.225	12.094	10.892	9.885	9.431	8.472	7.669	6.841	5.635	4.452	3.165	3.162
La Rioja	184.623	15.349	14.787	15.690	16.919	17.820	15.599	14.048	13.820	11.399	9.488	8.773	7.755	6.755	5.325	3.966	3.004	2.105	2.021
Mendoza	959.742	82.131	76.563	74.119	75.317	78.588	74.440	68.407	66.598	58.590	50.419	47.144	44.675	42.539	37.446	29.634	22.148	16.008	14.976
Misiones	595.205	59.225	56.080	58.943	61.276	55.999	44.924	40.981	38.880	33.497	29.340	27.413	23.954	19.609	15.005	11.226	8.454	5.685	4.714
Neuquén	311.375	28.214	26.533	25.432	25.171	25.341	24.112	24.216	24.051	21.197	18.153	16.485	14.215	11.831	9.201	6.595	4.648	3.124	2.856
Río Negro	350.621	29.193	27.991	28.600	28.729	28.350	25.887	26.333	26.630	23.038	19.867	18.573	16.578	14.409	11.980	9.055	6.527	4.571	4.310
Salta	673.663	66.777	62.970	63.644	64.927	61.507	51.090	47.822	46.244	39.604	33.181	29.735	26.355	23.047	18.744	14.137	10.439	7.156	6.284
San Juan	373.597	32.242	32.746	32.246	32.100	31.556	27.440	25.990	25.531	23.016	19.383	17.941	16.926	15.724	13.578	10.540	7.418	5.014	4.206
San Luis	240.185	19.565	19.369	20.672	21.259	20.083	17.544	17.288	17.514	14.925	12.789	11.933	10.994	9.899	8.444	6.636	4.745	3.332	3.194
Santa Cruz	155.766	15.383	14.640	14.299	12.886	12.394	12.834	13.800	13.041	10.286	8.214	7.248	6.000	4.750	3.548	2.593	1.790	1.168	892
Santa Fe	1.744.951	130.362	125.887	121.702	129.880	137.992	135.890	130.727	126.440	106.273	93.581	91.476	86.141	79.528	70.378	57.881	47.492	36.308	37.013
Sgo. del Estero	465.853	42.698	41.656	45.118	47.417	42.548	34.367	33.006	32.483	27.042	21.892	19.881	18.537	16.397	13.353	10.476	8.109	5.626	5.247
Tucumán	807.111	72.753	68.118	68.526	71.708	71.576	63.941	58.810	58.070	47.335	39.367	37.459	36.602	32.847	26.221	19.205	14.403	10.655	9.515
Tierra del Fuego	74.592	6.430	6.352	6.871	6.281	6.094	6.141	6.570	6.232	5.228	4.522	4.323	3.363	2.357	1.554	955	600	394	325

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

## Anexo 2: Lista de mortalidad según causas seleccionadas

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>A00-B99</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
Tuberculosis inclusive secuelas	A15-A19; B90
Tétanos	Neonatal: A33; Obstétrico: A34; Otros: A35
Septicemias	A40-A41
Infección meningocócica	A39
Meningitis viral	A87
Dengue	B05
Sarampión	A90-A91
Rubéola	B06
Hepatitis viral	B15-B19
Enf.por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	B57
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	Todas las demás categorías A y B
<b>2. Tumores</b>	<b>C00-D48</b>
Tumores Malignos	C00-C97
- Esófago	C15
- Estómago	C16
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	C18-C21
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	C22
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	C23-C24
- Páncreas	C25
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	C33-C34
- Mama	C50
- Útero	<b>C53-C55</b>
- Ovario	C56
- Próstata	C61
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	C64-C66; C68
- Vejiga urinaria	C67
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	C69-C72
- Linfoma no Hodgkin	C82-C85
- Leucemias	C91-C95
- Tumor maligno de sitios no especificados	C80
- Los demás tumores malignos	Todas las demás categorías C
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	<b>D00-D48</b>
<b>3. Diabetes mellitus</b>	<b>E10-E14</b>
<b>4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales</b>	<b>E40-E64; D50-D53</b>
<b>5. Trastornos metabólicos</b>	<b>E70-E90</b>
<b>6. Meningitis</b>	<b>G00,G03</b>
<b>7. Enfermedad de Alzheimer</b>	<b>G30</b>
<b>8. Trast. mentales y del comportamiento</b>	<b>F00-F99</b>
Síndrome de dependencia del alcohol	F10
Otros trastornos mentales y del comportamiento	Todas las demás categorías F
<b>9. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>I00-I99</b>
Enfermedades hipertensivas	I10 -I14
Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25
Insuficiencia cardíaca	I50
Compl.y descripc.mal definidas de enf. cardíaca	I51
Las demás enfermedades del corazón	Todas las demás categorías I00-I52
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
Ateroesclerosis	I70
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	Todas las demás categorías I

## Anexo 2: Lista de mortalidad según causas seleccionadas (Continuación)

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
<b>10. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>J00-J99</b>
Neumonía e influenza	J09-J18
Bronquitis y bronquiolitis agudas	J20-J21
Las demás infecciones respiratorias agudas	Todas las demás categorías J00-J22
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	J69
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	J96
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	Todas las demás categorías J
<b>11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b>	<b>K35-K46; K56</b>
<b>12. Enfermedades del hígado</b>	<b>K70-K77</b>
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	K70; K73-K74; K76
Las demás enfermedades del hígado	Todas las demás categorías K70-K77
<b>13. Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>N00-N39</b>
Nefritis y nefrosis	N00-N07; N17-N19; N25-N27
Las demás enfermedades del sistema urinario	Todas las demás categorías N00-N39
<b>14. Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>O00-O99</b>
<b>15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>P00-P96</b>
<b>anomalías cromosómicas</b>	<b>Q00-Q99</b>
<b>17. Causas externas</b>	<b>V01-Y98</b>
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 con cuarto dígito 1 ó 9; V051; V092 y V093 V12-V15 y V20-V28 con cuarto dígito 4, 5 ó 9; V30-V38, V40-V48, V50-V58, V60-V68, V70-V78 con cuarto dígito 5, 6, 7 ó 9; V19, V29, V39, V49, V59, V69 y V79 con cuarto dígito 4, 5, 6 ó 9; V803 - V805; V811; V821; V830-V833; V840-V843 ; V850-V853; V860 - V863; V870 - V878; V892 y V899
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	Las demás categorías V01-V99, Y85
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Accidentes no especificado	X59
inclusive secuelas	W00-W64, W75-X58, Y86
Suicidios, inclusive secuelas	X60-X84, Y870
Agresiones, inclusive secuelas	X85-Y09, Y871
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	Y10-Y34; Y872
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	Y40-Y84
Las demás causas externas	Todas las demás categorías V01-Y98
<b>18. Demás causas definidas</b>	<b>Resto de categorías, excepto R00-R99</b>
<b>B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS</b>	<b>R00-R99</b>

## Anexo 3: Lista básica para la tabulación de mortalidad

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
COLERA	A00
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	A09
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES	A01-A08, A32
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	A15, A16
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	A17-A19
INFECCION MENINGOCOCICA	A39
SEPTICEMIAS	A40, A41
ENFERMEDADES ESTREPTOCOCICAS	A38, A46
TETANOS NEONATAL	A33
TETANOS OBSTETRICO	A34
TETANOS	A35
DIFTERIA	A36
TOS FERINA	A37
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	A20-A28, A30, A31, A42-A44, A48, A49
INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	A50-A59, A60, A63, A64
POLIOMIELITIS AGUDA	A80
INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	A81
SARAMPION	B05
HEPATITIS VIRAL	B15-B19
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	B20-B24
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	A90-A95
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	A82-A89, A96, A98, A99, B00-B04, B06-B09, B25-B27, B30, B33, B34
MALARIA	B50-B54
ENFERMEDAD DE CHAGAS	B57
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	A65-A69, A70, A71, A74, A75, A77-A79, B35-B49, B55, B56, B58-B60, B64-B83, B85-B92, B94, B99
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	C00-C14
TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO	C15
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	C16
TUMOR MALIGNO DEL COLON	C18
TUMOR MALIGNO DEL LA UNION RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO	C19-C21
TUMOR MALIGNO DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS	C22
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	C25
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	C32
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	C33, C34
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	C43
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	C50
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	C53
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL UTERO	C54
TUMOR MALIGNO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	C55
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	C56
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	C61
TUMOR MALIGNO DEL RIÑON Y PELVIS RENAL	C64, C65
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	C67
TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	C71, C72
ENFERMEDAD DE HODGKIN	C81
LEUCEMIA	C91-C95
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y TEJIDOS AFINES	C82-C85, C88, C90, C96
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	C17, C23, C24, C26, C30, C31, C37-C41, C44-C49, C51, C52, C57, C58, C60, C62, C63, C66, C68-C70, C73-C80, C97
TUMOR BENIGNO DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO	D33
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	D00-D07, D09-D32, D34-D48
ANEMIAS	D50-D53, D55-D62, D64
RESTO ENF. DE LA SANGRE Y ORG. HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	D65-D76, D80-D84, D86, D89
DIABETES MELLITUS	E10-E14
DESNUTRICION	E40-E46
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	E00-E07, E15, E16, E20-E32, E34, E50-E56, E58-E61, E63-E68, E70-E80, E83-E89
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	F10
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	F01, F03, F04-F07, F09, F11-F45, F48, F50-F55, F59-F66, F68-F73, F78-F84, F88-F95, F98, F99

## Anexo 3: Lista básica para la tabulación de mortalidad (Continuación)

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
MENINGITIS	G00, G03
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	G04, G06, G08, G09
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	G30
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	G10-G12, G20, G21, G23-G25, G31, G35-G37, G40, G41, G43-G45, G47, G50-G52, G54, G56-G58, G60-G62, G64, G70-G72, G80-G83, G90-G93, G95, G96, G98
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	H00-H02, H04, H05, H10, H11, H15-H18, H20, H21, H25-H27, H30, H31, H33-H35, H40, H43, H44, H46, H47, H49-H55, H57
ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	H60, H61, H65, H66, H68-H74, H80, H81, H83, H90-H93
FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS	I00-I02, I05-I09
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	I10-I13
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	I21, I22
OTRAS ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	I20, I24, I25
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACION PULMONAR	I26-I28
INSUFICIENCIA CARDIACA	I50
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	I30, I31, I33-I38, I40, I42, I44-I49, I51
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	I60-I64, I67, I69
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	I70-I74, I77, I78
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	I80-I82
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	I83-I89, I95, I99
INFLUENZA	J09, J10, J11
NEUMONIA	J12-J16, J18
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	J40-J42, J44
ENFISEMA	J43
ASMA	J45, J46
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	J00-J06, J20-J22, J30-J39, J47, J60-J70, J80-J82, J84-J86, J90, J92-J94, J96, J98
ULCERA PEPTICA	K25-K28
HERNIA, ILEO PARALITICO Y OBSTRUCCION INTESTINAL SIN HERNIA	K40-K46, K56
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	K50-K52
ENFERMEDAD ALCOHOLICA DEL HIGADO	K70
OTRAS ENFERMEDADES DEL HIGADO	K71-K76
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	K00-K14, K20-K22, K29-K31, K35-K38, K55, K57-K63, K65, K66, K80-K83, K85, K86, K90, K92
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	L00-L05, L08, L10-L13, L20-L30, L40-L44, L50-L53, L55-L60, L63-L68, L70-L75, L80-L85, L87-L95, L97, L98
ARTROPATIAS	M00, M02, M05, M06, M08, M10-M13, M15-M19
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	M20-M25, M30-35, M40-M48, M50, M51, M53, M54, M60-M62, M65-M67, M70-M72, M75-M77, M79-M81, M83-M89, M91-M95, M99
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URETER	N00-N07, N10-N19, N25-N28
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	N40
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	N20, N21, N23, N30-N32, N34-N36, N39, N41-N50, N60-N64, N70-N73, N75, N76, N80-N98
ABORTO	O00-O07
CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	O10-O16, O20-O26, O28-O36, O40-O48, O60-O75, O85-O92, O95
CAUSAS POST-OBSTETRICAS	O96, O97
CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS	O98, O99
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACION CORTA Y BAJO PESO AL NACER	P05, P07
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	P20-P29
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	P00-P04, P08, P10-P15, P35-P39, P50-P61, P70-P72, P74, P76-P78, P80, P81, P83, P90-P94, P96
HIDROCEFALIA CONGENITA Y ESPINA BIFIDA	Q03, Q05
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Q20-Q28
RESTO MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	Q00-Q02, Q04, Q06, Q07, Q10-Q18, Q30-Q45, Q50-Q56, Q60-Q87, Q89-Q93, Q95-Q99
SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL	R95
OTROS SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	R00-R07, R09-R23, R25-R27, R29-R36, R39-R64, R68, R70-R94, R96, R98, R99

## Anexo 3: Lista básica para la tabulación de mortalidad (Continuación)

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	V01-V06, V09, V10-V89, V91, V93-V99
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	V90, V92, W65-W70, W73, W74
CAIDAS ACCIDENTALES	W00-W19
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICION A CORRIENTE ELECTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	W35-W40, W85-W87, X00-X06, X08-X19
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	X40-X49
OTROS ACCIDENTES	W20-W34, W41-W45, W49-W60, W64, W75-W81, W83, W84, W88-W94, W99, X20-X39, X50-X59
SUICIDIO	X60-X84
AGRESIONES	X85-X99, Y00-Y09
EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA	Y10-Y34
INTERVENCION LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	Y35, Y36
COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	Y40-Y66, Y69-Y84
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	Y85-Y89



Anexo 4: Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas, según mecanismo e intencionalidad

TIPO DE MECANISMO	Intencionalidad				
	No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal
CORTE O PERFORACION	W25-W29; W45	X78	X99	Y28	Y354
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	W65-W74	X71	X92	Y21	—
CAIDA	W00-W19	X80	Y01	Y30	—
FUEGO (Llama, objeto o sustancia)	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27	Y363
ARMA DE FUEGO	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24	Y350
MAQUINARIA	W24; W30-W31	—	—	—	—
VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE	V01-V89	X82	Y03	Y32	—
OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE	V90-V99	—	—	—	Y361
FACTORES NATURALES O AMBIENTALES	W53-W64; W92-W43; X20-X39; X51	—	—	—	—
ENVENENAMIENTO	X40-X49	X60-X69	X85-X90	Y10-Y19	Y352
GOLPE POR O CONTRA	W20-W22; W50-	X79	Y00, Y04	Y29	Y353
AHORCAMIENTO O SOFOCACION	W75-W84	X70	X91	Y20	—
OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS	W23; W35-W41; W49; W85-W91; X50; X58; Y86	X75; X81; X83;	X96; Y02; Y05-Y871	Y25; Y31; Y33;	Y35 [1,5, 6]; Y36 [0,2,4-8]; Y890; Y891
NO ESPECIFICADOS	X59	X84	Y09	Y34; Y899	Y357; Y369

## NO CLASIFICABLES

## \* COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA

Y40-Y59; Y880

Y60-Y84; Y88 [1;3]

## Notas:

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004. Para utilizar la misma denominación presentada en otras listas de esta publicación, se ha reemplazado el término Homicidio por el de Agresión

## Anexo 5: Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>A00-B99</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
Otras enfermedades infecciosas intestinales	A00-A08
Tuberculosis	A15-A19
Tétanos	Neonatal: A33; Otros: A35
Difteria	A36
Tos ferina	A37
Infección meningocócica	A39
Septicemia	A40-A41
Poliomielitis aguda	A80
Sarampión	B05
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Otras enfermedades virales	A81-B04; B06-B19; B25-B34
Paludismo (malaria)	B50-B54
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Demás categorías A y B
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>C00-D48</b>
Leucemia	C91-C95
Resto de tumores malignos	C00-C90; C96-C97
Resto de tumores	D00-D48
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</i></b>	<b>D50-D89</b>
Anemias	D50-D64
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	D65-D89
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>E00-E88</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	Demás categorías E
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>G00-G98</b>
Meningitis	G00, G03
Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04-G98
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>H60-H93</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>I00-I99</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>J00-J98</b>
Gripe A	J09
Neumonía	J12-J18
Otras infecciones respiratorias agudas	J00-J11; J20-J22
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J30-J98
<b><i>Enfermedades del sistema digestivo</i></b>	<b>K00-K92</b>
<b><i>Enfermedades del sistema genitourinario</i></b>	<b>N00-N98</b>
<b><i>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</i></b>	<b>P00-P96</b>
Recién nacido afectado por fact. maternos y complicaciones del embarazo	P00-P04
Trastornos relacionados con duración de gestación y crecimiento fetal	P05-P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20-P21
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	P50-P61
Resto de afecciones perinatales	Demás categorías P

Anexo 5: Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (Continuación)

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b><i>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</i></b>	<b>Q00-Q99</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Q03; Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q02; Q04; Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25-Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Demás categorías Q
<b><i>Síntomas, signos y hallazgos anormales</i></b>	<b>R00-R99</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	R95
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	Demás categorías R
<b><i>Todas las demás enfermedades</i></b>	<b>F01-F99; H00-H59; L00-L98; M00-M99</b>
<b><i>Causas externas de mortalidad</i></b>	<b>V01-Y89</b>
Accidentes de transporte	V01-V99
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Otros accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84
Exposición al humo, fuego y llamas	X00-X09
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X40-X49
Agresiones	X85-Y09
Todas las demás causas externas	Demás categorías W; X; Y

## Anexo 6: Lista de causas seleccionadas para la mortalidad perinatal

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	P00-P04
* Feto afectado condiciones maternas no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	P00
* Feto afectado por complicaciones maternas del embarazo	P01
* Feto afectado por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas	P02
* Feto afectado por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	P03
* Feto afectado por influencias nocivas transmitidas a través de placenta	P04
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal	P05-P08
* Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	P05
* Trastornos fetales relacionados con la duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer no clasif. en otra parte	P07
* Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina	P20
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto	P50-P61
Muerte fetal de causa no especificada	P95
Resto de afecciones perinatales	P29, P35, P37, P39, P70-P94, P96
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	Q00
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Q03, Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q01, Q02, Q04, Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Q10-Q18, Q25-Q28, Q30-Q89
Todas las demás causas	Resto de códigos