

# **ESTADISTICAS VITALES - INFORMACION BASICA AÑO 2000**

**Diciembre de 2001**

MINISTERIO DE SALUD  
SECRETARÍA DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN SANITARIA  
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, CONTROL, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD

**AUTORIDADES NACIONALES**

**PRESIDENTE DE LA NACIÓN**  
***DR. FERNANDO DE LA RÚA***

MINISTRO DE SALUD  
***DR. HECTOR LOMBARDO***

SECRETARIO DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN SANITARIA  
***DR. ARNOLDO VÍCTOR CASTILLO***

SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN, CONTROL, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN  
***DR. GUILLERMO JOSÉ MARÍA GAUDIO***

## DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD

*Lic. Elida H. MARCONI*

*Lic. María de las M. Fernández*

Técn. Est. Salud *Derlys A. Gómez*  
Técn. Est. Salud *Leonardo Rapoport*  
Técn. Est. Salud *Catalina Lazaroff*  
Aux. Est. Salud *María Rosa Machado*

*Lic. Carlos G. Guevel*

Técn. Est. Salud *Ana María Vander Horden*  
Técn. Est. Salud *Ada R. Miño*  
Técn. Est. Salud *Nancy N. Alfaro*  
Prof. *Cristina Martín*  
Sra. *Marisa S. Peyton*

*Sra. Nora J. Pérez*

Srta. *Aurea Marisol de Arriba*  
Sra. *Olga M. Pivchuk*  
Sra. *Dalinda M. Liendo*  
Sr. *Oscar E. Downes*

*Lic. Livia I. Herrera*

Lic. *Marta E. Grünwaldt*  
Lic. *Andrea F. Pantano*  
Lic. *Nora F. Paternoster*

**CONTENIDO:****Pág.**

INTRODUCCIÓN	1
CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL AÑO 2000	2
ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN	4
<b>TABLAS</b>	5
TABLA 1 INDICADORES DE NATALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, MORTALIDAD INFANTIL Y MORTALIDAD MATERNA POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	6
TABLA 2 NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	7
TABLA 3 NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	8
TABLA 4 NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NÚMERO DE ORDEN DE NACIMIENTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	9
TABLA 5 NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	10
TABLA 6 NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO Y CATEGORIZACIÓN DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	11
TABLA 7 NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIEMPO DE GESTACIÓN, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	12
TABLA 8 NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER Y CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	13
TABLA 9 NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER POR CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	14
TABLA 10 NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR NÚMERO DE ORDEN DE NACIMIENTO.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	14
TABLA 11 NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	15

TABLA 12	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN FILIACIÓN Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	16
----------	--	----

**CONTENIDO (Continuación):**

**Pág.**

TABLA 13	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO DE PARTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	17
TABLA 14	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	18
TABLA 15	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	19
TABLA 16	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS OCURRIDOS EN DOMICILIO PARTICULAR SEGÚN PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	20
TABLA 17	DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	21
TABLA 18	TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 AMBOS SEXOS	27
TABLA 18 A	TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 VARONES	28
TABLA 18 B	TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 MUJERES	29
TABLA 19	CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - AMBOS SEXOS	30
TABLA 19 A	CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - VARONES	32
TABLA 19 B	CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - MUJERES	34
TABLA 20	DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - AMBOS SEXOS	36
TABLA 20 A	DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - VARONES	44
TABLA 20 B	DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - MUJERES	52

**CONTENIDO (Continuación):****Pág.**

TABLA 21	DEFUNCIONES REGISTRADAS CLASIFICADAS SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	60
TABLA 22	DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	61
TABLA 23	DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	62
TABLA 24	TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1980 - 2000	63
TABLA 25	CANTIDAD DE DEFUNCIONES NEONATALES, PORCENTAJES Y TASAS DE MORTALIDAD POR 1000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD.- REPÚBLICA ARGENTINA AÑO 2000	64
TABLA 26	CANTIDAD DE DEFUNCIONES POSTNEONATALES. PORCENTAJES Y TASAS DE MORTALIDAD POR 1000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	64
TABLA 27	DEFUNCIONES MATERNAS SEGÚN CAUSA DE MUERTE Y GRUPOS DE EDAD DE LAS FALLECIDAS Y TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	65
TABLA 28	TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS MATERNAS POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LAS FALLECIDAS, POR AÑO DE REGISTRO. - REPÚBLICA ARGENTINA AÑOS 1980 A 2000.	66
TABLA 29	DEFUNCIONES FETALES, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO. - REPÚBLICA ARGENTINA AÑO 2000	67
TABLA 30	DEFUNCIONES FETALES POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO Y RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	67
TABLA 31	DEFUNCIONES FETALES SEGÚN MOMENTO DE LA DEFUNCIÓN, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	68
TABLA 32	DEFUNCIONES FETALES SEGÚN INTERVALOS DE PESO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	69
TABLA 33	DEFUNCIONES FETALES SEGÚN EDAD GESTACIONAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	70

**CONTENIDO (Continuación):****Pág.**

TABLA 34	DEFUNCIONES FETALES SEGUN EDAD GESTACIONAL E INTERVALOS DE PESO.- REPÚBLICA ARGENTINA AÑO 2000	71
TABLA 35	DEFUNCIONES FETALES SEGÚN REALIZACIÓN DE AUTOPSIA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO.- REPÚBLICA ARGENTINA. - AÑO 2000	72
TABLA 36	DEFUNCIONES FETALES SEGÚN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE E INTERVALOS DE PESO. REPÚBLICA ARGENTINA. - AÑO 2000	73
TABLA 37	TASAS DE MORTALIDAD PERINATAL Y FETAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000	74
<b>GRÁFICOS</b>		75
GRÁFICOS DE MORTALIDAD INFANTIL Y MORTALIDAD MATERNA		76
<b>ANEXO METODOLÓGICO:</b>		82
DEFINICIONES, CONCEPTOS Y FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE LAS TASAS UTILIZADAS		83
LISTA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS		94
CORRESPONDENCIA DE CÓDIGOS ENTRE LA LISTA BÁSICA PARA LA TABULACIÓN Y LA LISTA DETALLADA DE CATEGORÍAS DE DE TRES CARACTERES DE LA CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA INTERNACIONAL DE ENFERM. Y PROBLEMAS RELAC. CON LA SALUD - DÉCIMA REVISIÓN (CIE-10) 1995.		96
<b>ANEXO CUADROS ESTADÍSTICOS:</b>		98
CANTIDAD TOTAL DE NACIDOS VIVOS INSCRIPTOS SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000		99
NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000		100
CANTIDAD DE DEFUNCIONES SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000		101
TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN SEXO, POR GRUPOS DE EDAD - PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES. - AÑO 2000		102
POBLACIÓN (en miles) SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, ESTIMADA AL 30-VI-00 POR PROVINCIAS		103

## INTRODUCCIÓN

Esta publicación difunde información estadística básica que se complementa con otras Series y Boletines del Programa Nacional de Estadísticas de Salud (PNES).

Contiene información sobre NACIMIENTOS, DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES FETALES para el total del país y por jurisdicción, incluyendo algunas tasas y distribuciones relativas.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2000 provenientes de los registros permanentes de ESTADISTICAS VITALES:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo
- Informe Estadístico de Defunción
- Informe Estadístico de Defunción Fetal

Los objetivos de esta publicación son los siguientes:

- difundir información sobre hechos vitales, y
- estimular el intercambio entre productores y usuarios.

La obtención de los datos supone el cumplimiento de las siguientes etapas:

- a nivel local, en los registros civiles y delegaciones de registros civiles se inscriben y registran los hechos vitales. A ellos compete, además, la transmisión de los datos a las unidades jurisdiccionales de Estadística;

- a nivel jurisdiccional, las unidades de Estadísticas Vitales y de Salud realizan la recepción, codificación y captura de los datos, suministrando anualmente los archivos al nivel nacional;

- el nivel nacional es el encargado de elaborar las estadísticas correspondientes a los hechos vitales para el total del país. Asimismo publica y difunde información de interés nacional, teniendo en cuenta recomendaciones internacionales.

Desde 1994 hasta la actualidad, existe sólo un año de diferencia entre la recolección de los datos en el nivel local y la publicación y difusión de los

datos en el nivel nacional. Para un país de organización político-administrativa federal, esta demora puede considerarse muy buena y no tiene antecedentes desde la implementación del PNES.

Esto significa un gran esfuerzo para la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) y el PNES que, a pesar de las dificultades, lograron estos avances.

Resulta importante destacar también que, a partir de la información de 1995, los archivos nacionales de nacimientos, defunciones y defunciones fetales contienen información actualizada de todas las jurisdicciones del país.

Un hecho promisorio para la mejoría del Subsistema de Estadísticas Vitales es el funcionamiento de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas Vitales y de Registro Civil, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) como organismo rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN) e integrada por la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Población y el Registro Nacional de las Personas del Ministerio del Interior y las Direcciones Provinciales de Registro Civil.



## CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL AÑO 2000

Las Estadísticas Vitales son parte del Programa Nacional de Estadísticas de Salud, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El Programa Nacional de Estadísticas de Salud, responsable de la coordinación del sistema y centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

Se ha logrado mejorar los tiempos de procesamiento de manera considerable, tanto en el nivel nacional como en los niveles jurisdiccionales del Programa Nacional de Estadísticas de Salud.

En algunas áreas de ciertas provincias, persisten problemas de cobertura y de calidad de datos para algunas variables de registro más complejo. Se observan, en dichos casos, variaciones importantes en el número de hechos vitales y, consecuentemente, en las tablas resultantes.

Con el objeto de mejorar la presentación de los tabulados sobre nacidos vivos y defunciones fetales, se ha realizado una consistencia especial entre peso del feto y edad gestacional, sobre la base de las relaciones observadas entre estas variables publicadas en la Propuesta Normativa Perinatal, Tomo II, de la Dirección de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud.

Asimismo, se considera conveniente aclarar que las defunciones fetales, y en especial las tempranas, poseen un subregistro importante que debe ser considerado en el análisis e interpretación de los datos.

En el presente, tanto en el nivel nacional como en los niveles jurisdiccionales, se continúan desarrollando actividades para la adecuación del Sistema Estadístico de Salud (SES). Esto también supone la propuesta de un nuevo sistema de administración de datos, lo que posibilitará actuar simultáneamente en el procesamiento de los datos y en el análisis de la información.

En la XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud, realizada en la Ciudad de Buenos Aires del 28 al 30 de junio de 1999, se aprobaron los contenidos de los

nuevos formularios de recolección de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales como asimismo las correspondientes instrucciones para su llenado, acordándose la implementación de los mismos a partir del 1º de enero del año 2001.

### LA INCORPORACION DE LA CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD - DÉCIMA REVISIÓN (CIE-10).

A partir de la información del año 1997 las causas de muerte se codifican según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10). El Programa Nacional de Estadísticas de Salud ha adoptado la CIE-10 para la codificación de la causa de muerte a partir del 1º de enero de 1997 y para la codificación de los diagnósticos de egreso de los establecimientos con internación que informan al Programa, desde el 1º de enero de 1998.

Esta decisión, se encuadra dentro de las Recomendaciones sobre Estrategias y Cursos de Acción surgidas del "Grupo de consulta sobre aplicación de la CIE-10 en los países del MERCOSUR", reunido en Montevideo en diciembre de 1995 por invitación del Ministerio de Salud del Uruguay. El objetivo de la reunión fue coordinar acciones y cursos de acción comunes, con el fin de lograr una utilización racional de los recursos disponibles en estos países para la implementación de la CIE-10.

La clasificación de enfermedades, formalizada en 1893 como Lista Internacional de Causas de Defunción, ha tenido numerosas y relevantes modificaciones desde su implementación.

La CIE-10 contiene los más amplios cambios desde la Sexta Revisión a nivel de categorías, conceptos y definiciones. En función de ello, los datos de morbilidad y de mortalidad deben interpretarse considerando estos cambios.

En esta publicación se reemplaza la Lista Básica para la Tabulación presentada en el Volumen 1 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10), por una lista recomendada por la OMS para la presentación estadística de las causas básicas de muerte. Esto posibilita la comparación de la información del país con la de los otros países en las publicaciones anuales del mencionado organismo internacional. Sin embargo, por los cambios que introduce la CIE-10, no garantiza en forma absoluta la comparabilidad retrospectiva dentro del país.

Por otra parte, es probable que la OMS haga ajustes en la lista tabular que recomienda, los cuales serán evaluados y al implementarlos se aclarará oportunamente.

Es necesario destacar y agradecer, muy especialmente, el apoyo brindado al PNES por la Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades (CNCE) para implementar en el país la CIE-10. Esta Comisión ha participado activamente en la preparación de material didáctico y en la organización y realización de talleres y cursos para codificadores de morbilidad y de mortalidad, destinados a presentar la nueva clasificación y contribuir a su adecuada utilización.

## **DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS**

A partir de 1995, la Dirección de Información Sistematizada de la Provincia de Buenos Aires ha asumido la responsabilidad de procesar los nacimientos y las defunciones de mayores de un año de residentes de esa jurisdicción ocurridos en la Capital Federal.

La Dirección de Estadísticas Sanitarias de la Pcia. de Chaco realiza anualmente, desde 1996, un estudio sobre la omisión de inscripción de nacimientos. Se ha constatado la existencia de subregistro, que obedece a un conjunto de factores, entre ellos, el arancel a pagar para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) al nacimiento.

Estudios realizados durante el año 2000 en distintas jurisdicciones también han permitido comprobar la existencia –con diferentes magnitudes- de omisión de inscripción de nacimientos, originada principalmente en los factores antes mencionados. Asimismo, se han adoptado cursos de acción tendientes a limitar el impacto del arancelamiento del DNI al nacimiento.

Durante el año 2000, la DEIS en coordinación con el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las oficinas jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales de cinco provincias (Chaco, Formosa, La Rioja, Salta y Santiago del Estero), realizó una investigación en establecimientos asistenciales y áreas seleccionados, basada en el pareo de distintas fuentes de datos, que confirmó la existencia de omisión de registro de nacimientos. Este estudio permitió, a su vez, detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos, salvo en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles muy importantes.

La Dirección General de Planificación, Evaluación de Proyectos y de Estadísticas y Censos de Santiago del Estero (responsable del Subsistema provincial de Estadísticas Vitales), conjuntamente con profesionales de la DEIS ya habían detectado también esta subinscripción de defunciones infantiles. El pareo de información - realizado en el año 2000 - entre las defunciones infantiles ocurridas en establecimientos de salud y las inscriptas en el registro civil y la comparación entre los registros hospitalarios y los de estadísticas vitales - realizada en el año 2001- demostró que la magnitud de la omisión sigue siendo muy importante y condiciona la validez de los indicadores de mortalidad infantil.

Desde hace varios años, el Programa de Estadísticas de la Secretaría de Salud Pública de la Pcia. de Salta no ha podido codificar las variables de los formularios de defunciones fetales ni ingresarlos en soporte magnético. A fin de disponer de un archivo nacional completo de la mortalidad fetal, la Dirección de Estadística e Información de Salud asumió estas tareas para la información de los años 1998, 1999 y 2000.

Por último, corresponde agradecer a todos los que posibilitaron de una u otra manera la edición de esta publicación, en especial a los Registros Civiles y a las unidades de estadísticas jurisdiccionales componentes del Programa Nacional de Estadísticas de Salud.

## ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN

La estructura de la publicación comprende:

- Tablas de nacimientos según las siguientes variables:

- división político territorial de residencia de la madre
- división político territorial de registro del nacimiento
- división político territorial de ocurrencia del nacimiento
- edad de la madre
- nivel de instrucción de la madre
- número de orden de nacimiento
- peso al nacer del nacido vivo
- tiempo de gestación
- sexo del nacido vivo
- filiación del nacido vivo
- tipo de parto
- local de ocurrencia y persona que atendió el parto

- Tablas de defunciones según las siguientes variables:

- división político territorial de residencia
- edad
- sexo
- causa básica de muerte
- peso al nacer del fallecido menor de 1 año
- condición de actividad del fallecido

- Tablas de defunciones fetales según las siguientes variables:

- división político territorial de registro, de ocurrencia y de residencia de la madre
- peso del feto
- tiempo de gestación

- causa básica de muerte
- momento de la defunción fetal
- realización de autopsia

- Evolución de la mortalidad infantil entre 1980 y 2000.

- Evolución de la mortalidad materna entre 1980 y 2000.

- Gráficos de mortalidad infantil y materna.

- Anexo Metodológico

- Definiciones, conceptos y fórmulas utilizadas.
- Lista de mortalidad según causas seleccionadas
- Correspondencias de códigos entre la Lista Básica para la Tabulación y la Lista Detallada de Categorías de tres caracteres de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10), 1995.

- Anexo Cuadros Estadísticos

- Cantidad de nacimientos inscriptos según año de ocurrencia por división político territorial de registro.
- Nacidos vivos registrados según división político territorial de residencia de la madre, por división político territorial de registro.
- Cantidad de defunciones según división político territorial de residencia del fallecido, por división político territorial de registro.
- Tasas de mortalidad específicas por 1.000 habitantes según sexo, por grupos de edad. Partidos del Gran Buenos Aires.
- Población total del país estimada al 30-6-00 según división político territorial, por sexo y grupos de edad.

TABLA 1 : INDICADORES DE NATALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, MORTALIDAD INFANTIL Y MORTALIDAD MATERNA POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	POBLACIÓN AÑO 2000	NACIDOS VIVOS	TASA DE NATALIDAD	DEFUNCIONES TOTALES	TASA DE MORTALIDAD	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO	TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	DEFUNCIONES MATERNAS	TASA DE MORTALIDAD MATERNA
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>37031795</b>	<b>701878</b>	<b>19,0</b>	<b>277148</b>	<b>7,5</b>	<b>11649</b>	<b>16,6</b>	<b>245</b>	<b>3,5</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3046662	43426	14,3	33587	11,0	407	9,4	6	1,4
Buenos Aires	14214701	248838	17,5	111951	7,9	3748	15,1	34	1,4
Partidos del Gran Bs. As.	9048450	170244	18,8	70300	7,8	2730	16,0	29	1,7
Catamarca	318147	8194	25,8	1841	5,8	172	21,0	0	-
Córdoba	3090803	53191	17,2	22974	7,4	799	15,0	6	1,1
Corrientes	921933	20918	22,7	6095	6,6	635	30,4	12	5,7
Chaco	951795	24540	25,8	5924	6,2	538	21,9	19	7,7
Chubut	448028	8680	19,4	2322	5,2	137	15,8	5	5,8
Entre Ríos	1113438	23661	21,3	8826	7,9	400	16,9	5	2,1
Formosa	504185	12976	25,7	2657	5,3	298	23,0	23	17,7
Jujuy	604002	13651	22,6	3227	5,3	315	23,1	10	7,3
La Pampa	306113	5544	18,1	2173	7,1	85	15,3	1	1,8
La Rioja	280198	6321	22,6	1531	5,5	132	20,9	3	4,7
Mendoza	1607618	30930	19,2	10949	6,8	441	14,3	21	6,8
Misiones	995326	25635	25,8	5104	5,1	569	22,2	14	5,5
Neuquén	560726	10057	17,9	1957	3,5	115	11,4	0	-
Río Negro	618486	11665	18,9	2983	4,8	194	16,6	6	5,1
Salta	1067347	25598	24,0	5571	5,2	481	18,8	11	4,3
San Juan	578504	13119	22,7	3984	6,9	255	19,4	13	9,9
San Luis	363345	8099	22,3	2274	6,3	139	17,2	4	4,9
Santa Cruz	206897	4062	19,6	944	4,6	70	17,2	1	2,5
Santa Fe	3098661	52367	16,9	25573	8,3	755	14,4	23	4,4
Santiago del Estero	725993	15701	21,6	4388	6,0	208	13,2	14	8,9
Tucumán	1293349	29254	22,6	8279	6,4	656	22,4	12	4,1
Tierra del Fuego	115538	2295	19,9	304	2,6	24	10,5	2	8,7
Otros Países		179	-	169	-	6	-	-	-
Lugar no especificado		2977	-	1561	-	70	-	-	-

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Las tasas de Natalidad y de Mortalidad Total son por 1000 habitantes, las de Mortalidad Infantil por 1000 nacidos vivos y las de Mortalidad Materna por 10000 nacidos vivos.

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos .

TABLA 2 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	E D A D   D E   M A D R E									
		MENOR DE 15	DE 15 A 19	DE 20 A 24	DE 25 A 29	DE 30 A 34	DE 35 A 39	DE 40 A 44	DE 45 A 49	DE 50 Y MÁS	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>3208</b>	<b>103129</b>	<b>192871</b>	<b>176768</b>	<b>129374</b>	<b>69733</b>	<b>19767</b>	<b>1575</b>	<b>163</b>	<b>5290</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43426	57	2774	8289	12869	11641	5939	1409	83	10	355
Buenos Aires	248838	573	29940	67169	64581	49719	26668	7985	607	57	1539
Partidos del Gran Bs. As.	170244	359	19806	46515	44046	33891	18594	5602	449	43	939
Catamarca	8194	73	1523	2552	1944	1212	648	208	19	2	13
Córdoba	53191	294	8395	14408	13762	9450	4910	1157	68	5	742
Corrientes	20918	142	3744	6262	4726	3451	1961	581	33	2	16
Chaco	24540	307	5695	7196	5092	3406	2006	581	66	21	170
Chubut	8680	69	1527	2562	2177	1428	701	173	15	0	28
Entre Ríos	23661	131	4120	6666	5813	3916	2271	622	53	5	64
Formosa	12976	102	2515	3798	2792	2092	1181	410	62	8	16
Jujuy	13651	64	2376	4038	3189	2214	1279	427	37	2	25
La Pampa	5544	37	954	1535	1446	919	482	110	6	0	55
La Rioja	6321	29	1031	1894	1589	1033	546	180	17	2	0
Mendoza	30930	85	4128	8819	8275	5692	2903	870	77	12	69
Misiones	25635	193	5074	7460	5678	3845	2305	651	74	5	350
Neuquén	10057	62	1738	2796	2560	1694	931	236	12	0	28
Río Negro	11665	56	2080	3304	2845	1971	1076	279	20	0	34
Salta	25598	194	4751	7699	5865	3988	2235	638	78	7	143
San Juan	13119	51	1845	3731	3594	2258	1237	336	29	0	38
San Luis	8099	41	1337	2430	2032	1299	724	216	12	0	8
Santa Cruz	4062	15	641	1133	1050	728	375	109	5	0	6
Santa Fe	52367	418	9141	14255	12948	9262	4736	1234	83	10	280
Santiago del Estero	15701	60	2716	4815	3643	2378	1350	439	45	4	251
Tucumán	29254	138	4467	8870	7124	4926	2749	794	67	10	109
Tierra del Fuego	2295	7	274	587	603	472	286	59	3	0	4
Otros Países	179	0	33	45	32	25	25	5	0	0	14
Lugar no especificado	2977	10	310	558	539	355	209	58	4	1	933

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 3 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE							
		ANALFA- BETA	PRIMARIA INCOMPLETA	PRIMARIA COMPLETA	SECUND. INCOMPLETA	SECUND. COMPLETA	TERC/ UNIV. INCOMPLETA	TERC/ UNIV. COMPLETA	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>6070</b>	<b>66381</b>	<b>254219</b>	<b>111125</b>	<b>125780</b>	<b>30810</b>	<b>61754</b>	<b>45739</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43426	22	1527	9733	3988	11624	3013	11473	2046
Buenos Aires	248838	741	10742	105996	41343	46617	10384	20692	12323
Partidos del Gran Bs. As.	170244	537	7353	75261	29165	32149	6454	12467	6858
Catamarca	8194	60	726	2748	1595	1594	447	741	283
Córdoba	53191	117	1848	9720	7251	8620	2612	4117	18906
Corrientes	20918	680	5295	7696	2643	2764	605	1023	212
Chaco	24540	1274	6489	7038	3851	2969	801	872	1246
Chubut	8680	68	1026	2296	2338	1748	427	683	94
Entre Ríos	23661	138	2720	9233	4026	4674	670	1451	749
Formosa	12976	232	2962	5218	1746	1573	260	462	523
Jujuy	13651	119	1775	4563	2985	2529	678	842	160
La Pampa	5544	28	417	2165	973	1102	214	457	188
La Rioja	6321	18	406	2228	1388	1346	314	620	1
Mendoza	30930	210	3107	11341	5540	5628	1740	3038	326
Misiones	25635	666	8248	7423	3399	2290	662	1180	1767
Neuquén	10057	72	977	2849	2466	1959	542	909	283
Río Negro	11665	101	1111	3468	3154	1826	620	980	405
Salta	25598	479	3526	8176	5376	4646	1231	1636	528
San Juan	13119	106	884	6274	1560	2406	527	1331	31
San Luis	8099	21	781	3394	1264	1576	405	540	118
Santa Cruz	4062	12	174	907	1271	964	257	431	46
Santa Fe	52367	300	5130	21906	6619	9991	1938	4671	1812
Santiago del Estero	15701	208	3056	6818	1936	1808	769	625	481
Tucumán	29254	380	3145	12230	3666	4709	1432	2565	1127
Tierra del Fuego	2295	0	171	379	617	624	203	260	41
Otros Países	179	7	40	40	23	23	10	15	21
Lugar no especificado	2977	11	98	380	107	170	49	140	2022

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 4 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NÚMERO DE ORDEN DE NACIMIENTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	NÚMERO DE ORDEN DE NACIMIENTO						
		1	2	3	4	5	6 Y MÁS	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>261456</b>	<b>177670</b>	<b>105004</b>	<b>59831</b>	<b>34135</b>	<b>51333</b>	<b>12449</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43426	21729	13103	4876	1717	666	612	723
Buenos Aires	248838	96906	67706	37336	19997	10720	14394	1779
Partidos del Gran Bs. As.	170244	66378	46237	25134	13588	7493	10237	1177
Catamarca	8194	2577	1917	1308	892	557	780	163
Córdoba	53191	22818	13379	7964	4123	2161	2619	127
Corrientes	20918	7643	4143	3041	2010	1397	2676	8
Chaco	24540	7608	5402	3679	2433	1618	3206	594
Chubut	8680	3209	2150	1413	866	480	553	9
Entre Ríos	23661	8288	5914	3728	2266	1262	2157	46
Formosa	12976	3789	2738	2072	1322	809	1716	530
Jujuy	13651	4998	3137	2108	1250	821	1331	6
La Pampa	5544	2069	1540	852	455	276	351	1
La Rioja	6321	2240	1511	1033	629	355	552	1
Mendoza	30930	11293	8158	5048	2710	1517	2109	95
Misiones	25635	6968	5179	3735	2582	1829	3639	1703
Neuquén	10057	3568	2672	1650	984	495	617	71
Río Negro	11665	3922	2977	1861	1142	631	706	426
Salta	25598	7899	5814	4073	2634	1728	2972	478
San Juan	13119	4772	3157	2051	1362	738	1039	0
San Luis	8099	2810	2095	1321	754	432	635	52
Santa Cruz	4062	1355	1105	731	416	210	242	3
Santa Fe	52367	17125	12389	7467	4413	2586	3979	4408
Santiago del Estero	15701	5508	3539	2337	1593	959	1761	4
Tucumán	29254	10206	7074	4767	2968	1737	2486	16
Tierra del Fuego	2295	889	593	409	213	92	99	0
Otros Países	179	69	37	20	12	8	13	20
Lugar no especificado	2977	1198	241	124	88	51	89	1186

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 5 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos)								
		MENOS DE 500	DE 500 A 999	DE 1000 A 1499	DE 1500 A 1999	DE 2000 A 2499	DE 2500 A 2999	DE 3000 A 3499	DE 3500 Y MÁS	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>237</b>	<b>2406</b>	<b>4577</b>	<b>9616</b>	<b>32284</b>	<b>121581</b>	<b>277196</b>	<b>234254</b>	<b>19727</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43426	12	130	304	599	2287	7370	17544	14083	1097
Buenos Aires	248838	45	903	1771	3720	12022	45232	99091	81974	4080
Partidos del Gran Bs. As.	170244	29	659	1264	2586	8392	30834	66895	56715	2870
Catamarca	8194	0	28	29	117	340	1402	3178	2705	395
Córdoba	53191	9	200	319	622	2267	9344	21509	17118	1803
Corrientes	20918	0	52	103	288	889	3127	7496	6908	2055
Chaco	24540	2	55	123	369	1169	4389	9079	7949	1405
Chubut	8680	4	28	55	115	362	1472	3398	3201	45
Entre Ríos	23661	2	53	135	308	1162	4298	9520	7920	263
Formosa	12976	13	44	78	157	613	2008	5039	4388	636
Jujuy	13651	2	64	97	155	538	2358	5631	4634	172
La Pampa	5544	2	34	44	62	252	930	2254	1891	75
La Rioja	6321	1	24	50	88	293	1079	2529	2224	33
Mendoza	30930	0	131	194	409	1357	5651	12983	10110	95
Misiones	25635	4	63	171	319	1205	4415	10019	8683	756
Neuquén	10057	3	39	60	131	438	1794	4086	3360	146
Río Negro	11665	5	46	66	193	521	2104	4666	3858	206
Salta	25598	7	50	141	297	1127	4247	10134	8580	1015
San Juan	13119	4	59	101	187	581	2187	5135	4525	340
San Luis	8099	3	27	59	113	360	1496	3335	2532	174
Santa Cruz	4062	3	18	39	51	183	690	1579	1465	34
Santa Fe	52367	42	180	363	730	2323	8637	19945	17381	2766
Santiago del Estero	15701	4	4	57	151	589	2103	5684	6134	975
Tucumán	29254	68	143	186	371	1175	4460	11495	10774	582
Tierra del Fuego	2295	0	5	9	24	95	326	867	944	25
Otros Países	179	0	3	1	4	7	20	68	62	14
Lugar no especificado	2977	2	23	22	36	129	442	932	851	540

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.



TABLA 6 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO Y CATEGORIZACIÓN DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	PESO AL NACER			PESO BIEN ESPECIFICADO		
	TOTAL	NO BIEN ESPECIFICADO ( % )	BIEN ESPECIFICADO ( % )	TOTAL	< 2500 ( % )	2500 Y MÁS ( % )
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>2,8</b>	<b>97,2</b>	<b>682151</b>	<b>7,2</b>	<b>92,8</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43426	2,5	97,5	42329	7,9	92,1
Buenos Aires	248838	1,6	98,4	244758	7,5	92,5
Partidos del Gran Bs. As.	170244	1,7	98,3	167374	7,7	92,3
Catamarca	8194	4,8	95,2	7799	6,6	93,4
Córdoba	53191	3,4	96,6	51388	6,6	93,4
Corrientes	20918	9,8	90,2	18863	7,1	92,9
Chaco	24540	5,7	94,3	23135	7,4	92,6
Chubut	8680	0,5	99,5	8635	6,5	93,5
Entre Ríos	23661	1,1	98,9	23398	7,1	92,9
Formosa	12976	4,9	95,1	12340	7,3	92,7
Jujuy	13651	1,3	98,7	13479	6,4	93,6
La Pampa	5544	1,4	98,6	5469	7,2	92,8
La Rioja	6321	0,5	99,5	6288	7,3	92,7
Mendoza	30930	0,3	99,7	30835	6,8	93,2
Misiones	25635	2,9	97,1	24879	7,1	92,9
Neuquén	10057	1,5	98,5	9911	6,8	93,2
Río Negro	11665	1,8	98,2	11459	7,3	92,7
Salta	25598	4,0	96,0	24583	6,6	93,4
San Juan	13119	2,6	97,4	12779	7,3	92,7
San Luis	8099	2,1	97,9	7925	7,1	92,9
Santa Cruz	4062	0,8	99,2	4028	7,3	92,7
Santa Fe	52367	5,3	94,7	49601	7,3	92,7
Santiago del Estero	15701	6,2	93,8	14726	5,5	94,5
Tucumán	29254	2,0	98,0	28672	6,8	93,2
Tierra del Fuego	2295	1,1	98,9	2270	5,9	94,1
Otros Países	179	-	-	165	-	-
Lugar no especificado	2977	-	-	2437	-	-

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

En el análisis de las diferencias de la incidencia del bajo peso al nacer entre jurisdicciones, debe tenerse en cuenta la magnitud de los nacimientos con peso no bien especificado.

TABLA 7 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIEMPO DE GESTACIÓN, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	TIEMPO DE GESTACIÓN			
		PRETÉRMINO	TÉRMINO	POSTÉRMINO	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>43279</b>	<b>547292</b>	<b>8933</b>	<b>102374</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43426	2685	37758	511	2472
Buenos Aires	248838	16557	209776	5066	17439
Partidos del Gran Bs. As.	170244	11504	141367	4300	13073
Catamarca	8194	536	6877	120	661
Córdoba	53191	4001	47046	408	1736
Corrientes	20918	1003	14453	94	5368
Chaco	24540	1083	17964	227	5266
Chubut	8680	598	7915	86	81
Entre Ríos	23661	1232	22013	124	292
Formosa	12976	868	10714	109	1285
Jujuy	13651	789	12249	337	276
La Pampa	5544	366	4951	70	157
La Rioja	6321	1014	5252	23	32
Mendoza	30930	1953	28700	159	118
Misiones	25635	1269	19923	359	4084
Neuquén	10057	599	9138	88	232
Río Negro	11665	900	10131	251	383
Salta	25598	1338	14740	230	9290
San Juan	13119	879	11801	98	341
San Luis	8099	518	7306	56	219
Santa Cruz	4062	361	3624	25	52
Santa Fe	52367	1335	7454	93	43485
Santiago del Estero	15701	1629	9646	54	4372
Tucumán	29254	1487	23821	289	3657
Tierra del Fuego	2295	106	2136	24	29
Otros Países	179	12	136	2	29
Lugar no especificado	2977	161	1768	30	1018

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 8 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER Y CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALOS DE PESO Y CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL											
		MENOR A 2500 GRAMOS				2500 GRAMOS Y MÁS				IGNORADO			
		SUBTOTAL	<37 SEM.	37 SEM Y MÁS	SIN ESPEC.	SUBTOTAL	<37 SEM.	37 SEM Y MÁS	SIN ESPEC.	SUBTOTAL	<37 SEM.	37 SEM Y MÁS	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>49120</b>	<b>22723</b>	<b>19906</b>	<b>6491</b>	<b>633031</b>	<b>20233</b>	<b>534096</b>	<b>78702</b>	<b>19727</b>	<b>323</b>	<b>2223</b>	<b>17181</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43426	3332	1710	1503	119	38997	962	36683	1352	1097	13	83	1001
Buenos Aires	248838	18461	8907	8410	1144	226297	7540	205507	13250	4080	110	925	3045
Partidos del Gran Bs. As.	170244	12930	6196	5905	829	154444	5226	139124	10094	2870	82	638	2150
Catamarca	8194	514	219	251	44	7285	312	6711	262	395	5	35	355
Córdoba	53191	3417	2121	1273	23	47971	1869	46044	58	1803	11	137	1655
Corrientes	20918	1332	546	530	256	17531	446	13888	3197	2055	11	129	1915
Chaco	24540	1718	612	730	376	21417	417	17382	3618	1405	54	79	1272
Chubut	8680	564	349	209	6	8071	248	7784	39	45	1	8	36
Entre Ríos	23661	1660	808	847	5	21738	419	21263	56	263	5	27	231
Formosa	12976	905	379	476	50	11435	483	10279	673	636	6	68	562
Jujuy	13651	856	505	342	9	12623	283	12229	111	172	1	15	156
La Pampa	5544	394	234	153	7	5075	129	4853	93	75	3	15	57
La Rioja	6321	456	206	250	0	5832	808	5023	1	33	0	2	31
Mendoza	30930	2091	1218	867	6	28744	733	27975	36	95	2	17	76
Misiones	25635	1762	744	783	235	23117	515	19396	3206	756	10	103	643
Neuquén	10057	671	413	247	11	9240	183	8956	101	146	3	23	120
Río Negro	11665	831	527	287	17	10628	372	10054	202	206	1	41	164
Salta	25598	1622	529	486	607	22961	794	14290	7877	1015	15	194	806
San Juan	13119	932	547	385	0	11847	332	11514	1	340	0	0	340
San Luis	8099	562	296	259	7	7363	222	7101	40	174	0	2	172
Santa Cruz	4062	294	210	81	3	3734	151	3561	22	34	0	7	27
Santa Fe	52367	3638	335	337	2966	45963	981	7130	37852	2766	19	80	2667
Santiago del Estero	15701	805	265	327	213	13921	1333	9284	3304	975	31	89	855
Tucumán	29254	1943	860	746	337	26729	609	23241	2879	582	18	123	441
Tierra del Fuego	2295	133	73	58	2	2137	33	2099	5	25	0	3	22
Otros Países	179	15	7	8	0	150	4	129	17	14	1	1	12
Lugar no especificado	2977	212	103	61	48	2225	55	1720	450	540	3	17	520

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 9 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos)								
		MENOS DE 500	DE 500 A 999	DE 1000 A 1499	DE 1500 A 1999	DE 2000 A 2499	DE 2500 A 2999	DE 3000 A 3499	DE 3500 Y MÁS	SIN ESPEC.
<b>TOTAL</b>	<b>701878</b>	<b>237</b>	<b>2406</b>	<b>4577</b>	<b>9616</b>	<b>32284</b>	<b>121581</b>	<b>277196</b>	<b>234254</b>	<b>19727</b>
Pretérmino	43279	166	2071	3489	6269	10728	10601	6291	3341	323
Término	547292	0	0	471	2048	17186	95013	233426	196967	2181
Postérmino	8933	0	0	0	16	185	1037	3244	4409	42
Sin especificar	102374	71	335	617	1283	4185	14930	34235	29537	17181

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 10 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR NÚMERO DE ORDEN DE NACIMIENTO.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

NÚMERO DE ORDEN DE NACIMIENTO	NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE								
	TOTAL	ANALFA- BETA	PRIMARIA INCOMPL.	PRIMARIA COMPLETA	SECUND. INCOMPL.	SECUND. COMPLETA	TERC/UNIV. INCOMPL.	TERC/UNIV. COMPLETA	SIN ESPEC.
<b>TOTAL</b>	<b>701878</b>	<b>6070</b>	<b>66381</b>	<b>254219</b>	<b>111125</b>	<b>125780</b>	<b>30810</b>	<b>61754</b>	<b>45739</b>
1	261456	1152	15107	77990	48619	55770	17111	27041	18666
2	177670	856	11907	61625	27777	37588	7894	20376	9647
3	105004	781	9423	42547	16043	17890	3362	9158	5800
4	59831	653	7743	27880	8551	7642	1265	2920	3177
5	34135	558	6235	16936	4466	2915	393	813	1819
6 y más	51333	1942	14653	24729	4440	2242	283	464	2580
Sin especificar	12449	128	1313	2512	1229	1733	502	982	4050

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 11 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL  
DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE																			
		HASTA PRIMARIA INCOMPLETA				PRIMARIA COMPLETA				SECUNDARIA INCOMPLETA				SECUNDARIA COMPLETA Y MÁS				SIN ESPECIFICAR			
		< DE 20	20 A 34	35 Y MÁS	SIN ESPEC	< DE 20	20 A 34	35 Y MÁS	SIN ESPEC	< DE 20	20 A 34	35 Y MÁS	SIN ESPEC	< DE 20	20 A 34	35 Y MÁS	SIN ESPEC	< DE 20	20 A 34	35 Y MÁS	SIN ESPEC
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>15664</b>	<b>44339</b>	<b>12102</b>	<b>346</b>	<b>45668</b>	<b>175929</b>	<b>31854</b>	<b>768</b>	<b>28072</b>	<b>73559</b>	<b>9264</b>	<b>230</b>	<b>9819</b>	<b>175370</b>	<b>32731</b>	<b>424</b>	<b>7114</b>	<b>29816</b>	<b>5287</b>	<b>3522</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43426	204	1165	173	7	1263	7109	1340	21	735	2819	429	5	461	20365	5230	54	168	1341	269	268
Buenos Aires	248838	2261	7058	2128	36	15688	75358	14680	270	8435	28566	4242	100	2713	62231	12576	173	1416	8256	1691	960
Partidos del Gran Bs. As.	170244	1454	4833	1574	29	10471	53949	10644	197	5691	20343	3063	68	1875	40708	8377	110	674	4619	1030	535
Catamarca	8194	205	447	133	1	558	1880	308	2	552	949	94	0	221	2259	300	2	60	173	42	8
Córdoba	53191	388	1231	335	11	1733	6688	1277	22	2205	4440	601	5	1019	12408	1909	13	3344	12853	2018	691
Corrientes	20918	1309	3751	908	7	1461	5340	892	3	750	1688	202	3	313	3517	559	3	53	143	16	0
Chaco	24540	1977	4587	1180	19	1949	4422	651	16	1439	2239	166	7	357	3747	534	4	280	699	143	124
Chubut	8680	222	688	173	11	493	1556	242	5	663	1535	140	0	198	2334	324	2	20	54	10	10
Entre Ríos	23661	711	1679	457	11	1905	6186	1119	23	1075	2598	345	8	424	5411	947	13	136	521	83	9
Formosa	12976	782	1850	555	7	1022	3540	655	1	553	1097	95	1	155	1847	292	1	105	348	64	6
Jujuy	13651	270	1154	467	3	874	3111	571	7	996	1834	151	4	265	3237	541	6	35	105	15	5
La Pampa	5544	104	252	85	4	446	1465	242	12	315	619	38	1	93	1457	217	6	33	107	16	32
La Rioja	6321	110	250	64	0	427	1503	298	0	391	894	103	0	132	1868	280	0	0	1	0	0
Mendoza	30930	564	2152	597	4	2017	7878	1436	10	1234	3904	397	5	341	8664	1391	10	57	188	41	40
Misiones	25635	2032	5378	1400	104	1669	5027	691	36	985	2176	233	5	249	3367	510	6	332	1035	201	199
Neuquén	10057	219	651	175	4	612	1916	319	2	741	1557	167	1	168	2756	486	0	60	170	32	21
Río Negro	11665	260	744	205	3	762	2281	414	11	861	2073	215	5	168	2747	504	7	85	275	37	8
Salta	25598	860	2380	742	23	1889	5327	937	23	1601	3442	309	24	507	6095	900	11	88	308	70	62
San Juan	13119	192	618	174	6	1094	4438	719	23	380	1041	138	1	226	3469	562	7	4	17	9	1
San Luis	8099	249	429	122	2	630	2362	398	4	341	831	92	0	138	2052	331	0	20	87	9	2
Santa Cruz	4062	45	105	35	1	144	627	135	1	359	805	105	2	97	1347	206	2	11	27	8	0
Santa Fe	52367	1337	3265	793	35	5156	14393	2277	80	1946	4154	494	25	755	13464	2316	65	365	1189	183	75
Santiago del Estero	15701	655	2038	537	34	1310	4594	767	147	444	1341	135	16	288	2544	353	17	79	319	46	37
Tucumán	29254	652	2257	605	11	2442	8375	1369	44	874	2488	294	10	453	7030	1205	18	184	770	147	26
Tierra del Fuego	2295	24	118	29	0	36	282	61	0	155	394	67	1	60	842	185	0	6	26	6	3
Otros Países	179	10	27	10	0	10	23	5	2	7	15	1	0	5	31	12	0	1	6	2	12
Lugar no especificado	2977	22	65	20	2	78	248	51	3	35	60	11	1	13	281	61	4	172	798	129	923

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 12 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN FILIACIÓN Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DE NACIDOS VIVOS	FILIACIÓN			SEXO		
		MATRIMO- NIAL	EXTRAMA- TRIMONIAL	SIN ESPEC.	VARONES	MUJERES	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>291622</b>	<b>396269</b>	<b>13987</b>	<b>360346</b>	<b>341394</b>	<b>138</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43426	21485	19066	2875	22423	20995	8
Buenos Aires	248838	105300	138347	5191	128286	120480	72
Partidos del Gran Bs. As.	170244	70098	96703	3443	87477	82724	43
Catamarca	8194	2639	5426	129	4201	3993	0
Córdoba	53191	26434	26367	390	27262	25928	1
Corrientes	20918	7132	13778	8	10709	10207	2
Chaco	24540	6968	16551	1021	12557	11980	3
Chubut	8680	3302	5255	123	4455	4225	0
Entre Ríos	23661	10391	13254	16	12118	11543	0
Formosa	12976	3161	9774	41	6618	6358	0
Jujuy	13651	3716	9858	77	7099	6552	0
La Pampa	5544	2479	3044	21	2904	2640	0
La Rioja	6321	2233	4087	1	3250	3071	0
Mendoza	30930	17610	13217	103	15846	15084	0
Misiones	25635	7562	18073	0	13173	12462	0
Neuquén	10057	3804	6146	107	5148	4909	0
Río Negro	11665	4140	7521	4	5971	5694	0
Salta	25598	8280	15969	1349	13098	12487	13
San Juan	13119	7294	5825	0	6717	6402	0
San Luis	8099	3362	4737	0	4168	3931	0
Santa Cruz	4062	1583	2478	1	2074	1987	1
Santa Fe	52367	22702	29462	203	26664	25677	26
Santiago del Estero	15701	5108	9566	1027	8011	7689	1
Tucumán	29254	13374	15729	151	14792	14461	1
Tierra del Fuego	2295	1069	1198	28	1178	1116	1
Otros Países	179	44	128	7	91	88	0
Lugar no especificado	2977	450	1413	1114	1533	1435	9

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 13 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO DE PARTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	TIPO DE PARTO			
		SIMPLE	DOBLE	MÚLTIPLE	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>690582</b>	<b>10242</b>	<b>369</b>	<b>685</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43426	42611	740	75	0
Buenos Aires	248838	244457	3901	126	354
Partidos del Gran Bs. As.	170244	167382	2545	95	222
Catamarca	8194	8081	105	0	8
Córdoba	53191	52600	554	24	13
Corrientes	20918	20574	341	3	0
Chaco	24540	24205	328	6	1
Chubut	8680	8596	81	3	0
Entre Ríos	23661	23259	392	9	1
Formosa	12976	12762	214	0	0
Jujuy	13651	13492	156	3	0
La Pampa	5544	5431	102	9	2
La Rioja	6321	6231	88	2	0
Mendoza	30930	30416	483	5	26
Misiones	25635	25225	389	12	9
Neuquén	10057	9904	150	3	0
Río Negro	11665	11473	189	3	0
Salta	25598	25034	313	28	223
San Juan	13119	12905	210	4	0
San Luis	8099	8007	90	2	0
Santa Cruz	4062	4006	52	4	0
Santa Fe	52367	51687	652	28	0
Santiago del Estero	15701	15536	163	2	0
Tucumán	29254	28751	481	18	4
Tierra del Fuego	2295	2249	46	0	0
Otros Países	179	172	5	0	2
Lugar no especificado	2977	2918	17	0	42

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.



TABLA14 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA, POR DIVISIÓN  
POLÍTICO TERRITORIAL RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA		
		EN LA MISMA JURISDICCIÓN	EN OTRA JURISDICCIÓN	EN JURISDICCIÓN SIN ESPECIFICAR
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>662309</b>	<b>36242</b>	<b>3327</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43426	42740	686	0
Buenos Aires	248838	217283	31550	5
Partidos del Gran Bs. As.	170244	138637	31606	1
Catamarca	8194	7961	233	0
Córdoba	53191	53002	189	0
Corrientes	20918	20687	230	1
Chaco	24540	24409	127	4
Chubut	8680	8569	111	0
Entre Ríos	23661	23524	137	0
Formosa	12976	12883	93	0
Jujuy	13651	13497	154	0
La Pampa	5544	5417	126	1
La Rioja	6321	6246	75	0
Mendoza	30930	30908	22	0
Misiones	25635	25520	99	16
Neuquén	10057	9845	212	0
Río Negro	11665	11370	292	3
Salta	25598	25460	116	22
San Juan	13119	13087	32	0
San Luis	8099	7950	149	0
Santa Cruz	4062	3971	91	0
Santa Fe	52367	51422	652	293
Santiago del Estero	15701	15185	516	0
Tucumán	29254	29117	133	4
Tierra del Fuego	2295	2256	39	0
Otros Países	179	0	178	1
Lugar no especificado	2977	0	0	2977

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

A los fines de esta tabla, se considera a los partidos del Gran Bs. As. como una unidad territorial.

TABLA 15 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA.  
REPÚBLICA ARGENTINA- AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA	LOCAL DE OCURRENCIA					LOCAL DE OCURRENCIA				
	TOTAL	ESTABLEC. ASISTENC.	DOMICILIO PARTIC.	OTROS	SIN ESPEC.	RELACIÓN PORCENTUAL				
						TOTAL	EST.ASIST.	DOMICILIO	OTROS	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>687317</b>	<b>8057</b>	<b>402</b>	<b>6102</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	75883	75265	323	44	251	100,0	99,2	0,4	0,1	0,3
Buenos Aires	218517	216975	712	24	806	100,0	99,3	0,3	0,0	0,4
Partidos del Gran Bs. As.	140716	139682	397	16	621	100,0	99,3	0,3	0,0	0,4
Catamarca	8036	4749	224	6	3057	100,0	59,1	2,8	0,1	38,0
Córdoba	53673	53487	95	33	58	100,0	99,7	0,2	0,1	0,1
Corrientes	20817	20538	271	5	3	100,0	98,7	1,3	0,0	0,0
Chaco	24662	23253	1008	24	377	100,0	94,3	4,1	0,1	1,5
Chubut	8653	8617	29	6	1	100,0	99,6	0,3	0,1	0,0
Entre Ríos	23848	23765	44	0	39	100,0	99,7	0,2	-	0,2
Formosa	12948	11805	947	10	186	100,0	91,2	7,3	0,1	1,4
Jujuy	13695	13239	410	11	35	100,0	96,7	3,0	0,1	0,3
La Pampa	5486	5422	44	17	3	100,0	98,8	0,8	0,3	0,1
La Rioja	6295	6281	7	0	7	100,0	99,8	0,1	-	0,1
Mendoza	31088	30750	230	23	85	100,0	98,9	0,7	0,1	0,3
Misiones	25687	24941	559	27	160	100,0	97,1	2,2	0,1	0,6
Neuquén	10060	10013	42	3	2	100,0	99,5	0,4	0,0	0,0
Río Negro	11909	11829	55	15	10	100,0	99,3	0,5	0,1	0,1
Salta	25793	23859	1475	83	376	100,0	92,5	5,7	0,3	1,5
San Juan	13114	13026	79	1	8	100,0	99,3	0,6	0,0	0,1
San Luis	7985	7974	10	1	0	100,0	99,9	0,1	0,0	-
Santa Cruz	3979	3974	5	0	0	100,0	99,9	0,1	-	-
Santa Fe	52178	51691	135	25	327	100,0	99,1	0,3	0,0	0,6
Santiago del Estero	15378	14208	967	23	180	100,0	92,4	6,3	0,1	1,2
Tucumán	29507	29013	381	19	94	100,0	98,3	1,3	0,1	0,3
Tierra del Fuego	2262	2260	1	0	1	100,0	99,9	0,0	-	0,0
Lugar no especificado	425	383	4	2	36	-	-	-	-	-

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 16 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS OCURRIDOS EN DOMICILIO PARTICULAR SEGÚN PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA	TOTAL	PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO				
		MÉDICO	PARTERA	COMADRE	OTROS	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>8057</b>	<b>1225</b>	<b>1103</b>	<b>3140</b>	<b>2087</b>	<b>502</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	323	35	24	43	190	31
Buenos Aires	712	134	358	123	87	10
Partidos del Gran Bs. As.	397	80	146	92	72	7
Catamarca	224	31	69	42	78	4
Córdoba	95	75	5	4	9	2
Corrientes	271	88	21	98	64	0
Chaco	1008	66	62	561	184	135
Chubut	29	3	2	3	18	3
Entre Ríos	44	19	9	11	4	1
Formosa	947	25	132	764	9	17
Jujuy	410	42	6	111	223	28
La Pampa	44	1	1	41	1	0
La Rioja	7	0	1	6	0	0
Mendoza	230	17	21	56	122	14
Misiones	559	45	56	221	134	103
Neuquén	42	0	1	5	28	8
Río Negro	55	16	3	7	23	6
Salta	1475	304	103	437	558	73
San Juan	79	15	24	40	0	0
San Luis	10	3	2	2	2	1
Santa Cruz	5	2	1	1	0	1
Santa Fe	135	77	26	17	11	4
Santiago del Estero	967	53	145	494	237	38
Tucumán	381	174	31	52	102	22
Tierra del Fuego	1	0	0	0	0	1
Lugar no especificado	4	0	0	1	3	0

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 17 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO		TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	S/E <1 A	SUBT. <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
<b>TOTAL DEL PAIS</b>		<b>277148</b>	<b>5854</b>	<b>1796</b>	<b>3968</b>	<b>31</b>	<b>11649</b>	<b>692</b>	<b>567</b>	<b>355</b>	<b>270</b>	<b>911</b>	<b>993</b>	<b>2451</b>	<b>3337</b>
	Varón	151136	3352	1009	2235	10	6606	345	308	198	155	527	594	1789	2520
	Mujer	125953	2494	786	1733	5	5018	347	259	157	115	384	397	661	817
	Sin esp.	59	8	1	0	16	25	0	0	0	0	0	2	1	0
<b>Ciud.Aut. Buenos Aires</b>		<b>33587</b>	<b>191</b>	<b>76</b>	<b>138</b>	<b>2</b>	<b>407</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>117</b>	<b>178</b>
	Varón	15837	109	43	78	2	232	12	8	7	6	31	25	86	118
	Mujer	17750	82	33	60	0	175	13	5	4	3	15	16	31	60
<b>Buenos Aires</b>		<b>111951</b>	<b>1696</b>	<b>601</b>	<b>1451</b>	<b>0</b>	<b>3748</b>	<b>119</b>	<b>208</b>	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>289</b>	<b>341</b>	<b>937</b>	<b>1366</b>
	Varón	61683	989	348	812	0	2149	57	111	59	56	161	199	702	1053
	Mujer	50250	707	252	639	0	1598	62	97	49	49	128	140	234	313
	Sin esp.	18	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0
<b>Partidos G.Bs.As.</b>		<b>70300</b>	<b>1216</b>	<b>437</b>	<b>1077</b>	<b>0</b>	<b>2730</b>	<b>84</b>	<b>149</b>	<b>74</b>	<b>70</b>	<b>199</b>	<b>218</b>	<b>671</b>	<b>964</b>
	Varón	38738	706	250	589	0	1545	42	81	41	36	109	131	513	755
	Mujer	31550	510	186	488	0	1184	42	68	33	34	90	86	157	209
	Sin esp.	12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Catamarca</b>		<b>1841</b>	<b>103</b>	<b>18</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>29</b>
	Varón	1015	57	10	30	0	97	2	1	3	1	8	5	16	25
	Mujer	826	46	8	21	0	75	11	2	3	2	4	1	10	4
<b>Córdoba</b>		<b>22974</b>	<b>438</b>	<b>130</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>51</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>68</b>	<b>81</b>	<b>163</b>	<b>222</b>
	Varón	12500	259	67	124	0	450	26	19	15	3	44	49	120	154
	Mujer	10474	179	63	107	0	349	25	21	20	6	24	32	43	68
<b>Corrientes</b>		<b>6095</b>	<b>341</b>	<b>110</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>60</b>	<b>92</b>
	Varón	3454	205	68	108	0	381	19	12	8	5	22	24	43	60
	Mujer	2641	136	42	76	0	254	14	3	7	4	12	14	17	32
<b>Chaco</b>		<b>5924</b>	<b>267</b>	<b>86</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>101</b>	<b>95</b>
	Varón	3468	172	44	113	0	329	26	18	12	8	22	36	79	71
	Mujer	2456	95	42	72	0	209	29	12	7	6	23	17	22	24
<b>Chubut</b>		<b>2322</b>	<b>78</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
	Varón	1402	43	10	25	0	78	6	3	2	2	6	6	26	29
	Mujer	920	35	4	20	0	59	3	1	3	4	7	6	15	12

TABLA 17: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin Especif.
<b>TOTAL DEL PAIS</b>	<b>3235</b>	<b>3343</b>	<b>4015</b>	<b>5717</b>	<b>8383</b>	<b>11729</b>	<b>15002</b>	<b>19271</b>	<b>25637</b>	<b>33214</b>	<b>37511</b>	<b>35612</b>	<b>52830</b>	<b>424</b>
Varón	2326	2259	2582	3603	5375	7650	9860	12705	16305	19876	20451	16165	18621	316
Mujer	908	1083	1431	2114	3007	4077	5140	6565	9330	13337	17056	19443	34203	104
Sin esp.	1	1	2	0	1	2	2	1	2	1	4	4	6	4
<b>Ciud.Aut. Buenos Aires</b>	<b>250</b>	<b>278</b>	<b>320</b>	<b>443</b>	<b>686</b>	<b>1100</b>	<b>1343</b>	<b>1742</b>	<b>2668</b>	<b>3932</b>	<b>4993</b>	<b>5232</b>	<b>9742</b>	<b>11</b>
Varón	164	187	209	260	424	668	832	1113	1626	2271	2534	2119	2902	3
Mujer	86	91	111	183	262	432	511	629	1042	1661	2459	3113	6840	8
<b>Buenos Aires</b>	<b>1451</b>	<b>1498</b>	<b>1631</b>	<b>2198</b>	<b>3293</b>	<b>4629</b>	<b>6029</b>	<b>7994</b>	<b>10493</b>	<b>13774</b>	<b>15354</b>	<b>14688</b>	<b>21696</b>	<b>2</b>
Varón	1089	1092	1079	1404	2105	3055	4002	5268	6760	8324	8492	6771	7694	1
Mujer	362	405	550	794	1188	1574	2027	2725	3732	5449	6860	7915	13998	1
Sin esp.	0	1	2	0	0	0	0	1	1	1	2	2	4	0
<b>Partidos G.Bs.As.</b>	<b>1011</b>	<b>1082</b>	<b>1101</b>	<b>1499</b>	<b>2224</b>	<b>3064</b>	<b>3943</b>	<b>5163</b>	<b>6730</b>	<b>8758</b>	<b>9556</b>	<b>8580</b>	<b>12428</b>	<b>2</b>
Varón	766	789	736	950	1410	2006	2554	3316	4262	5233	5231	3911	4320	1
Mujer	245	293	363	549	814	1058	1389	1847	2467	3524	4325	4667	8105	1
Sin esp.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0
<b>Catamarca</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>74</b>	<b>79</b>	<b>106</b>	<b>129</b>	<b>155</b>	<b>179</b>	<b>236</b>	<b>205</b>	<b>294</b>	<b>2</b>
Varón	12	14	17	24	50	50	75	85	95	102	116	97	118	2
Mujer	9	9	8	19	24	29	31	44	60	77	120	108	176	0
<b>Córdoba</b>	<b>200</b>	<b>204</b>	<b>279</b>	<b>428</b>	<b>665</b>	<b>978</b>	<b>1343</b>	<b>1623</b>	<b>2227</b>	<b>2926</b>	<b>3304</b>	<b>3078</b>	<b>4244</b>	<b>7</b>
Varón	140	135	172	286	415	655	876	1090	1432	1732	1803	1359	1520	5
Mujer	60	69	107	142	250	323	467	533	795	1194	1501	1719	2724	2
<b>Corrientes</b>	<b>64</b>	<b>90</b>	<b>106</b>	<b>168</b>	<b>247</b>	<b>313</b>	<b>332</b>	<b>408</b>	<b>545</b>	<b>645</b>	<b>690</b>	<b>665</b>	<b>887</b>	<b>4</b>
Varón	37	50	62	106	156	201	220	269	342	360	376	327	372	2
Mujer	27	40	44	62	91	112	112	139	203	285	314	338	515	2
<b>Chaco</b>	<b>67</b>	<b>82</b>	<b>104</b>	<b>179</b>	<b>220</b>	<b>319</b>	<b>414</b>	<b>463</b>	<b>573</b>	<b>685</b>	<b>665</b>	<b>519</b>	<b>684</b>	<b>0</b>
Varón	48	47	51	115	141	205	265	319	359	433	345	257	282	0
Mujer	19	35	53	64	79	114	149	144	214	252	320	262	402	0
<b>Chubut</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>49</b>	<b>82</b>	<b>101</b>	<b>144</b>	<b>177</b>	<b>178</b>	<b>239</b>	<b>262</b>	<b>249</b>	<b>241</b>	<b>251</b>	<b>8</b>
Varón	23	26	31	64	66	94	115	130	159	157	151	120	101	7
Mujer	11	13	18	18	35	50	62	48	80	105	98	121	150	1

TABLA 17: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO		TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	S/E <1 A	SUBT. <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
<b>Entre Ríos</b>		<b>8826</b>	<b>207</b>	<b>73</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>79</b>	<b>91</b>
	Varón	4863	117	39	52	0	208	11	4	8	4	21	24	58	66
	Mujer	3962	89	34	68	0	191	10	3	3	3	9	4	21	25
	Sin esp.	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Formosa</b>		<b>2657</b>	<b>161</b>	<b>36</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>38</b>
	Varón	1565	83	25	59	0	167	15	9	9	5	12	6	34	23
	Mujer	1092	78	11	42	0	131	19	17	5	3	7	15	12	15
<b>Juuy</b>		<b>3227</b>	<b>139</b>	<b>40</b>	<b>135</b>	<b>1</b>	<b>315</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>74</b>
	Varón	1916	89	21	87	0	197	16	11	2	2	9	5	25	53
	Mujer	1311	50	19	48	1	118	24	4	3	2	7	13	11	21
<b>La Pampa</b>		<b>2173</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
	Varón	1269	34	4	15	0	53	5	4	4	3	0	5	8	15
	Mujer	904	21	3	8	0	32	2	1	2	1	6	2	8	4
<b>La Rioja</b>		<b>1531</b>	<b>75</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
	Varón	855	36	10	17	0	63	5	2	2		2	4	10	25
	Mujer	676	39	11	19	0	69	8	3		1	4	5	3	5
<b>Mendoza</b>		<b>10949</b>	<b>208</b>	<b>80</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>441</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>98</b>	<b>145</b>
	Varón	5894	110	40	81	0	231	18	13	9	10	23	20	66	110
	Mujer	5054	97	40	72	0	209	16	7	15	4	10	13	32	35
	Sin esp.	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Misiones</b>		<b>5104</b>	<b>299</b>	<b>80</b>	<b>183</b>	<b>7</b>	<b>569</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>95</b>
	Varón	3001	183	49	108	6	346	25	13	10	7	32	33	39	78
	Mujer	2101	115	31	75	1	222	18	9	9	9	17	17	27	17
	Sin esp.	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Neuquén</b>		<b>1957</b>	<b>59</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
	Varón	1208	30	11	28	0	69	6	1	1	4	9	7	25	31
	Mujer	749	29	5	12	0	46	5	3	1	1	4	8	5	9
<b>Río Negro</b>		<b>2983</b>	<b>99</b>	<b>30</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>48</b>
	Varón	1762	59	16	34	0	109	5	12	3	7	9	10	29	37
	Mujer	1221	40	14	31	0	85	5	7	1	1	7	3	7	11
<b>Salta</b>		<b>5571</b>	<b>243</b>	<b>42</b>	<b>194</b>	<b>2</b>	<b>481</b>	<b>45</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>101</b>	<b>103</b>
	Varón	3186	120	22	108	0	250	27	13	8	9	20	27	70	73
	Mujer	2377	119	20	86	1	226	18	16	5	2	18	18	31	30
	Sin esp.	8	4	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 17: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO		25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin Especif.
<b>Entre Ríos</b>		<b>63</b>	<b>86</b>	<b>118</b>	<b>191</b>	<b>275</b>	<b>400</b>	<b>524</b>	<b>658</b>	<b>802</b>	<b>1003</b>	<b>1154</b>	<b>1150</b>	<b>1703</b>	<b>25</b>
	Varón	44	54	77	123	186	289	360	463	515	607	615	520	589	17
	Mujer	19	32	41	68	89	111	164	195	287	396	539	630	1114	8
	Sin esp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Formosa</b>		<b>42</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>86</b>	<b>91</b>	<b>121</b>	<b>181</b>	<b>197</b>	<b>261</b>	<b>294</b>	<b>255</b>	<b>260</b>	<b>264</b>	<b>1</b>
	Varón	20	23	33	45	58	77	106	125	173	176	175	142	131	1
	Mujer	22	26	18	41	33	44	75	72	88	118	80	118	133	0
<b>Juuy</b>		<b>53</b>	<b>51</b>	<b>73</b>	<b>105</b>	<b>155</b>	<b>174</b>	<b>182</b>	<b>236</b>	<b>320</b>	<b>341</b>	<b>347</b>	<b>283</b>	<b>352</b>	<b>32</b>
	Varón	41	33	48	68	110	105	128	160	196	191	188	151	147	30
	Mujer	12	18	25	37	45	69	54	76	124	150	159	132	205	2
<b>La Pampa</b>		<b>22</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>86</b>	<b>152</b>	<b>169</b>	<b>181</b>	<b>260</b>	<b>301</b>	<b>310</b>	<b>412</b>	<b>4</b>
	Varón	15	10	13	25	26	62	106	126	126	167	179	147	166	4
	Mujer	7	7	11	9	20	24	46	43	55	93	122	163	246	0
<b>La Rioja</b>		<b>24</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>85</b>	<b>98</b>	<b>114</b>	<b>137</b>	<b>176</b>	<b>168</b>	<b>162</b>	<b>212</b>	<b>0</b>
	Varón	12	18	20	24	26	55	73	69	91	103	98	76	77	0
	Mujer	12	10	11	14	21	30	25	45	46	73	70	86	135	0
<b>Mendoza</b>		<b>116</b>	<b>104</b>	<b>139</b>	<b>234</b>	<b>333</b>	<b>438</b>	<b>597</b>	<b>738</b>	<b>1078</b>	<b>1415</b>	<b>1607</b>	<b>1451</b>	<b>1852</b>	<b>5</b>
	Varón	87	66	93	139	208	279	374	476	633	838	867	671	658	5
	Mujer	29	38	46	95	125	159	223	262	445	577	740	780	1194	0
	Sin esp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Misiones</b>		<b>86</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>164</b>	<b>181</b>	<b>287</b>	<b>303</b>	<b>405</b>	<b>459</b>	<b>508</b>	<b>543</b>	<b>424</b>	<b>523</b>	<b>111</b>
	Varón	55	47	63	98	109	170	196	260	298	299	309	217	218	79
	Mujer	31	34	37	66	72	117	107	145	161	209	234	207	305	31
	Sin esp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Neuquén</b>		<b>46</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>62</b>	<b>92</b>	<b>111</b>	<b>128</b>	<b>161</b>	<b>172</b>	<b>197</b>	<b>221</b>	<b>186</b>	<b>241</b>	<b>17</b>
	Varón	29	24	34	41	63	77	88	116	118	127	127	99	99	13
	Mujer	17	14	16	21	29	34	40	45	54	70	94	87	142	4
<b>Río Negro</b>		<b>39</b>	<b>39</b>	<b>74</b>	<b>83</b>	<b>134</b>	<b>135</b>	<b>180</b>	<b>212</b>	<b>265</b>	<b>312</b>	<b>395</b>	<b>323</b>	<b>436</b>	<b>8</b>
	Varón	23	26	49	53	82	95	133	146	177	202	227	164	158	6
	Mujer	16	13	25	30	52	40	47	66	88	110	168	159	278	2
<b>Salta</b>		<b>101</b>	<b>88</b>	<b>137</b>	<b>159</b>	<b>215</b>	<b>291</b>	<b>353</b>	<b>418</b>	<b>500</b>	<b>591</b>	<b>597</b>	<b>532</b>	<b>704</b>	<b>19</b>
	Varón	72	52	81	91	137	198	224	260	305	348	321	263	324	13
	Mujer	29	36	56	68	78	92	128	158	195	243	276	269	380	5
	Sin esp.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1

TABLA 17: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO		TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	S/E <1 A	SUBT. <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
<b>San Juan</b>		<b>3984</b>	<b>141</b>	<b>31</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>61</b>
	Varón	2177	83	15	50	0	148	9	5	1	4	15	10	40	44
	Mujer	1807	58	16	33	0	107	5	9	5	1	8	7	7	17
<b>San Luis</b>		<b>2274</b>	<b>69</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>34</b>
	Varón	1286	33	13	30	0	76	4	3	2	1	8	5	17	24
	Mujer	988	36	10	17	0	63	3	3	2	0	7	6	8	10
<b>Santa Cruz</b>		<b>944</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
	Varón	599	19	7	14	0	40	0	2	4	2	2	3	5	7
	Mujer	341	13	8	8	0	29	2	0	1	0	4	3	5	2
	Sin esp.	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Santa Fe</b>		<b>25573</b>	<b>393</b>	<b>130</b>	<b>231</b>	<b>1</b>	<b>755</b>	<b>47</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>67</b>	<b>224</b>	<b>301</b>
	Varón	13782	218	62	113	0	393	23	16	12	5	33	42	164	254
	Mujer	11790	175	68	118	1	362	24	19	7	8	29	25	60	47
	Sin esp.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Santiago del Estero</b>		<b>4388</b>	<b>87</b>	<b>36</b>	<b>83</b>	<b>2</b>	<b>208</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>59</b>	<b>66</b>
	Varón	2485	48	25	51	1	125	10	9	6	4	11	15	42	47
	Mujer	1903	39	11	32	1	83	10	5	3	1	10	7	17	19
<b>Tucumán</b>		<b>8279</b>	<b>417</b>	<b>94</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>656</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>49</b>	<b>75</b>	<b>103</b>
	Varón	4592	231	57	88	0	376	15	17	8	3	18	25	53	79
	Mujer	3683	186	37	57	0	280	15	9	1	4	16	24	22	24
	Sin esp.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tierra del Fuego</b>		<b>304</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
	Varón	194	5	3	5	0	13	0	0	1	2	3	4	3	7
	Mujer	110	5	3	3	0	11	2	1	0	0	3	0	4	2
<b>Otros países</b>		<b>169</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
	Varón	99	2	0	0	0	2	1	1	0	0	2	2	4	5
	Mujer	70	3	0	1	0	4	0	1	1	0	0	0	3	4
<b>Lugar no especificado</b>		<b>1561</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>70</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>39</b>
	Varón	1044	18	0	5	1	24	2	1	2	2	4	3	25	32
	Mujer	497	22	1	8	0	31	4	1	0	0	5	1	6	7
	Sin esp.	20	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0



TABLA 17 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO		25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin Especif.
<b>San Juan</b>		<b>42</b>	<b>38</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>132</b>	<b>159</b>	<b>249</b>	<b>285</b>	<b>403</b>	<b>518</b>	<b>541</b>	<b>473</b>	<b>577</b>	<b>0</b>
	Varón	29	17	32	42	80	104	156	178	243	288	301	212	219	0
	Mujer	13	21	23	28	52	55	93	107	160	230	240	261	358	0
<b>San Luis</b>		<b>27</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>60</b>	<b>74</b>	<b>111</b>	<b>135</b>	<b>158</b>	<b>214</b>	<b>266</b>	<b>281</b>	<b>258</b>	<b>385</b>	<b>0</b>
	Varón	19	17	20	34	48	71	90	102	141	162	159	135	148	0
	Mujer	8	12	14	26	26	40	45	56	73	104	122	123	237	0
<b>Santa Cruz</b>		<b>21</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>51</b>	<b>62</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>111</b>	<b>75</b>	<b>99</b>	<b>3</b>
	Varón	15	14	15	25	30	32	42	62	64	81	64	39	48	3
	Mujer	6	1	9	6	14	19	19	18	35	35	47	35	51	0
	Sin esp.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
<b>Santa Fe</b>		<b>241</b>	<b>241</b>	<b>309</b>	<b>433</b>	<b>698</b>	<b>955</b>	<b>1284</b>	<b>1808</b>	<b>2411</b>	<b>3116</b>	<b>3701</b>	<b>3648</b>	<b>5187</b>	<b>18</b>
	Varón	181	161	201	276	471	615	873	1207	1563	1873	2009	1603	1795	12
	Mujer	59	80	108	157	227	340	411	601	848	1243	1692	2045	3392	6
	Sin esp.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Santiago del Estero</b>		<b>61</b>	<b>57</b>	<b>82</b>	<b>117</b>	<b>158</b>	<b>234</b>	<b>251</b>	<b>347</b>	<b>430</b>	<b>470</b>	<b>527</b>	<b>466</b>	<b>737</b>	<b>27</b>
	Varón	43	38	57	72	115	149	141	203	276	294	271	221	318	18
	Mujer	18	19	25	45	43	85	110	144	154	176	256	245	419	9
<b>Tucumán</b>		<b>106</b>	<b>106</b>	<b>142</b>	<b>212</b>	<b>310</b>	<b>406</b>	<b>454</b>	<b>589</b>	<b>822</b>	<b>1025</b>	<b>1104</b>	<b>825</b>	<b>1126</b>	<b>63</b>
	Varón	77	60	82	113	183	249	295	361	489	607	619	372	442	49
	Mujer	29	46	60	99	126	157	159	228	333	418	483	452	684	14
	Sin esp.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0
<b>Tierra del Fuego</b>		<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>4</b>
	Varón	5	6	4	8	17	20	12	16	22	14	13	7	13	4
	Mujer	0	2	3	6	7	3	8	8	11	13	9	8	9	0
<b>Otros países</b>		<b>12</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
	Varón	9	2	4	6	6	3	5	6	8	13	9	5	6	0
	Mujer	3	3	2	4	4	4	4	2	8	6	5	4	8	0
<b>Lugar no especificado</b>		<b>41</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>73</b>	<b>78</b>	<b>93</b>	<b>96</b>	<b>127</b>	<b>133</b>	<b>157</b>	<b>131</b>	<b>134</b>	<b>186</b>	<b>53</b>
	Varón	37	40	35	61	63	72	73	95	94	107	83	71	76	42
	Mujer	4	9	10	12	15	20	23	32	39	50	48	63	108	9
	Sin esp.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2

TABLA 18: TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES (\*) SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

**AMBOS SEXOS**

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	TOTAL	GRUPOS DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>7,5</b>	<b>16,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>	<b>5,2</b>	<b>11,9</b>	<b>26,5</b>	<b>91,5</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,0	9,4	0,4	0,2	0,6	1,2	1,9	4,8	9,9	23,3	87,5
Buenos Aires	7,9	15,1	0,5	0,3	0,9	1,4	2,2	5,2	11,9	26,7	94,3
Catamarca	5,8	21,0	0,9	0,3	0,9	1,0	1,8	5,0	11,8	22,7	84,5
Córdoba	7,4	15,0	0,6	0,3	0,7	0,9	1,9	5,0	11,3	25,7	86,5
Corrientes	6,6	30,4	0,9	0,3	0,9	1,2	2,5	6,7	13,1	30,3	97,5
Chaco	6,2	21,9	1,3	0,5	1,1	1,2	2,5	6,5	15,5	32,8	96,8
Chubut	5,2	15,8	0,6	0,3	0,9	1,1	2,3	5,7	12,7	27,8	81,4
Entre Ríos	7,9	16,9	0,5	0,3	0,9	1,0	2,3	5,9	13,5	27,5	94,3
Formosa	5,3	23,0	1,6	0,3	0,9	1,3	2,3	4,8	13,4	30,3	83,8
Juuy	5,3	23,1	1,1	0,3	0,9	1,2	2,6	6,1	11,5	27,7	84,7
La Pampa	7,1	15,3	0,9	0,2	0,7	0,9	1,6	4,1	12,9	25,1	90,5
La Rioja	5,5	20,9	0,8	0,3	0,8	1,3	2,0	5,1	12,6	26,1	78,6
Mendoza	6,8	14,3	0,7	0,2	0,8	1,0	2,0	4,6	10,7	27,0	94,4
Misiones	5,1	22,2	1,0	0,4	0,8	1,2	2,2	5,6	13,2	27,7	86,1
Neuquén	3,5	11,4	0,4	0,2	0,7	0,9	1,5	3,9	9,6	20,7	76,2
Río Negro	4,8	16,6	0,8	0,2	0,7	0,8	2,0	4,5	10,0	22,4	84,9
Salta	5,2	18,8	1,0	0,4	1,0	1,2	2,5	5,4	12,3	25,9	85,7
San Juan	6,9	19,4	0,8	0,4	1,0	1,0	1,9	4,7	11,9	29,1	97,0
San Luis	6,3	17,2	0,6	0,4	0,8	1,1	2,1	5,2	11,7	28,7	94,3
Santa Cruz	4,6	17,2	0,6	0,3	0,5	1,1	1,9	5,0	12,3	31,3	98,3
Santa Fe	8,3	14,4	0,5	0,2	0,9	1,2	2,0	5,1	12,0	26,5	90,1
Santiago del Estero	6,0	13,2	0,7	0,3	0,9	1,2	2,5	5,9	12,4	26,2	84,8
Tucumán	6,4	22,4	0,7	0,3	0,7	1,2	2,3	5,5	12,5	29,6	93,7
Tierra del Fuego	2,6	10,5	0,5	0,4	0,7	0,7	1,1	5,3	11,9	37,5	98,3

NOTAS: Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

(\*) Las tasas de mortalidad de menores de un año son por 1000 nacidos vivos.

Las tasas correspondientes a los partidos del Gran Buenos Aires se muestran en el Anexo.

TABLA 18A: TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES (\*) SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

**VARONES**

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	TOTAL	GRUPOS DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>8,3</b>	<b>18,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,8</b>	<b>7,0</b>	<b>16,5</b>	<b>37,3</b>	<b>109,6</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,4	10,3	0,5	0,3	0,9	1,6	2,5	6,6	14,7	35,3	107,2
Buenos Aires	8,9	16,8	0,6	0,3	1,4	2,1	2,9	6,9	16,7	37,9	112,9
Catamarca	6,4	23,1	0,5	0,4	1,4	1,2	2,2	6,5	16,2	30,3	97,4
Córdoba	8,3	16,5	0,6	0,3	1,0	1,2	2,5	6,7	15,9	36,4	105,5
Corrientes	7,5	35,6	1,0	0,4	1,2	1,4	3,1	8,6	17,6	39,0	116,8
Chaco	7,2	26,2	1,4	0,5	1,6	1,4	2,9	8,2	21,1	43,8	110,5
Chubut	6,2	17,5	0,7	0,3	1,2	1,4	3,2	7,3	17,4	37,2	100,5
Entre Ríos	8,9	17,2	0,6	0,4	1,3	1,3	3,0	8,3	19,4	39,8	113,4
Formosa	6,1	25,2	1,5	0,3	1,2	1,2	2,5	5,8	15,7	37,9	104,2
Juuy	6,4	27,8	1,1	0,2	1,3	1,7	3,6	8,2	16,1	33,7	99,2
La Pampa	8,3	18,3	1,3	0,2	0,8	1,2	2,0	5,5	18,6	35,3	111,8
La Rioja	6,1	19,4	0,7	0,2	1,3	1,5	2,5	6,1	16,7	34,0	89,6
Mendoza	7,4	14,6	0,8	0,3	1,2	1,3	2,6	6,0	14,6	35,6	107,1
Misiones	5,9	26,3	1,1	0,5	1,2	1,5	2,6	6,3	16,5	34,1	96,6
Neuquén	4,3	13,4	0,4	0,3	1,0	1,2	2,0	5,3	13,2	29,5	98,5
Río Negro	5,7	18,3	1,0	0,3	1,1	1,0	2,6	5,8	14,1	31,8	101,7
Salta	6,0	19,1	1,1	0,4	1,4	1,6	2,9	7,3	15,6	32,3	98,7
San Juan	7,7	22,0	0,8	0,4	1,6	1,1	2,3	6,3	15,8	37,1	107,6
San Luis	7,0	18,2	0,7	0,3	1,1	1,3	2,4	6,6	15,4	39,4	119,5
Santa Cruz	5,7	19,3	0,8	0,2	0,6	1,8	2,8	6,3	17,6	42,6	125,8
Santa Fe	9,1	14,7	0,5	0,3	1,5	1,6	2,6	6,9	17,1	38,0	108,1
Santiago del Estero	6,8	15,6	0,8	0,3	1,3	1,7	3,2	7,9	14,6	36,1	96,4
Tucumán	7,2	25,4	0,8	0,3	1,0	1,5	2,6	6,7	16,4	39,1	108,6
Tierra del Fuego	3,5	11,0	0,5	0,5	0,9	1,5	1,4	8,2	15,6	51,4	110,0

NOTAS: Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

(\*) Las tasas de mortalidad de menores de un año son por 1000 nacidos vivos.

Las tasas correspondientes a los partidos del Gran Buenos Aires se muestran en el Anexo.

TABLA 18B: TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES (\*) SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

**MUJERES**

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	TOTAL	GRUPOS DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>6,7</b>	<b>14,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>	<b>3,6</b>	<b>7,7</b>	<b>18,2</b>	<b>81,1</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	10,7	8,3	0,4	0,2	0,4	0,8	1,4	3,4	6,4	15,6	78,7
Buenos Aires	6,9	13,3	0,5	0,2	0,4	0,8	1,5	3,5	7,6	17,9	83,4
Catamarca	5,2	18,8	1,3	0,2	0,5	0,8	1,4	3,5	7,5	16,7	76,2
Córdoba	6,6	13,5	0,7	0,2	0,4	0,6	1,3	3,3	7,2	17,6	75,8
Corrientes	5,7	24,9	0,7	0,3	0,6	1,1	1,9	4,8	8,7	22,9	84,6
Chaco	5,2	17,4	1,2	0,4	0,5	0,9	2,1	4,7	10,1	23,0	87,1
Chubut	4,1	14,0	0,6	0,3	0,6	0,7	1,3	4,0	7,9	19,5	68,3
Entre Ríos	7,0	16,5	0,4	0,1	0,5	0,7	1,6	3,5	8,0	18,2	83,6
Formosa	4,4	20,6	1,8	0,4	0,6	1,4	2,0	3,7	10,9	22,6	66,2
Juuy	4,3	18,0	1,2	0,3	0,5	0,7	1,8	4,1	7,0	22,1	74,0
La Pampa	5,9	12,1	0,5	0,3	0,5	0,7	1,1	2,8	7,2	15,9	77,0
La Rioja	4,9	22,5	1,0	0,3	0,3	1,1	1,5	4,0	8,4	18,9	71,0
Mendoza	6,2	13,9	0,7	0,2	0,5	0,6	1,5	3,3	7,3	20,1	86,2
Misiones	4,3	17,8	0,9	0,3	0,5	1,0	1,8	4,9	9,7	21,3	77,7
Neuquén	2,7	9,4	0,4	0,2	0,3	0,7	1,0	2,5	5,8	13,1	62,1
Río Negro	4,0	14,9	0,5	0,2	0,3	0,6	1,4	3,1	5,8	14,2	73,8
Salta	4,4	18,1	0,8	0,3	0,6	0,8	2,0	3,6	9,1	20,0	75,8
San Juan	6,1	16,7	0,9	0,3	0,5	0,8	1,5	3,3	8,4	22,5	89,5
San Luis	5,5	16,0	0,5	0,4	0,5	0,8	1,9	3,8	8,1	19,7	79,0
Santa Cruz	3,3	14,6	0,3	0,3	0,4	0,4	1,0	3,6	6,6	20,0	78,2
Santa Fe	7,4	14,1	0,5	0,2	0,4	0,7	1,4	3,4	7,5	17,7	79,9
Santiago del Estero	5,3	10,8	0,6	0,2	0,5	0,8	1,8	3,9	10,3	17,8	76,7
Tucumán	5,6	19,4	0,5	0,3	0,4	0,8	2,0	4,3	8,8	21,8	83,5
Tierra del Fuego	1,8	9,9	0,5	0,2	0,5	0,2	0,9	2,3	8,4	26,7	86,7

NOTAS: Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

(\*) Las tasas de mortalidad de menores de un año son por 1000 nacidos vivos.

Las tasas correspondientes a los partidos del Gran Buenos Aires se muestran en el Anexo.

TABLA 19: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

**AMBOS SEXOS**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más	Sin esp
<b>TOTAL DEFUNCIONES</b>	<b>277148</b>	<b>11649</b>	<b>1884</b>	<b>1904</b>	<b>5788</b>	<b>6578</b>	<b>9732</b>	<b>20112</b>	<b>34273</b>	<b>58851</b>	<b>125953</b>	<b>424</b>
<b>TOTAL DE CAUSAS DEFINIDAS</b>	<b>258677</b>	<b>10963</b>	<b>1722</b>	<b>1818</b>	<b>5550</b>	<b>6277</b>	<b>9114</b>	<b>18883</b>	<b>32129</b>	<b>55226</b>	<b>116652</b>	<b>343</b>
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>13009</b>	<b>489</b>	<b>196</b>	<b>102</b>	<b>271</b>	<b>925</b>	<b>820</b>	<b>951</b>	<b>1375</b>	<b>2379</b>	<b>5481</b>	<b>20</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	428	158	49	9	7	3	9	14	17	41	121	0
Tuberculosis inclusive secuelas	829	3	17	9	37	57	79	116	152	178	180	1
Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	18	15	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Infecciones meningocócicas	49	14	13	4	2	2	3	4	2	2	3	0
Tétanos (Neonatal, Obstétrico y otros tétanos)	15	0	0	0	0	1	1	2	2	3	6	0
Hepatitis virales	248	0	10	5	8	8	14	42	52	64	45	0
Septicemia	9037	226	76	42	116	146	247	470	924	1889	4883	18
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia	1472	24	11	23	86	661	400	180	58	13	15	1
Tripanosomiasis	595	2	1	0	2	15	40	93	130	151	161	0
Las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	318	47	18	10	13	32	27	30	38	38	65	0
<b>2. Tumores</b>	<b>55492</b>	<b>35</b>	<b>146</b>	<b>305</b>	<b>426</b>	<b>722</b>	<b>2173</b>	<b>5865</b>	<b>10436</b>	<b>15645</b>	<b>19694</b>	<b>45</b>
<b>Malignos</b>	<b>53343</b>	<b>25</b>	<b>123</b>	<b>265</b>	<b>383</b>	<b>668</b>	<b>2087</b>	<b>5641</b>	<b>10107</b>	<b>15092</b>	<b>18910</b>	<b>42</b>
Estómago	2969	0	1	0	11	30	115	290	528	884	1107	3
Colon	4762	0	0	1	7	31	110	369	739	1383	2121	1
Páncreas	3171	0	0	0	0	11	60	277	577	959	1284	3
Demás órganos digestivos y peritoneo	6561	0	3	6	15	37	164	582	1227	2005	2517	5
Tráquea, bronquios y pulmón	8410	0	1	3	12	27	274	1096	2146	2653	2192	6
Mama	5068	0	0	0	4	58	348	808	981	1265	1599	5
Útero	2422	0	0	0	7	112	316	454	458	507	568	0
Los demás tumores malignos	19980	25	118	255	327	362	700	1765	3451	5436	7522	19
<b>Carcinoma in situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido</b>	<b>2149</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>86</b>	<b>224</b>	<b>329</b>	<b>553</b>	<b>784</b>	<b>3</b>
<b>3. Diabetes mellitus</b>	<b>8862</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>55</b>	<b>125</b>	<b>532</b>	<b>1426</b>	<b>2857</b>	<b>3826</b>	<b>8</b>
<b>4. Desnutrición</b>	<b>1406</b>	<b>109</b>	<b>68</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>93</b>	<b>215</b>	<b>803</b>	<b>6</b>
<b>5. Meningitis</b>	<b>406</b>	<b>84</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>68</b>	<b>64</b>	<b>1</b>
<b>6. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	<b>2110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>96</b>	<b>239</b>	<b>213</b>	<b>307</b>	<b>1210</b>	<b>11</b>

TABLA 19: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

**AMBOS SEXOS**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD										
		Menores	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más	Sin esp
		de 1										
<b>7. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>91506</b>	<b>141</b>	<b>92</b>	<b>115</b>	<b>297</b>	<b>632</b>	<b>1860</b>	<b>5551</b>	<b>10683</b>	<b>20441</b>	<b>51606</b>	<b>88</b>
Enfermedades hipertensivas	4365	0	3	3	3	15	75	232	593	1022	2414	5
Enfermedades isquémicas del corazón	21081	2	7	6	29	91	490	1633	3045	5416	10339	23
Insuficiencia cardíaca	28312	78	31	32	83	200	366	1167	2470	5579	18285	21
Las demás enfermedades del corazón	10638	43	31	28	75	107	229	630	1261	2413	5810	11
Enfermedades cerebrovasculares	22401	17	11	38	98	207	642	1752	2916	5110	11587	23
Aterosclerosis	2143	0	1	0	0	0	6	8	28	183	1915	2
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	2566	1	8	8	9	12	52	129	370	718	1256	3
<b>8. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>31972</b>	<b>823</b>	<b>213</b>	<b>111</b>	<b>243</b>	<b>353</b>	<b>596</b>	<b>1349</b>	<b>2760</b>	<b>6220</b>	<b>19274</b>	<b>30</b>
Infecciones respiratorias agudas	10034	389	98	44	68	115	166	304	593	1533	6713	11
Enferm. crónicas de las vías respiratorias inferiores	4829	7	14	8	24	23	66	231	647	1318	2487	4
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	17109	427	101	59	151	215	364	814	1520	3369	10074	15
<b>9. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b>	<b>1105</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>67</b>	<b>202</b>	<b>738</b>	<b>1</b>
<b>10. Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis</b>	<b>2820</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>209</b>	<b>565</b>	<b>757</b>	<b>695</b>	<b>536</b>	<b>5</b>
<b>11. Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>6855</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>69</b>	<b>139</b>	<b>334</b>	<b>689</b>	<b>1429</b>	<b>4093</b>	<b>6</b>
<b>12. Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>62</b>	<b>104</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>13. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>5955</b>	<b>5955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2909</b>	<b>2471</b>	<b>172</b>	<b>90</b>	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
<b>15. Causas externas</b>	<b>19369</b>	<b>566</b>	<b>574</b>	<b>803</b>	<b>3784</b>	<b>2921</b>	<b>2339</b>	<b>2289</b>	<b>1939</b>	<b>1747</b>	<b>2313</b>	<b>94</b>
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	3444	16	102	224	707	615	503	494	328	259	178	18
Otros accidentes de transporte	675	8	23	49	134	90	104	88	60	57	60	2
Otras causas externas de traumatismos accidentales	6365	461	360	357	909	699	630	602	573	582	1161	31
Suicidio	2787	0	0	39	579	395	331	421	416	321	276	9
Agresiones	2150	21	24	42	651	504	325	235	167	93	76	12
Eventos de intención no determin., inclusive secuelas	3195	52	61	84	773	588	406	392	301	248	269	21
Las demás causas externas	753	8	4	7	31	30	40	57	94	188	293	1
<b>16.- Las demás causas definidas</b>	<b>14655</b>	<b>261</b>	<b>219</b>	<b>216</b>	<b>310</b>	<b>356</b>	<b>587</b>	<b>1053</b>	<b>1619</b>	<b>3011</b>	<b>6998</b>	<b>25</b>
<b>B. TOTAL MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS</b>	<b>18471</b>	<b>686</b>	<b>162</b>	<b>86</b>	<b>238</b>	<b>301</b>	<b>618</b>	<b>1229</b>	<b>2144</b>	<b>3625</b>	<b>9301</b>	<b>81</b>

TABLA 19A : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

**VARONES**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más	Sin esp
<b>TOTAL DEFUNCIONES</b>	<b>151136</b>	<b>6606</b>	<b>1006</b>	<b>1121</b>	<b>4309</b>	<b>4585</b>	<b>6185</b>	<b>13025</b>	<b>22565</b>	<b>36181</b>	<b>55237</b>	<b>316</b>
<b>TOTAL DE CAUSAS DEFINIDAS</b>	<b>141329</b>	<b>6208</b>	<b>930</b>	<b>1078</b>	<b>4156</b>	<b>4401</b>	<b>5772</b>	<b>12164</b>	<b>21110</b>	<b>33937</b>	<b>51324</b>	<b>249</b>
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>6901</b>	<b>280</b>	<b>102</b>	<b>68</b>	<b>149</b>	<b>640</b>	<b>564</b>	<b>624</b>	<b>859</b>	<b>1368</b>	<b>2232</b>	<b>15</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	215	99	25	6	4	1	6	9	10	14	41	0
Tuberculosis inclusive secuelas	541	2	7	4	17	30	50	81	110	126	113	1
Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Infecciones meningocócicas	27	7	8	4	2	1	0	2	1	1	1	0
Tétanos	7	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	0
Hepatitis virales	131	0	6	3	2	5	9	27	23	34	22	0
Septicemia	4308	127	38	28	61	69	137	287	558	1070	1920	13
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia	1120	13	8	16	52	503	317	146	42	10	12	1
Tripanosomiasis	348	2	0	0	1	12	26	50	84	86	87	0
Las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	199	27	9	7	10	19	18	22	29	26	32	0
<b>2. Tumores</b>	<b>30253</b>	<b>17</b>	<b>84</b>	<b>166</b>	<b>266</b>	<b>332</b>	<b>890</b>	<b>2955</b>	<b>6199</b>	<b>9258</b>	<b>10056</b>	<b>30</b>
<b>Malignos</b>	<b>29130</b>	<b>11</b>	<b>69</b>	<b>150</b>	<b>243</b>	<b>295</b>	<b>841</b>	<b>2816</b>	<b>6004</b>	<b>8967</b>	<b>9706</b>	<b>28</b>
Estómago	1965	0	0	0	7	13	74	202	370	622	675	2
Colon	2517	0	0	1	5	18	64	198	433	808	990	0
Páncreas	1559	0	0	0	0	7	39	166	334	492	518	3
Demás órganos digestivos y peritoneo	3628	0	3	3	8	24	87	341	772	1194	1192	4
Tráquea, bronquios y pulmón	6691	0	0	2	9	19	198	855	1811	2195	1596	6
Mama	53	0	0	0	0	0	2	5	8	19	19	0
Los demás tumores malignos	12717	11	66	144	214	214	377	1049	2276	3637	4716	13
<b>Carcinoma in situ, tumores benignos y de de comportamiento incierto o desconocido</b>	<b>1123</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>49</b>	<b>139</b>	<b>195</b>	<b>291</b>	<b>350</b>	<b>2</b>
<b>3. Diabetes mellitus</b>	<b>4504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>342</b>	<b>837</b>	<b>1597</b>	<b>1612</b>	<b>4</b>
<b>4. Desnutrición</b>	<b>695</b>	<b>69</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>62</b>	<b>147</b>	<b>316</b>	<b>5</b>
<b>5. Meningitis</b>	<b>208</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>6. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	<b>1099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>87</b>	<b>205</b>	<b>182</b>	<b>214</b>	<b>376</b>	<b>11</b>

TABLA 19A : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

**VARONES**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más	Sin esp
<b>7. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>47588</b>	<b>74</b>	<b>41</b>	<b>55</b>	<b>186</b>	<b>389</b>	<b>1266</b>	<b>3897</b>	<b>7505</b>	<b>12846</b>	<b>21264</b>	<b>65</b>
Enfermedades hipertensivas	2093	0	2	2	3	9	45	140	396	586	908	2
Enfermedades isquémicas del corazón	12649	1	1	4	20	69	391	1329	2373	3697	4745	19
Insuficiencia cardíaca	13584	42	14	17	59	126	252	792	1702	3409	7157	14
Las demás enfermedades del corazón	5464	23	17	11	43	58	148	434	838	1467	2416	9
Enfermedades cerebrovasculares	11272	7	3	17	54	119	383	1098	1875	3043	4655	18
Ateroesclerosis	803	0	0	0	0	0	3	5	19	110	666	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	1723	1	4	4	7	8	44	99	302	534	717	3
<b>8. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>17135</b>	<b>492</b>	<b>110</b>	<b>64</b>	<b>145</b>	<b>213</b>	<b>365</b>	<b>908</b>	<b>1866</b>	<b>4086</b>	<b>8870</b>	<b>16</b>
Infecciones respiratorias agudas	5092	231	54	26	35	68	109	211	383	983	2985	7
Enfermed. crónicas de las vías respirat. inferiores	3298	5	9	6	11	18	35	153	475	1004	1581	1
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	8745	256	47	32	99	127	221	544	1008	2099	4304	8
<b>9. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b>	<b>466</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>113</b>	<b>257</b>	<b>1</b>
<b>10. Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis</b>	<b>2131</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>184</b>	<b>472</b>	<b>591</b>	<b>502</b>	<b>341</b>	<b>3</b>
<b>11. Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>3518</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>187</b>	<b>381</b>	<b>836</b>	<b>1960</b>	<b>4</b>
<b>13. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>3448</b>	<b>3448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>1526</b>	<b>1297</b>	<b>80</b>	<b>52</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
<b>15. Causas externas</b>	<b>14590</b>	<b>336</b>	<b>340</b>	<b>527</b>	<b>3165</b>	<b>2486</b>	<b>1884</b>	<b>1819</b>	<b>1535</b>	<b>1241</b>	<b>1177</b>	<b>80</b>
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2645	9	64	153	571	508	381	392	253	183	116	15
Otros accidentes de transporte	454	1	11	28	96	70	73	64	41	38	31	1
Otras causas externas de traumat. accidentales	4480	275	213	240	749	601	548	492	452	408	473	29
Suicidio	2232	0	0	19	463	331	253	325	342	260	232	8
Agresiones	1817	9	14	31	585	442	270	197	141	71	48	9
Eventos de intención no determ., inclusive secuelas	2575	36	35	54	676	510	333	318	244	178	173	18
Las demás causas externas	387	6	3	3	25	24	26	31	62	103	104	0
<b>16. Las demás causas definidas</b>	<b>7267</b>	<b>135</b>	<b>121</b>	<b>110</b>	<b>174</b>	<b>179</b>	<b>343</b>	<b>658</b>	<b>1010</b>	<b>1696</b>	<b>2827</b>	<b>14</b>
<b>B. TOTAL MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS</b>	<b>9807</b>	<b>398</b>	<b>76</b>	<b>43</b>	<b>153</b>	<b>184</b>	<b>413</b>	<b>861</b>	<b>1455</b>	<b>2244</b>	<b>3913</b>	<b>67</b>



TABLA 19B : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

**MUJERES**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más	Sin esp
<b>TOTAL DEFUNCIONES</b>	<b>125953</b>	<b>5018</b>	<b>878</b>	<b>781</b>	<b>1478</b>	<b>1991</b>	<b>3545</b>	<b>7084</b>	<b>11705</b>	<b>22667</b>	<b>70702</b>	<b>104</b>
<b>TOTAL DE CAUSAS DEFINIDAS</b>	<b>117295</b>	<b>4735</b>	<b>792</b>	<b>738</b>	<b>1393</b>	<b>1874</b>	<b>3340</b>	<b>6716</b>	<b>11016</b>	<b>21286</b>	<b>65314</b>	<b>91</b>
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>6103</b>	<b>208</b>	<b>94</b>	<b>34</b>	<b>122</b>	<b>285</b>	<b>255</b>	<b>326</b>	<b>515</b>	<b>1011</b>	<b>3248</b>	<b>5</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	211	58	24	3	3	2	3	5	7	27	79	0
Tuberculosis inclusive secuelas	288	1	10	5	20	27	29	35	42	52	67	0
Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	13	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Infecciones meningocócicas	22	7	5	0	0	1	3	2	1	1	2	0
Tétanos	8	0	0	0	0	1	0	2	0	2	3	0
Hepatitis virales	117	0	4	2	6	3	5	15	29	30	23	0
Septicemia	4726	99	38	14	55	77	110	182	365	819	2962	5
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia	351	11	3	7	34	158	82	34	16	3	3	0
Tripanosomiasis	247	0	1	0	1	3	14	43	46	65	74	0
Las demás enfermed. infecciosas y parasitarias	120	20	9	3	3	13	9	8	9	12	34	0
<b>2. Tumores</b>	<b>25237</b>	<b>18</b>	<b>62</b>	<b>138</b>	<b>159</b>	<b>390</b>	<b>1283</b>	<b>2910</b>	<b>4237</b>	<b>6387</b>	<b>9638</b>	<b>15</b>
<b>Malignos</b>	<b>24212</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>114</b>	<b>140</b>	<b>373</b>	<b>1246</b>	<b>2825</b>	<b>4103</b>	<b>6125</b>	<b>9204</b>	<b>14</b>
Estómago	1004	0	1	0	4	17	41	88	158	262	432	1
Colon	2245	0	0	0	2	13	46	171	306	575	1131	1
Páncreas	1612	0	0	0	0	4	21	111	243	467	766	0
Demás órganos digestivos y peritoneo	2933	0	0	3	7	13	77	241	455	811	1325	1
Tráquea, bronquios y pulmón	1718	0	1	0	3	8	76	241	335	458	596	0
Mama	5015	0	0	0	4	58	346	803	973	1246	1580	5
Útero	2422	0	0	0	7	112	316	454	458	507	568	0
Los demás tumores malignos	7263	14	52	111	113	148	323	716	1175	1799	2806	6
<b>Carcinoma in situ, tumores benignos y de de comportamiento incierto o desconocido</b>	<b>1025</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>85</b>	<b>134</b>	<b>262</b>	<b>434</b>	<b>1</b>
<b>3. Diabetes mellitus</b>	<b>4357</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>54</b>	<b>190</b>	<b>589</b>	<b>1260</b>	<b>2213</b>	<b>4</b>
<b>4. Desnutrición</b>	<b>711</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>68</b>	<b>487</b>	<b>1</b>
<b>5. Meningitis</b>	<b>198</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>1</b>
<b>6. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	<b>1011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>93</b>	<b>834</b>	<b>0</b>

TABLA 19B : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

**MUJERES**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más	Sin esp
<b>7. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>43911</b>	<b>67</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>111</b>	<b>243</b>	<b>594</b>	<b>1654</b>	<b>3177</b>	<b>7594</b>	<b>30338</b>	<b>22</b>
Enfermedades hipertensivas	2272	0	1	1	0	6	30	92	197	436	1506	3
Enfermedades isquémicas del corazón	8432	1	6	2	9	22	99	304	672	1719	5594	4
Insuficiencia cardíaca	14725	36	17	15	24	74	114	375	768	2169	11126	7
Las demás enfermedades del corazón	5174	20	14	17	32	49	81	196	423	946	3394	2
Enfermedades cerebrovasculares	11125	10	8	21	44	88	259	654	1040	2067	6930	4
Ateroesclerosis	1340	0	1	0	0	0	3	3	9	73	1249	2
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	843	0	4	4	2	4	8	30	68	184	539	0
<b>8. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>14832</b>	<b>331</b>	<b>103</b>	<b>47</b>	<b>98</b>	<b>140</b>	<b>231</b>	<b>441</b>	<b>894</b>	<b>2134</b>	<b>10400</b>	<b>13</b>
Infecciones respiratorias agudas	4942	158	44	18	33	47	57	93	210	550	3728	4
Enfermed. crónicas de las vías respirat. inferiores	1529	2	5	2	13	5	31	78	172	314	905	2
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	8361	171	54	27	52	88	143	270	512	1270	5767	7
<b>9. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b>	<b>639</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>89</b>	<b>481</b>	<b>0</b>
<b>10. Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis</b>	<b>687</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>93</b>	<b>166</b>	<b>193</b>	<b>194</b>	<b>1</b>
<b>11. Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>3336</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>74</b>	<b>147</b>	<b>308</b>	<b>593</b>	<b>2132</b>	<b>2</b>
<b>12. Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>62</b>	<b>104</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>13. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>1375</b>	<b>1166</b>	<b>92</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>15. Causas externas</b>	<b>4765</b>	<b>226</b>	<b>234</b>	<b>275</b>	<b>619</b>	<b>433</b>	<b>454</b>	<b>468</b>	<b>403</b>	<b>505</b>	<b>1134</b>	<b>14</b>
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	797	7	38	71	136	106	122	101	75	76	62	3
Otros accidentes de transporte	220	7	12	21	38	20	31	24	19	19	28	1
Otras causas externas de traumat.accidentales	1879	182	147	116	160	98	81	110	121	174	688	2
Suicidio	551	0	0	21	116	63	78	96	73	60	43	1
Agresiones	332	12	10	11	66	62	55	37	26	22	28	3
Eventos de intención no determ., inclusive secuelas	620	16	26	30	97	78	73	74	57	70	96	3
Las demás causas externas	366	2	1	5	6	6	14	26	32	84	189	1
<b>16. Demás causas definidas</b>	<b>7387</b>	<b>126</b>	<b>98</b>	<b>106</b>	<b>136</b>	<b>177</b>	<b>244</b>	<b>395</b>	<b>609</b>	<b>1314</b>	<b>4171</b>	<b>11</b>
<b>B. TOTAL MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS</b>	<b>8658</b>	<b>283</b>	<b>86</b>	<b>43</b>	<b>85</b>	<b>117</b>	<b>205</b>	<b>368</b>	<b>689</b>	<b>1381</b>	<b>5388</b>	<b>13</b>

TABLA 20 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2000 - AMBOS SEXOS

[illegible]

TABLA 20 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2000 - AMBOS SEXOS

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3235</b>	<b>3343</b>	<b>4015</b>	<b>5717</b>	<b>8383</b>	<b>11729</b>	<b>15002</b>	<b>19271</b>	<b>25637</b>	<b>33214</b>	<b>37511</b>	<b>35612</b>	<b>52830</b>	<b>424</b>
001	CÓLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	0	3	4	9	3	6	11	15	26	26	41	50	0
003	OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0
004	TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	17	25	19	48	50	48	65	65	81	72	73	45	41	1
005	TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	7	8	4	4	8	5	5	11	9	8	11	3	1	0
006	INFECCIÓN MENINGOCÓCICA	1	0	0	3	1	3	1	0	1	0	1	1	0	0
007	SEPTICEMIAS	68	78	112	135	200	270	401	523	771	1118	1365	1438	2080	18
008	ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0
009	TÉTANOS NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	TÉTANOS OBSTÉTRICO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	TÉTANOS	0	0	0	1	0	2	1	1	2	1	2	3	1	0
012	DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	0	3	1	0	1	3	5	5	10	5	9	5	4	0
015	INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	3	0
016	POLIOMIELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	0	1	1	0	0	1	3	1	1	0	1	0	0	0
018	SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	HEPATITIS VIRAL	5	3	4	10	22	20	25	27	32	32	27	11	7	0
020	ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	264	397	262	138	123	57	41	17	9	4	7	1	7	1
021	FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	4	2	2	3	4	5	2	7	4	3	4	1	2	0
023	MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	ENFERMEDAD DE CHAGAS	3	12	14	26	33	60	60	70	84	67	69	43	49	0
025	OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	15	8	14	6	13	10	12	7	15	13	10	11	0
026	TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	1	4	8	20	51	76	122	132	109	100	69	46	74	1
027	TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO	3	5	10	31	63	119	162	234	322	310	273	210	234	2
028	TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO	12	18	40	75	124	166	213	315	395	489	477	322	308	3
029	TUMOR MALIGNO DEL COLON	13	18	43	67	146	223	281	458	599	784	824	665	632	1
030	TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	4	4	6	22	41	48	67	74	119	129	120	100	95	0
031	TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS	2	4	13	23	58	101	150	213	251	339	296	213	159	3
032	TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS	5	6	10	50	95	182	260	317	452	507	535	394	355	3

TABLA 20 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2000 - AMBOS SEXOS

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	S/E <1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
033	TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
034	TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN	8410	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	9
035	MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	353	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	5
036	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	5068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
037	TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
038	TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039	TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	1136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
040	TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9
041	TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
042	TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	1258	0	1	1	0	2	0	0	1	1	3	1	3	2
043	TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	1262	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
044	TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	877	0	0	0	0	0	6	5	9	9	28	19	9	8
045	ENFERMEDAD DE HODGKIN	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	9
046	LEUCEMIA	1733	0	0	17	0	17	7	13	23	4	62	67	55	47
047	OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES	1930	0	0	0	0	0	4	0	0	1	14	12	9	26
048	RESTO DE TUMORES MALIGNOS	8066	2	0	4	0	6	0	13	6	12	22	21	61	75
049	TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
050	RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	2144	1	3	6	0	10	8	7	6	2	25	14	21	22
051	ANEMIAS	726	0	1	6	0	7	3	5	2	1	6	4	10	6
052	RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	304	1	0	13	0	14	5	4	6	3	9	4	7	6
053	DIABETES MELLITUS	8862	0	0	1	0	1	1	3	1	0	6	1	12	8
054	DESNUTRICIÓN	1306	1	5	101	0	107	43	16	6	3	8	10	0	3
055	RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	2052	4	4	85	1	94	23	8	5	5	16	9	12	17
056	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
057	RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4
058	MENINGITIS	406	12	9	62	1	84	6	3	2	1	11	9	4	11
059	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	173	0	3	17	0	20	1	3	0	1	5	5	12	8
060	ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	2400	11	3	95	0	109	30	42	19	17	66	59	79	61
062	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063	ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES	5	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
064	FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4

TABLA 20 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2000 - AMBOS SEXOS

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
033	TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	0	1	9	9	44	95	130	153	157	137	92	58	54	1
034	TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN	9	18	49	225	422	674	923	1223	1330	1323	1081	614	497	6
035	MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	6	12	11	22	15	29	26	32	31	44	43	35	38	0
036	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	19	39	121	227	345	463	469	512	611	654	548	505	546	5
037	TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO	17	48	78	123	124	109	89	75	75	56	37	19	26	0
038	TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO	1	3	4	12	12	17	27	33	57	81	62	46	50	0
039	TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	12	31	40	59	90	102	100	134	116	122	123	99	106	0
040	TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	4	5	22	42	58	102	101	114	112	146	124	78	73	0
041	TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	1	0	4	4	10	41	80	196	395	625	812	707	631	3
042	TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	5	4	2	21	56	97	117	167	189	223	172	110	82	0
043	TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	0	0	3	6	22	36	77	116	159	223	227	186	204	0
044	TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	15	25	28	35	54	73	97	80	126	91	81	50	27	2
045	ENFERMEDAD DE HODGKIN	11	9	2	8	5	12	10	15	8	18	16	13	5	1
046	LEUCEMIA	44	41	57	45	58	80	92	122	166	201	210	161	160	1
047	OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES	18	27	40	54	82	103	178	205	246	293	274	212	131	1
048	RESTO DE TUMORES MALIGNOS	70	74	112	195	283	435	623	793	985	1187	1223	924	937	9
049	TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
050	RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	26	28	43	43	91	133	142	186	250	301	289	257	237	3
051	ANEMIAS	10	3	7	11	14	13	20	25	49	74	116	120	219	1
052	RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	11	13	15	16	18	13	13	15	24	28	29	31	20	0
053	DIABETES MELLITUS	19	36	40	85	171	361	574	852	1254	1603	1575	1164	1087	8
054	DESNUTRICIÓN	6	9	9	11	15	28	39	45	72	126	154	190	400	6
055	RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	16	10	18	23	41	37	54	75	109	178	261	345	689	7
056	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	4	15	30	57	100	121	93	82	71	82	43	11	10	11
057	RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1	4	6	3	4	14	15	23	49	105	220	295	631	0
058	MENINGITIS	12	12	12	17	23	14	27	25	35	33	32	21	11	1
059	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	7	11	11	6	7	12	10	11	17	9	8	4	4	1
060	ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	0	1	0	0	0	2	10	28	60	138	179	168	222	0
061	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	49	50	59	80	76	89	95	136	188	242	259	274	319	2
062	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063	ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
064	FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS	4	3	9	9	17	6	18	16	25	27	37	39	28	0

TABLA 20 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2000 - AMBOS SEXOS

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	S/E <1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
065	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	<b>4365</b>	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	1
066	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	<b>15768</b>	0	0	2	0	2	2	3	2	0	1	4	5	21
067	OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN	<b>5313</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
068	ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR	<b>1604</b>	9	2	2	0	13	2	1	0	1	2	1	2	10
069	OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	<b>37100</b>	5	1	102	0	108	26	21	7	4	23	32	63	77
070	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	<b>22401</b>	1	2	13	1	17	2	3	2	4	17	21	40	58
071	ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	<b>4155</b>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	5
072	FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	<b>125</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
073	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	<b>429</b>	0	0	1	0	1	1	5	2	0	5	3	0	1
074	INFLUENZA	<b>6</b>	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
075	NEUMONÍA	<b>9786</b>	3	16	291	0	310	35	22	16	11	26	16	37	30
076	BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS	<b>3864</b>	0	0	5	0	5	2	6	2	2	2	1	2	1
077	ENFISEMA	<b>306</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078	ASMA	<b>641</b>	0	0	2	0	2	2	0	0	0	1	3	5	12
079	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	<b>17369</b>	5	7	491	0	503	44	36	24	11	27	35	56	100
080	ÚLCERA PÉPTICA	<b>383</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
081	HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA	<b>1071</b>	1	1	12	0	14	2	1	1	1	1	2	4	3
082	ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	<b>48</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
083	ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO	<b>710</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084	OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO	<b>3491</b>	0	0	11	0	11	4	4	5	6	11	6	9	17
085	RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	<b>5314</b>	0	1	6	0	7	6	7	3	1	7	6	8	29
086	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	<b>502</b>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2
087	ARTROPATÍAS	<b>202</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1
088	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	<b>372</b>	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	3	11	13
089	ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER	<b>6023</b>	1	1	9	0	11	4	10	1	3	8	9	14	29
090	HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	<b>53</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	<b>898</b>	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	5
092	ABORTO	<b>72</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16
093	CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS	<b>148</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	15
094	CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
095	CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	<b>25</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
096	TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER	<b>1543</b>	1297	181	61	4	1543	0	0	0	0	0	0	0	0
097	TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	<b>2798</b>	2189	451	153	5	2798	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 20 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2000 - AMBOS SEXOS

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
065	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	4	11	22	53	86	146	253	340	420	602	682	690	1042	5
066	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	25	61	148	305	499	894	1058	1406	1861	2265	2440	2077	2668	21
067	OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN	0	5	10	27	88	152	242	339	541	749	855	860	1439	2
068	ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR	10	10	16	31	48	55	69	122	154	232	291	236	296	2
069	OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	117	163	190	340	640	1031	1473	2033	3095	4459	5708	6249	11211	30
070	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	82	125	200	442	699	1053	1324	1592	2194	2916	3475	3346	4766	23
071	ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	3	4	16	23	34	69	113	223	293	492	598	756	1519	3
072	FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	0	1	1	1	2	3	8	7	9	18	14	22	38	1
073	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	3	8	9	10	19	21	26	45	44	68	70	86	1
074	INFLUENZA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
075	NEUMONÍA	49	65	85	74	118	181	248	336	552	951	1400	1710	3503	11
076	BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS	4	2	5	24	65	100	193	298	422	634	703	626	761	4
077	ENFISEMA	0	0	1	1	6	8	13	26	32	67	57	45	50	0
078	ASMA	6	9	12	22	25	26	56	60	81	80	80	76	83	0
079	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	102	116	139	233	327	493	660	869	1384	2017	2551	2795	4832	15
080	ÚLCERA PÉPTICA	1	0	1	4	8	9	18	41	36	54	61	64	84	0
081	HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA	4	1	2	12	19	20	26	37	72	126	165	188	369	1
082	ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	0	0	1	3	2	2	6	1	5	10	4	5	8	0
083	ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO	3	16	32	56	94	121	115	95	71	55	35	11	4	2
084	OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO	15	47	70	144	260	337	412	435	474	441	383	216	178	6
085	RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	41	50	78	101	171	216	278	358	543	712	842	773	1067	10
086	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	2	2	1	10	8	6	18	19	31	40	64	120	175	1
087	ARTROPATÍAS	0	1	5	5	9	10	19	17	27	27	25	22	29	0
088	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	19	17	22	17	18	25	21	26	27	32	43	27	46	0
089	ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER	28	38	57	79	130	192	281	374	552	762	1005	950	1481	5
090	HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0	1	5	4	9	9	9	16	0
091	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	4	3	7	4	7	11	16	30	48	79	137	167	375	1
092	ABORTO	12	22	8	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
093	CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS	20	36	38	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
094	CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	8	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096	TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
097	TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TABLA 20 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2000 - AMBOS SEXOS

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	S/E <1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
098	RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	<b>1614</b>	934	551	127	2	1614	0	0	0	0	0	0	0	0
099	HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA	<b>234</b>	67	26	80	0	173	8	8	6	7	12	7	3	3
100	MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	<b>1083</b>	238	207	436	1	882	44	23	11	11	16	21	15	9
101	RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	<b>1592</b>	921	186	305	4	1416	26	14	11	3	20	14	10	8
102	SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL	<b>390</b>	56	34	281	1	372	10	6	0	2	0	0	0	0
103	OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	<b>18057</b>	26	16	267	4	313	64	41	25	14	46	40	83	154
104	ACCIDENTES DE TRANSPORTE	<b>4119</b>	1	0	23	0	24	28	35	26	36	116	157	340	501
105	AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	<b>722</b>	0	0	9	0	9	51	43	25	14	32	51	96	82
106	CAÍDAS ACCIDENTALES	<b>327</b>	0	0	2	1	3	3	2	2	2	4	3	5	19
107	ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA,HUMO, FUEGO Y LLAMAS	<b>799</b>	0	0	16	0	16	16	27	18	14	34	33	62	74
108	ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	<b>207</b>	2	7	23	0	32	13	10	4	3	10	2	8	12
109	OTROS ACCIDENTES	<b>4314</b>	16	40	342	3	401	42	34	24	16	96	93	235	316
110	SUICIDIO	<b>2787</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	247	332
111	AGRESIONES	<b>2150</b>	13	2	6	0	21	3	7	4	10	13	29	279	372
112	EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA	<b>3194</b>	6	3	43	0	52	19	20	14	8	29	55	348	425
113	INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	<b>55</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	10
114	COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA	<b>676</b>	1	5	2	0	8	1	0	0	0	2	3	6	7
115	SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	<b>19</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
999	DIAGNÓSTICOS INCOHERENTES	<b>24</b>	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

TABLA 20 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2000 - AMBOS SEXOS

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
098	RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099	HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA	3	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
100	MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	5	4	7	5	9	5	4	1	4	2	0	2	2	1
101	RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	10	5	7	4	8	6	12	2	4	0	5	2	5	0
102	SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	147	153	241	377	506	720	936	1204	1511	2108	2474	2539	4280	81
104	ACCIDENTES DE TRANSPORTE	384	321	304	303	306	276	202	186	181	135	123	61	54	20
105	AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	45	40	34	38	34	24	15	17	16	12	20	8	8	8
106	CAÍDAS ACCIDENTALES	16	9	10	12	14	12	11	14	24	14	38	40	69	1
107	ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA,HUMO, FUEGO Y LLAMAS	48	44	54	48	57	38	39	35	29	24	38	22	22	7
108	ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	13	11	7	8	6	10	8	12	9	8	7	6	8	0
109	OTROS ACCIDENTES	282	191	210	209	212	195	223	199	208	238	217	255	403	15
110	SUICIDIO	230	165	158	173	200	221	210	206	172	149	125	75	76	9
111	AGRESIONES	314	190	160	165	141	94	85	82	50	43	32	22	22	12
112	EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA	347	241	222	184	198	194	140	160	126	122	105	87	77	21
113	INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	7	13	6	5	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0
114	COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA	6	4	8	19	19	34	38	51	83	100	92	86	108	1
115	SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	0	0	1	1	1	0	2	3	2	1	2	1	3	0
999	DIAGNÓSTICOS INCOHERENTES	1	0	0	0	1	2	3	1	3	3	5	1	2	0

TABLA 20 A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - VARONES

[illegible]

TABLA 20 A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - VARONES

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2326</b>	<b>2259</b>	<b>2582</b>	<b>3603</b>	<b>5375</b>	<b>7650</b>	<b>9860</b>	<b>12705</b>	<b>16305</b>	<b>19876</b>	<b>20451</b>	<b>16165</b>	<b>18621</b>	<b>316</b>
001	CÓLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	0	2	2	7	1	4	6	4	10	13	17	10	0
003	OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
004	TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	11	12	7	34	39	29	50	48	60	51	56	25	23	1
005	TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	3	4	3	3	4	4	2	6	7	3	6	1	1	0
006	INFECCIÓN MENINGOCÓCICA	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
007	SEPTICEMIAS	28	41	58	79	126	161	239	319	444	626	645	603	672	13
008	ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	TÉTANOS NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	TÉTANOS OBSTÉTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	TÉTANOS	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0
012	DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	0	1	0	0	0	3	4	5	6	5	7	2	2	0
015	INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	2	0
016	POLIOMIELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
018	SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	HEPATITIS VIRAL	2	3	2	7	14	13	14	9	17	17	12	5	5	0
020	ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	192	311	216	101	100	46	28	14	6	4	5	1	6	1
021	FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	3	1	2	1	2	4	2	5	3	2	2	0	0	0
023	MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	ENFERMEDAD DE CHAGAS	2	10	11	15	22	28	38	46	53	33	39	24	24	0
025	OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	4	11	4	12	5	10	5	10	5	10	5	6	5	0
026	TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	1	2	7	18	44	64	102	115	91	67	46	23	32	1
027	TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO	2	4	6	22	48	87	137	197	246	221	186	112	127	2
028	TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO	5	8	23	51	80	122	147	223	295	327	317	199	159	2
029	TUMOR MALIGNO DEL COLON	5	13	21	43	65	133	156	277	346	462	425	341	224	0
030	TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	4	3	3	9	24	30	42	45	76	81	67	46	39	0
031	TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS	1	1	8	12	29	58	88	123	146	193	159	93	62	2
032	TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS	4	3	7	32	53	113	154	180	248	244	262	145	111	3

TABLA 20 A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - VARONES

[illegible]

TABLA 20 A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - VARONES

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
033	TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	0	1	9	9	42	87	114	141	149	126	79	47	43	1
034	TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN	7	12	33	165	308	547	757	1054	1109	1086	832	447	317	6
035	MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	5	8	3	15	9	17	18	18	17	24	23	21	15	0
036	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	0	0	1	1	1	4	2	6	5	14	9	4	6	0
037	TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038	TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039	TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	1	0	4	4	10	41	80	196	395	625	812	707	631	3
042	TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	5	2	1	14	43	70	93	123	133	157	115	66	34	0
043	TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	0	0	0	2	18	29	64	97	128	183	173	133	115	0
044	TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	7	16	14	22	33	39	58	46	66	52	37	20	9	1
045	ENFERMEDAD DE HODGKIN	4	7	1	6	4	10	5	9	6	6	7	7	1	1
046	LEUCEMIA	22	21	33	21	24	52	61	73	102	112	127	72	79	1
047	OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES	9	15	25	36	45	61	95	106	120	154	129	78	44	1
048	RESTO DE TUMORES MALIGNOS	50	47	60	100	134	238	363	439	561	594	600	358	334	4
049	TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
050	RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	21	16	29	20	54	85	89	105	146	144	144	112	94	2
051	ANEMIAS	7	1	3	4	6	6	10	13	28	40	54	42	65	1
052	RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	3	4	5	7	8	6	9	7	13	11	14	16	6	0
053	DIABETES MELLITUS	8	21	19	52	98	244	322	515	731	866	777	474	361	4
054	DESNUTRICIÓN	3	4	6	6	6	17	27	28	47	88	72	95	132	5
055	RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	9	4	12	8	20	19	27	34	47	79	115	131	186	3
056	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	4	14	25	56	90	104	86	74	67	73	39	7	10	11
057	RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1	1	4	2	4	7	9	13	25	49	81	94	145	0
058	MENINGITIS	4	5	7	12	14	12	17	13	15	14	13	8	5	0
059	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	5	6	7	5	7	11	5	4	11	5	5	1	1	1
060	ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	0	0	0	0	0	0	5	14	29	66	83	51	56	0
061	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	24	34	31	43	42	61	54	79	106	136	128	135	134	1
062	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063	ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
064	FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS	1	0	5	1	7	3	7	7	15	10	19	13	5	0

TABLA 20 A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - VARONES

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	S/E <1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
065	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2093	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1
066	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	9631	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3	3	15
067	OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN	3018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
068	ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR	681	4	2	2	0	8	1	1	0	0	1	1	1	2
069	OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	18271	4	0	53	0	57	16	7	2	4	11	15	43	53
070	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	11272	1	0	6	0	7	1	0	1	1	5	12	22	32
071	ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	2234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
072	FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
073	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	238	0	0	1	0	1	0	3	1	0	2	2	0	1
074	INFLUENZA	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
075	NEUMONÍA	4956	2	5	179	0	186	21	12	8	8	13	11	23	12
076	BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS	2764	0	0	3	0	3	1	4	0	2	1	1	2	0
077	ENFISEMA	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078	ASMA	294	0	0	2	0	2	2	0	0	0	1	3	2	7
079	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	8886	3	5	292	0	300	16	21	7	8	11	23	30	69
080	ÚLCERA PÉPTICA	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
081	HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA	443	1	1	7	0	9	1	0	1	1	0	1	1	0
082	ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
083	ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084	OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO	2398	0	0	6	0	6	2	2	3	2	4	1	4	5
085	RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	2823	0	0	5	0	5	4	3	2	1	4	4	3	16
086	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	163	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
087	ARTROPATÍAS	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0
088	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	106	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	3
089	ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER	3171	1	0	4	0	5	0	4	1	3	5	2	10	11
090	HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	385	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
092	ABORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096	TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER	904	758	108	37	1	904	0	0	0	0	0	0	0	0
097	TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	1623	1285	260	76	2	1623	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 20 A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - VARONES

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
065	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	7	13	32	47	93	160	236	252	334	334	268	306	2
066	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	18	49	110	252	415	716	856	1054	1310	1480	1436	948	947	17
067	OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN	0	2	9	20	76	122	196	267	393	514	511	433	470	2
068	ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR	6	5	11	17	23	27	34	59	79	110	125	89	79	2
069	OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	68	104	132	234	435	731	1032	1401	2027	2635	3005	2637	3601	21
070	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	45	74	114	269	443	655	843	1032	1357	1686	1764	1376	1515	18
071	ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	2	1	14	17	27	53	97	184	228	348	383	374	499	1
072	FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	0	1	0	0	2	1	3	4	6	7	11	11	7	1
073	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	3	7	9	9	12	16	17	29	26	35	37	26	1
074	INFLUENZA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
075	NEUMONÍA	25	42	50	55	82	124	156	220	370	595	789	806	1341	7
076	BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS	4	1	2	16	45	69	149	234	333	505	525	439	427	1
077	ENFISEMA	0	0	0	1	4	8	11	21	23	60	44	31	29	0
078	ASMA	5	6	5	11	13	14	28	31	45	36	29	27	27	0
079	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	55	75	81	144	219	330	461	554	888	1231	1382	1278	1695	8
080	ÚLCERA PÉPTICA	1	0	1	1	7	5	14	33	30	35	37	29	39	0
081	HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA	2	1	1	6	10	13	11	27	41	68	68	83	97	1
082	ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	0	0	1	3	1	2	5	0	4	6	3	2	2	0
083	ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO	2	15	30	52	84	106	96	86	61	49	28	9	3	2
084	OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO	9	31	57	113	202	257	307	318	329	280	246	125	94	1
085	RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	22	32	52	66	117	138	189	241	340	407	460	333	377	7
086	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1	1	0	4	5	5	11	14	13	20	18	33	35	1
087	ARTROPATÍAS	0	0	3	2	2	3	7	5	9	8	10	7	8	0
088	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	3	0	10	8	5	9	4	6	10	17	15	8	4	0
089	ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER	17	20	26	37	70	109	146	215	328	452	568	455	683	4
090	HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0	1	5	4	9	9	9	16	0
091	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	2	2	3	2	3	7	9	19	27	40	67	69	130	0
092	ABORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096	TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
097	TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TABLA 20 A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - VARONES

[illegible]

TABLA 20 A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - VARONES

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
098	RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099	HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
100	MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	4	3	5	2	4	3	4	1	1	0	0	0	2	1
101	RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	5	4	3	1	8	2	5	2	3	0	4	2	2	0
102	SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	90	93	159	254	361	499	642	811	973	1266	1316	1127	1467	67
104	ACCIDENTES DE TRANSPORTE	320	258	226	228	240	216	161	133	133	88	78	38	31	16
105	AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	44	38	32	36	30	19	14	15	12	9	13	5	6	8
106	CAÍDAS ACCIDENTALES	15	6	10	11	14	10	10	14	18	7	21	16	17	1
107	ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA,HUMO, FUEGO Y LLAMAS	44	35	49	35	41	33	29	26	17	16	20	10	11	7
108	ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	9	8	5	8	5	8	5	10	7	6	4	4	3	0
109	OTROS ACCIDENTES	242	160	178	184	171	161	171	158	156	160	111	95	137	13
110	SUICIDIO	203	128	127	126	157	168	166	176	138	122	100	67	65	8
111	AGRESIONES	274	168	137	133	116	81	73	68	38	33	24	13	11	9
112	EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA	306	204	186	147	173	145	114	129	94	84	74	52	47	18
113	INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	7	13	6	5	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0
114	COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA	3	1	6	8	12	15	26	32	48	52	40	33	29	0
115	SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	0	0	1	0	1	0	2	2	1	1	0	1	0	0
999	DIAGNÓSTICOS INCOHERENTES	1	0	0	0	1	0	2	0	3	2	2	0	1	0

TABLA 20 B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - MUJERES

[illegible]

TABLA 20 B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - MUJERES

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>908</b>	<b>1083</b>	<b>1431</b>	<b>2114</b>	<b>3007</b>	<b>4077</b>	<b>5140</b>	<b>6565</b>	<b>9330</b>	<b>13337</b>	<b>17056</b>	<b>19443</b>	<b>34203</b>	<b>104</b>
001	CÓLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	0	0	1	2	2	2	2	5	11	16	13	24	40	0
003	OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0
004	TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	6	13	12	14	11	19	15	17	21	21	17	20	18	0
005	TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	4	4	1	1	4	1	3	5	2	5	5	2	0	0
006	INFECCIÓN MENINGOCÓCICA	1	0	0	3	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0
007	SEPTICEMIAS	40	37	54	56	74	108	161	204	327	492	720	834	1408	5
008	ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0
009	TÉTANOS NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	TÉTANOS OBSTÉTRICO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	TÉTANOS	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	1	1	0
012	DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	0	2	1	0	1	0	1	0	4	0	2	3	2	0
015	INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
016	POLIOMIELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0
018	SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	HEPATITIS VIRAL	3	0	2	3	8	7	11	18	15	15	15	6	2	0
020	ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	72	86	45	37	23	11	13	3	3	0	2	0	1	0
021	FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	1	1	0	2	2	1	0	2	1	1	2	1	2	0
023	MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1	2	3	11	11	32	22	24	31	34	30	19	25	0
025	OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	4	4	4	2	1	3	5	2	2	5	8	4	6	0
026	TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	0	2	1	2	7	12	20	17	18	33	23	23	42	0
027	TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO	1	1	4	9	15	32	25	37	76	89	87	98	107	0
028	TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO	7	10	17	24	44	44	66	92	100	162	160	123	149	1
029	TUMOR MALIGNO DEL COLON	8	5	22	24	81	90	125	181	253	322	399	324	408	1
030	TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	0	1	3	13	17	18	25	29	43	48	53	54	56	0
031	TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS	1	3	5	11	29	43	62	90	105	146	137	120	97	1
032	TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS	1	3	3	18	42	69	106	137	204	263	273	249	244	0

TABLA 20 B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - MUJERES

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	S/E <1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
033	TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
034	TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN	1718	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
035	MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	156	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2
036	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	5015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
037	TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
038	TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039	TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	1136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
040	TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9
041	TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	396	0	1	1	0	2	0	0	0	0	2	1	1	1
043	TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	318	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
044	TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	404	0	0	0	0	0	3	3	3	3	15	6	4	3
045	ENFERMEDAD DE HODGKIN	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3
046	LEUCEMIA	764	0	0	9	0	9	4	9	9	2	26	32	19	16
047	OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES	974	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	6	4	10
048	RESTO DE TUMORES MALIGNOS	4034	1	0	2	0	3	0	6	3	3	10	5	19	17
049	TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
050	RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	1022	0	0	4	0	4	3	3	2	0	11	12	7	12
051	ANEMIAS	422	0	1	1	0	2	0	3	1	0	4	4	5	1
052	RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	166	1	0	9	0	10	2	2	2	0	4	3	4	2
053	DIABETES MELLITUS	4357	0	0	1	0	1	1	3	1	0	3	1	7	4
054	DESNUTRICIÓN	657	0	2	37	0	39	21	9	2	2	3	5	0	2
055	RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	1264	3	1	45	1	50	13	4	3	2	10	4	3	7
056	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057	RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
058	MENINGITIS	198	8	3	29	0	40	3	1	2	1	4	5	0	6
059	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	70	0	2	7	0	9	0	2	0	0	3	1	6	5
060	ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1106	3	1	45	0	49	13	13	7	13	27	28	26	20
062	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063	ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
064	FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2

TABLA 20 B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - MUJERES

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
033	TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	0	0	0	0	2	8	16	12	8	11	13	11	11	0
034	TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN	2	6	16	60	114	127	166	169	221	237	249	167	180	0
035	MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	1	4	8	7	6	12	8	14	14	20	20	14	23	0
036	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	19	39	120	226	344	459	467	506	606	640	539	501	540	5
037	TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO	17	48	78	123	124	109	89	75	75	56	37	19	26	0
038	TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO	1	3	4	12	12	17	27	33	57	81	62	46	50	0
039	TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	12	31	40	59	90	102	100	134	116	122	123	99	106	0
040	TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	4	5	22	42	58	102	101	114	112	146	124	78	73	0
041	TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	0	2	1	7	13	27	24	44	56	66	57	44	48	0
043	TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	0	0	3	4	4	7	13	19	31	40	54	53	89	0
044	TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	8	9	14	13	21	34	39	34	60	39	44	30	18	1
045	ENFERMEDAD DE HODGKIN	7	2	1	2	1	2	5	6	2	12	9	6	4	0
046	LEUCEMIA	22	20	24	24	34	28	31	49	64	89	83	89	81	0
047	OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES	9	12	15	18	37	42	83	99	126	139	145	134	87	0
048	RESTO DE TUMORES MALIGNOS	20	27	52	95	149	197	260	354	424	593	623	566	603	5
049	TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
050	RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	5	12	14	23	37	48	53	81	104	157	145	145	143	1
051	ANEMIAS	3	2	4	7	8	7	10	12	21	34	62	78	154	0
052	RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	8	9	10	9	10	7	4	8	11	17	15	15	14	0
053	DIABETES MELLITUS	11	15	21	33	73	117	252	337	523	737	798	690	725	4
054	DESNUTRICIÓN	3	5	3	5	9	11	12	17	25	38	82	95	268	1
055	RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	7	6	6	15	21	18	27	41	61	99	146	214	503	4
056	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	0	1	5	1	10	17	7	8	4	9	4	4	0	0
057	RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	0	3	2	1	0	7	6	10	24	56	139	201	486	0
058	MENINGITIS	8	7	5	5	9	2	10	12	20	19	19	13	6	1
059	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	2	5	4	1	0	1	5	7	6	4	3	3	3	0
060	ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	0	1	0	0	0	2	5	14	31	72	96	117	166	0
061	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	25	16	28	37	34	28	41	57	82	106	131	139	185	1
062	ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063	ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064	FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS	3	3	4	8	10	3	11	9	10	17	18	26	23	0

TABLA 20 B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - MUJERES

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	S/E <1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
065	ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2272	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
066	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	6137	0	0	1	0	1	1	3	2	0	1	1	2	6
067	OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN	2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
068	ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR	923	5	0	0	0	5	1	0	0	1	1	0	1	8
069	OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	18826	1	1	49	0	51	10	14	5	0	12	17	20	24
070	ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	11125	0	2	7	1	10	1	3	1	3	12	9	18	26
071	ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	1921	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
072	FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
073	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	191	0	0	0	0	0	1	2	1	0	3	1	0	0
074	INFLUENZA	3	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
075	NEUMONÍA	4830	1	11	112	0	124	14	10	8	3	13	5	14	18
076	BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS	1098	0	0	2	0	2	1	2	2	0	1	0	0	1
077	ENFISEMA	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078	ASMA	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
079	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	8480	2	2	199	0	203	28	15	17	3	16	12	26	31
080	ÚLCERA PÉPTICA	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081	HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA	628	0	0	5	0	5	1	1	0	0	1	1	3	3
082	ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
083	ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084	OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO	1091	0	0	5	0	5	2	2	2	4	7	5	5	12
085	RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	2491	0	1	1	0	2	2	4	1	0	3	2	5	13
086	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
087	ARTROPATÍAS	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
088	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	266	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	10	10
089	ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER	2851	0	1	5	0	6	4	6	0	0	3	7	4	18
090	HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
092	ABORTO	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16
093	CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	15
094	CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
095	CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
096	TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER	636	538	73	24	1	636	0	0	0	0	0	0	0	0
097	TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	1172	903	191	77	1	1172	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 20 B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - MUJERES

[illegible]



TABLA 20 B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - MUJERES

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	S/E <1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
098	RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	692	387	245	59	1	692	0	0	0	0	0	0	0	0
099	HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA	127	33	18	42	0	93	5	4	3	6	5	4	2	2
100	MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	487	106	82	213	0	401	20	9	4	7	7	7	7	4
101	RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	761	441	89	142	0	672	19	9	3	3	8	7	4	7
102	SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL	162	19	17	115	0	151	6	3	0	2	0	0	0	0
103	OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	8485	11	11	109	0	131	35	18	13	9	24	19	30	55
104	ACCIDENTES DE TRANSPORTE	1017	1	0	13	0	14	15	12	13	10	35	57	83	91
105	AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	133	0	0	5	0	5	17	14	10	3	10	16	12	8
106	CAÍDAS ACCIDENTALES	122	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	3	0
107	ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA,HUMO, FUEGO Y LLAMAS	227	0	0	9	0	9	10	10	9	8	11	9	16	13
108	ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	77	0	3	9	0	12	6	7	3	2	7	0	5	4
109	OTROS ACCIDENTES	1321	5	12	139	0	156	21	13	5	8	28	32	51	48
110	SUICIDIO	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	64	52
111	AGRESIONES	332	9	1	2	0	12	2	3	2	3	6	5	27	39
112	EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA	620	2	2	12	0	16	9	11	3	3	10	20	54	43
113	INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA	357	1	1	0	0	2	0	0	0	0	2	3	4	2
115	SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
999	DIAGNÓSTICOS INCOHERENTES	11	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 20 B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000 - MUJERES

	CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
098	RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099	HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	1	2	3	5	2	0	0	3	2	0	2	0	0
101	RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	5	1	4	3	0	4	7	0	1	0	1	0	3	0
102	SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	57	60	82	123	145	221	294	393	538	842	1158	1412	2813	13
104	ACCIDENTES DE TRANSPORTE	64	62	78	75	66	59	41	53	48	47	45	23	22	4
105	AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	1	2	2	2	4	5	1	2	4	3	7	3	2	0
106	CAÍDAS ACCIDENTALES	1	3	0	1	0	2	1	0	6	7	17	24	52	0
107	ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA,HUMO, FUEGO Y LLAMAS	4	9	5	13	16	5	10	9	12	8	18	12	11	0
108	ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	4	3	2	0	1	2	3	2	2	2	3	2	5	0
109	OTROS ACCIDENTES	40	31	31	25	41	34	52	41	52	78	106	160	266	2
110	SUICIDIO	26	37	31	47	43	53	44	29	33	27	25	8	10	1
111	AGRESIONES	40	22	23	32	24	13	12	14	12	10	8	9	11	3
112	EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA	41	37	36	37	25	49	26	31	32	38	31	35	30	3
113	INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA	3	3	2	11	7	19	12	19	35	48	52	53	79	1
115	SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	3	0
999	DIAGNÓSTICOS INCOHERENTES	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	3	1	1	0

TABLA 21: DEFUNCIONES REGISTRADAS CLASIFICADAS SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LOS FALLECIDOS.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD	TOTAL	GRUPO DE EDAD							
		Menores de 15	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 y más	SIN ESPEC.
<b>TOTAL</b>	<b>277148</b>	<b>15437</b>	<b>5788</b>	<b>6578</b>	<b>9732</b>	<b>20112</b>	<b>34273</b>	<b>184804</b>	<b>424</b>
<b>Económicamente Activa</b>	<b>44060</b>	<b>0</b>	<b>2152</b>	<b>3397</b>	<b>4928</b>	<b>9860</b>	<b>13526</b>	<b>10159</b>	<b>38</b>
Ocupados	36799	0	1678	2797	4240	8583	11357	8116	28
Desocupados	7261	0	474	600	688	1277	2169	2043	10
<b>Económicamente No Activa</b>	<b>210594</b>	<b>15437</b>	<b>3063</b>	<b>2023</b>	<b>3436</b>	<b>7782</b>	<b>17000</b>	<b>161665</b>	<b>188</b>
Jubilados y pensionados	135967	0	56	171	437	1864	7716	125691	32
Amas de casa	40234	0	419	1110	2162	4386	6728	25416	13
Menores a cargo y estudiantes	17444	15257	2021	165					1
Otra situación	16949	180	567	577	837	1532	2556	10558	142
<b>No especificada</b>	<b>22494</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>1158</b>	<b>1368</b>	<b>2470</b>	<b>3747</b>	<b>12980</b>	<b>198</b>

TABLA 22: DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS POR 1000 NACIDOS VIVOS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS	DEFUNCIONES INFANTILES						TASAS MORTALIDAD INFANTIL				
		TOTAL	NEONATALES			POST- NEO- NATAL	SIN ESPEC.	TOTAL	NEONATAL			POST- NEO- NATAL
			SUBTOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS				SUBTOTAL	PRECOZ	TARDÍA	
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>11649</b>	<b>7650</b>	<b>5854</b>	<b>1796</b>	<b>3968</b>	<b>31</b>	<b>16,6</b>	<b>10,9</b>	<b>8,3</b>	<b>2,6</b>	<b>5,7</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43426	407	267	191	76	138	2	9,4	6,1	4,4	1,8	3,2
Buenos Aires	248838	3748	2297	1696	601	1451	0	15,1	9,2	6,8	2,4	5,8
Partidos del Gran Bs.As.	170244	2730	1653	1216	437	1077	0	16,0	9,7	7,1	2,6	6,3
Catamarca	8194	172	121	103	18	51	0	21,0	14,8	12,6	2,2	6,2
Córdoba	53191	799	568	438	130	231	0	15,0	10,7	8,2	2,4	4,3
Corrientes	20918	635	451	341	110	184	0	30,4	21,6	16,3	5,3	8,8
Chaco	24540	538	353	267	86	185	0	21,9	14,4	10,9	3,5	7,5
Chubut	8680	137	92	78	14	45	0	15,8	10,6	9,0	1,6	5,2
Entre Ríos	23661	400	280	207	73	120	0	16,9	11,8	8,7	3,1	5,1
Formosa	12976	298	197	161	36	101	0	23,0	15,2	12,4	2,8	7,8
Juuy	13651	315	179	139	40	135	1	23,1	13,1	10,2	2,9	9,9
La Pampa	5544	85	62	55	7	23	0	15,3	11,2	9,9	1,3	4,1
La Rioja	6321	132	96	75	21	36	0	20,9	15,2	11,9	3,3	5,7
Mendoza	30930	441	288	208	80	153	0	14,3	9,3	6,7	2,6	4,9
Misiones	25635	569	379	299	80	183	7	22,2	14,8	11,7	3,1	7,1
Neuquén	10057	115	75	59	16	40	0	11,4	7,5	5,9	1,6	4,0
Río Negro	11665	194	129	99	30	65	0	16,6	11,1	8,5	2,6	5,6
Salta	25598	481	285	243	42	194	2	18,8	11,1	9,5	1,6	7,6
San Juan	13119	255	172	141	31	83	0	19,4	13,1	10,7	2,4	6,3
San Luis	8099	139	92	69	23	47	0	17,2	11,4	8,5	2,8	5,8
Santa Cruz	4062	70	48	33	15	22	0	17,2	11,8	8,1	3,7	5,4
Santa Fe	52367	755	523	393	130	231	1	14,4	10,0	7,5	2,5	4,4
Santiago del Estero	15701	208	123	87	36	83	2	13,2	7,8	5,5	2,3	5,3
Tucumán	29254	656	511	417	94	145	0	22,4	17,5	14,3	3,2	5,0
Tierra del Fuego	2295	24	16	10	6	8	0	10,5	7,0	4,4	2,6	3,5
Otros países	179	6	5	5	0	1	0	-	-	-	-	-
Lugar no especificado	2977	70	41	40	1	13	16	-	-	-	-	-

NOTAS: Se consideraron nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Para el cálculo de las tasas de mortalidad infantil, las defunciones sin especificar la edad detallada se incluyeron sólo en la tasa total.

TABLA 23 : DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos)							
		MENOS	DE 1000	DE 1500	DE 2000	DE 2500	DE 3000	DE 3500	SIN
		DE 1000	A 1499	A 1999	A 2499	A 2999	A 3499	Y MÁS	ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>11649</b>	<b>2178</b>	<b>1463</b>	<b>1049</b>	<b>1116</b>	<b>1339</b>	<b>1457</b>	<b>1059</b>	<b>1988</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	407	102	50	25	33	33	47	21	96
Buenos Aires	3748	643	411	265	300	378	386	259	1106
Partidos del Gran Bs.As.	2730	489	310	182	205	272	278	188	806
Catamarca	172	29	20	18	23	25	27	21	9
Córdoba	799	182	106	74	91	99	125	86	36
Corrientes	635	68	86	112	69	70	96	81	53
Chaco	538	66	57	51	62	75	68	52	107
Chubut	137	27	19	13	17	18	28	15	0
Entre Ríos	400	60	79	35	59	48	49	33	37
Formosa	298	54	44	41	32	34	26	33	34
Juuy	315	49	26	19	27	28	48	36	82
La Pampa	85	26	13	3	12	9	6	13	3
La Rioja	132	23	25	16	19	22	21	4	2
Mendoza	441	108	56	39	44	68	69	46	11
Misiones	569	53	69	48	58	75	52	69	145
Neuquén	115	32	7	7	13	15	17	16	8
Río Negro	194	39	24	23	14	27	31	25	11
Salta	481	99	62	42	51	78	74	54	21
San Juan	255	58	36	28	25	36	42	29	1
San Luis	139	28	26	17	12	20	20	8	8
Santa Cruz	70	15	11	5	14	7	4	6	8
Santa Fe	755	170	93	76	77	94	109	74	62
Santiago del Estero	208	17	16	22	19	26	39	29	40
Tucumán	656	211	116	62	38	42	58	41	88
Tierra del Fuego	24	5	2	2	1	2	6	3	3
Otros países	6	2	0	0	0	1	1	0	2
Lugar no especificado	70	12	9	6	6	9	8	5	15

TABLA 24 : TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	A Ñ O S																				
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
REPÚBLICA ARGENTINA	33,2	33,6	30,5	29,7	30,4	26,2	26,9	26,6	25,8	25,7	25,6	24,7	23,9	22,9	22,0	22,2	20,9	18,8	19,1	17,6	16,6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	18,5	17,7	16,6	17,1	17,5	15,3	17,8	15,9	17,0	15,9	16,8	15,2	14,9	14,6	14,3	13,1	14,7	12,2	13,0	10,7	9,4
Buenos Aires	28,4	33,1	28,3	26,2	29,4	23,8	24,8	25,9	24,2	23,9	24,2	24,2	23,5	22,3	21,8	22,2	20,9	18,8	19,1	16,6	15,1
Catamarca	41,9	43,9	34,3	53,2	...	...	27,8	26,5	26,6	24,6	34,6	31,8	28,1	23,1*	29,8	26,1	26,4	25,6	23,3	20,3	21,0
Córdoba	24,2	24,9	24,8	24,6	27,1	22,6	24,1	23,5	24,1	21,1	22,2	22,3	19,6	20,8	20,0	20,5	19,4	16,3	16,8	15,3	15,0
Corrientes	44,6	44,7	37,3	41,4	37,7	32,5	28,4	34,5	28,6	33,7	31,7	28,5	27,7	26,9	26,1	27,3	26,1	22,8	23,8	22,9	30,4
Chaco	54,2	48,0	46,4	39,5	43,8	39,4	37,1	33,3	37,9	37,9	35,8	32,3	33,5	34,3	31,4	32,8	34,4	28,2	31,8	29,0	21,9
Chubut	34,8	36,9	34,0	33,8	29,3	26,3	21,3	23,4	23,3	22,9	20,6	19,1	19,9	18,0	18,4	20,3	18,0	19,1	19,7	17,9	15,8
Entre Ríos	35,8	31,1	31,4	29,9	29,1	25,8	23,2	23,9	24,4	23,9	24,3	23,2	22,1	22,7	20,4	20,5	19,5	19,6	18,8	19,5	16,9
Formosa	38,1	40,1	37,5	37,2	33,8	30,9	46,6	40,5	36,2	32,0	33,2	24,5	32,3	27,9	30,7	30,5	31,4	29,8	26,9	23,6	23,0
Jujuy	51,4	47,5	47,9	42,8	45,5	32,8	35,9	35,8	36,9	35,4	35,8	33,2	32,5	26,7	25,2	26,4	24,4	24,0	21,5	23,4	23,1
La Pampa	30,3	37,4	26,1	26,2	29,1	24,7	29,1	21,1	24,1	23,5	22,2	20,5	21,3	17,9	15,0	17,4	12,4	12,1	14,0	15,2	15,3
La Rioja	45,8	42,5	43,4	41,2	45,4	30,2	32,4	33,6	33,0	34,7	28,8	27,2	26,0	24,1	22,8	22,1	25,7	19,3	22,9	20,6	20,9
Mendoza	31,8	25,9	25,0	25,3	26,2	25,2	27,4	24,1	24,6	25,2	21,1	23,6	22,1	20,5	18,8	18,4	17,5	16,7	15,6	16,2	14,3
Misiones	51,9	47,9	34,9	39,5	40,1	33,6	33,9	33,5	30,0	30,0	31,8	32,1	27,0	29,8	23,1	23,2	24,1	21,3	20,0	21,7	22,2
Neuquén	31,7	29,5	27,0	24,4	27,6	23,6	24,0	23,8	21,0	21,9	16,9	15,6	16,2	16,2	15,3	14,1	15,7	13,8	14,8	12,4	11,4
Río Negro	35,7	37,6	32,5	32,2	31,3	26,3	27,8	28,3	25,0	25,5	23,1	24,1	22,7	21,4	19,6	20,8	16,2	15,5	17,7	15,8	16,6
Salta	52,1	51,4	46,2	49,2	44,6	34,0	32,5	32,6	32,6	32,3	32,3	32,9	32,8	27,7	29,8	26,8	25,5	20,5	22,6	21,2	18,8
San Juan	30,1	32,4	30,5	29,1	28,6	27,6	26,5	27,5	25,5	27,9	24,4	24,6	23,7	21,3	21,3	25,2	21,6	21,5	21,7	20,7	19,4
San Luis	37,2	36,5	33,4	36,4	34,9	32,8	34,0	32,9	33,7	33,8	29,7	28,6	23,7	26,2	27,6	23,1	20,6	19,9	20,6	18,9	17,2
Santa Cruz	34,4	32,8	27,8	24,7	27,1	22,0	20,6	24,6	27,7	21,8	20,7	19,9	20,6	18,5	15,9	21,9	12,8	16,0	18,0	13,2	17,2
Santa Fe	34,3	32,2	32,2	30,6	28,5	28,7	29,4	26,0	26,5	28,3	28,3	22,2	20,9	19,8	17,8	17,6	15,7	16,3	16,2	15,2	14,4
Santiago del Estero	35,1	31,2	24,9	29,0	30,0	25,3	26,6	27,6	27,4	28,6	28,3	29,2	28,7	28,9	29,0	23,3	17,1	16,6	18,1	15,5	13,2
Tucumán	42,0	37,2	31,4	38,7	32,4	29,2	29,8	28,8	28,5	28,4	28,5	28,6	28,8	27,1	23,9	28,9	28,8	19,6	19,9	22,5	22,4
Tierra del Fuego	20,3	27,0	10,5	13,5	13,8	9,4	22,9	20,0	19,3	18,0	27,9	16,7	11,2	15,2	13,6	11,1	9,7	11,2	11,9	7,8	10,5

NOTAS: En algunas jurisdicciones se observan variaciones en las tasas de mortalidad infantil, no esperables en función de la tendencia histórica ( véase referencia en "Disponibilidad de los datos")

Después de publicados los datos definitivos de 1993, la Provincia de Catamarca envió un nuevo archivo de defunciones y nacimientos. De acuerdo al mismo, se produjeron en esa provincia en el año mencionado 232 defunciones infantiles y 7369 nacimientos de residentes. Por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil corregida de Catamarca es de 31,5.

TABLA 25 :CANTIDAD DE DEFUNCIONES NEONATALES, PORCENTAJES Y TASAS DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

GRUPOS DE CAUSAS	NEONATALES		
	Número	%	TASA
<b>TOTAL</b>	<b>7650</b>	<b>100,0</b>	<b>10,9</b>
REDUCIBLES POR DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO:			
En el embarazo	2755	36,0	3,9
En el parto	879	11,5	1,3
En el recién nacido	872	11,4	1,2
OTRAS REDUCIBLES	116	1,5	0,2
DIFÍCILMENTE REDUCIBLES	2836	37,1	4,0
MAL DEFINIDAS	111	1,5	0,2
OTRAS CAUSAS	81	1,1	0,1

TABLA 26 : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POSTNEONATALES, PORCENTAJES Y TASAS DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

GRUPOS DE CAUSAS	POSTNEONATALES		
	Número	%	TASA
<b>TOTAL</b>	<b>3968</b>	<b>100,0</b>	<b>5,7</b>
REDUCIBLES POR PREVENCIÓN	417	10,5	0,6
REDUCIBLES POR TRATAMIENTO	372	9,4	0,5
REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	950	23,9	1,4
OTRAS REDUCIBLES	513	12,9	0,7
DIFÍCILMENTE REDUCIBLES	965	24,3	1,4
MAL DEFINIDAS	496	12,5	0,7
OTRAS CAUSAS	255	6,4	0,4

NOTA: En estas tablas no se incluyen las defunciones de menores de 1 año en las que no se especifica la edad detallada



TABLA 27 : DEFUNCIONES MATERNAS SEGÚN CAUSA DE MUERTE Y GRUPOS DE EDAD DE LAS FALLECIDAS Y TASA DE MORTALIDAD MATERNA  
POR 10.000 NACIDOS VIVOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

GRUPOS DE CAUSAS Y CÓDIGOS CIE 10 REVISIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD									TASA MORT
		10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más	Sin espec.	MATERNA
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>245</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>64</b>	<b>53</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	3,5
<b>Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1,0
<b>Causas obstétricas directas</b>	<b>148</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	2,1
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (O10-O16)	33	1	6	3	3	6	10	4	0	0	0,5
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	19	0	1	1	5	6	3	3	0	0	0,3
Hemorragia postparto (O72)	21	0	2	0	3	7	8	1	0	0	0,3
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionados con el puerperio (O85-O92)	38	1	6	5	5	7	8	6	0	0	0,5
Otras causas directas(O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75; Y O95)	37	0	3	6	4	10	9	4	0	1	0,5
<b>Causas obstétricas indirectas (O98-O99)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,4

NOTA: A partir de la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas de Salud (CIE-10) se incorporó una nueva categoría "muerte materna tardía", entendiendo por tal a "la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo".

A partir de este nuevo concepto, la provincia de Chaco en el año 2000 ha identificado 1 muerte materna tardía.

Esta muerte se detalla en la tabla 35, en la categoría CAUSAS POST- OBSTÉTRICAS. Para el cálculo de las tasas, véase DEFINICIONES, CONCEPTOS Y FORMULAS PARA LAS TASAS UTILIZADAS.

TABLA 28 : TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS MATERNAS POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LAS FALLECIDAS, POR AÑO DE REGISTRO. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1980 A 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	A Ñ O S																					
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
REPÚBLICA ARGENTINA	7,0	7,0	7,0	6,0	6,1	5,9	5,5	4,9	4,8	5,2	5,2	4,8	4,8	4,6	3,9	4,4	4,7	3,8	3,8	4,1	3,9	
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3,8	2,4	2,1	1,8	3,0	2,0	2,6	2,7	2,7	1,5	4,1	1,0	3,8	3,6	0,8	1,0	1,0	0,2	0,3	0,2	1,4	
Buenos Aires	4,3	5,6	6,1	4,6	4,7	4,6	3,1	3,0	3,1	3,8	2,7	2,2	2,9	2,5	2,4	2,4	2,3	2,6	2,5	1,9	1,4	
Catamarca	13,6	3,2	12,8	16,3	19,8	7,5	7,6	5,6	5,3	6,0	10,5	7,9	1,3	4,2	6,8	2,6	4,1	5,1	2,5	5,1	-	
Córdoba	4,8	6,1	4,0	2,3	5,1	3,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,9	2,4	3,4	2,0	2,3	3,2	3,5	3,0	3,0	1,3	1,1	
Corrientes	9,8	10,7	7,6	7,8	7,5	8,1	12,2	8,5	9,7	5,2	9,4	8,9	7,0	6,2	4,3	6,1	3,5	5,7	4,4	6,6	5,7	
Chaco	14,0	10,9	10,4	8,7	12,1	14,6	13,0	12,9	9,1	15,7	10,7	11,8	10,4	12,5	9,9	12,6	16	5,8	13	13,2	7,7	
Chubut	8,5	11,3	6,0	11,2	8,9	4,8	1,1	5,6	4,5	4,5	2,3	2,3	2,4	4,8	2,3	-	6,9	4,6	3,6	-	5,8	
Entre Ríos	4,7	3,1	4,8	3,6	4,7	2,3	4,7	3,1	3,1	3,0	2,2	4,2	4,6	4,7	2,6	4,0	2,6	3,0	1,3	1,8	2,1	
Formosa	12,9	21,4	14,2	11,8	11,2	10,0	19,0	17,0	15,6	13,8	19,5	21,8	13,2	18,4	14,1	10,7	17,2	9,9	16,4	16,1	17,7	
Jujuy	14,9	17,3	10,1	10,3	3,6	17,1	10,0	9,8	12,3	7,5	15,1	10,4	12,9	10,2	7,3	10,3	15,7	13,6	13,1	10,2	7,3	
La Pampa	7,9	2,0	2,0	2,0	4,0	5,8	1,8	3,7	7,1	3,5	3,6	3,4	1,7	3,6	3,5	7,0	3,5	-	1,8	5,4	1,8	
La Rioja	1,8	9,9	2,0	14,5	4,3	2,0	1,9	5,8	7,1	7,0	5,0	10,8	3,1	7,5	1,5	6,5	4,5	3,0	1,6	4,9	4,7	
Mendoza	5,7	7,8	12,1	7,8	5,1	6,2	4,9	5,2	7,0	8,7	6,4	6,0	4,4	5,9	7,2	4,9	6,2	4,3	2,5	8,6	6,8	
Misiones	10,8	10,9	3,7	6,1	10,3	8,8	9,5	5,8	8,7	8,3	8,3	9,3	5,6	6,1	3,2	7,9	3,3	0,8	1,5	7,1	5,5	
Neuquén	7,6	2,5	12,0	3,3	4,9	8,3	3,2	8,2	1,9	1,9	1,8	6,2	5,8	3,9	3,8	3,8	1,9	4,6	2,9	9,0	-	
Río Negro	2,6	2,7	0,9	2,6	4,4	1,7	1,7	3,3	0,8	0,8	4,0	3,3	0,8	0,8	-	2,9	1,8	2,5	5,7	0,9	5,1	
Salta	17,4	14,5	21,3	15,4	10,6	10,8	10,4	11,2	10,8	10,8	11,6	12,4	12,0	7,2	9,2	8,8	10,4	7,3	5,5	6,2	4,3	
San Juan	8,9	12,8	6,7	12,0	10,8	4,1	8,5	5,5	9,5	10,8	9,8	5,8	10,0	8,1	6,7	8,6	5,5	11,1	8,6	9,4	9,9	
San Luis	13,8	8,7	6,7	12,2	5,5	3,6	3,6	3,6	3,6	11,0	2,9	6,6	8,6	4,2	6,1	-	3,8	1,2	2,5	6,3	4,9	
Santa Cruz	6,1	3,0	28,6	11,7	11,1	10,7	5,1	7,4	-	7,2	7,0	7,0	7,1	0,0	4,7	2,3	2,4	-	12,0	4,9	2,5	
Santa Fe	8,3	4,9	4,6	5,4	4,4	6,0	6,2	4,4	3,5	5,8	6,4	3,1	2,4	3,6	3,6	3,6	5,3	4,9	4,4	3,8	4,4	
Santiago del Estero	13,1	6,0	14,1	9,0	7,8	8,1	8,7	8,7	8,1	8,1	8,7	8,2	8,1	8,2	8,8	8,6	10,3	5,4	5,0	4,6	8,9	
Tucumán	10,4	10,4	7,2	9,9	11,8	9,9	10,3	3,6	3,6	3,6	4,0	3,6	6,8	7,0	4,7	6,7	6,1	5,2	3,9	5,1	4,1	
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	5,6	4,9	-	-	-	-	-	-	4,4	-	4,3	4,4	9,3	-	14,5	8,7

NOTA: (-) No corresponde calcular la tasa por no registrarse muertes maternas.

TABLA 29: DEFUNCIONES FETALES POR DIVISIÓN  
POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO.

REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE DE REGISTRO	TOTAL
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>7621</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	492
Buenos Aires	2118
Partidos del Gran Bs. As	1425
Catamarca	82
Córdoba	494
Corrientes	381
Chaco	309
Chubut	80
Entre Ríos	275
Formosa	241
Jujuy	193
La Pampa	52
La Rioja	76
Mendoza	325
Misiones	418
Neuquén	108
Rio Negro	97
Salta	295
San Juan	373
San Luis	88
Santa Cruz	43
Santa Fe	638
Santiago del Estero	93
Tucumán	336
Tierra del Fuego	14

TABLA 30: DEFUNCIONES FETALES POR DIVISIÓN  
POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>7621</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	207
Buenos Aires	2300
Partidos del Gran Bs. As	1405
Catamarca	80
Córdoba	490
Corrientes	386
Chaco	306
Chubut	79
Entre Ríos	265
Formosa	244
Jujuy	191
La Pampa	55
La Rioja	74
Mendoza	322
Misiones	416
Neuquén	102
Rio Negro	94
Salta	290
San Juan	372
San Luis	89
Santa Cruz	44
Santa Fe	633
Santiago del Estero	107
Tucumán	323
Tierra del Fuego	14
Otros Países	5
Lugar no especificado	133

TABLA 31: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN MOMENTO DE LA DEFUNCIÓN, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	MOMENTO DE LA DEFUNCIÓN			
	TOTAL	ANTES DEL PARTO	DURANTE EL PARTO	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>7621</b>	<b>5482</b>	<b>495</b>	<b>1644</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	207	148	4	55
Buenos Aires	2300	1930	103	267
Partidos del Gran Bs. As	1405	1219	61	125
Catamarca	80	2	77	1
Córdoba	490	387	23	80
Corrientes	386	261	27	98
Chaco	306	168	22	116
Chubut	79	59	14	6
Entre Ríos	265	210	17	38
Formosa	244	79	7	158
Jujuy	191	121	10	60
La Pampa	55	45	6	4
La Rioja	74	64	10	0
Mendoza	322	298	18	6
Misiones	416	279	21	116
Neuquén	102	66	19	17
Rio Negro	94	45	9	40
Salta	290	186	22	82
San Juan	372	348	9	15
San Luis	89	64	8	17
Santa Cruz	44	24	4	16
Santa Fe	633	426	41	166
Santiago del Estero	107	74	8	25
Tucumán	323	126	7	190
Tierra del Fuego	14	12	0	2
Otros Países	5	4	0	1
Lugar no especificado	133	56	9	68

TABLAS 32: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN INTERVALOS DE PESO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALOS DE PESO (en gramos)								
		MENOS DE 500	DE 500 A 999	DE 1000 A 1499	DE 1500 A 1999	DE 2000 A 2499	DE 2500 A 2999	DE 3000 A 3499	DE 3500 Y MÁS	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>7621</b>	<b>643</b>	<b>1435</b>	<b>1054</b>	<b>905</b>	<b>891</b>	<b>831</b>	<b>694</b>	<b>602</b>	<b>566</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	207	3	38	28	27	32	21	19	26	13
Buenos Aires	2300	68	466	351	302	249	266	227	180	191
Partidos del Gran Bs. As	1405	24	288	235	176	168	168	148	124	74
Catamarca	80	6	23	8	9	9	7	6	10	2
Córdoba	490	22	110	98	55	60	50	38	41	16
Corrientes	386	43	63	42	49	52	46	31	22	38
Chaco	306	12	52	41	37	34	40	31	32	27
Chubut	79	1	19	11	7	10	13	5	13	0
Entre Ríos	265	25	41	41	32	31	30	35	18	12
Formosa	244	79	26	20	30	27	20	15	22	5
Jujuy	191	4	55	28	34	19	18	17	11	5
La Pampa	55	5	10	10	5	7	7	4	7	0
La Rioja	74	2	13	8	8	12	14	10	7	0
Mendoza	322	7	65	55	42	55	43	31	22	2
Misiones	416	11	69	59	48	63	46	39	34	47
Neuquén	102	16	27	12	12	13	7	3	8	4
Rio Negro	94	0	7	11	7	9	14	15	6	25
Salta	290	28	67	34	29	32	25	29	25	21
San Juan	372	176	63	33	19	26	22	18	15	0
San Luis	89	3	16	9	16	7	13	9	8	8
Santa Cruz	44	2	7	9	7	3	5	4	0	7
Santa Fe	633	119	108	72	64	70	61	54	50	35
Santiago del Estero	107	0	11	9	11	15	12	18	11	20
Tucumán	323	5	56	50	38	46	36	22	27	43
Tierra del Fuego	14	2	3	2	3	1	2	1	0	0
Otros Países	5	0	1	0	1	0	0	1	0	2
Lugar no especificado	133	4	19	13	13	9	13	12	7	43

TABLAS 33: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN EDAD GESTACIONAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	E D A D   G E S T A C I O N A L (en semanas)							
		MENOS DE 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 Y MÁS	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>7621</b>	<b>596</b>	<b>604</b>	<b>718</b>	<b>1145</b>	<b>1798</b>	<b>2090</b>	<b>75</b>	<b>595</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	207	5	7	25	36	56	66	3	9
Buenos Aires	2300	56	186	224	373	612	652	20	177
Partidos del Gran Bs. As	1405	18	112	134	225	387	436	13	80
Catamarca	80	6	4	11	11	13	23	2	10
Córdoba	490	14	48	63	96	126	111	2	30
Corrientes	386	38	32	28	38	89	79	4	78
Chaco	306	11	16	31	36	73	103	4	32
Chubut	79	1	6	7	12	18	28	3	4
Entre Ríos	265	9	25	19	44	69	81	1	17
Formosa	244	77	13	8	27	50	58	2	9
Jujuy	191	6	25	19	29	47	48	8	9
La Pampa	55	0	7	7	10	9	21	0	1
La Rioja	74	2	2	9	13	23	23	1	1
Mendoza	322	5	21	26	61	90	112	0	7
Misiones	416	10	23	38	63	91	122	4	65
Neuquén	102	12	16	12	13	22	23	0	4
Rio Negro	94	2	4	9	13	19	37	3	7
Salta	290	26	26	39	40	56	72	5	26
San Juan	372	174	33	25	32	46	52	0	10
San Luis	89	1	6	8	9	28	27	2	8
Santa Cruz	44	10	4	6	7	11	5	0	1
Santa Fe	633	98	67	54	81	123	158	3	49
Santiago del Estero	107	0	4	3	18	30	45	5	2
Tucumán	323	3	17	35	61	72	106	3	26
Tierra del Fuego	14	0	3	1	3	4	3	0	0
Otros Países	5	0	1	2	1	0	1	0	0
Lugar no especificado	133	30	8	9	18	21	34	0	13

TABLAS 34: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN EDAD GESTACIONAL E INTERVALOS DE PESO.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

PESO AL NACER	TOTAL	E D A D  G E S T A C I O N A L   (en semanas)							
		MENOS DE 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 Y MÁS	SIN ESPEC.
<b>TOTAL</b>	<b>7621</b>	<b>596</b>	<b>604</b>	<b>718</b>	<b>1145</b>	<b>1798</b>	<b>2090</b>	<b>75</b>	<b>595</b>
Menos de 500 gramos	643	481	109	45	0	0	0	0	8
de 500 a 999 "	1435	46	479	453	282	32	0	0	143
de 1000 a 1499 "	1054	0	0	193	479	299	59	0	24
de 1500 a 1999 "	905	0	0	0	274	506	108	0	17
de 2000 a 2499 "	891	0	0	0	75	507	281	6	22
de 2500 a 2999 "	831	0	0	0	0	285	494	12	40
de 3000 a 3499 "	694	0	0	0	0	80	573	21	20
de 3500 y más "	602	0	0	0	0	39	513	34	16
Sin especificar	566	69	16	27	35	50	62	2	305

TABLA 35: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN REALIZACIÓN DE AUTOPSIA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE DE REGISTRO	REALIZACIÓN DE AUTOPSIA			
	TOTAL	SI	NO	SIN ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>7621</b>	<b>992</b>	<b>6227</b>	<b>402</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	492	185	307	0
Buenos Aires	2118	447	1649	22
Partidos del Gran Bs. As	1425	287	1125	13
Catamarca	82	1	81	0
Córdoba	494	112	382	0
Corrientes	381	3	378	0
Chaco	309	5	304	0
Chubut	80	15	65	0
Entre Ríos	275	1	274	0
Formosa	241	3	238	0
Jujuy	193	0	193	0
La Pampa	52	1	0	51
La Rioja	76	6	70	0
Mendoza	325	49	276	0
Misiones	418	15	403	0
Neuquén	108	3	90	15
Rio Negro	97	5	92	0
Salta	295	0	0	295
San Juan	373	47	326	0
San Luis	88	0	86	2
Santa Cruz	43	6	21	16
Santa Fe	638	66	572	0
Santiago del Estero	93	5	88	0
Tucumán	336	9	326	1
Tierra del Fuego	14	8	6	0



TABLA 36 : DEFUNCIONES FETALES SEGÚN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE E INTERVALOS DE PESO.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000


AGRUPAMIENTO DE CAUSAS	TOTAL	INTERVALOS DE PESO (en gramos)								
		MENOS DE 500	DE 500 A 999	DE 1000 A 1499	DE 1500 A 1999	DE 2000 A 2499	DE 2500 A 2999	DE 3000 A 3499	DE 3500 Y MÁS	SIN ESPEC.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>7621</b>	<b>643</b>	<b>1435</b>	<b>1054</b>	<b>905</b>	<b>891</b>	<b>831</b>	<b>694</b>	<b>602</b>	<b>566</b>
Feto afect. condic. maternas no nec. relac. con el embarazo presente	664	21	101	128	132	96	55	36	48	47
Feto afectado por complicaciones maternas del embarazo	233	49	81	28	17	6	16	8	10	18
Feto afectado por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas	2230	167	380	277	263	281	298	247	162	155
Feto afectado por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	56	2	3	4	7	5	5	8	12	10
Feto afectado por influencias nocivas transmitidas a través de placenta	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	152	25	61	22	20	6	5	1	0	12
Trastornos relacionados con el embarazo prolong. y con sobrepeso al nacer	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Hipoxia intrauterina	1624	35	307	224	185	213	203	184	175	98
Síndromes de aspiración neonatal	18	0	0	0	1	0	1	6	6	4
Otros problemas respiratorios originados en el periodo perinatal	9	3	3	1	0	0	1	0	0	1
Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	20	0	4	2	1	4	1	5	0	3
Infecciones específicas del período perinatal	9	0	2	3	1	0	1	0	1	1
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto	37	1	4	2	6	6	3	5	9	1
Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos especif. del feto	57	1	2	3	6	6	4	9	21	5
Afecciones de la piel específicas del feto	20	0	5	4	5	1	0	1	3	1
Otras afecciones originadas en el período perinatal	134	5	39	26	9	8	14	11	7	15
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	133	7	36	37	15	13	8	4	2	11
Hidrocéfalo congénito	21	0	2	2	1	3	3	3	5	2
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	17	2	4	1	1	1	3	3	2	0
Malformaciones congénitas del corazón	17	0	1	4	3	1	2	2	0	4
Malformaciones congénita del pulmón	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Malformaciones congénitas del sistema digestivo	12	1	3	0	3	1	2	1	0	1
Malformaciones congénitas del riñón	4	0	1	1	2	0	0	0	0	0
Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	13	1	2	1	3	3	0	1	2	0
Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	216	8	41	50	32	32	22	9	8	14
Síndrome de Down	6	0	0	0	0	1	4	1	0	0
Síndrome de Edwards y síndrome de Patau	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Otras anomalías cromosómicas	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Muerte fetal de causa no especificada	1904	312	353	233	190	202	178	148	128	160

TABLA 37 : TASAS DE MORTALIDAD PERINATAL Y FETAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000


DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TASA DE MORTALIDAD PERINATAL (1)	RAZÓN DE MORTALIDAD FETAL (2)	TASA DE MORTALIDA FETAL	
			TOTAL (3)	POR PESO (4)
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>17,3</b>	<b>10,9</b>	<b>10,7</b>	<b>7,3</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8,8	4,8	4,7	3,6
Buenos Aires	15,0	9,2	9,2	6,4
Partidos del Gran Bs. As	14,7	8,3	8,2	6,1
Catamarca	20,2	9,8	9,7	6,3
Córdoba	16,5	9,2	9,1	6,6
Corrientes	28,8	18,5	18,1	12,7
Chaco	21,4	12,5	12,3	9,2
Chubut	17,4	9,1	9,0	6,8
Entre Ríos	18,7	11,2	11,1	7,9
Formosa	24,3	18,8	18,5	10,8
Jujuy	22,8	14,0	13,8	9,4
La Pampa	19,5	9,9	9,8	7,3
La Rioja	22,8	11,7	11,6	9,3
Mendoza	16,6	10,4	10,3	8,0
Misiones	24,6	16,2	16,0	11,5
Neuquén	14,3	10,1	10,0	5,5
Rio Negro	15,7	8,1	8,0	5,4
Salta	18,6	11,3	11,2	7,0
San Juan	24,7	28,4	27,6	10,4
San Luis	18,2	11,0	10,9	7,8
Santa Cruz	16,1	10,8	10,7	6,9
Santa Fe	16,6	12,1	11,9	7,5
Santiago del Estero	12,1	6,8	6,8	5,1
Tucumán	24,1	11,0	10,9	7,6
Tierra del Fuego	10,4	6,1	6,1	4,0

NOTAS: ( 1 ) Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías y las defunciones neonatales precoces,  
y la suma de los nacidos vivos y las defunciones fetales tardías, por mil.  
( 2 ) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.  
( 3 ) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos ( vivos y muertos ), por mil.  
( 4 ) Es el cociente entre las defunciones fetales con peso de 1000 gramos y más y el total de nacidos  
( vivos y muertos ) con peso de 1000 gramos, por mil.


**Tasas de Mortalidad Infantil por jurisdicción de residencia de la madre.**  
**Rep. Argentina. Año 2000**




**Distribución de las muertes neonatales según criterios de reducibilidad**  
**Rep. Argentina. Año 2000**




**Distribución de las muertes postneonatales según criterios de reducibilidad**  
**Rep. Argentina. Año 2000**




Tasas de Mortalidad Infantil, Neonatal y Postneonatal.  
Rep. Argentina. Años 1980-2000



**Tasas de Mortalidad Materna por jurisdicción de residencia de la fallecida.  
Rep. Argentina. Año 2000**



**Distribución de la mortalidad materna por causas**  
**Rep. Argentina. Año 2000**



**Tasas de Mortalidad Materna**  
**Rep. Argentina. Años 1980-2000**





## ANEXO METODOLÓGICO

## DEFINICIONES, CONCEPTOS Y FORMULAS PARA EL CALCULO DE LAS TASAS UTILIZADAS

### DEFINICIONES

#### Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo. (1)

#### Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

#### Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

#### Momento de la defunción fetal

El momento de la muerte fetal hace referencia a si la defunción ocurrió antes del parto (anteparto) o durante el parto (intraparto).

#### Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
- para defunciones de menores de un año: lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto) y
- para defunciones: lugar de residencia del fallecido al morir. (1)

#### Lugar de ocurrencia

Es la localidad u otro lugar geográfico donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc. (1)

#### Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.(1)

#### Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país.

#### Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

### **Tiempo de gestación**

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a menos de 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

### **Número de orden de nacimiento**

Es el número de orden de sucesión del nacimiento vivo que está siendo registrado, en relación con todos los embarazos anteriores de la madre, prescindiendo de si los partos fueron de nacidos vivos o de fetos muertos.

### **Filiación**

Es la situación jurídica del niño o feto muerto respecto de su cualidad matrimonial o extramatrimonial.

- Matrimonial: cuando el niño es hijo de una pareja unida en matrimonio legal.
  - Extramatrimonial: cuando los padres del niño no están unidos en matrimonio legal.
- (2)

### **Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto**

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

### **Local de ocurrencia**

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento asistencial: es el lugar donde se administra asistencia médica y/u obstétrica (hospital, clínica, maternidad, consultorio, pensión de obstetricia, etc).
- Domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.

- Otros: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un vehículo, vía pública, cárcel, a bordo de un barco, etc.

- Se ignora (2)

### **Causa de defunción**

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones. (3)

### **Causa básica de la defunción**

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.(3)

### **Muerte materna**

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales. (3)

La Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud (CIE-10, 1995) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: muerte materna tardía. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

### **CONCEPTOS Y FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE LAS TASAS UTILIZADAS**

Las estadísticas vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El **NIVEL de RIESGO** de la población, se estima sobre la base de indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios (muerte, enfermedad o secuelas). El concepto de riesgo es netamente probabilístico, ya que el alto o bajo riesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En salud materno infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El **SISTEMA DE SALUD** hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, alimentación, etc. Su evaluación no es una tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **RESULTADOS** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

En esta publicación se presentan una serie de tablas en las que se incluyen nacimientos, defunciones y defunciones fetales, a partir de la información suministrada por el Programa Nacional de Estadísticas de Salud para el año 2000.

Los **NACIDOS VIVOS** se presentan relacionados con las siguientes características:

- residencia habitual, edad de la madre, nivel de instrucción de la madre, peso al nacer, tiempo de gestación, número de orden del nacimiento, filiación, sexo, local de ocurrencia y persona que atendió el parto.

También se incluye la correspondiente tasa de natalidad.

Las **DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES INFANTILES** se presentan según las siguientes características:

- edad, sexo, residencia y causa.

Además se agregan las tasas de mortalidad por grupo de edad y sexo, de mortalidad materna y de mortalidad infantil según criterio de reducibilidad (muertes que podrían haberse reducido por acciones de los servicios de salud).

Las **DEFUNCIONES FETALES** se presentan según las siguientes características:

- residencia habitual de la madre, peso del feto, tiempo de gestación, causa de muerte, momento de la defunción fetal y realización de autopsia.

### Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;

- calcular el crecimiento vegetativo; y

- armonizar los datos con los de los censos de población y estimar las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Para comparaciones entre zonas geográficas deberían emplearse únicamente las tabulaciones según lugar de residencia.

### Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés. Esta estructura condiciona, en gran medida, el desarrollo de las poblaciones, puesto que los dos fenómenos que lo determinan, la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionados con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de la fecundidad, de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporcionan la información básica, junto con la fecundidad y la migración, para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

### Natalidad

La **Tasa Bruta de Natalidad** relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa de natalidad), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la

fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de natalidad se acompañan de otros factores de riesgo.

La tasa bruta de natalidad sola no debe usarse para comparar el nivel de fecundidad de dos poblaciones, por cuanto no toma en cuenta las diferencias en la estructura de las mismas, especialmente con respecto a la composición por edad de la población femenina.

## TASA BRUTA DE NATALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de natalidad} = \frac{\text{Nro.de nacidos vivos acaecidos en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

## Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en un estudio donde se observa una clara asociación entre determinados grupos etáreos, el bajo peso al nacer y la mortalidad infantil, durante el año 1989 en la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. (5)

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Este enfoque basado en el concepto de riesgo, tiene gran trascendencia desde el punto de vista sanitario y con miras a encararlo de esta forma, se adopta en el estudio mencionado la clasificación propuesta por Buttler y Bonham en 1958 (6) y utilizada con éxito en numerosos estudios ulteriores. Las madres son categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

- ALTO RIESGO                      - Menos de 20 años.
- BAJO RIESGO                    - Entre 20 y 34 años.
- RIESGO INTERMEDIO        - Mayores de 34 años.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un

factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

## Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda en categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Para simplificar el análisis y su interpretación, así como uniformizar los agrupamientos, se sugieren los siguientes tres grupos:

- ALTO RIESGO: incluye Analfabeta y Primaria Incompleta.
- RIESGO INTERMEDIO: incluye Primaria Completa y Secundaria Incompleta más Secundaria Completa.
- BAJO RIESGO: incluye Terciaria o Universitaria Incompleta y Terciaria o Universitaria Completa.

## Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de **bajo peso al nacer** (< 2500 g), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado como todos los considerados anteriormente. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbimortalidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

## **Edad gestacional**

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran terapia intensiva para tratar de atenuar los efectos de la prematurez, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de las 37 semanas completas (cualquiera sea su peso) y es un gran problema sanitario que repercute en la sociedad. El nacido de término es el que nace entre la 37 y menos de las 42 semanas completas de gestación y sucede en la mayoría de los casos. El neonato de post-término nace en la 42 o más semanas completas. La información de la edad gestacional es menos confiable que el peso al nacer y se publica en los anuarios de la Dirección de Estadística e Información de Salud desde 1991.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato, ya mencionado, y las dificultades en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

## **Número de orden de nacimiento**

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran multipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socioeconómicos culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70 (7), se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

## **Filiación**

Los nacidos vivos se presentan también teniendo en cuenta la filiación: matrimonial o extramatrimonial. Cabe aclarar que como las normas estadísticas para la obtención e interpretación de datos deben basarse en disposiciones legales vigentes, que difieren notoriamente en los distintos países, al no existir una definición de carácter uniforme, surgen restricciones para su utilización y comparabilidad.

Para expresar riesgo poblacional, la filiación es un indicador de poco impacto en la salud del niño, aunque se debe analizar su asociación con el daño. Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como con pareja estable o sin pareja estable, definiría mejor el riesgo de una población materno infantil.

## **Local de ocurrencia y persona que atendió el parto**

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

## **Causa de muerte**

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante".

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión

Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION".(4)

Es de destacar que para la clasificación de las enfermedades se utiliza, a partir de 1997, la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10).

La **TASA BRUTA DE MORTALIDAD** relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones 'más jóvenes'.

### TASA BRUTA DE MORTALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de mortalidad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGÚN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

### TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGÚN EDAD

$$\text{Tasa anual específica de mort. según edad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **TASA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte declarada es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

### Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de la mortalidad materna con información de 1985. (8) (9)

La **TASA DE MORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación y el parto.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud (CIE-10, 1995) incorpora la categoría de muerte materna tardía, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de la tasa de mortalidad materna.

## TASA DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Tasa anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

## Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad postneonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

En el estudio de la mortalidad infantil se debe tener en cuenta un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Probablemente, los errores más graves son los que provienen de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del el nacimiento y la defunción.

## TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$



## Mortalidad Neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina y el denominador el número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo y expresada por cada 1000 nacimientos.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** (embarazo, parto, período neonatal) y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) que en la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socioeconómicas y culturales.

## TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

## Mortalidad Post-Neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina y el denominador el número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo, y expresada por cada 1000 nacimientos.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja la muerte del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación trastornos respiratorios agudos, etc.).

La mortalidad postneonatal forma parte de la mortalidad infantil y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad blanda) cuanto más altas sean las tasas de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socioeconómicas y culturales.

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo ( de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficits para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (de término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

## TASA DE MORTALIDAD POSTNEONATAL (TASA DE MORTALIDAD INFANTIL TARDIA)

$$\text{Tasa anual de mort. postneon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

## Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad

Estudiar las causas de muerte según "Criterios de Reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas.

En la Argentina esta clasificación comenzó a usarse con datos de 1979 a partir de 1985. Esto permitió que los datos elaborados de esta forma pudieran ser utilizados para orientar las acciones sectoriales en el área materno infantil, en función del riesgo, guiar la normatización de las patologías prevalentes en el medio y sustentar la planificación y programación de actividades y servicios. (10)

En 1996 el agrupamiento de causas de muertes infantiles vigente fue revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1985, utilizándose en esta publicación la nueva versión (11).

Se definen diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días de vida) y para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: **reducibles** (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y **difícilmente reducibles** (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).

La asignación de códigos a los distintos agrupamientos de causas de muerte según criterios de reducibilidad, ha experimentado un ajuste en el año 2000. En efecto, en el mencionado año, y con información del año 1999, se reasignaron tres categorías de cuatro caracteres de la CIE-10, que correspondían a "otras causas", a algunas categorías de causas reducibles.

### Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo;... el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o más), o no clasificable.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500g) y termina cuando se completan 7 días después del nacimiento.

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquéllas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J.Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose

1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c). En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

### RAZON DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos}} \times 1000$$

### TASA DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Tasa de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos totales (vivos y muertos)}} \times 1000$$

### Mortalidad perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

## TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de nacidos vivos}} \times 1000$$

En las sociedades con menor desarrollo socioeconómico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

## Referencias Bibliográficas

1- DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES. OFICINA DE ESTADÍSTICA DE LAS NACIONES UNIDAS. NACIONES UNIDAS: "Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales". Informes Estadísticos. Serie M, Nro.19, Rev.1. Nueva York, EE.UU. 1974.

2- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SUBSECRETARIA DE SALUD - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Manual de Adiestramiento de Agentes de Registros Civiles". Estadísticas Vitales y de Salud. Material de Enseñanza. Serie 9, Nro.2. Buenos Aires, 1984.

3- ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - Décima Revisión, 1992. Publicación Científica Nro.554. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., EE.UU. Año 1995.

4- OFICINA DE ESTADÍSTICA DE LAS NACIONES UNIDAS. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES: "Manual de Métodos de Estadísticas Vitales". Estudios Metodológicos. Serie f, Nro.7. Nueva York, EE.UU. Abril de 1955.

5- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Situación Sanitaria de los Menores de 1 año" - Serie 10, Nro.5, diciembre de 1992 - Bs.As., Argentina.

6- BUTTLER N.R. Y BONHAM D.G.: "Perinatal Mortality: The First Report of the 1958. British Perinatal Mortality Survey. 1963, Edimburg: Livingston.

7- PUFFER R., SERRANO C. "El Peso al Nacer, la Edad Materna y el Orden de Nacimiento. Tres importantes determinantes de la Mortalidad Infantil" OPS/OMS - Publ.Cient. 724-1975; 1-46.

8- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "La Mortalidad Materna en la Argentina", Serie 8, Nro.4, Julio 1987. Bs.As., Argentina.

9- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Mortalidad Materna en áreas seleccionadas", Serie 8, Nro.13, Enero 1992. Bs.As., Argentina.

10- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Agrupamiento de Causas de Muerte de Menores de un año basado en la aplicación de Criterios de Evitabilidad, 1979 - 1980 - 1981". Boletín Nro.50, Julio 1985. Bs. As.,Argentina.

11- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE SALUD - COMISIÓN NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES - DIRECCIÓN DE MATERNIDAD E INFANCIA: "Taller Grupo de Expertos para la revisión de la clasificación usada en la Argentina sobre Mortalidad Infantil según Criterios de Evitabilidad", Serie 3, Nro.30, Julio 1996, Bs. As., Argentina.

LISTA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS

DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	CÓDIGOS CIE-10
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b> Enfermedades infecciosas intestinales Tuberculosis inclusive secuelas Ciertas enf. prevenibles por vacuna Infecciones meningocócicas Tétanos Hepatitis virales Septicemia Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia Tripanosomiasis Las demás enfermedades infecciosas y parasitarias <b>2. Tumores</b> <b>Malignos</b> Estómago Colon Páncreas Demás órganos digestivos y peritoneo Tráquea, de los bronquios y del pulmón Mama Útero Los demás tumores malignos <b>Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido</b> <b>3. Diabetes melitus</b> <b>4. Desnutrición</b> <b>5. Meningitis</b> <b>6. Trastornos mentales y del comportamiento</b> <b>7. Enfermedades del sistema circulatorio</b> Enfermedades hipertensivas Enfermedades isquémicas del corazón Insuficiencia cardíaca Las demás enfermedades del corazón Enfermedades cerebrovasculares Aterosclerosis Las demás enfermedades del sistema circulatorio	<b>A00-B99</b> A00-A09 A15-A19; B90 A36-A37; A80; B06; B26; B91 A32.1; A39; A87; B00.3; B02.1; B37.5; B38.4 Neonatal: A33; Obstétrico: A34; Otros: A35 B15-B19 A40-A41 B20-B24 B57 Todas las demás categorías A y B <b>C00-D48</b> <b>C00-C97</b> C16 C18 C25 C15; C17; C19-C24; C26; C48 C33-C34 C50 C53-C55 Todas las demás categorías C <b>D00-D48</b> <b>E10-E14</b> <b>E40-E64; D50-D53</b> <b>G00-G03</b> <b>F00-F99</b> <b>I00-I99</b> I10 -I15 I20-I25 I50 Las demás categorías I00-I51 I60-I69 I70 Todas las demás categorías I

LISTA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS

DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	CÓDIGOS CIE-10
<b>8. Enfermedades del sistema respiratorio</b> Infecciones respiratorias agudas Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores Las demás enfermedades del sistema respiratorio <b>9. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b> <b>10. Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis</b> <b>11. Enfermedades del sistema urinario</b> <b>12. Embarazo, parto y puerperio</b> <b>13. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b> <b>14. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b> <b>15. Causas externas</b> Accidentes de tráfico de vehículo de motor      Otros accidentes de transporte Otras causas externas de traumatismos accidentales Suicidios Agresiones Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas Las demás causas externas  <b>16. Demás causas definidas</b>  <b>B. TOTAL MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS</b>	<b>J00-J99</b> J00-J22 J40-J47 Todas las demás categorías J <b>K53-K46; K56</b> <b>K70; K73-K74; K76</b> <b>N00-N39</b> <b>O00-O99</b> <b>P00-P96</b> <b>Q00-Q99</b> <b>V01-Y98</b> V12-V15 y V20-V28 con cuarto dígito 4, 5 ó 9; V30-V38, V40-V48, V50-V58, V60-V68, V70-V78 con cuarto dígito 5, 7 ó 9; V19, V29, V39, V49, V59, V69 y V79 con cuarto dígito 4, 6 ó 9; V83-V86 con cuarto dígito 0 ó 3; V803, V805, V801, V821, V870, V878, V892 y V899 Las demás categorías V01-V99 W00-X59 X60-X84 X85-Y09 Y10-Y34; Y87.2 Todas las demás categorías V01-Y98  Resto de categorías, excepto R00-R99  <b>R00-R99 e incoherentes</b>

**CORRESPONDENCIA DE CÓDIGOS ENTRE LA LISTA BÁSICA PARA LA TABULACIÓN Y LA LISTA DETALLADA DE CATEGORÍAS DE TRES CARACTERES DE LA CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD - DÉCIMA REVISIÓN.**

LISTA BÁSICA	LISTA DETALLADA	LISTA BÁSICA	LISTA DETALLADA	LISTA BÁSICA	LISTA DETALLADA	LISTA BÁSICA	LISTA DETALLADA
001	A00	025	A65-A69, A70, A71, A74, A75, A77-A79	048	C17, C23, C24, C26, C30, C31, C37-C41, C44-C49, C51, C52, C57, C58, C60, C62, C63, C66, C68-C70, C73-C80, C97	061	G10-G12, G20, G21, G23-G25, G31, G35- G37, G40, G41, G43-G45, G47, G50- G52, G54, G56-G58, G60-G62, G64, G70- G72, G80-G83, G90- G93, G95, G96, G98
002	A09						
003	A01-A08, A32		B35-B49, B55, B56, B58-B60, B64-B83, B85-B92, B94, B99				
004	A15, A16						
005	A17-A19						
006	A39	026	C00-C14				
007	A40, A41	027	C15	049	D33		
008	A38, A46	028	C16	050	D00-D07, D09- D32, D34-D48	062	H00-H02, H04, H05, H10, H11, H15-H18, H20, H21, H25-H27, H30, H31, H33-H35, H40, H43, H44, H46
009	A33	029	C18				
010	A34	030	C19-C21	051	D50-D53, D55-D62, D64		
011	A35	031	C22				
012	A36	032	C25	052	D65-D76, D80-D84, D86, D89		
013	A37	033	C32				
014	A20-A28, A30, A31, A42-A44, A48, A49	034	C33-C34	053	E10-E14		
		035	C43	054	E40-E46	063	H47, H49-H55, H57 H60, H61, H65, H66, H68-H74, H80, H81, H83, H90-H93
015	A50-A59, A60, A63, A64	036	C50	055	E00-E07, E15, E16, E20-E32, E34, E50- E56, E58-E61, E63- E68, E70-E80, E83-E89	064	I00-I02, I05-I09
016	A80	037	C53			065	I10-I13
017	A81	038	C54			066	I21, I22
018	B05	039	C55			067	I20, I24, I25
019	B15-B19	040	C56	056	F10	068	I26-I28
020	B20-B24	041	C61	057	F01, F03, F04-F07, F09, F11-F45, F48, F50-F55, F59-F66, F68-F73, F78-F84, F88-F95, F98, F99	069	I30, I31, I33-I38, I40, I42, I44-I51
021	A90-A95	042	C64, C65			070	I60-I64, I67, I69
022	A82-A89, A96, A98, A99, B00-B04, B06-B09, B25-B27, B30, B33, B34	043	C67			071	I70-I74, I77, I78
		044	C71, C72			072	I80-I82
		045	C81	058	G00, G03	073	I83-I89, I95, I99
023	B50-B54	046	C91-C95	059	G04, G06, G08, G09	074	J10, J11
024	B57	047	C82-C85, C88, C90, C96	060	G30		

**CORRESPONDENCIA DE CÓDIGOS ENTRE LA LISTA BÁSICA PARA LA TABULACIÓN Y LA LISTA DETALLADA DE CATEGORÍAS DE TRES CARACTERES DE LA CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD - DÉCIMA REVISIÓN.**

LISTA BÁSICA	LISTA DETALLADA	LISTA BÁSICA	LISTA DETALLADA	LISTA BÁSICA	LISTA DETALLADA
075	J12-J16, J18	089	N00-N07, N10-N19,	105	V90, V92, W65-W70,
076	J40-J42, J44		N25-N28		W73, W74
077	J43	090	N40	106	W00-W19
078	J45, J46	091	N20, N21, N23, N30-	107	W35-W40, W85-W87,
079	J00-J06, J20-J22,		N32, N34-N36, N39,		X00-X06, X08-X19
	J30-J39, J47, J60-		N41-N50, N60-N64,	108	X40-X49
	J70, J80-J82, J84-		N70-N73, N75, N76,	109	W20-W34, W41-W45,
	J86, J90, J92-J94,		N80-N98		W49-W60, W64, W75-
	J96, J98	092	O00-O07		W81, W83, W84,
080	K25-K28	093	O10-O16, O20-O26,		W88-W94, W99,
081	K40-K46, K56		O28-O36, O40-O48,		X20-X39, X50-X54,
082	K50-K52		O60-O75, O85-O92, O95		X57-X59
083	K70	094	O96, O97	110	X60-X84
084	K71-K76	095	O98, O99	111	X85-X99, Y00-Y09
085	K00-K14, K20-K22,	096	P05, P07	112	Y10-Y34
	K29-K31, K35-K38,	097	P20-P29	113	Y35, Y36
	K55, K57-K63, K65,	098	P00-P04, P08, P10-	114	Y40-Y66, Y69-Y84
	K66, K80-K83, K85,		P15, P35-P39, P50-	115	Y85-Y89
	K86, K90, K92		P61, P70-P72, P74,		
086	L00-L05, L08, L10-		P76-P78, P80, P81,		
	L13, L20-L30, L40-		P83, P90-P94, P96		
	L44, L50-L53, L55-	099	Q03, Q05		
	L60, L63-L68, L70-	100	Q20-Q28		
	L75, L80-L85, L87-	101	Q00-Q02, Q04, Q06,		
	L95, L97, L98		Q07, Q10-Q18,		
087	M00, M02, M05, M06,		Q30-Q45, Q50-Q56,		
	M08, M10-M13,		Q60-Q87, Q89-Q93,		
	M15-M19		Q95-Q99		
088	M20-M25, M30-M35,	102	R95		
	M40-M48, M50, M51,	103	R00-R07, R09, R10-R23,		
	M53, M54, M60-M62,		R25-R27, R29-R36, R39-R64,		
	M65-M67, M70-M72,		R68, R70-R94, R96, R98, R99		
	M75-M77, M79-M81, M83-	104	V01-V06, V09, V10-		
	M89, M91-M95, M99		V89, V91, V93-V99		



## ANEXO CUADROS ESTADÍSTICOS

CANTIDAD DE NACIDOS VIVOS INSCRIPTOS SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO	TOTAL GENERAL	AÑO DE OCURRENCIA DEL NACIMIENTO												
		2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	ANTES DE 1990	NO ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>757648</b>	<b>625976</b>	<b>75902</b>	<b>16319</b>	<b>11690</b>	<b>8062</b>	<b>6649</b>	<b>4237</b>	<b>1526</b>	<b>1117</b>	<b>842</b>	<b>771</b>	<b>2844</b>	<b>1713</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	77084	71424	4116	283	273	218	225	144	65	25	18	19	61	213
Buenos Aires	238961	195175	23458	6102	4891	3209	2491	1562	307	322	233	291	913	7
Catamarca	8635	7187	983	143	99	73	49	24	18	15	9	35	0	0
Córdoba	58359	47004	6220	1588	1097	734	567	352	192	169	104	68	264	0
Corrientes	21482	20839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643
Chaco	31218	19623	4976	2045	1318	942	728	420	200	195	146	81	441	103
Chubut	9520	7820	877	196	128	81	68	52	44	42	21	20	169	2
Entre Ríos	24434	21560	2327	78	73	56	44	29	16	12	11	8	53	167
Formosa	15565	10952	2035	729	511	390	259	177	80	70	48	45	229	40
Jujuy	14690	12192	1524	349	204	163	128	87	14	5	0	2	1	21
La Pampa	5530	5215	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Rioja	6816	5482	844	143	100	67	55	31	23	10	16	10	35	0
Mendoza	33318	24239	6774	675	485	303	231	232	165	35	26	23	121	9
Misiones	26676	21964	3731	328	192	140	103	49	23	17	19	13	28	69
Neuquén	10451	9168	942	158	75	29	38	18	3	3	3	2	12	0
Río Negro	13423	10452	1338	539	288	257	281	224	25	1	2	4	7	5
Salta	26510	22899	2854	321	180	75	80	32	10	9	10	7	27	6
San Juan	13387	11725	1388	113	64	26	32	16	2	0	0	3	4	14
San Luis	8335	7397	698	39	10	12	4	3	1	0	1	0	5	165
Santa Cruz	6674	3729	289	826	521	310	271	234	128	62	63	42	192	7
Santa Fe	54462	49521	3331	594	373	274	233	104	6	3	0	15	1	7
Santiago del Estero	20365	12646	2941	1056	800	697	758	445	203	121	110	83	274	231
Tucumán	29486	25668	3769	14	8	6	4	2	1	1	2	0	7	4
Tierra del Fuego	2267	2095	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: Se entiende por lugar de registro la localización geográfica (jurisdicción, departamento, etc.) en donde se realizó la registración civil del nacimiento o defunción.

NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE,  
POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO	TOTAL	DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA		
		EN LA MISMA JURISDICCIÓN	EN OTRA JURISDICCIÓN	NO ESPEC.
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	<b>701878</b>	<b>665331</b>	<b>33570</b>	<b>2977</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	75540	42740	31119	1681
Buenos Aires	218633	217777	855	1
Catamarca	8170	8134	35	1
Córdoba	53224	53117	101	6
Corrientes	20839	20743	95	1
Chaco	24599	24453	137	9
Chubut	8697	8639	58	0
Entre Ríos	23887	23581	207	99
Formosa	12987	12940	19	28
Jujuy	13716	13546	84	86
La Pampa	5530	5507	16	7
La Rioja	6326	6308	17	1
Mendoza	31013	30907	36	70
Misiones	25695	25572	123	0
Neuquén	10110	9974	135	1
Río Negro	11790	11495	91	204
Salta	25753	25506	149	98
San Juan	13113	13106	7	0
San Luis	8095	8077	12	6
Santa Cruz	4018	4015	3	0
Santa Fe	52852	52228	67	557
Santiago del Estero	15587	15521	65	1
Tucumán	29437	29182	138	117
Tierra del Fuego	2267	2263	1	3

NOTA: Lugar de registro es la localización geográfica (jurisdicción, departamento, etc.) en donde se realizó la registración civil del nacimiento o defunción.

CANTIDAD DE DEFUNCIONES SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,  
POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2000

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO	TOTAL	DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA		
		EN LA MISMA JURISDICCIÓN	EN OTRA JURISDICCIÓN	NO ESPEC.
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	<b>277148</b>	<b>263496</b>	<b>12091</b>	<b>1561</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	40553	32277	7988	288
Buenos Aires	106333	104218	1657	458
Catamarca	1803	1756	29	18
Córdoba	22989	22675	314	0
Corrientes	6071	5929	141	1
Chaco	5949	5779	170	0
Chubut	2294	2201	79	14
Entre Ríos	8874	8636	236	2
Formosa	2594	2557	37	0
Jujuy	3237	3166	62	9
La Pampa	2181	2102	76	3
La Rioja	1539	1474	65	0
Mendoza	11009	10855	102	52
Misiones	5071	5001	70	0
Neuquén	1965	1878	84	3
Río Negro	3002	2854	140	8
Salta	5679	5456	74	149
San Juan	3947	3918	29	0
San Luis	2261	2192	64	5
Santa Cruz	871	851	18	2
Santa Fé	26009	25182	365	462
Santiago del Estero	4233	4141	92	0
Tucumán	8429	8151	191	87
Tierra del Fuego	255	247	8	0

NOTA: Se entiende por lugar de registro la localización geográfica (jurisdicción, departamento, etc.) en donde se realizó la registración civil del nacimiento o defunción.

TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN SEXO, POR GRUPOS DE EDAD  
PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES. AÑO 2000

GRUPOS DE EDAD	AMBOS SEXOS	VARONES	MUJERES
<b>Total</b>	<b>7,8</b>	<b>8,8</b>	<b>6,8</b>
Menores de 1	16,0	17,7	14,3
1 a 4	0,6	0,6	0,5
5 a 14	0,3	0,3	0,2
15 a 24	0,9	1,5	0,4
25 a 39	1,8	2,6	1,0
40 a 49	3,4	4,6	2,4
50 a 59	7,8	10,7	5,2
60 a 64	17,3	23,6	11,7
65 a 69	24,4	32,4	17,1
70 y más	70,9	85,2	61,5

FUENTE: Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1999, Analisis Demográfico Nro. 7 y 8.

Las tasas de mortalidad de menores de un año son por 1000 nacidos vivos.

## POBLACIÓN (en miles ) SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 2000 POR PROVINCIAS.

## AMBOS SEXOS

PROVINCIAS	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 y más
<b>Total del país</b>	<b>37032,0</b>	<b>3498,6</b>	<b>3421,8</b>	<b>3344,6</b>	<b>3297,0</b>	<b>3361,1</b>	<b>2817,3</b>	<b>2465,4</b>	<b>2319,1</b>	<b>2178,1</b>	<b>2043,1</b>	<b>1802,8</b>	<b>1546,1</b>	<b>1343,9</b>	<b>1197,6</b>	<b>1019,5</b>	<b>737,2</b>	<b>638,8</b>
Ciud. Aut. Bs. As.	3046,7	174,2	176,7	182,9	213,7	252,6	238,8	215,7	202,4	196,1	188,9	181,2	166,3	145,4	144,5	139,3	112,4	115,8
Buenos Aires	14214,7	1264,1	1245,9	1225,5	1225,7	1287,2	1096,7	962,1	890,2	847,5	805,0	728,7	627,6	549,7	492,8	417,4	301,3	247,3
Catamarca	318,2	36,1	34,7	32,7	30,0	29,2	23,5	20,7	19,4	18,3	16,8	13,6	11,1	8,8	8,0	6,7	4,7	4,0
Córdoba	3090,8	272,4	269,8	266,3	271,3	280,2	232,1	208,6	193,8	180,3	172,9	158,4	139,5	122,1	108,3	91,9	66,0	56,8
Corrientes	922,0	105,7	104,4	101,5	90,9	82,1	66,2	60,0	57,2	51,5	46,6	37,2	30,4	26,2	21,6	17,7	12,0	11,0
Chaco	951,8	113,1	109,3	104,5	96,7	87,8	69,3	60,1	58,6	54,3	47,0	36,5	30,1	26,5	21,8	16,6	10,8	8,5
Chubut	448,1	48,6	46,0	44,0	42,9	43,6	36,3	31,2	30,7	27,0	23,9	19,1	15,3	12,7	10,1	7,9	5,1	4,0
Entre Ríos	1113,5	109,8	109,0	106,7	101,0	95,1	78,5	68,6	69,2	65,0	61,1	53,8	46,5	41,0	35,8	29,9	21,7	20,8
Formosa	504,1	62,3	60,4	57,4	50,2	45,4	36,6	32,3	31,2	28,6	24,6	19,2	15,2	13,0	10,3	8,0	5,2	4,1
Juuy	604,0	71,1	66,6	63,4	61,8	60,5	48,5	38,4	35,4	32,2	29,8	24,4	19,9	16,6	13,7	10,2	6,5	5,1
La Pampa	306,2	29,6	29,5	28,8	27,1	26,3	22,5	19,2	19,6	17,8	16,8	15,1	13,5	11,3	9,6	8,0	5,8	5,5
La Rioja	280,2	31,8	30,7	29,1	26,1	26,7	20,8	18,9	18,1	16,1	14,4	11,5	9,2	7,6	6,5	5,5	3,7	3,2
Mendoza	1607,6	158,7	155,1	153,0	146,4	146,7	123,4	103,6	94,3	89,9	88,8	78,8	68,0	57,0	50,3	41,9	29,1	22,9
Misiones	995,3	125,4	120,4	114,8	101,7	89,9	72,8	62,7	62,1	56,5	46,8	36,1	28,9	24,8	20,0	14,9	9,7	7,6
Neuquén	560,7	65,7	61,4	57,2	52,7	53,8	47,1	41,7	39,3	33,9	28,8	22,6	17,1	12,9	10,2	7,6	4,8	3,7
Río Negro	618,4	66,8	64,2	61,3	57,8	57,0	49,5	43,0	42,3	37,5	33,2	27,2	21,8	17,5	14,2	11,6	7,5	6,1
Salta	1067,4	127,7	120,3	114,5	108,6	102,0	83,5	70,8	64,0	56,5	51,5	41,8	34,2	28,5	23,6	18,5	11,8	9,6
San Juan	578,5	57,6	56,8	56,0	53,8	52,7	45,0	36,3	33,7	32,3	32,6	29,1	24,8	20,1	17,2	14,4	9,4	7,0
San Luis	363,4	37,4	36,6	36,3	35,3	35,6	26,7	24,4	23,3	20,9	19,0	16,5	13,9	11,1	9,3	7,4	5,2	4,6
Santa Cruz	206,9	23,5	22,0	21,0	19,9	19,8	16,8	15,1	15,3	13,4	11,0	8,0	6,3	5,2	4,0	2,9	1,6	1,3
Santa Fe	3098,6	281,6	275,6	270,6	276,4	279,8	222,6	195,3	190,1	179,4	170,3	152,1	133,5	123,3	111,8	96,9	73,5	65,7
Stgo. del Estero	726,0	84,8	82,3	77,7	71,5	64,6	51,5	43,6	41,2	39,4	36,2	30,2	25,6	22,6	18,6	15,7	10,6	9,8
Tucumán	1293,3	134,8	130,0	126,9	124,7	131,0	99,6	84,5	77,3	75,6	71,7	58,2	45,2	38,5	34,5	27,9	18,4	14,2
Tierra del Fuego	115,5	15,8	14,1	12,5	10,8	11,5	9,0	8,6	10,4	8,1	5,4	3,5	2,2	1,5	0,9	0,7	0,4	0,2

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2000), Dirección de Estadísticas Poblacionales.

## POBLACIÓN (en miles ) SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 2000 POR PROVINCIAS.

## VARONES

PROVINCIAS	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 y más
<b>Total del país</b>	<b>18163,3</b>	<b>1778,3</b>	<b>1738,3</b>	<b>1697,8</b>	<b>1671,4</b>	<b>1695,9</b>	<b>1417,4</b>	<b>1237,1</b>	<b>1154,2</b>	<b>1062,7</b>	<b>996,9</b>	<b>873,7</b>	<b>741,5</b>	<b>625,1</b>	<b>535,4</b>	<b>433,7</b>	<b>290,9</b>	<b>213,0</b>
Ciud. Aut. Bs. As.	1391,0	88,3	89,6	92,2	106,4	125,9	116,6	104,3	97,6	92,0	85,2	79,9	71,1	61,2	58,0	52,3	38,8	31,7
Buenos Aires	6967,7	642,4	631,9	621,7	623,1	652,5	553,7	484,1	443,1	414,2	390,5	352,8	301,3	254,8	220,9	177,4	119,9	83,5
Catamarca	158,8	18,3	17,6	16,6	15,2	14,6	11,8	10,5	9,8	9,2	8,5	6,9	5,6	4,3	3,6	2,9	1,9	1,5
Córdoba	1511,8	138,5	137,2	135,2	137,6	141,8	117,2	105,3	96,3	87,6	83,7	76,5	66,8	56,8	48,2	38,8	25,7	18,7
Corrientes	460,6	53,9	53,5	52,0	46,2	40,8	33,5	30,4	28,6	25,2	23,3	18,3	15,2	12,6	10,1	7,9	5,0	4,2
Chaco	479,3	57,5	55,7	53,3	49,3	44,8	35,5	30,4	29,6	27,1	24,1	18,1	15,0	12,7	10,3	7,8	4,6	3,4
Chubut	226,4	24,7	23,4	22,4	22,0	22,2	18,1	15,9	15,9	13,6	12,2	9,7	7,7	6,4	4,8	3,7	2,2	1,5
Entre Ríos	547,4	55,8	55,4	54,1	51,0	47,4	39,5	34,5	34,7	31,8	30,5	26,8	23,0	19,4	15,7	12,5	8,3	6,9
Formosa	257,8	31,7	30,8	29,1	25,7	23,0	18,8	16,6	16,1	14,6	12,9	10,2	8,0	6,7	5,2	4,0	2,5	1,8
Juuy	298,3	36,1	33,7	31,7	30,8	30,2	24,2	19,0	17,1	15,1	14,4	11,9	9,8	8,1	6,6	4,9	2,9	2,0
La Pampa	153,6	15,0	14,9	14,7	13,8	13,5	11,7	9,8	9,9	8,9	8,5	7,6	6,9	5,6	4,6	3,7	2,4	2,0
La Rioja	141,2	16,2	15,6	14,6	13,4	13,4	10,4	9,6	9,3	8,2	7,4	5,9	4,7	3,8	3,1	2,6	1,6	1,2
Mendoza	791,4	80,7	78,9	78,1	74,7	74,4	62,5	51,8	46,4	43,2	42,8	38,0	32,2	26,2	22,8	18,5	12,2	8,3
Misiones	507,1	63,8	61,3	58,5	51,3	45,2	36,9	31,9	31,9	29,3	24,8	19,2	15,1	12,6	10,0	7,5	4,5	3,2
Neuquén	282,4	33,5	31,4	29,4	27,0	26,8	23,1	20,7	19,8	17,1	14,8	11,7	8,9	6,5	4,9	3,4	2,0	1,3
Río Negro	310,3	33,9	32,6	31,1	29,2	28,7	25,4	21,8	21,3	18,6	16,7	13,9	11,1	8,7	6,7	5,2	3,2	2,2
Salta	533,2	64,9	61,1	57,8	54,4	50,8	41,9	35,6	32,1	27,8	25,5	20,7	17,1	14,0	11,4	8,8	5,3	3,9
San Juan	283,2	29,4	28,9	28,5	26,9	26,3	22,4	17,9	16,5	15,0	15,4	13,9	11,9	9,3	7,9	6,4	4,1	2,7
San Luis	184,0	19,0	18,6	18,6	18,2	18,3	13,9	12,9	12,1	10,6	9,6	8,4	7,0	5,5	4,4	3,3	2,1	1,6
Santa Cruz	104,9	11,9	11,1	10,7	10,4	10,3	8,4	7,5	7,6	6,7	5,7	4,1	3,2	2,7	2,0	1,4	0,7	0,5
Santa Fe	1514,2	143,1	139,8	136,9	140,0	141,5	112,3	98,7	95,0	87,2	83,8	73,6	64,1	57,8	49,6	40,8	28,5	21,5
Stgo. del Estero	365,5	43,2	42,1	39,9	36,8	32,7	26,3	22,5	21,1	19,6	18,5	14,9	12,7	10,8	8,7	7,1	4,5	3,9
Tucumán	637,9	68,6	66,2	64,3	62,4	65,3	49,6	41,9	37,8	36,2	35,4	28,9	22,0	17,9	15,5	12,5	7,8	5,4
Tierra del Fuego	55,4	7,9	7,0	6,4	5,6	5,5	3,7	3,5	4,6	3,9	2,7	1,8	1,1	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2000), Dirección de Estadísticas Poblacionales.

## POBLACIÓN (en miles ) SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 2000 POR PROVINCIAS.

## MUJERES

PROVINCIAS	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 y más
<b>Total del país</b>	<b>18868,7</b>	<b>1720,3</b>	<b>1683,5</b>	<b>1646,8</b>	<b>1625,6</b>	<b>1665,2</b>	<b>1399,9</b>	<b>1228,3</b>	<b>1164,9</b>	<b>1115,4</b>	<b>1046,2</b>	<b>929,1</b>	<b>804,6</b>	<b>718,8</b>	<b>662,2</b>	<b>585,8</b>	<b>446,3</b>	<b>425,8</b>
Ciud. Aut. Bs. As.	1655,7	85,9	87,1	90,7	107,3	126,7	122,2	111,4	104,8	104,1	103,7	101,3	95,2	84,2	86,5	87,0	73,6	84,1
Buenos Aires	7247,0	621,7	614,0	603,8	602,6	634,7	543,0	478,0	447,1	433,3	414,5	375,9	326,3	294,9	271,9	240,0	181,4	163,8
Catamarca	159,4	17,8	17,1	16,1	14,8	14,6	11,7	10,2	9,6	9,1	8,3	6,7	5,5	4,5	4,4	3,8	2,8	2,5
Córdoba	1579,0	133,9	132,6	131,1	133,7	138,4	114,9	103,3	97,5	92,7	89,2	81,9	72,7	65,3	60,1	53,1	40,3	38,1
Corrientes	461,4	51,8	50,9	49,5	44,7	41,3	32,7	29,6	28,6	26,3	23,3	18,9	15,2	13,6	11,5	9,8	7,0	6,8
Chaco	472,5	55,6	53,6	51,2	47,4	43,0	33,8	29,7	29,0	27,2	22,9	18,4	15,1	13,8	11,5	8,8	6,2	5,1
Chubut	221,7	23,9	22,6	21,6	20,9	21,4	18,2	15,3	14,8	13,4	11,7	9,4	7,6	6,3	5,3	4,2	2,9	2,5
Entre Ríos	566,1	54,0	53,6	52,6	50,0	47,7	39,0	34,1	34,5	33,2	30,6	27,0	23,5	21,6	20,1	17,4	13,4	13,9
Formosa	246,3	30,6	29,6	28,3	24,5	22,4	17,8	15,7	15,1	14,0	11,7	9,0	7,2	6,3	5,1	4,0	2,7	2,3
Juuy	305,7	35,0	32,9	31,7	31,0	30,3	24,3	19,4	18,3	17,1	15,4	12,5	10,1	8,5	7,1	5,3	3,6	3,1
La Pampa	152,6	14,6	14,6	14,1	13,3	12,8	10,8	9,4	9,7	8,9	8,3	7,5	6,6	5,7	5,0	4,3	3,4	3,5
La Rioja	139,0	15,6	15,1	14,5	12,7	13,3	10,4	9,3	8,8	7,9	7,0	5,6	4,5	3,8	3,4	2,9	2,1	2,0
Mendoza	816,2	78,0	76,2	74,9	71,7	72,3	60,9	51,8	47,9	46,7	46,0	40,8	35,8	30,8	27,5	23,4	16,9	14,6
Misiones	488,2	61,6	59,1	56,3	50,4	44,7	35,9	30,8	30,2	27,2	22,0	16,9	13,8	12,2	10,0	7,4	5,2	4,4
Neuquén	278,3	32,2	30,0	27,8	25,7	27,0	24,0	21,0	19,5	16,8	14,0	10,9	8,2	6,4	5,3	4,2	2,8	2,4
Río Negro	308,1	32,9	31,6	30,2	28,6	28,3	24,1	21,2	21,0	18,9	16,5	13,3	10,7	8,8	7,5	6,4	4,3	3,9
Salta	534,2	62,8	59,2	56,7	54,2	51,2	41,6	35,2	31,9	28,7	26,0	21,1	17,1	14,5	12,2	9,7	6,5	5,7
San Juan	295,3	28,2	27,9	27,5	26,9	26,4	22,6	18,4	17,2	17,3	17,2	15,2	12,9	10,8	9,3	8,0	5,3	4,3
San Luis	179,4	18,4	18,0	17,7	17,1	17,3	12,8	11,5	11,2	10,3	9,4	8,1	6,9	5,6	4,9	4,1	3,1	3,0
Santa Cruz	102,0	11,6	10,9	10,3	9,5	9,5	8,4	7,6	7,7	6,7	5,3	3,9	3,1	2,5	2,0	1,5	0,9	0,8
Santa Fe	1584,4	138,5	135,8	133,7	136,4	138,3	110,3	96,6	95,1	92,2	86,5	78,5	69,4	65,5	62,2	56,1	45,0	44,2
Stgo. del Estero	360,5	41,6	40,2	37,8	34,7	31,9	25,2	21,1	20,1	19,8	17,7	15,3	12,9	11,8	9,9	8,6	6,1	5,9
Tucumán	655,4	66,2	63,8	62,6	62,3	65,7	50,0	42,6	39,5	39,4	36,3	29,3	23,2	20,6	19,0	15,4	10,6	8,8
Tierra del Fuego	60,1	7,9	7,1	6,1	5,2	6,0	5,3	5,1	5,8	4,2	2,7	1,7	1,1	0,8	0,5	0,4	0,2	0,1

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2000), Dirección de Estadísticas Poblacionales.



## ***PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD***

Si resultan de su interés las publicaciones consignadas en el presente listado,  
pueden ser requeridas a la sede de este organismo.

Avda. **9 de Julio 1925** - Piso **6°** Oficina **601 / 605 / 606**  
1332 - Ciudad de Buenos Aires

Teléfono directo: **4379 - 9024**  
Telefax: **4379 - 9122 / 4381- 2015**  
Conmutador: 4379 - 9000  
Internos: 4466 / 4469 (Producción y Análisis)  
4458 (Centro de Documentación)  
4453 (Área Administrativa)

E-Mail: **direst@msal.gov.ar**

**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

ANO DE EMISIÓN	TITULO	INFORMACION AÑO
<b>Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud</b>		
1984	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Natalidad y Mortalidad en la República Argentina. Nro. 48	1979
1985	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Matrimonios. Nro. 49	1980 - 1981
1985	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 50	1979 - 1980 - 1981
1986	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Rendimientos Hospitalarios de Establecimientos Oficiales. Cifras provisorias. Nro. 51	1984 - 1985
1987	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Natalidad, Mortalidad y Mortalidad Infantil. Cifras provisorias. Nro. 52	1984 - 1985 - 1986
1987	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Rendimientos Hospitalarios de Establecimientos Oficiales. Cifras provisorias. Nro. 53	1986
1988	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Mortalidad por Tumores 1970 y 1977-1985. Nro. 54	1970 y 1977-1985
1988	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 55	1987
1989	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales y de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 56	1988
1989	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Centros urbanos de más de 50.000 habitantes. Cifras provisorias. Nro. 57	1988
1990	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 58	1985 - 1986
1990	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 59	1989
1990	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 60	1987
1991	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 61	1990
1991	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 62	1988
1991	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Años 1980 - 1990. Nro. 63	1980 - 1990
1992	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nacidos Vivos según Peso al Nacer por Jurisdicción. Años 1988-1989. Nro. 64	1988 - 1989
1992	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Peso al Nacer y Mortalidad Infantil. Año 1989. Nro. 65	1989
1992	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 66	1991
1993	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 67	1989
1994	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Años 1980 - 1992. Nro. 68	1980 - 1992
1994	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 69	1993

**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

ANO DE EMISIÓN	TITULO	INFORMACION AÑO
<b>Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud</b>		
1995	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 70	1994
1995	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Años 1980 - 1993. Nro. 71	1980 - 1993
1996	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nacidos Vivos y Defunciones de Menores de un año por Departamento de Residencia - Argentina 1994. Nro. 72	1994
1996	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por Jurisdicción de Residencia, edad y sexo - Argentina 1994. Nro. 73	1994
1996	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 74	1995
1997	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 75	1996
1998	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nacidos Vivos, Defunciones de Menores de 1 año y Defunciones Maternas, por Departamento de Residencia. Nro. 76	1995 - 1996
1998	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por Jurisdicción de Residencia, Edad y Sexo - Argentina 1995 y 1996. Nro. 77	1995 - 1996
1998	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 78	1997
1998	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Defunciones de menores de un año según variables seleccionadas, por División Político Territorial de Residencia. Argentina 1996. Nro. 79	1996
1999	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nacidos Vivos, Defunciones Totales, de Menores de 1 año y Maternas, por División Político Administrativa de Residencia. Nro. 80	1997
1999	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por División Político Territorial de Residencia, Edad y Sexo - Argentina 1997. Nro. 81	1997
1999	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Defunciones de Menores de Cinco Años - Indicadores seleccionados. Argentina 1997. Nro. 82	1997
1999	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 83	1998
1999	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Años de vida potenciales perdidos (avpp) por la población argentina por causa y división político territorial. Nro. 84	1995-1997
1999	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Catastro Nacional de Recursos y Servicios para la Salud. Cifras preliminares de las provincias de: Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Nro. 85	1998
2000	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nacidos vivos, defunciones totales, de menores de 1 año, de 1 a 4 años y maternas, por división político administrativa de residencia. Argentina. 1998. Nro. 86	1998
2000	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas de Recursos y Producción de Servicios Cifras Preliminares. Año 1999. Nro. 87	1999

**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

ANO DE EMISIÓN	TITULO	INFORMACION AÑO
----------------	--------	-----------------

**Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud**

2000	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de Causa de Mortalidad, Por División Político Territorial, edad y sexo. Argentina 1998. Nro. 88	1998
2000	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Defunciones de Menores de cinco años. Indicadores Seleccionados. Argentina. 1998. Nro. 89	1998
2001	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nacidos vivos, Defunciones totales, por grupos de edad y maternas, por división político administrativa de residencia. Argentina 1999. Nro. 90	1999
2001	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Agrupamiento de causas de mortalidad por división político territorial de residencia, edad y sexo. Argentina 1999. Nro. 91	1999
2001	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Defunciones de Menores de cinco años. Indicadores Seleccionados. Argentina. 1999. Nro. 92	1999
2001	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas de Recursos y Producción de Servicios Cifras Preliminares. Año 2000. Nro. 93	2000

**Publicaciones Especiales**

1992	Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Conocimiento y Opiniones sobre Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA - Varones de 18 años. Nro. 1	1991
1993	Estudio Epidemiológico de Depresión y Factores de Riesgo en Varones de 18 años con Residencia en la Ciudad de Buenos Aires - República Argentina	1991
1996	Evaluación del Estado Nutricional de la Población de Varones de 18 años - República Argentina. Nro. 2	1992 - 1993
2001	Indicadores Seleccionados de Salud. - República Argentina - Años 1980 a 1999 Nro. 3	1980 - 1999

**SERIE 2 - Evaluación de datos y métodos de investigación**

1988	Indicadores de Mortalidad como componentes de los perfiles de Salud. Nro. 6	1980 - 1982
1988	Encuesta de Utilización de Servicios de Salud y Gasto en Atención Médica. Antecedentes Metodológicos, 1988. Nro. 7	1988
1992	Criterios de Evitabilidad en Mortalidad de Niños de 1 - 4 años (Preescolar). Nro. 8	1984 - 1988

**SERIE 3 - Conclusiones y recomendaciones de congresos y comités de expertos**

1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Conclusiones. Nro. 13	
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Vitales. Contenidos aprobados para la recolección de datos a partir de 1984. Modelos de formularios e instructivos. Nro. 14	
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Contenidos aprobados para la recolección de datos a partir de 1984. Modelos de formularios e instructivos. Nro. 15	
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Plan de Tabulados del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nro. 16	
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Normas para el Vuelco de Datos. Nro. 17	

**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

ANO DE EMISIÓN	TITULO	INFORMACION AÑO
----------------	--------	-----------------

**SERIE 3 - Conclusiones y recomendaciones de congresos y comités de expertos**

1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Normas para el Vuelco de Datos. Nro. 18	
1984	Reuniones Regionales de Estadísticas de Salud 1984. Nro. 19	
1985	Clasificación de Enfermedades. Nro. 20	
1985	Talleres de Sistemas de Información 1985. Nro. 21	
1987	XII Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 5-7 Noviembre 1986. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 22	
1987	Clasificación de Enfermedades 1986. Nro. 23	
1988	Metodología para la Descripción, Análisis y Evaluación de la Situación de Salud. Nro. 24	
1989	Evaluación del Sistema de Estadísticas Vitales. Talleres 1988-1989. Nro. 25	
1992	XIII Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 26-28 Noviembre 1991. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 26	
1994	XIV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 13-17 Diciembre 1993. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 27	
1994	Taller de Expertos sobre Definiciones de Nacido Vivo y Defunción Fetal. Nro. 28	
1996	Taller de Evaluación del Relevamiento de la Guía de Establecimientos para su actualización. Buenos Aires, 5-7 de Diciembre 1995. Nro. 29	
1996	Taller Grupo de Expertos para la Revisión de la Clasificación usada en la Argentina sobre Mortalidad Infantil según Criterios de Evitabilidad. Buenos Aires, 1-5 de Julio 1996. Nro. 30	
1997	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Setiembre de 1997. Nro. 31	
1998	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Setiembre de 1998. Nro. 32	
1999	XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 28 - 30 Junio 1999. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 33	
1999	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Agosto de 1999. Nro. 34	
1999	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Octubre de 1999. Nro. 35	
2001	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Mayo de 2001. Nro. 36	

**SERIE 4 - Estadísticas Hospitalarias**

1980	Recursos Humanos en Operación en los Establecimientos Asistenciales. Censo efectuado en 1980 - Argentina. Nro. 8	1980
1980	Recursos Humanos en Operación en los Establecimientos Asistenciales. Totales por Jurisdicción según Sexo. Censo efectuado en 1980 - Argentina. Nro. 9	1980
1985	Recursos en Operación. Recursos Humanos del Sector Salud. Nro. 10	1958-1964 y 1969-1980
1986	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total País. Nro. 11	1981
1986	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Jurisdicciones. Nro. 12	1981
1986	Rendimientos Hospitalarios de Establecimientos Oficiales. Nro. 13	1980 - 1981
1989	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total País. Nro. 14	1985
1990	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Jurisdicciones. Nro. 15	1985

**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

ANO DE EMISIÓN	TITULO	INFORMACION AÑO
----------------	--------	-----------------

**SERIE 4 - Estadísticas Hospitalarias**

1993	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total País. Nro. 16	1990
1993	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Jurisdicciones. Nro. 17	1990
1998	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total país y División Político territorial. Nro. 18	1995

**SERIE 5 - Estadísticas Vitales**

1984	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 23	1980 - 1981
1985	Estadísticas Vitales. Características de la Mortalidad por Jurisdicción. Nro. 24	1980
1986	Defunciones por Causas Maternas. Nro. 25	1980 - 1981
1986	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 26	1982
1987	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 27	1983
1988	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 28	1984 - 1985
1989	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 29	1986
1991	Estadísticas Vitales. Nacidos Vivos según Indicadores de Salud y Condiciones de Vida. Nro. 30	1987
1990	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 31	1987
1991	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 32	1988
1991	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 33	1989
1992	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 34	1990
1993	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 35	1991
1994	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 36	1992
1994	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 37	1993
1995	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 38	1994
1996	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 39	1995
1997	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 40	1996
1998	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 41	1997
1999	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 42	1998
2000	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 43	1999
2001	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 44	2000

**SERIE 8 - Análisis de Datos**

1987	La Mortalidad Materna en la Argentina. Nro. 4	1987
1987	Indicadores de Salud y Condiciones de Vida. Nro. 5	1987
1988	Mortalidad por Tumores Malignos. Nro. 6	1980 - 1985
1989	Indicadores de Salud y Condiciones de Vida para el grupo de población de 10-24 años. Nro. 7	1970 - 1980 - 1985
1990	Indicadores de Salud y Condiciones de Vida para el grupo de población de 60 y más años. Nro. 8	1985 - 1986
1990	Mortalidad y Morbilidad por Accidentes. Nro. 9	1970-1980-1985-1986

**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

ANO DE EMISIÓN	TITULO	INFORMACION AÑO
----------------	--------	-----------------

**SERIE 8 - Análisis de Datos**

1991	Indicadores de Salud y Condiciones de Vida para el grupo de población de 25 a 59 años. Nro. 10	1980 - 1990
1991	Fecundidad en la Adolescencia - República Argentina. Nro. 11	1980 - 1985
1991	Mortalidad por Tumores Malignos. Nro. 12	1980 - 1986
1992	Mortalidad Materna en Areas Seleccionadas. Nro. 13	1985
1996	Nuevos datos sobre Mortalidad por Cáncer en la Argentina. Nro. 14	1989 - 1992
1996	La Mortalidad Materna por Regiones Geográficas. Nro. 15	1990 - 1993
1996	Mortalidad Infantil - Criterios de Evitabilidad. Nro. 16	1990 - 1992- 1993
1996	Mortalidad Fetal. Nro. 17	1993
1998	Los Determinantes de la Mortalidad Infantil en Argentina - Principales Causas de Muerte.Nro. 18	1992 - 1995

**SERIE 9 - Material de Enseñanza**

1989	Codificación de Morbilidad - Ejercicios y Guías para su desarrollo. Nro. 8	
1995	Certificación Médica de la Causa de Muerte. Nro. 9	
1998	Informe Estadístico de Causa de Muerte. Guía para los médicos sobre el empleo del modelo internacional para el registro de la causa de muerte. Nro. 10	

**SERIE 10 - Encuestas a Población**

1989	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Boletín Nro. 1	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Boletín Nro. 2	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Boletín Nro. 3	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Aspectos Metodológicos. Nro. 1	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Gasto en Salud de los Hogares Primera Parte. Nro. 2	1989
1993	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Plan de Tabulados Especiales - Cifras Definitivas. Nro. 4	1989
1992	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de los Menores de Un Año. Cifras Definitivas. Nro. 5	1989
1993	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de los Menores de 1 a 4 Años. Cifras Definitivas. Nro. 6	1989
1993	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 5 a 14 Años. Cifras Definitivas. Nro. 7	1989

**PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD**

ANO DE EMISIÓN	TITULO	INFORMACION ANO
----------------	--------	-----------------

**SERIE 10 - Encuestas a Población**

1993	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 13 a 19 años (Adolescentes). Cifras Definitivas. Nro. 8	1989
1994	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 20 a 49 años. Cifras Definitivas. Nro. 9	1989
1994	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población - Cifras Definitivas. Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Salud. Editado por PRONATASS (Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales en la Argentina) Gob.Arg./BIRF/PNUD). Publicada en el PNES como Nro. 10 - Cifras Definitivas.	1989
1994	Exploraciones sobre las bases sociales del gasto en Salud. Capital Federal, Gran Buenos Aires 1 y 2 y Gran Rosario. Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Salud. Editado por PRONATASS (Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales en la Argentina) (Gob.Arg./BIRF/PNUD)	1989 - 1993
1994	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Rosario. Plan de Tabulados Especiales - Cifras Definitivas. Nro. 11	1993
1996	Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Area Metropolitana. Nro. 12	1995
1997	Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Area Metropolitana. Nuevos tabulados). Nro. 13	1995
1997	Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Propuesta de Análisis por Estratificación Social y Características Demográficas. Nro. 14	1995