

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y RELACIONES SANITARIAS
SUBSECRETARIA DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGACION EN SALUD
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

SISTEMA ESTADÍSTICO DE SALUD

ESTADISTICAS VITALES

INFORMACION BASICA - 2004

ESTADISTICAS VITALES - INFORMACION BASICA AÑO 2004

Diciembre de 2005

MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE
SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y RELACIONES SANITARIAS
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGACIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

AUTORIDADES NACIONALES

PRESIDENTE DE LA NACIÓN
DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

MINISTRO DE SALUD Y AMBIENTE
DR. GINÉS MARIO GONZALEZ GARCÍA

SECRETARIO DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y RELACIONES SANITARIAS
DRA. GRACIELA ZULEMA ROSSO

SUBSECRETARIO DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGACIÓN EN SALUD
DR. CARLOS ALBERTO VIZZOTTI

En memoria de:

Oscar Downes, integrante de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud,
trabajador abnegado y compañero solidario.

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

Lic. Elida H. MARCONI

Lic. María de las M. Fernández

Cont. José A. Garro
Téc. Est. Salud Derlys A. Gómez
Téc. Est. Salud Catalina Lazaroff
Aux. Est. Salud María Rosa Machado

Lic. Carlos G. Guevel

Téc. Est. Salud Ana María Vander Horden
Téc. Est. Salud Ada R. Miño
Sra. Marisa S. Peyton

Sra. Nora J. Pérez

Srta. Aurea Marisol de Arriba
Sra. Olga M. Pivchuk
Sra. Dalinda M. Liendo

Lic. Marta E. Grünwaldt

Lic. Andrea F. Pantano

CONTENIDO:		Pág.
	INTRODUCCIÓN	1
	CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL AÑO 2004	2
	ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN	4
	TABLAS	5
TABLA 1	INDICADORES DE NATALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL Y MATERNA POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	6
TABLA 2	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	7
TABLA 3	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	8
TABLA 4	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NÚMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	9
TABLA 5	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	10
TABLA 6	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO Y CATEGORIZACIÓN DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	11
TABLA 7	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIEMPO DE GESTACIÓN, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	12
TABLA 8	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER Y CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	13
TABLA 9	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	14
TABLA 10	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR NÚMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	14
TABLA 11	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	15
TABLA 12	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	16

CONTENIDO (Continuación):**Pág.**

TABLA 13	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	16
TABLA 14	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO DE PARTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	17
TABLA 15	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	18
TABLA 16	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	19
TABLA 17	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	20
TABLA 18	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA E INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	21
TABLA 19	NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN ASOCIACIÓN DE LA MADRE A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD Y LOCAL DE OCURRENCIA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	22
TABLA 20	CANTIDAD DE NACIDOS VIVOS INSCRIPTOS SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO. –REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	23
TABLA 21	INDICADORES SELECCIONADOS DE NATALIDAD. – REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	24
TABLA 22	DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004 AMBOS SEXOS	25
TABLA 22 A	DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004 VARONES	27
TABLA 22 B	DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004 MUJERES	29
TABLA 23	TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004 AMBOS SEXOS	31
TABLA 23 A	TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. – REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004 VARONES	32
TABLA 23 B	TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004 MUJERES	33

TABLA 24	CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004 - AMBOS SEXOS	34
TABLA 24 A	CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004 - VARONES	36
TABLA 24 B	CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS. REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004 – MUJERES	38
TABLA 25	DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO. TOTAL DEL PAIS. – REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004 - AMBOS SEXOS	40
TABLA 25 A	DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO. TOTAL DEL PAIS. – REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004 - VARONES	48
TABLA 25 B	DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO. TOTAL DEL PAIS. – REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004 - MUJERES	56
TABLA 26	DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS CLASIFICADAS SEGÚN MECANISMO DE LA MUERTE E INTENCIONALIDAD POR SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	64
TABLA 27	DEFUNCIONES REGISTRADAS, POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO. – REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	65
TABLA 28	DEFUNCIONES REGISTRADAS, POR LOCAL DE OCURRENCIA. SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE LOS FALLECIDOS. – REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	66
TABLA 29	DEFUNCIONES SEGÚN ASOCIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE SALUD POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO. REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	67
TABLA 30	CANTIDAD DE DEFUNCIONES DE MAYORES DE 13 AÑOS SEGÚN SITUACIÓN LABORAL Y ASOCIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE ATENCION DE LA SALUD POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO. – REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	68
TABLA 31	DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	69
TABLA 32	TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA – AÑOS 1980 – 2004	70
TABLA 33	CANTIDAD DE DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS. REPUBLICA ARGENTINA. – AÑO 2004	72
TABLA 34	CANTIDAD DE DEFUNCIONES NEONATALES, PORCENTAJES Y TASAS DE MORTALIDAD POR 1000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD.- REPÚBLICA ARGENTINA AÑO 2004	74

CONTENIDO (Continuación):**Pág.**

TABLA 35	CANTIDAD DE DEFUNCIONES POSTNEONATALES, PORCENTAJES Y TASAS DE MORTALIDAD POR 1000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD.- REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	74
TABLA 36	CANTIDAD DE DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	75
TABLA 36A	CANTIDAD DE DEFUNCIONES NEONATALES SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE- REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	76
TABLA 36B	CANTIDAD DE DEFUNCIONES POSTNEONATALES SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	77
TABLA 37	MORTALIDAD MATERNA SEGÚN CAUSAS DE MUERTE Y GRUPOS DE EDAD DE LAS FALLECIDAS Y TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS.- REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	78
TABLA 38	DEFUNCIONES MATERNAS POR GRUPOS DE CAUSAS Y DEFUNCIONES MATERNAS TARDÍAS SEGÚN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA. – REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	79
TABLA 39	DEFUNCIONES MATERNAS POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA. – REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	79
TABLA 40	TASAS DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LAS FALLECIDAS, POR AÑO DE REGISTRO. – REPÚBLICA ARGENTINA – AÑOS 1980 A 2004.	80
TABLA 41	CANTIDAD DE DEFUNCIONES SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA Y GRUPOS DE EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA. – REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	82
TABLA 42	DEFUNCIONES FETALES, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO. – REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	83
TABLA 43	DEFUNCIONES FETALES, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	83
TABLA 44	DEFUNCIONES FETALES SEGÚN CONDICIÓN DEL FETO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	84
TABLA 45	DEFUNCIONES FETALES SEGÚN INTERVALOS DE PESO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	85
TABLA 46	DEFUNCIONES FETALES SEGÚN EDAD GESTACIONAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	86

TABLA 47	DEFUNCIONES FETALES SEGÚN EDAD GESTACIONAL E INTERVALOS DE PESO.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004	87
TABLA 48	DEFUNCIONES FETALES SEGÚN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE E INTERVALOS DE PESO. - REPÚBLICA ARGENTINA. – AÑO 2004	88
TABLA 49	TASAS DE MORTALIDAD PERINATAL Y FETAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. – REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004	89
GRÁFICOS		90
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004		
DISTRIBUCIÓN DE LAS MUERTES NEONATALES SEGÚN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD - REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004		
DISTRIBUCIÓN DE LAS MUERTES POSTNEONATALES SEGÚN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD - REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2004		
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1980- 2004		
TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA FALLECIDA - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004		
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA POR CAUSAS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004		
TASAS DE MORTALIDAD MATERNA CADA 10000 NACIDOS VIVOS. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1980-2004		
ANEXO		97
POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, ESTIMADA AL 30-VI-04 POR PROVINCIAS - AMBOS SEXOS		98
POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, ESTIMADA AL 30-VI-04 POR PROVINCIAS - VARONES		99
POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, ESTIMADA AL 30-VI-04 POR PROVINCIAS - MUJERES		100

ANEXO METODOLÓGICO	101
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	102
LISTA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS	113
LISTA BÁSICA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD	115
LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD PERINATAL	119
LISTA DE TABULACIÓN PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO	120
LISTA DE TABULACIÓN PARA LA MORTALIDAD POR CAUSAS VIOLENTAS	122

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE INFORMACIÓN DE SALUD

INTRODUCCIÓN

Esta publicación difunde información estadística básica que se complementa con otras Series y Boletines de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Contiene información sobre NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES FETALES para el total del país y por jurisdicción, incluyendo algunas tasas y distribuciones relativas.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2004 provenientes de los registros permanentes de ESTADISTICAS VITALES:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo
- Informe Estadístico de Defunción
- Informe Estadístico de Defunción Fetal
- Informe Estadístico de Matrimonio

Los objetivos de esta publicación son los siguientes:

- difundir información sobre hechos vitales, y
- estimular el intercambio entre productores y usuarios.

La obtención de los datos supone el cumplimiento de las siguientes etapas:

- a nivel local, en los registros civiles y delegaciones de registros civiles se inscriben y registran los hechos vitales. A ellos compete, además, la transmisión de los datos a las unidades jurisdiccionales de Estadísticas de Salud;

- a nivel jurisdiccional, las unidades de Estadísticas de Salud realizan la recepción, codificación y captura de los datos, suministrando anualmente los archivos al nivel nacional;

- el nivel nacional es el encargado de elaborar las estadísticas correspondientes a los hechos vitales para el total del país. Asimismo publica y difunde información de interés nacional, teniendo en cuenta recomendaciones internacionales.

Desde 1994 hasta la actualidad, existe sólo un año de diferencia entre la recolección de los datos en el nivel local y la publicación y difusión de los mismos en el nivel nacional. Para un país de organización político-administrativa federal, esta demora puede considerarse muy buena y no tiene antecedentes desde la implementación del Programa Nacional de Estadísticas de Salud (PNES).

Esto significa un gran esfuerzo para la Dirección de Estadísticas e Información de Salud y el Sistema Estadístico de Salud (SES) que, a pesar de las dificultades, lograron estos avances.

Resulta importante destacar también que, a partir de la información de 1995, los archivos nacionales de nacimientos, defunciones y defunciones fetales contienen información actualizada de todas las jurisdicciones del país.

Por último, es de señalar la importancia para la mejoría del Subsistema de Estadísticas Vitales, la existencia de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas Vitales y de Registro Civil, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) como organismo rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN) e integrada por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud y Ambiente, la Subsecretaría de Población y el Registro Nacional de las Personas del Ministerio del Interior y las Direcciones Provinciales de Registro Civil.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL AÑO 2004

Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud y Ambiente por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud, responsable de la coordinación del sistema y centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

Se ha logrado mejorar los tiempos de procesamiento de manera considerable, tanto en el nivel nacional como en los niveles jurisdiccionales del Sistema Estadístico de Salud

En algunas áreas de ciertas provincias, persisten problemas de cobertura y de calidad de datos para algunas variables de registro más complejo. Se observan, en dichos casos, variaciones importantes en el número de hechos vitales y, consecuentemente, en las tasas resultantes.

Con el objeto de mejorar la presentación de los tabulados sobre nacidos vivos y defunciones fetales, se ha realizado una consistencia especial entre peso del feto y edad gestacional.

Asimismo, se considera conveniente aclarar que las defunciones fetales, y en especial las tempranas, poseen un subregistro importante que debe ser considerado en el análisis e interpretación de los datos.

En el presente, tanto en el nivel nacional como en los niveles jurisdiccionales, se continúan desarrollando actividades para la adecuación y el fortalecimiento del Sistema Estadístico de Salud.

En la XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud, realizada en la Ciudad de Buenos Aires del 28 al 30 de junio de 1999, se aprobaron los contenidos de los nuevos formularios de recolección de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales como asimismo las correspondientes instrucciones para su llenado, acordándose la implementación de los mismos a partir del 1º de enero del año 2001.

EL USO DE LA CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD - DÉCIMA REVISIÓN (CIE-10).

A partir de la información del año 1997 las causas de muerte se codifican según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10). El Sistema Estadístico de Salud ha adoptado la CIE-10 para la codificación de la causa de muerte a partir del 1º de enero de 1997 y para la codificación de los diagnósticos de egreso de los establecimientos con internación que informan al Sistema, desde el 1º de enero de 1998.

Esta decisión, se encuadra dentro de las Recomendaciones sobre Estrategias y Cursos de Acción surgidas del "Grupo de consulta sobre aplicación de la CIE-10 en los países del MERCOSUR", reunido en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 1995. El objetivo de la reunión fue coordinar actividades y cursos de acción comunes, con el fin de lograr una utilización racional de los recursos disponibles en estos países para la implementación de la CIE-10.

La clasificación de enfermedades, formalizada en 1893 como Lista Internacional de Causas de Defunción, ha tenido numerosas y relevantes modificaciones desde su implementación.

La CIE-10 contiene los más amplios cambios desde la Sexta Revisión a nivel de categorías, conceptos y definiciones. En función de ello, los datos de morbilidad y de mortalidad deben interpretarse considerando estos cambios.

En esta publicación se reemplaza la Lista Básica para la Tabulación presentada en el Volumen 1 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10), por una lista recomendada por la OMS para la presentación estadística de las causas básicas de muerte.

Esto posibilita la comparación de la información del país con la de los otros países en las publicaciones anuales del mencionado organismo internacional. Sin embargo, por los cambios que introduce la CIE-10, no garantiza en forma absoluta la comparabilidad retrospectiva dentro del país.

Además, y con el objetivo de satisfacer distintos tipos de demandas habituales para el SES, se incorporan otras listas de agrupamientos de causas de muerte, aplicables a grupos específicos de causas –violencias–; a grupos de edad seleccionados –menores de 1 año–, etc., Del mismo modo, en el Anexo Metodológico se agrega un cuadro con una lista sugerida para el ordenamiento de las principales causas.

Es necesario destacar y agradecer, muy especialmente, el apoyo brindado al Sistema Estadístico de Salud por la Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades (CNCE) para implementar en el país la CIE-10. Esta Comisión ha participado activamente en la preparación de material didáctico y en la organización y realización de talleres y cursos para codificadores de morbilidad y de mortalidad, destinados a presentar la nueva clasificación y contribuir a su adecuada utilización.

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

La Dirección de Información Sistematizada de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Subsistema de Estadísticas Vitales, no ha implementado los nuevos formularios de nacido vivo, defunción y defunción fetal, aplicados en el resto de las jurisdicciones desde el año 2001. Por lo tanto, en las tablas que se presentan en esta publicación con temáticas derivadas de los nuevos formularios, se incluye una nota que indica el motivo de la no inclusión de los datos de esta jurisdicción y, en consecuencia, tampoco se calculan los totales nacionales.

Estudios realizados por el Sistema Estadístico de Salud en distintas jurisdicciones, identificaron la existencia de subregistro de nacimientos, que obedecía a un conjunto de factores, entre ellos, el arancel a pagar para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) al nacimiento. El Decreto N° 262 del 25 de junio de 2003 derogó el pago de dicho arancel para todos los nacimientos ocurridos en el país por un año. El Decreto N° 832 del 24 de junio de 2004 prorrogó la vigencia de la derogación del arancel por un año más. Merece destacarse, también, la aplicación en todo el país de una ley de amnistía para la inscripción de los nacidos vivos –Ley 25.819/2003–.

Durante el año 2000, la DEIS en coordinación con el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las oficinas jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales de cinco provincias (Chaco, Formosa, La Rioja, Salta y Santiago del Estero), realizó una investigación en establecimientos asistenciales y áreas seleccionados, basada en el pareo de distintas fuentes de datos, que confirmó la existencia de omisión de registro de nacimientos.

Con la misma metodología y similares resultados, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, en coordinación con UNICEF y la oficina jurisdiccional responsable de las Estadísticas Vitales de Tucumán, realizó una investigación en esta provincia durante el año 2001. Estos estudios permitieron, a su vez, detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos, salvo en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles muy importantes.

La Dirección General de Planificación, Evaluación de Proyectos y de Estadísticas y Censos de Santiago del Estero (responsable del Subsistema provincial de Estadísticas Vitales), conjuntamente con profesionales de la DEIS ya habían detectado también esta subinscripción de defunciones infantiles. El pareo de información - realizado en el año 2000 - entre las defunciones infantiles ocurridas en establecimientos de salud y las inscriptas en el registro civil y la comparación entre los registros hospitalarios y los de estadísticas vitales - realizadas en los años 2002, 2003 y 2004- demostró que la magnitud de la omisión sigue siendo muy importante y condiciona la validez de los indicadores de mortalidad infantil.

Desde hace varios años, el Programa de Estadísticas de la Secretaría de Salud Pública de la Pcia. de Salta no ha podido codificar las variables de los formularios de defunciones fetales ni ingresarlos en soporte magnético. A fin de disponer de un archivo nacional completo de la mortalidad fetal, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud asumió estas tareas para la información del período 1998-2004.

Por último, corresponde agradecer a todos los que posibilitaron de una u otra manera la edición de esta publicación, en especial a los Registros Civiles y a las unidades de estadísticas jurisdiccionales componentes del Sistema Estadístico de Salud.

ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN

La estructura de la publicación comprende:

- Tablas de nacimientos según las siguientes variables:
 - división político territorial de residencia de la madre
 - división político territorial de registro del nacimiento
 - división político territorial de ocurrencia del nacimiento
 - edad de la madre
 - nivel de instrucción de la madre
 - pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud
 - número de orden de nacido vivo
 - peso al nacer del nacido vivo
 - tiempo de gestación
 - sexo del nacido vivo
 - situación conyugal de la madre
 - tipo de parto
 - local de ocurrencia y persona que atendió el parto (institucional y no institucional)
 - año de ocurrencia
- Tablas de defunciones según las siguientes variables:
 - división político territorial de residencia
 - edad
 - sexo
 - causa básica de muerte
 - peso al nacer del fallecido menor de 1 año
 - pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud
 - situación laboral del fallecido
 - local de ocurrencia de la defunción
- Evolución de la mortalidad infantil entre 1980 y 2004.
- Evolución de la mortalidad materna entre 1980 y 2004.
- Tablas de defunciones fetales según las siguientes variables:
 - división político territorial de registro, de ocurrencia y de residencia de la madre
 - peso del feto
 - tiempo de gestación
 - causa básica de muerte
 - condición del feto
- Gráficos de mortalidad infantil y materna.
- Anexo
 - Población total del país estimada al 30-6-04 según división político territorial, por sexo y grupos de edad.
- Anexo Metodológico
 - Definiciones, conceptos y fórmulas utilizadas.
 - Lista de mortalidad según causas seleccionadas
 - Lista Básica para la tabulación de mortalidad
 - Lista de causas seleccionadas para mortalidad perinatal
 - Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño
 - Lista de tabulación para la mortalidad por causas violentas

TABLAS

TABLA 1 : INDICADORES DE NATALIDAD,NUPCIALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL Y MATERNA POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	POBLACION	NACIDOS VIVOS	MATRI- MONIOS	DEFUNC. TOTALES	DEFUNC. DE MENORES DE 1 AÑO	DEFUNC. MATERNAS	TASA DE NATALIDAD	TASA DE NUPCIALIDAD	TASA DE MORTALIDAD	TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	TASA DE MORTALIDAD MATERNA
REPÚBLICA ARGENTINA	38.226.051	736.261	128.212	294.051	10.576	295	19,3	3,4	7,7	14,4	4,0
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.011.694	44.742	14.977	34.760	391	9	14,9	5,0	11,5	8,7	2,0
Buenos Aires	14.530.996	268.281	45.485	119.640	3.500	74	18,5	3,1	8,2	13,0	2,8
Partidos del Aglom. GBA	9.827.025	186.114	...	75.224	2.523	54	18,9	...	7,7	13,6	2,9
Catamarca	357.804	7.372	669	1.947	161	0	20,6	1,9	5,4	21,8	-
Córdoba	3.226.504	57.567	11.461	25.556	731	15	17,8	3,6	7,9	12,7	2,6
Corrientes	970.173	22.020	2.792	5.909	426	23	22,7	2,9	6,1	19,3	10,4
Chaco	1.016.209	25.543	2.451	6.269	544	18	25,1	2,4	6,2	21,3	7,0
Chubut	440.381	8.492	1.335	2.483	100	1	19,3	3,0	5,6	11,8	1,2
Entre Ríos	1.206.177	23.475	4.317	9.113	365	6	19,5	3,6	7,6	15,5	2,6
Formosa	510.353	13.535	1.033	2.926	340	15	26,5	2,0	5,7	25,1	11,1
Jujuy	643.571	13.709	1.815	3.504	244	18	21,3	2,8	5,4	17,8	13,1
La Pampa	317.697	5.534	942	2.345	81	0	17,4	3,0	7,4	14,6	-
La Rioja	313.918	6.608	706	1.700	120	9	21,1	2,2	5,4	18,2	13,6
Mendoza	1.657.801	30.562	6.716	11.433	412	12	18,4	4,1	6,9	13,5	3,9
Misiones	1.013.983	26.775	3.705	5.465	445	18	26,4	3,7	5,4	16,6	6,7
Neuquén	512.698	10.138	1.626	2.280	113	4	19,8	3,2	4,4	11,1	3,9
Río Negro	583.953	10.698	1.770	3.212	151	3	18,3	3,0	5,5	14,1	2,8
Salta	1.141.632	27.307	3.480	5.992	421	12	23,9	3,0	5,2	15,4	4,4
San Juan	656.727	14.785	2.526	4.275	243	7	22,5	3,8	6,5	16,4	4,7
San Luis	400.012	8.751	1.119	2.519	133	4	21,9	2,8	6,3	15,2	4,6
Santa Cruz	209.859	4.708	802	1.130	56	0	22,4	3,8	5,4	11,9	-
Santa Fe	3.156.308	55.516	12.185	27.253	668	20	17,6	3,9	8,6	12,0	3,6
Santiago del Estero	831.597	16.417	918	4.235	226	12	19,7	1,1	5,1	13,8	7,3
Tucumán	1.404.278	29.480	5.003	8.545	603	14	21,0	3,6	6,1	20,5	4,7
Tierra del Fuego	111.726	2.179	379	327	9	1	19,5	3,4	2,9	4,1	4,6
Otros Países		236		192	5	0					
Lugar no especificado		1.831		1.041	88	0					

Ver notas técnicas en página siguiente

NOTAS TECNICAS:

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Las tasas de natalidad, nupcialidad y mortalidad total son por 1000 habitantes, las de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos y las de mortalidad materna por 10000 nacidos vivos.

La cantidad de matrimonios y las tasas de nupcialidad son por jurisdicción de registro. El lugar de registro es la jurisdicción de residencia de al menos uno de los contrayentes.

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los mismos corresponden a la revisión de las proyecciones de población en base a resultados definitivos del Censo 2001. En consecuencia, algunas jurisdicciones presentan fluctuaciones en las tasas que se deben al cambio de denominador, así como a posibles variaciones en el volumen de los hechos vitales.

Los Partidos incluídos en el Aglomerado Gran Buenos Aires son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

En el año 2001 se incorporó una pregunta a los formularios estadísticos de defunción, de forma tal de posibilitar identificar más adecuadamente los casos de muertes maternas y, consecuentemente, conocer con mayor precisión el nivel de la tasa de mortalidad materna.

La provincia de Chaco realiza anualmente un estudio de la omisión de inscripción o subregistro de nacimientos, comparando los partos ocurridos en establecimientos de salud y los nacimientos registrados en las delegaciones de registro civil. La provincia de Formosa realiza también un estudio con el mismo objetivo comparando los datos recabados en los Informes Estadísticos de Hospitalización, los Informes Diarios Obstétricos y el Libro de partos con los Informes Estadísticos de Nacidos Vivos. De esta forma se ha podido comprobar el subregistro de nacimientos tanto en Chaco como en Formosa.

Asimismo, una investigación realizada por la Dirección de Estadística e Información de Salud en los años 2000 y 2001, en maternidades seleccionadas de 6 provincias ha permitido demostrar que la omisión de registro de nacimientos afecta a algunas jurisdicciones del país. No obstante, la vigencia de los Decretos 262/03 y 832/04, mencionados precedentemente, ha permitido mejorar, especialmente en el año 2004, la inscripción de nacimientos.

En la provincia de Santiago del Estero, a la omisión del registro de nacimientos, se suma una omisión importante en el registro de defunciones infantiles. Por lo tanto, las tasas que involucran a nacimientos y defunciones están subregistradas.

TABLA 2 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	E D A D D E M A D R E									
		Menor de 15	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 y más	Sin espec.
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	2.629	103.809	191.218	189.560	144.983	74.936	21.997	1.392	102	5.635
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	40	2.741	7.545	12.391	13.344	6.918	1.577	99	7	80
Buenos Aires	268.281	374	31.939	67.050	70.571	56.674	29.678	9.318	633	44	2.000
Partidos del Aglom. GBA	186.114	226	21.915	46.826	48.974	39.013	20.714	6.742	465	29	1.210
Catamarca	7.372	36	1.358	2.181	1.803	1.128	610	181	13	0	62
Córdoba	57.567	153	7.604	14.819	15.352	11.366	5.698	1.577	71	9	918
Corrientes	22.020	146	3.888	6.033	5.319	3.726	2.085	662	26	0	135
Chaco	25.543	278	5.832	7.628	5.547	3.518	1.924	524	32	8	252
Chubut	8.492	36	1.478	2.362	2.205	1.472	732	191	7	0	9
Entre Ríos	23.475	136	3.856	6.291	5.986	4.287	2.160	653	34	0	72
Formosa	13.535	128	2.719	3.893	3.006	2.094	1.201	384	34	4	72
Jujuy	13.709	77	2.303	4.028	3.326	2.316	1.245	393	17	1	3
La Pampa	5.534	33	913	1.486	1.418	1.019	498	131	5	0	31
La Rioja	6.608	39	1.127	1.892	1.764	1.088	544	118	15	1	20
Mendoza	30.562	90	4.185	8.283	8.187	5.974	2.844	748	55	3	193
Misiones	26.775	218	5.166	7.754	6.192	4.079	2.265	751	50	5	295
Neuquén	10.138	63	1.670	2.785	2.580	1.814	935	245	16	1	29
Río Negro	10.698	50	1.840	2.929	2.692	1.893	974	294	14	1	11
Salta	27.307	90	4.311	7.906	6.727	4.761	2.540	857	90	5	20
San Juan	14.785	29	1.969	4.046	4.012	2.908	1.394	405	13	1	8
San Luis	8.751	40	1.340	2.408	2.320	1.543	759	255	6	0	80
Santa Cruz	4.708	9	718	1.341	1.218	880	414	111	5	0	12
Santa Fe	55.516	336	9.128	14.514	14.150	10.719	5.118	1.317	70	6	158
Santiago del Estero	16.417	117	2.820	4.844	3.874	2.611	1.313	431	35	4	368
Tucumán	29.480	98	4.420	8.252	7.938	5.129	2.692	778	45	1	127
Tierra del Fuego	2.179	8	293	552	594	419	251	58	4	0	0
Otros Países	236	1	38	64	56	39	24	6	1	0	7
Lugar no especificado	1.831	4	153	332	332	182	120	32	2	1	673

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 3 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL
DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE							Sin espec.
		Analfabeta	Primaria y CEGB		Secundaria y polimodal		Terciaria/Universitaria		
			Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	5.383	64.141	243.075	124.919	157.832	40.242	77.037	23.632
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	75	1.158	8.219	4.919	12.536	4.391	12.966	478
Buenos Aires	268.281	806	11.961	101.757	43.341	59.326	12.487	25.166	13.437
Partidos del Aglom. GBA	186.114	567	8.806	74.636	30.990	41.524	8.301	15.644	5.646
Catamarca	7.372	27	518	2.112	1.458	1.795	591	651	220
Córdoba	57.567	191	3.064	14.374	12.055	13.908	4.585	7.834	1.556
Corrientes	22.020	500	4.594	6.423	3.076	3.896	792	1.305	1.434
Chaco	25.543	868	7.085	7.204	4.519	3.088	930	1.424	425
Chubut	8.492	51	572	2.147	2.104	2.139	597	878	4
Entre Ríos	23.475	117	2.471	8.115	4.144	4.934	918	2.307	469
Formosa	13.535	203	2.778	5.104	1.879	1.734	273	508	1.056
Jujuy	13.709	91	1.394	3.344	3.765	2.742	1.180	1.133	60
La Pampa	5.534	17	388	1.947	896	1.479	262	392	153
La Rioja	6.608	23	320	2.145	1.279	1.830	369	630	12
Mendoza	30.562	146	2.992	9.438	5.871	6.440	2.001	3.530	144
Misiones	26.775	720	7.811	7.970	4.102	3.137	840	1.422	773
Neuquén	10.138	62	727	2.224	3.024	2.026	799	1.214	62
Río Negro	10.698	60	775	2.781	2.880	2.182	817	1.158	45
Salta	27.307	454	3.768	7.596	5.906	6.063	1.546	1.837	137
San Juan	14.785	104	980	6.111	1.946	3.151	819	1.468	206
San Luis	8.751	38	882	2.666	1.670	1.902	720	803	70
Santa Cruz	4.708	6	266	838	1.353	1.340	321	537	47
Santa Fe	55.516	264	4.222	20.168	8.149	13.658	2.322	5.967	766
Santiago del Estero	16.417	268	2.990	7.621	1.834	2.280	590	811	23
Tucumán	29.480	267	2.258	12.230	4.071	5.428	1.863	2.720	643
Tierra del Fuego	2.179	3	55	301	592	703	211	303	11
Otros Países	236	13	70	55	35	20	9	26	8
Lugar no especificado	1.831	9	42	185	51	95	9	47	1.393

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

C.EGB : Ciclos Educación General Básica

TABLA 4 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NÚMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	NÚMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO						
		1	2	3	4	5	6 y más	Sin espec.
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	268.676	196.767	110.433	60.162	33.671	51.907	14.645
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	21.042	14.167	5.250	1.820	704	716	1.043
Buenos Aires	268.281	100.875	75.507	40.033	20.690	10.819	15.374	4.983
Partidos del Aglom. GBA	186.114	69.853	52.252	27.674	14.444	7.763	11.499	2.629
Catamarca	7.372	2.423	1.878	1.207	743	413	644	64
Córdoba	57.567	21.639	15.661	8.909	4.449	2.298	2.974	1.637
Corrientes	22.020	6.608	4.573	3.089	2.039	1.358	2.785	1.568
Chaco	25.543	8.385	5.753	3.815	2.343	1.581	3.012	654
Chubut	8.492	3.358	2.331	1.312	723	359	397	12
Entre Ríos	23.475	8.206	6.272	3.650	2.064	1.206	1.965	112
Formosa	13.535	3.829	2.836	1.871	1.328	847	1.676	1.148
Jujuy	13.709	4.887	3.335	2.138	1.330	783	1.209	27
La Pampa	5.534	2.142	1.536	870	455	232	294	5
La Rioja	6.608	2.480	1.661	1.036	606	336	469	20
Mendoza	30.562	11.647	8.655	4.753	2.488	1.339	1.538	142
Misiones	26.775	7.944	5.911	4.099	2.740	1.856	3.887	338
Neuquén	10.138	4.025	2.815	1.610	753	385	507	43
Río Negro	10.698	4.051	3.012	1.722	900	500	496	17
Salta	27.307	8.682	6.431	4.306	2.777	1.746	3.115	250
San Juan	14.785	4.967	3.748	2.451	1.446	851	1.319	3
San Luis	8.751	3.067	2.268	1.455	811	481	667	2
Santa Cruz	4.708	1.651	1.231	774	432	222	260	138
Santa Fe	55.516	20.982	15.187	8.263	4.539	2.566	3.936	43
Santiago del Estero	16.417	5.050	3.768	2.643	1.619	1.054	2.055	228
Tucumán	29.480	9.476	7.428	4.737	2.833	1.607	2.484	915
Tierra del Fuego	2.179	800	635	355	191	107	79	12
Otros Países	236	101	51	35	15	8	16	10
Lugar no especificado	1.831	359	117	50	28	13	33	1.231

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 5 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin espec.
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	310	2.801	5.337	11.025	35.391	135.828	296.674	238.187	10.708
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	9	211	325	689	2.077	8.194	17.862	14.982	393
Buenos Aires	268.281	125	1.082	2.032	4.291	13.653	50.043	107.550	85.064	4.441
Partidos del Aglom. GBA	186.114	82	822	1.485	3.127	9.686	34.360	74.207	60.356	1.989
Catamarca	7.372	2	25	48	86	335	1.352	3.042	2.388	94
Córdoba	57.567	4	187	378	793	2.706	10.997	23.815	17.907	780
Corrientes	22.020	2	77	169	323	1.100	4.140	8.619	7.297	293
Chaco	25.543	1	52	150	357	1.326	4.682	10.008	8.188	779
Chubut	8.492	7	27	40	109	322	1.420	3.364	3.198	5
Entre Ríos	23.475	4	75	153	350	1.175	4.596	9.784	7.178	160
Formosa	13.535	10	52	87	194	675	2.383	5.351	4.532	251
Jujuy	13.709	4	74	109	176	551	2.442	5.709	4.618	26
La Pampa	5.534	5	21	35	73	276	1.066	2.231	1.774	53
La Rioja	6.608	9	25	53	112	284	1.172	2.769	2.136	48
Mendoza	30.562	3	135	275	444	1.452	5.880	12.592	9.662	119
Misiones	26.775	7	71	157	369	1.297	5.167	10.917	8.453	337
Neuquén	10.138	3	47	72	135	431	1.858	4.166	3.408	18
Río Negro	10.698	1	61	81	150	466	1.887	4.315	3.724	13
Salta	27.307	1	87	196	399	1.188	5.127	11.351	8.573	385
San Juan	14.785	6	79	119	228	673	2.587	6.005	4.947	141
San Luis	8.751	1	38	57	134	467	1.743	3.620	2.646	45
Santa Cruz	4.708	2	11	29	50	210	835	1.848	1.697	26
Santa Fe	55.516	17	191	394	852	2.523	10.134	22.168	18.100	1.137
Santiago del Estero	16.417	9	14	109	223	772	2.521	6.466	5.918	385
Tucumán	29.480	76	144	234	428	1.264	4.925	11.575	10.300	534
Tierra del Fuego	2.179	0	6	19	30	71	330	835	866	22
Otros Países	236	0	3	3	1	16	38	94	79	2
Lugar no especificado	1.831	2	6	13	29	81	309	618	552	221

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 6 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO Y CATEGORIZACIÓN DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	PESO AL NACER			PESO BIEN ESPECIFICADO		
	TOTAL	No bien especificado (%)	Bien especificado (%)	TOTAL	Menos de 2500 g. (%)	2500 g. y más (%)
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	1,45	98,55	725.553	7,56	92,44
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	0,88	99,12	44.349	7,47	92,53
Buenos Aires	268.281	1,66	98,34	263.840	8,03	91,97
Partidos del Aglom. GBA	186.114	1,07	98,93	184.125	8,26	91,74
Catamarca	7.372	1,28	98,72	7.278	6,82	93,18
Córdoba	57.567	1,35	98,65	56.787	7,16	92,84
Corrientes	22.020	1,33	98,67	21.727	7,69	92,31
Chaco	25.543	3,05	96,95	24.764	7,62	92,38
Chubut	8.492	0,06	99,94	8.487	5,95	94,05
Entre Ríos	23.475	0,68	99,32	23.315	7,54	92,46
Formosa	13.535	1,85	98,15	13.284	7,66	92,34
Jujuy	13.709	0,19	99,81	13.683	6,68	93,32
La Pampa	5.534	0,96	99,04	5.481	7,48	92,52
La Rioja	6.608	0,73	99,27	6.560	7,36	92,64
Mendoza	30.562	0,39	99,61	30.443	7,58	92,42
Misiones	26.775	1,26	98,74	26.438	7,19	92,81
Neuquén	10.138	0,18	99,82	10.120	6,80	93,20
Río Negro	10.698	0,12	99,88	10.685	7,10	92,90
Salta	27.307	1,41	98,59	26.922	6,95	93,05
San Juan	14.785	0,95	99,05	14.644	7,55	92,45
San Luis	8.751	0,51	99,49	8.706	8,01	91,99
Santa Cruz	4.708	0,55	99,45	4.682	6,45	93,55
Santa Fe	55.516	2,05	97,95	54.379	7,31	92,69
Santiago del Estero	16.417	2,35	97,65	16.032	7,03	92,97
Tucumán	29.480	1,81	98,19	28.946	7,41	92,59
Tierra del Fuego	2.179	1,01	98,99	2.157	5,84	94,16
Otros Países	236	-	-	234	-	-
Lugar no especificado	1.831	-	-	1.610	-	-

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 7 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIEMPO DE GESTACIÓN, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	TIEMPO DE GESTACIÓN			
		Pretérmino	Término	Postérmino	Sin espec.
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	57.184	642.092	7.074	29.911
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	3.463	40.295	420	564
Buenos Aires	268.281	22.875	228.429	3.111	13.866
Partidos del Aglom. GBA	186.114	16.667	158.638	2.442	8.367
Catamarca	7.372	483	6.707	42	140
Córdoba	57.567	4.516	51.080	263	1.708
Corrientes	22.020	1.552	17.040	166	3.262
Chaco	25.543	1.680	22.639	273	951
Chubut	8.492	592	7.823	65	12
Entre Ríos	23.475	1.511	21.695	109	160
Formosa	13.535	841	12.018	86	590
Jujuy	13.709	901	12.483	314	11
La Pampa	5.534	453	5.023	56	2
La Rioja	6.608	419	6.033	32	124
Mendoza	30.562	2.093	28.223	100	146
Misiones	26.775	1.556	21.275	328	3.616
Neuquén	10.138	730	9.265	80	63
Río Negro	10.698	876	9.596	199	27
Salta	27.307	2.049	23.597	469	1.192
San Juan	14.785	953	13.619	62	151
San Luis	8.751	667	7.925	69	90
Santa Cruz	4.708	378	4.247	35	48
Santa Fe	55.516	4.998	48.727	409	1.382
Santiago del Estero	16.417	1.237	15.034	113	33
Tucumán	29.480	2.064	25.721	234	1.461
Tierra del Fuego	2.179	152	1.981	15	31
Otros Países	236	22	202	2	10
Lugar no especificado	1.831	123	1.415	22	271

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 8 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER Y CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALOS DE PESO Y CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL											
		Menor a 2500 gramos				2500 gramos y más				Sin especificar			
		SUBTOTAL	<37 sem.	37 sem. y más	Sin espec.	SUBTOTAL	<37 sem.	37 sem. y más	Sin espec.	SUBTOTAL	<37 sem.	37 sem. y más	Sin espec.
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	54.864	31.752	21.217	1.895	670.689	25.045	624.125	21.519	10.708	387	3.824	6.497
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	3.311	2.111	1.168	32	41.038	1.323	39.316	399	393	29	231	133
Buenos Aires	268.281	21.183	11.755	8.455	973	242.657	11.004	222.260	9.393	4.441	116	825	3.500
Partidos del Aglom. GBA	186.114	15.202	8.501	6.022	679	168.923	8.071	154.423	6.429	1.989	95	635	1.259
Catamarca	7.372	496	270	213	13	6.782	206	6.464	112	94	7	72	15
Córdoba	57.567	4.068	2.605	1.365	98	52.719	1.862	49.571	1.286	780	49	407	324
Corrientes	22.020	1.671	852	607	212	20.056	688	16.494	2.874	293	12	105	176
Chaco	25.543	1.886	974	867	45	22.878	678	21.673	527	779	28	372	379
Chubut	8.492	505	325	180	0	7.982	267	7.704	11	5	0	4	1
Entre Ríos	23.475	1.757	991	756	10	21.558	520	20.923	115	160	0	125	35
Formosa	13.535	1.018	528	442	48	12.266	311	11.603	352	251	2	59	190
Jujuy	13.709	914	581	330	3	12.769	317	12.444	8	26	3	23	0
La Pampa	5.534	410	264	146	0	5.071	187	4.882	2	53	2	51	0
La Rioja	6.608	483	276	194	13	6.077	138	5.841	98	48	5	30	13
Mendoza	30.562	2.309	1.430	868	11	28.134	661	27.411	62	119	2	44	73
Misiones	26.775	1.901	941	774	186	24.537	606	20.772	3.159	337	9	57	271
Neuquén	10.138	688	461	226	1	9.432	269	9.117	46	18	0	2	16
Río Negro	10.698	759	510	247	2	9.926	366	9.542	18	13	0	6	7
Salta	27.307	1.871	1.103	719	49	25.051	926	23.202	923	385	20	145	220
San Juan	14.785	1.105	668	435	2	13.539	283	13.245	11	141	2	1	138
San Luis	8.751	697	406	286	5	8.009	261	7.698	50	45	0	10	35
Santa Cruz	4.708	302	197	104	1	4.380	179	4.161	40	26	2	17	7
Santa Fe	55.516	3.977	2.636	1.268	73	50.402	2.299	47.168	935	1.137	63	700	374
Santiago del Estero	16.417	1.127	399	719	9	14.905	823	14.066	16	385	15	362	8
Tucumán	29.480	2.146	1.277	766	103	26.800	769	25.039	992	534	18	150	366
Tierra del Fuego	2.179	126	97	29	0	2.031	55	1.958	18	22	0	9	13
Otros Países	236	23	16	7	0	211	6	196	9	2	0	1	1
Lugar no especificado	1.831	131	79	46	6	1.479	41	1.375	63	221	3	16	202

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 9 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos)									
	TOTAL	Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin espec.
TOTAL	736.261	310	2.801	5.337	11.025	35.391	135.828	296.674	238.187	10.708
Pretérmino	57.184	144	2.642	4.743	8.678	15.545	14.901	7.165	2.979	387
Término	642.092	0	0	432	1.982	18.656	115.997	277.470	223.772	3.783
Postérmino	7.074	0	0	0	20	127	756	2.514	3.616	41
Sin especificar	29.911	166	159	162	345	1.063	4.174	9.525	7.820	6.497

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 10 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR NÚMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

NÚMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO	TOTAL	NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE							Sin espec.
		Analfabeta	Primaria y CEBG		Secundaria y polimodal		Terciaria/Universitaria		
			Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	
TOTAL	736.261	5.383	64.141	243.075	124.919	157.832	40.242	77.037	23.632
1	268.676	949	15.901	66.958	50.740	70.811	22.104	33.905	7.308
2	196.767	857	11.691	60.393	33.089	48.961	11.163	26.641	3.972
3	110.433	738	9.056	42.423	19.008	21.700	4.326	11.098	2.084
4	60.162	635	7.253	27.741	10.065	8.727	1.336	3.216	1.189
5	33.671	533	5.663	16.742	5.188	3.374	524	937	710
6 y más	51.907	1.581	13.734	25.907	5.758	2.829	379	483	1.236
Sin especificar	14.645	90	843	2.911	1.071	1.430	410	757	7.133

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

C.EGB : Ciclo Educación General Básica

TABLA 11 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL
DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE																			
		Hasta primaria y C.EGB incompleta				Primaria y C.EGB completa				Secundaria y polimodal incompleta				Secundaria y polimodal completa y más				Sin especificar			
		< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	17.247	41.234	10.703	340	40.497	170.074	31.555	949	31.584	82.444	10.582	309	14.025	217.664	42.709	713	3.085	14.345	2.878	3.324
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	193	864	173	3	1.023	5.961	1.219	16	922	3.456	537	4	584	22.686	6.602	21	59	313	70	36
Buenos Aires	268.281	3.274	7.210	2.246	37	14.653	71.823	14.915	366	8.449	30.026	4.750	116	4.425	76.424	15.870	260	1.512	8.812	1.892	1.221
Partidos del Aglom. GBA	186.114	2.262	5.338	1.744	29	10.250	52.826	11.291	269	5.854	21.544	3.505	87	3.127	51.548	10.631	163	648	3.557	779	662
Catamarca	7.372	175	312	55	3	409	1.447	247	9	476	878	102	2	293	2.362	377	5	41	113	23	43
Córdoba	57.567	758	1.950	517	30	2.093	10.169	2.025	87	3.499	7.624	888	44	1.296	21.119	3.780	132	111	675	145	625
Corrientes	22.020	1.111	3.219	747	17	1.199	4.356	849	19	946	1.900	225	5	497	4.673	808	15	281	930	144	79
Chaco	25.543	1.971	4.872	1.045	65	1.931	4.661	584	28	1.648	2.648	207	16	489	4.323	605	25	71	189	47	118
Chubut	8.492	223	293	107	0	447	1.443	254	3	590	1.362	151	1	251	2.941	418	4	3	0	0	1
Entre Ríos	23.475	741	1.465	377	5	1.483	5.611	1.013	8	1.212	2.611	315	6	472	6.575	1.098	14	84	302	44	39
Formosa	13.535	785	1.738	445	13	1.075	3.405	611	13	608	1.160	105	6	208	1.971	330	6	171	719	132	34
Jujuy	13.709	242	899	344	0	566	2.364	414	0	1.207	2.339	219	0	354	4.030	671	0	11	38	8	3
La Pampa	5.534	154	206	43	2	345	1.381	219	2	275	568	52	1	153	1.666	311	3	19	102	9	23
La Rioja	6.608	99	199	41	4	410	1.499	226	10	436	762	79	2	214	2.280	331	4	7	4	1	0
Mendoza	30.562	792	1.836	491	19	1.589	6.779	1.029	41	1.328	4.062	453	28	522	9.734	1.671	44	44	33	6	61
Misiones	26.775	2.171	5.075	1.255	30	1.506	5.639	810	15	1.203	2.614	280	5	378	4.348	666	7	126	349	60	238
Neuquén	10.138	171	465	152	1	404	1.526	293	1	973	1.866	180	5	177	3.281	565	16	8	41	7	6
Río Negro	10.698	176	516	143	0	544	1.848	388	1	943	1.740	195	2	213	3.386	554	4	14	24	3	4
Salta	27.307	912	2.512	793	5	1.316	5.290	985	5	1.592	3.890	419	5	558	7.603	1.281	4	23	99	14	1
San Juan	14.785	255	694	135	0	898	4.449	764	0	478	1.311	156	1	334	4.370	733	1	33	142	25	6
San Luis	8.751	277	521	113	9	466	1.857	327	16	386	1.138	137	9	243	2.723	436	23	8	32	7	23
Santa Cruz	4.708	118	124	30	0	161	561	116	0	318	938	94	3	123	1.784	283	8	7	32	7	1
Santa Fe	55.516	1.403	2.510	567	6	4.213	13.881	2.040	34	2.389	5.191	548	21	1.282	17.354	3.263	48	177	447	93	49
Santiago del Estero	16.417	668	2.077	448	65	1.462	5.129	778	252	502	1.193	125	14	295	2.921	432	33	10	9	0	4
Tucumán	29.480	531	1.579	405	10	2.227	8.639	1.351	13	1.038	2.730	295	8	569	8.004	1.421	17	153	367	44	79
Tierra del Fuego	2.179	23	26	9	0	44	191	66	0	144	382	66	0	86	960	171	0	4	6	1	0
Otros Países	236	10	51	16	6	12	39	4	0	10	23	2	0	4	43	8	0	3	3	1	1
Lugar no especificado	1.831	14	21	6	10	21	126	28	10	12	32	2	5	5	103	24	19	105	564	95	629

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

C.EGB : Ciclo Educación General Básica

TABLA 12 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN SITUACION CONYUGAL DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DE NACIDOS VIVOS	LA MADRE CONVIVE EN PAREJA		
		Sí	No	Sin espec.
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	599.071	118.074	19.116
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	41.259	3.042	441
Buenos Aires	268.281	217.166	47.626	3.489
Partidos del Aglom. GBA	186.114	153.977	30.440	1.697
Catamarca	7.372	4.831	2.153	388
Córdoba	57.567	48.535	6.892	2.140
Corrientes	22.020	16.269	3.015	2.736
Chaco	25.543	20.951	4.566	26
Chubut	8.492	7.313	1.177	2
Entre Ríos	23.475	20.192	2.979	304
Formosa	13.535	10.246	2.584	705
Jujuy	13.709	10.111	3.583	15
La Pampa	5.534	4.822	707	5
La Rioja	6.608	4.973	1.612	23
Mendoza	30.562	26.927	3.547	88
Misiones	26.775	19.193	4.498	3.084
Neuquén	10.138	7.768	1.414	956
Río Negro	10.698	9.281	1.382	35
Salta	27.307	20.416	5.198	1.693
San Juan	14.785	12.069	2.691	25
San Luis	8.751	7.574	1.177	0
Santa Cruz	4.708	3.886	797	25
Santa Fe	55.516	47.788	7.267	461
Santiago del Estero	16.417	11.635	4.769	13
Tucumán	29.480	23.541	4.879	1.060
Tierra del Fuego	2.179	1.798	334	47
Otros Países	236	169	41	26
Lugar no especificado	1.831	358	144	1.329

TABLA 13 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DE NACIDOS VIVOS	SEXO		
		Varones	Mujeres	No espec.
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	376.762	359.239	197
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	22.778	21.962	1
Buenos Aires	268.281	137.462	130.627	191
Partidos del Aglom. GBA	186.114	95.057	90.929	127
Catamarca	7.372	3.764	3.605	2
Córdoba	57.567	29.475	28.092	0
Corrientes	22.020	11.432	10.579	0
Chaco	25.543	12.977	12.562	0
Chubut	8.492	4.297	4.194	0
Entre Ríos	23.475	11.983	11.483	0
Formosa	13.535	6.943	6.585	0
Jujuy	13.709	7.029	6.680	0
La Pampa	5.534	2.859	2.672	0
La Rioja	6.608	3.322	3.286	0
Mendoza	30.562	15.739	14.823	0
Misiones	26.775	13.727	13.035	0
Neuquén	10.138	5.206	4.931	0
Río Negro	10.698	5.489	5.208	0
Salta	27.307	13.942	13.363	0
San Juan	14.785	7.539	7.246	0
San Luis	8.751	4.418	4.332	1
Santa Cruz	4.708	2.368	2.339	1
Santa Fe	55.516	28.298	27.218	0
Santiago del Estero	16.417	8.492	7.918	0
Tucumán	29.480	15.043	14.436	0
Tierra del Fuego	2.179	1.137	1.042	0
Otros Países	236	104	132	0
Lugar no especificado	1.831	939	889	1

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 14 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO DE PARTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	TIPO DE PARTO				
		Simple		Múltiple		Sin espec.
		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	722.778	98,31	12.432	1,69	1.051
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	43.751	97,80	986	2,20	5
Buenos Aires	268.281	262.410	98,19	4.840	1,81	1.031
Partidos del Aglom. GBA	186.114	182.149	98,18	3.381	1,82	584
Catamarca	7.372	7.249	98,33	123	1,67	0
Córdoba	57.567	56.682	98,46	885	1,54	0
Corrientes	22.020	21.646	98,30	374	1,70	0
Chaco	25.543	25.097	98,25	446	1,75	0
Chubut	8.492	8.367	98,53	125	1,47	0
Entre Ríos	23.475	23.077	98,31	397	1,69	1
Formosa	13.535	13.397	98,98	138	1,02	0
Jujuy	13.709	13.530	98,69	179	1,31	0
La Pampa	5.534	5.414	97,83	120	2,17	0
La Rioja	6.608	6.528	98,79	80	1,21	0
Mendoza	30.562	30.297	99,13	265	0,87	0
Misiones	26.775	26.311	98,27	464	1,73	0
Neuquén	10.138	9.967	98,31	171	1,69	0
Río Negro	10.698	10.489	98,05	209	1,95	0
Salta	27.307	26.956	98,71	351	1,29	0
San Juan	14.785	14.535	98,31	250	1,69	0
San Luis	8.751	8.579	98,03	172	1,97	0
Santa Cruz	4.708	4.647	98,70	61	1,30	0
Santa Fe	55.516	54.466	98,11	1.050	1,89	0
Santiago del Estero	16.417	16.224	98,82	193	1,18	0
Tucumán	29.480	28.990	98,34	490	1,66	0
Tierra del Fuego	2.179	2.147	98,53	32	1,47	0
Otros Países	236	234	-	2	-	0
Lugar no especificado	1.831	1.788	-	29	-	14

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA15 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA		
		En la misma jurisdicción	En otra jurisdicción	En jurisdicción no clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	694.261	39.605	2.395
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	44.014	723	5
Buenos Aires	268.281	233.371	34.907	3
Partidos del Aglom. GBA	186.114	152.300	33.811	3
Catamarca	7.372	7.106	261	5
Córdoba	57.567	57.257	281	29
Corrientes	22.020	21.823	190	7
Chaco	25.543	25.420	121	2
Chubut	8.492	8.380	112	0
Entre Ríos	23.475	23.263	197	15
Formosa	13.535	13.453	70	12
Jujuy	13.709	13.565	143	1
La Pampa	5.534	5.410	124	0
La Rioja	6.608	6.530	69	9
Mendoza	30.562	30.532	27	3
Misiones	26.775	26.652	69	54
Neuquén	10.138	9.877	259	2
Río Negro	10.698	10.391	296	11
Salta	27.307	27.182	125	0
San Juan	14.785	14.748	36	1
San Luis	8.751	8.589	161	1
Santa Cruz	4.708	4.601	107	0
Santa Fe	55.516	54.677	680	159
Santiago del Estero	16.417	15.911	506	0
Tucumán	29.480	29.352	119	9
Tierra del Fuego	2.179	2.157	22	0
Otros Países	236	-	-	236
Lugar no especificado	1.831	-	-	1.831

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

A los fines de esta tabla, se considera a los partidos del aglomerado Gran Bs. As. como una unidad territorial.

Se considera **jurisdicción no clasificable** cuando no están especificadas la división político territorial de ocurrencia o la división político territorial de residencia o la residencia corresponde a otro país.

TABLA 16 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA.
REPÚBLICA ARGENTINA- AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA	LOCAL DE OCURRENCIA							
	TOTAL	Establecimiento de salud				Domicilio particular	Otro lugar	Sin espec.
		TOTAL	Público	No público	Sin espec.			
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	726.795	297.317	196.049	233.429	6.451	810	2.205
Ciud. Aut. de Buenos Aires	80.229	80.063	34.467	44.966	630	141	19	6
Buenos Aires	234.825	232.932	173	116	232.643	370	27	1.496
Partidos del Aglom. GBA	153.067	151.870	22	9	151.839	285	10	902
Catamarca	7.180	7.010	4.201	2.809	0	146	22	2
Córdoba	57.986	57.541	30.277	27.257	7	102	68	275
Corrientes	22.000	21.662	15.924	5.737	1	295	40	3
Chaco	25.622	24.589	19.061	5.523	5	990	31	12
Chubut	8.469	8.449	3.715	4.731	3	16	4	0
Entre Ríos	23.440	23.401	14.549	8.848	4	28	6	5
Formosa	13.486	12.490	9.893	2.594	3	968	28	0
Jujuy	13.719	13.340	10.068	3.267	5	279	99	1
La Pampa	5.477	5.433	3.165	2.249	19	42	2	0
La Rioja	6.600	6.562	3.645	2.917	0	32	6	0
Mendoza	30.611	30.295	16.565	13.726	4	248	8	60
Misiones	26.853	26.331	17.544	8.785	2	407	115	0
Neuquén	10.113	10.065	6.776	3.287	2	28	20	0
Río Negro	10.800	10.761	6.467	4.277	17	29	10	0
Salta	27.402	25.984	19.948	6.028	8	1.235	51	132
San Juan	14.761	14.640	9.066	5.573	1	109	10	2
San Luis	8.621	8.607	4.989	3.618	0	13	1	0
Santa Cruz	4.609	4.606	3.615	990	1	2	0	1
Santa Fe	55.087	54.819	30.675	24.079	65	135	49	84
Santiago del Estero	16.144	15.521	13.409	2.108	4	588	33	2
Tucumán	29.664	29.360	17.656	11.703	1	228	75	1
Tierra del Fuego	2.157	2.155	1.389	766	0	1	1	0
Lugar no especificado	406	179	80	95	4	19	85	123

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Dado que la provincia de Buenos Aires no implementó los nuevos informes estadísticos de hechos vitales, no se dispone de la información desagregada en tipo de establecimiento para los nacidos vivos registrados en esa jurisdicción.

TABLA 17 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA	TOTAL	PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO							
		Médico	Partera	Enfermera	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin espec.
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	528.197	196.801	1.375	466	2.056	1.618	1.431	4.317
Ciud. Aut. de Buenos Aires	80.229	24.117	55.567	19	14	8	56	16	432
Buenos Aires	234.825	141.313	90.646	0	83	259	2	3	2.519
Partidos del Aglom. GBA	153.067	89.843	61.664	0	67	221	0	0	1.272
Catamarca	7.180	5.932	1.058	68	17	13	36	28	28
Córdoba	57.986	57.365	395	11	17	4	19	9	166
Corrientes	22.000	21.131	526	81	19	60	107	62	14
Chaco	25.622	21.555	2.978	172	45	378	141	317	36
Chubut	8.469	8.309	147	4	3	1	2	3	0
Entre Ríos	23.440	14.565	8.793	12	5	2	7	4	52
Formosa	13.486	11.847	835	130	63	463	67	29	52
Jujuy	13.719	10.063	3.132	247	30	28	118	83	18
La Pampa	5.477	4.765	669	4	2	36	1	0	0
La Rioja	6.600	6.552	23	0	3	6	4	2	10
Mendoza	30.611	20.165	10.172	10	3	71	39	97	54
Misiones	26.853	25.519	779	33	3	144	94	129	152
Neuquén	10.113	9.857	196	7	2	2	18	6	25
Río Negro	10.800	7.378	3.346	5	14	2	35	9	11
Salta	27.402	22.233	3.467	404	76	209	626	387	0
San Juan	14.761	12.852	1.797	9	3	2	57	5	36
San Luis	8.621	5.991	2.107	4	0	4	50	2	463
Santa Cruz	4.609	4.602	6	1	0	0	0	0	0
Santa Fe	55.087	49.270	5.665	19	33	6	40	19	35
Santiago del Estero	16.144	12.317	3.141	124	22	324	50	160	6
Tucumán	29.664	28.118	1.340	11	9	32	40	56	58
Tierra del Fuego	2.157	2.157	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	406	224	16	0	0	2	9	5	150

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 18 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA E INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	LOCAL DE OCURRENCIA									
	Establecimiento de salud público					Establecimiento de salud no público				
	TOTAL	INTERVALO DE PESO			Porcentaje < 2500 g.	TOTAL	INTERVALO DE PESO			Porcentaje < 2500 g.
		< 2500 g.	2500 g. y más	Sin espec.			< 2500 g.	2500 g. y más	Sin espec.	
Ciud. Aut. de Buenos Aires	15.845	1.177	14.522	146	7,43	28.055	2.055	25.783	217	7,32
Catamarca	4.299	304	3.960	35	7,07	2.906	176	2.680	50	6,06
Córdoba	30.183	2.415	27.373	395	8,00	27.193	1.638	25.210	345	6,02
Corrientes	15.883	1.254	14.456	173	7,90	5.790	382	5.366	42	6,60
Chaco	19.008	1.400	17.464	144	7,37	5.506	435	5.011	60	7,90
Chubut	3.732	278	3.453	1	7,45	4.733	224	4.505	4	4,73
Entre Ríos	14.584	1.176	13.306	102	8,06	8.835	573	8.211	51	6,49
Formosa	9.915	774	9.068	73	7,81	2.608	183	2.413	12	7,02
Jujuy	10.110	734	9.366	10	7,26	3.261	156	3.104	1	4,78
La Pampa	3.195	247	2.938	10	7,73	2.289	162	2.121	6	7,08
La Rioja	3.639	269	3.335	35	7,39	2.933	208	2.713	12	7,09
Mendoza	16.525	1.419	15.084	22	8,59	13.723	871	12.840	12	6,35
Misiones	17.455	1.344	15.978	133	7,70	8.732	509	8.157	66	5,83
Neuquén	6.781	422	6.353	6	6,22	3.299	258	3.033	8	7,82
Río Negro	6.420	432	5.983	5	6,73	4.227	317	3.906	4	7,50
Salta	19.805	1.355	18.306	144	6,84	6.013	424	5.537	52	7,05
San Juan	9.076	733	8.281	62	8,08	5.576	362	5.212	2	6,49
San Luis	5.057	443	4.581	33	8,76	3.671	252	3.413	6	6,86
Santa Cruz	3.646	243	3.391	12	6,66	1.057	59	984	14	5,58
Santa Fe	30.589	2.396	27.695	498	7,83	24.230	1.535	22.207	488	6,34
Santiago del Estero	13.689	911	12.541	237	6,65	2.096	184	1.881	31	8,78
Tucumán	17.539	1.474	15.732	333	8,40	11.653	656	10.884	113	5,63
Tierra del Fuego	1.398	96	1.288	14	6,87	773	30	735	8	3,88
Otros Países	179	20	159	0	11,17	44	2	41	1	4,55
Lugar no especificado	1.363	101	1.190	72	7,41	154	9	131	14	5,84

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

No se incluyen las jurisdicciones que no disponen de esta información o de algunas de las categorías de clasificación.

TABLA 19 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN ASOCIACIÓN DE LA MADRE A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD Y LOCAL DE OCURRENCIA, POR
DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	Asociada				No asociada				Sin especificar			
		LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA			
		Establec. público	Establec. no público	Resto lugares	Sin espec.	Establec. público	Establec. no público	Resto lugares	Sin espec.	Establec. público	Establec. no público	Resto lugares	Sin espec.
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	1.800	25.852	63	0	13.608	1.861	75	0	437	342	4	700
Catamarca	7.372	315	2.748	18	1	3.854	95	140	1	130	63	7	0
Córdoba	57.567	2.810	23.166	52	0	25.182	2.767	109	0	2.191	1.260	17	13
Corrientes	22.020	912	4.790	14	0	12.754	743	212	0	2.217	257	106	15
Chaco	25.543	374	4.952	36	0	18.565	537	977	0	69	17	11	5
Chubut	8.492	449	4.401	7	0	3.282	332	16	0	1	0	1	3
Entre Ríos	23.475	1.928	7.597	4	0	11.838	977	27	0	818	261	1	24
Formosa	13.535	398	1.728	37	0	8.524	450	837	0	993	430	129	9
Jujuy	13.709	922	2.545	26	0	9.084	571	285	0	104	145	22	5
La Pampa	5.534	456	2.103	1	0	2.734	184	43	0	5	2	0	6
La Rioja	6.608	550	2.605	10	0	3.008	289	24	0	81	39	0	2
Mendoza	30.562	1.089	12.526	14	9	15.434	1.197	234	54	2	0	0	3
Misiones	26.775	980	7.934	25	0	14.609	597	339	0	1.866	201	206	18
Neuquén	10.138	986	3.054	7	0	5.446	127	30	0	349	118	12	9
Río Negro	10.698	920	4.034	6	3	5.342	115	34	0	158	78	3	5
Salta	27.307	1.375	5.661	74	5	17.931	205	1.202	114	499	147	79	15
San Juan	14.785	237	5.230	2	0	8.467	248	32	1	372	98	97	1
San Luis	8.751	1.304	3.294	3	0	3.703	355	12	0	50	22	0	8
Santa Cruz	4.708	1.838	987	0	0	1.795	48	3	0	13	22	0	2
Santa Fe	55.516	1.871	22.346	24	211	27.612	1.412	145	236	1.106	472	10	71
Santiago del Estero	16.417	1.443	1.637	29	0	12.229	459	584	0	17	0	1	18
Tucumán	29.480	1.656	10.237	26	0	14.970	1.187	147	0	913	229	110	5
Tierra del Fuego	2.179	569	763	1	0	813	5	1	0	16	5	1	5
Otros Países	236	4	24	1	0	154	20	4	0	21	0	1	7
Lugar no especificado	1.831	25	100	1	3	173	8	4	3	1.165	46	37	266

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

No se incluyen las jurisdicciones que no disponen de esta información o de algunas de las categorías de clasificación.

TABLA 20: CANTIDAD DE NACIDOS VIVOS INSCRIPTOS SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO	TOTAL GENERAL	AÑO DE OCURRENCIA DEL NACIMIENTO													
		2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	Antes de 1993	Sin espec.
REPÚBLICA ARGENTINA	802.902	667.698	68.563	16.117	11.568	10.598	8.013	5.115	3.247	3.125	2.952	2.484	1.020	2.371	31
Ciud. Aut. de Buenos Aires	80.082	75.838	3.727	155	124	89	149	0	0	0	0	0	0	0	0
Buenos Aires	260.820	211.351	23.912	6.346	4.585	4.222	2.916	2.070	1.114	1.056	1.025	622	227	1.374	0
Catamarca	7.613	6.883	507	71	45	38	29	18	5	3	8	5		1	0
Córdoba	60.680	52.788	4.790	1.033	633	591	276	166	105	100	82	54	22	30	10
Corrientes	23.299	21.300	763	251	207	200	110	84	82	65	65	99	58	15	0
Chaco	30.217	20.144	5.448	1.344	818	485	543	415	261	279	227	183	20	50	0
Chubut	8.715	7.860	639	69	57	26	22	12	7	9	5	3	5	1	0
Entre Ríos	24.148	21.516	1.996	93	111	119	90	58	35	17	17	13	12	71	0
Formosa	16.519	12.400	1.133	510	458	388	320	220	185	209	213	291	80	112	0
Jujuy	15.185	12.147	1.520	353	279	256	206	127	74	77	83	51	10	2	0
La Pampa	5.535	5.224	307	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
La Rioja	7.113	6.010	615	163	82	69	48	23	24	14	25	12	8	20	0
Mendoza	33.469	26.415	4.122	483	458	535	427	233	197	161	127	93	42	174	2
Misiones	32.440	23.009	3.865	1.373	770	796	571	393	265	299	283	391	234	191	0
Neuquén	10.414	9.576	605	77	43	27	39	15	8	6	4	5	1	8	0
Río Negro	10.914	9.985	666	58	45	37	24	14	25	11	13	7	4	25	0
Salta	30.253	24.595	2.792	609	427	434	388	234	185	157	153	166	110	3	0
San Juan	16.014	13.648	1.141	379	223	202	125	89	56	46	34	30	8	33	0
San Luis	9.207	8.117	617	138	58	67	61	41	16	16	20	13	8	27	8
Santa Cruz	4.736	4.442	226	25	15	3	4	4	2	4	1	2	0	6	2
Santa Fe	57.083	51.828	3.746	511	371	341	260	7	3	4	1	2	0	0	9
Santiago del Estero	22.364	13.696	2.597	1.253	1.061	1.182	893	547	351	312	252	191	14	15	0
Tucumán	33.897	26.810	2.779	815	695	490	510	342	246	280	313	251	157	209	0
Tierra del Fuego	2.185	2.116	50	6	2	1	2	3	1	0	1	0	0	3	0

NOTA: Se entiende por lugar de registro la localización geográfica (jurisdicción, departamento, etc.) en donde se realizó la registración civil del nacimiento o defunción.

TABLA 21: INDICADORES SELECCIONADOS DE NATALIDAD
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISION POLÍTICO TERRITORIAL	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS						
	Ocurridos en establecimientos asistenciales	Atendidos por médicos o parteras	De madres menores de 20 años	De madres analfabetas o con primaria y C.EGB incompleta	De bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos)	De bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos) en establec. oficiales	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)
REPÚBLICA ARGENTINA	99,0	99,1	14,6	9,8	7,6	--	8,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	99,8	99,9	6,2	2,8	7,5	7,4	7,8
Buenos Aires	99,8	99,9	12,1	5,0	8,0	--	9,0
Partidos del Aglom. GBA	99,8	99,8	12,0	5,2	8,3	--	9,4
Catamarca	97,7	97,7	19,1	7,6	6,8	7,1	6,7
Córdoba	99,7	99,9	13,7	5,8	7,2	8,0	8,1
Corrientes	98,5	98,5	18,4	24,7	7,7	7,9	8,3
Chaco	96,0	95,9	24,2	31,7	7,6	7,4	6,8
Chubut	99,8	99,8	17,8	7,3	6,0	7,4	7,0
Entre Ríos	99,9	99,9	17,1	11,2	7,5	8,1	6,5
Formosa	92,6	94,4	21,1	23,9	7,7	7,8	6,5
Jujuy	97,2	96,3	17,4	10,9	6,7	7,3	6,6
La Pampa	99,2	99,2	17,2	7,5	7,5	7,7	8,2
La Rioja	99,4	99,8	17,7	5,2	7,4	7,4	6,5
Mendoza	99,2	99,3	14,1	10,3	7,6	8,6	6,9
Misiones	98,1	98,5	20,3	32,8	7,2	7,7	6,7
Neuquén	99,5	99,7	17,1	7,8	6,8	6,2	7,2
Río Negro	99,6	99,4	17,7	7,8	7,1	6,7	8,2
Salta	95,3	93,8	16,1	15,5	6,9	6,8	7,8
San Juan	99,2	99,5	13,5	7,4	7,5	8,1	6,5
San Luis	99,8	99,3	15,9	10,6	8,0	8,8	7,7
Santa Cruz	100,0	100,0	15,5	5,8	6,5	6,7	8,1
Santa Fe	99,7	99,8	17,1	8,2	7,3	7,8	9,2
Santiago del Estero	96,2	95,8	18,3	19,9	7,0	6,7	7,6
Tucumán	99,0	99,5	15,4	8,8	7,4	8,4	7,4
Tierra del Fuego	99,9	100,0	13,8	2,7	5,8	6,9	7,1

Nota: para el calculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia.

El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia.

TABLA 22 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

AMBOS SEXOS

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	IGN	SUBT. <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
TOTAL DEL PAIS	294.051	5.321	1.851	3.402	2	10.576	662	430	301	253	831	1.003	2.246	2.909
Ciud.Aut. Buenos Aires	34.760	178	85	128	0	391	25	15	11	9	31	54	74	135
Buenos Aires	119.640	1.653	639	1.208	0	3.500	165	145	106	83	268	357	817	1.116
Partidos del Aglom. GBA	75.224	1.177	482	864	0	2.523	117	107	73	53	177	240	573	780
Catamarca	1.947	88	20	52	1	161	7	4	4	5	8	19	20	20
Córdoba	25.556	369	144	218	0	731	26	35	25	13	63	67	173	219
Corrientes	5.909	244	66	116	0	426	26	12	9	9	29	40	75	83
Chaco	6.269	266	95	183	0	544	44	25	10	18	36	33	80	82
Chubut	2.483	57	11	32	0	100	4	6	3	2	11	15	29	46
Entre Ríos	9.113	182	85	98	0	365	15	15	12	3	21	36	56	99
Formosa	2.926	162	66	112	0	340	32	11	17	7	17	28	44	44
Jujuy	3.504	130	27	87	0	244	25	14	12	5	32	18	46	71
La Pampa	2.345	48	15	18	0	81	3	3	0	3	3	5	25	15
La Rioja	1.700	71	16	33	0	120	11	5	4	4	8	9	20	21
Mendoza	11.433	204	75	133	0	412	31	19	8	15	43	33	106	122
Misiones	5.465	221	72	152	0	445	33	13	7	11	39	40	75	99
Neuquén	2.280	52	12	49	0	113	9	8	3	1	11	8	31	46
Río Negro	3.212	95	26	30	0	151	7	8	7	3	11	18	31	44
Salta	5.992	207	66	148	0	421	50	32	16	17	39	34	93	104
San Juan	4.275	129	30	84	0	243	10	10	5	6	18	21	33	42
San Luis	2.519	73	24	36	0	133	12	2	5	2	4	8	24	29
Santa Cruz	1.130	31	11	14	0	56	6	2	0	1	9	5	22	18
Santa Fe	27.253	315	123	230	0	668	64	20	15	20	65	73	216	251
Santiago del Estero	4.235	97	34	95	0	226	21	11	5	8	22	28	42	70
Tucumán	8.545	377	96	130	0	603	28	13	11	5	29	41	90	98
Tierra del Fuego	327	5	3	1	0	9	3	2	1	2	2	3	8	7
Otros Países	192	3	0	2	0	5	3	0	2	0	2	3	6	10
Lugar no especificado	1.041	64	10	13	1	88	2	0	3	1	10	7	10	18

Nota: La categoría Ambos Sexos incluye las defunciones de sexo no especificado.

TABLA 22: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

AMBOS SEXOS

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin especif.
TOTAL DEL PAIS	2.918	3.152	3.716	5.214	7.885	11.984	16.008	20.192	25.166	33.648	40.558	42.207	61.496	696
Ciud.Aut. Buenos Aires	182	260	317	414	618	971	1.412	1.863	2.511	3.606	5.019	6.044	10.777	21
Buenos Aires	1.199	1.392	1.563	2.115	3.158	4.860	6.417	8.107	10.427	13.994	16.979	17.562	25.136	174
Partidos del Aglom. GBA	825	987	1.077	1.436	2.068	3.199	4.192	5.259	6.743	8.818	10.731	10.822	14.325	99
Catamarca	23	28	28	49	68	74	132	128	143	218	246	225	333	4
Córdoba	208	211	224	382	600	954	1.399	1.856	2.222	3.056	3.609	3.889	5.594	0
Corrientes	67	79	95	140	207	293	352	436	518	633	727	675	951	27
Chaco	82	79	104	181	226	346	408	506	600	679	737	667	781	1
Chubut	46	44	48	65	94	126	162	207	250	260	284	310	370	1
Entre Ríos	74	87	101	163	254	395	574	667	774	1.018	1.241	1.268	1.857	18
Formosa	38	33	53	64	100	144	199	220	241	322	328	289	349	6
Jujuy	57	51	80	98	119	174	216	234	322	416	406	385	454	25
La Pampa	10	16	17	36	70	95	122	188	210	244	319	329	551	0
La Rioja	19	20	28	30	48	100	111	118	159	207	223	173	262	0
Mendoza	133	103	112	159	269	447	571	828	1.011	1.388	1.615	1.740	2.265	3
Misiones	86	90	109	128	210	293	359	400	535	621	608	477	610	177
Neuquén	37	37	48	63	90	131	168	172	181	239	301	244	337	2
Río Negro	42	41	45	78	126	147	193	217	266	362	423	426	560	6
Salta	87	94	124	138	223	327	362	486	523	645	676	617	884	0
San Juan	38	36	51	81	112	163	250	350	424	520	628	604	630	0
San Luis	30	27	35	59	69	126	149	198	218	302	319	333	434	1
Santa Cruz	14	24	28	37	60	62	94	100	132	130	109	92	127	2
Santa Fe	252	218	286	417	664	1.024	1.438	1.815	2.269	3.127	4.036	4.201	6.106	8
Santiago del Estero	60	47	67	91	129	192	274	330	382	463	488	512	695	72
Tucumán	109	95	100	150	281	425	539	639	722	1.057	1.099	1.061	1.304	46
Tierra del Fuego	2	7	11	21	20	24	20	25	37	36	37	22	28	0
Otros Países	0	12	6	13	12	14	15	14	13	20	23	11	8	0
Lugar no especificado	23	21	36	42	58	77	72	88	76	85	78	51	93	102

Nota: La categoría Ambos Sexos incluye las defunciones de sexo no especificado.

TABLA 22A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

VARONES

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SUBT. <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
TOTAL DEL PAIS	155.813	2.987	1.029	1.886	5.902	344	241	180	141	478	606	1.599	2.178
Ciud.Aut. Buenos Aires	15.985	109	42	80	231	13	9	2	2	25	31	50	102
Buenos Aires	63.767	919	339	661	1.919	86	91	60	47	149	216	599	848
Partidos del Aglom. GBA	39.971	655	248	470	1.373	58	70	44	24	99	152	427	584
Catamarca	1.085	47	13	27	87	2	1	2	3	5	13	10	12
Córdoba	13.380	209	85	118	412	13	18	14	10	38	37	120	160
Corrientes	3.219	137	42	72	251	12	6	7	2	16	22	57	53
Chaco	3.577	156	61	97	314	26	12	4	12	23	18	58	61
Chubut	1.474	31	6	13	50	1	2	2	2	9	12	23	37
Entre Ríos	4.975	108	58	54	220	12	7	9	2	14	26	37	83
Formosa	1.712	97	38	57	192	21	7	10	5	9	12	28	29
Jujuy	1.969	75	13	48	136	14	9	8	2	20	15	32	49
La Pampa	1.306	24	8	10	42	1	2	0	2	2	2	14	11
La Rioja	935	41	9	17	67	3	2	3	3	7	3	13	16
Mendoza	6.064	114	46	77	237	16	10	6	9	23	22	76	100
Misiones	3.129	122	34	82	238	15	8	5	7	19	26	45	70
Neuquén	1.323	32	8	28	68	7	5	2	0	6	5	22	33
Río Negro	1.845	55	14	22	91	3	7	3	2	7	11	23	35
Salta	3.388	120	25	84	229	27	18	9	7	20	18	67	76
San Juan	2.279	64	18	51	133	4	7	5	4	11	12	27	33
San Luis	1.423	37	16	20	73	7	1	3	1	2	5	18	21
Santa Cruz	693	14	4	8	26	3	0	0	0	5	4	17	14
Santa Fe	14.320	186	69	134	389	24	8	12	10	36	45	156	183
Santiago del Estero	2.327	56	17	50	123	13	5	4	4	11	20	31	49
Tucumán	4.617	194	56	65	315	17	6	5	3	11	24	58	75
Tierra del Fuego	187	2	1	1	4	2	0	0	1	1	1	6	5
Otros Países	114	0	0	1	1	1	0	2	0	2	2	3	8
Lugar no especificado	720	38	7	9	54	1	0	3	1	7	4	9	15

TABLA 22A: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

VARONES

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin especif.
TOTAL DEL PAIS	2.023	2.084	2.332	3.203	4.959	7.653	10.388	13.095	15.920	20.207	22.020	19.396	20.461	403
Ciud.Aut. Buenos Aires	134	174	204	259	378	584	867	1.151	1.505	2.064	2.580	2.601	3.005	14
Buenos Aires	841	953	1.006	1.310	1.990	3.136	4.233	5.304	6.694	8.426	9.290	8.154	8.321	94
Partidos del Aglom. GBA	588	675	689	892	1.274	2.019	2.752	3.382	4.248	5.198	5.762	4.988	4.618	55
Catamarca	14	18	14	29	43	51	82	81	82	137	130	113	153	3
Córdoba	153	144	134	215	364	612	897	1.220	1.429	1.853	1.988	1.761	1.788	0
Corrientes	40	47	51	76	128	184	212	281	309	383	383	319	366	14
Chaco	47	46	61	109	135	221	281	337	372	415	399	321	304	1
Chubut	40	23	34	43	63	84	103	150	153	173	169	159	141	1
Entre Ríos	50	53	66	103	182	267	382	456	493	622	655	569	653	14
Formosa	22	22	28	32	65	97	127	136	154	207	191	157	158	3
Jujuy	30	36	57	65	82	105	122	131	183	265	215	188	183	22
La Pampa	5	11	10	22	43	60	81	132	154	158	185	162	207	0
La Rioja	12	13	14	16	29	61	71	66	98	127	125	87	99	0
Mendoza	102	66	67	85	162	282	341	537	620	783	885	817	815	3
Misiones	56	59	66	83	132	184	229	231	350	413	345	214	247	87
Neuquén	21	26	32	39	56	92	106	113	107	166	158	128	130	1
Río Negro	31	19	28	52	82	90	134	135	175	219	238	224	231	5
Salta	59	61	79	80	134	198	235	314	315	393	375	315	359	0
San Juan	23	22	25	48	64	92	147	231	252	292	331	284	232	0
San Luis	25	18	19	40	47	76	97	133	147	186	165	175	163	1
Santa Cruz	11	17	15	23	44	41	67	67	90	87	63	41	56	2
Santa Fe	183	142	179	281	430	669	960	1.205	1.466	1.864	2.227	1.847	1.998	6
Santiago del Estero	37	24	44	48	74	123	176	191	236	264	267	247	287	49
Tucumán	68	60	58	88	159	256	351	394	447	623	584	474	516	25
Tierra del Fuego	1	5	7	12	17	14	12	15	23	17	19	14	11	0
Otros Países	0	8	5	10	9	9	11	8	7	10	11	5	2	0
Lugar no especificado	18	17	29	35	47	65	64	76	59	60	42	20	36	58

TABLA 22B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

MUJERES

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SUBT. <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
TOTAL DEL PAIS	138.028	2.317	820	1.514	4.651	318	188	121	112	352	395	645	730
Ciud.Aut. Buenos Aires	18.774	69	43	48	160	12	6	9	7	6	23	24	33
Buenos Aires	55.853	734	300	547	1.581	79	54	46	36	119	140	218	268
Partidos del Aglom. GBA	35.244	522	234	394	1.150	59	37	29	29	78	87	146	196
Catamarca	859	41	7	25	73	5	3	2	2	3	6	10	8
Córdoba	12.176	160	59	100	319	13	17	11	3	25	30	53	59
Corrientes	2.682	107	24	44	175	14	5	2	7	12	18	17	30
Chaco	2.692	110	34	86	230	18	13	6	6	13	15	22	21
Chubut	1.008	25	5	19	49	3	4	1	0	2	3	6	9
Entre Ríos	4.126	73	27	44	144	3	8	3	1	7	10	19	16
Formosa	1.213	65	28	55	148	11	4	7	2	8	16	16	15
Jujuy	1.535	55	14	39	108	11	5	4	3	12	3	14	22
La Pampa	1.039	24	7	8	39	2	1	0	1	1	3	11	4
La Rioja	765	30	7	16	53	8	3	1	1	1	6	7	5
Mendoza	5.368	90	29	56	175	15	9	2	6	20	11	30	22
Misiones	2.255	95	37	70	202	18	5	2	4	20	13	30	29
Neuquén	956	19	4	21	44	2	3	1	1	5	3	9	13
Río Negro	1.366	39	12	8	59	4	1	4	1	4	7	8	9
Salta	2.594	84	41	63	188	23	14	7	10	19	16	26	27
San Juan	1.994	63	12	33	108	6	3	0	2	7	9	6	9
San Luis	1.096	36	8	16	60	5	1	2	1	2	3	6	8
Santa Cruz	436	17	7	6	30	3	2	0	1	4	1	5	4
Santa Fe	12.905	127	54	95	276	40	12	3	10	29	28	60	68
Santiago del Estero	1.906	41	17	45	103	8	6	1	4	11	8	11	21
Tucumán	3.924	181	39	65	285	11	7	6	2	18	17	31	23
Tierra del Fuego	140	3	2	0	5	1	2	1	1	1	2	2	2
Otros Países	78	3	0	1	4	2	0	0	0	0	1	3	2
Lugar no especificado	288	26	3	4	33	1	0	0	0	3	3	1	3

TABLA 22B: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

MUJERES

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin especif.
TOTAL DEL PAIS	893	1.068	1.381	2.008	2.926	4.323	5.617	7.089	9.240	13.429	18.532	22.797	41.018	195
Ciud.Aut. Buenos Aires	48	86	112	155	240	387	545	712	1.006	1.542	2.439	3.443	7.772	7
Buenos Aires	357	439	557	805	1.168	1.722	2.183	2.801	3.733	5.566	7.688	9.406	16.811	76
Partidos del Aglom. GBA	236	312	388	544	794	1.180	1.440	1.877	2.495	3.619	4.969	5.832	9.705	42
Catamarca	9	10	13	20	25	23	50	47	61	81	116	112	180	0
Córdoba	55	67	90	167	236	342	502	636	793	1.203	1.621	2.128	3.806	0
Corrientes	27	32	44	63	79	109	140	155	209	250	344	356	585	9
Chaco	35	33	43	72	91	125	127	169	228	264	338	346	477	0
Chubut	6	21	14	22	31	42	59	57	97	87	115	151	229	0
Entre Ríos	24	34	35	59	72	127	192	211	280	395	586	694	1.202	4
Formosa	16	11	25	32	35	47	72	84	87	114	137	132	191	3
Jujuy	27	15	23	33	37	69	94	103	139	151	191	197	271	3
La Pampa	5	5	7	14	27	35	41	56	56	86	134	167	344	0
La Rioja	7	7	14	14	19	39	40	52	61	80	98	86	163	0
Mendoza	31	37	45	74	107	165	230	291	391	605	729	923	1.450	0
Misiones	30	31	42	45	78	107	130	166	183	204	262	261	359	34
Neuquén	16	11	16	24	34	39	62	59	74	73	143	116	207	1
Río Negro	11	22	17	26	44	57	59	82	91	143	185	202	329	1
Salta	28	33	45	58	89	128	127	172	207	251	301	302	523	0
San Juan	15	14	26	33	48	71	103	119	172	228	297	320	398	0
San Luis	5	9	16	19	22	50	52	65	71	116	154	158	271	0
Santa Cruz	3	7	13	14	16	21	27	33	41	43	46	51	71	0
Santa Fe	69	76	107	135	234	353	476	607	803	1.260	1.806	2.349	4.103	1
Santiago del Estero	23	23	23	43	55	69	98	139	146	199	221	265	408	21
Tucumán	41	35	42	62	122	169	188	245	275	434	515	587	788	21
Tierra del Fuego	1	2	4	9	3	10	8	10	14	19	18	8	17	0
Otros Países	0	4	1	3	3	5	4	6	6	10	12	6	6	0
Lugar no especificado	4	4	7	7	11	12	8	12	16	25	36	31	57	14

TABLA 23: TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES (*) SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

AMBOS SEXOS

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	TOTAL	GRUPOS DE EDAD									
		Menores de 1 (*)	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más
REPÚBLICA ARGENTINA	7,7	14,4	0,6	0,3	0,8	1,0	1,9	4,9	11,7	26,2	91,6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,5	8,7	0,4	0,2	0,5	0,9	1,9	4,4	10,3	23,4	87,7
Buenos Aires	8,2	13,0	0,5	0,3	0,8	1,1	2,1	5,0	11,6	27,0	94,7
Catamarca	5,4	21,8	0,6	0,4	0,6	0,9	1,9	4,2	11,3	23,3	80,3
Córdoba	7,9	12,7	0,5	0,2	0,7	0,8	1,6	4,5	11,5	25,3	91,4
Corrientes	6,1	19,3	0,7	0,3	0,9	1,1	2,1	5,4	12,4	27,1	89,9
Chaco	6,2	21,3	1,2	0,3	0,8	1,1	2,5	6,0	14,8	30,5	99,4
Chubut	5,6	11,8	0,5	0,3	0,9	1,3	2,0	4,7	11,8	26,1	88,4
Entre Ríos	7,6	15,5	0,5	0,3	0,7	0,9	1,8	5,1	12,7	25,7	91,6
Formosa	5,7	25,1	1,5	0,4	0,9	1,0	2,0	5,2	14,1	29,4	94,0
Jujuy	5,4	17,8	1,0	0,4	0,9	1,1	2,5	5,0	11,1	28,1	86,8
La Pampa	7,4	14,6	0,4	0,1	0,7	0,6	1,3	4,7	11,2	23,6	92,2
La Rioja	5,4	18,2	1,0	0,2	0,7	0,8	1,6	5,0	11,6	28,9	86,2
Mendoza	6,9	13,5	0,6	0,2	0,8	0,9	1,4	4,1	10,2	25,2	86,8
Misiones	5,4	16,6	0,7	0,3	0,9	1,3	2,1	5,6	13,4	30,5	84,3
Neuquén	4,4	11,1	0,6	0,2	0,8	0,9	1,6	4,2	10,4	22,5	83,7
Río Negro	5,5	14,1	0,6	0,3	0,7	1,0	1,7	4,4	9,3	22,3	85,1
Salta	5,2	15,4	1,1	0,3	0,9	1,1	2,1	5,4	12,3	26,1	85,2
San Juan	6,5	16,4	0,6	0,3	0,6	0,7	1,8	4,1	11,8	28,7	91,5
San Luis	6,3	15,2	0,6	0,2	0,8	0,9	1,9	4,8	11,5	26,6	92,9
Santa Cruz	5,4	11,9	0,5	0,3	1,1	1,1	2,2	5,5	14,7	32,9	90,3
Santa Fe	8,6	12,0	0,6	0,3	0,8	1,0	1,9	4,9	11,9	25,6	92,7
Santiago del Estero	5,1	13,8	0,7	0,3	0,7	0,9	1,8	4,3	11,3	23,1	77,2
Tucumán	6,1	20,5	0,5	0,2	0,7	0,9	1,6	4,9	12,3	27,2	86,3
Tierra del Fuego	2,9	4,1	0,9	0,2	0,8	0,5	1,7	3,5	8,2	28,2	79,8

NOTAS :Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Los mismos corresponden a la revisión de las proyecciones de población en base a resultados definitivos del Censo 2001.En consecuencia, algunas jurisdicciones presentan fluctuaciones en las tasas que se deben fundamentalmente al cambio del denominador, así como a posibles variaciones en el volumen de los hechos vitales.

(*) Las tasas de mortalidad de menores de un año son por 1000 nacidos vivos.

En la tasa total se incluyen las defunciones de edad ignorada.

En las tasas se incluyen las defunciones de sexo ignorado.

TABLA 23A: TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES (*) SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

VARONES

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	TOTAL	GRUPOS DE EDAD									
		Menores de 1 (*)	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más
REPÚBLICA ARGENTINA	8,3	15,7	0,7	0,3	1,1	1,4	2,4	6,4	15,9	36,8	108,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,6	10,1	0,3	0,3	0,7	1,3	2,5	5,8	14,8	34,5	105,8
Buenos Aires	9,0	14,0	0,6	0,3	1,2	1,5	2,6	6,8	16,1	38,4	113,0
Catamarca	6,1	23,1	0,5	0,5	0,7	1,2	2,1	5,5	14,5	31,3	100,5
Córdoba	8,5	14,0	0,5	0,3	1,0	1,2	1,8	5,8	15,9	36,0	108,4
Corrientes	6,7	22,0	0,7	0,4	1,2	1,3	2,3	6,7	15,9	36,5	104,0
Chaco	7,0	24,2	1,3	0,3	1,2	1,3	3,0	7,4	20,1	41,2	113,2
Chubut	6,7	11,6	0,4	0,5	1,5	1,8	2,7	6,3	16,2	35,4	107,4
Entre Ríos	8,4	18,4	0,7	0,3	1,1	1,2	2,3	7,2	17,6	36,8	113,3
Formosa	6,7	27,7	1,9	0,3	1,1	1,3	2,1	6,8	17,3	38,4	107,0
Jujuy	6,2	19,3	1,2	0,5	1,3	1,4	3,5	6,6	12,9	36,2	96,0
La Pampa	8,2	14,7	0,5	0,1	0,9	0,7	1,6	5,8	15,3	34,4	112,6
La Rioja	5,9	20,2	0,9	0,3	1,0	1,0	1,6	5,9	13,9	38,5	96,2
Mendoza	7,5	15,1	0,7	0,3	1,2	1,3	1,7	5,3	13,6	32,8	99,5
Misiones	6,1	17,3	0,7	0,4	1,2	1,7	2,6	6,8	16,0	41,3	91,0
Neuquén	5,2	13,1	0,7	0,2	1,1	1,1	2,1	5,6	13,4	31,1	100,8
Río Negro	6,3	16,6	0,7	0,3	1,1	1,2	2,2	5,5	12,1	29,3	97,9
Salta	6,0	16,4	1,2	0,3	1,3	1,5	2,5	6,7	16,3	33,2	95,9
San Juan	7,1	17,6	0,7	0,4	1,0	0,9	2,0	4,9	15,8	37,1	103,3
San Luis	7,1	16,5	0,7	0,2	1,1	1,4	2,4	6,1	15,4	36,4	108,9
Santa Cruz	6,5	11,0	0,4	0,4	1,7	1,6	2,5	7,3	19,5	44,6	101,7
Santa Fe	9,3	13,7	0,5	0,3	1,2	1,4	2,5	6,6	16,7	36,5	113,4
Santiago del Estero	5,5	14,5	0,8	0,3	1,0	1,0	2,1	5,1	13,7	29,3	87,5
Tucumán	6,7	20,9	0,5	0,2	1,0	1,2	1,9	5,9	16,1	36,7	100,5
Tierra del Fuego	3,3	3,5	0,7	0,2	1,1	0,7	2,0	4,6	9,3	32,5	96,9

NOTAS :Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Los mismos corresponden a la revisión de las proyecciones de población en base a resultados definitivos del Censo 2001.En consecuencia, algunas jurisdicciones presentan fluctuaciones en las tasas que se deben fundamentalmente al cambio del denominador, así como a posibles variaciones en el volumen de los hechos vitales.

(*) Las tasas de mortalidad de menores de un año son por 1000 nacidos vivos.

En la tasa total se incluyen las defunciones de edad ignorada.

TABLA 23B: TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES (*) SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

MUJERES

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	TOTAL	GRUPOS DE EDAD									
		Menores de 1 (*)	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más
REPÚBLICA ARGENTINA	7,1	12,9	0,6	0,2	0,4	0,7	1,5	3,5	7,8	18,0	81,9
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,5	7,3	0,4	0,2	0,3	0,5	1,3	3,3	7,0	16,1	79,6
Buenos Aires	7,5	12,1	0,5	0,2	0,4	0,7	1,5	3,5	7,6	18,2	84,4
Catamarca	4,8	20,2	0,8	0,2	0,6	0,7	1,7	2,9	8,3	16,7	67,2
Córdoba	7,4	11,4	0,4	0,2	0,4	0,5	1,3	3,2	7,6	17,1	81,9
Corrientes	5,5	16,5	0,7	0,3	0,5	0,9	1,9	4,0	9,1	19,5	80,8
Chaco	5,3	18,3	1,0	0,2	0,4	1,0	2,0	4,6	9,5	21,5	89,7
Chubut	4,6	11,7	0,5	0,1	0,4	0,8	1,3	3,1	7,5	17,8	75,7
Entre Ríos	6,7	12,5	0,3	0,2	0,3	0,7	1,3	3,1	8,0	17,1	79,9
Formosa	4,8	22,5	1,1	0,4	0,6	0,8	2,0	3,6	10,7	20,6	82,9
Jujuy	4,7	16,2	0,9	0,2	0,6	0,9	1,5	3,5	9,4	20,8	80,0
La Pampa	6,5	14,6	0,4	0,1	0,6	0,5	1,1	3,6	7,0	13,9	79,9
La Rioja	4,9	16,1	1,1	0,2	0,4	0,6	1,5	4,0	9,3	20,7	78,8
Mendoza	6,3	11,8	0,6	0,2	0,4	0,5	1,2	3,0	7,2	19,0	78,7
Misiones	4,5	15,5	0,6	0,3	0,6	0,9	1,5	4,2	10,6	19,9	78,5
Neuquén	3,7	8,9	0,4	0,2	0,5	0,7	1,2	2,7	7,4	14,9	72,7
Río Negro	4,7	11,3	0,5	0,2	0,3	0,8	1,1	3,2	6,4	15,9	75,6
Salta	4,5	14,1	1,1	0,3	0,5	0,7	1,6	4,2	8,5	19,5	77,0
San Juan	6,0	14,9	0,4	0,3	0,3	0,6	1,6	3,4	8,3	21,9	83,6
San Luis	5,5	13,9	0,6	0,1	0,4	0,5	1,5	3,6	7,7	18,0	82,4
Santa Cruz	4,2	12,8	0,7	0,2	0,5	0,6	1,9	3,5	9,5	21,0	81,6
Santa Fe	8,0	10,1	0,7	0,2	0,5	0,6	1,3	3,3	7,5	17,2	81,6
Santiago del Estero	4,6	13,0	0,6	0,2	0,4	0,8	1,5	3,4	9,0	17,7	69,8
Tucumán	5,5	19,7	0,5	0,2	0,4	0,7	1,3	3,9	8,8	19,5	77,3
Tierra del Fuego	2,6	4,8	1,2	0,3	0,4	0,3	1,5	2,2	6,9	24,3	67,6

NOTAS :Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Los mismos corresponden a la revisión de las proyecciones de población en base a resultados definitivos del Censo 2001.En consecuencia, algunas jurisdicciones presentan fluctuaciones en las tasas que se deben fundamentalmente al cambio del denominador, así como a posibles variaciones en el volumen de los hechos vitales.

(*) Las tasas de mortalidad de menores de un año son por 1000 nacidos vivos.

En la tasa total se incluyen las defunciones de edad ignorada.

TABLA 24: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más	Sin esp
TOTAL DEFUNCIONES	294.051	10.576	1.646	1.834	5.155	6.070	8.930	19.869	36.200	58.814	144.261	696
A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS	272.299	10.014	1.527	1.756	4.969	5.771	8.376	18.490	33.741	54.800	132.272	583
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	13.343	384	152	105	169	682	880	935	1.473	2.497	6.029	37
Enfermedades infecciosas intestinales	366	87	36	6	3	4	7	18	16	37	151	1
Tuberculosis inclusive secuelas	706	1	5	5	27	32	74	106	130	148	178	0
Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	23	19	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0
Infecciones meningocócicas	30	6	8	5	0	1	1	0	2	1	6	0
Tétanos	14	0	0	1	0	1	0	0	3	5	4	0
Hepatitis virales	209	0	6	5	4	3	19	25	54	46	47	0
Septicemia	9.772	194	76	49	79	137	221	475	1.000	2.073	5.441	27
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia	1.452	12	4	22	47	468	524	225	109	28	8	5
Tripanosomiasis	461	3	0	1	1	5	20	58	114	121	135	3
Las demás enfermed. infecciosas y parasitarias	310	62	17	11	8	29	14	28	45	37	58	1
2. Tumores	57.772	30	128	287	441	755	2.065	6.055	11.268	15.528	21.108	107
Malignos	54.956	22	104	262	397	691	1.960	5.763	10.807	14.815	20.029	106
Estómago	2.997	0	0	2	4	32	107	298	581	827	1.141	5
Colon	5.129	0	1	2	9	36	105	367	852	1.361	2.385	11
Páncreas	3.333	0	0	2	4	17	56	278	612	1.013	1.348	3
Demás órganos digestivos y peritoneo	6.212	0	7	2	19	47	161	545	1.197	1.838	2.390	6
Tráquea, bronquios y pulmón	8.474	0	0	5	5	28	228	1.134	2.227	2.615	2.212	20
Mama	5.278	0	0	0	2	52	317	789	1.128	1.155	1.826	9
Útero	2.399	0	0	0	9	99	272	457	503	466	587	6
Los demás tumores malignos	21.134	22	96	249	345	380	714	1.895	3.707	5.540	8.140	46
Carcinoma in situ, tumores benignos y de de comportamiento incierto o desconocido	2.816	8	24	25	44	64	105	292	461	713	1.079	1
3. Diabetes mellitus	9.246	0	3	7	25	47	112	502	1.554	2.821	4.155	20
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	1.547	104	75	18	12	12	17	47	98	228	931	5
5. Meningitis	396	70	27	14	17	15	24	36	65	54	72	2
6. Trastornos mentales y del comportamiento	2.452	0	0	4	5	15	84	165	195	265	1.704	15

TABLA 24: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más	Sin esp
7. Enfermedades del sistema circulatorio	90.993	112	59	102	265	475	1.576	5.107	10.401	18.670	54.078	148
Enfermedades hipertensivas	5.915	1	1	2	4	10	65	293	622	1.215	3.688	14
Enfermedades isquémicas del corazón	18.644	3	5	6	15	92	382	1.393	2.772	4.404	9.555	17
Insuficiencia cardíaca	27.574	27	22	31	61	105	267	925	2.239	4.805	19.037	55
Las demás enfermedades del corazón	12.523	68	22	32	84	94	223	667	1.446	2.639	7.234	14
Enfermedades cerebrovasculares	21.916	10	7	28	90	160	586	1.682	2.927	4.722	11.661	43
Aterosclerosis	1.651	0	0	0	0	0	0	3	24	130	1.494	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	2.770	3	2	3	11	14	53	144	371	755	1.409	5
8. Enfermedades del sistema respiratorio	41.246	770	214	114	275	364	587	1.476	3.423	7.515	26.415	93
Infecciones respiratorias agudas	15.020	378	110	52	96	115	193	446	971	2.223	10.407	29
Enferm. crónicas de las vías respiratorias inferiores	5.080	7	19	7	22	31	63	225	666	1.448	2.574	18
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	21.146	385	85	55	157	218	331	805	1.786	3.844	13.434	46
9. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	1.231	12	5	3	8	10	19	51	95	200	826	2
10. Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	2.571	8	3	3	7	43	169	469	667	679	517	6
11. Enfermedades del sistema génitourinario	8.382	12	16	17	52	79	163	382	844	1.619	5.179	19
12. Embarazo, parto y puerperio	313	0	0	5	74	146	86	2	0	0	0	0
13. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	5.538	5.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2.864	2.410	217	85	46	25	9	23	24	6	18	1
15. Causas externas	18.094	352	451	747	3.279	2.756	2.026	2.167	1.844	1.619	2.763	90
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	3.410	10	70	180	654	606	458	516	420	256	230	10
Otros accidentes de transporte	364	3	12	29	61	59	54	52	36	30	28	0
Otras causas externas de traumatismos accidentales	6.540	274	312	373	799	743	599	709	615	579	1.498	39
Suicidios	3.137	0	0	68	814	544	376	409	338	299	277	12
Agresiones	2.248	23	14	43	624	550	334	247	162	123	113	15
Eventos de intención no determin., inclusive secuelas	1.456	27	34	43	314	239	190	174	155	133	133	14
Las demás causas externas	939	15	9	11	13	15	15	60	118	199	484	0
16.- Las demás causas definidas	16.311	212	177	245	294	347	559	1.073	1.790	3.099	8.477	38
B. TOTAL CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	21.752	562	119	78	186	299	554	1.379	2.459	4.014	11.989	113

TABLA 24A : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

VARONES

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más	Sin esp
TOTAL DEFUNCIONES	155.813	5.902	906	1.084	3.777	4.107	5.535	12.612	23.483	36.127	61.877	403
A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS	144.489	5.563	844	1.047	3.664	3.923	5.159	11.623	21.751	33.586	56.992	337
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	6.977	198	83	57	96	455	622	618	913	1.467	2.447	21
Enfermedades infecciosas intestinales	173	51	23	5	1	4	3	15	9	15	47	0
Tuberculosis inclusive secuelas	456	1	1	2	15	24	51	74	96	94	98	0
Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	10	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Infecciones meningocócicas	14	2	5	1	0	1	0	0	2	1	2	0
Tétanos	6	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	0
Hepatitis virales	105	0	2	3	1	1	14	18	29	20	17	0
Septicemia	4.701	94	40	29	45	84	131	282	594	1.206	2.182	14
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia	1.055	3	4	11	26	315	405	174	83	24	6	4
Tripanosomiasis	271	2	0	0	1	5	10	37	69	77	68	2
Las demás enfermed. infecciosas y parasitarias	186	36	8	5	7	21	8	18	29	27	26	1
2. Tumores	31.023	12	69	177	272	354	825	2.985	6.548	9.161	10.568	52
Malignos	29.504	9	56	160	249	324	771	2.816	6.269	8.749	10.049	52
Estómago	1.953	0	0	2	2	17	60	214	423	584	646	5
Colon	2.695	0	1	1	4	21	56	203	515	802	1.088	4
Páncreas	1.571	0	0	1	2	9	32	166	342	488	530	1
Demás órganos digestivos y peritoneo	3.406	0	2	0	9	25	80	308	746	1.095	1.138	3
Tráquea, bronquios y pulmón	6.404	0	0	4	5	20	149	804	1.773	2.090	1.547	12
Mama	31	0	0	0	0	0	1	6	7	7	10	0
Los demás tumores malignos	13.444	9	53	152	227	232	393	1.115	2.463	3.683	5.090	27
Carcinoma in situ, tumores benignos y de de comportamiento incierto o desconocido	1.519	3	13	17	23	30	54	169	279	412	519	0
3. Diabetes mellitus	4.688	0	1	4	11	25	58	304	912	1.605	1.755	13
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	770	59	38	7	8	7	11	26	71	137	401	5
5. Meningitis	224	41	18	8	11	9	12	25	39	30	29	2
6. Trastornos mentales y del comportamiento	1.141	0	0	2	3	13	77	142	164	180	549	11

TABLA 24A : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

VARONES

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más	Sin esp
7. Enfermedades del sistema circulatorio	46.267	64	27	46	168	291	1.012	3.570	7.266	11.734	22.012	77
Enfermedades hipertensivas	2.753	1	1	1	2	7	48	193	427	728	1.337	8
Enfermedades isquémicas del corazón	11.249	1	2	4	11	68	296	1.142	2.159	3.046	4.511	9
Insuficiencia cardíaca	12.673	16	10	11	41	73	179	652	1.528	2.935	7.198	30
Las demás enfermedades del corazón	6.460	40	9	14	51	53	143	460	996	1.635	3.050	9
Enfermedades cerebrovasculares	10.792	4	4	15	54	81	310	1.009	1.862	2.741	4.694	18
Aterosclerosis	562	0	0	0	0	0	0	3	11	73	475	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	1.778	2	1	1	9	9	36	111	283	576	747	3
8. Enfermedades del sistema respiratorio	20.909	432	129	57	159	224	364	941	2.226	4.803	11.520	54
Infecciones respiratorias agudas	7.190	206	64	22	54	67	122	289	619	1.381	4.348	18
Enfermed. crónicas de las vías respirat. inferiores	3.357	4	13	3	8	17	31	130	456	1.065	1.620	10
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	10.362	222	52	32	97	140	211	522	1.151	2.357	5.552	26
9. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	501	6	3	3	6	7	6	35	53	100	281	1
10. Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	1.896	3	1	2	5	28	140	388	519	495	311	4
11. Enfermedades del sistema génitourinario	4.312	7	13	9	25	37	78	244	503	942	2.442	12
13. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3.163	3.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.511	1.282	106	43	26	15	7	11	11	1	9	0
15. Causas externas	13.311	182	268	502	2.707	2.283	1.626	1.700	1.439	1.195	1.346	63
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2.599	3	41	114	505	469	362	402	343	199	156	5
Otros accidentes de transporte	287	2	10	21	49	51	43	43	27	23	18	0
Otras causas externas de traumat. accidentales	4.459	151	186	263	659	618	491	579	489	403	594	26
Suicidios	2.479	0	0	43	654	445	291	309	259	242	227	9
Agresiones	1.919	9	9	25	565	489	291	207	137	99	79	9
Eventos de intención no determ., inclusive secuelas	1.116	9	18	28	269	205	140	128	115	104	86	14
Las demás causas externas	452	8	4	8	6	6	8	32	69	125	186	0
16. Las demás causas definidas	7.796	114	88	130	167	175	321	634	1.087	1.736	3.322	22
B. TOTAL CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	11.324	339	62	37	113	184	376	989	1.732	2.541	4.885	66

TABLA 24B : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más	Sin esp
TOTAL DEFUNCIONES	138.028	4.651	739	747	1.375	1.961	3.389	7.249	12.706	22.669	82.347	195
A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS	127.641	4.431	682	706	1.303	1.846	3.211	6.860	11.981	21.197	75.250	174
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	6.361	186	69	48	73	227	257	317	560	1.028	3.582	14
Enfermedades infecciosas intestinales	192	36	13	1	2	0	4	3	7	22	104	0
Tuberculosis inclusive secuelas	250	0	4	3	12	8	23	32	34	54	80	0
Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna	13	10	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
Infecciones meningocócicas	16	4	3	4	0	0	1	0	0	0	4	0
Tétanos	8	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	0
Hepatitis virales	104	0	4	2	3	2	5	7	25	26	30	0
Septicemia	5.068	100	36	20	34	53	90	193	406	865	3.259	12
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia	396	9	0	11	21	153	118	51	26	4	2	1
Tripanosomiasis	190	1	0	1	0	0	10	21	45	44	67	1
Las demás enfermed. infecciosas y parasitarias	124	26	9	6	1	8	6	10	16	10	32	0
2. Tumores	26.725	18	59	110	169	401	1.238	3.069	4.718	6.363	10.538	42
Malignos	25.428	13	48	102	148	367	1.187	2.946	4.536	6.062	9.978	41
Estómago	1.043	0	0	0	2	15	47	84	157	243	495	0
Colon	2.432	0	0	1	5	15	48	164	337	559	1.297	6
Páncreas	1.762	0	0	1	2	8	24	112	270	525	818	2
Demás órganos digestivos y peritoneo	2.806	0	5	2	10	22	81	237	451	743	1.252	3
Tráquea, bronquios y pulmón	2.066	0	0	1	0	8	79	330	454	523	665	6
Mama	5.247	0	0	0	2	52	316	783	1.121	1.148	1.816	9
Útero	2.398	0	0	0	9	99	272	457	503	466	587	5
Los demás tumores malignos	7.674	13	43	97	118	148	320	779	1.243	1.855	3.048	10
Carcinoma in situ, tumores benignos y de de comportamiento incierto o desconocido	1.297	5	11	8	21	34	51	123	182	301	560	1
3. Diabetes mellitus	4.553	0	2	3	14	22	54	198	642	1.214	2.399	5
4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales	777	45	37	11	4	5	6	21	27	91	530	0
5. Meningitis	172	29	9	6	6	6	12	11	26	24	43	0
6. Trastornos mentales y del comportamiento	1.310	0	0	2	2	2	7	22	31	85	1.155	4

TABLA 24B : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y más	Sin esp
7. Enfermedades del sistema circulatorio	44.670	48	32	55	96	184	562	1.534	3.132	6.930	32.050	47
Enfermedades hipertensivas	3.157	0	0	1	2	3	17	100	195	486	2.351	2
Enfermedades isquémicas del corazón	7.383	2	3	1	3	24	86	249	611	1.357	5.041	6
Insuficiencia cardíaca	14.883	11	12	20	20	32	88	273	710	1.869	11.832	16
Las demás enfermedades del corazón	6.059	28	13	18	33	41	80	207	450	1.002	4.183	4
Enfermedades cerebrovasculares	11.108	6	3	13	36	79	274	672	1.065	1.980	6.962	18
Aterosclerosis	1.089	0	0	0	0	0	0	0	13	57	1.019	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	991	1	1	2	2	5	17	33	88	179	662	1
8. Enfermedades del sistema respiratorio	20.313	338	85	57	116	140	223	535	1.195	2.710	14.889	25
Infecciones respiratorias agudas	7.823	172	46	30	42	48	71	157	351	841	6.056	9
Enfermed. crónicas de las vías respirat. inferiores	1.717	3	6	4	14	14	32	95	210	383	954	2
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	10.773	163	33	23	60	78	120	283	634	1.486	7.879	14
9. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	730	6	2	0	2	3	13	16	42	100	545	1
10. Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	674	5	2	1	2	15	29	81	148	184	206	1
11. Enfermedades del sistema génitourinario	4.069	5	3	8	27	42	85	138	341	677	2.736	7
12. Embarazo, parto y puerperio	313	0	0	5	74	146	86	2	0	0	0	0
13. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	2.370	2.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.339	1.116	110	42	20	10	2	12	13	5	9	0
15. Causas externas	4.762	168	183	245	571	472	399	465	404	423	1.415	17
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	808	7	29	66	149	136	96	114	77	57	73	4
Otros accidentes de transporte	77	1	2	8	12	8	11	9	9	7	10	0
Otras causas externas de traumat.accidentales	2.074	123	126	110	140	125	108	128	125	175	904	10
Suicidios	655	0	0	25	159	99	85	100	79	57	50	1
Agresiones	321	12	5	18	59	61	42	40	25	24	33	2
Eventos de intención no determ., inclusive secuelas	340	18	16	15	45	34	50	46	40	29	47	0
Las demás causas externas	487	7	5	3	7	9	7	28	49	74	298	0
16. Demás causas definidas	8.503	97	89	113	127	171	238	439	702	1.363	5.153	11
B. TOTAL CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	10.387	220	57	41	72	115	178	389	725	1.472	7.097	21

TABLA 25 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - AMBOS SEXOS

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SIN ESPEC< 1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
TOTAL GENERAL	294.051	5.321	1.851	3.402	2	10.576	662	430	301	253	831	1.003	2.246	2.909
CÓLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	345	1	7	68	0	76	22	8	4	0	5	1	0	2
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	23	0	6	5	0	11	0	0	1	1	1	1	1	0
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	598	0	0	1	0	1	1	2	1	1	1	3	14	10
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
INFECCIÓN MENINGOCÓCICA	29	0	0	6	0	6	4	2	2	0	3	1	0	0
SEPTICEMIAS	9.772	0	0	194	0	194	34	19	14	9	21	28	33	46
ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS OBSTÉTRICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	20	0	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	71	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2
INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	43	25	6	8	0	39	0	0	0	0	0	0	0	1
POLIOMIELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRAL	209	0	0	0	0	0	2	0	1	3	3	2	1	3
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	1.452	0	1	11	0	12	1	2	1	0	8	14	6	41
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	64	0	1	9	0	10	2	3	3	5	5	1	2	2
MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD DE CHAGAS	461	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	151	0	0	10	0	10	1	2	1	0	0	1	1	0
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO	1.839	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO	2.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4
TUMOR MALIGNO DEL COLON	5.129	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	8
TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS	1.704	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	5
TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS	3.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 25 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - AMBOS SEXOS

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
TOTAL GENERAL	2.918	3.152	3.716	5.214	7.885	11.984	16.008	20.192	25.166	33.648	40.558	42.207	61.496	696
CÓLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	2	3	4	4	13	11	4	13	24	32	44	71	1
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	0
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	9	19	22	38	36	48	54	61	67	56	73	44	37	0
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	0	3	6	5	10	8	5	7	8	6	6	4	5	0
INFECCIÓN MENINGOCÓCICA	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	3	1	2	0
SEPTICEMIAS	52	85	92	129	193	282	404	596	841	1.232	1.520	1.644	2.277	27
ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	3	0
TÉTANOS NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS OBSTÉTRICO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	1	2	1	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	2	2	2	2	3	5	2	11	5	11	3	11	5	1
INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
POLIOMIELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRAL	1	2	7	12	12	13	26	28	23	23	28	10	9	0
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	163	305	325	199	137	88	62	47	20	8	4	3	1	5
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	1	1	0	1	0	9	2	4	2	1	4	3	3	0
MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD DE CHAGAS	1	4	8	12	20	38	51	63	65	56	52	41	42	3
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	16	4	6	8	6	15	11	11	16	14	12	8	0
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	4	2	9	28	55	94	121	123	109	93	89	53	58	1
TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO	1	4	9	27	47	119	155	232	253	299	272	210	208	0
TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO	10	22	40	67	119	179	258	323	373	454	442	395	304	5
TUMOR MALIGNO DEL COLON	19	17	29	76	141	226	354	498	581	780	898	753	734	11
TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	4	7	10	21	41	41	68	87	112	131	127	105	90	0
TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS	6	5	12	29	40	93	140	168	220	310	269	230	167	4
TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS	7	10	16	40	92	186	279	333	442	571	549	403	396	3
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	0	1	4	17	49	86	131	161	139	121	89	68	42	2

TABLA 25 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - AMBOS SEXOS

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SIN ESPEC< 1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN	8.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	5.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO	1.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	1.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	1.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4
TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	3.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	1.413	0	0	1	0	1	0	0	1	2	5	3	2	1
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	1.288	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1.056	1	0	2	0	3	2	4	5	6	32	22	17	17
ENFERMEDAD DE HODGKIN	156	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5	7
LEUCEMIA	1.680	0	0	10	0	10	9	9	16	10	50	56	65	61
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES	1.919	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	10	17	15
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	8.525	2	0	5	0	7	5	9	10	6	21	31	43	86
TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	2.810	2	0	6	0	8	8	6	6	4	10	15	18	26
ANEMIAS	819	0	1	7	0	8	4	3	6	1	4	4	10	7
RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	298	0	0	13	0	13	1	4	4	3	2	1	5	6
DIABETES MELLITUS	9.246	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	12	13
DESNUTRICIÓN	1.440	2	4	98	0	104	37	16	6	15	11	7	7	5
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	1.921	2	4	45	0	51	14	6	6	7	20	7	9	7
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2
MENINGITIS	396	4	11	55	0	70	15	7	1	4	8	6	11	6
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	199	0	1	18	0	19	2	2	2	1	7	4	5	3
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	1.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	2.501	6	4	82	0	92	22	26	18	16	66	77	90	58
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	5.915	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	2

TABLA 25 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - AMBOS SEXOS

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN	11	17	45	183	403	731	980	1.247	1.328	1.287	1.078	711	423	20
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	11	3	18	22	34	28	37	33	45	53	56	51	47	1
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	12	40	109	208	300	489	585	543	541	614	651	573	602	9
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO	23	53	78	102	143	130	119	113	68	49	56	36	29	2
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO	0	1	7	4	10	25	37	41	52	60	50	40	54	0
TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	3	19	37	44	63	86	96	97	112	125	111	115	96	4
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	8	6	20	35	56	92	128	124	134	133	141	94	62	1
TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	1	1	1	4	9	32	95	202	410	650	838	732	694	8
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	1	4	10	24	64	110	147	178	215	214	196	136	95	4
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	0	2	2	10	21	37	87	118	140	213	231	232	191	2
TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	23	23	42	37	63	81	115	111	132	122	93	68	31	7
ENFERMEDAD DE HODGKIN	10	7	5	4	3	11	10	17	16	15	17	16	8	0
LEUCEMIA	33	39	41	56	59	83	96	106	141	191	227	179	137	6
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES	24	35	31	45	76	111	164	192	244	294	293	206	147	0
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	76	86	118	184	305	500	707	851	994	1.235	1.253	999	983	16
TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	29	34	39	65	124	167	208	252	292	420	418	318	342	1
ANEMIAS	7	6	7	9	11	23	23	41	42	90	108	165	237	3
RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	6	15	12	12	11	22	19	23	23	20	36	33	26	1
DIABETES MELLITUS	22	25	33	79	163	339	615	939	1.233	1.588	1.643	1.374	1.138	20
DESNUTRICIÓN	9	3	8	7	12	30	38	53	95	116	181	231	444	5
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	12	12	6	25	34	43	53	56	87	172	239	338	710	7
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	3	10	36	40	56	96	75	83	54	51	42	12	6	10
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1	1	5	3	8	5	15	22	50	110	250	435	959	5
MENINGITIS	5	10	17	7	16	20	32	33	24	30	34	25	13	2
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	8	15	9	16	6	10	12	15	15	17	9	15	7	0
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	1	0	0	1	1	2	9	23	61	127	237	347	383	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	45	50	51	75	93	113	122	127	201	225	299	288	341	6
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS	0	1	2	5	9	10	12	14	19	12	30	22	21	1
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	4	6	11	54	110	183	284	338	511	704	927	995	1.766	14

TABLA 25 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - AMBOS SEXOS

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SIN ESPEC< 1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	13.490	0	0	3	0	3	1	1	0	3	0	5	6	8
OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN	5.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR	1.497	8	3	9	0	20	2	1	0	0	1	3	2	5
INSUFICIENCIA CARDIACA	27.574	0	0	27	0	27	5	6	4	7	13	18	26	35
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	10.863	9	6	33	0	48	8	2	7	2	11	16	36	37
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	21.916	1	0	9	0	10	2	2	0	3	9	19	38	52
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	3.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	156	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	613	0	0	2	0	2	0	1	0	1	1	1	0	0
INFLUENZA	21	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NEUMONÍA	14.632	2	13	280	0	295	58	25	16	3	22	29	40	51
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS	4.128	0	0	7	0	7	7	3	4	3	2	2	3	4
ENFISEMA	276	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ASMA	655	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	7	7
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	21.534	1	11	455	0	467	49	25	14	5	25	31	67	94
ÚLCERA PÉPTICA	356	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA	1.192	0	2	10	0	12	2	0	0	1	1	0	5	1
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO	3.392	0	0	13	0	13	6	8	3	3	11	10	12	15
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	5.586	0	0	18	0	18	2	3	4	3	4	19	14	19
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1.322	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	3	4
ARTROPATÍAS	283	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	1	1
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	437	0	1	2	0	3	0	0	0	0	5	3	5	25
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER	6.939	0	2	8	0	10	3	10	1	2	10	7	22	23
HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1.396	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	6
ABORTO	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	14
CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	29
CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER	1.341	1.078	194	69	0	1.341	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	2.494	1.962	426	106	0	2.494	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 25 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - AMBOS SEXOS

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	29	48	108	221	404	726	978	1.192	1.459	1.825	2.101	1.935	2.424	13
OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN	5	10	9	44	97	166	249	353	458	662	789	852	1.454	4
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR	11	10	12	25	49	48	79	122	156	187	231	252	278	3
INSUFICIENCIA CARDIACA	34	71	94	173	323	602	900	1.339	1.877	2.928	4.153	5.184	9.700	55
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	36	36	65	114	204	347	558	661	910	1.355	1.712	1.911	2.777	10
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	74	86	209	377	641	1.041	1.269	1.658	2.029	2.693	3.397	3.581	4.683	43
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	3	4	9	21	36	63	122	179	280	452	523	631	1.313	4
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	1	1	2	3	1	0	6	12	12	17	21	34	45	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	4	7	11	19	28	32	44	58	66	88	89	159	1
INFLUENZA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	9	0
NEUMONÍA	46	68	82	111	160	282	376	585	812	1.367	2.062	2.770	5.344	28
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS	3	2	8	19	46	113	181	325	547	663	756	676	739	15
ENFISEMA	1	0	1	3	3	8	17	28	46	39	46	39	43	0
ASMA	11	14	8	23	21	33	49	63	58	84	86	76	108	3
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	92	127	137	195	323	487	780	1.018	1.523	2.374	3.317	3.905	6.432	47
ÚLCERA PÉPTICA	0	0	3	3	9	11	18	24	37	53	56	60	81	0
HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA	7	2	8	9	18	28	43	47	82	109	173	251	391	2
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	2	1	0	0	1	6	0	5	4	6	17	11	10	1
ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO	2	16	23	59	61	108	108	90	69	50	28	22	10	5
OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO	15	41	53	121	232	296	390	405	484	443	404	252	171	4
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	30	56	69	108	153	214	347	380	531	728	881	845	1.142	16
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	3	10	8	7	11	19	20	49	61	111	210	294	505	1
ARTROPATÍAS	1	2	4	7	11	8	19	25	36	37	48	39	39	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	16	18	18	26	22	20	32	34	34	40	41	50	45	0
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER	22	50	56	91	141	210	317	449	572	850	1.128	1.171	1.777	17
HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	9	13	16	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	4	3	6	10	10	21	20	57	66	123	242	296	527	2
ABORTO	24	22	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS	35	35	39	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS	5	9	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	7	9	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 25 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - AMBOS SEXOS

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SIN ESPEC< 1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	1.703	948	604	150	1	1.703	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA	194	31	21	71	0	123	15	11	5	5	16	8	3	4
MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.071	245	225	393	0	863	59	28	14	10	18	24	13	5
RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	1.599	916	218	290	0	1.424	36	16	7	11	13	6	14	7
SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL	343	14	29	294	1	338	5	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	21.410	23	13	188	0	224	46	25	27	16	35	43	79	107
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	3.760	1	0	12	0	13	25	21	13	23	94	114	290	425
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	582	0	1	6	0	7	63	33	14	8	40	50	68	40
CAÍDAS ACCIDENTALES	298	0	1	1	0	2	4	1	1	0	7	6	12	17
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	860	0	1	12	0	13	15	28	16	12	33	39	58	76
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	217	5	6	21	0	32	4	4	4	2	12	8	9	12
OTROS ACCIDENTES	4.597	11	21	188	0	220	33	28	22	20	92	87	197	310
SUICIDIO	3.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	374	440
AGRESIONES	2.248	17	2	4	0	23	4	4	3	3	18	25	276	348
EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA	1.456	3	1	23	0	27	14	10	5	5	16	27	131	183
INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA	922	0	3	12	0	15	4	2	3	0	8	3	8	4
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 25 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - AMBOS SEXOS

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	5	1	4	3	4	4	2	2	0	1	1	2	0
RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	4	5	2	2	9	7	9	9	1	3	5	3	5	1
SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	156	143	208	346	568	811	1.069	1.390	1.644	2.370	2.918	3.305	5.767	113
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	352	309	277	231	292	274	239	215	147	138	129	80	49	10
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	41	15	32	29	26	34	16	16	11	8	16	4	6	5
CAÍDAS ACCIDENTALES	12	11	14	11	16	17	15	7	16	21	28	28	50	2
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	71	68	59	44	45	58	40	32	30	34	36	25	24	4
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	11	11	6	13	10	17	3	10	7	7	11	14	9	1
OTROS ACCIDENTES	270	237	189	206	217	271	243	235	179	267	285	361	601	27
SUICIDIO	337	207	166	210	193	216	184	154	155	144	121	96	60	12
AGRESIONES	307	243	189	145	120	127	90	72	62	61	50	41	22	15
EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA	138	101	102	88	95	79	80	75	56	77	59	42	32	14
INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA	4	8	5	7	22	38	42	75	83	112	158	135	186	0
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	2	0	1	1	0	0	1	0	0	4	0	2	3	0

TABLA 25A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - VARONES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SIN ESPEC< 1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
TOTAL GENERAL	155.813	2.987	1.029	1.886	0	5.902	344	241	180	141	478	606	1.599	2.178
CÓLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	164	1	5	40	0	46	14	7	1	0	4	1	0	1
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	10	0	2	3	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	392	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	6	8
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
INFECCIÓN MENINGOCÓCICA	14	0	0	2	0	2	3	1	1	0	1	0	0	0
SEPTICEMIAS	4.701	0	0	94	0	94	18	9	8	5	12	17	19	26
ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS OBSTÉTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	9	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	53	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2
INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	25	16	3	2	0	21	0	0	0	0	0	0	0	1
POLIOMIELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRAL	105	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	1.055	0	1	2	0	3	1	2	1	0	3	8	1	25
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	29	0	1	4	0	5	1	0	2	4	2	0	1	2
MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD DE CHAGAS	271	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	88	0	0	8	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO	1.264	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO	1.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
TUMOR MALIGNO DEL COLON	2.695	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3
TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS	1.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 25A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - VARONES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
TOTAL GENERAL	2.023	2.084	2.332	3.203	4.959	7.653	10.388	13.095	15.920	20.207	22.020	19.396	20.461	403
CÓLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	2	0	3	3	12	7	2	6	9	17	12	16	0
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	6	15	18	25	21	37	41	44	49	32	43	27	17	0
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	0	3	3	4	8	5	4	5	4	4	3	1	3	0
INFECCIÓN MENINGOCÓCICA	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
SEPTICEMIAS	29	55	55	76	113	169	239	355	504	702	759	695	728	14
ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
TÉTANOS NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS OBSTÉTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	2	2	2	1	2	5	1	7	4	9	1	7	4	1
INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
POLIOMIELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRAL	0	1	6	8	10	8	12	17	9	11	11	2	4	0
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	96	219	248	157	105	69	48	35	16	8	2	3	1	4
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	0	1	0	0	0	4	1	1	1	0	1	2	1	0
MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD DE CHAGAS	1	4	5	5	12	25	28	41	40	37	32	19	17	2
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	8	2	2	5	4	12	8	5	12	5	6	2	0
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	2	1	6	22	44	80	109	105	84	67	57	25	26	0
TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO	1	3	7	17	37	96	123	183	192	219	181	115	87	0
TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO	6	11	20	40	87	127	188	235	268	316	283	232	131	5
TUMOR MALIGNO DEL COLON	12	9	20	36	74	129	220	295	363	439	490	336	262	4
TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	3	1	4	9	20	26	38	58	70	83	76	48	32	0
TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS	3	4	3	16	22	50	82	115	133	189	158	113	67	3
TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS	3	6	9	23	50	116	152	190	223	265	255	152	123	1
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	0	1	3	17	48	79	122	145	131	110	82	52	29	1

TABLA 25A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - VARONES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SIN ESPEC< 1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN	6.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	5
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	3.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	947	0	0	1	0	1	0	0	0	1	5	1	1	1
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	587	0	0	1	0	1	2	3	4	5	21	10	12	11
ENFERMEDAD DE HODGKIN	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
LEUCEMIA	886	0	0	4	0	4	5	3	9	5	28	34	45	36
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES	988	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	6	10	10
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	4.313	1	0	2	0	3	4	4	5	1	15	22	23	74
TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	1.517	1	0	2	0	3	5	3	3	2	8	9	12	11
ANEMIAS	350	0	1	4	0	5	1	1	3	0	1	3	8	5
RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	143	0	0	9	0	9	1	2	1	1	0	1	3	2
DIABETES MELLITUS	4.688	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5	6
DESNUTRICIÓN	726	2	3	54	0	59	18	10	3	6	5	2	6	2
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	731	1	1	21	0	23	12	4	3	2	11	4	6	4
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
MENINGITIS	224	2	8	31	0	41	9	6	1	2	5	3	7	4
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	108	0	0	7	0	7	2	1	1	1	4	1	3	1
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1.304	4	0	50	0	54	11	11	11	10	38	43	59	37
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2.753	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1

TABLA 25A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - VARONES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN	9	11	30	119	271	533	777	996	1.068	1.022	818	480	249	12
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	6	1	6	12	20	15	23	19	27	33	30	30	17	1
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	0	0	0	1	1	5	0	7	3	4	4	5	1	0
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	1	1	1	4	9	32	95	202	410	650	838	732	694	8
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	0	2	6	18	43	81	113	126	153	150	120	73	50	2
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	0	2	2	6	15	31	67	101	113	169	175	173	125	1
TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	15	18	18	22	37	41	72	71	73	59	45	33	12	2
ENFERMEDAD DE HODGKIN	7	4	4	1	2	7	7	11	10	9	7	7	4	0
LEUCEMIA	21	17	20	31	24	48	56	65	72	107	111	90	51	4
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES	10	26	23	29	38	59	99	113	137	137	134	92	55	0
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	53	54	65	101	162	257	385	504	521	670	611	408	363	8
TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	11	18	20	34	67	101	131	148	172	240	236	152	131	0
ANEMIAS	3	2	3	4	5	6	8	18	17	45	57	77	77	1
RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	2	7	8	3	6	11	10	11	10	12	17	16	9	1
DIABETES MELLITUS	12	13	16	42	98	206	376	536	723	882	837	571	347	13
DESNUTRICIÓN	6	1	6	4	8	17	26	42	65	65	103	112	155	5
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	4	4	3	12	18	19	28	27	50	79	98	128	187	5
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	3	9	33	37	52	80	69	78	52	49	35	9	4	8
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	0	1	4	3	7	3	10	7	26	53	96	153	252	3
MENINGITIS	3	6	8	4	13	12	16	23	17	13	16	9	4	2
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	3	8	7	12	6	5	7	7	6	11	6	8	1	0
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	0	0	0	1	0	2	6	9	25	61	101	120	97	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	28	30	29	46	45	64	74	65	108	128	145	136	128	4
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS	0	1	0	1	2	4	4	7	6	7	9	9	10	0
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	3	4	9	39	69	124	194	233	325	403	449	416	472	8

TABLA 25A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - VARONES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SIN ESPEC< 1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	8.271	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	4	5	6
OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN	2.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR	651	6	3	4	0	13	1	1	0	0	0	1	1	4
INSUFICIENCIA CARDIACA	12.673	0	0	16	0	16	3	2	4	1	4	7	21	20
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	5.747	7	4	16	0	27	1	0	4	2	4	9	23	21
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	10.792	0	0	4	0	4	2	1	0	1	5	10	20	34
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	1.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	56	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	332	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
INFLUENZA	11	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NEUMONÍA	7.017	1	8	153	0	162	33	16	8	1	9	13	23	29
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS	2.895	0	0	4	0	4	7	3	2	0	0	1	1	3
ENFISEMA	205	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ASMA	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	10.528	0	9	256	0	265	25	19	10	4	15	17	38	60
ÚLCERA PÉPTICA	210	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA	474	0	1	5	0	6	1	0	0	0	1	0	5	0
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO	2.233	0	0	5	0	5	1	2	2	1	6	5	7	10
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	2.983	0	0	11	0	11	1	1	3	1	2	10	7	9
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	445	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
ARTROPATÍAS	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	155	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	2	1	7
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER	3.683	0	1	5	0	6	3	7	1	2	6	3	11	12
HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	582	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
ABORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER	717	580	98	39	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	1.435	1.111	261	63	0	1.435	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 25A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - VARONES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	24	33	84	170	326	590	764	908	1.019	1.244	1.262	956	867	6
OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN	3	8	9	33	87	139	209	278	342	441	497	418	511	3
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR	2	4	4	9	19	23	50	69	88	86	100	97	77	2
INSUFICIENCIA CARDIACA	25	48	66	113	222	430	620	908	1.227	1.708	2.123	2.176	2.899	30
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	21	25	48	81	154	258	409	457	599	849	954	915	879	7
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	38	43	109	201	380	629	818	1.044	1.218	1.523	1.689	1.528	1.477	18
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	3	2	5	12	24	51	95	141	223	323	355	308	399	2
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	0	0	2	2	0	0	3	5	7	9	8	10	9	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	3	5	10	15	24	22	28	43	44	48	40	45	1
INFLUENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	0
NEUMONÍA	27	40	55	67	102	187	226	388	515	841	1.131	1.323	1.804	17
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS	1	1	5	13	29	72	127	245	424	510	565	469	404	9
ENFISEMA	0	0	1	1	2	6	12	23	34	31	39	32	23	0
ASMA	7	8	4	7	9	12	24	25	27	37	31	29	26	1
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	62	78	83	128	208	314	507	649	975	1.407	1.773	1.801	2.063	27
ÚLCERA PÉPTICA	0	0	2	3	5	8	13	15	26	39	35	35	28	0
HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA	5	1	2	3	14	17	26	23	43	51	82	84	109	1
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	1	1	0	0	1	5	0	2	3	5	5	5	4	1
ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO	1	12	18	52	55	92	94	81	58	43	25	19	8	3
OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO	7	20	39	92	159	235	283	292	334	297	234	123	76	3
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	15	34	43	64	104	144	244	240	342	418	485	404	393	8
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1	6	3	3	5	10	15	28	28	51	86	95	111	0
ARTROPATÍAS	0	2	1	3	2	3	5	5	9	10	19	9	10	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	4	8	3	9	6	5	12	14	15	14	15	19	18	0
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER	10	25	31	42	90	132	194	264	328	512	651	615	728	10
HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	9	13	16	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1	1	2	3	6	16	10	34	35	59	113	119	178	2
ABORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 25A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - VARONES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SIN ESPEC< 1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	1.011	560	360	91	0	1.011	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA	115	20	10	47	0	77	8	5	2	3	7	5	2	2
MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	541	139	111	192	0	442	22	17	5	8	8	12	8	3
RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	855	496	105	162	0	763	19	8	2	7	6	5	8	3
SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL	209	9	16	182	0	207	2	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	11.116	16	4	112	0	132	21	14	17	8	13	24	44	69
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	2.874	0	0	5	0	5	16	9	9	17	65	69	215	339
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	468	0	0	2	0	2	32	24	12	7	29	40	62	37
CAÍDAS ACCIDENTALES	205	0	0	1	0	1	1	0	1	0	6	3	11	16
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	628	0	0	8	0	8	5	20	13	8	20	29	47	58
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	136	2	1	10	0	13	3	1	1	2	5	6	8	10
OTROS ACCIDENTES	3.034	4	11	112	0	127	16	13	15	12	59	67	143	267
SUICIDIO	2.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	282	372
AGRESIONES	1.919	6	0	3	0	9	2	2	3	2	8	17	244	321
EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA	1.116	1	0	8	0	9	7	7	1	3	8	20	113	156
INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA	442	0	0	8	0	8	1	1	2	0	6	2	3	2
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 25A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - VARONES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	4	3	0	3	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0
RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	2	3	2	2	4	5	7	2	0	1	3	0	3	0
SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	91	93	135	241	426	563	765	967	1.082	1.459	1.578	1.446	1.862	66
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	274	242	215	187	234	209	194	174	120	102	86	54	34	5
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	39	13	28	28	25	28	14	14	10	7	9	3	2	3
CAÍDAS ACCIDENTALES	11	10	13	9	15	17	12	6	9	14	15	15	18	2
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	56	55	46	32	38	46	29	23	23	29	18	12	9	4
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	9	5	5	10	9	13	3	6	6	5	7	6	2	1
OTROS ACCIDENTES	230	194	155	168	173	217	204	180	132	168	149	153	176	16
SUICIDIO	273	172	133	158	149	160	135	124	127	115	95	76	56	9
AGRESIONES	274	215	165	126	102	105	74	63	53	46	37	27	15	9
EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA	120	85	74	66	68	60	58	57	47	57	47	22	17	14
INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA	2	3	3	2	12	20	25	43	52	71	86	46	52	0
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0

TABLA 25B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - MUJERES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SIN ESPEC< 1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
TOTAL GENERAL	138.028	2.317	820	1.514	0	4.651	318	188	121	112	352	395	645	730
CÓLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	180	0	2	28	0	30	8	1	3	0	1	0	0	1
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	13	0	4	2	0	6	0	0	0	1	1	0	1	0
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	206	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	3	8	2
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
INFECCIÓN MENINGOCÓCICA	15	0	0	4	0	4	1	1	1	0	2	1	0	0
SEPTICEMIAS	5.068	0	0	100	0	100	16	10	6	4	9	11	14	20
ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS OBSTÉTRICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	11	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	18	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	18	9	3	6	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
POLIOMIELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRAL	104	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	1	2
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	396	0	0	9	0	9	0	0	0	0	5	6	5	16
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	35	0	0	5	0	5	1	3	1	1	3	1	1	0
MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD DE CHAGAS	190	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	63	0	0	2	0	2	1	2	0	0	0	1	0	0
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO	1.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TUMOR MALIGNO DEL COLON	2.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS	745	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	4
TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS	1.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 25B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - MUJERES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
TOTAL GENERAL	893	1.068	1.381	2.008	2.926	4.323	5.617	7.089	9.240	13.429	18.532	22.797	41.018	195
CÓLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	0	0	3	1	1	1	4	2	7	15	15	32	55	0
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	3	4	4	13	15	11	13	17	18	24	30	17	20	0
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	0	0	3	1	2	3	1	2	4	2	3	3	2	0
INFECCIÓN MENINGOCÓCICA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0
SEPTICEMIAS	23	30	37	53	80	113	165	241	337	528	761	949	1.549	12
ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0
TÉTANOS NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS OBSTÉTRICO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉTANOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	0	0	0	1	1	0	1	4	1	2	2	4	1	0
INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLIOMIELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRAL	1	1	1	4	2	5	14	11	14	12	17	8	5	0
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	67	86	76	42	32	19	14	12	4	0	2	0	0	1
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	1	0	0	1	0	5	1	3	1	1	3	1	2	0
MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD DE CHAGAS	0	0	3	7	8	13	23	22	25	19	20	22	25	1
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1	8	2	4	3	2	3	3	6	4	9	6	6	0
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	2	1	3	6	11	14	12	18	25	26	32	28	32	0
TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO	0	1	2	10	10	23	32	49	61	80	91	95	121	0
TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO	4	11	20	27	32	52	70	87	105	138	159	163	173	0
TUMOR MALIGNO DEL COLON	7	8	9	39	67	97	134	203	218	341	408	417	472	6
TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	1	6	6	12	21	15	30	29	42	48	51	57	58	0
TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS	3	1	9	13	18	43	58	53	87	121	111	117	100	1
TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS	4	4	7	17	42	70	127	143	219	306	294	251	273	2
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	0	0	1	0	1	7	9	16	8	11	7	16	13	0

TABLA 25B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - MUJERES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SIN ESPEC< 1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN	2.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	5.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO	1.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	1.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	1.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4
TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	465	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	308	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	465	1	0	1	0	2	0	1	1	1	11	12	5	6
ENFERMEDAD DE HODGKIN	72	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	5
LEUCEMIA	791	0	0	6	0	6	4	6	7	5	22	22	20	25
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES	930	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	5
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	4.207	1	0	3	0	4	1	5	5	5	6	9	20	12
TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	1.293	1	0	4	0	5	3	3	3	2	2	6	6	15
ANEMIAS	469	0	0	3	0	3	3	2	3	1	3	1	2	2
RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	155	0	0	4	0	4	0	2	3	2	2	0	2	4
DIABETES MELLITUS	4.553	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	7	7
DESNUTRICIÓN	714	0	1	44	0	45	19	6	3	9	6	5	1	3
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	1.189	1	3	24	0	28	2	2	3	5	9	3	3	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
MENINGITIS	172	2	3	24	0	29	6	1	0	2	3	3	4	2
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	90	0	1	11	0	12	0	1	1	0	3	2	2	2
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1.194	2	3	32	0	37	11	15	7	6	28	34	31	21
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	3.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

TABLA 25B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - MUJERES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN	2	6	15	64	132	198	203	251	259	264	260	231	174	6
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	5	2	12	10	14	13	14	14	18	20	26	21	30	0
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	12	40	109	207	299	484	585	536	538	610	647	568	601	9
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO	23	53	78	102	143	130	119	113	68	49	56	36	29	2
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO	0	1	7	4	10	25	37	41	52	60	50	40	54	0
TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	3	19	37	44	63	86	96	97	112	125	111	115	96	3
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	8	6	20	35	56	92	128	124	134	133	141	94	62	1
TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	1	2	4	6	21	29	34	52	62	64	76	63	44	2
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	0	0	0	4	6	6	20	17	27	44	56	59	66	1
TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	8	5	23	15	26	40	43	40	59	63	48	35	19	2
ENFERMEDAD DE HODGKIN	3	3	1	3	1	4	3	6	6	6	10	9	4	0
LEUCEMIA	12	22	21	25	35	34	40	41	69	84	116	89	86	0
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES	14	9	8	16	38	52	65	79	106	157	159	114	92	0
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	23	32	53	83	143	243	322	346	473	564	642	591	619	6
TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	18	16	19	31	57	66	77	104	120	180	182	166	211	1
ANEMIAS	4	4	4	5	6	17	15	23	25	45	51	88	160	2
RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	4	8	4	9	5	11	9	12	13	8	19	17	17	0
DIABETES MELLITUS	10	12	17	37	65	133	239	403	510	704	805	803	791	5
DESNUTRICIÓN	3	2	2	3	4	13	12	11	30	51	78	119	289	0
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	8	8	3	13	16	24	25	29	37	93	141	210	523	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	0	1	3	3	4	15	6	5	2	2	7	3	2	2
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1	0	1	0	1	2	5	15	24	57	154	282	707	2
MENINGITIS	2	4	9	3	3	8	16	10	7	17	18	16	9	0
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	5	7	2	4	0	5	5	8	9	6	3	7	6	0
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	0	0	0	0	1	0	3	14	36	66	136	226	286	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	17	20	22	29	48	49	47	62	93	97	154	152	213	1
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS	0	0	2	4	7	6	8	7	13	5	21	13	11	0
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	1	2	2	15	41	59	90	105	185	301	478	579	1.294	2

TABLA 25B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - MUJERES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SIN ESPEC< 1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	5.210	0	0	2	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2
OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN	2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR	845	2	0	5	0	7	1	0	0	0	1	2	1	1
INSUFICIENCIA CARDIACA	14.883	0	0	11	0	11	2	4	0	6	9	11	5	15
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	5.114	2	2	17	0	21	7	2	3	0	7	7	13	16
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	11.108	1	0	5	0	6	0	1	0	2	4	9	18	18
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	1.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	281	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
INFLUENZA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEUMONÍA	7.608	1	5	127	0	133	25	9	8	2	13	16	17	22
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS	1.228	0	0	3	0	3	0	0	2	3	2	1	2	1
ENFISEMA	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ASMA	401	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	5
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	10.995	1	2	199	0	202	24	6	4	1	10	14	29	34
ÚLCERA PÉPTICA	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA	718	0	1	5	0	6	1	0	0	1	0	0	0	1
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO	1.158	0	0	8	0	8	5	6	1	2	5	5	5	5
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	2.599	0	0	7	0	7	1	2	1	2	1	9	7	10
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	877	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	3	2
ARTROPATÍAS	202	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	282	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	1	4	18
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER	3.255	0	1	3	0	4	0	3	0	0	4	4	11	11
HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	814	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
ABORTO	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	14
CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	29
CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER	624	498	96	30	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	1.056	849	165	42	0	1.056	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 25B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - MUJERES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	5	15	24	51	78	134	214	283	440	580	839	978	1.556	6
OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN	2	2	0	11	10	27	40	74	116	221	291	434	943	0
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR	9	6	8	16	30	25	29	53	68	101	131	154	201	1
INSUFICIENCIA CARDIACA	9	23	28	60	101	172	280	430	650	1.219	2.030	3.006	6.796	16
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	15	11	17	33	50	89	149	204	311	504	758	996	1.898	3
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	36	43	100	174	261	411	451	614	811	1.169	1.707	2.053	3.202	18
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	0	2	4	9	12	12	27	38	57	129	168	323	914	1
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	1	1	0	1	1	0	3	7	5	8	13	24	36	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	0	1	2	1	4	4	10	16	15	22	40	49	114	0
INFLUENZA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	5	0
NEUMONÍA	19	28	27	44	58	95	149	197	297	525	931	1.444	3.540	9
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS	2	1	3	6	17	41	54	80	123	153	191	207	335	1
ENFISEMA	1	0	0	2	1	2	5	5	12	8	7	7	20	0
ASMA	4	6	4	16	12	21	25	38	31	47	55	47	82	1
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	30	49	54	67	115	173	272	369	547	967	1.543	2.103	4.368	14
ÚLCERA PÉPTICA	0	0	1	0	4	3	5	9	11	14	21	25	53	0
HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA	2	1	6	6	4	11	17	24	39	58	91	167	282	1
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	1	0	0	0	0	1	0	3	1	1	12	6	6	0
ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO	1	4	5	7	6	16	14	9	11	7	3	3	2	1
OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO	8	21	14	29	73	61	107	113	150	146	169	129	95	1
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	15	22	26	44	49	70	103	140	189	310	396	441	749	5
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	2	4	5	4	6	9	5	21	33	60	124	199	394	1
ARTROPATÍAS	1	0	3	4	9	5	14	20	27	27	29	30	29	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	12	10	15	17	16	15	20	20	19	26	26	31	27	0
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER	12	25	25	49	51	78	123	185	244	338	477	555	1.049	7
HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	3	2	4	7	4	5	10	23	31	64	129	177	349	0
ABORTO	24	22	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS	35	35	39	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS	5	9	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	7	9	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 25B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - MUJERES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 D - 11 M	SIN ESPEC< 1 A	SUBT <1 A	1	2	3	4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	690	387	244	59	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA	78	11	11	24	0	46	7	5	3	2	9	3	1	2
MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	530	106	114	201	0	421	37	11	9	2	10	12	5	2
RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	731	409	112	128	0	649	17	8	5	4	7	1	6	4
SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL	133	5	13	112	0	130	3	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	10.254	6	9	75	0	90	25	11	10	8	22	19	34	38
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	883	1	0	7	0	8	9	12	4	6	29	45	75	86
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	112	0	1	4	0	5	31	9	2	1	11	10	6	3
CAÍDAS ACCIDENTALES	92	0	1	0	0	1	3	1	0	0	1	3	1	1
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	231	0	1	4	0	5	10	8	3	4	13	10	11	18
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	81	3	5	11	0	19	1	3	3	0	7	2	1	2
OTROS ACCIDENTES	1.560	7	10	76	0	93	17	15	7	8	33	20	54	43
SUICIDIO	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	92	67
AGRESIONES	321	9	2	1	0	12	2	2	0	1	10	8	32	27
EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA	340	2	1	15	0	18	7	3	4	2	8	7	18	27
INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA	480	0	3	4	0	7	3	1	1	0	2	1	5	2
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 25B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2004 - MUJERES

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 Y MÁS	SIN ESP
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	4	2	1	1	3	2	3	1	2	0	1	0	1	0
RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	2	2	0	0	5	2	2	7	1	2	2	3	2	0
SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	65	50	73	105	142	247	304	421	561	911	1.340	1.855	3.902	21
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	77	67	62	44	58	65	45	41	27	36	42	26	15	4
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	2	2	4	1	1	6	2	2	1	1	7	1	4	0
CAÍDAS ACCIDENTALES	1	1	1	2	1	0	3	1	6	7	13	13	32	0
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	15	13	13	12	7	12	11	8	7	5	18	13	15	0
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	2	6	1	3	1	4	0	4	1	2	4	8	7	0
OTROS ACCIDENTES	40	43	34	38	44	52	39	55	47	99	136	208	425	10
SUICIDIO	64	35	33	52	44	56	49	30	28	29	26	20	4	1
AGRESIONES	33	28	23	19	18	22	16	9	9	15	13	14	6	2
EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA	18	16	28	22	27	19	22	18	9	20	12	20	15	0
INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA	2	5	2	5	10	18	17	32	31	41	72	89	134	0
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0

TABLA 26: DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS CLASIFICADAS SEGÚN MECANISMO DE LA MUERTE E INTENCIONALIDAD POR SEXO
REPÚBLICA ARGENTINA. AÑO 2004

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD														
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			HOMICIDIO			NO DETERMINADA			INTERVENCIÓN LEGAL		
		Total	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.
Todas las violencias	18.094	10.325	7.359	2.966	3.137	2.482	655	2.248	1.925	323	1.457	1.117	340	3	3	0
Cortes o perforaciones	803	16	14	2	26	17	9	688	590	98	72	61	11	1	1	0
Ahogamiento y sumersión	744	568	458	110	31	16	15	5	4	1	140	110	30	-.-	-.-	-.-
Caídas	359	298	206	92	53	23	30	1	1	0	7	5	2	-.-	-.-	-.-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	479	424	277	147	27	14	13	5	3	2	23	9	14	0	0	0
Armas de fuego	2.843	187	162	25	919	778	141	1.177	1.074	103	558	477	81	2	2	0
Maquinaria	25	25	22	3	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Medios de Transporte Terrestre	3.699	3.695	2.822	873	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
Otros Medios de transporte	79	79	66	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factores naturales o ambientales	63	63	56	7	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Esfuerzo excesivo	5	5	5	0	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Envenenamientos	396	217	136	81	83	38	45	2	2	0	94	54	40	0	0	0
Golpes por o contra	94	43	35	8	2	2	0	46	40	6	3	3	0	0	0	0
Sofocación o estrangulamiento	2.408	445	257	188	1.819	1.485	334	77	27	50	67	48	19	0	0	0
Otros especificados	529	469	375	94	33	22	11	14	6	8	13	9	4	0	0	0
No especificados	4.644	3.791	2.468	1.323	142	86	56	231	177	54	480	341	139	0	0	0
		NO CLASIFICABLES														
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	924	924	442	482												

-.- No corresponde

Para la presentación de este cuadro, se distribuyeron proporcionalmente de acuerdo con el mecanismo y la intencionalidad de las causas, 21 defunciones de sexo no especificado.

TABLA 27: DEFUNCIONES REGISTRADAS POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	TOTAL	Establecimiento de salud				Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		SUBTOTAL	Público	No público	Sin espec.			
REPUBLICA AREGENTINA	294.051	190.858	54.783	66.828	69.247	63.045	15.813	24.335
Ciud. Aut. de Buenos Aires	34.760	22.267	7.424	13.529	1.314	8.640	3.473	380
Buenos Aires	119.640	78.194	6.478	4.242	67.474	17.134	683	23.629
Catamarca	1.947	1.369	761	604	4	480	91	7
Córdoba	25.556	16.091	5.372	10.695	24	7.305	2.149	11
Corrientes	5.909	4.161	2.550	1.589	22	1.473	266	9
Chaco	6.269	4.329	2.192	2.127	10	1.545	392	3
Chubut	2.483	1.792	1.021	762	9	465	225	1
Entre Ríos	9.113	5.821	3.705	2.090	26	2.431	855	6
Formosa	2.926	1.850	1.119	728	3	898	174	4
Jujuy	3.504	2.474	1.287	1.181	6	735	294	1
La Pampa	2.345	1.450	772	668	10	635	252	8
La Rioja	1.700	1.215	717	495	3	416	69	0
Mendoza	11.433	6.417	2.450	3.940	27	3.711	1.300	5
Misiones	5.465	3.205	2.023	1.167	15	1.462	796	2
Neuquén	2.280	1.568	825	740	3	503	208	1
Río Negro	3.212	2.174	1.104	1.049	21	741	293	4
Salta	5.992	4.074	2.366	1.704	4	1.515	350	53
San Juan	4.275	2.807	1.395	1.405	7	1.128	338	2
San Luis	2.519	1.556	897	659	0	770	190	3
Santa Cruz	1.130	785	527	255	3	238	107	0
Santa Fe	27.253	17.213	5.137	12.034	42	7.601	2.367	72
Santiago del Estero	4.235	2.887	1.369	1.493	25	1.085	252	11
Tucumán	8.545	6.158	2.709	3.432	17	1.974	407	6
Tierra del Fuego	327	235	176	57	2	72	18	2
Otros Países	192	125	66	36	23	10	47	10
Lugar no especificado	1.041	641	341	147	153	78	217	105

Dado que la provincia de Buenos Aires no implementó los nuevos informes estadísticos de hechos vitales, no se dispone de la información desagregada en tipo de establecimiento para las defunciones registradas en esa jurisdicción.

TABLA 28: DEFUNCIONES REGISTRADAS POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE LOS FALLECIDOS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Establecimiento de salud				Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		SUBTOTAL	Público	No público	Sin espec.			
TOTAL GENERAL	294.051	190.858	54.783	66.828	69.247	63.045	15.813	24.335
Menores de 1 AÑO	10.576	9.202	7.363	1.839	0	856	176	342
01 a 04	1.646	1.122	718	164	240	306	138	80
05 a 09	831	532	310	89	133	144	109	46
10 a 14	1.003	591	329	78	184	194	143	75
15 a 19	2.246	1.188	564	176	448	421	437	200
20 a 24	2.909	1.552	733	168	651	527	596	234
25 a 29	2.918	1.642	752	220	670	532	498	246
30 a 34	3.152	1.927	877	314	736	514	421	290
35 a 39	3.716	2.347	1.004	460	883	663	379	327
40 a 44	5.214	3.403	1.489	771	1.143	928	446	437
45 a 49	7.885	5.217	2.151	1.297	1.769	1.484	550	634
50 a 54	11.984	8.005	3.228	2.064	2.713	2.254	678	1.047
55 a 59	16.008	10.781	4.168	2.959	3.654	3.224	724	1.279
60 a 64	20.192	13.582	4.808	4.166	4.608	4.112	801	1.697
65 a 69	25.166	16.897	5.063	5.762	6.072	5.264	836	2.169
70 a 74	33.648	22.451	5.278	8.765	8.408	7.273	1.065	2.859
75 a 79	40.558	26.584	5.263	11.043	10.278	8.962	1.470	3.542
80 a 84	42.207	27.011	4.802	11.333	10.876	9.602	1.954	3.640
85 y más	61.496	36.484	5.711	15.098	15.675	15.671	4.200	5.141
Sin especificar	696	340	172	62	106	114	192	50

TABLA 29: DEFUNCIONES SEGÚN ASOCIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	TOTAL	Asociado	No asociado	Sin espec.
Ciud. Aut. de Buenos Aires	34.760	16.326	1.296	17.138
Catamarca	1.947	1.103	332	512
Córdoba	25.556	15.979	5.236	4.341
Corrientes	5.909	2.355	1.282	2.272
Chaco	6.269	1.736	1.458	3.075
Chubut	2.483	1.444	981	58
Entre Ríos	9.113	4.990	1.612	2.511
Formosa	2.926	1.424	1.074	428
Jujuy	3.504	1.770	1.123	611
La Pampa	2.345	1.820	480	45
La Rioja	1.700	1.251	421	28
Mendoza	11.433	7.731	3.327	375
Misiones	5.465	1.739	1.526	2.200
Neuquén	2.280	1.202	533	545
Río Negro	3.212	1.609	737	866
Salta	5.992	2.907	1.707	1.378
San Juan	4.275	2.654	1.021	600
San Luis	2.519	1.404	610	505
Santa Cruz	1.130	485	187	458
Santa Fe	27.253	17.860	7.929	1.464
Santiago del Estero	4.235	2.253	1.849	133
Tucumán	8.545	3.924	590	4.031
Tierra del Fuego	327	153	61	113
Otros Países	192	31	60	101
Lugar no especificado	1.041	107	155	779

NOTA: Dado que la provincia de Buenos Aires no implementó los nuevos informes estadísticos de hechos vitales, no se incluye en esta tabla.

TABLA 30 : CANTIDAD DE DEFUNCIONES DE MAYORES DE 13 AÑOS SEGÚN SITUACIÓN LABORAL Y ASOCIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD,
POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	SITUACIÓN LABORAL Y ASOCIACIÓN A SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD											
	Trabaja			No trabaja y busca trabajo			No trabaja			Sin especificar		
	Asociado	No asociado	Sin esp.	Asociado	No asociado	Sin esp.	Asociado	No asociado	Sin esp.	Asociado	No asociado	Sin esp.
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.578	375	2.442	58	124	379	13.455	652	11.253	1.235	145	3.064
Catamarca	88	51	33	13	32	9	517	82	135	485	167	335
Córdoba	1.619	1.578	1.006	47	136	50	10.956	980	1.711	3.357	2.542	1.574
Corrientes	252	345	337	18	175	131	1.832	559	1.031	253	203	773
Chaco	124	441	162	18	106	39	248	332	187	1.346	579	2.687
Chubut	240	188	19	15	101	4	1.153	575	20	36	117	15
Entre Ríos	335	351	371	40	156	59	4.339	917	1.524	276	188	557
Formosa	174	278	58	7	92	14	1.190	429	133	53	275	223
Jujuy	270	293	93	14	81	19	1.396	630	231	90	119	268
La Pampa	323	168	16	53	35	2	1.430	264	10	14	13	17
La Rioja	256	141	12	19	47	1	961	218	7	15	15	8
Mendoza	986	1.299	110	56	199	9	6.655	1.757	224	34	72	32
Misiones	199	294	149	20	65	35	425	432	122	1.095	735	1.894
Neuquén	128	107	67	11	57	16	926	226	178	137	143	284
Río Negro	232	193	172	7	46	4	1.262	342	472	108	156	218
Salta	315	393	177	78	191	93	2.023	761	582	491	362	526
San Juan	356	486	134	12	48	12	2.269	470	439	17	17	15
San Luis	238	199	93	10	37	9	142	150	66	1.014	224	337
Santa Cruz	140	66	106	6	13	26	311	78	236	28	30	90
Santa Fe	1.662	1.671	310	208	777	112	15.445	4.839	756	545	642	286
Santiago del Estero	380	667	22	31	71	7	1.805	1.057	39	37	54	65
Tucumán	394	160	313	70	73	68	2.534	224	1.129	926	133	2.521
Tierra del Fuego	32	7	18	1	8	1	66	20	18	54	26	76
Otros Países	12	16	29	1	4	1	11	27	25	7	13	46
Lugar no especificado	31	19	44	2	3	13	37	21	81	37	112	641

NOTA: Dado que la provincia de Buenos Aires no implementó los nuevos informes estadísticos de hechos vitales, no se incluye en esta tabla.

TABLA 31: DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS POR 1000 NACIDOS VIVOS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS	DEFUNCIONES INFANTILES						TASAS MORTALIDAD INFANTIL				
		TOTAL	NEONATALES			POST- NEO- NATAL	SIN ESPEC.	TOTAL	NEONATAL			POST- NEO- NATAL
			SUBTOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS				SUBTOTAL	PRECOZ	TARDÍA	
REPÚBLICA ARGENTINA	736.261	10.576	7.172	5.321	1.851	3.402	2	14,4	9,7	7,2	2,5	4,6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	44.742	391	263	178	85	128	0	8,7	5,9	4,0	1,9	2,9
Buenos Aires	268.281	3.500	2.292	1.653	639	1.208	0	13,0	8,5	6,2	2,4	4,5
Partidos del Aglom. GBA	186.114	2.523	1.659	1.177	482	864	0	13,6	8,9	6,3	2,6	4,6
Catamarca	7.372	161	108	88	20	52	1	21,8	14,7	11,9	2,7	7,1
Córdoba	57.567	731	513	369	144	218	0	12,7	8,9	6,4	2,5	3,8
Corrientes	22.020	426	310	244	66	116	0	19,3	14,1	11,1	3,0	5,3
Chaco	25.543	544	361	266	95	183	0	21,3	14,1	10,4	3,7	7,2
Chubut	8.492	100	68	57	11	32	0	11,8	8,0	6,7	1,3	3,8
Entre Ríos	23.475	365	267	182	85	98	0	15,5	11,4	7,8	3,6	4,2
Formosa	13.535	340	228	162	66	112	0	25,1	16,8	12,0	4,9	8,3
Juuy	13.709	244	157	130	27	87	0	17,8	11,5	9,5	2,0	6,3
La Pampa	5.534	81	63	48	15	18	0	14,6	11,4	8,7	2,7	3,3
La Rioja	6.608	120	87	71	16	33	0	18,2	13,2	10,7	2,4	5,0
Mendoza	30.562	412	279	204	75	133	0	13,5	9,1	6,7	2,5	4,4
Misiones	26.775	445	293	221	72	152	0	16,6	10,9	8,3	2,7	5,7
Neuquén	10.138	113	64	52	12	49	0	11,1	6,3	5,1	1,2	4,8
Río Negro	10.698	151	121	95	26	30	0	14,1	11,3	8,9	2,4	2,8
Salta	27.307	421	273	207	66	148	0	15,4	10,0	7,6	2,4	5,4
San Juan	14.785	243	159	129	30	84	0	16,4	10,8	8,7	2,0	5,7
San Luis	8.751	133	97	73	24	36	0	15,2	11,1	8,3	2,7	4,1
Santa Cruz	4.708	56	42	31	11	14	0	11,9	8,9	6,6	2,3	3,0
Santa Fe	55.516	668	438	315	123	230	0	12,0	7,9	5,7	2,2	4,1
Santiago del Estero	16.417	226	131	97	34	95	0	13,8	8,0	5,9	2,1	5,8
Tucumán	29.480	603	473	377	96	130	0	20,5	16,0	12,8	3,3	4,4
Tierra del Fuego	2.179	9	8	5	3	1	0	4,1	3,7	2,3	1,4	0,5
Otros Países	236	5	3	3	0	2	0	-	-	-	-	-
Lugar no especificado	1.831	88	74	64	10	13	1	-	-	-	-	-

NOTAS: Se consideraron nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 32 : TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1980 - 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	A Ñ O S											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
REPÚBLICA ARGENTINA	33,2	33,6	30,5	29,7	30,4	26,2	26,9	26,6	25,8	25,7	25,6	24,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	18,5	17,7	16,6	17,1	17,5	15,3	17,8	15,9	17,0	15,9	16,8	15,2
Buenos Aires	28,4	33,1	28,3	26,2	29,4	23,8	24,8	25,9	24,2	23,9	24,2	24,2
Catamarca	41,9	43,9	34,3	53,2	27,8	26,5	26,6	24,6	34,6	31,8
Córdoba	24,2	24,9	24,8	24,6	27,1	22,6	24,1	23,5	24,1	21,1	22,2	22,3
Corrientes	44,6	44,7	37,3	41,4	37,7	32,5	28,4	34,5	28,6	33,7	31,7	28,5
Chaco	54,2	48,0	46,4	39,5	43,8	39,4	37,1	33,3	37,9	37,9	35,8	32,3
Chubut	34,8	36,9	34,0	33,8	29,3	26,3	21,3	23,4	23,3	22,9	20,6	19,1
Entre Ríos	35,8	31,1	31,4	29,9	29,1	25,8	23,2	23,9	24,4	23,9	24,3	23,2
Formosa	38,1	40,1	37,5	37,2	33,8	30,9	46,6	40,5	36,2	32,0	33,2	24,5
Jujuy	51,4	47,5	47,9	42,8	45,5	32,8	35,9	35,8	36,9	35,4	35,8	33,2
La Pampa	30,3	37,4	26,1	26,2	29,1	24,7	29,1	21,1	24,1	23,5	22,2	20,5
La Rioja	45,8	42,5	43,4	41,2	45,4	30,2	32,4	33,6	33,0	34,7	28,8	27,2
Mendoza	31,8	25,9	25,0	25,3	26,2	25,2	27,4	24,1	24,6	25,2	21,1	23,6
Misiones	51,9	47,9	34,9	39,5	40,1	33,6	33,9	33,5	30,0	30,0	31,8	32,1
Neuquén	31,7	29,5	27,0	24,4	27,6	23,6	24,0	23,8	21,0	21,9	16,9	15,6
Río Negro	35,7	37,6	32,5	32,2	31,3	26,3	27,8	28,3	25,0	25,5	23,1	24,1
Salta	52,1	51,4	46,2	49,2	44,6	34,0	32,5	32,6	32,6	32,3	32,3	32,9
San Juan	30,1	32,4	30,5	29,1	28,6	27,6	26,5	27,5	25,5	27,9	24,4	24,6
San Luis	37,2	36,5	33,4	36,4	34,9	32,8	34,0	32,9	33,7	33,8	29,7	28,6
Santa Cruz	34,4	32,8	27,8	24,7	27,1	22,0	20,6	24,6	27,7	21,8	20,7	19,9
Santa Fe	34,3	32,2	32,2	30,6	28,5	28,7	29,4	26,0	26,5	28,3	28,3	22,2
Santiago del Estero	35,1	31,2	24,9	29,0	30,0	25,3	26,6	27,6	27,4	28,6	28,3	29,2
Tucumán	42,0	37,2	31,4	38,7	32,4	29,2	29,8	28,8	28,5	28,4	28,5	28,6
Tierra del Fuego	20,3	27,0	10,5	13,5	13,8	9,4	22,9	20,0	19,3	18,0	27,9	16,7

NOTA: En algunas jurisdicciones se observan variaciones en las tasas de mortalidad infantil, no esperables en función de la tendencia histórica (véase referencia en "Disponibilidad de los datos").

TABLA 32 : TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 1980 - 2004 (continuación)

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	AÑOS												
	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
REPÚBLICA ARGENTINA	23,9	22,9	22,0	22,2	20,9	18,8	19,1	17,6	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	14,9	14,6	14,3	13,1	14,7	12,2	13,0	10,7	9,4	9,6	10,0	10,3	8,7
Buenos Aires	23,5	22,3	21,8	22,2	20,9	18,8	19,1	16,6	15,1	15,0	15,8	16,3	13,0
Catamarca	28,1	23,1*	29,8	26,1	26,4	25,6	23,3	20,3	21,0	15,5	20,6	20,1	21,8
Córdoba	19,6	20,8	20,0	20,5	19,4	16,3	16,8	15,3	15,0	16,2	14,8	14,3	12,7
Corrientes	27,7	26,9	26,1	27,3	26,1	22,8	23,8	22,9	30,4	23,5	23,8	21,1	19,3
Chaco	33,5	34,3	31,4	32,8	34,4	28,2	31,8	29,0	21,9	24,0	26,7	27,7	21,3
Chubut	19,9	18,0	18,4	20,3	18,0	19,1	19,7	17,9	15,8	13,1	17,8	15,1	11,8
Entre Ríos	22,1	22,7	20,4	20,5	19,5	19,6	18,8	19,5	16,9	14,9	16,5	17,2	15,5
Formosa	32,3	27,9	30,7	30,5	31,4	29,8	26,9	23,6	23,0	28,9	25,5	25,0	25,1
Jujuy	32,5	26,7	25,2	26,4	24,4	24,0	21,5	23,4	23,1	18,4	20,6	19,2	17,8
La Pampa	21,3	17,9	15,0	17,4	12,4	12,1	14,0	15,2	15,3	12,4	13,1	12,7	14,6
La Rioja	26,0	24,1	22,8	22,1	25,7	19,3	22,9	20,6	20,9	23,5	20,8	17,3	18,2
Mendoza	22,1	20,5	18,8	18,4	17,5	16,7	15,6	16,2	14,3	12,1	12,3	11,1	13,5
Misiones	27,0	29,8	23,1	23,2	24,1	21,3	20,0	21,7	22,2	19,6	22,3	20,2	16,6
Neuquén	16,2	16,2	15,3	14,1	15,7	13,8	14,8	12,4	11,4	13,0	11,7	10,8	11,1
Río Negro	22,7	21,4	19,6	20,8	16,2	15,5	17,7	15,8	16,6	14,7	14,8	15,9	14,1
Salta	32,8	27,7	29,8	26,8	25,5	20,5	22,6	21,2	18,8	19,1	18,9	16,9	15,4
San Juan	23,7	21,3	21,3	25,2	21,6	21,5	21,7	20,7	19,4	18,8	20,2	19,6	16,4
San Luis	23,7	26,2	27,6	23,1	20,6	19,9	20,6	18,9	17,2	17,8	16,5	17,4	15,2
Santa Cruz	20,6	18,5	15,9	21,9	12,8	16,0	18,0	13,2	17,2	14,5	17,2	15,5	11,9
Santa Fe	20,9	19,8	17,8	17,6	15,7	16,3	16,2	15,2	14,4	14,3	14,0	13,9	12,0
Santiago del Estero	28,7	28,9	29,0	23,3	17,1	16,6	18,1	15,5	13,2	14,8	12,4	14,2	13,8
Tucumán	28,8	27,1	23,9	28,9	28,8	19,6	19,9	22,5	22,4	24,5	24,3	23,0	20,5
Tierra del Fuego	11,2	15,2	13,6	11,1	9,7	11,2	11,9	7,8	10,5	10,1	9,1	8,4	4,1

NOTA: Después de publicados los datos definitivos de 1993, la Provincia de Catamarca envió un nuevo archivo de defunciones y nacimientos.
De acuerdo al mismo, se produjeron en esa provincia en el año mencionado 232 defunciones infantiles y 7369 nacimientos de residentes.
Por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil corregida de Catamarca es de 31,5.

TABLA 33: CANTIDAD DE DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA. AÑO 2004

CAUSAS DE MORTALIDAD	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO			
	Totales	Neonatales Precoces	Neonatales Tardías	Postneonatales
TODAS LAS CAUSAS	(a) 10.576	5.321	1.851	3.402
<i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i>	384	27	22	335
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	76	1	7	68
Otras enfermedades infecciosas intestinales	11	0	6	5
Tuberculosis	1	0	0	1
Tétanos	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0
Tos ferina	19	0	0	19
Infección meningocócica	6	0	0	6
Septicemia	194	0	0	194
Poliomielitis aguda	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	12	0	1	11
Otras enfermedades virales	10	0	1	9
Paludismo (malaria)	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	55	26	7	22
<i>Tumores (neoplasias)</i>	30	5	0	25
Leucemia	10	0	0	10
Resto de tumores malignos	12	3	0	9
Resto de tumores	8	2	0	6
<i>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</i>	21	0	1	20
Anemias	8	0	1	7
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	13	0	0	13
<i>Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</i>	155	4	8	143
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	104	2	4	98
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	51	2	4	45
<i>Enfermedades del sistema nervioso</i>	181	10	16	155
Meningitis	70	4	11	55
Resto de enfermedades del sistema nervioso	111	6	5	100
<i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i>	0	0	0	0
<i>Enfermedades del sistema circulatorio</i>	112	18	9	85
<i>Enfermedades del sistema respiratorio</i>	770	3	24	743
Neumonía	295	2	13	280
Otras infecciones respiratorias agudas	83	0	6	77
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	392	1	5	386

(a) Se incluyen 2 muertes de edad detallada sin especificar

TABLA 33: CANTIDAD DE DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA. AÑO 2004 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO			
	Totales	Neonatales Precoces	Neonatales Tardías	Postneonatales
Enfermedades del sistema digestivo	44	0	2	42
Enfermedades del sistema genitourinario	12	0	2	10
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	(b) 5538	3.988	1.224	325
Recién nacido afectado por fact.maternos y complic.embarazo, trabajo de parto y parto	183	167	14	2
Trastornos relacionados con duración de gestación y crecimiento fetal	1.342	1.079	194	69
Traumatismo del nacimiento	11	6	1	4
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	313	263	41	9
Dificultad respiratoria del recién nacido	1.251	1.066	172	13
Neumonía congénita	94	60	26	8
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	671	464	146	61
Sepsis bacteriana del recién nacido	820	427	323	70
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	2	0	2	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	255	133	99	23
Resto de afecciones perinatales	(b) 596	323	206	66
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2.410	1.192	464	754
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	123	31	21	71
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	222	181	20	21
Malformaciones congénitas del corazón	786	225	192	369
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	77	20	33	24
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	121	33	29	59
Otras malformaciones congénitas	1.081	702	169	210
Síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte	(b) 562	37	42	482
Síndrome de muerte súbita infantil	(b) 338	14	29	294
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte	224	23	13	188
Todas las demás enfermedades	5	0	1	4
Causas externas de morbilidad y de mortalidad	352	37	36	279
Accidentes de transporte	13	1	0	12
Ahogamiento y sumersión accidentales	7	0	1	6
Otros accidentes que obstruyen la respiración	200	9	20	171
Exposición al humo, fuego y llamas	11	0	0	11
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	32	5	6	21
Agresiones	23	17	2	4
Todas las demás causas externas	66	5	7	54

(b) Se incluye 1 muerte de edad detallada sin especificar

TABLA 34 :CANTIDAD DE DEFUNCIONES NEONATALES, PORCENTAJES Y TASAS DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

GRUPOS DE CAUSAS	NEONATALES		
	Cantidad	%	TASA
TOTAL	7.172	100,0	9,7
REDUCIBLES POR DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO:			
En el embarazo	2.462	34,3	3,3
En el parto	762	10,6	1,0
En el recién nacido	711	9,9	1,0
OTRAS REDUCIBLES	92	1,3	0,1
DIFÍCILMENTE REDUCIBLES	2.873	40,1	3,9
OTRAS CAUSAS	80	1,1	0,1
MAL DEFINIDAS	192	2,7	0,3

TABLA 35 : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POSTNEONATALES, PORCENTAJES Y TASAS DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

GRUPOS DE CAUSAS	POSTNEONATALES		
	Cantidad	%	TASA
TOTAL	3.402	100,0	4,6
REDUCIBLES POR PREVENCIÓN	422	12,4	0,6
REDUCIBLES POR TRATAMIENTO	305	9,0	0,4
REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO	868	25,5	1,2
OTRAS REDUCIBLES	333	9,8	0,5
DIFÍCILMENTE REDUCIBLES	903	26,5	1,2
OTRAS CAUSAS	232	6,8	0,3
MAL DEFINIDAS	339	10,0	0,5

TABLA 36: CANTIDAD DE DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER					
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más	Sin espec.
República Argentina	10.576	3.652	997	996	1.233	1.996	1.702
Ciud. Aut. de Buenos Aires	391	162	23	28	37	65	76
Buenos Aires	3.500	990	288	286	366	487	1.083
Catamarca	161	41	20	15	25	43	17
Córdoba	731	273	70	93	96	154	45
Corrientes	426	148	54	49	57	96	22
Chaco	544	156	60	54	66	132	76
Chubut	100	39	14	5	14	24	4
Entre Ríos	365	138	48	42	35	60	42
Formosa	340	111	47	40	41	75	26
Jujuy	244	92	18	18	33	53	30
La Pampa	81	33	8	9	9	20	2
La Rioja	120	42	20	13	13	30	2
Mendoza	412	172	39	41	51	102	7
Misiones	445	134	47	48	66	95	55
Neuquén	113	49	8	8	14	30	4
Río Negro	151	69	12	25	15	26	4
Salta	421	140	44	49	76	111	1
San Juan	243	116	22	18	30	54	3
San Luis	133	56	12	14	15	27	9
Santa Cruz	56	17	10	1	9	15	4
Santa Fe	668	249	75	74	93	153	24
Santiago del Estero	226	49	12	16	20	55	74
Tucumán	603	333	39	33	42	76	80
Tierra del Fuego	9	4	0	1	1	2	1
Otros Países	5	3	0	0	2	0	0
Lugar no especificado	88	36	7	16	7	11	11

TABLA 36 A: CANTIDAD DE DEFUNCIONES NEONATALES SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR DIVISIÓN
POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER					
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más	Sin espec.
República Argentina	7.172	3.259	785	660	670	963	835
Ciud. Aut. de Buenos Aires	263	139	17	18	21	42	26
Buenos Aires	2.292	872	212	167	209	204	628
Catamarca	108	38	18	8	14	25	5
Córdoba	513	236	55	64	53	90	15
Corrientes	310	139	43	36	33	50	9
Chaco	361	147	50	36	32	68	28
Chubut	68	33	10	4	8	11	2
Entre Ríos	267	125	40	33	20	33	16
Formosa	228	98	36	29	20	39	6
Jujuy	157	90	15	13	12	20	7
La Pampa	63	30	6	7	6	13	1
La Rioja	87	39	15	8	8	17	0
Mendoza	279	144	35	28	23	47	2
Misiones	293	121	37	38	37	45	15
Neuquén	64	43	5	5	5	4	2
Río Negro	121	64	12	20	8	16	1
Salta	273	128	34	29	37	45	0
San Juan	159	93	16	10	19	20	1
San Luis	97	49	12	10	13	12	1
Santa Cruz	42	17	8	1	7	9	0
Santa Fe	438	220	58	39	41	71	9
Santiago del Estero	131	42	10	13	11	27	28
Tucumán	473	312	34	30	27	45	25
Tierra del Fuego	8	4	0	1	1	2	0
Otros Países	3	3	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	74	33	7	13	5	8	8

TABLA 36 B: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POSTNEONATALES SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR DIVISIÓN
POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER					
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más	Sin espec.
República Argentina	3.402	393	212	336	563	1.033	865
Ciud. Aut. de Buenos Aires	128	23	6	10	16	23	50
Buenos Aires	1.208	118	76	119	157	283	455
Catamarca	52	3	2	7	11	18	11
Córdoba	218	37	15	29	43	64	30
Corrientes	116	9	11	13	24	46	13
Chaco	183	9	10	18	34	64	48
Chubut	32	6	4	1	6	13	2
Entre Ríos	98	13	8	9	15	27	26
Formosa	112	13	11	11	21	36	20
Jujuy	87	2	3	5	21	33	23
La Pampa	18	3	2	2	3	7	1
La Rioja	33	3	5	5	5	13	2
Mendoza	133	28	4	13	28	55	5
Misiones	152	13	10	10	29	50	40
Neuquén	49	6	3	3	9	26	2
Río Negro	30	5	0	5	7	10	3
Salta	148	12	10	20	39	66	1
San Juan	84	23	6	8	11	34	2
San Luis	36	7	0	4	2	15	8
Santa Cruz	14	0	2	0	2	6	4
Santa Fe	230	29	17	35	52	82	15
Santiago del Estero	95	7	2	3	9	28	46
Tucumán	130	21	5	3	15	31	55
Tierra del Fuego	1	0	0	0	0	0	1
Otros Países	2	0	0	0	2	0	0
Lugar no especificado	13	3	0	3	2	3	2

TABLA 37 : MORTALIDAD MATERNA SEGÚN CAUSAS DE MUERTE Y GRUPOS DE EDAD DE LAS FALLECIDAS Y TASA DE MORTALIDAD MATERNA
POR 10.000 NACIDOS VIVOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

GRUPOS DE CAUSAS Y CÓDIGOS CIE 10 REVISIÓN	TOTAL	GRUPOS DE EDAD								TASA MORT. MATERNA
		10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más	
TODAS LAS CAUSAS	295	5	24	46	66	67	67	19	1	4,0
Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)	94	2	7	14	24	22	18	7	0	1,3
Causas obstétricas directas	166	2	14	29	35	36	39	11	0	2,3
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (O10-O16)	44	0	6	10	7	8	10	3	0	0,6
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	12	0	0	1	0	2	6	3	0	0,2
Hemorragia postparto (O72)	15	0	1	1	4	6	3	0	0	0,2
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionados con el puerperio (O85-O92)	40	2	3	7	8	11	6	3	0	0,5
Tétanos obstétrico (A34)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,0
Otras causas directas(O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75; O95 Y O97)	54	0	4	10	16	8	14	2	0	0,7
Causas obstétricas indirectas (B20-B24, O98-O99)	35	1	3	3	7	9	10	1	1	0,5
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (B20-B24)	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0,0

Nota:

En la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) se incorporó una nueva categoría "muerte materna tardía" (096 y 097), entendiéndose por tal a "la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo". En el año 2004 se han identificado 22 muertes maternas tardías, que de acuerdo con la definición no se incluyen en el cálculo de la tasa de mortalidad materna. Según recomendación de la clasificación mencionada, se incluyen en el total de muertes maternas y en el cálculo de las tasas las muertes maternas debidas al tétanos obstétrico y las debidas a la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (CIE-10, Volumen 2, página 141).

El símbolo 0,0 representa una tasa menor a 0,5 cada diez mil nacidos vivos.

TABLA 38: DEFUNCIONES MATERNAS POR GRUPOS DE CAUSAS Y DEFUNCIONES
MATERNAS TARDÍAS SEGÚN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

JURISDICCIÓN DE DE RESIDENCIA	MUERTES MATERNAS				MUERTES
	SUBTOTAL	GRUPOS DE CAUSAS			MATERNAS
		Abortos	Directas	Indirectas	TARDÍAS
REPÚBLICA ARGENTINA	295	94	166	35	22
Ciud. Aut. de Buenos Aires	9	3	6	0	0
Buenos Aires	74	26	43	5	0
Partidos del Aglom. GBA	54	19	30	5	0
Catamarca	0	0	0	0	0
Córdoba	15	6	7	2	0
Corrientes	23	10	12	1	8
Chaco	18	3	10	5	6
Chubut	1	1	0	0	0
Entre Ríos	6	2	4	0	3
Formosa	15	4	9	2	1
Jujuy	18	9	6	3	0
La Pampa	0	0	0	0	0
La Rioja	9	1	6	2	1
Mendoza	12	2	4	6	1
Misiones	18	0	16	2	0
Neuquén	4	2	1	1	0
Río Negro	3	1	2	0	0
Salta	12	3	7	2	0
San Juan	7	4	3	0	0
San Luis	4	1	3	0	0
Santa Cruz	0	0	0	0	0
Santa Fe	20	4	13	3	1
Santiago del Estero	12	6	6	0	0
Tucumán	14	6	8	0	1
Tierra del Fuego	1	0	0	1	0

TABLA 39: DEFUNCIONES MATERNAS POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN
JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

JURISDICCIÓN DE DE RESIDENCIA	MUERTES MATERNAS			
	SUBTOTAL	Menores de 20	De 20 a 34	De 35 y más
REPÚBLICA ARGENTINA	295	29	179	87
Ciud. Aut. de Buenos Aires	9	0	3	6
Buenos Aires	74	4	45	25
Partidos del Aglom. GBA	54	2	34	18
Catamarca	0	0	0	0
Córdoba	15	1	9	5
Corrientes	23	2	17	4
Chaco	18	2	7	9
Chubut	1	0	1	0
Entre Ríos	6	0	5	1
Formosa	15	5	7	3
Jujuy	18	1	14	3
La Pampa	0	0	0	0
La Rioja	9	1	5	3
Mendoza	12	1	8	3
Misiones	18	3	10	5
Neuquén	4	0	3	1
Río Negro	3	0	2	1
Salta	12	2	7	3
San Juan	7	1	5	1
San Luis	4	0	2	2
Santa Cruz	0	0	0	0
Santa Fe	20	2	11	7
Santiago del Estero	12	3	8	1
Tucumán	14	1	10	3
Tierra del Fuego	1	0	0	1

TABLA 40 : TASAS DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LAS FALLECIDAS, POR AÑO DE REGISTRO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1980 A 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	A Ñ O S											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
REPÚBLICA ARGENTINA	7,0	7,0	7,0	6,0	6,1	5,9	5,5	4,9	4,8	5,2	5,2	4,8
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3,8	2,4	2,1	1,8	3,0	2,0	2,6	2,7	2,7	1,5	4,1	1,0
Buenos Aires	4,3	5,6	6,1	4,6	4,7	4,6	3,1	3,0	3,1	3,8	2,7	2,2
Catamarca	13,6	3,2	12,8	16,3	19,8	7,5	7,6	5,6	5,3	6,0	10,5	7,9
Córdoba	4,8	6,1	4,0	2,3	5,1	3,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,9	2,4
Corrientes	9,8	10,7	7,6	7,8	7,5	8,1	12,2	8,5	9,7	5,2	9,4	8,9
Chaco	14,0	10,9	10,4	8,7	12,1	14,6	13,0	12,9	9,1	15,7	10,7	11,8
Chubut	8,5	11,3	6,0	11,2	8,9	4,8	1,1	5,6	4,5	4,5	2,3	2,3
Entre Ríos	4,7	3,1	4,8	3,6	4,7	2,3	4,7	3,1	3,1	3,0	2,2	4,2
Formosa	12,9	21,4	14,2	11,8	11,2	10,0	19,0	17,0	15,6	13,8	19,5	21,8
Jujuy	14,9	17,3	10,1	10,3	3,6	17,1	10,0	9,8	12,3	7,5	15,1	10,4
La Pampa	7,9	2,0	2,0	2,0	4,0	5,8	1,8	3,7	7,1	3,5	3,6	3,4
La Rioja	1,8	9,9	2,0	14,5	4,3	2,0	1,9	5,8	7,1	7,0	5,0	10,8
Mendoza	5,7	7,8	12,1	7,8	5,1	6,2	4,9	5,2	7,0	8,7	6,4	6,0
Misiones	10,8	10,9	3,7	6,1	10,3	8,8	9,5	5,8	8,7	8,3	8,3	9,3
Neuquén	7,6	2,5	12,0	3,3	4,9	8,3	3,2	8,2	1,9	1,9	1,8	6,2
Río Negro	2,6	2,7	0,9	2,6	4,4	1,7	1,7	3,3	0,8	0,8	4,0	3,3
Salta	17,4	14,5	21,3	15,4	10,6	10,8	10,4	11,2	10,8	10,8	11,6	12,4
San Juan	8,9	12,8	6,7	12,0	10,8	4,1	8,5	5,5	9,5	10,8	9,8	5,8
San Luis	13,8	8,7	6,7	12,2	5,5	3,6	3,6	3,6	3,6	11,0	2,9	6,6
Santa Cruz	6,1	3,0	28,6	11,7	11,1	10,7	5,1	7,4	-	7,2	7,0	7,0
Santa Fe	8,3	4,9	4,6	5,4	4,4	6,0	6,2	4,4	3,5	5,8	6,4	3,1
Santiago del Estero	13,1	6,0	14,1	9,0	7,8	8,1	8,7	8,7	8,1	8,1	8,7	8,2
Tucumán	10,4	10,4	7,2	9,9	11,8	9,9	10,3	3,6	3,6	3,6	4,0	3,6
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	5,6	4,9	-	-	-	-

NOTA: (-) No corresponde calcular la tasa por no registrarse muertes maternas.

TABLA 40 : TASAS DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LAS FALLECIDAS, POR AÑO DE REGISTRO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1980 A 2004 (continuación)

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA	AÑOS												
	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
REPÚBLICA ARGENTINA	4,8	4,6	3,9	4,4	4,7	3,8	3,8	4,1	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3,8	3,6	0,8	1,0	1,0	0,2	0,3	0,2	1,4	0,9	1,4	1,2	2,0
Buenos Aires	2,9	2,5	2,4	2,4	2,3	2,6	2,5	1,9	1,4	2,1	3,2	2,5	2,8
Catamarca	1,3	4,2	6,8	2,6	4,1	5,1	2,5	5,1	-	3,7	6,2	2,5	-
Córdoba	3,4	2,0	2,3	3,2	3,5	3,0	3,0	1,3	1,1	2,4	2,9	1,4	2,6
Corrientes	7,0	6,2	4,3	6,1	3,5	5,7	4,4	6,6	5,7	5,4	7,2	7,5	10,4
Chaco	10,4	12,5	9,9	12,6	16	5,8	13	13,2	7,7	15,9	7,8	8,1	7,0
Chubut	2,4	4,8	2,3	-	6,9	4,6	3,6	-	5,8	2,4	1,3	8,6	1,2
Entre Ríos	4,6	4,7	2,6	4,0	2,6	3,0	1,3	1,8	2,1	5,2	1,8	6,3	2,6
Formosa	13,2	18,4	14,1	10,7	17,2	9,9	16,4	16,1	17,7	13,9	16,6	13,5	11,1
Jujuy	12,9	10,2	7,3	10,3	15,7	13,6	13,1	10,2	7,3	19,7	10,9	15,5	13,1
La Pampa	1,7	3,6	3,5	7,0	3,5	-	1,8	5,4	1,8	7,5	5,7	5,2	-
La Rioja	3,1	7,5	1,5	6,5	4,5	3,0	1,6	4,9	4,7	3,4	11,1	16,9	13,6
Mendoza	4,4	5,9	7,2	4,9	6,2	4,3	2,5	8,6	6,8	3,9	7,2	3,8	3,9
Misiones	5,6	6,1	3,2	7,9	3,3	0,8	1,5	7,1	5,5	5,3	4,6	6,2	6,7
Neuquén	5,8	3,9	3,8	3,8	1,9	4,6	2,9	9,0	-	1,0	-	5,1	3,9
Río Negro	0,8	0,8	-	2,9	1,8	2,5	5,7	0,9	5,1	3,6	4,5	1,9	2,8
Salta	12,0	7,2	9,2	8,8	10,4	7,3	5,5	6,2	4,3	6,5	6,9	6,9	4,4
San Juan	10,0	8,1	6,7	8,6	5,5	11,1	8,6	9,4	9,9	8,7	6,1	4,9	4,7
San Luis	8,6	4,2	6,1	-	3,8	1,2	2,5	6,3	4,9	6,0	8,4	8,2	4,6
Santa Cruz	7,1	0,0	4,7	2,3	2,4	-	12,0	4,9	2,5	7,1	2,4	11,1	-
Santa Fe	2,4	3,6	3,6	3,6	5,3	4,9	4,4	3,8	4,4	4,7	4,9	3,5	3,6
Santiago del Estero	8,1	8,2	8,8	8,6	10,3	5,4	5,0	4,6	8,9	7,1	6,8	5,5	7,3
Tucumán	6,8	7,0	4,7	6,7	6,1	5,2	3,9	5,1	4,1	5,8	5,3	7,3	4,7
Tierra del Fuego	-	4,4	-	4,3	4,4	9,3	-	14,5	8,7	-	-	4,4	4,6

NOTA: (-) No corresponde calcular la tasa por no registrarse muertes maternas.

TABLA 41: CANTIDAD DE DEFUNCIONES SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA Y GRUPOS DE EDAD, POR DIVISIÓN
POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

LUGAR DE RESIDENCIA	TOTAL	LUGAR DE OCURRENCIA Y GRUPOS DE EDAD											
		EN LA MISMA JURISDICCIÓN				EN OTRA JURISDICCIÓN				NO CLASIFICABLE			
		Subtotal	< 1 año	1 a 4 años	Demás edades	Subtotal	< 1 año	1 a 4 años	Demás edades	Subtotal	< 1 año	1 a 4 años	Demás edades
REPUBLICA ARGENTINA	294.051	278.364	9.628	1.413	267.323	14.286	845	220	13.221	1.401	103	13	1.285
Ciud. Aut. de Buenos Aires	34.760	32.610	375	54	32.181	2.149	16	6	2.127	1	0	0	1
Buenos Aires	119.640	110.542	2.932	366	107.244	9.096	568	133	8.395	2	0	0	2
Partidos del Aglom. GBA	75.224	66319	1911	219	64189	8905	612	131	8162	0	0	0	0
Catamarca	1.947	1.855	149	18	1.688	91	12	2	77	1	0	0	1
Córdoba	25.556	25.293	725	95	24.473	263	6	4	253	0	0	0	0
Corrientes	5.909	5.742	419	53	5.270	163	7	3	153	4	0	0	4
Chaco	6.269	6.126	535	94	5.497	143	9	3	131	0	0	0	0
Chubut	2.483	2.363	91	13	2.259	120	9	2	109	0	0	0	0
Entre Ríos	9.113	8.907	342	42	8.523	205	23	3	179	1	0	0	1
Formosa	2.926	2.806	326	60	2.420	120	14	7	99	0	0	0	0
Jujuy	3.504	3.420	235	55	3.130	84	9	1	74	0	0	0	0
La Pampa	2.345	2.255	75	7	2.173	90	6	2	82	0	0	0	0
La Rioja	1.700	1.633	114	20	1.499	67	6	4	57	0	0	0	0
Mendoza	11.433	11.311	408	69	10.834	122	4	4	114	0	0	0	0
Misiones	5.465	5.244	425	56	4.763	130	11	6	113	91	9	2	80
Neuquén	2.280	2.165	105	17	2.043	115	8	4	103	0	0	0	0
Río Negro	3.212	3.075	131	20	2.924	136	20	5	111	1	0	0	1
Salta	5.992	5.872	411	110	5.351	120	10	5	105	0	0	0	0
San Juan	4.275	4.207	233	30	3.944	68	10	1	57	0	0	0	0
San Luis	2.519	2.447	122	20	2.305	67	11	1	55	5	0	0	5
Santa Cruz	1.130	1.007	44	6	957	122	12	3	107	1	0	0	1
Santa Fe	27.253	26.809	635	111	26.063	384	32	8	344	60	1	0	59
Santiago del Estero	4.235	3.955	195	38	3.722	279	31	7	241	1	0	0	1
Tucumán	8.545	8.428	596	54	7.778	117	7	3	107	0	0	0	0
Tierra del Fuego	327	292	5	5	282	35	4	3	28	0	0	0	0
Otros Países	192	-	-	-	-	-	-	-	-	192	5	5	182
Lugar no especificado	1.041	-	-	-	-	-	-	-	-	1.041	88	6	947

NOTA: Se considera **jurisdicción no clasificable** cuando no están especificadas la división político territorial de ocurrencia o la división político territorial de residencia o la residencia corresponde a otro país.

TABLA 42: DEFUNCIONES FETALES POR DIVISIÓN
POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE DE REGISTRO	TOTAL
REPÚBLICA ARGENTINA	7.189
Ciud. Aut. de Buenos Aires	404
Buenos Aires	1.856
Partidos del Aglom. GBA	1.268
Catamarca	97
Córdoba	461
Corrientes	235
Chaco	249
Chubut	77
Entre Ríos	262
Formosa	288
Jujuy	171
La Pampa	47
La Rioja	52
Mendoza	253
Misiones	363
Neuquén	102
Río Negro	81
Salta	196
San Juan	347
San Luis	81
Santa Cruz	42
Santa Fe	684
Santiago del Estero	73
Tucumán	754
Tierra del Fuego	14

TABLA 43: DEFUNCIONES FETALES POR DIVISIÓN
POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL
REPÚBLICA ARGENTINA	7.189
Ciud. Aut. de Buenos Aires	189
Buenos Aires	2.021
Partidos del Aglom. GBA	1.360
Catamarca	85
Córdoba	459
Corrientes	235
Chaco	243
Chubut	78
Entre Ríos	264
Formosa	278
Jujuy	171
La Pampa	48
La Rioja	54
Mendoza	249
Misiones	365
Neuquén	99
Río Negro	80
Salta	186
San Juan	348
San Luis	83
Santa Cruz	43
Santa Fe	675
Santiago del Estero	93
Tucumán	738
Tierra del Fuego	15
Otros Países	17
Lugar no especificado	73

TABLA 44: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN CONDICIÓN DEL FETO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	FETO MACERADO		
		Sí	No	SIN ESPEC.
Ciud. Aut. de Buenos Aires	189	59	101	29
Catamarca	85	24	48	13
Córdoba	459	168	229	62
Corrientes	235	79	79	77
Chaco	243	98	113	32
Chubut	78	32	46	0
Entre Ríos	264	92	139	33
Formosa	278	106	159	13
Jujuy	171	68	98	5
La Pampa	48	26	22	0
La Rioja	54	26	28	0
Mendoza	249	131	117	1
Misiones	365	138	150	77
Neuquén	99	49	50	0
Río Negro	80	38	41	1
Salta	186	77	99	10
San Juan	348	92	234	22
San Luis	83	35	47	1
Santa Cruz	43	17	24	2
Santa Fe	675	242	433	0
Santiago del Estero	93	36	57	0
Tucumán	738	286	413	39
Tierra del Fuego	15	8	6	1
Otros Países	17	10	4	3
Lugar no especificado	73	22	27	24

NOTA: Dado que la provincia de Buenos Aires no implementó los nuevos informes estadísticos de hechos vitales, no se incluye en esta tabla.

TABLA 45: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN INTERVALOS DE PESO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALOS DE PESO (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin espec.
REPÚBLICA ARGENTINA	7.189	906	1.587	910	759	731	679	660	483	474
Ciud. Aut. de Buenos Aires	189	4	44	22	20	34	25	21	14	5
Buenos Aires	2.021	62	492	301	253	232	221	196	158	106
Partidos del Aglom. GBA	1.360	24	345	212	185	152	150	139	107	46
Catamarca	85	13	20	14	7	10	7	8	1	5
Córdoba	459	17	118	66	61	63	52	37	32	13
Corrientes	235	4	38	32	29	30	37	29	27	9
Chaco	243	15	47	34	29	36	26	24	17	15
Chubut	78	3	16	14	9	9	11	10	6	0
Entre Ríos	264	20	69	41	30	31	23	32	15	3
Formosa	278	102	56	23	17	11	20	13	8	28
Jujuy	171	8	50	27	17	15	26	15	10	3
La Pampa	48	3	8	8	9	4	4	7	5	0
La Rioja	54	1	11	7	8	8	4	6	8	1
Mendoza	249	4	54	43	33	30	26	39	20	0
Misiones	365	22	86	37	51	47	41	39	32	10
Neuquén	99	21	34	8	8	7	8	8	5	0
Río Negro	80	6	19	8	10	11	6	9	9	2
Salta	186	14	32	24	28	20	20	25	15	8
San Juan	348	129	67	31	30	20	20	27	13	11
San Luis	83	4	21	15	12	6	10	11	4	0
Santa Cruz	43	3	9	7	5	5	2	4	6	2
Santa Fe	675	171	140	79	46	55	52	54	32	46
Santiago del Estero	93	7	18	11	10	8	8	14	9	8
Tucumán	738	264	118	51	24	27	24	26	25	179
Tierra del Fuego	15	1	3	1	5	1	1	1	1	1
Otros Países	17	4	4	2	1	2	1	0	2	1
Lugar no especificado	73	4	13	4	7	9	4	5	9	18

TABLA 46: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN EDAD GESTACIONAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	E D A D G E S T A C I O N A L (en semanas)							
		Menos de 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	Sin espec.
REPÚBLICA ARGENTINA	7.189	1.182	708	657	1.030	1.649	1.685	45	233
Ciud. Aut. de Buenos Aires	189	3	7	20	37	66	52	1	3
Buenos Aires	2.021	89	202	192	334	549	552	10	93
Partidos del Aglom. GBA	1.360	48	130	134	237	363	394	8	46
Catamarca	85	17	4	14	14	22	13	0	1
Córdoba	459	24	50	51	79	135	109	1	10
Corrientes	235	3	12	24	33	52	77	2	32
Chaco	243	16	17	24	42	61	70	4	9
Chubut	78	3	8	4	12	31	20	0	0
Entre Ríos	264	23	35	22	45	71	66	0	2
Formosa	278	127	24	17	27	35	30	1	17
Jujuy	171	18	20	18	24	38	49	2	2
La Pampa	48	0	4	3	10	17	13	1	0
La Rioja	54	3	3	2	7	20	16	1	2
Mendoza	249	6	25	22	42	73	79	0	2
Misiones	365	35	37	20	46	98	105	8	16
Neuquén	99	16	15	19	11	15	20	0	3
Río Negro	80	4	12	7	13	18	25	1	0
Salta	186	12	19	15	24	42	66	3	5
San Juan	348	137	41	29	26	55	56	1	3
San Luis	83	5	6	16	16	23	17	0	0
Santa Cruz	43	3	4	4	8	17	6	0	1
Santa Fe	675	186	77	62	95	122	121	3	9
Santiago del Estero	93	10	9	9	15	19	26	1	4
Tucumán	738	428	69	55	56	47	77	2	4
Tierra del Fuego	15	1	1	1	5	3	3	0	1
Otros Países	17	4	2	2	1	4	2	1	1
Lugar no especificado	73	9	5	5	8	16	15	2	13

TABLA 47: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN EDAD GESTACIONAL E INTERVALOS DE PESO.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

PESO AL NACER	TOTAL	E D A D G E S T A C I O N A L (en semanas)							
		Menos de 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	Sin espec.
TOTAL	7.189	1.182	708	657	1.030	1.649	1.685	45	233
Menos de 500 gramos	906	715	136	43	0	0	0	0	12
de 500 a 999 "	1.587	207	558	439	305	56	0	0	22
de 1000 a 1499 "	910	0	0	168	427	283	19	0	13
de 1500 a 1999 "	759	0	0	0	211	439	92	2	15
de 2000 a 2499 "	731	0	0	0	67	442	204	4	14
de 2500 a 2999 "	679	0	0	0	0	229	427	8	15
de 3000 a 3499 "	660	0	0	0	0	114	525	15	6
de 3500 y más "	483	0	0	0	0	56	396	16	15
Sin especificar	474	260	14	7	20	30	22	0	121

TABLA 48 : DEFUNCIONES FETALES SEGÚN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE E INTERVALOS DE PESO.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

AGRUPAMIENTO DE CAUSAS	TOTAL	INTERVALOS DE PESO (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin espec.
TODAS LAS CAUSAS	7.189	906	1.587	910	759	731	679	660	483	474
Feto afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	2.619	220	552	330	326	301	285	307	202	96
- Por condiciones maternas no necesariamente relac. con embarazo presente	543	22	100	97	104	71	49	40	42	18
-Por complicaciones maternas del embarazo	267	66	103	30	17	12	11	9	8	11
-Por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de membranas	1.735	128	339	195	203	210	215	244	136	65
-Por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	70	4	9	7	1	8	10	14	16	1
-Por influencias nocivas transmitidas a través de placenta	4		1	1	1					1
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal	138	13	59	20	19	13	3	1	2	8
-Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	134	13	59	20	18	13	3	0	0	8
-Trastornos relacionados con embarazo prolongado y sobrepeso al nacer	4	0	0	0	1	0	0	1	2	0
Traumatismo del nacimiento	4	0	0	2	1	0	1	0	0	0
Hipoxia intrauterina	1.414	47	330	178	171	172	176	156	126	58
Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	15	1	0	2	2	0	1	8	1	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto	33	1	10	4	4	7	3	2	2	0
Muerte fetal de causa no especificada	2.132	564	416	232	130	151	130	137	87	285
Resto de afecciones perinatales	390	37	103	40	37	33	46	30	48	16
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	105	4	36	33	16	9	3	1	1	2
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	31	1	1	5	10	4	5	3	2	
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	11		3	1	3		1	2		1
Malformaciones congénitas del corazón	13	1	4	3		1	1	2		1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	20		7	4	1	2	5	1		
Otras malformaciones congénitas	256	16	64	56	39	35	19	9	12	6
Todas las demás causas	6	0	2	0	0	2	0	1	0	1
- Sífilis Congénita	6	0	2	0	0	2	0	1	0	1


TABLA 49 : TASAS DE MORTALIDAD PERINATAL Y FETAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2004

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TASAS DE MORTALIDAD			RAZÓN DE MORTALIDAD FETAL (4)
	PERINATAL (1)	FETAL TOTAL (2)	FETAL POR PESO (3)	
REPÚBLICA ARGENTINA	15,0	9,7	5,8	9,8
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8,0	4,2	3,1	4,2
Buenos Aires	12,9	7,5	5,2	7,5
Partidos del Aglom. GBA	13,0	7,3	5,1	7,3
Catamarca	20,8	11,4	6,4	11,5
Córdoba	13,7	7,9	5,5	8,0
Corrientes	20,0	10,6	8,4	10,7
Chaco	18,8	9,4	6,7	9,5
Chubut	15,4	9,1	6,9	9,2
Entre Ríos	17,8	11,1	7,3	11,2
Formosa	21,7	20,1	6,9	20,5
Jujuy	20,3	12,3	8,0	12,5
La Pampa	17,2	8,6	6,7	8,7
La Rioja	18,0	8,1	6,2	8,2
Mendoza	14,4	8,1	6,3	8,1
Misiones	19,7	13,4	9,3	13,6
Neuquén	12,9	9,7	4,4	9,8
Río Negro	15,9	7,4	5,0	7,5
Salta	13,7	6,8	4,9	6,8
San Juan	22,5	23,0	9,6	23,5
San Luis	17,1	9,4	6,6	9,5
Santa Cruz	14,7	9,1	6,2	9,1
Santa Fe	14,2	12,0	5,8	12,2
Santiago del Estero	10,7	5,6	3,7	5,7
Tucumán	22,9	24,4	6,1	25,0
Tierra del Fuego	8,2	6,8	4,6	6,9


- NOTAS: (1) Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías y las defunciones neonatales precoces, y la suma de los nacidos vivos y las defunciones fetales tardías, por mil.
- (2) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil.
- (3) Es el cociente entre las defunciones fetales de 1000 gramos y más y el total de nacidos (vivos y muertos) de 1000 gramos y más, por mil
- (4) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.

GRÁFICOS


**Tasas de Mortalidad Infantil cada 1000 nacidos vivos por jurisdicción
de residencia de la madre
República Argentina. Año 2004**




**Distribución de muertes neonatales según
criterios de reducibilidad. República Argentina. Año 2004**



**Distribución de muertes postneonatales según
criterios de reducibilidad. República Argentina. Año 2004**




Tasas de Mortalidad Infantil, Neonatal y Postneonatal cada 1000 nacidos vivos
República Argentina. Años 1980 - 2004




Mortalidad infantil
 Mortalidad Neonatal
 Mortalidad Postneonatal


**Tasas de Mortalidad Materna cada 10000 nacidos vivos por jurisdicción
de residencia de la fallecida
República Argentina. Año 2004**



Distribución de la mortalidad materna por causas República Argentina. Año 2004



**Tasas de Mortalidad Materna cada 10000 nacidos vivos.
Republica Argentina. Años 1980-2004**



ANEXO

POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 2004 POR PROVINCIAS.

AMBOS SEXOS

PROVINCIAS	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 y más
Total del país	38.226.051	3.340.537	3.435.613	3.448.828	3.337.388	3.236.097	3.199.256	2.654.627	2.363.915	2.239.826	2.101.474	1.944.934	1.685.240	1.421.891	1.210.171	1.031.131	800.697	774.426
Ciud. Aut. Bs. As.	3.011.694	193.751	170.956	174.735	192.493	223.380	252.455	228.050	200.969	188.782	182.108	176.008	165.837	151.463	136.121	125.681	112.862	136.043
Buenos Aires	14.530.996	1.205.041	1.218.865	1.229.128	1.211.665	1.203.251	1.244.568	1.052.826	926.797	865.968	821.526	766.601	678.808	572.241	483.051	420.803	326.764	303.093
Catamarca	357.804	39.582	39.070	37.579	34.000	31.014	29.523	24.378	20.907	19.276	17.950	16.065	12.863	10.092	8.433	7.058	5.227	4.787
Córdoba	3.226.504	254.249	277.161	275.112	271.132	281.862	282.349	219.275	195.676	188.975	177.495	169.188	152.071	130.422	112.458	95.787	73.127	70.165
Corrientes	970.173	100.640	106.484	105.647	98.438	87.019	76.831	59.793	55.703	54.549	49.302	43.659	35.002	28.399	23.844	18.685	13.217	12.961
Chaco	1.016.209	104.974	119.453	116.945	105.902	91.979	78.792	62.159	57.777	56.845	51.584	43.979	34.034	27.810	23.692	18.299	12.314	9.671
Chubut	440.381	40.623	42.367	43.764	42.209	37.999	36.112	31.678	29.194	27.971	25.043	21.777	17.254	13.943	11.252	8.288	5.872	5.035
Entre Ríos	1.206.177	111.522	113.486	112.712	109.841	100.545	93.185	78.962	73.068	70.777	65.613	61.150	52.765	45.072	38.259	31.579	23.564	24.077
Formosa	510.353	55.450	61.485	62.612	54.891	44.179	37.071	30.769	29.484	28.563	25.204	21.494	16.514	13.185	11.042	8.133	5.678	4.599
Jujuy	643.571	68.400	71.411	70.641	64.677	59.848	53.715	43.348	37.328	34.225	30.928	27.698	22.377	18.326	14.962	11.347	7.903	6.437
La Pampa	317.697	26.141	27.621	29.468	28.937	25.313	23.881	21.573	20.276	19.651	18.008	16.883	14.763	12.929	10.653	8.601	6.466	6.533
La Rioja	313.918	30.006	33.764	34.322	29.717	28.536	28.356	21.999	19.356	17.974	15.857	13.954	11.065	8.708	7.092	5.576	4.075	3.561
Mendoza	1.657.801	148.027	150.982	155.112	150.208	142.410	137.705	112.099	96.952	91.871	89.677	86.042	74.735	62.038	51.459	43.770	33.883	30.831
Misiones	1.013.983	119.968	121.816	119.055	106.606	88.256	74.625	62.856	58.744	56.724	49.758	40.801	31.176	25.596	21.582	16.321	10.985	9.114
Neuquén	512.698	47.864	50.598	52.969	51.303	44.522	43.139	39.036	35.548	32.728	28.632	24.364	18.722	14.061	10.753	7.920	5.546	4.993
Río Negro	583.953	53.053	55.692	58.766	57.368	48.849	44.015	40.123	37.809	36.614	33.150	29.458	24.452	19.857	15.968	12.229	8.813	7.737
Salta	1.141.632	130.032	131.864	127.887	114.525	102.766	91.641	75.607	66.361	60.243	53.429	47.996	38.358	30.602	25.199	19.560	13.874	11.688
San Juan	656.727	66.753	65.493	63.564	59.404	56.301	54.558	45.681	38.431	35.796	34.160	32.556	28.192	22.582	18.112	14.802	11.081	9.261
San Luis	400.012	41.025	40.357	39.129	35.430	33.022	33.056	27.557	25.240	23.389	21.179	19.347	16.477	13.586	10.864	8.663	6.091	5.600
Santa Cruz	209.859	20.809	21.351	21.593	19.608	16.323	16.886	16.643	15.333	14.333	12.270	9.928	7.360	5.820	4.681	3.288	2.050	1.583
Santa Fe	3.156.308	249.827	260.086	271.626	275.429	274.300	262.695	206.847	188.931	186.059	176.361	165.350	145.634	127.549	113.012	97.810	77.105	77.687
Stgo. del Estero	831.597	83.072	97.588	94.474	84.612	75.732	67.853	53.237	45.594	42.426	39.548	35.730	29.263	23.987	20.487	16.030	11.588	10.376
Tucumán	1.404.278	138.721	145.975	139.728	128.162	130.584	127.626	91.238	79.337	76.597	75.221	69.840	54.188	41.435	35.640	29.870	21.954	18.162
Tierra del Fuego	111.726	11.007	11.688	12.260	10.831	8.107	8.619	8.893	9.100	9.490	7.471	5.066	3.330	2.188	1.555	1.031	658	432

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Los mismos corresponden a la revisión de las proyecciones de población en base a resultados definitivos del Censo 2001.

POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 2004 POR PROVINCIAS.

VARONES

PROVINCIAS	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 y más
Total del país	18.719.869	1.699.138	1.746.348	1.752.043	1.693.201	1.634.163	1.606.690	1.328.527	1.177.920	1.103.394	1.015.946	939.933	805.839	667.183	543.376	437.005	313.741	255.422
Ciud. Aut. Bs. As.	1.382.850	98.652	86.548	88.309	96.263	108.715	121.892	110.896	98.373	90.438	84.953	80.283	72.976	63.784	54.802	48.574	38.844	38.548
Buenos Aires	7.102.367	614.437	620.709	625.510	614.155	608.803	629.245	530.282	462.271	425.357	393.635	364.947	322.320	269.293	216.631	176.799	127.856	100.117
Catamarca	179.272	19.999	19.759	19.073	17.320	15.789	15.045	12.409	10.627	9.841	9.079	8.118	6.443	4.833	3.890	3.106	2.152	1.789
Córdoba	1.575.550	129.192	140.716	139.607	137.321	142.282	142.291	110.720	97.971	93.129	85.603	81.440	72.165	60.825	50.506	40.687	28.536	22.559
Corrientes	481.163	50.776	53.919	53.552	50.220	44.140	37.920	29.493	27.560	26.934	24.308	22.099	17.471	13.541	10.769	8.187	5.535	4.739
Chaco	508.972	53.437	60.775	59.491	54.030	46.603	39.443	30.795	28.733	28.430	25.800	22.537	17.331	13.439	10.923	8.162	5.250	3.793
Chubut	221.398	20.595	21.742	22.268	21.441	19.437	18.350	15.972	14.716	14.190	12.567	10.922	8.688	6.944	5.425	3.773	2.531	1.837
Entre Ríos	594.020	56.554	57.782	57.265	55.671	50.999	47.212	39.879	36.826	35.265	31.965	30.283	25.886	21.596	17.194	13.083	8.862	7.698
Formosa	257.284	28.222	31.324	31.858	27.891	22.471	18.432	15.006	14.673	14.426	12.640	11.026	8.474	6.710	5.474	3.930	2.688	2.039
Jujuy	319.043	34.847	36.252	35.697	32.704	30.111	26.703	21.483	18.467	16.487	14.722	13.420	10.823	8.855	7.144	5.222	3.575	2.531
La Pampa	159.025	13.203	14.127	14.985	14.717	12.962	12.331	10.939	10.212	9.958	9.142	8.561	7.417	6.479	5.121	3.949	2.656	2.266
La Rioja	157.824	15.204	17.174	17.358	15.032	14.498	14.337	11.173	9.849	9.097	8.020	7.121	5.588	4.291	3.301	2.549	1.831	1.401
Mendoza	812.024	75.076	76.809	79.110	76.414	72.122	69.322	55.452	47.244	44.351	42.643	41.023	35.286	29.089	23.568	19.216	13.999	11.300
Misiones	511.317	61.111	61.783	60.584	54.491	44.503	37.122	31.273	29.361	28.655	25.224	21.089	15.974	12.826	10.616	7.847	5.079	3.779
Neuquén	256.354	24.470	25.797	26.882	26.129	22.652	21.563	19.358	17.675	16.197	14.211	12.121	9.371	7.024	5.183	3.596	2.331	1.794
Río Negro	291.980	27.166	28.380	29.802	29.286	24.817	22.011	19.913	18.706	18.065	16.329	14.720	12.298	9.969	7.773	5.664	3.966	3.115
Salta	568.158	65.763	66.896	64.774	58.164	51.483	45.056	37.278	33.075	29.853	26.243	23.629	18.693	14.997	12.146	9.172	6.282	4.654
San Juan	322.973	33.893	33.216	32.240	30.226	28.474	27.561	22.673	18.893	17.379	16.056	15.516	13.424	10.562	8.136	6.521	4.678	3.525
San Luis	200.629	20.977	20.513	19.848	18.001	16.788	16.700	14.073	12.974	11.817	10.520	9.747	8.272	6.626	5.212	3.942	2.536	2.083
Santa Cruz	107.200	10.631	10.829	10.891	9.959	8.482	8.759	8.419	7.756	7.445	6.424	5.198	3.859	3.007	2.371	1.596	961	613
Santa Fe	1.539.857	127.058	132.065	137.864	139.927	139.192	132.656	104.010	94.587	92.142	85.649	80.485	69.662	59.802	50.509	40.692	29.227	24.330
Stgo. del Estero	419.397	41.996	49.485	47.996	43.309	39.020	34.431	27.010	23.333	21.421	19.890	18.493	14.978	11.807	9.731	7.340	5.013	4.144
Tucumán	693.999	70.274	73.807	70.880	64.958	65.594	63.982	45.632	39.421	37.482	36.314	34.458	26.634	19.776	16.201	12.919	9.073	6.594
Tierra del Fuego	57.213	5.605	5.941	6.199	5.572	4.226	4.326	4.389	4.617	5.035	4.009	2.697	1.806	1.108	750	479	280	174

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Los mismos corresponden a la revisión de las proyecciones de población en base a resultados definitivos del Censo 2001.

POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 2004 POR PROVINCIAS.

MUJERES

PROVINCIAS	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 y más
Total del país	19.506.182	1.641.399	1.689.265	1.696.785	1.644.187	1.601.934	1.592.566	1.326.100	1.185.995	1.136.432	1.085.528	1.005.001	879.401	754.708	666.795	594.126	486.956	519.004
Ciud. Aut. Bs. As.	1.628.844	95.099	84.408	86.426	96.230	114.665	130.563	117.154	102.596	98.344	97.155	95.725	92.861	87.679	81.319	77.107	74.018	97.495
Buenos Aires	7.428.629	590.604	598.156	603.618	597.510	594.448	615.323	522.544	464.526	440.611	427.891	401.654	356.488	302.948	266.420	244.004	198.908	202.976
Catamarca	178.532	19.583	19.311	18.506	16.680	15.225	14.478	11.969	10.280	9.435	8.871	7.947	6.420	5.259	4.543	3.952	3.075	2.998
Córdoba	1.650.954	125.057	136.445	135.505	133.811	139.580	140.058	108.555	97.705	95.846	91.892	87.748	79.906	69.597	61.952	55.100	44.591	47.606
Corrientes	489.010	49.864	52.565	52.095	48.218	42.879	38.911	30.300	28.143	27.615	24.994	21.560	17.531	14.858	13.075	10.498	7.682	8.222
Chaco	507.237	51.537	58.678	57.454	51.872	45.376	39.349	31.364	29.044	28.415	25.784	21.442	16.703	14.371	12.769	10.137	7.064	5.878
Chubut	218.983	20.028	20.625	21.496	20.768	18.562	17.762	15.706	14.478	13.781	12.476	10.855	8.566	6.999	5.827	4.515	3.341	3.198
Entre Ríos	612.157	54.968	55.704	55.447	54.170	49.546	45.973	39.083	36.242	35.512	33.648	30.867	26.879	23.476	21.065	18.496	14.702	16.379
Formosa	253.069	27.228	30.161	30.754	27.000	21.708	18.639	15.763	14.811	14.137	12.564	10.468	8.040	6.475	5.568	4.203	2.990	2.560
Jujuy	324.528	33.553	35.159	34.944	31.973	29.737	27.012	21.865	18.861	17.738	16.206	14.278	11.554	9.471	7.818	6.125	4.328	3.906
La Pampa	158.672	12.938	13.494	14.483	14.220	12.351	11.550	10.634	10.064	9.693	8.866	8.322	7.346	6.450	5.532	4.652	3.810	4.267
La Rioja	156.094	14.802	16.590	16.964	14.685	14.038	14.019	10.826	9.507	8.877	7.837	6.833	5.477	4.417	3.791	3.027	2.244	2.160
Mendoza	845.777	72.951	74.173	76.002	73.794	70.288	68.383	56.647	49.708	47.520	47.034	45.019	39.449	32.949	27.891	24.554	19.884	19.531
Misiones	502.666	58.857	60.033	58.471	52.115	43.753	37.503	31.583	29.383	28.069	24.534	19.712	15.202	12.770	10.966	8.474	5.906	5.335
Neuquén	256.344	23.394	24.801	26.087	25.174	21.870	21.576	19.678	17.873	16.531	14.421	12.243	9.351	7.037	5.570	4.324	3.215	3.199
Río Negro	291.973	25.887	27.312	28.964	28.082	24.032	22.004	20.210	19.103	18.549	16.821	14.738	12.154	9.888	8.195	6.565	4.847	4.622
Salta	573.474	64.269	64.968	63.113	56.361	51.283	46.585	38.329	33.286	30.390	27.186	24.367	19.665	15.605	13.053	10.388	7.592	7.034
San Juan	333.754	32.860	32.277	31.324	29.178	27.827	26.997	23.008	19.538	18.417	18.104	17.040	14.768	12.020	9.976	8.281	6.403	5.736
San Luis	199.383	20.048	19.844	19.281	17.429	16.234	16.356	13.484	12.266	11.572	10.659	9.600	8.205	6.960	5.652	4.721	3.555	3.517
Santa Cruz	102.659	10.178	10.522	10.702	9.649	7.841	8.127	8.224	7.577	6.888	5.846	4.730	3.501	2.813	2.310	1.692	1.089	970
Santa Fe	1.616.451	122.769	128.021	133.762	135.502	135.108	130.039	102.837	94.344	93.917	90.712	84.865	75.972	67.747	62.503	57.118	47.878	53.357
Stgo. del Estero	412.200	41.076	48.103	46.478	41.303	36.712	33.422	26.227	22.261	21.005	19.658	17.237	14.285	12.180	10.756	8.690	6.575	6.232
Tucumán	710.279	68.447	72.168	68.848	63.204	64.990	63.644	45.606	39.916	39.115	38.907	35.382	27.554	21.659	19.439	16.951	12.881	11.568
Tierra del Fuego	54.513	5.402	5.747	6.061	5.259	3.881	4.293	4.504	4.483	4.455	3.462	2.369	1.524	1.080	805	552	378	258

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Los mismos corresponden a la revisión de las proyecciones de población en base a resultados definitivos del Censo 2001.

ANEXO METODOLÓGICO

DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo. (1)

Matrimonio

Es la unión legal, conforme a derecho, de dos personas de sexo diferente. (1)

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

Momento de la defunción fetal

El momento de la muerte fetal hace referencia a si la defunción ocurrió antes del parto (anteparto) o durante el parto (intraparto). A partir del año 2001, por recomendaciones de expertos, esta información se solicita a través de la pregunta "El feto presentaba señales de maceración".

Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;

- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;

- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades. (1)

Lugar de ocurrencia

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc. (1)

Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad. (1)

Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, etc.)

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- Para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año
pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud
- Para fallecidos de 1 año de edad o más
pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.

Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive) .

Tiempo de gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

Situación conyugal de la madre

Hace referencia a si la madre, al momento del nacimiento o de producirse la defunción de un menor de 14 años o la defunción fetal, se encontraba conviviendo en pareja o no, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero. (2)

Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).
- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.
- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.
- Se ignora. (2) (3)

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones. (4)

Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. (4)

Muerte materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales. (4)

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: **muerte materna tardía**. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Las estadísticas vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El **NIVEL de RIESGO** de la población se estima sobre la base de indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios (muerte, enfermedad o secuelas). El concepto de riesgo es netamente probabilístico, ya que el alto o bajo riesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En salud materno infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El **SISTEMA DE SALUD** hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, alimentación, etc. Su evaluación no es una tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **RESULTADOS** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;
- calcular el crecimiento vegetativo; y
- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Para comparaciones entre zonas geográficas deberían emplearse únicamente las tabulaciones según lugar de residencia.

Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

Natalidad

La **Tasa Bruta de Natalidad** relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa de natalidad), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de natalidad se acompañan de otros factores de riesgo.

La tasa bruta de natalidad sola no debe usarse para comparar el nivel de fecundidad de dos poblaciones, por cuanto no toma en cuenta las diferencias en la estructura de las mismas, especialmente con respecto a la composición por edad de la población femenina.

TASA BRUTA DE NATALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de natalidad} = \frac{\text{Nro. de nacidos vivos acaecidos en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones. (5)

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Este enfoque basado en el concepto de riesgo, tiene gran trascendencia desde el punto de vista sanitario y con miras a encararlo de esta forma, se adoptó en el estudio mencionado la clasificación propuesta por Buttler y Bonham en 1958 (6) y utilizada con éxito en numerosos estudios ulteriores. Las madres son categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

- ALTO RIESGO - Menos de 20 años.
- BAJO RIESGO - Entre 20 y 34 años.
- RIESGO INTERMEDIO - Mayores de 34 años.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica “per se” cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a algún sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población afiliada y no afiliada en cuanto a cobertura y utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o “proxi” de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de **bajo peso al nacer** (< 2500 g), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado como todos los considerados anteriormente. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbilidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematuridad, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido de término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 o más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

Número de orden de nacido vivo

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran multipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socioeconómicos culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70 (7), se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

Situación conyugal de la madre

Los nacidos vivos se presentan también teniendo en cuenta la situación conyugal de la madre, referida a si convive en pareja (ya sea casada o en unión de hecho) o no convive en pareja.

Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como con pareja estable o sin pareja estable, contribuye a definir el riesgo de una población materno infantil con mayor precisión que la filiación, definida como la condición de matrimonial o extramatrimonial del nacimiento.

Local de ocurrencia y persona que atendió el parto

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION".(8)

La **TASA BRUTA DE MORTALIDAD** relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones 'más jóvenes'.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de mortalidad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGÚN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGÚN EDAD

$$\text{Tasa anual específica de mort. según edad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **TASA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985 (9) (10). Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985. (11)

La **TASA DE MORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación y el parto.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de muerte materna tardía, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de la tasa de mortalidad materna.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Tasa anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro.de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad postneonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socioeconómicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Post-Neonatal

La mortalidad postneonatal forma parte de la mortalidad infantil y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad blanda) cuanto más altas sean las tasas de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socioeconómicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja la muerte del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficits para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (de término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados , en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

TASA DE MORTALIDAD POSTNEONATAL (TASA DE MORTALIDAD INFANTIL TARDIA)

$$\text{Tasa anual de mort. postneon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad

La clasificación de las causas de muerte según "Criterios de Reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas.

En la Argentina esta clasificación comenzó a usarse a partir de 1985. Esto permitió que los datos elaborados de esta forma pudieran ser utilizados para orientar las acciones sectoriales en el área materno infantil, en función del riesgo, guiar la normatización de las patologías prevalentes en el medio y sustentar la planificación y programación de actividades y servicios. (12)

En 1996 el agrupamiento de causas de muertes infantiles vigente fue revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1985, utilizándose en esta publicación la nueva versión (13).

Se definen diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días de vida) y para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: **reducibles** (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y **difícilmente reducibles** (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).

La asignación de códigos a los distintos agrupamientos de causas de muerte según criterios de reducibilidad, ha experimentado un ajuste en el año 2000. En efecto, en el mencionado año, y con información del año 1999, se reasignaron tres categorías de cuatro caracteres de la CIE-10, que correspondían a "otras causas", a algunas categorías de causas reducibles.

Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; ... el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o más), o no clasificable.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500g) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquéllas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J.Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivida, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c). En general, el pronóstico de sobrevivida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

RAZON DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos}} \times 1000$$

TASA DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Tasa de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos totales (vivos y muertos)}} \times 1000$$

Mortalidad perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de nacidos vivos}} \times 1000$$

En las sociedades con menor desarrollo socioeconómico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

Referencias Bibliográficas

1- NACIONES UNIDAS - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES - OFICINA DE ESTADÍSTICA: "Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales". Informes Estadísticos. Serie M, Nro.19, Rev.1. Nueva York, EE.UU., 1974.

2- MINISTERIO DE SALUD - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD – PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Modelos de Formularios e Instructivos del Sistema de Estadísticas Vitales". Buenos Aires, Argentina, enero 2000.

3- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL – SUBSECRETARÍA DE SALUD – DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Manual de Adiestramiento de Agentes de Registros Civiles". Estadísticas Vitales y de Salud. Material de Enseñanza. Serie 9 Nro. 2. Buenos Aires, Argentina, 1984.

4- ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD - OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión, 1992. Publicación Científica Nro.554. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., EE.UU., 1995.

5- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Situación Sanitaria de los Menores de 1 año" - Serie 10, Nro.5. Buenos Aires, Argentina, diciembre 1992..

6- BUTTLER N.R. Y BONHAM D.G.: "Perinatal Mortality: The First Report of the 1958. British Perinatal Mortality Survey". Edimburgo, Livingston, 1963.

7- PUFFER R., SERRANO C.: "El Peso al Nacer, la Edad Materna y el Orden de Nacimiento. Tres importantes determinantes de la Mortalidad Infantil" OPS/OMS - Publ.Cient. 724-1975; 1-46.

8- NACIONES UNIDAS - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES – OFICINA DE ESTADISTICA: "Manual de Métodos de Estadísticas Vitales". Estudios Metodológicos. Serie f, Nro.7. Nueva York, EE.UU., abril 1955.

9- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "La Mortalidad Materna en la Argentina", Serie 8, Nro.4. Buenos Aires, Argentina, julio 1987.

10- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Mortalidad Materna en áreas seleccionadas", Serie 8, Nro.13. Buenos Aires, Argentina, enero 1992.

11- MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE – COMISION NACIONAL DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIONES SANITARIAS - CEDES: "Para que cada muerte materna importe". Buenos Aires, Argentina, setiembre 2004.

12- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Agrupamiento de Causas de Muerte de Menores de un año basado en la aplicación de Criterios de Evitabilidad, 1979 - 1980 - 1981". Boletín Nro.50. Buenos Aires,Argentina, julio 1985.

13- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE SALUD - COMISIÓN NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES - DIRECCIÓN DE MATERNIDAD E INFANCIA: "Taller Grupo de Expertos para la revisión de la clasificación usada en la Argentina sobre Mortalidad Infantil según Criterios de Evitabilidad", Serie 3, Nro.30. Buenos Aires, Argentina, julio 1996

LISTA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS

DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	CÓDIGOS CIE-10
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades infecciosas intestinales Tuberculosis inclusive secuelas Ciertas enf. prevenibles por vacuna Infecciones meningocócicas Tétanos Hepatitis virales Septicemia Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia Tripanosomiasis Las demás enfermedades infecciosas y parasitarias 2. Tumores Malignos Estómago Colon Páncreas Demás órganos digestivos y peritoneo Tráquea, de los bronquios y del pulmón Mama Útero Los demás tumores malignos Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido 3. Diabetes melitus 4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales 5. Meningitis 6. Trastornos mentales y del comportamiento 7. Enfermedades del sistema circulatorio Enfermedades hipertensivas Enfermedades isquémicas del corazón Insuficiencia cardíaca Las demás enfermedades del corazón Enfermedades cerebrovasculares Aterosclerosis Las demás enfermedades del sistema circulatorio	A00-B99 A00-A09 A15-A19; B90 A36-A37; A80; B06; B26; B91 A32.1; A39; A87; B00.3; B02.1; B37.5; B38.4 Neonatal: A33; Obstétrico: A34; Otros: A35 B15-B19 A40-A41 B20-B24 B57 Todas las demás categorías A y B C00-D48 C00-C97 C16 C18 C25 C15; C17; C19-C24; C26; C48 C33-C34 C50 C53-C55 Todas las demás categorías C D00-D48 E10-E14 E40-E64; D50-D53 G00,G03 F00-F99 I00-I99 I10 -I15 I20-I25 I50 Las demás categorías I00-I51 I60-I69 I70 Todas las demás categorías I

LISTA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS

DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	CÓDIGOS CIE-10
8. Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
Infecciones respiratorias agudas	J00-J22
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	Todas las demás categorías J
9. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	K35-K46; K56
10. Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis	K70; K73-K74; K76
11. Enfermedades del sistema genitourinario	N00-N99
12. Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
13. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	P00-P96
14. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99
15. Causas externas	V01-Y98
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 con cuarto dígito 1 ó 9 V051; V092 y V093 V12-V15 y V20-V28 con cuarto dígito 4, 5 ó 9; V30-V38, V40-V48, V50-V58, V60-V68, V70-V78 con cuarto dígito 5, 6, 7 ó 9; V19, V29, V39, V49, V59, V69 y V79 con cuarto dígito 4, 5, 6 ó 9; V803 - V805; V811; V821; V830-V833; V840-V843 ; V850-V853; V860 - V863; V870 - V878; V892 y V899 Las demás categorías V01-V99
Otros accidentes de transporte	W00-X59
Otras causas externas de traumatismos accidentales	X60-X84
Suicidios	X85-Y09
Agresiones	Y10-Y34; Y87.2
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	Todas las demás categorías V01-Y98
Las demás causas externas	
16. Demás causas definidas	Resto de categorías, excepto R00-R99
MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	R00-R99

LISTA BÁSICA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD

DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	CÓDIGOS CIE-10
CÓLERA	A00
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	A09
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	A01-A08, A32
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	A15, A16
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	A17-A19
INFECCIÓN MENINGOCÓCICA	A39
SEPTICEMIAS	A40, A41
ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS	A38, A46
TÉTANOS NEONATAL	A33
TÉTANOS OBSTÉTRICO	A34
TÉTANOS	A35
DIFTERIA	A36
TOS FERINA	A37
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	A20-A28, A30, A31, A42-A44, A48, A49
INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	A50-A59, A60, A63, A64
POLIOMIELITIS AGUDA	A80
INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	A81
SARAMPIÓN	B05
HEPATITIS VIRAL	B15-B19
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	B20-B24
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	A90-A95
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	A82-A89, A96, A98, A99, B00-B04, B06-B09, B25-B27, B30, B33, B34
MALARIA	B50-B54
ENFERMEDAD DE CHAGAS	B57
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	A65-A69, A70, A71, A74, A75, A77-A79, B35-B49, B55, B56, B58-B60, B64-B83, B85-B92, B94, B99
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	C00-C14
TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO	C15
TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO	C16
TUMOR MALIGNO DEL COLON	C18
TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	C19-C21
TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS	C22
TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS	C25

LISTA BÁSICA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD

DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	CÓDIGOS CIE-10
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	C32
TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN	C33, C34
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	C43
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	C50
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO	C54
TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	C55
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	C56
TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	C61
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	C64, C65
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	C67
TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	C71, C72
ENFERMEDAD DE HODGKIN	C81
LEUCEMIA	C91-C95
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES	C82-C85, C88, C90, C96
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	C17, C23, C24, C26, C30, C31, C37-C41, C44-C49, C51, C52, C57, C58, C60, C62, C63, C66, C68-C70, C73-C80, C97
TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	D33
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	D00-D07, D09-D32, D34-D48
ANEMIAS	D50-D53, D55-D62, D64
RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	D65-D76, D80-D84, D86, D89
DIABETES MELLITUS	E10-E14
DESNUTRICIÓN	E40-E46
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	E00-E07, E15, E16, E20-E32, E34, E50-E56, E58-E61, E63-E68, E70-E80, E83-E89
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	F10
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	F01, F03, F04-F07, F09, F11-F45, F48, F50-F55, F59-F66, F68-F73, F78-F84, F88-F95, F98, F99
MENINGITIS	G00, G03
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	G04, G06, G08, G09
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	G30
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	G10-G12, G20, G21, G23-G25, G31, G35-G37, G40, G41, G43-G45, G47, G50-G52, G54, G56-G58, G60-G62, G64, G70-G72, G80-G83, G90-G93, G95, G96, G98

LISTA BÁSICA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD

DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	CÓDIGOS CIE-10
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	H00-H02, H04, H05, H10, H11, H15-H18, H20, H21, H25-H27, H30, H31, H33-H35, H40, H43, H44, H46, H47, H49-H55, H57
ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES	H60, H61, H65, H66, H68-H74, H80, H81, H83, H90-H93
FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS	I00-I02, I05-I09
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	I10-I13
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	I21, I22
OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN	I20, I24, I25
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR	I26-I28
INSUFICIENCIA CARDÍACA	I50
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN	I30, I31, I33-I38, I40, I42, I44-I49, I51
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	I60-I64, I67, I69
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	I70-I74, I77, I78
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	I80-I82
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	I83-I89, I95, I99
INFLUENZA	J10, J11
NEUMONÍA	J12-J16, J18
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS	J40-J42, J44
ENFISEMA	J43
ASMA	J45, J46
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	J00-J06, J20-J22, J30-J39, J47, J60-J70, J80-J82, J84-J86, J90, J92-J94, J96, J98
ÚLCERA PÉPTICA	K25-K28
HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA	K40-K46, K56
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	K50-K52
ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO	K70
OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO	K71-K76
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	K00-K14, K20-K22, K29-K31, K35-K38, K55, K57-K63, K65, K66, K80-K83, K85, K86, K90, K92
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	L00-L05, L08, L10-L13, L20-L30, L40-L44, L50-L53, L55-L60, L63-L68, L70-L75, L80-L85, L87-L95, L97, L98
ARTROPATÍAS	M00, M02, M05, M06, M08, M10-M13, M15-M19
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	M20-M25, M30-35, M40-M48, M50, M51, M53, M54, M60-M62, M65-M67, M70-M72, M75-M77, M79-M81, M83-M89, M91-M95, M99
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER	N00-N07, N10-N19, N25-N28
HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	N40
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	N20, N21, N23, N30-N32, N34-N36, N39, N41-N50, N60-N64, N70-N73, N75, N76, N80-N98

LISTA BÁSICA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD

DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	CÓDIGOS CIE-10
ABORTO	O00-O07
CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS	O10-O16, O20-O26, O28-O36, O40-O48, O60-O75, O85-O92, O95
CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS	O96, O97
CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	O98, O99
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER	P05, P07
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	P20-P29
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	P00-P04, P08, P10-P15, P35-P39, P50-P61, P70-P72, P74, P76-P78, P80, P81, P83, P90-P94, P96
HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA	Q03, Q05
MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Q20-Q28
RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	Q00-Q02, Q04, Q06, Q07, Q10-Q18, Q30-Q45, Q50-Q56, Q60-Q87, Q89-Q93, Q95-Q99
SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL	R95
OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	R00-R07, R09-R23, R25-R27, R29-R36, R39-R64, R68, R70-R94, R96, R98, R99
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	V01-V06, V09, V10-V89, V91, V93-V99
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	V90, V92, W65-W70, W73, W74
CAÍDAS ACCIDENTALES	W10-W19
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	W35-W40, W85-W87, X00-X06, X09-X19
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	X40-X49
OTROS ACCIDENTES	W20-W34, W41-W45, W49-W60, W64, W75-W81, W83, W84, W88-W94, W99, X20-X39, X50-X59
SUICIDIO	X60-X84
AGRESIONES	X85-X99, Y00-Y09
EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA	Y10-Y34
INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	Y35, Y36
COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA	Y40-Y66, Y69-Y84
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	Y85-Y89

LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD PERINATAL

CAUSAS DE DEFUNCIÓN	CÓDIGOS CIE 10a. REVISIÓN
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	P00-P04
* Feto afectado condiciones maternas no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	P00
* Feto afectado por complicaciones maternas del embarazo	P01
* Feto afectado por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas	P02
* Feto afectado por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	P03
* Feto afectado por influencias nocivas transmitidas a través de placenta	P04
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal	P05-P08
* Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	P05
* Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina	P20
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto	P50-P61
Muerte fetal de causa no especificada	P95
Resto de afecciones perinatales	P29, P35, P37, P39, P70-P94, P96
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	Q00
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Q03, Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q01, Q02, Q04, Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Q10-Q18, Q25-Q28, Q30-Q89
Todas las demás causas	

LISTA DE TABULACIÓN PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	CÓDIGOS CIE-10
1. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	A00-B99
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
Otras enfermedades infecciosas intestinales	A00-A08
Tuberculosis	A15-A19
Tétanos	Neonatal: A33; Otros: A35
Difteria	A36
Tos ferina	A37
Infección meningocócica	A39
Septicemia	A40-A41
Poliomielitis aguda	A80
Sarampión	B05
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24
Otras enfermedades virales	A81-B04; B06-B19; B25-B34
Paludismo (malaria)	B50-B54
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Demás categorías A y B
2. Tumores (neoplasias)	C00-D48
Leucemia	C91-C95
Resto de tumores malignos	C00-C90; C96-C97
Resto de tumores	D00-D48
3. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	D50-D89
Anemias	D50-D64
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	D65-D89
4. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E88
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Demás categorías E
5. Enfermedades del sistema nervioso	G00-G98
Meningitis	G00, G03
Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04-G98
6. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	H60-H93
7. Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
8. Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J98
Neumonía	J12-J18
Otras infecciones respiratorias agudas	J00-J11; J20-J22
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J30-J98
9. Enfermedades del sistema digestivo	K00-K92

LISTA DE TABULACIÓN PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	CÓDIGOS CIE-10
10. Enfermedades del sistema genitourinario	N00-N98
11. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	P00-P96
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y parto	P00-P04
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	P05-P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20-P21
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	P50-P61
Resto de afecciones perinatales	Demás categorías P
12. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Q03; Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q02; Q04; Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25-Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Demás categorías Q
13. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	R00-R99
Síndrome de muerte súbita infantil	R95
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	Demás categorías R
14. Todas las demás enfermedades	F01-F99; H00-H59; L00-L98;
	M00-M99
15. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	V01-Y89
Accidentes de transporte	V01-V99
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Otros accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84
Exposición al humo, fuego y llamas	X00-X09
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X40-X49
Agresiones	X85-Y09
Todas las demás causas externas	Demás categorías W; X; Y

LISTA DE TABULACIÓN PARA LA MORTALIDAD POR CAUSAS VIOLENTAS


TIPO DE MECANISMO	INTENCIONALIDAD				
	NO INTENCIONAL	SUICIDIO	HOMICIDIO	INDETERMINADA	INTERV. LEGAL
CORTE O PERFORACIÓN	W25-W29; W45	X78	X99	Y28	Y354
AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN	W65-W74	X71	X92	Y21	—
CAÍDA	W00-W19	X80	Y01	Y30	—
FUEGO (Llama, objeto o sustancia)	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27	Y363
ARMA DE FUEGO	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24	Y350
MAQUINARIA	W24; W30-W31	—	—	—	—
VEHÍCULO DE TRANSPORTE TERRESTRE	V01-V89	X82	Y03	Y32	—
OTRO VEHÍCULO DE TRANSPORTE	V90-V99	—	—	—	Y361
FACTORES NATURALES O AMBIENTALES	W53-W64; W92-W99; W42; W43; X20-X39; X51; X57				
ESFUERZO EXCESIVO	X50	—	—	—	—
ENVENENAMIENTO	X40-X49	X60-X69	X85-X90	Y10-Y19	Y352
GOLPE POR O CONTRA	W20-W22; W50-W52	X79	Y00, Y04	Y29	Y353
AHORCAMIENTO O SOFOCACIÓN	W75-W84	X70	X91	Y20	—
OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS	W23; W35-W41; W44; W49; W85-W91; Y85; X58; Y86	X75; X81	X96; Y02; Y05-Y07; Y871	Y25; Y31; Y33; Y872	Y35 [1,5]; Y36 [0,2,4-8] Y356; Y890; Y891
NO ESPECIFICADOS	X59	X84	Y09	Y34; Y899	Y357; Y369
NO CLASIFICABLES * COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA Y40-Y59; Y880 Y60-Y84; Y88 [1;3]					

NOTA

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004.

**DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD
- DEIS -
SISTEMA ESTADISTICO DE SALUD**



BUENOS AIRES

DICIEMBRE 2005

Si resultan de su interés las publicaciones consignadas en el presente listado,
pueden ser requeridas a la sede de este organismo.

Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 6, Oficina 606 (C1332ABA) - Capital Federal – República Argentina



Teléfono directo: 4379-9024
Telefax: 4379-9122 / 4381-2015

. Conmutador: 4379-9000
. Internos: 4460/4461 (Producción y Análisis)
4458 (Centro de Documentación)
4453 (Area Administrativa)

Página Web: www.deis.gov.ar
Correos electrónicos: direst@deis.gov.ar
publicaciones@deis.gov.ar (para solicitar publicaciones)
información@deis.gov.ar (para solicitar información)
cnce@deis.gov.ar (para comunicarse con la CNCE)

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	INFORMACIÓN AÑO
Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud (PNES)		
1984	Boletín del PNES. Natalidad y Mortalidad en la República Argentina. Nro. 48	1979
1985	Boletín del PNES. Matrimonios. Nro. 49	1980 - 1981
1985	Boletín del PNES. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 50	1979 - 1980 - 1981
1986	Boletín del PNES. Rendimientos Hospitalarios de Establecimientos Oficiales. Cifras Provisorias. Nro. 51	1984 - 1985
1987	Boletín del PNES. Natalidad, Mortalidad y Mortalidad Infantil. Cifras Provisorias. Nro. 52	1984 - 1985 - 1986
1987	Boletín del PNES. Rendimientos Hospitalarios de Establecimientos Oficiales. Cifras provisorias. Nro. 53	1986
1988	Boletín del PNES. Mortalidad por Tumores 1970 y 1977-1985. Nro. 54	1970 y 1977-1985
1988	Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 55	1987
1989	Boletín del PNES. Estadísticas Vitales y de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 56	1988
1989	Boletín del PNES. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Centros urbanos de más de 50.000 habitantes. Cifras provisorias. Nro. 57.	1988
1990	Boletín del PNES. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 58	1985 - 1986
1990	Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 59	1989
1990	Boletín del PNES. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 60	1987
1991	Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 61	1990
1991	Boletín del PNES. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 62	1988
1991	Boletín del PNES. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Años 1980 - 1990. Nro. 63	1980 - 1990
1992	Boletín del PNES. Nacidos Vivos según Peso al Nacer por Jurisdicción. Años 1988 - 1989. Nro. 64	1988 - 1989
1992	Boletín del PNES. Peso al Nacer y Mortalidad Infantil. Año 1989. Nro. 65	1989
1992	Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 66	1991
1993	Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 67	1989
1994	Boletín del PNES. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Años 1980 - 1992. Nro. 68	1980 - 1992
1994	Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 69	1993
1995	Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 70	1994
1995	Boletín del PNES. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Años 1980 - 1993. Nro. 71	1980 - 1993
1996	Boletín del PNES. Nacidos Vivos y Defunciones de Menores de un año por Departamento de Residencia - Argentina 1994. Nro. 72	1994
1996	Boletín del PNES. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por Jurisdicción de Residencia, edad y sexo - Argentina 1994. Nro. 73	1994
1996	Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 74	1995
1997	Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 75	1996
1998	Boletín del PNES. Nacidos Vivos, Defunciones de Menores de 1 año y Defunciones Maternas, por Departamento de Residencia. Nro. 76	1995 - 1996
1998	Boletín del PNES. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por Jurisdicción de Residencia, Edad y Sexo - Argentina 1995 y 1996. Nro. 77	1995 - 1996
1998	Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 78	1997

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

AÑO DE EMISIÓN	TITULO	INFORMACIÓN AÑO
Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud (PNES)		
1998	Boletín del PNES. Defunciones de menores de un año según variables seleccionadas, por División Político Territorial de Residencia. Argentina 1996. Nro. 79	1996
1999	Boletín del PNES. Nacidos Vivos, Defunciones Totales, de Menores de 1 año y Maternas, por División Político Administrativa de Residencia. Nro. 80	1997
1999	Boletín del PNES. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por División Político Territorial de Residencia, Edad y Sexo - Argentina 1997. Nro. 81	1997
1999	Boletín del PNES. Defunciones de Menores de Cinco Años - Indicadores seleccionados. Argentina 1997. Nro. 82	1997
1999	Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 83	1998
1999	Boletín del PNES. Años de vida potenciales perdidos (avpp) por la población argentina por causa y división político territorial. Nro. 84	1995-1997
1999	Boletín del PNES. Catastro Nacional de Recursos y Servicios para la Salud. Cifras preliminares de las provincias de: Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Nro. 85	1998
2000	Boletín del PNES. Nacidos vivos, defunciones totales, de menores de 1año, de 1 a 4 años y maternas, por división político administrativa de residencia. Argentina. 1998. Nro. 86	1998
2000	Boletín del PNES. Estadísticas de Recursos y Producción de Servicios Cifras Preliminares. Año1999. Nro. 87	1999
2000	Boletín del PNES. Agrupamiento de Causa de Mortalidad, Por División Político Territorial, edad y sexo. Argentina 1998. Nro. 88	1998
2000	Boletín del PNES. Defunciones de Menores de cinco años. Indicadores Seleccionados. Argentina. 1998. Nro. 89	1998
2001	Boletín del PNES. Nacidos vivos, Defunciones totales, por grupos de edad y maternas, por división político administrativa de residencia. Argentina 1999. Nro. 90	1999
2001	Boletín del PNES. Agrupamiento de causas de mortalidad por división político territorial de residencia, edad y sexo. Argentina 1999. Nro. 91	1999
2001	Boletín del PNES. Defunciones de Menores de cinco años. Indicadores Seleccionados. .Argentina. 1999. Nro. 92	1999
2001	Boletín del PNES. Estadísticas de Recursos y Producción de Servicios Cifras Preliminares. Año 2000 - Nro. 93	2000
2002	Boletín del PNES. Nacidos Vivos, Defunciones Totales, según grupos de Edad y Maternas, por División Político Administrativa de Residencia. Argentina. 2000 - Nro. 94	2000
2002	Boletín del PNES. Agrupamiento de Causa de Mortalidad Por División Político Territorial de Residencia, por edad y sexo. República Argentina Año 2000 - Nro.95	2000
2002	Boletín del PNES. Mortalidad por Tumores Malignos. Años 1993-1996 y 1997-2000. Nro. 96	1993-2000
2002	Boletín del PNES. Defunciones de Menores de Cinco Años. Indicadores Seleccionados. Argentina - Año 2000. Nro. 97	2000
2002	Boletín del PNES. Estadísticas de Recursos y Producción de Servicios Cifras Preliminares. Año 2001- Nro. 98	2001
2003	Boletín del PNES. Nacidos Vivos, Defunciones Totales, según grupos de Edad y Maternas, por División Político Administrativa de Residencia. Argentina. 2001 - Nro. 99	2001
2003	Boletín del PNES. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por División Político Territorial de Residencia, Edad y Sexo. República Argentina. 2001 – Nro. 100	2001
2003	Boletín del PNES. Estadísticas de Recursos y Producción de Servicios Cifras Preliminares. Año 2002- Nro. 101	2002

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

AÑO DE EMISIÓN	TITULO	INFORMACIÓN AÑO
----------------	--------	-----------------

Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud (PNES) (ISSN 0301-4630)

2003	Boletín del PNES. Defunciones de Menores de cinco años. Indicadores Seleccionados. Argentina.2001- Nro. 102	2001
2004	Boletín del PNES. Nacidos Vivos, Defunciones Totales, según grupos de Edad y Maternas, por División Político Administrativa de Residencia. Argentina. 2002 - Nro. 103	2002
2004	Boletín del PNES. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por Jurisdicción de Residencia, edad y sexo - Argentina 2002. Nro. 104	2002
2004	Boletín del PNES. Estadísticas de Recursos y Producción de Servicios Cifras Preliminares. Año 2003- Nro. 105	2003
2004	Boletín del PNES. Defunciones de Menores de cinco años. Indicadores Seleccionados. Argentina.2002- Nro. 106	2002
2005	Boletín del PNES. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por Jurisdicción de Residencia, edad y sexo. Argentina 2003. Nro. 107	2003
2005	Boletín del PNES. Estadísticas de Recursos y Producción de Servicios. Cifras Preliminares. Año 2004. Nro. 108	2004
2005	Boletín del PNES. Defunciones de Menores de Cinco Años. Indicadores Seleccionados. Argentina 2003. Nro. 109	2003
2005	Boletín del PNES. Nacidos Vivos, Defunciones Totales, según grupos de Edad y Maternas, por División Político Administrativa de Residencia. Argentina. 2003 - Nro. 110	2003

SERIE 1 – Programas y procedimientos de recolección de datos (ISSN 0325-0008)

1967	Conceptos del Programa Nacional de Estadísticas de Salud Pública. Nro. 1	
1971	Formularios de Estadística para Establecimientos. Manual de instrucciones para su llenado y manejo. Nro. 2	
1983	XI Reunión de Estadísticas de Salud. Contenidos aprobados para recolección de datos a partir de 1984. Nro. 3	
1983	XI Reunión de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Vitales. Normas para el vuelco de datos. Nro. 4	
1983	XI Reunión de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Modelos de formularios e instructivos. Nro. 5	
1983	XI Reunión de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Normas para el vuelco de datos. Nro. 6	
1983	XI Reunión de Estadísticas de Salud. Plan de tabulaciones del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nro. 7	
1996	Sistema de Información Estadística Permanente de Recursos y Servicios de Salud. Lineamientos Generales del Sistema. Nro. 8	
2000	Modelos de formularios e instructivos del Sistema de Estadísticas Vitales. Nro. 9	
2001	Informe Estadístico de Defunción. Guía para los médicos sobre el empleo del Modelo Internacional para el registro de causa de muerte. Nro. 10	
2001	Informe Estadístico de Defunción. SIDA (Desplegable). Nro. 11	
2002	Clasificación Estadística de Problemas de Salud en Atención Primaria. Primera Edición. Nro. 12	
2004	Sistema de Información de Salud. Nro. 13	
2004	Conjunto Mínimo de Datos Básicos aprobados de interés nacional. Conjunto Mínimo de Datos Básicos recomendados de interés jurisdiccional. Nro. 14	
2004	Propuesta de diseño muestral para el procesamiento de las Consultas Médicas Ambulatorias en Establecimientos con Internación. Nro. 15	
2004	Guía para médicos para orientar el llenado de la información estadística en el Informe Estadístico de Hospitalización. Nro. 16	
2004	Registro del diagnóstico o motivo de consulta en el Informe Estadístico de Consultas Médicas Ambulatorias (Desplegable). Nro. 17	
2005	Clasificación Estadística de Problemas de Salud en Atención Primaria. Segunda Edición. Nro. 18	

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	INFORMACIÓN AÑO
----------------	--------	-----------------

SERIE 1 – Programas y procedimientos de recolección de datos (ISSN 0325-0008)

2005	Guía para la Elaboración de Indicadores seleccionados. N° 19	
------	--------------------------------------------------------------	--

SERIE 2 - Evaluación de datos y métodos de investigación (ISSN 0325-0016)

1988	Indicadores de Mortalidad como componentes de los perfiles de Salud. Nro. 6	1980 – 1982
1988	Encuesta de Utilización de Servicios de Salud y Gasto en Atención Médica. Antecedentes Metodológicos, 1988. Nro. 7	1988
1992	Criterios de Evitabilidad en Mortalidad de Niños de 1- 4 años (Preescolar). Nro. 8	1984 – 1988

SERIE 3 - Conclusiones y recomendaciones de congresos y comités de expertos (ISSN 0325-0490)

1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Conclusiones. Nro. 13	
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Vitales. Contenidos aprobados para la recolección de datos a partir de 1984. Modelos de formularios e instructivos. Nro. 14	
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Contenidos aprobados para la recolección de datos a partir de 1984. Modelos de formularios e instructivos. Nro. 15	
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Plan de Tabulados del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nro. 16	
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Normas para el Vuelco de Datos. Nro. 17	
1983	XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Normas para el Vuelco de Datos. Nro. 18	
1984	Reuniones Regionales de Estadísticas de Salud 1984. Nro. 19	
1985	Clasificación de Enfermedades. Nro. 20	
1985	Talleres de Sistemas de Información 1985. Nro. 21	
1987	XII Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 5-7 Noviembre 1986. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 22	
1987	Clasificación de Enfermedades 1986. Nro. 23	
1988	Metodología para la Descripción, Análisis y Evaluación de la Situación de Salud. Nro. 24	
1989	Evaluación del Sistema de Estadísticas Vitales. Talleres 1988-1989. Nro. 25	
1992	XIII Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 26-28 Noviembre 1991. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 26	
1994	XIV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 13-17 Diciembre 1993. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 27	
1994	Taller de Expertos sobre Definiciones de Nacido Vivo y Defunción Fetal. Nro. 28	
1996	Taller de Evaluación del Relevamiento de la Guía de Establecimientos para su actualización. Buenos Aires, 5-7 de Diciembre 1995. Nro. 29	
1996	Taller Grupo de Expertos para la Revisión de la Clasificación usada en la Argentina sobre Mortalidad Infantil según Criterios de Evitabilidad. Buenos Aires, 1-5 de Julio 1996. Nro. 30	
1997	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Septiembre 1997. Nro. 31	
1998	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Septiembre. 1998. Nro. 32	
1999	XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 28 – 30 Junio 1999. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 33	
1999	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Agosto 1999. Nro. 34	
1999	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Octubre 1999. Nro. 35	
2001	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Mayo 2001. Nro. 36	
2002	XVI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 04 - 06 Diciembre 2001. Conclusiones y Recomendaciones, Nro. 37	

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	INFORMACIÓN AÑO
----------------	--------	-----------------

SERIE 3 - Conclusiones y recomendaciones de congresos y comités de expertos (ISSN 0325-0490)

2002	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Mayo 2002. Nro. 38	
2003	XVII Reunión Nacional de Estadísticas de Salud Buenos Aires, 13 – 15 Agosto 2003. Conclusiones y Recomendaciones. Nro.39	
2003	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades -CNCE- Noviembre 2003. N° 40	
2004	XVIII Reunión Nacional de Estadísticas de Salud Buenos Aires - 04 – 05 Mayo 2004. Conclusiones y Recomendaciones. N° 41	
2004	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Julio. 2004. Nro. 42	
2004	Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Agosto. 2004. Nro. 43	

SERIE 4 – Estadísticas Hospitalarias (Discontinuada a partir del 31 de diciembre de 2003) * (ISSN 0325-0024)

1980	Recursos Humanos en operación en los Establecimientos Asistenciales. Censo efectuado en 1980 – Argentina. Nro. 8	1980
1980	Recursos Humanos en operación en los Establecimientos Asistenciales. Totales por Jurisdicción según Sexo. Censo efectuado en 1980 – Argentina. Nro. 9	1980
1985	Recursos en operación. Recursos Humanos del Sector Salud. Nro. 10	1958-1964 y 1969-1980
1986	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total País. Nro. 11	1981
1986	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Jurisdicciones. Nro. 12	1981
1986	Rendimientos Hospitalarios de Establecimientos Oficiales. Nro. 13	1980 – 1981
1989	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total País. Nro. 14	1985
1990	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. . Jurisdicciones. Nro. 15	1985
1993	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total País. Nro. 16	1990
1993	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. . Jurisdicciones. Nro. 17	1990
1998	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total país y División Político territorial. Nro. 18	1995
2002	Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total país y División Político territorial. Nro. 19	2000

SERIE 5 - Estadísticas Vitales (ISSN 0325-0032)

1984	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 23	1980 – 1981
1985	Estadísticas Vitales. Características de la Mortalidad por Jurisdicción. Nro. 24	1980
1986	Defunciones por Causas Maternas. Nro. 25	1980 – 1981
1986	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 26	1982
1987	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 27	1983
1988	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 28	1984 – 1985
1989	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 29	1986
1991	Estadísticas Vitales. Nacidos Vivos según Indicadores de Salud y Condiciones de Vida. Nro. 30	1987
1990	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 31	1987
1991	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 32	1988
1991	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 33	1989

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	INFORMACIÓN AÑO
----------------	--------	-----------------

SERIE 5 - Estadísticas Vitales (ISSN 0325-0032)

1992	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 34	1990
1993	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 35	1991
1994	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 36	1992
1994	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 37	1993
1995	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 38	1994
1996	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 39	1995
1997	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 40	1996
1998	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 41	1997
1999	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 42	1998
2000	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 43	1999
2001	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 44	2000
2002	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 45	2001
2003	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 46	2002
2004	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 47	2003
2005	Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 48	2004

SERIE 6 – Enfermedades transmisibles (Discontinuada a partir del 31 de diciembre de 1983) * (ISSN 0325-0040)

SERIE 7 – Estudios de Morbilidad (Discontinuada a partir del 31 de diciembre de 1983) * (ISSN 0325-0059)

SERIE 8 - Análisis de Datos (ISSN 0325-0067)

1987	La Mortalidad Materna en la Argentina. Nro. 4	1987
1987	Indicadores de Salud y Condiciones de Vida. Nro. 5	1987
1988	Mortalidad por Tumores Malignos. Nro. 6	1980 - 1985
1989	Indicadores de Salud y Condiciones de Vida para el grupo de población de 10-24 años. Nro. 7	1970 - 1980 - 1985
1990	Indicadores de Salud y Condiciones de Vida para el grupo de población de 60 y más años. Nro. 8	1985 - 1986
1990	Mortalidad y Morbilidad por Accidentes. Nro. 9	1970-1980-1985-1986

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	INFORMACIÓN AÑO
----------------	--------	-----------------

SERIE 8 – Análisis de datos (ISSN 0325-0067)

1991	Indicadores de Salud y Condiciones de Vida para el grupo de población de 25 a 59 años. Nro. 10	1980 - 1990
1991	Fecundidad en la Adolescencia - República Argentina. Nro. 11	1980 - 1985
1991	Mortalidad por Tumores Malignos. Nro. 12	1980 - 1986
1992	Mortalidad Materna en Áreas Seleccionadas. Nro. 13	1985
1996	Nuevos datos sobre Mortalidad por Cáncer en la Argentina. Nro. 14	1989 - 1992
1996	La Mortalidad Materna por Regiones Geográficas. Nro. 15	1990 - 1993
1996	Mortalidad Infantil - Criterios de Evitabilidad. Nro. 16	1990 - 1992- 1993
1996	Mortalidad Fetal. Nro. 17	1993
1998	Los Determinantes de la Mortalidad Infantil en Argentina - Principales Causas de Muerte. Nro. 18	1992 - 1995

SERIE 9 - Material de Enseñanza (ISSN 0325-0490)

1989	Codificación de Morbilidad - Ejercicios y Guías para su desarrollo. Nro. 8	
1995	Certificación Médica de la Causa de Muerte. Nro. 9	
1998	Informe Estadístico de Causa de Muerte. Guía para los médicos sobre el empleo del modelo internacional para el registro de la causa de muerte. Nro. 10	

SERIE 10 - Encuestas a Población

1989	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Encuesta Permanente de Hogares. Boletín Nro. 1	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Encuesta Permanente de Hogares, Datos Provisorios Boletín Nro.2	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Boletín Nro. 3	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Encuesta Permanente de Hogares. Aspectos Metodológicos. Nro. 1	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Encuesta Permanente de Hogares. Gasto en Salud de los Hogares Primera Parte. Nro. 2	1989
1990	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Encuesta Permanente de Hogares. Gasto en Salud - Datos Comparativos. Nro. 3	1989
1993	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Plan de Tabulados Especiales - Cifras Definitivas. Nro. 4	1989
1992	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de los Menores de Un Año. Cifras Definitivas. Nro. 5	1989
1993	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de los Menores de 1 a 4 Años. Cifras Definitivas. Nro. 6	1989
1993	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 5 a 14 Años. Cifras Definitivas. Nro. 7	1989
1993	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 13 a 19 años (Adolescentes). Cifras Definitivas. Nro. 8	1989
1994	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 20 a 49 años. Cifras Definitivas. Nro. 9	1989

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	INFORMACIÓN AÑO
----------------	--------	-----------------

SERIE 10 - Encuestas a Población

1994	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población -. Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Salud. Editado por PRONATASS (Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales en la Argentina) Gob.Arg./BIRF/PNUD). Cifras Definitivas. Nro. 10.	1989
1994	Exploraciones sobre las bases sociales del gasto en Salud. Capital Federal, Gran Buenos Aires 1 y 2 y Gran Rosario. Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Salud. Editado por PRONATASS (Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales en la Argentina) (Gob.Arg./BIRF/PNUD)	1989 - 1993
1994	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Rosario. Plan de Tabulados Especiales - Cifras Definitivas. Nro. 11	1993
1996	Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Area Metropolitana. Nro. 12	1995
1997	Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Area Metropolitana. Nuevos tabulados). Nro. 13	1995
1997	Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Propuesta de Análisis por Estratificación Social y Características Demográficas. Nro. 14	1995
2002	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires - Año 2001. Primeros Resultados. Serie 10 Nro. 15.	2001
2002	Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires – Año 2001. Nuevos Tabulados. Serie 10. Nro. 16.	2001
2004	Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Total País – Año 2003. Resultados Preliminares. Serie 10. Nro. 17.	2003
2004	Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Total País – Año 2003. Tabulados Seleccionados Serie 10. Nro. 18.	2003
2005	Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Total País – Año 2003. Tabulados Especiales Según Variables Seleccionados. Serie 10. Nro. 19.	2003

SERIE 11 – Estadísticas de Servicios de Salud

--	--	--

SERIE 12 - Publicaciones Especiales

1992	Conocimiento y opiniones sobre enfermedades de transmisión sexual y SIDA – Varones de 18 años. Nro 1	1991
1993	Estudio Epidemiológico de Depresión y Factores de Riesgo en Varones de 18 años con Residencia en la Ciudad de Buenos Aires – República Argentina.	1991
1996	Evaluación del Estado Nutricional de la Población de Varones de 18 años - República Argentina. Nro. 2	1992 – 1993
2001	Indicadores Seleccionados de Salud. - República Argentina - Años 1980 a 1999 Nro. 3	1980 - 1999
2003	Egresos de establecimientos oficiales según variables seleccionadas – República Argentina. Nro 4	2000

* La temática de las series discontinuadas ha sido absorbida por nuevas series en función de la reformulación del plan de publicaciones de la DEIS.