

# Indicadores básicos



**Argentina**  
**2011**



**Ministerio de  
Salud**  
Presidencia de la Nación



**Organización  
Panamericana  
de la Salud**

*Oficina Regional de la  
Organización Mundial de la Salud*

# Prefacio

Esta es la decimoquinta publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2011 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Como en los últimos años, esta edición, además de las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, incorpora nuevos indicadores generales del país y enfoque de género en aquellos indicadores en que está disponible. También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) más directamente relacionados con salud. Así, se presentan indicadores seleccionados de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por tuberculosis y por VIH-SIDA.


El documento se completa con la relación de notas técnicas sobre los indicadores presentados y la relación de fuentes de datos utilizadas.

Se distribuye prioritariamente a las autoridades sanitarias, profesionales del sector, investigadores, docentes, alumnos, medios de comunicación y público en general interesado en el tema.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>  
<http://www.ops.org.ar>

**Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional), Argentina 2001**



Fuente: Dirección de Estadísticas Poblacionales. Instituto de Estadística y Censos (INDEC). 2001.

# Indicadores generales del país

Población total. Ambos sexos, 2009. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	40.134.425
Población total. Varones, 2009. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	19.657.086
Población total. Mujeres, 2009. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	20.477.339
Tasa de crecimiento anual medio de población (0/00) (proyecciones 1991-2001). INDEC.	10,1
Tasa global de fecundidad (por mujer) (estimación 2005-2010) INDEC/CELADE N° 7/96.	2,3
Esperanza de vida al nacer en 2005-2010 (en años). Ambos sexos. INDEC.	75,24
Esperanza de vida al nacer en 2005-2010 (en años). Mujeres. INDEC.	79,10
Esperanza de vida al nacer en 2005-2010 (en años). Varones. INDEC.	71,60
Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.	89,4
Indice de desarrollo humano, 2005. PNUD.	0,869
Porcentaje de población con N.B.I., 2001. INDEC.	17,7
Indice de precios al consumidor - Nivel General (variación de precios acumulada durante 2009) (1)	7,7
Indice de precios al consumidor - Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud (variación de precios acumulada durante 2009) (1)	9,6
Tasa de desocupación. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2009. Anuario Estadístico 2009. INDEC.	8,4
Tasa de empleo. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2009. Anuario Estadístico 2009. INDEC.	42,4
Tasa de actividad. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2009. Anuario Estadístico 2009. INDEC.	46,3
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa total (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,1
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa urbana (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,3
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa rural (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	42,0
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 años y más, 2001. INDEC.	97,4
Tasa bruta de natalidad, 2009 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 53/10.	18,6
Tasa bruta de mortalidad general, 2009 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 53/10.	7,6
Tasa de mortalidad infantil, 2009 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 53/10.	12,1
Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.	55,4
Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.	52,6
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.	0
Número de defunciones registradas originadas en el período perinatal, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.	4.446
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2009 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N°53/10.	14,1
Numero de defunciones de niños menores de 5 años por diarreas, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.	97
Numero de defunciones de niños menores de 5 años por IRA, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.	568
Numero de defunciones de niños menores de 5 años por difteria, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.	0
Numero de defunciones de niños menores de 5 años por tos ferina, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.	15
Numero de defunciones de niños menores de 5 años por tétanos, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.	0
Tasa de mortalidad materna, 2009 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 53/10.	5,5
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.	92,9
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2009. MS Serie 5 N° 53/10.	1,1
Porcentaje de cobertura con DPT-Hib-HepB en menores de 1 año, 2009. MS.	94,2
Porcentaje de cobertura de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2009. MS.	96,6
Porcentaje de cobertura de BCG en menores de un año, 2009. MS. (2)	100
Porcentaje de cobertura de vacuna antisarampionosa en menores de 1 año (triple viral-SRP), 2009. MS. (2)	100
Número de defunciones registradas de sarampión, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.	0
Disponibilidad de calorías diaria per cápita (en calorías), 2005. OPS.	2.985
Médicos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	32,1
Parteras cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	1,1
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	5,1
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería), 2004. Abramzón (2005).	3,8
Odontólogos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	9,3
Producto interno bruto, a precios de mercado, en valores constantes 1993, en millones de pesos, 2009. MEcon.	386.704
Producto interno bruto per cápita. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y MEcon.	9635,2
Gasto público consolidado de salud - Total (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica - MEcon (3)	6,21
Gasto público consolidado de salud - Atención pública de la salud (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica - MEcon (3)	2,57
Gasto público consolidado de salud - Obras Sociales (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica. MEcon (3)	2,74
Gasto público consolidado de salud - INSSJyP (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica. MEcon (3)	0,90

NOTA: (1) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires. Elaboración propia en base a cifras provisionarias proporcionadas por el INDEC.  
(2) Al año de edad.  
(3) Cifras provisionarias.

# Indicadores demográficos

	1	2 <sup>(*)</sup>	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
Total país	40.134.425	745.336	10.161.558	4.121.680	2,30	89,4	88,5	90,3	10,1	73,77	70,04	77,54
CABA	3.050.728	44.615	574.389	504.749	1,39	100,0	100,0	100,0	-6,3	75,91	71,80	79,39
Buenos Aires	15.185.336	279.941	3.652.859	1.653.030	2,17	96,4	96,0	96,7	8,9	73,99	70,02	79,03
Catamarca	396.303	6.876	122.202	28.669	2,82	74,0	72,6	75,5	22,7	73,38	70,44	76,45
Córdoba	3.368.609	58.595	781.660	387.130	2,16	88,7	87,8	89,6	15,3	74,90	71,08	78,71
Corrientes	1.024.575	20.373	303.279	76.803	2,83	79,4	77,9	80,8	14,0	72,03	68,44	75,82
Chaco	1.061.638	21.703	322.067	70.132	2,97	79,7	77,9	81,5	9,8	69,97	66,95	73,26
Chubut	465.750	9.921	123.726	35.199	2,57	89,5	88,3	90,7	15,1	72,16	68,85	75,88
Entre Ríos	1.268.979	22.228	334.242	130.231	2,52	82,5	81,1	83,8	12,1	74,08	69,96	78,36
Formosa	547.726	11.969	173.775	33.502	3,11	77,7	75,8	79,7	19,2	70,80	68,47	73,45
Jujuy	689.231	13.226	208.538	47.784	2,76	85,0	84,3	85,7	17,0	72,50	68,92	76,40
La Pampa	337.521	5.493	81.289	36.760	2,51	81,3	79,7	82,9	13,5	74,78	71,06	78,96
La Rioja	348.251	6.237	98.329	23.114	2,76	83,1	82,1	84,2	26,3	72,54	70,04	75,18
Mendoza	1.747.801	34.435	451.599	178.568	2,44	79,3	78,0	80,5	10,7	74,95	71,75	78,10
Misiones	1.094.636	25.918	361.076	67.302	3,15	70,4	68,8	72,1	19,4	72,69	69,73	76,03
Neuquén	556.528	11.639	149.907	36.433	2,69	88,6	87,3	89,8	19,1	75,24	71,32	79,63
Río Negro	600.688	11.773	156.767	52.196	2,60	84,4	83,0	85,8	8,3	73,86	71,53	76,29
Salta	1.245.573	26.133	397.924	79.998	2,87	83,4	82,3	84,6	21,1	71,88	68,73	75,24
San Juan	705.378	14.520	200.660	60.520	2,42	86,0	85,1	86,8	15,3	73,63	70,66	76,55
San Luis	447.138	8.134	129.030	36.633	2,56	87,1	85,7	88,5	24,1	74,06	71,20	77,05
Santa Cruz	230.005	5.806	65.398	13.961	2,68	96,1	94,7	97,6	20,1	72,93	69,53	77,15
Santa Fe	3.264.095	53.830	758.181	385.597	2,31	89,2	88,4	89,9	6,7	74,17	70,22	78,18
Sgo. del Estero	874.519	19.129	256.592	62.760	3,03	66,1	63,9	68,3	17,3	71,53	68,83	74,41
Tierra del Fuego	129.929	2.619	37.236	5.042	2,86	97,1	96,1	98,1	15,2	74,84	72,86	76,96
Tucumán	1.493.488	28.546	420.833	115.567	2,44	79,5	78,2	80,7	36,5	72,42	69,18	75,83

Nota: (\*) Otros países: 341 - Lugar no especificado: 1336

1. Población total. Ambos sexos, 2009. Proyecciones en base a resultados definitivos del Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2001. Direccion de Estadísticas Poblacionales, INDEC.

2. Número de Nacidos Vivos, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.

3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2009. Elaboracion propia sobre la base de datos del INDEC.

4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2009. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.

6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.

6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.

6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.

7. Tasa de crecimiento anual medio de la población (0/00) (proyecciones 1991-2001). INDEC.

8. Esperanza de vida al nacer en 2000-2001 (en años). Ambos sexos.

9. Esperanza de vida al nacer en 2000-2001 (en años). Hombres.

10. Esperanza de vida al nacer en 2000-2001 (en años). Mujeres.

# Indicadores socioeconómicos

	1	2	3	4	5	6	7
Total país	0,788	17,7	2,6	2,6	2,6	77,0	42,5
CABA	0,7699	7,8	0,5	0,4	0,5	99,9	96,6
Buenos Aires	0,6975	15,8	1,6	1,6	1,6	67,6	38,7
Catamarca	0,6907	21,5	2,9	3,0	2,8	90,9	29,7
Córdoba	0,6996	13,0	2,1	2,3	1,9	86,3	25,7
Corrientes	0,6739	28,5	6,5	6,8	6,1	81,0	42,4
Chaco	0,6690	33,0	8,0	7,7	8,3	61,6	18,6
Chubut	0,7555	15,5	3,1	2,9	3,2	95,3	67,9
Entre Ríos	0,6951	17,6	3,1	3,5	2,7	86,2	53,1
Formosa	0,6858	33,6	6,0	5,3	6,7	64,7	21,7
Jujuy	0,6608	28,8	4,7	2,8	6,6	92,6	48,0
La Pampa	0,7133	10,3	2,7	3,0	2,4	84,3	45,7
La Rioja	0,7083	20,4	2,5	2,8	2,2	91,2	39,2
Mendoza	0,7150	15,4	3,2	3,3	3,2	86,5	54,6
Misiones	0,6792	27,1	6,2	5,9	6,4	57,2	11,3
Neuquén	0,7565	17,0	3,4	3,3	3,5	92,1	64,5
Río Negro	...	17,9	3,8	3,7	3,8	89,3	51,0
Salta	0,6860	31,6	4,7	3,8	5,5	89,9	51,1
San Juan	0,6828	17,4	3,0	3,3	2,6	90,1	18,3
San Luis	0,6942	15,6	2,9	3,4	2,5	90,4	44,4
Santa Cruz	0,7853	10,4	1,4	1,4	1,5	98,0	73,1
Santa Fe	0,7044	14,8	2,5	2,6	2,4	79,9	38,8
Sgo. del Estero	0,6898	31,3	6,0	6,3	5,8	64,7	13,9
Tierra del Fuego	0,7989	14,1	0,7	0,6	0,8	97,3	91,2
Tucumán	0,6667	23,9	3,6	4,0	3,2	84,4	36,7

1. Índice de Desarrollo Humano provincial, PNUD (2004).
2. Porcentaje de población con NBI, INDEC (2001).
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Total.  
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Varones.  
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Mujeres.  
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001, INDEC.
6. Porcentaje de población total con agua corriente, INDEC (2001).
7. Porcentaje de población total con desagües cloacales, INDEC (2001).

# Indicadores socioeconómicos

AGLOMERADO		TASA DE ACTIVIDAD 2009 (%)		TASA DE EMPLEO 2009 (%)		TASA DE DESOCUPACIÓN 2009 (%)	
		2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre
Total de aglomerados		45,9	46,3	41,8	42,4	8,8	8,4
Región Gran Buenos Aires		48,2	49,0	43,9	44,6	8,9	9,1
	CABA	54,1	54,1	50,9	50,8	5,8	6,0
	Partidos del Gran Bs. As.	46,5	47,5	41,8	42,7	10,0	10,1
Región Cuyo		43,2	42,5	40,2	39,7	7,1	6,5
	Gran Mendoza	44,7	44,6	41,5	41,5	7,3	6,8
	Gran San Juan	40,5	39,6	36,9	36,4	8,9	8,0
	San Luis - El Chorrillo	42,7	39,9	41,9	39,1	1,9	2,0
Región Noreste		36,7	35,8	35,3	34,7	3,8	3,2
	Corrientes	39,7	38,4	37,5	36,2	5,5	5,6
	Formosa	34,7	33,9	33,4	33,2	3,8	2,1
	Gran Resistencia	33,2	32,4	32,4	31,9	2,2	1,8
	Posadas	39,3	38,7	37,8	37,7	3,7	2,7
Región Noroeste		41,5	42,5	38,0	39,4	8,5	7,3
	Gran Catamarca	42,7	40,0	39,2	36,1	8,4	9,9
	Gran Tucumán - Tafí Viejo	41,2	44,8	37,1	41,2	9,7	8,1
	Jujuy - Palpalá	42,1	41,6	39,2	39,2	6,8	5,6
	La Rioja	41,6	42,9	38,4	40,7	7,7	5,1
	Salta	43,3	43,0	38,9	39,5	10,2	8,0
	Sgo. del Estero - La Banda	38,7	38,7	36,9	36,6	4,7	5,4
Región Pampeana		45,2	45,4	40,6	41,4	10,2	8,8
	Bahía Blanca - Cerri	44,4	43,2	39,7	41,8	10,6	9,5
	Concordia	39,4	40,5	36,9	38,2	6,5	5,6
	Gran Córdoba	46,4	44,6	41,8	40,4	9,9	9,4
	Gran La Plata	44,9	47,5	41,5	43,9	7,7	7,6
	Gran Rosario	45,5	46,4	40,6	41,5	10,8	10,6
	Gran Paraná	41,5	42,3	38,4	40,0	7,5	5,4
	Gran Santa Fe	43,2	44,2	38,4	40,8	11,1	7,5
	Mar del Plata - Batán	49,1	47,0	42,0	42,7	14,4	9,2
	Río Cuarto	44,8	46,4	40,5	41,4	9,5	10,7
	Santa Rosa - Toay	44,2	45,4	41,4	44,2	6,1	2,7
	San Nicolás - V. Constitución	39,9	41,1	36,1	38,7	9,4	5,8
Región Patagónica		44,9	44,6	41,2	41,9	8,1	6,1
	Cdro. Rivadavia - Rada Tilly	42,2	41,1	39,5	40,0	6,2	2,7
	Neuquén - Plottier	46,3	43,2	41,9	40,3	9,4	6,7
	Río Gallegos	49,6	48,3	48,3	47,3	2,7	2,1
	Ushuaia - Río Grande	43,2	47,5	38,1	43,2	11,9	9,1
	Rawson - Trelew	42,9	44,4	40,2	41,8	6,2	5,7
	Viedma - C. de Patagones	45,5	47,3	40,3	42,6	11,5	10,0

# Indicadores de recursos, acceso y cobertura

	1	2	3	4	5	6	7	8
Total país	121.076	153.065	17.845	3.311	14.534	1.271	6.456	48,1
CABA	30.696	21.944	1.666	172	1.494	39	50	26,2
Buenos Aires	36.931	51.517	4.896	811	4.085	269	1.478	48,8
Catamarca	669	1.470	380	58	322	38	303	45,0
Córdoba	13.532	17.718	1.763	584	1.179	141	574	45,8
Corrientes	2.215	3.525	387	98	289	58	195	62,1
Chaco	1.732	3.537	519	115	404	54	320	65,5
Chubut	959	2.148	248	61	187	30	97	39,5
Entre Ríos	2.383	6.751	604	150	454	66	241	48,7
Formosa	719	1.680	271	68	203	33	158	65,8
Jujuy	1.145	2.823	394	52	342	22	238	54,2
La Pampa	695	1.179	206	58	148	35	71	45,5
La Rioja	775	1.260	281	38	243	24	206	40,8
Mendoza	4.478	4.142	676	82	594	28	253	50,6
Misiones	1.446	3.125	617	109	508	40	309	57,8
Neuquén	1.308	1.660	248	44	204	30	147	48,7
Río Negro	1.432	1.930	315	57	258	29	136	49,9
Salta	2.159	3.805	598	95	503	55	312	60,4
San Juan	1.551	1.742	301	36	265	14	147	53,0
San Luis	929	1.218	236	44	192	21	144	51,6
Santa Cruz	493	1.041	105	26	79	15	33	29,2
Santa Fe	9.469	11.011	1.869	356	1.513	138	447	42,0
Sgo. del Estero	1.267	3.033	526	109	417	54	292	63,7
Tierra del Fuego	336	286	37	7	30	3	11	30,1
Tucumán	3.757	4.520	702	81	621	35	294	48,2

1. Número de médicos (cantidad de personas de 20 y más años con educación universitaria completa), 2001. Abramzón (2005).
2. Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales, 2000. OPS/MS.
3. Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
4. Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
5. Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
6. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación, 2000. OPS/MS.
7. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2000. OPS/MS.
8. Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico, 2001. Elaboración sobre la base de datos del INDEC.

# Indicadores de morbilidad

	Leptospirosis		Hantavirrosis		Chagas Agudo Vectorial		SIDA	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2008	2009
Total país	76	422	84	95	7	5	1.885	1.494
Región Centro	70	407	20	52			1.375	1.004
CABA	5	10	0	5			226	182
Buenos Aires <sup>(1)</sup>	14	67	12	29			821	531
Córdoba	2	1					166	141
Entre Ríos	27	84	2	12			46	29
Santa Fe	22	245	6	6			116	121
Región Cuyo					1	0	123	107
La Rioja							25	9
Mendoza							56	58
San Juan							26	25
San Luis					1		16	15
Región Noroeste	3	1	51	36	5	3	214	220
Catamarca							5	17
Jujuy	1	1	22	8			35	35
Salta	2		29	28			111	107
Sgo. del Estero					5	3	17	18
Tucumán							46	43
Región Noreste	1	4		1	1	2	56	71
Corrientes		3					12	21
Chaco		1			1	2	18	30
Formosa				1			6	3
Misiones	1						20	17
Región Patagónica	2	10	13	6			94	73
Chubut			4	4			38	11
La Pampa	0	7					8	5
Neuquén	1	2	2	2			16	22
Río Negro	1	1	7				21	19
Santa Cruz							7	7
Tierra del Fuego							4	9
Sin información							23	19

Notas:

(1) Incluye los casos de Provincia de Buenos Aires atendidos y notificados por la CABA.



(2) Incluye todos los nuevos diagnósticos notificados de infección por VIH, independientemente de si cumplen o no con los criterios para ser definidos como casos de SIDA.



Morbidity and Mortality of Infectious Diseases in Children under 5 Years of Age, 2008-2010									
VIH <sup>(2)</sup>		Tuberculosis		Meningitis TBC en < 5 años		Tétanos		Sífilis Congénita	
2008	2009	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
5.485	4.640	10.657	10.579	9	5	15	5	650	639
3.873	3.182	7.291	7.377	7	4	13	5	306	410
739	642	1.110	2.308	4	2	7	2	107	79
2.268	1.678	5.014	3.915	3	2	3	2	84	190
425	423	296	362			2		37	60
104	74	258	213			1	1	8	7
337	365	613	579					70	74
354	330	301	286					66	49
41	56	21	18					28	4
216	149	149	140					26	32
69	82	78	87					1	1
28	43	53	41					11	12
526	522	1.553	946	2	1	1		69	56
11	36	40	43						
104	100	397	358					35	24
178	195	766	151	2	1	1		16	16
64	43	147	197					8	4
169	148	203	197					10	12
275	263	1.114	1.105			1		199	119
67	65	322	268					25	20
71	56	376	373					49	37
27	16	206	241					18	8
110	126	210	223			1		107	54
367	280	390	370					10	5
91	51	96	93					1	
25	30	48	46					2	
101	71	67	70					2	1
103	66	82	69					2	2
25	42	65	74					3	1
22	20	32	18						1
90	63	8	495						

# Indicadores de mortalidad

	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
Total país	7,59	8,14	7,04	6,76	8,75	5,25
Región Centro	8,38	8,88	7,89	6,63	8,74	5,11
CABA	10,31	10,28	10,34	5,65	7,61	4,42
Buenos Aires	8,18	8,75	7,60	6,94	9,01	5,36
Córdoba	7,83	8,38	7,31	6,42	8,41	4,97
Entre Ríos	7,35	8,20	6,51	6,62	9,02	4,86
Santa Fe	8,48	9,04	7,93	6,74	8,98	5,11
Región Cuyo	6,58	7,01	6,17	6,51	7,92	5,34
La Rioja	5,58	6,28	4,88	7,20	8,77	5,82
Mendoza	7,03	7,48	6,60	6,32	7,79	5,11
San Juan	6,31	6,57	6,05	6,65	7,87	5,65
San Luis	6,05	6,43	5,67	6,71	8,02	5,60
Región Noroeste	5,89	6,53	5,25	7,17	8,80	5,79
Catamarca	5,30	5,70	4,89	6,34	7,89	5,11
Jujuy	5,50	6,25	4,77	6,95	8,57	5,56
Salta	5,49	6,14	4,84	7,27	8,72	5,97
Sgo. del Estero	6,25	7,08	5,40	7,62	9,34	6,09
Tucumán	6,35	6,88	5,81	7,16	8,89	5,77
Región Noreste	5,97	6,71	5,16	7,69	9,46	6,12
Corrientes	6,24	6,87	5,53	7,21	8,98	5,71
Chaco	6,27	7,07	5,46	8,29	10,28	6,61
Formosa	6,01	6,90	5,11	8,34	10,02	6,76
Misiones	5,39	6,13	4,54	7,40	8,92	5,83
Región Patagónica	5,57	6,42	4,72	6,35	8,08	4,86
Chubut	5,86	6,95	4,78	6,90	9,11	5,06
La Pampa	7,01	7,72	6,30	6,08	7,92	4,62
Neuquén	4,70	5,27	4,13	5,97	7,46	4,74
Río Negro	5,94	6,88	5,01	6,23	7,68	4,90
Santa Cruz	5,37	6,56	4,15	7,39	9,64	5,38
Tierra del Fuego	3,14	3,79	2,47	5,65	7,02	4,41



**TBM:** Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes), 2009. MS Serie 5 N°53/10.  
**TMAPE:** Tasa de mortalidad ajustada por edad. Ambos sexos, varones y mujeres, 2009.  
Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

Nota: A partir de “Indicadores Básicos-Argentina 2001”, esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

**Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A) según grupos de causas (x 100.000 habitantes). Año 2009.**

	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
Total país	224,02	193,65	149,79	136,94	83,32	72,92	46,99	44,89	254,64	227,45
Región Centro	265,29	199,52	167,08	136,90	90,96	70,37	43,98	40,70	270,95	215,95
CABA	367,85	183,25	227,39	138,56	123,28	62,60	31,99	26,21	280,65	154,50
Buenos Aires	251,99	206,01	152,92	132,74	95,88	79,99	44,11	41,40	273,51	232,55
Córdoba	288,25	224,91	160,07	134,12	67,06	54,12	40,64	37,96	227,04	191,15
Entre Ríos	196,93	173,34	162,81	149,69	59,89	53,26	47,28	45,62	267,85	240,08
Santa Fe	234,21	175,31	185,47	151,69	74,63	57,82	56,77	52,32	296,50	237,03
Región Cuyo	192,88	189,13	139,48	140,16	59,56	58,14	52,55	52,18	214,00	211,29
La Rioja	126,35	173,17	99,07	126,92	89,30	118,04	50,25	53,53	192,96	247,93
Mendoza	221,59	192,43	150,13	138,75	41,08	36,26	54,18	52,14	236,35	212,01
San Juan	156,09	166,12	127,87	135,74	77,83	81,72	56,14	58,01	212,79	223,47
San Luis	190,55	215,40	147,61	164,31	79,84	89,12	42,27	43,76	144,92	158,03
Región Noroeste	126,43	159,62	97,25	120,06	77,36	94,81	46,84	49,02	241,15	293,73
Catamarca	152,66	187,80	82,01	100,03	63,84	76,41	29,02	30,44	202,37	238,39
Jujuy	97,50	130,59	91,12	117,41	79,22	102,62	63,11	68,44	219,52	275,65
Salta	112,40	159,12	96,82	131,07	88,55	117,32	47,61	51,44	203,60	267,65
Sgo. del Estero	138,70	174,74	97,42	119,31	91,59	111,53	41,85	42,50	255,57	314,23
Tucumán	137,33	157,09	104,39	118,84	62,40	71,21	46,33	47,22	284,30	321,84
Región Noreste	136,51	187,52	110,42	143,88	72,60	95,11	52,35	55,32	224,78	286,69
Corrientes	138,30	164,71	121,71	143,33	71,05	83,32	49,68	49,54	243,42	277,99
Chaco	136,11	192,70	110,68	145,34	80,72	111,50	56,80	60,37	242,64	318,42
Formosa	148,25	228,68	114,66	160,97	95,12	133,62	53,13	58,81	190,24	251,56
Misiones	129,36	189,34	97,48	134,82	54,90	73,87	50,15	54,30	207,28	282,95
Región Patagónica	128,64	151,56	132,78	151,08	52,92	61,06	54,90	55,75	187,72	215,46
Chubut	120,67	149,65	134,62	157,63	51,96	61,26	65,70	68,70	213,42	252,95
La Pampa	208,28	175,27	171,54	149,57	94,51	80,33	48,29	46,13	178,06	156,40
Neuquén	97,03	131,90	118,05	151,05	37,91	49,48	54,80	57,88	161,90	207,15
Río Negro	137,68	146,34	134,68	140,28	43,28	45,81	50,44	49,53	228,24	241,27
Santa Cruz	115,65	169,93	129,56	179,48	71,30	104,93	60,87	62,44	160,00	222,02
Tierra del Fuego	66,96	134,15	85,43	152,51	24,63	53,19	43,87	49,91	93,13	175,73

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

**CV**    **Cardiovasculares:** Códigos I00 al I99, excepto I46.

<b>TUM</b>	<b>Tumores:</b>	Códigos C00 a D48.
------------	-----------------	--------------------

<b>INF</b>	<b>Infecciones:</b>	Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.
------------	---------------------	--

CE	<b>Causas Externas:</b>	Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).
----	-------------------------	--

<b>TLD</b>	<b>Causas Externas:</b>	Códigos V01 a V99, W
	<b>Todas las demás:</b>	Resto de los códigos.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos - Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

# Indicadores de mortalidad

Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A)									
	C V				T U M				
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones
Total país	227,70	219,85	248,61	152,17	161,94	137,87	174,38	111,81	84,76
Región Centro	265,81	264,11	261,11	155,24	182,71	152,05	178,99	109,57	90,93
CABA	349,79	383,29	250,23	140,64	245,40	211,87	185,31	111,72	115,67
Buenos Aires	256,59	246,43	265,70	161,22	168,14	137,96	172,18	106,28	96,49
Córdoba	289,53	287,03	291,11	177,54	172,68	148,04	171,52	109,54	70,74
Entre Ríos	205,26	188,85	231,72	132,02	186,85	139,35	203,68	111,69	64,36
Santa Fe	233,71	234,64	232,69	134,74	203,81	167,89	200,91	120,02	74,43
Región Cuyo	196,46	189,21	227,16	156,71	145,71	133,40	165,96	121,85	59,36
La Rioja	145,61	106,86	220,89	132,91	101,07	97,04	141,60	115,88	90,79
Mendoza	218,96	223,78	229,55	160,68	162,91	137,86	170,57	116,05	41,46
San Juan	162,27	150,06	199,51	138,43	126,66	129,06	153,61	123,32	72,38
San Luis	203,36	177,66	262,13	173,92	144,49	150,74	182,57	152,72	82,95
Región Noroeste	140,56	112,05	200,47	125,16	98,80	95,67	137,36	107,89	82,53
Catamarca	169,47	135,22	245,73	140,95	81,47	82,55	116,38	90,76	59,84
Jujuy	103,80	91,29	154,97	109,99	88,89	93,31	129,10	109,56	88,89
Salta	124,85	99,90	194,18	128,38	93,24	100,38	139,10	126,03	97,11
Sgo. del Estero	157,06	119,73	216,12	137,43	111,12	83,44	148,62	95,27	96,63
Tucumán	153,09	121,21	204,11	119,35	105,35	103,31	138,43	105,52	65,05
Región Noreste	146,94	124,83	225,30	153,89	117,84	102,39	170,22	122,79	80,01
Corrientes	142,93	132,01	198,77	135,77	128,36	114,01	171,50	122,02	75,21
Chaco	144,22	127,63	229,10	161,22	115,94	105,04	170,16	126,12	91,81
Formosa	172,25	123,92	281,85	180,07	127,28	101,85	190,90	133,64	111,33
Misiones	140,60	115,72	221,51	157,18	105,27	89,00	158,42	114,89	57,43
Región Patagónica	144,61	112,63	193,08	115,91	148,31	117,20	188,25	121,67	55,35
Chubut	137,66	103,62	196,64	111,50	150,96	118,24	198,88	124,39	61,33
La Pampa	224,88	191,73	232,29	129,42	202,93	140,25	203,62	109,99	96,12
Neuquén	103,58	90,54	163,84	104,36	128,12	108,07	187,01	124,81	33,56
Río Negro	155,49	119,86	178,93	116,72	148,50	120,86	165,56	118,67	44,28
Santa Cruz	150,13	80,22	235,64	110,52	137,27	121,65	213,45	153,25	80,64
Tierra del Fuego	77,24	56,34	160,23	111,91	102,99	67,29	193,72	114,44	27,26

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2008). Clasificación CIE 10.

- CV** **Cardiovasculares:** Códigos I00 al I99, excepto I46.
- TUM** **Tumores:** Códigos C00 a D48.
- INF** **Infecciones:** Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.
- CE** **Causas Externas:** Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).
- TLD** **Todas las demás:** Resto de los códigos.

Nota: A partir de “Indicadores Básicos-Argentina 2001”, esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

según grupos de causas y sexo (x 100.000 habitantes). Año 2009.										
I N F		C E						T L D		
bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada
Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
81,68	91,36	59,58	71,72	22,97	71,12	20,41	267,75	241,14	289,75	181,24
90,67	89,06	57,37	67,68	21,34	65,41	17,80	281,16	260,50	279,54	170,93
129,81	82,44	50,21	45,99	19,86	41,06	13,46	270,80	288,87	201,87	126,04
94,74	99,14	66,21	69,37	19,51	67,49	17,01	284,67	261,52	296,56	185,62
63,55	71,21	42,13	60,95	21,28	59,17	18,08	243,91	210,95	248,35	149,80
55,55	71,08	40,37	73,81	21,57	74,74	18,65	290,12	245,96	321,18	183,15
74,82	74,14	46,88	83,53	31,28	81,03	25,02	308,89	284,64	309,67	184,59
59,77	67,75	50,59	75,44	30,16	77,71	28,11	223,65	204,54	253,25	177,14
87,80	133,21	105,37	77,66	22,53	85,04	23,34	212,42	173,29	295,83	204,95
40,72	43,14	30,48	77,54	31,63	77,43	28,47	247,46	225,58	258,56	175,04
83,15	88,95	76,07	78,12	34,72	84,56	33,28	217,70	208,01	260,05	193,85
76,72	109,40	74,53	61,54	22,88	64,78	22,75	150,73	139,08	182,62	135,85
72,17	113,83	78,90	70,62	23,12	75,52	23,53	260,32	221,72	352,82	243,73
67,86	84,84	70,98	44,25	13,17	47,17	13,53	214,73	189,92	294,76	194,97
69,69	126,88	81,96	90,64	36,00	101,40	37,72	253,21	186,33	344,27	217,18
80,08	138,90	97,79	71,78	23,66	78,62	25,32	226,80	179,98	321,14	219,64
86,44	127,38	96,92	62,91	20,34	65,34	20,00	280,17	230,44	376,49	259,39
59,68	89,08	57,84	72,08	20,95	75,07	20,47	292,12	275,97	381,93	273,90
64,81	117,92	76,61	78,40	25,56	84,76	26,87	247,85	198,44	348,21	232,08
66,78	102,62	68,89	76,78	21,10	80,40	20,69	263,22	219,50	344,53	223,63
69,65	147,15	85,17	83,89	29,74	89,62	31,92	270,72	213,85	391,69	256,72
78,69	168,85	102,67	78,33	27,58	88,31	30,26	201,26	179,07	272,45	229,82
51,22	81,64	64,98	74,65	24,69	82,34	26,34	234,99	173,02	348,36	220,08
50,49	72,61	51,31	84,87	24,86	87,48	24,83	209,00	166,39	266,70	172,00
42,57	82,67	44,45	97,35	33,97	103,32	34,93	247,45	179,30	329,47	190,66
92,91	100,49	64,35	68,24	28,40	66,90	25,64	179,79	176,34	188,25	132,39
42,23	50,75	47,62	86,62	23,26	93,39	24,59	174,68	149,22	250,73	172,43
42,28	50,70	41,33	84,24	16,65	83,92	15,98	255,05	201,43	289,06	197,30
61,70	129,51	84,90	94,37	26,44	98,61	26,24	193,89	125,17	287,18	163,57
21,91	68,65	42,14	62,09	25,04	65,51	31,87	109,04	76,68	214,07	140,75

# Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2009.									
	C V			T U M			I N F		
	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
Total país	79,89	106,41	53,23	105,54	107,22	103,75	72,51	84,01	60,78
Región Centro	86,72	116,38	57,07	111,66	115,68	107,58	71,02	82,71	59,19
CABA	89,17	126,33	54,86	124,60	135,17	114,86	54,53	72,04	38,41
Buenos Aires	92,93	123,63	61,71	109,77	111,69	107,64	83,72	94,05	72,90
Córdoba	83,88	109,89	58,16	99,40	102,27	96,57	49,83	60,61	39,17
Entre Ríos	72,59	95,20	49,88	114,01	131,43	96,51	53,72	74,42	32,93
Santa Fe	63,93	89,01	38,99	120,70	125,11	116,31	55,00	65,02	45,05
Región Cuyo	68,32	90,33	46,41	98,47	94,89	102,05	45,85	53,61	38,12
La Rioja	56,32	75,17	37,02	91,50	88,81	94,26	88,68	101,41	75,65
Mendoza	69,65	95,44	44,28	101,39	103,38	99,44	29,67	37,74	21,73
San Juan	64,64	83,19	46,20	93,21	79,56	106,77	58,93	66,16	51,74
San Luis	78,46	94,10	62,46	101,03	91,42	110,87	53,71	56,32	51,04
Región Noroeste	62,98	82,72	42,92	79,21	72,96	85,50	86,08	100,45	71,54
Catamarca	69,39	89,26	48,87	57,34	46,34	68,61	58,74	54,04	63,56
Jujuy	44,65	55,85	33,50	77,47	66,66	88,24	74,80	94,20	55,47
Salta	56,74	73,36	39,91	89,58	78,29	100,87	125,52	152,74	98,29
Sgo. del Estero	71,26	95,19	46,50	72,65	77,69	67,43	126,81	139,49	113,69
Tucumán	70,18	93,86	46,20	80,97	75,75	86,18	41,39	48,41	34,18
Región Noreste	71,99	88,82	54,81	100,34	97,63	102,79	96,31	104,26	87,42
Corrientes	61,53	74,64	48,39	98,24	93,81	102,67	68,31	75,92	60,69
Chaco	66,39	85,86	46,41	104,27	104,58	103,96	98,53	105,00	91,97
Formosa	66,82	79,73	53,65	105,49	97,09	114,07	153,69	160,86	146,38
Misiones	89,69	109,18	69,58	95,92	94,71	96,10	91,38	101,23	78,44
Región Patagónica	59,79	85,05	34,07	102,89	109,52	96,13	49,43	58,45	40,24
Chubut	53,16	80,30	25,49	103,51	111,90	94,95	55,17	71,59	38,43
La Pampa	81,25	123,45	37,89	101,25	109,86	92,40	73,03	81,20	64,65
Neuquén	40,98	56,65	25,21	99,20	104,98	93,39	38,08	42,18	33,95
Río Negro	66,51	92,33	40,37	106,95	111,89	101,95	42,44	46,91	37,92
Santa Cruz	77,59	98,53	55,87	107,19	101,82	112,76	63,54	86,86	39,35
Tierra del Fuego	48,05	69,13	26,11	94,64	122,28	65,89	25,40	25,88	24,91

Elaboración propia sobre la base de datos la DEIS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

- CVAños potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardíacas cada 10.000 habitantes.
- TUMAPVP por causas tumorales cada 10.000 habitantes.
- INFAPVP por causas infecciosas cada 10.000 habitantes.
- CEAPVP por accidentes violentos cada 10.000 habitantes.
- TOTALAPVP por todas las causas, cada 10.000 habitantes.

C E						TOTAL											
TOTAL			VARON			MUJER			TOTAL			VARON			MUJER		
142,38			225,86			59,28			681,50			851,42			510,95		
129,71			210,65			49,78			664,93			838,92			491,94		
76,38			122,61			33,16			533,54			681,60			396,38		
134,13			218,98			49,64			701,57			876,89			524,93		
117,40			188,86			46,74			599,34			754,57			445,85		
140,77			226,32			54,83			665,26			858,53			471,09		
165,16			263,86			67,08			678,58			876,27			481,63		
150,48			229,20			71,79			604,92			747,73			462,40		
165,73			244,54			85,03			692,23			838,11			542,82		
162,55			244,16			81,67			589,86			755,74			426,05		
127,35			202,94			52,24			601,15			715,22			487,79		
128,48			201,40			53,86			600,01			696,74			501,02		
152,68			229,66			75,06			700,42			852,88			545,05		
100,40			150,21			49,30			578,08			655,67			498,36		
197,51			280,58			114,73			697,85			865,01			531,29		
162,96			249,18			76,75			759,25			934,93			578,71		
139,35			197,55			79,10			730,18			860,02			595,80		
144,94			230,24			59,60			667,08			827,03			506,00		
169,52			256,58			81,15			811,87			966,09			650,78		
142,61			229,32			55,73			732,63			867,46			589,25		
192,76			289,81			94,39			877,82			1055,83			696,77		
178,92			262,07			94,05			935,67			1075,15			793,29		
167,27			246,85			85,63			759,52			915,66			592,17		
174,19			274,73			71,82			633,30			814,64			448,64		
187,76			302,96			70,30			690,75			899,95			477,47		
145,41			208,21			80,91			627,99			770,25			481,88		
169,27			264,26			73,70			569,85			716,52			422,30		
166,79			279,93			52,30			635,91			835,94			433,49		
225,18			342,16			103,88			763,04			983,21			534,72		
162,69			243,16			78,99			474,45			646,68			295,29		

Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2009.			
	TOTAL <sup>(*)</sup>	VARON	MUJER
Total país	8,6	8,3	8,9
Región Centro	8,6	8,3	8,9
CABA	1,3	1,4	1,3
Buenos Aires	9,4	8,7	10,1
Córdoba	7,0	7,2	6,8
Entre Ríos	16,2	15,5	17,2
Santa Fe	12,2	12,0	12,5
Región Cuyo	2,6	2,5	2,6
La Rioja	8,9	8,9	8,8
Mendoza	2,7	2,5	2,9
San Juan	1,0	1,1	1,0
San Luis	0,2	0,3	0,0
Región Noroeste	11,7	11,2	12,4
Catamarca	7,2	7,3	7,0
Jujuy	10,3	10,6	9,8
Salta	5,8	6,0	5,5
Sgo. del Estero	16,2	16,1	16,3
Tucumán	15,0	13,2	17,1
Región Noreste	12,1	11,8	12,2
Corrientes	14,4	13,9	14,8
Chaco	12,7	12,2	13,3
Formosa	5,3	5,9	4,5
Misiones	12,8	12,7	12,3
Región Patagónica	6,3	6,1	6,6
Chubut	6,5	6,4	6,7
La Pampa	4,6	4,1	5,3
Neuquén	2,6	2,7	2,5
Río Negro	10,8	10,4	11,3
Santa Cruz	5,2	5,0	5,5
Tierra del Fuego	2,5	2,4	2,5

# Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2009.

	SIDA			TUBERCULOSIS		
	TOTAL <sup>(*)</sup>	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
Total país	1423	992	427	590	392	197
CABA	183	127	56	45	30	15
Buenos Aires	709	480	225	162	102	60
Catamarca	5	3	2	0	0	0
Córdoba	61	46	15	20	12	8
Corrientes	15	10	5	19	16	3
Chaco	12	10	2	51	31	20
Chubut	23	18	5	6	5	1
Entre Ríos	20	18	2	17	15	2
Formosa	12	8	4	29	21	8
Jujuy	20	15	5	47	31	16
La Pampa	6	6	0	2	1	1
La Rioja	2	0	2	6	6	0
Mendoza	34	28	6	18	13	5
Misiones	33	22	11	28	19	8
Neuquén	16	14	2	6	3	3
Río Negro	14	10	4	10	7	3
Salta	54	40	14	29	20	9
San Juan	18	15	3	11	8	3
San Luis	13	8	5	2	2	0
Santa Cruz	1	0	1	4	2	2
Santa Fe	100	62	38	47	32	15
Sgo. del Estero	18	14	4	10	3	7
Tucumán	25	15	10	15	10	5
Tierra del Fuego	4	2	2	1	1	0
Otros países	4	4	0	1	0	1
Sin especificar	21	17	4	4	2	2

(\*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

SIDA: B20 a B24 (CIE 10).

Tuberculosis: A15 a A19 (CIE 10).



Indicadores de salud seleccionados para el monitoreo de las metas del milenio

República Argentina – Años 1990, 1995 y 2000 a 2009.

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004
Tasa de mortalidad infantil	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4
Coeficiente de Gini de mortalidad infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	0,118	0,117
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	19,1	16,6
Coeficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	0,120	0,118
Tasa de mortalidad materna	5,2	4,4	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0
Coeficiente de Gini de mortalidad materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	0,363	0,303
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	96,9	98,5	99,1	98,9	99,0	99,1	99,1
Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100.000 hab.)	0,9	5,1	4,0	4,0	4,0	4,2	3,8
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) (*)	4,26	3,29	2,24	2,14	2,18	2,01	1,85

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009
Tasa de mortalidad infantil	13,3	12,9	13,3	12,5	12,1
Coeficiente de Gini de mortalidad infantil	0,104	0,101	0,090	0,092	0,091
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	15,5	15,2	15,6	14,5	14,1
Coeficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,102	0,101	0,096	0,095	0,090
Tasa de mortalidad materna	3,9	4,8	4,4	4,0	5,5
Coeficiente de Gini de mortalidad materna	0,311	0,278	0,237	0,261	0,256
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	99,1	99,4	99,4	99,5	99,5
Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100.000 hab.)	3,4	3,6	3,6	3,5	3,5
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) (**)	1,85	1,77	1,76	1,52	1,56

(\*) Inclusive secuelas

# Indicadores de salud materno infantil

Año 2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total país	18,6	99,4	1,1	7,1	0,5	15,8	5,5	12,1	8,0	4,1	0,5	12,5
Región Centro	17,6	99,7	1,1	7,3	0,3	14,1	4,8	11,7	7,7	4,0	0,5	11,6
CABA	14,6	99,7	1,2	7,0	0,2	7,0	1,8	8,5	5,9	2,6	0,4	9,5
Buenos Aires	18,4	99,8	1,1	7,4	0,3	13,9	4,0	12,5	8,1	4,3	0,5	11,9
Córdoba	17,4	99,7	1,0	6,9	0,3	14,8	7,2	10,7	7,4	3,3	0,5	11,0
Entre Ríos	17,5	99,9	1,1	7,0	0,6	18,6	9,0	11,8	7,3	4,5	0,4	13,5
Santa Fe	16,5	99,7	1,2	7,5	0,7	18,1	7,1	11,1	7,2	3,8	0,5	11,6
Región Cuyo	19,5	99,7	1,1	6,8	0,4	16,5	4,9	11,0	7,5	3,5	0,5	12,4
La Rioja	17,9	99,8	1,3	7,1	0,5	17,7	8,0	14,6	8,5	6,1	0,5	9,7
Mendoza	19,7	99,7	1,1	6,7	0,3	15,9	2,6	9,9	6,9	3,0	0,6	12,1
San Juan	20,6	99,5	1,1	7,0	0,4	16,6	6,2	11,0	7,6	3,4	0,5	12,9
San Luis	18,2	99,9	1,2	7,0	0,5	17,7	9,8	12,9	9,3	3,6	0,3	14,4
Región Noroeste	20,0	98,3	1,1	6,8	0,5	17,7	7,0	13,1	8,5	4,9	0,6	13,8
Catamarca	17,4	98,5	0,9	6,6	0,7	20,2	16,0	14,5	9,7	4,8	0,3	13,7
Jujuy	19,2	98,4	1,1	6,1	0,5	17,0	8,3	11,5	7,7	3,8	0,6	15,2
Salta	21,0	97,4	1,1	6,6	0,5	16,9	8,4	14,0	8,6	5,4	0,8	12,9
Sgo. del Estero	21,9	97,5	0,8	6,4	0,7	20,5	5,8	12,1	7,3	4,9	0,9	10,2
Tucumán	19,1	99,3	1,4	7,6	0,4	16,3	3,9	13,1	9,2	3,9	0,4	16,1
Región Noreste	21,4	97,5	1,0	7,3	1,2	22,5	9,1	16,0	10,3	5,7	0,7	16,1
Corrientes	19,9	99,0	1,0	7,7	0,8	20,4	4,9	15,3	11,1	4,2	0,4	17,4
Chaco	20,4	97,5	0,9	7,4	1,5	24,7	9,7	17,8	10,8	7,0	0,9	15,9
Formosa	21,9	94,7	1,0	7,3	1,4	22,6	15,0	20,5	11,6	8,9	1,1	17,9
Misiones	23,7	97,6	0,9	6,8	1,1	22,3	9,3	13,0	8,5	4,5	0,7	14,2
Región Patagónica	20,4	99,9	1,0	6,3	0,4	16,9	3,8	9,2	6,5	2,7	0,5	11,0
Chubut	21,3	99,8	0,8	5,8	0,5	16,1	4,0	9,4	6,6	2,8	0,6	10,9
La Pampa	16,3	99,8	1,1	7,3	0,4	18,5	3,6	13,7	10,6	3,1	0,5	13,9
Neuquén	20,9	100,0	1,1	6,3	0,5	16,8	5,2	7,6	5,0	2,7	0,4	10,2
Río Negro	19,6	99,8	1,0	6,4	0,4	17,9	1,7	8,8	6,1	2,7	0,5	10,7
Santa Cruz	25,2	99,9	1,1	6,1	0,5	16,5	5,2	10,3	7,9	2,4	0,9	12,8
Tierra del Fuego	20,2	100,0	0,5	5,5	0,3	13,4	3,8	4,6	3,1	1,5	0,6	6,8

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes), 2009. MS Serie 5 N° 53/10.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido), 2009. MS Serie 5 N° 53/10.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (de peso conocido), 2009. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 53/10.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al
- nacer (< 2.500 grs.) (de peso conocido), 2009. MS Serie 5 N° 53/10.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (de edad conocida), 2009. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 53/10.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (de edad conocida), 2009. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 53/10.

7. Tasa de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos, 2009. MS Serie 5 N°53/10.

8. Tasa de mortalidad infantil expresada por mil
- nacidos vivos, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.

9. Tasa de mortalidad neonatal expresada por mil nacidos vivos, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.

10. Tasa de mortalidad postneonatal expresada por mil nacidos vivos, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.


11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años, 2009. MS Serie 5 N° 53/10.

12. Tasa de mortalidad perinatal (expresada por mil nacidos vivos y defunciones fetales tardías), 2009. MS Serie 5 N° 53/10.


Notas: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 53/10. Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Curva de Lorenz, coeficiente de Gini e índice de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2009.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



**Nota:** La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicado a la distribución de la mortalidad infantil y sus componentes neonatal y postneonatal, miden el grado de desigualdad de la distribución, en este caso, entre las distintas jurisdicciones. En el eje “X” se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje “Y” al 100% de las defunciones infantiles, neonatales o postneonatales, según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones del país.

La curva de Lorenz se construye ordenando las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delineada entre la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la desigualdad de la distribución del indicador que se está midiendo. Así, en la curva de Lorenz de la mortalidad infantil se puede observar que del 100% de los nacimientos del país, el 30% que ocurre en las provincias con peores tasas de mortalidad infantil generan cerca de 35% de las muertes en menores de un año.

# Notas técnicas y fuentes de datos

## Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese periodo.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándar

dares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.

- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- Las *Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delineada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El índice de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.

## Fuentes de datos

- Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Abramzón, Mónica C. "Argentina: Recursos Humanos en Salud en 2004". Buenos Aires, Argentina (2005).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). "Anuario Estadístico de la República Argentina 2008". Buenos Aires, Argentina (2010).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001".
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Centro Latinoamericano de Demografía. Serie de Análisis Demográfico N° 7. "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990-2025) y por provincia (1990-2010) (Versión revisada - febrero 1996)". Buenos Aires, Argentina (1996).
- Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Epidemiología. Información suministrada para esta publicación (2008-2009).
- Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Información suministrada para esta publicación (2008-2009).
- Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Serie 5 N° 52/09 "Estadísticas Vitales. Información Básica - 2008". Buenos Aires, Argentina (2009).
- Ministerio de Salud de la Nación. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. "Indicadores Básicos Argentina 2009". (2009).
- Programa Naciones Unidas para el Desarrollo "Informe de Desarrollo Humano 2005. 'Argentina después de la Crisis. Un tiempo de oportunidades'" - 1ra. Edición (2005).
- Programa Naciones Unidas para el Desarrollo "Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. 'La lucha frente al cambio climático. Solidaridad frente a un mundo dividido.'" (2007).
- Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Economía de la Salud. Información suministrada para esta publicación.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales. Información suministrada para esta publicación.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Información suministrada para esta publicación.