

Indicadores básicos



Argentina
2017



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
ORGANIZACIÓN REGIONAL PARA LAS Américas

Prefacio

Esta es la vigésima primera publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.


Indicadores Básicos 2017 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Esta edición, además de las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, indicadores generales del país y enfoque de género cuando está disponible, incorpora indicadores provenientes del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010.

También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio más directamente relacionados con salud. Así, se incluye una selección de indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por tuberculosis y por VIH-SIDA.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>
<http://www.paho.org/arg>

Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional)
República Argentina, Año 2010.



Fuente: Dirección de Estadísticas Poblacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Indicadores generales del país

Población total estimada al 30 de junio de 2015. Ambos sexos. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	43.131.966
Población total estimada al 30 de junio de 2015. Varones. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	21.131.346
Población total estimada al 30 de junio de 2015. Mujeres. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	22.000.620
Tasa de crecimiento media anual de la población 2015. INDEC.	10,7
Tasa global de fecundidad 2015 (por mujer). INDEC.	2,3
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos. INDEC.	75,34
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres. INDEC.	78,81
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Varones. INDEC.	72,08
Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.	91,0
Índice de desarrollo humano, 2011. PNUD.	0,848
Porcentaje de población con NBI, 2010. INDEC.	12,5
Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano - Nivel General (variación de precios acumulada durante 2014) (1)	23,9
Tasa de desocupación abierta. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2014. Anuario Estadístico de la República Argentina 2014. INDEC.	6,9
Tasa de empleo. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2014. Anuario Estadístico de la República Argentina 2014. INDEC.	42,1
Tasa de actividad. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2014. Anuario Estadístico de la República Argentina 2014. INDEC.	45,2
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa total (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,1
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa urbana (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,3
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa rural (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	42,0
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 años y más, 2010. INDEC.	98,1
Tasa bruta de natalidad, 2015 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 59/16.	17,9
Tasa bruta de mortalidad general, 2015 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 59/16.	7,7
Tasa de mortalidad infantil, 2015 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 59/16.	9,7
Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2015 MS Serie 5 N° 59/16 (2)	60,4
Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2015. MS Serie 5 N° 59/16 (2)	68,2
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2015. MS Serie 5 N° 59/16.	0
Número de defunciones registradas por causas originadas en el período perinatal, 2015. MS Serie 5 N° 59/16.	3.728
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2015 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 59/16.	10,8
Número de defunciones de niños menores de 5 años por diarrea, 2015. MS Serie 5 N° 59/16.	53
Número de defunciones de niños menores de 5 años por IRA, 2015. MS Serie 5 N° 59/16.	332
Número de defunciones de niños menores de 5 años por difteria, 2015. MS Serie 5 N° 59/16.	0
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tos ferina, 2015. MS Serie 5 N° 59/16.	12
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tétanos, 2015. MS Serie 5 N° 59/16.	0
Tasa de mortalidad materna, 2015 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 59/16.	3,9
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2015. MS Serie 5 N° 59/16.	92,8
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2015. MS Serie 5 N° 59/16.	1,1
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna Quintuple (DPT-Hib-HepB) en menores de 1 año, 2015. MS.	94,0
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2015. MS.	93,0
Porcentaje de cobertura con dosis única BCG en menores de un año, 2015. MS. (3)	100,0
Porcentaje de cobertura de vacuna Triple viral (Sarampión-Rubeola-Paperas) en menores de 1 año, 2015. MS. (3)	89,0
Número de defunciones registradas de sarampión, 2015. MS Serie 5 N° 59/16.	0
Tasa de cirugía de cataratas (por 1.000.000 habitantes), 2015. Programa Ver. MS.	3,551
Disponibilidad de calorías diaria per cápita (en calorías), 2007. OPS.	2.941
Médicos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	32,1
Parteras cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	1,1
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	5,1
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería), 2004. Abramzón (2005).	3,8
Odontólogos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	9,3
Producto interno bruto, a precios de mercado, en valores constantes 2004, en millones de pesos, 2015. MEcon.	898.860
Producto interno bruto per cápita, 2014. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y MEcon.	20.840
Gasto público consolidado de salud - Total (como % del PBI), 2012. (4)	7,73
Gasto público consolidado de salud - Atención pública de la salud (como % del PBI), 2012. (4)	3,00
Gasto público consolidado de salud - Obras Sociales (como % del PBI), 2012. (4)	3,49
Gasto público consolidado de salud - INSSJyP (como % del PBI), 2012. (4)	1,24

Nota: (1) Base Oct 2013-Sept 2014. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
(2) En el año 2010, se actualizó la Clasificación de Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad. Véase MS Serie 5 N° 54.
(3) Al año de edad.
(4) Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.

Indicadores demográficos

	1	2(*)	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
REPÚBLICA ARGENTINA	43.131.966	770.040	25,1	10,4	2,28	91,0	90,1	91,6	11,4	75,34	72,08	78,81
CABA	3.054.267	41.866	19,0	16,5	1,86	100,0	100,0	100,0	4,5	77,17	74,11	80,43
Buenos Aires	16.659.931	287.523	23,9	11,0	2,32	97,2	96,8	97,4	13,8	75,18	71,87	78,69
Catamarca	396.895	6.835	30,5	7,3	2,23	77,1	75,4	78,8	10,7	75,96	73,27	78,85
Córdoba	3.567.654	58.558	22,9	11,6	2,16	89,7	88,2	90,0	8,5	75,75	72,48	79,23
Corrientes	1.070.283	20.658	29,2	7,6	2,38	82,8	81,4	84,2	7,2	74,41	71,49	77,54
Chaco	1.143.201	25.952	29,7	6,7	2,41	84,6	83,2	85,9	7,8	72,85	69,50	76,41
Chubut	566.922	9.858	26,2	7,7	2,27	91,2	90,4	92,0	23,6	75,97	72,25	79,96
Entre Ríos	1.321.415	23.572	26,1	10,4	2,22	85,7	84,4	86,9	7,3	74,98	71,22	78,98
Formosa	579.250	12.331	31,1	6,2	2,52	80,9	79,1	82,6	9,6	73,93	71,08	76,98
Jujuy	727.780	13.265	29,8	7,1	2,29	87,4	86,3	87,6	10,8	74,82	71,76	78,08
La Pampa	343.056	5.398	23,8	11,1	2,18	83,2	82,4	85,2	7,1	76,20	73,10	79,51
La Rioja	367.728	6.274	27,6	6,7	2,11	86,5	85,7	87,2	15,8	75,33	72,31	78,57
Mendoza	1.885.551	35.476	25,6	10,4	2,34	80,9	79,6	81,8	10,8	76,33	73,49	79,36
Misiones	1.189.446	27.168	32,5	6,2	2,59	73,8	72,1	75,3	14,9	74,21	70,95	77,69
Neuquén	619.745	11.838	26,6	6,7	2,36	91,6	90,8	92,6	17,0	77,29	74,06	80,75
Río Negro	698.874	12.734	25,7	8,9	2,23	87,1	85,8	88,2	16,3	76,35	73,53	79,36
Salta	1.333.365	28.379	31,5	6,5	2,59	87,1	86,0	87,9	13,3	74,86	71,71	78,22
San Juan	738.959	15.168	28,2	8,7	2,48	87,1	85,9	88,1	10,6	75,23	72,68	77,95
San Luis	476.351	8.101	28,6	8,3	2,21	88,7	87,2	89,2	18,2	76,13	73,14	79,33
Santa Cruz	320.469	6.336	28,1	6,2	2,45	96,1	94,7	97,5	37,6	75,32	71,47	79,43
Santa Fe	3.397.532	57.439	23,0	11,9	2,06	90,9	90,1	91,3	7,0	75,10	71,31	79,13
Sgo. del Estero	928.097	19.061	28,6	7,2	2,40	68,7	66,9	70,4	9,3	74,25	70,88	77,84
Tierra del Fuego	152.317	3.037	28,3	4,0	2,17	98,8	98,3	99,3	26,0	76,98	74,24	79,92
Tucumán	1.592.878	30.188	27,7	7,8	2,37	80,8	79,5	81,5	8,8	75,12	72,23	78,20

Nota: (*) Otros Países: 364 - Lugar no especificado: 2.661

1. Población total estimada. Ambos sexos, 2015. Proyecciones en base a resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.
2. Cantidad de nacidos vivos, 2015. MS Serie 5 N° 59/16.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2010. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2010. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2015). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
7. Tasa media de crecimiento anual de la población (0/00) (2001-2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
8. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos.
9. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Hombres.
10. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres.

Indicadores socioeconómicos

	1	2	3	4	5	6	7
REPÚBLICA ARGENTINA	0,848	12,5	1,9	2,0	1,9	83,9	53,1
CABA	0,889	7,0	0,5	0,5	0,5	99,6	98,2
Buenos Aires	0,838	11,2	1,4	1,4	1,3	75,1	47,6
Catamarca	0,836	14,5	2,0	2,1	1,9	93,1	44,4
Córdoba	0,862	8,7	1,5	1,7	1,3	91,9	38,3
Corrientes	0,828	19,7	4,3	4,6	4,0	87,1	53,4
Chaco	0,807	23,2	5,5	5,4	5,6	76,5	26,4
Chubut	0,848	10,7	2,0	1,9	2,0	96,4	77,7
Entre Ríos	0,839	11,5	2,1	2,5	1,8	90,4	69,8
Formosa	0,806	25,2	4,1	3,7	4,4	76,8	31,5
Jujuy	0,829	18,1	3,1	2,0	4,2	94,5	60,8
La Pampa	0,864	5,7	1,9	2,1	1,6	87,1	59,0
La Rioja	0,834	15,5	1,8	2,1	1,6	93,7	51,1
Mendoza	0,852	10,3	2,2	2,2	2,1	90,5	63,1
Misiones	0,817	19,1	4,1	4,0	4,2	71,9	18,6
Neuquén	0,855	12,4	2,3	2,3	2,3	93,6	72,1
Río Negro	0,851	11,7	2,5	2,5	2,4	92,1	61,1
Salta	0,832	23,7	3,1	2,7	3,6	91,2	62,1
San Juan	0,825	14,0	2,1	2,4	1,8	93,2	29,5
San Luis	0,828	10,7	1,8	2,1	1,6	94,5	60,2
Santa Cruz	0,873	9,7	1,1	1,1	1,1	97,2	82,4
Santa Fe	0,846	9,4	1,8	1,9	1,6	84,4	50,3
Sgo. del Estero	0,807	22,7	4,0	4,3	3,7	75,8	21,9
Tierra del Fuego	0,880	14,5	0,7	0,7	0,7	94,2	89,3
Tucumán	0,843	16,4	2,5	2,8	2,2	88,8	46,6

1. Índice de desarrollo humano por jurisdicción - 2011, PNUD (2013).
2. Porcentaje de población con NBI, INDEC (2010).
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Total. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Varones. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Mujeres. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
6. Porcentaje de hogares con agua corriente, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
7. Porcentaje de hogares con desagües cloacales, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

Indicadores socioeconómicos

		TASA DE ACTIVIDAD AÑO 2014 (%)		TASA DE EMPLEO AÑO 2014 (%)		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA AÑO 2014 (%)	
		2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre
TOTAL DE AGLOMERADOS		44,8	45,2	41,4	42,1	7,5	6,9
Región Gran Buenos Aires		45,5	46,5	42,0	43,2	7,7	7,2
	CABA	53,5	53,0	50,1	50,3	6,3	5,0
	Partidos del Gran Bs. As.	43,3	44,7	39,7	41,2	8,2	7,9
Región Cuyo		42,9	43,3	40,7	41,2	5,0	4,7
	Gran Mendoza	44,5	44,8	42,4	42,8	4,8	4,6
	Gran San Juan	40,1	41,4	37,6	38,8	6,4	6,3
	San Luis - El Chorrillo	40,9	40,0	39,6	39,5	3,0	1,2
Región Noreste		36,4	36,0	35,2	35,1	3,3	2,7
	Corrientes	39,8	40,7	37,2	38,7	6,6	5,0
	Formosa	33,8	33,7	33,2	32,9	1,9	2,3
	Gran Resistencia	30,6	29,4	30,4	29,4	0,6	-
	Posadas	41,5	40,4	40,3	39,4	2,9	2,6
Región Noroeste		42,7	42,8	39,9	40,1	6,5	6,3
	Gran Catamarca	46,4	43,3	42,4	40,7	8,6	6,0
	Gran Tucumán - Tafí Viejo	43,5	45,5	41,1	42,1	5,5	7,5
	Jujuy - Palpalá	41,5	41,6	38,9	39,1	6,4	6,1
	La Rioja	42,5	43,7	40,5	41,7	4,7	4,7
	Salta	44,7	43,1	40,9	40,4	8,5	6,3
	Sgo. del Estero - La Banda	36,8	36,5	34,8	34,9	5,4	4,4
Región Pampeana		46,5	46,1	42,3	42,3	8,9	8,1
	Bahía Blanca-Cerri	46,4	44,7	41,9	41,4	9,7	7,5
	Concordia	38,0	36,8	36,2	35,4	4,8	4,0
	Gran Córdoba	49,2	47,8	43,9	42,9	10,7	10,2
	Gran La Plata	46,0	46,3	42,3	43,7	8,1	5,5
	Gran Rosario	47,7	48,8	43,2	44,6	9,4	8,7
	Gran Paraná	46,2	44,0	44,5	41,4	3,6	6,0
	Gran Santa Fe	44,4	43,1	40,5	40,3	8,8	6,6
	Mar del Plata - Batán	44,7	44,6	40,9	39,7	8,4	10,9
	Río Cuarto	48,1	47,3	43,5	44,1	9,6	6,7
	Santa Rosa - Toay	42,3	39,9	40,5	39,4	4,1	1,2
	San Nicolás - V. Constitución	38,1	40,8	35,8	38,7	6,0	5,1
Región Patagónica		44,9	45,2	41,9	42,5	6,7	6,0
	C. Rivadavia - Rada Tilly	44,1	43,0	42,0	40,3	4,8	6,2
	Neuquén - Plottier	43,6	46,8	40,2	43,1	7,7	7,8
	Río Gallegos	45,7	45,5	43,1	43,8	5,6	3,9
	Ushuaia - Río Grande	48,2	45,5	43,9	43,6	9,0	4,3
	Rawson- Trelew	45,1	46,5	41,7	43,5	7,4	6,4
	Viedma - C. de Patagones	44,5	42,6	42,6	41,1	4,1	3,6

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares Continua, INDEC.

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REPÚBLICA ARGENTINA	161.570	11.058	8.835	25.504	5.178	20.326	1.535	9.034	167.934	36,1
Región Centro	110.919	5.974	4.155	12.918	3.603	9.315	843	3.965	124.661	32,7
CABA	21802	2188	870	1162	171	991	42	170	42.831	17,7
Buenos Aires	59013	2482	2093	6587	2106	4481	422	2099	47.239	35,4
Córdoba	13693	369	388	2305	659	1646	175	693	16.293	32,9
Entre Ríos	5091	369	301	812	153	659	70	363	4.071	35,7
Santa Fe	11320	566	503	2052	514	1538	134	640	14.227	31,7
Región Cuyo	10.586	1.269	1.153	3.410	413	2.997	102	938	11.504	39,0
La Rioja	1878	243	193	331	55	276	35	229	1.440	38,1
Mendoza	5272	667	623	1937	228	1709	28	396	6.485	37,0
San Juan	2200	221	206	699	90	609	17	169	2.239	44,0
San Luis	1236	138	131	443	40	403	22	144	1.340	39,6
Región Noroeste	18.416	1.804	1.585	4.108	417	3.691	217	2.025	12.719	44,6
Catamarca	1924	176	242	489	70	419	39	333	1.107	39,1
Jujuy	2538	360	259	598	46	552	22	351	1.608	45,2
Salta	4721	501	427	792	101	691	62	410	2.877	47,6
Sgo. del Estero	3991	384	386	805	94	711	58	587	1.940	55,9
Tucumán	5242	383	271	1424	106	1318	36	344	5.187	36,5
Región Noreste	12.849	1.111	978	2.754	422	2.332	206	1.418	9.443	50,9
Corrientes	3563	465	390	614	92	522	53	314	3.602	48,4
Chaco	3758	252	290	862	112	749	54	402	2.665	57,9
Formosa	2194	115	49	452	77	375	41	287	1.120	56,9
Misiones	3334	279	249	826	141	686	58	415	2.056	43,6
Región Patagónica	8.800	900	964	2.314	323	1.991	167	688	9.607	30,1
Chubut	2010	175	194	413	63	350	35	152	1.750	27,3
La Pampa	1192	72	120	323	56	267	36	84	1.177	32,3
Neuquén	1914	247	232	593	70	523	29	170	2.423	34,7
Río Negro	2154	229	213	444	96	348	39	194	2.473	34,4
Santa Cruz	1170	146	156	276	28	248	23	58	1.044	16,9
T. del Fuego	360	31	49	265	10	255	5	30	740	21,5

1. Número total de camas habilitadas (se restan camas de tercera edad), 2016. REFES.
2. Número de camas pediátricas habilitadas en establecimientos asistenciales, 2016. REFES.
3. Número de camas de obstetricia habilitadas en establecimientos asistenciales, 2016. REFES.
4. Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2017. REFES.
5. Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2017. REFES.
6. Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2017. REFES.
7. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación, 2017. REFES.
8. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2017. REFES.
9. Número de médicos. Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicio de Salud, con base en REFEPS. Año 2013.
10. Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico, 2010. Elaboración sobre la base de datos del INDEC.

Indicadores de morbilidad

	Leptospirosis		Hantavirus		Chagas Agudo Vectorial		SIDA ⁽¹⁾	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2014	2015
REPÚBLICA ARGENTINA	186	106	141	74	3		5.118	4.984
Región Centro	168	92	42	22	1		2905	2733
CABA	1		0				932	901
Buenos Aires	48	15	26	16			970	919
Córdoba	10	3	0		1		548	468
Entre Ríos	28	39	6	1			124	144
Santa Fe	81	35	10	5			331	301
Región Cuyo	0	1	0		2		504	521
La Rioja	0						63	41
Mendoza	0	1					298	316
San Juan	0				2		86	96
San Luis	0						57	68
Región Noroeste	9	2	97	46	2	1	800	813
Catamarca	0		0				44	69
Jujuy	6		35	15			155	160
Salta	3	2	61	29			275	243
Sgo. del Estero	0		0		2	1	64	83
Tucumán	0		1	2			262	258
Región Noreste	6	5	1				250	219
Corrientes	3	1	0				100	114
Chaco	1	4	1				46	15
Formosa	2		0				18	64
Misiones	0		0				86	26
Región Patagónica	3	6	1	6			465	489
Chubut	0		1	2			97	110
La Pampa	0	1					51	57
Neuquén	0	3					120	109
Río Negro	3	2		4			95	112
Santa Cruz	0						67	65
T. del Fuego	0						35	36
Sin información	0						194	209

Notas: Excepto en el caso de SIDA y VIH, la información es provista por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Son datos aprobados por las jurisdicciones provinciales, notificados exclusivamente a través del SNVS, Módulos C2, SIVILA y TBC. Los datos son parciales y pueden estar sujetos a modificaciones. La información corresponde a ca-

sos confirmados. Para Leptospirosis, Hantavirus, Chagas agudo vectorial, meningitis, Tétanos y Sífilis congénita los datos corresponden a la integración de los Módulos C2 y SIVILA del SNVS.
(1) Datos provistos por la Dirección de SIDA y ETS. Años no cerrados por retraso en la notificación. En el caso de VIH,

VIH ⁽¹⁾		Tuberculosis ⁽²⁾		Meningitis TBC en < 5 años		Tétanos		Sífilis Congénita	
2014	2015	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1.154	1.108	9858	10444	10	6	10	8	834	939
650	581	6925	7279	9	5	3	4	508	584
157	141	1164	1100	2	2		3	70	58
244	229	4733	5106	6	3	1	1	326	391
146	108	327	359	0		1	0	87	104
18	32	157	192	0		0	0	12	10
85	71	544	522	1		1	0	13	21
103	108	321	315	0		2	2	33	20
10	6	59	36			0	0	1	0
63	62	162	174			0	1	3	1
22	22	64	68			1	0	28	10
8	18	36	37			1	1	1	9
216	210	1255	1364	0	1	1	2	159	131
12	18	33	29				0	1	0
47	64	351	400				0	5	1
85	67	592	628		1		0	68	52
20	14	98	81			1	0	8	13
52	47	181	226				2	77	65
59	59	1021	1101	0		3	0	121	157
24	39	283	270			2	0	28	48
11	4	382	416				0	24	52
2	11	191	215				0	18	13
22	5	165	200			1	0	51	44
88	112	304	347	1		1	0	13	19
18	31	102	126	1			0	4	6
13	15	34	39			1	0	0	2
22	22	35	47				0	4	4
22	26	68	64				0	4	4
8	8	54	55				0	1	1
5	10	11	16				0	0	2
38	38	32	38				0	0	28

se incluyen todos los nuevos diagnósticos de infección por VIH notificados por ficha epidemiológica de caso de VIH, por ficha de parto de mujeres con VIH y por datos de laboratorio, independientemente de si cumplen o no con los criterios para ser definidos como casos de SIDA.



(2) El procesamiento fue realizado a partir de la información

descargada del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) el día 08/08/2015. También se incluyen los datos del programa de TBC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la base de datos enviada por la jurisdicción ya que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aún no utiliza el SNVS para la notificación de casos de TBC.

Indicadores de mortalidad

Tasa bruta y ajustada de mortalidad según sexo
(por 1.000 habitantes). Año 2015.

	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
REPÚBLICA ARGENTINA	7,7	8,1	7,3	6,5	8,3	5,1
Región Centro	8,5	8,7	8,2	6,5	8,3	5,1
CABA	10,4	9,8	10,9	5,7	7,3	4,7
Buenos Aires	8,2	8,6	7,8	6,6	8,5	5,2
Córdoba	8,1	8,4	7,8	6,4	8,1	5,0
Entre Ríos	7,8	8,4	7,2	6,6	8,7	5,0
Santa Fe	8,7	9,1	8,3	6,5	8,6	5,0
Región Cuyo	6,9	7,2	6,6	6,3	7,7	5,1
La Rioja	5,9	6,8	5,0	6,5	8,4	4,9
Mendoza	7,3	7,5	7,1	6,2	7,5	5,1
San Juan	6,6	6,8	6,3	6,4	7,8	5,3
San Luis	6,7	7,4	6,1	6,4	8,1	5,0
Región Noroeste	6,2	6,9	5,6	6,7	8,3	5,3
Catamarca	6,4	6,9	5,9	6,5	8,0	5,1
Jujuy	5,6	6,3	5,0	6,2	7,6	5,0
Salta	5,7	6,5	4,9	6,5	8,1	5,1
Sgo. del Estero	6,4	7,2	5,4	6,7	8,6	5,1
Tucumán	6,8	7,3	6,3	7,0	8,7	5,7
Región Noreste	6,3	7,1	5,4	7,1	8,9	5,5
Corrientes	6,4	7,2	5,7	6,6	8,3	5,1
Chaco	6,7	7,6	5,9	7,8	9,8	6,1
Formosa	6,2	7,2	5,2	6,9	8,5	5,4
Misiones	5,7	6,6	4,8	7,0	8,8	5,4
Región Patagónica	5,7	6,5	4,9	6,0	7,7	4,5
Chubut	5,6	6,2	5,0	6,1	7,8	4,6
La Pampa	7,4	8,2	6,6	5,8	7,4	4,4
Neuquén	5,3	6,2	4,3	6,0	7,9	4,4
Río Negro	6,2	7,1	5,4	6,0	7,6	4,5
Santa Cruz	4,7	5,6	3,8	6,7	8,8	4,9
Tierra del Fuego	3,4	4,1	2,7	5,6	7,2	4,2



TBM: Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes), 2015. MS Serie 5 N°59/16.
TMAPE: Tasa de mortalidad ajustada por edad. Ambos sexos, varones y mujeres, 2015.
Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Tasa de mortalidad bruta (B) y ajustada por edad (A) según grupos de causas
(por 100.000 habitantes). Año 2015.

	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
REPÚBLICA ARGENTINA	222,31	180,67	151,81	133,82	99,48	80,42	47,29	44,32	252,11	212,52
Región Centro	256,05	185,51	169,24	136,66	109,69	79,39	45,51	41,05	265,75	202,50
CABA	330,95	169,88	221,59	139,12	173,63	85,79	30,78	25,58	281,41	151,70
Buenos Aires	251,02	194,66	161,89	136,91	110,49	85,88	45,02	41,05	251,26	202,45
Córdoba	286,27	213,36	151,81	125,40	79,30	59,31	40,28	37,15	251,85	200,01
Entre Ríos	178,14	144,97	168,99	148,40	71,06	57,61	42,45	40,13	316,18	266,87
Santa Fe	212,01	149,51	176,60	139,48	95,19	67,31	67,78	59,93	317,70	236,43
Región Cuyo	209,13	185,27	136,16	127,15	82,86	72,56	48,69	46,98	215,39	195,11
La Rioja	135,97	150,49	90,56	100,23	102,79	114,85	42,69	42,47	220,27	239,56
Mendoza	238,13	193,66	143,83	126,40	67,30	54,20	49,27	46,76	231,76	194,57
San Juan	167,26	162,33	132,35	131,09	108,26	104,09	49,94	49,56	198,25	194,64
San Luis	215,81	200,41	146,95	142,02	89,64	81,61	49,12	47,43	173,40	165,07
Región Noroeste	132,11	142,80	100,04	109,64	91,42	96,83	49,45	49,72	250,01	266,09
Catamarca	187,96	189,03	67,27	70,71	103,55	103,19	42,33	41,92	236,08	239,55
Jujuy	74,75	84,29	86,84	97,80	93,16	102,71	59,50	60,12	249,80	274,70
Salta	108,00	126,41	101,70	119,51	78,67	89,05	46,57	47,89	232,87	264,18
Sgo. del Estero	128,65	137,53	104,84	113,61	75,21	78,09	53,87	54,25	275,83	288,61
Tucumán	166,62	170,42	110,05	114,83	107,73	108,65	46,46	46,11	252,88	258,21
Región Noreste	164,78	190,14	117,15	134,48	72,27	81,61	51,28	52,40	222,54	249,12
Corrientes	141,46	143,90	128,47	135,26	58,02	58,88	50,08	49,36	266,85	270,75
Chaco	139,87	166,78	125,61	146,29	90,62	105,65	55,46	57,02	261,90	301,45
Formosa	144,67	163,94	107,73	122,11	96,68	107,30	55,24	56,37	216,66	237,86
Misiones	219,51	280,13	103,41	128,02	55,57	67,93	46,41	48,23	147,72	177,98
Región Patagónica	131,82	139,88	133,86	142,93	65,78	68,68	45,27	45,13	192,16	202,33
Chubut	135,12	146,48	124,18	137,02	99,66	105,99	41,80	41,73	161,75	174,16
La Pampa	180,44	132,48	185,68	149,56	95,03	69,23	44,02	41,69	235,82	182,24
Neuquén	111,50	131,31	131,34	150,45	44,53	51,35	53,09	53,74	185,88	210,17
Río Negro	142,94	135,88	145,38	141,51	52,66	49,72	47,08	45,74	233,52	222,51
Santa Cruz	111,40	167,56	96,42	139,82	60,85	91,29	40,25	42,65	162,26	228,78
Tierra del Fuego	84,69	155,33	89,29	142,83	30,86	56,74	31,51	34,51	105,70	174,24

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

- CV** **Cardiovasculares:** Códigos I00 al I99, excepto I46.
TUM **Tumores:** Códigos C00 a D48.
INF **Infecciones:** Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.
CE **Causas Externas:** Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).
TLD **Todas las demás:** Resto de los códigos.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos - Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.
La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.
Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad									
	C V				T U M				Tasa
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	
REPÚBLICA ARGENTINA	224,07	220,45	230,04	142,61	161,54	142,37	165,69	112,25	97,16
Región Centro	251,93	259,82	237,73	146,46	180,19	158,80	171,42	113,80	105,43
CABA	305,84	352,96	220,28	134,51	228,87	215,15	174,17	118,75	153,02
Buenos Aires	251,86	250,02	249,30	152,99	172,53	151,62	170,51	114,43	108,46
Cordoba	274,33	297,48	264,96	175,34	162,18	141,81	156,75	104,11	78,16
Entre Ríos	179,26	177,07	186,69	112,47	187,43	151,22	191,38	117,32	72,04
Santa Fe	210,64	213,24	195,92	115,36	192,12	161,90	179,77	113,26	91,19
Región Cuyo	215,73	202,66	230,64	148,76	141,31	131,16	150,68	111,13	79,80
La Rioja	153,46	118,08	192,11	114,21	91,75	89,37	115,21	90,73	114,69
Mendoza	236,55	239,65	235,87	160,03	150,25	137,64	150,90	109,79	62,65
San Juan	181,46	153,37	210,84	125,82	134,66	130,09	153,06	116,50	97,71
San Luis	235,43	196,52	256,75	151,29	154,98	139,06	169,71	121,28	92,31
Región Noroeste	142,94	121,02	178,88	113,35	104,45	95,36	128,86	95,77	93,49
Catamarca	202,03	173,38	241,26	147,04	71,54	62,50	83,77	59,21	104,29
Jujuy	81,58	68,09	103,34	68,02	83,52	90,07	105,19	93,88	94,66
Salta	113,84	102,28	151,43	104,77	109,29	94,26	142,69	102,36	87,92
Sgo. del Estero	146,46	108,62	180,56	101,94	113,36	94,88	138,09	94,87	75,72
Tucumán	178,42	155,12	215,80	135,66	113,01	107,05	134,65	100,91	105,37
Región Noreste	185,29	144,35	243,41	145,60	126,46	107,78	160,77	114,30	77,86
Corrientes	153,68	128,84	184,09	111,42	138,90	117,59	164,92	113,07	57,04
Chaco	161,67	118,42	221,08	122,55	131,56	119,80	171,23	127,32	98,81
Formosa	169,46	120,06	207,79	124,07	121,63	93,92	147,53	100,98	108,81
Misiones	243,50	195,56	347,92	221,83	112,92	93,92	152,64	108,92	61,42
Región Patagónica	147,67	115,92	183,39	103,68	150,40	117,26	181,29	113,04	65,85
Chubut	142,40	127,82	184,28	114,62	140,29	108,05	177,87	106,18	93,41
La Pampa	197,30	163,81	175,69	95,70	221,96	149,92	198,92	110,38	88,67
Neuquén	127,12	96,03	174,31	96,34	149,50	113,37	194,30	116,53	47,67
Rio Negro	159,08	126,92	175,29	103,22	160,23	130,63	172,59	116,62	56,28
Santa Cruz	137,22	84,10	233,68	113,51	106,25	86,03	176,00	112,03	63,75
Tierra del Fuego	110,65	57,65	219,52	97,87	83,63	95,18	151,45	136,32	34,74

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV	Cardiovasculares:	Códigos I00 al I99, excepto I46.
TUM	Tumores:	Códigos C00 a D48.
INF	Infecciones:	Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.
CE	Causas Externas:	Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).
TLD	Todas las demás:	Resto de los códigos.



según grupos de causas y sexo (por 100.000 habitantes). Año 2015.

I N F			C E				T L D			
bruta		Tasa ajustada	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
101,59	99,16	66,74	71,50	23,97	70,10	20,12	259,52	244,59	265,53	171,92
113,66	98,94	65,55	67,70	24,42	64,78	18,91	268,65	262,88	255,58	163,36
191,62	106,23	72,46	44,16	19,05	39,93	13,06	252,14	307,06	184,61	129,50
112,36	106,84	70,88	67,56	23,33	64,69	18,71	257,11	245,52	254,33	163,84
80,33	75,28	48,25	60,87	20,64	59,11	16,87	262,04	241,96	254,48	159,08
70,12	75,18	44,87	64,95	20,80	64,18	18,03	335,53	296,95	348,81	203,75
98,97	84,55	54,55	97,00	40,12	93,49	28,30	320,59	314,97	302,30	187,93
85,77	85,60	62,43	71,74	26,28	72,23	23,25	215,50	215,11	229,60	168,07
91,00	150,70	88,50	73,73	11,92	73,34	12,05	245,76	194,45	305,51	186,92
71,69	62,09	47,64	72,69	26,67	72,08	23,03	224,13	239,02	224,26	172,24
118,58	116,15	94,21	70,34	29,98	73,16	27,40	195,97	200,48	223,38	171,06
87,02	103,47	66,10	68,60	29,98	70,05	26,64	188,43	158,21	205,70	130,40
88,88	116,20	81,40	77,96	21,44	80,22	20,85	269,90	229,07	327,08	215,15
102,32	121,37	87,91	63,48	21,17	63,66	20,87	244,34	226,81	286,01	199,37
91,70	119,17	89,58	91,60	28,21	94,92	27,99	278,14	222,19	339,62	218,78
69,62	112,73	69,43	72,15	21,52	75,80	21,43	262,69	203,37	331,94	207,19
72,34	93,04	64,85	87,62	20,18	90,49	19,43	296,60	248,58	356,49	226,78
109,90	129,15	93,94	74,58	19,08	75,58	18,22	262,93	242,97	311,72	217,62
66,77	100,42	66,80	79,74	22,97	83,02	23,04	243,36	201,01	301,58	203,52
58,98	67,78	51,98	75,42	24,33	77,02	22,62	293,71	236,84	339,94	212,56
82,63	135,27	83,17	84,29	27,31	88,01	27,68	279,77	244,44	364,15	250,28
84,63	130,53	87,56	85,59	25,11	88,90	25,24	235,99	197,47	273,89	204,30
49,73	83,99	54,86	76,40	16,46	80,58	16,91	167,61	127,86	217,60	142,21
65,71	82,35	57,71	71,91	18,54	73,29	17,92	212,41	171,62	254,64	157,29
105,93	121,63	92,40	63,80	19,77	64,82	18,79	185,05	138,06	228,02	130,36
101,30	78,22	62,88	66,94	21,42	64,85	19,72	245,45	226,33	223,71	149,65
41,43	65,71	40,06	88,53	17,98	92,49	17,72	205,60	165,72	260,68	166,16
49,06	62,30	39,15	75,23	19,11	74,90	17,92	254,41	212,77	274,92	175,51
57,78	115,81	75,25	63,14	16,05	65,45	18,25	187,61	135,46	292,54	170,39
26,81	67,99	44,44	50,18	12,07	51,09	15,65	131,23	79,10	226,83	127,29

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.
La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.
Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2015.

	CV			TUM			INF		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
REPÚBLICA ARGENTINA	71,59	96,79	46,57	102,04	100,63	103,38	54,31	65,96	42,67
Región Centro	74,63	101,21	48,38	107,20	106,88	107,44	53,40	65,76	41,10
CABA	80,29	115,86	47,18	115,96	113,64	118,13	46,26	58,95	34,45
Buenos Aires	79,62	107,83	51,52	107,35	107,42	107,21	62,31	75,17	49,33
Córdoba	67,78	85,96	49,82	96,06	94,19	97,65	31,47	39,10	23,95
Entre Ríos	59,17	82,04	36,39	113,75	123,34	104,18	34,26	45,90	22,66
Santa Fe	58,26	79,69	37,12	108,01	105,37	110,61	46,17	60,78	31,76
Región Cuyo	68,61	93,18	44,11	92,10	86,30	97,88	38,26	44,64	31,89
La Rioja	72,84	101,20	44,23	73,93	55,68	92,35	71,18	76,93	65,38
Mendoza	68,14	91,78	44,70	92,27	88,26	96,25	33,76	41,12	26,47
San Juan	57,81	73,48	42,13	90,10	85,46	94,76	34,90	40,25	29,56
San Luis	83,95	122,93	44,76	108,75	104,00	113,53	35,34	39,86	30,79
Región Noroeste	60,45	77,32	43,54	80,38	76,99	83,76	63,57	76,40	50,72
Catamarca	85,93	111,40	59,90	56,29	58,19	54,36	71,00	86,95	54,71
Jujuy	37,70	46,01	29,48	74,80	62,05	87,40	64,17	70,10	58,30
Salta	51,64	61,52	41,84	85,30	81,45	89,13	75,60	100,87	50,52
Sgo. del Estero	63,26	83,34	42,56	90,82	95,74	85,85	59,73	64,26	54,87
Tucumán	70,35	92,83	48,01	78,68	73,79	83,54	53,55	63,15	44,00
Región Noreste	74,82	102,63	47,02	104,36	99,51	109,17	72,65	85,21	60,10
Corrientes	60,56	83,15	38,09	103,32	93,09	113,32	49,48	51,40	47,59
Chaco	66,56	95,37	37,93	115,00	113,76	116,24	79,20	103,41	55,15
Formosa	72,15	98,22	46,00	96,32	94,21	98,44	116,00	140,24	91,70
Misiones	96,70	128,80	64,28	98,99	94,19	103,84	65,99	71,18	60,76
Región Patagónica	53,35	73,39	32,87	93,66	95,50	91,78	34,86	41,38	28,21
Chubut	56,57	73,98	38,78	82,91	86,86	78,87	43,23	58,96	27,16
La Pampa	60,01	93,63	25,90	115,99	125,83	106,02	37,35	29,96	44,84
Neuquén	40,86	54,37	27,28	94,13	91,13	97,14	22,94	33,94	11,88
Río Negro	46,67	59,02	34,19	100,71	101,92	99,49	30,49	36,73	24,18
Santa Cruz	75,76	107,90	41,35	80,71	86,97	74,00	52,61	44,68	61,11
Tierra del Fuego	60,02	92,79	25,58	79,06	70,09	88,50	29,10	44,62	12,79

Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardiovasculares (cada 10.000 habitantes). Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM APVP por causas tumorales (cada 10.000 habitantes). Códigos C00 a D48.

INF APVP por causas infecciosas (cada 10.000 habitantes). Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE APVP por causas externas (cada 10.000 habitantes). Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TOTAL APVP por todas las causas (cada 10.000 habitantes).

Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2015.

CE			TOTAL		
Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
135,64	219,00	52,92	600,04	758,71	441,84
122,73	200,15	46,41	575,56	730,76	422,12
77,34	124,48	33,45	468,21	587,58	357,07
122,40	199,12	46,10	596,01	750,79	441,76
112,39	180,53	45,10	520,63	655,02	387,67
120,05	190,55	49,80	604,61	775,19	430,08
175,81	293,67	59,55	614,21	814,54	416,60
142,46	220,76	64,38	551,51	675,86	426,65
146,21	256,08	35,35	621,57	784,85	456,82
150,07	230,11	70,71	543,38	662,34	424,65
125,91	197,67	54,11	529,49	641,64	417,28
135,47	192,54	78,08	562,77	696,10	425,57
164,36	263,06	65,84	661,20	833,61	486,75
149,51	222,62	74,80	638,10	767,95	504,72
191,97	293,84	91,30	659,66	818,59	502,58
161,57	252,90	70,90	681,71	857,41	505,09
179,45	296,48	61,22	667,88	877,39	447,52
148,92	248,06	50,33	646,47	811,25	482,30
164,75	263,24	65,70	734,20	913,39	554,35
139,85	228,93	49,20	691,49	856,12	525,30
179,68	278,31	81,68	783,52	973,70	594,58
190,34	297,86	82,55	835,41	1032,95	637,36
160,19	262,45	56,89	675,95	848,91	501,24
136,87	219,43	52,54	533,02	684,56	376,59
125,41	202,89	46,25	501,95	646,01	352,17
127,82	194,49	60,22	530,46	652,18	407,02
158,98	267,05	50,35	550,90	715,24	380,98
135,45	213,73	56,35	528,58	679,85	375,74
139,30	215,81	57,43	601,68	764,05	427,90
110,83	177,62	40,65	456,32	623,67	280,50

	Total (*)	Varón	Mujer
REPÚBLICA ARGENTINA	5,9	5,8	5,9
Región Centro	5,6	5,5	5,6
CABA	1,4	1,2	1,6
Buenos Aires	4,4	4,3	4,6
Córdoba	7,2	7,3	7,1
Entre Ríos	16,8	16,4	17,3
Santa Fe	9,6	9,5	9,8
Región Cuyo	3,1	2,9	3,4
La Rioja	12,7	11,7	13,9
Mendoza	2,6	2,3	2,9
San Juan	2,1	1,5	2,7
San Luis	0,6	0,8	0,3
Región Noroeste	7,7	7,4	8,0
Catamarca	9,5	8,8	10,2
Jujuy	13,3	13,1	13,5
Salta	0,9	0,9	1,0
Sgo. del Estero	18,7	17,8	20,0
Tucumán	3,8	3,6	4,0
Región Noreste	9,2	8,9	9,6
Corrientes	15,7	15,5	15,8
Chaco	13,4	12,9	14,0
Formosa	4,5	4,4	4,7
Misiones	0,5	0,6	0,3
Región Patagónica	5,5	5,1	6,0
Chubut	2,5	2,8	2,1
La Pampa	3,8	2,9	4,9
Neuquén	2,0	1,9	2,0
Río Negro	11,2	10,5	12,1
Santa Cruz	7,1	6,1	8,6
Tierra del Fuego	3,1	3,1	3,0

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo.
Año 2015.

	SIDA			TUBERCULOSIS		
	TOTAL (*)	VARON	MUJER	TOTAL (*)	VARON	MUJER
REPÚBLICA ARGENTINA	1.553	1.064	487	605	410	195
Región Centro	1.129	770	358	334	245	89
CABA	165	129	36	36	24	12
Buenos Aires	763	495	267	241	185	56
Córdoba	84	62	22	9	4	5
Entre Ríos	25	15	10	13	8	5
Santa Fe	92	69	23	35	24	11
Región Cuyo	84	58	26	34	19	15
La Rioja	5	3	2	3	2	1
Mendoza	42	31	11	16	8	8
San Juan	21	15	6	13	7	6
San Luis	16	9	7	2	2	0
Región Noroeste	157	112	44	130	78	52
Catamarca	1	1	0	3	1	2
Jujuy	33	22	11	36	26	10
Salta	88	63	25	60	35	25
Sgo. del Estero	10	7	2	17	8	9
Tucumán	25	19	6	14	8	6
Región Noreste	102	64	38	76	44	32
Corrientes	22	11	11	16	9	7
Chaco	19	11	8	29	17	12
Formosa	15	11	4	24	14	10
Misiones	46	31	15	7	4	3
Región Patagónica	66	49	17	21	17	4
Chubut	20	16	4	6	6	0
La Pampa	3	2	1	1	1	0
Neuquén	18	16	2	4	4	0
Río Negro	17	12	5	9	6	3
Santa Cruz	5	2	3	1	0	1
Tierra del Fuego	3	1	2	0	0	0
Otros países	3	3	0	5	2	3
Sin especificar	12	8	4	5	5	0

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

SIDA: B20 a B24 (CIE 10).

Tuberculosis: A15 a A19 (CIE 10).

Indicadores de salud seleccionados para el monitoreo de las metas del milenio

República Argentina. Años 1990, 1995 y 2000-2015

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tasa de mortalidad infantil	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4	13,3	12,9
Coeficiente de Gini de mortalidad infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	0,118	0,117	0,104	0,101
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	19,1	16,6	15,5	15,2
Coeficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	0,120	0,118	0,102	0,101
Tasa de mortalidad materna	5,2	4,4	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0	3,9	4,8
Coeficiente de Gini de mortalidad materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	0,363	0,303	0,311	0,278
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	96,9	98,5	99,1	98,9	99,0	99,1	99,1	99,1	99,4
Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.)	0,9	5,1	4,0	3,9	4,0	4,2	3,8	3,4	3,6
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) ^(*)	4,26	3,20	2,24	2,14	2,18	2,01	1,85	1,85	1,77

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa de mortalidad infantil	13,3	12,5	12,1	11,9	11,7	11,1	10,8	10,6	9,7
Coeficiente de Gini de mortalidad infantil	0,090	0,092	0,091	0,088	0,084	0,081	0,073	0,076	0,088
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	15,6	14,5	14,1	13,8	13,5	13,0	12,6	12,2	10,8
Coeficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,096	0,095	0,090	0,090	0,082	0,081	0,073	0,074	0,085
Tasa de mortalidad materna	4,4	4,0	5,5	4,4	4,0	3,5	3,2	3,7	3,9
Coeficiente de Gini de mortalidad materna	0,237	0,261	0,256	0,238	0,279	0,232	0,233	0,229	0,231
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	99,4	99,5	99,5	99,4	99,4	99,7	99,7	99,8	99,7
Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.)	3,6	3,5	3,5	3,3	3,2	3,5	3,4	3,5	3,6
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) ^(*)	1,76	1,52	1,56	1,35	1,55	1,43	1,48	1,39	1,45

(*) Inclusive secuelas.
Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

Indicadores de salud materno infantil

Año 2015.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REPÚBLICA ARGENTINA	17,9	99,7	1,1	7,2	0,4	14,7	3,9	9,7	6,6	3,1	0,4	11,3
Región Centro	16,7	99,8	1,1	7,3	0,2	12,4	3,4	9,2	6,2	3,0	0,4	11,1
CABA	13,7	99,5	1,0	7,4	0,1	6,0	1,9	6,4	4,5	1,9	0,2	15,7
Buenos Aires	17,3	99,9	1,1	7,3	0,2	12,2	3,9	9,9	6,5	3,4	0,4	10,7
Córdoba	16,4	99,5	1,1	6,9	0,3	13,2	2,9	8,4	6,0	2,4	0,3	10,5
Entre Ríos	17,8	99,9	1,0	7,4	0,5	17,3	5,1	10,4	7,3	3,1	0,3	11,7
Santa Fe	16,9	99,8	1,2	7,4	0,5	15,6	1,9	8,3	5,7	2,6	0,5	10,4
Región Cuyo	18,7	99,9	1,1	6,7	0,3	15,1	3,4	9,2	6,2	3,0	0,5	10,5
La Rioja	17,1	100,0	1,3	6,4	0,4	16,7	3,2	11,3	8,1	3,2	0,6	9,8
Mendoza	18,8	99,9	1,0	6,5	0,3	14,1	2,3	8,7	5,8	2,9	0,4	9,8
San Juan	20,5	99,8	1,0	6,9	0,4	16,8	5,9	9,1	6,3	2,8	0,5	12,9
San Luis	17,0	99,7	1,2	7,5	0,3	15,5	3,7	9,4	6,3	3,1	0,6	10,1
Región Noroeste	19,6	99,6	1,2	7,2	0,6	19,3	5,3	11,1	7,8	3,3	0,5	11,9
Catamarca	17,2	99,4	1,2	7,1	0,6	19,3	0,0	11,0	7,2	3,8	0,5	11,6
Jujuy	18,2	99,7	1,2	6,8	0,5	19,0	7,5	10,7	7,2	3,5	0,5	13,1
Salta	21,3	99,5	1,2	7,2	0,6	19,8	8,1	11,8	7,8	4,0	0,6	11,6
Santiago del Estero	20,5	99,5	0,8	6,3	0,6	20,7	4,2	8,3	5,2	3,1	0,5	7,6
Tucumán	19,0	99,7	1,4	8,0	0,6	18,1	3,6	12,4	9,8	2,7	0,3	14,4
Región Noreste	21,6	98,9	1,1	7,4	0,9	22,3	6,0	11,6	7,7	3,9	0,6	13,1
Corrientes	19,3	99,7	1,2	7,2	0,7	20,0	4,8	14,5	10,9	3,6	0,4	16,5
Chaco	22,7	98,6	1,2	7,7	1,0	23,4	7,3	11,6	7,2	4,4	0,7	11,9
Formosa	21,3	98,4	1,0	7,5	1,1	23,6	5,7	12,6	7,9	4,6	1,2	12,7
Misiones*	22,8	98,8	1,1	7,2	0,8	22,4	5,9	9,0	5,6	3,4	0,6	11,8
Región Patagónica	18,2	99,8	1,1	6,5	0,3	13,9	2,0	8,5	6,2	2,2	0,3	9,3
Chubut	17,4	99,7	0,8	6,6	0,3	13,8	4,1	6,9	5,1	1,8	0,4	8,8
La Pampa	15,7	100,0	1,1	6,4	0,4	14,1	1,9	8,9	6,7	2,2	0,5	9,8
Neuquén	19,1	99,9	1,2	6,4	0,4	14,2	3,4	8,7	6,8	1,9	0,3	10,2
Río Negro	18,2	99,5	1,0	6,8	0,4	14,2	0,0	8,2	5,7	2,6	0,3	8,5
Santa Cruz	19,8	99,9	1,2	6,6	0,4	14,3	1,6	10,9	8,2	2,7	0,4	9,9
Tierra del Fuego	19,9	99,9	1,3	5,8	0,1	10,1	0,0	7,6	5,3	2,3	0,3	8,5

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes), 2015. MS Serie 5 N° 59/16.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido), 2015. MS Serie 5 N° 59/16.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (de peso conocido), 2015. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 59/16.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.) (de peso conocido), 2015. MS Serie 5 N° 59/16.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (de edad conocida), 2015. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 59/16.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (de edad conocida), 2015. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 59/16.

7. Tasa de mortalidad materna (por 10.000 nacidos vivos), 2015. MS Serie 5 N° 59/16.

8. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos), 2015. MS Serie 5 N° 59/16.

9. Tasa de mortalidad neonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2015. MS Serie 5 N° 59/16.

10. Tasa de mortalidad postneonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2015. MS Serie 5 N° 59/16.


11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por 1.000 niños de 1 a 4 años), 2015. MS Serie 5 N° 59/16.

12. Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000 nacidos vivos y defunciones fetales tardías), 2015. MS Serie 5 N° 59/16.


Notas: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 59/16. Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior. Las tasas de mortalidad materna se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menos. El símbolo "-" indica que no se registraron defunciones maternas en la jurisdicción.

Curva de Lorenz, coeficiente de Gini e índice de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2015.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Nota: A partir del año 2013 se utiliza el NBI del Censo de población 2010 para el cálculo del Índice de concentración.

Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese periodo.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándar

dares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.

- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- Los *Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El índice de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.
- Todos los indicadores de mortalidad y morbilidad se presentan por lugar de residencia.

Fuentes de datos

- Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Abramzón, Mónica C. "Argentina: Recursos Humanos en Salud en 2004". Buenos Aires, Argentina (2005).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001" y "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010".
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Centro Latinoamericano de Demografía. Serie de Análisis Demográfico N° 7. "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990-2025) y por provincia (1990-2010) (Versión revisada - febrero 1996)". Buenos Aires, Argentina (1996).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Información suministrada para esta publicación (2014-2015).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Información suministrada para esta publicación (2014-2015).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Serie 5 N°59, "Estadísticas Vitales. Información Básica 2015". Buenos Aires, Argentina (2016).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: Total del país", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-2040", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). Información suministrada para esta publicación (2013).
- Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES). Información suministrada para esta publicación (2017).