

# Indicadores básicos



**Argentina**  
**2015**

Ministerio de  
Salud



Presidencia  
de la Nación



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
ORGANIZACIÓN REGIONAL PARA LAS **Américas**

# Prefacio

Esta es la decimonovena publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.


Indicadores Básicos 2015 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Esta edición, además de las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, indicadores generales del país y enfoque de género cuando está disponible, incorpora indicadores provenientes del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010.

También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio más directamente relacionados con salud. Así, se incluye una selección de indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por tuberculosis y por VIH-SIDA.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>  
<http://www.ops.org.ar>

**Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional)**  
**República Argentina, Año 2010.**



Fuente: Dirección de Estadísticas Poblacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

# Indicadores generales del país

Población total estimada al 30 de junio de 2013. Ambos sexos. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	42.202.935
Población total estimada al 30 de junio de 2013. Varones. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	20.659.037
Población total estimada al 30 de junio de 2013. Mujeres. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	21.543.898
Tasa de crecimiento media anual de la población 2015. INDEC.	10,7
Tasa global de fecundidad 2015 (por mujer). INDEC.	2,3
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos. INDEC.	75,34
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres. INDEC.	78,81
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Varones. INDEC.	72,08
Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.	91,0
Índice de desarrollo humano, 2011. PNUD.	0,848
Porcentaje de población con NBI, 2010. INDEC.	12,5
Índice de precios al consumidor - Nivel General (variación de precios acumulada durante 2013) (1)	10,9
Índice de precios al consumidor - Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud (variación de precios acumulada durante 2013) (1)	14,7
Tasa de desocupación abierta. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2013. Anuario Estadístico de la República Argentina 2013. INDEC.	6,4
Tasa de empleo. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2013. Anuario Estadístico de la República Argentina 2013. INDEC.	42,7
Tasa de actividad. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2013. Anuario Estadístico de la República Argentina 2013. INDEC.	45,6
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa total (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,1
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa urbana (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,3
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa rural (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	42,0
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 años y más, 2010. INDEC.	98,1
Tasa bruta de natalidad, 2013 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 57/14.	17,9
Tasa bruta de mortalidad general, 2013 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 57/14.	7,7
Tasa de mortalidad infantil, 2013 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 57/14.	10,8
Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2013 MS Serie 5 N° 57/14 (2)	58,4
Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2013. MS Serie 5 N° 57/14 (2)	68,9
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2013. MS Serie 5 N° 57/14.	0
Número de defunciones registradas por causas originadas en el período perinatal, 2013. MS Serie 5 N° 57/14.	4.160
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2013 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 57/14.	12,6
Número de defunciones de niños menores de 5 años por diarrea, 2013. MS Serie 5 N° 57/14.	77
Número de defunciones de niños menores de 5 años por IRA, 2013. MS Serie 5 N° 57/14.	400
Número de defunciones de niños menores de 5 años por difteria, 2013. MS Serie 5 N° 57/14.	0
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tos ferina, 2013. MS Serie 5 N° 57/14.	11
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tétanos, 2013. MS Serie 5 N° 57/14.	0
Tasa de mortalidad materna, 2013 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 57/14.	3,2
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2013. MS Serie 5 N° 57/14.	92,6
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2013. MS Serie 5 N° 57/14.	1,1
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna Quintuple (DPT-Hib-HepB) en menores de 1 año, 2013. MS.	93,9
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2013. MS.	90,0
Porcentaje de cobertura con dosis única BCG en menores de un año, 2013. MS. (3)	100,0
Porcentaje de cobertura de vacuna Triple viral (Sarampión-Rubeola-Paperas) en menores de 1 año, 2013. MS. (3)	93,6
Número de defunciones registradas de sarampión, 2013. MS Serie 5 N° 57/14.	0
Tasa de cirugía de cataratas (por 1.000.000 habitantes), 2014. Programa Ver. MS.	3.622
Disponibilidad de calorías diaria per cápita (en calorías), 2007. OPS.	2.941
Médicos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	32,1
Parteras cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	1,1
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	5,1
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería), 2004. Abramzón (2005).	3,8
Odontólogos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	9,3
Producto interno bruto, a precios de mercado, en valores constantes 2004, en millones de pesos, 2013. MEcon.	868.875
Producto interno bruto per cápita, 2013. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y MEcon.	20.588
Gasto público consolidado de salud - Total (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica - MEcon (4)	6,21
Gasto público consolidado de salud - Atención pública de la salud (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica - MEcon (4)	2,57
Gasto público consolidado de salud - Obras Sociales (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica. MEcon (4)	2,74
Gasto público consolidado de salud - INSSJyP (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica. MEcon (4)	0,90

**Nota:** (1) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires. Elaboración propia en base a cifras provisorias proporcionadas por el INDEC.  
(2) En el año 2010, se actualizó la Clasificación de Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad. Véase MS Serie 5 N° 54.  
(3) Al año de edad.  
(4) Cifras provisorias.

# Indicadores demográficos

	1	2(*)	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
REPÚBLICA ARGENTINA	42.202.935	754.603	25,1	10,4	2,28	91,0	90,1	91,6	11,4	75,34	72,08	78,81
CABA	3.044.076	43.615	19,0	16,5	1,86	100,0	100,0	100,0	4,5	77,17	74,11	80,43
Buenos Aires	16.289.599	289.451	23,9	11,0	2,32	97,2	96,8	97,4	13,8	75,18	71,87	78,69
Catamarca	389.256	6.570	30,5	7,3	2,23	77,1	75,4	78,8	10,7	75,96	73,27	78,85
Córdoba	3.489.669	55.965	22,9	11,6	2,16	89,7	88,2	90,0	8,5	75,75	72,48	79,23
Corrientes	1.049.325	19.899	29,2	7,6	2,38	82,8	81,4	84,2	7,2	74,41	71,49	77,54
Chaco	1.117.953	22.296	29,7	6,7	2,41	84,6	83,2	85,9	7,8	72,85	69,50	76,41
Chubut	545.656	10.076	26,2	7,7	2,27	91,2	90,4	92,0	23,6	75,97	72,25	79,96
Entre Ríos	1.295.121	22.371	26,1	10,4	2,22	85,7	84,4	86,9	7,3	74,98	71,22	78,98
Formosa	568.331	11.957	31,1	6,2	2,52	80,9	79,1	82,6	9,6	73,93	71,08	76,98
Jujuy	710.121	13.165	29,8	7,1	2,29	87,4	86,3	87,6	10,8	74,82	71,76	78,08
La Pampa	336.706	5.650	23,8	11,1	2,18	83,2	82,4	85,2	7,1	76,20	73,10	79,51
La Rioja	357.516	6.257	27,6	6,7	2,11	86,5	85,7	87,2	15,8	75,33	72,31	78,57
Mendoza	1.841.813	34.525	25,6	10,4	2,34	80,9	79,6	81,8	10,8	76,33	73,49	79,36
Misiones	1.159.445	25.508	32,5	6,2	2,59	73,8	72,1	75,3	14,9	74,21	70,95	77,69
Neuquén	601.003	11.210	26,6	6,7	2,36	91,6	90,8	92,6	17,0	77,29	74,06	80,75
Río Negro	678.797	12.144	25,7	8,9	2,23	87,1	85,8	88,2	16,3	76,35	73,53	79,36
Salta	1.295.944	27.313	31,5	6,5	2,59	87,1	86,0	87,9	13,3	74,86	71,71	78,22
San Juan	721.830	14.894	28,2	8,7	2,48	87,1	85,9	88,1	10,6	75,23	72,68	77,95
San Luis	463.411	7.717	28,6	8,3	2,21	88,7	87,2	89,2	18,2	76,13	73,14	79,33
Santa Cruz	302.420	5.969	28,1	6,2	2,45	96,1	94,7	97,5	37,6	75,32	71,47	79,43
Santa Fe	3.341.228	56.379	23,0	11,9	2,06	90,9	90,1	91,3	7,0	75,10	71,31	79,13
Sgo. del Estero	908.268	17.092	28,6	7,2	2,40	68,7	66,9	70,4	9,3	74,25	70,88	77,84
Tierra del Fuego	143.987	2.849	28,3	4,0	2,17	98,8	98,3	99,3	26,0	76,98	74,24	79,92
Tucumán	1.551.460	29.399	27,7	7,8	2,37	80,8	79,5	81,5	8,8	75,12	72,23	78,20

Nota: (\*) Otros Países: 394 - Lugar no especificado: 1938

1. Población total estimada. Ambos sexos, 2013. Proyecciones en base a resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.
2. Cantidad de nacidos vivos, 2013. MS Serie 5 N° 57/14.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2010. Elaboracion propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2010. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2015). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
7. Tasa media de crecimiento anual de la población (0/00) (2001-2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
8. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos.
9. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Hombres.
10. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres.

# Indicadores socioeconómicos

	1	2	3	4	5	6	7
REPÚBLICA ARGENTINA	0,848	12,5	1,9	2,0	1,9	83,9	53,1
CABA	0,889	7,0	0,5	0,5	0,5	99,6	98,2
Buenos Aires	0,838	11,2	1,4	1,4	1,3	75,1	47,6
Catamarca	0,836	14,5	2,0	2,1	1,9	93,1	44,4
Córdoba	0,862	8,7	1,5	1,7	1,3	91,9	38,3
Corrientes	0,828	19,7	4,3	4,6	4,0	87,1	53,4
Chaco	0,807	23,2	5,5	5,4	5,6	76,5	26,4
Chubut	0,848	10,7	2,0	1,9	2,0	96,4	77,7
Entre Ríos	0,839	11,5	2,1	2,5	1,8	90,4	69,8
Formosa	0,806	25,2	4,1	3,7	4,4	76,8	31,5
Jujuy	0,829	18,1	3,1	2,0	4,2	94,5	60,8
La Pampa	0,864	5,7	1,9	2,1	1,6	87,1	59,0
La Rioja	0,834	15,5	1,8	2,1	1,6	93,7	51,1
Mendoza	0,852	10,3	2,2	2,2	2,1	90,5	63,1
Misiones	0,817	19,1	4,1	4,0	4,2	71,9	18,6
Neuquén	0,855	12,4	2,3	2,3	2,3	93,6	72,1
Río Negro	0,851	11,7	2,5	2,5	2,4	92,1	61,1
Salta	0,832	23,7	3,1	2,7	3,6	91,2	62,1
San Juan	0,825	14,0	2,1	2,4	1,8	93,2	29,5
San Luis	0,828	10,7	1,8	2,1	1,6	94,5	60,2
Santa Cruz	0,873	9,7	1,1	1,1	1,1	97,2	82,4
Santa Fe	0,846	9,4	1,8	1,9	1,6	84,4	50,3
Sgo. del Estero	0,807	22,7	4,0	4,3	3,7	75,8	21,9
Tierra del Fuego	0,880	14,5	0,7	0,7	0,7	94,2	89,3
Tucumán	0,843	16,4	2,5	2,8	2,2	88,8	46,6

1. Índice de desarrollo humano por jurisdicción - 2011, PNUD (2013).
2. Porcentaje de población con NBI, INDEC (2010).
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Total. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Varones. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Mujeres. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
6. Porcentaje de hogares con agua corriente, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
7. Porcentaje de hogares con desagües cloacales, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

# Indicadores socioeconómicos

		TASA DE ACTIVIDAD AÑO 2013 (%)		TASA DE EMPLEO AÑO 2013 (%)		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA AÑO 2013(%)	
		2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre
TOTAL DE AGLOMERADOS		46,4	45,6	43,1	42,7	7,2	6,4
Región Gran Buenos Aires		48,5	47,3	44,8	44,3	7,6	6,3
	CABA	53,9	52,6	51,5	50,3	4,6	4,4
	Partidos del Gran Bs. As.	46,9	45,8	42,9	42,5	8,6	7,2
Región Cuyo		42,6	42,0	40,5	40,0	5,1	4,9
	Gran Mendoza	44,1	43,7	42,3	41,7	4,1	4,5
	Gran San Juan	41,0	40,0	37,7	37,1	8,1	7,2
	San Luis - El Chorrillo	40,1	39,2	39,0	38,7	2,7	1,3
Región Noreste		36,3	36,6	35,4	35,8	2,5	2,2
	Corrientes	39,5	40,3	37,2	38,5	6,0	4,4
	Formosa	33,8	33,7	33,2	32,9	1,8	2,3
	Gran Resistencia	32,3	31,7	32,2	31,5	..	0,6
	Posadas	39,6	40,8	39,1	40,3	1,3	1,2
Región Noroeste		43,3	42,3	40,8	40,0	5,8	5,5
	Gran Catamarca	42,8	42,5	38,8	39,8	9,4	6,4
	Gran Tucumán - Tafí Viejo	44,0	45,2	42,5	43,0	3,4	4,9
	Jujuy - Palpalá	40,5	39,3	38,9	37,3	3,9	5,0
	La Rioja	41,5	40,0	39,3	38,6	5,4	3,4
	Salta	46,6	42,2	42,6	38,8	8,6	8,0
	Sgo. del Estero - La Banda	40,8	39,9	38,2	38,3	6,5	4,0
Región Pampeana		46,8	46,4	42,8	42,8	8,5	7,8
	Bahía Blanca-Cerri	46,4	48,0	42,5	43,8	8,4	8,7
	Concordia	38,2	36,8	36,1	34,8	5,3	5,5
	Gran Córdoba	46,8	49,1	42,0	44,8	10,3	8,8
	Gran La Plata	49,8	47,3	46,5	44,8	6,6	5,2
	Gran Rosario	48,6	47,6	44,6	43,8	8,2	7,9
	Gran Paraná	46,4	45,2	41,7	42,4	10,2	6,2
	Gran Santa Fe	44,1	40,2	40,7	37,7	7,7	6,3
	Mar del Plata - Batán	45,1	47,4	41,0	41,8	9,1	11,7
	Río Cuarto	49,1	47,0	44,7	43,6	8,9	7,2
	Santa Rosa - Toay	43,0	40,6	42,2	40,1	1,9	1,1
	San Nicolás - V. Constitución	43,0	38,1	39,4	35,9	8,5	5,7
Región Patagónica		44,6	44,9	41,6	42,4	6,6	5,5
	C. Rivadavia - Rada Tilly	41,5	44,2	39,5	42,0	4,8	5,0
	Neuquén - Plottier	43,5	43,8	40,1	40,4	7,8	7,8
	Río Gallegos	45,2	47,1	43,0	45,3	4,9	3,8
	Ushuaia - Río Grande	50,4	47,4	45,3	45,2	10,1	4,7
	Rawson- Trelew	44,2	44,6	42,3	42,9	4,4	3,9
	Viedma - C. de Patagones	43,9	43,3	41,7	41,5	4,9	4,3

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares Continua, INDEC.  
Nota: .. = Estimación de la tasa de desocupación inferior al 0,4.

# Indicadores de recursos, acceso y cobertura

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REPÚBLICA ARGENTINA	121.076	153.065	17.845	3.311	14.534	1.271	6.456	280.296	23.214	36,1
Región Centro	93.011	108.941	10.798	2.073	8.725	653	2.790	220.856	12.043	32,7
CABA	30.696	21.944	1.666	172	1.494	39	50	120.245	1.148	17,7
Buenos Aires	36.931	51.517	4.896	811	4.085	269	1.478	59.642	6.108	35,4
Córdoba	13.532	17.718	1.763	584	1.179	141	574	18.976	2.028	32,9
Entre Ríos	2.383	6.751	604	150	454	66	241	6.127	742	35,7
Santa Fe	9.469	11.011	1.869	356	1.513	138	447	15.866	2.017	31,7
Región Cuyo	7.733	8.362	1.494	200	1.294	87	750	14.340	2.670	39,0
La Rioja	775	1.260	281	38	243	24	206	1.470	301	38,1
Mendoza	4.478	4.142	676	82	594	28	253	7.854	1.573	37,0
San Juan	1.551	1.742	301	36	265	14	147	3.348	529	44,0
San Luis	929	1.218	236	44	192	21	144	1.668	267	39,6
Región Noroeste	8.997	15.651	2.600	395	2.205	204	1.439	16.311	3.710	44,6
Catamarca	669	1.470	380	58	322	38	303	1.348	460	39,1
Jujuy	1.145	2.823	394	52	342	22	238	1.827	573	45,2
Salta	2.159	3.805	598	95	503	55	312	3.071	709	47,6
Sgo. del Estero	1.267	3.033	526	109	417	54	292	2.407	797	55,9
Tucumán	3.757	4.520	702	81	621	35	294	7.658	1.171	36,5
Región Noreste	6.112	10.067	1.794	390	1.404	185	982	15.663	2.624	50,9
Corrientes	2.215	3.525	387	98	289	58	195	5.463	596	48,4
Chaco	1.732	3.537	519	115	404	54	320	5.281	782	57,9
Formosa	719	1.680	271	68	203	33	158	1.851	455	56,9
Misiones	1.446	1.325	617	109	508	40	309	3.068	791	43,6
Región Patagónica	5.223	8.244	1.159	253	906	142	495	13.126	2.167	30,1
Chubut	959	2.148	248	61	187	30	97	2.033	405	27,3
La Pampa	695	1.179	206	58	148	35	71	1.240	318	32,3
Neuquén	1.308	1.660	248	44	204	30	147	2.777	574	34,7
Río Negro	1.432	1.930	315	57	258	29	136	4.997	530	34,4
Santa Cruz	493	1.041	105	26	79	15	33	1.236	249	16,9
T. del Fuego	336	286	37	7	30	3	11	843	91	21,5

1. Número de médicos (cantidad de personas de 20 y más años con educación universitaria completa), 2001. Abramzón (2005).
2. Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales, 2000. OPS/MS.
3. Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
4. Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
5. Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
6. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación, 2000. OPS/MS.
7. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2000. OPS/MS.
8. Matrículas activas de médicos al 31/12/2012 (REFEPS). Téngase presente que el total de regiones y país corresponde a total de matrículas y no de médicos.
9. Número de establecimientos totales. Todos los subsectores (REFES), 2015.
10. Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico, 2010. Elaboración sobre la base de datos del INDEC.

# Indicadores de morbilidad

	Leptospirosis		Hantavirus		Chagas Agudo Vectorial		SIDA <sup>(*)</sup>	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2012	2013
REPÚBLICA ARGENTINA	115	160	80	84	4	3	1.220	1.178
Región Centro	96	134	37	26	0	0	798	776
CABA	1	0	3	2	0	0	138	125
Buenos Aires	41	53	25	18	0	0	424	381
Córdoba	0	7	0	0	0	0	148	133
Entre Ríos	17	24	2	2	0	0	17	14
Santa Fe	37	50	7	4	0	0	71	123
Región Cuyo	0	1	1	0	0	0	78	86
La Rioja	0	0	0	0	0	0	9	0
Mendoza	0	0	0	0	0	0	51	59
San Juan	0	0	0	0	0	0	10	13
San Luis	0	1	1	0	0	0	8	14
Región Noroeste	3	7	36	42	2	2	199	180
Catamarca	0	0	0	0	1	0	5	6
Jujuy	1	1	12	9	0	0	36	41
Salta	2	5	24	33	0	0	93	79
Sgo. del Estero	0	0	0	0	1	2	13	8
Tucumán	0	1	0	0	0	0	52	46
Región Noreste	12	8	0	3	2	1	41	48
Corrientes	3	1	0	0	0	1	12	34
Chaco	4	7	0	3	2	0	9	3
Formosa	2	0	0	0	0	0	7	4
Misiones	3	0	0	0	0	0	13	7
Región Patagónica	4	10	6	13	0	0	67	62
Chubut	0	0	3	7	0	0	15	9
La Pampa	0	2	0	0	0	0	6	8
Neuquén	0	5	2	0	0	0	18	10
Río Negro	4	2	1	6	0	0	21	22
Santa Cruz	0	1	0	0	0	0	5	5
T. del Fuego	0	0	0	0	0	0	2	8
Sin información	0	0	0	0	0	0	37	26

**Notas:** Excepto en el caso de SIDA y VIH, la información es provista por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Son datos aprobados por las jurisdicciones provinciales, notificados exclusivamente a través del SNVS, Módulos C2, SIVILA y TBC. Los datos son parciales y pueden estar

sujetos a modificaciones. La información corresponde a casos confirmados. Para Leptospirosis, Hantavirrosis, Chagas agudo vectorial, meningitis, Tétanos y Sífilis congénita los datos corresponden a la integración de los Módulos C2 y SIVILA del SNVS.



VIH (*)		Tuberculosis (**)		Meningitis TBC en < 5 años		Tétanos		Sífilis Congénita	
2012	2013	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
6.186	5.817	9.013	9.430	1	5	6	0	696	836
3.941	3.573	6.003	6.546	1	5	3	0	353	471
1.013	937	924	1.060	0	0	1	0	47	86
1.808	1.518	4.002	4.400	1	4	2	0	166	249
544	531	313	310	0	0	0	0	86	89
155	169	202	195	0	0	0	0	5	10
421	418	562	581	0	1	0	0	49	37
475	523	250	267	0	0	0	0	10	36
34	41	29	9	0	0	0	0	0	6
271	293	148	172	0	0	0	0	3	7
104	98	43	59	0	0	0	0	3	15
66	91	30	27	0	0	0	0	4	8
752	713	1.405	1.266	0	0	0	0	157	174
42	39	36	23	0	0	0	0	1	0
135	161	431	329	0	0	0	0	15	23
249	204	653	614	0	0	0	0	52	38
42	31	111	108	0	0	0	0	2	2
284	278	174	192	0	0	0	0	87	111
431	416	965	1.007	0	0	3	0	166	143
83	96	220	221	0	0	1	0	22	39
112	141	341	341	0	0	1	0	46	39
46	63	211	210	0	0	0	0	9	12
190	116	193	235	0	0	1	0	89	53
430	456	336	289	0	0	0	0	10	12
110	121	76	76	0	0	0	0	1	0
38	71	49	37	0	0	0	0	0	0
97	67	41	55	0	0	0	0	1	1
96	116	67	45	0	0	0	0	8	10
58	40	84	55	0	0	0	0	0	1
31	41	19	21	0	0	0	0	0	0
157	136	54	55	0	0	0	0	0	0



(\*) Datos provistos por la Dirección de SIDA y ETS. Años no cerrados por retraso en la notificación. En el caso de VIH, se incluyen todos los nuevos diagnósticos de infección por VIH notificados por ficha epidemiológica de caso de VIH, por ficha de parto de mujeres con VIH y por datos de laboratorio, independientemente de si cumplen o no con los criterios para ser definidos como casos de SIDA.

(\*\*) El procesamiento fue realizado a partir de la información descargada del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) el día 31/07/2015. También se incluyen los datos del programa de TBC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la base de datos enviada por la jurisdicción ya que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aún no utiliza el SNVS para la notificación de casos de TBC.

# Indicadores de mortalidad

Tasa bruta y ajustada de mortalidad según sexo  
(por 1.000 habitantes). Año 2013.

	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
REPÚBLICA ARGENTINA	7,7	8,2	7,3	6,7	8,5	5,2
Región Centro	8,5	8,8	8,2	6,6	8,5	5,2
CABA	10,6	10,0	11,0	5,9	7,5	4,8
Buenos Aires	8,2	8,6	7,7	6,8	8,7	5,3
Córdoba	8,2	8,7	7,8	6,6	8,5	5,2
Entre Ríos	7,8	8,4	7,2	6,7	8,9	5,0
Santa Fe	8,9	9,3	8,6	6,8	8,8	5,3
Región Cuyo	6,8	7,3	6,4	6,3	7,9	5,1
La Rioja	5,8	6,6	5,0	6,6	8,4	5,1
Mendoza	7,1	7,5	6,8	6,1	7,6	4,9
San Juan	6,7	7,1	6,2	6,7	8,3	5,4
San Luis	6,6	7,0	6,1	6,4	7,9	5,2
Región Noroeste	6,1	6,8	5,4	6,7	8,4	5,3
Catamarca	6,1	6,6	5,6	6,4	8,0	5,0
Jujuy	6,0	6,8	5,1	6,8	8,6	5,3
Salta	5,8	6,5	5,1	6,8	8,4	5,4
Sgo. del Estero	6,1	6,9	5,3	6,7	8,5	5,1
Tucumán	6,4	7,0	5,9	6,7	8,4	5,3
Región Noreste	6,2	7,1	5,3	7,2	9,1	5,6
Corrientes	6,6	7,3	5,8	6,9	8,7	5,4
Chaco	6,5	7,5	5,4	7,7	10,0	5,8
Formosa	6,2	7,1	5,4	7,2	8,6	5,8
Misiones	5,7	6,6	4,8	7,2	9,0	5,6
Región Patagónica	5,6	6,4	4,8	6,1	7,8	4,6
Chubut	5,7	6,8	4,5	6,3	8,4	4,4
La Pampa	7,7	8,4	7,1	6,2	7,8	4,7
Neuquén	4,9	5,6	4,2	5,9	7,5	4,5
Río Negro	6,1	6,9	5,2	6,0	7,7	4,5
Santa Cruz	4,6	5,3	3,9	6,8	8,5	5,3
Tierra del Fuego	3,3	3,7	2,9	5,7	6,7	4,7



**TBM:** Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes), 2013. MS Serie 5 N°57/14.  
**TMAPE:** Tasa de mortalidad ajustada por edad. Ambos sexos, varones y mujeres, 2013.  
Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

**Nota:** A partir de “Indicadores Básicos-Argentina 2001”, esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Tasa de mortalidad bruta (B) y ajustada por edad (A) según grupos de causas (por 100.000 habitantes). Año 2013.

	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
REPÚBLICA ARGENTINA	222,32	184,34	148,51	133,65	92,49	77,09	50,16	47,91	259,44	222,68
Región Centro	258,94	191,08	164,03	134,97	100,94	75,38	47,68	44,23	279,73	216,46
CABA	365,63	184,00	229,49	145,46	157,09	78,32	36,00	28,36	267,37	149,61
Buenos Aires	242,97	193,61	149,78	129,82	98,14	79,15	46,89	44,33	278,91	228,12
Córdoba	300,60	228,71	159,47	133,13	81,15	62,66	41,95	39,49	240,83	195,14
Entre Ríos	196,12	163,37	158,05	140,61	83,78	70,45	45,25	43,22	293,95	254,34
Santa Fe	220,46	157,27	180,92	145,87	90,78	65,09	69,14	62,40	330,12	250,35
Región Cuyo	202,74	183,48	135,56	129,36	74,31	67,01	55,16	53,88	213,59	198,12
La Rioja	147,97	170,16	95,94	111,71	100,42	116,19	48,67	47,74	189,64	214,80
Mendoza	224,56	184,27	148,33	132,88	50,17	41,04	52,99	50,76	236,83	202,07
San Juan	169,01	168,48	120,53	122,48	104,46	104,01	66,77	67,31	204,48	205,83
San Luis	210,83	203,96	138,75	137,45	103,15	98,09	50,71	50,51	153,86	151,71
Región Noroeste	125,93	140,21	100,56	113,46	85,99	94,26	51,84	52,39	246,09	270,24
Catamarca	169,55	174,59	93,77	99,89	80,41	82,76	46,24	46,26	222,48	230,79
Jujuy	80,69	95,01	93,93	110,23	93,36	107,73	65,34	66,78	262,49	302,24
Salta	102,32	123,59	100,39	120,96	83,88	97,60	51,31	53,15	241,52	282,84
Sgo. del Estero	129,48	143,99	95,35	108,03	73,00	79,57	48,22	48,66	264,79	288,58
Tucumán	153,34	160,14	108,48	115,76	93,40	96,44	49,63	49,32	237,39	247,19
Región Noreste	157,46	188,33	115,63	137,30	76,28	89,09	58,20	60,66	215,53	248,57
Corrientes	142,09	149,77	125,99	135,54	70,81	73,96	54,23	53,85	262,55	274,66
Chaco	142,49	175,00	121,65	146,74	82,92	99,23	57,61	59,99	243,84	288,30
Formosa	140,24	167,09	109,27	128,78	92,38	107,44	67,39	70,64	213,08	244,07
Misiones	194,23	257,67	103,58	134,42	66,93	85,03	57,87	62,93	146,88	180,90
Región Patagónica	131,64	144,82	136,43	150,76	59,53	64,61	48,46	48,72	185,66	200,86
Chubut	132,87	149,28	139,47	157,15	78,62	87,03	49,30	49,83	165,12	182,31
La Pampa	245,02	185,36	179,68	149,35	84,05	62,49	45,74	44,18	220,07	173,66
Neuquén	96,01	118,71	129,28	155,92	46,76	56,38	51,08	52,90	170,38	201,59
Río Negro	133,32	131,90	139,22	140,89	47,44	46,87	49,65	48,79	236,45	232,60
Santa Cruz	95,23	152,10	116,73	172,52	58,53	91,95	47,62	50,68	145,16	210,42
Tierra del Fuego	79,17	151,96	81,95	140,74	42,36	81,15	36,81	41,71	92,37	154,13

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

- CV    **Cardiovasculares:**    Códigos I00 al I99, excepto I46.
- TUM   **Tumores:**                Códigos C00 a D48.
- INF   **Infecciones:**            Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.
- CE    **Causas Externas:**        Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).
- TLD   **Todas las demás:**        Resto de los códigos.

**Nota:** A partir de “Indicadores Básicos - Argentina 2001”, esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.



según grupos de causas y sexo (por 100.000 habitantes). Año 2013.										
I N F			C E				T L D			
bruta		Tasa ajustada	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
93,29	95,24	63,73	76,92	24,22	76,34	21,16	266,63	251,85	277,92	180,35
103,39	93,97	62,12	72,57	23,80	70,63	19,44	282,43	276,41	273,16	174,56
171,18	99,25	64,41	49,64	23,93	43,80	15,14	248,95	283,44	187,17	123,81
98,64	97,91	65,71	72,71	21,62	71,32	18,64	282,45	274,26	285,61	185,47
79,81	80,91	49,43	65,41	19,63	63,86	17,02	255,52	226,84	252,09	153,10
84,07	89,03	56,95	69,14	22,12	69,20	19,08	307,72	280,09	326,48	195,68
94,17	81,67	52,81	100,73	39,19	97,23	29,15	329,85	330,32	314,26	201,24
77,29	77,65	58,96	81,55	29,53	82,39	27,07	214,36	212,83	232,76	171,14
91,38	148,36	92,75	79,76	17,83	79,32	17,59	187,04	192,23	238,79	194,06
52,76	47,11	36,32	80,13	26,86	79,48	24,05	234,41	239,16	237,19	174,57
114,68	112,49	97,10	92,02	42,15	96,88	39,18	213,21	195,97	248,82	173,55
106,54	117,54	83,55	72,27	29,52	74,04	27,77	158,48	149,32	180,65	129,87
81,18	114,75	77,32	81,92	22,27	84,42	21,94	267,14	224,80	332,70	217,76
74,49	104,05	64,90	67,83	24,66	68,50	24,75	240,51	203,43	292,47	179,08
83,38	134,41	85,74	103,05	28,63	108,40	28,55	301,46	224,56	382,20	234,46
71,32	124,71	75,01	80,79	22,45	85,29	22,69	262,95	220,39	342,75	232,56
69,56	95,50	65,40	76,02	20,41	77,64	20,09	292,57	235,22	362,46	224,10
96,76	111,85	84,18	80,26	19,71	81,28	18,85	246,68	227,85	296,95	206,17
71,64	107,57	74,21	90,45	25,99	96,65	26,51	237,00	193,47	302,29	202,52
71,23	85,93	64,39	82,36	25,18	85,44	24,05	283,04	239,44	336,57	222,74
80,30	120,07	83,66	91,39	24,59	97,38	25,04	274,72	213,48	367,17	224,73
83,13	127,70	89,27	99,56	35,43	107,02	35,86	225,25	200,99	271,92	218,01
57,93	107,11	66,75	92,33	23,45	101,24	25,94	165,68	128,10	221,06	145,66
57,67	79,20	52,94	76,40	20,43	77,98	20,21	202,01	168,94	245,40	161,21
76,63	109,61	68,88	80,98	17,60	83,65	17,10	193,11	137,12	236,15	136,56
87,90	73,68	53,91	72,97	18,88	70,88	17,92	230,28	208,83	213,74	137,88
45,39	70,47	46,34	77,21	25,18	80,96	25,75	182,84	157,70	238,16	169,34
40,80	61,10	35,15	80,74	18,79	80,30	18,34	250,50	222,21	278,20	190,87
59,20	103,70	83,54	72,69	21,09	79,97	22,03	169,82	119,08	265,54	158,40
42,56	78,03	76,51	51,70	21,28	58,17	24,82	93,88	90,79	159,24	144,30

Nota:  
A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.  
La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.  
Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

# Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2013.

	CV			TUM			INF		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
REPÚBLICA ARGENTINA	72,81	99,48	46,29	103,24	101,27	105,08	59,31	71,04	47,62
Región Centro	78,47	108,34	48,92	108,64	106,85	110,23	58,13	70,29	46,07
CABA	77,57	116,43	41,55	120,52	114,31	126,28	45,89	64,50	28,65
Buenos Aires	84,82	116,64	52,95	106,10	104,92	106,98	67,88	79,55	56,13
Córdoba	73,10	94,97	51,55	101,19	97,73	104,59	38,10	45,53	30,79
Entre Ríos	67,05	93,94	40,30	108,77	110,25	107,29	48,83	59,81	37,89
Santa Fe	58,12	80,16	36,42	118,50	118,23	118,70	45,58	59,63	31,74
Región Cuyo	65,05	89,78	40,39	92,74	91,04	94,43	40,42	45,98	34,77
La Rioja	72,56	100,66	43,76	69,99	72,82	67,13	68,40	69,51	67,27
Mendoza	56,32	75,67	37,18	100,48	97,23	103,70	26,36	32,66	19,93
San Juan	75,60	106,72	44,56	82,77	78,06	87,47	58,14	64,92	51,37
San Luis	77,02	109,95	43,96	95,64	101,33	89,92	46,20	50,10	42,28
Región Noroeste	55,86	70,80	40,88	79,61	70,45	88,74	75,41	91,66	59,19
Catamarca	66,02	94,47	36,00	75,74	62,60	89,16	58,03	72,48	43,01
Jujuy	37,48	42,53	32,51	67,64	54,75	80,35	82,55	100,62	64,74
Salta	45,04	55,80	34,37	89,91	80,83	98,92	110,70	137,94	83,69
Sgo. del Estero	55,67	67,38	43,78	70,32	69,69	70,96	62,13	70,52	53,65
Tucumán	71,00	92,38	49,76	82,86	71,37	94,26	54,59	66,03	43,22
Región Noreste	68,91	89,81	48,01	102,80	102,18	103,42	75,75	86,75	64,75
Corrientes	56,63	79,49	33,92	109,88	105,97	113,77	53,60	58,76	48,48
Chaco	63,70	82,96	44,55	106,01	113,04	99,02	76,53	84,18	68,93
Formosa	68,81	90,43	47,13	105,24	103,48	107,00	110,08	127,53	92,59
Misiones	84,93	105,16	64,51	92,21	87,85	96,60	78,06	94,19	61,78
Región Patagónica	56,26	80,63	31,40	101,12	107,75	94,36	35,14	41,94	28,21
Chubut	63,75	100,30	26,49	105,92	116,63	95,00	36,55	49,18	23,66
La Pampa	77,91	102,66	52,80	127,56	144,23	110,64	37,79	43,05	32,46
Neuquén	42,38	62,99	21,66	93,77	91,39	96,16	32,17	30,05	34,29
Río Negro	54,97	74,87	34,88	99,68	105,43	93,88	26,94	32,93	20,90
Santa Cruz	52,71	74,82	29,05	96,20	106,82	84,85	47,06	54,35	39,25
Tierra del Fuego	50,91	69,81	31,04	71,91	73,97	69,74	48,81	74,81	21,47

Elaboración propia sobre la base de datos la DEIS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardiovasculares (cada 10.000 habitantes). Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM APVP por causas tumorales (cada 10.000 habitantes). Códigos C00 a D48.

INF APVP por causas infecciosas (cada 10.000 habitantes). Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE APVP por causas externas (cada 10.000 habitantes). Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TOTAL APVP por todas las causas (cada 10.000 habitantes).

**Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2013.**

CE			TOTAL		
Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
152,37	245,53	59,73	639,96	814,36	465,85
140,10	228,00	53,14	624,13	798,05	451,47
78,33	125,18	34,63	504,81	650,42	369,59
143,76	233,55	53,85	649,10	821,78	475,33
125,40	203,12	48,85	560,18	707,78	414,80
134,44	213,94	55,26	614,00	810,26	416,26
194,14	320,08	70,12	677,54	897,00	460,90
166,45	260,43	72,95	584,50	727,06	442,53
166,16	266,56	64,85	648,90	792,67	503,38
160,03	255,98	65,16	547,84	692,81	404,30
177,29	275,44	79,42	651,98	793,59	510,78
174,99	249,69	99,98	573,05	705,85	439,69
181,63	284,91	78,11	692,74	871,76	512,47
172,36	242,85	100,40	613,27	738,30	483,72
233,24	353,80	114,34	728,25	955,50	504,15
181,37	285,43	78,18	754,77	922,81	587,00
164,55	259,52	67,01	643,63	818,19	461,46
170,42	278,60	62,25	672,93	856,07	490,32
178,64	286,77	70,08	739,01	918,30	558,91
154,74	249,72	58,68	723,82	889,35	557,57
182,41	302,01	63,52	741,48	951,20	531,71
212,65	305,63	119,46	851,07	1015,67	686,09
179,80	295,92	62,57	695,59	865,32	524,23
148,82	240,22	55,56	575,08	756,82	387,37
151,43	254,75	46,12	604,30	841,24	362,79
138,77	221,14	55,21	587,18	744,30	418,76
156,05	249,05	62,58	561,19	713,43	405,74
150,83	252,00	48,73	588,01	783,47	388,57
154,15	227,85	75,32	573,96	747,31	388,54
111,57	166,98	53,31	440,89	551,93	324,16

	Total (*)	Varón	Mujer
REPÚBLICA ARGENTINA	8,0	7,7	8,3
Región Centro	8,6	8,2	8,9
CABA	1,1	1,1	1,1
Buenos Aires	9,3	8,6	10,1
Córdoba	6,9	7,1	6,8
Entre Ríos	18,9	17,9	19,9
Santa Fe	11,3	11,1	11,5
Región Cuyo	2,4	2,2	2,5
La Rioja	8,5	7,6	9,7
Mendoza	2,1	2,0	2,2
San Juan	1,7	1,4	2,1
San Luis	0,2	0,4	0,0
Región Noroeste	8,4	8,4	8,4
Catamarca	7,9	7,5	8,3
Jujuy	12,9	13,6	12,1
Salta	4,6	4,2	5,1
Sgo. del Estero	18,0	17,9	18,2
Tucumán	4,1	4,0	4,3
Región Noreste	8,7	8,3	9,2
Corrientes	14,4	13,5	15,6
Chaco	12,5	12,3	12,8
Formosa	4,2	3,9	4,7
Misiones	1,1	1,2	0,9
Región Patagónica	5,5	5,3	5,6
Chubut	1,9	2,3	1,4
La Pampa	1,8	1,4	2,2
Neuquén	2,5	2,7	2,2
Río Negro	12,1	11,1	13,5
Santa Cruz	8,0	8,7	7,0
Tierra del Fuego	2,5	2,9	1,9

(\*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

# Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2013.

	SIDA			TUBERCULOSIS		
	TOTAL (*)	VARON	MUJER	TOTAL (*)	VARON	MUJER
REPÚBLICA ARGENTINA	1.456	1.032	422	594	372	218
Región Centro	1.025	710	314	279	169	107
CABA	150	114	36	36	20	16
Buenos Aires	688	462	225	193	115	75
Córdoba	68	50	18	18	11	7
Entre Ríos	31	18	13	13	11	2
Santa Fe	88	66	22	19	12	7
Región Cuyo	69	50	18	38	26	12
La Rioja	0			0	0	
Mendoza	41	31	9	27	19	8
San Juan	11	7	4	9	5	4
San Luis	17	12	5	2	2	
Región Noroeste	200	155	45	108	70	38
Catamarca	8	6	2	0	0	
Jujuy	43	31	12	46	30	16
Salta	92	72	20	41	26	15
Sgo. del Estero	15	11	4	9	8	1
Tucumán	42	35	7	12	6	6
Región Noreste	84	58	26	138	83	54
Corrientes	23	16	7	27	15	11
Chaco	17	13	4	42	32	10
Formosa	6	5	1	52	24	28
Misiones	38	24	14	17	12	5
Región Patagónica	57	43	14	22	18	4
Chubut	21	13	8	4	3	1
La Pampa	2	2	0	0	0	0
Neuquén	15	12	3	8	6	2
Río Negro	12	10	2	6	5	1
Santa Cruz	4	4	0	3	3	0
Tierra del Fuego	3	2	1	1	1	0
Otros países	2	1	1	5	3	2
Sin especificar	19	15	4	4	3	1

(\*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.  
SIDA: B20 a B24 (CIE 10).  
Tuberculosis: A15 a A19 (CIE 10).



Indicadores de salud seleccionados para el monitoreo de las metas del milenio

República Argentina. Años 1990, 1995 y 2000-2013.

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tasa de mortalidad infantil	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4	13,3
Coeficiente de Gini de mortalidad infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	0,118	0,117	0,104
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	19,1	16,6	15,5
Coeficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	0,120	0,118	0,102
Tasa de mortalidad materna	5,2	4,4	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0	3,9
Coeficiente de Gini de mortalidad materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	0,363	0,303	0,311
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	96,9	98,5	99,1	98,9	99,0	99,1	99,1	99,1
Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.)	0,9	5,1	4,0	3,9	4,0	4,2	3,8	3,4
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) <sup>(*)</sup>	4,26	3,20	2,24	2,14	2,18	2,01	1,85	1,85

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tasa de mortalidad infantil	12,9	13,3	12,5	12,1	11,9	11,7	11,1	10,8
Coeficiente de Gini de mortalidad infantil	0,101	0,090	0,092	0,091	0,088	0,084	0,081	0,073
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	15,2	15,6	14,5	14,1	13,8	13,5	13,0	12,6
Coeficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,101	0,096	0,095	0,090	0,090	0,082	0,081	0,073
Tasa de mortalidad materna	4,8	4,4	4,0	5,5	4,4	4,0	3,5	3,2
Coeficiente de Gini de mortalidad materna	0,278	0,237	0,261	0,256	0,238	0,279	0,232	0,233
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	99,4	99,4	99,5	99,5	99,4	99,4	99,7	99,7
Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.)	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3	3,2	3,5	3,4
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) <sup>(*)</sup>	1,77	1,76	1,52	1,56	1,35	1,55	1,43	1,48

(\*) Inclusive secuelas.  
Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

# Indicadores de salud materno infantil

Año 2013.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REPÚBLICA ARGENTINA	17,9	99,6	1,1	7,4	0,4	15,7	3,2	10,8	7,4	3,4	0,5	11,9
Región Centro	17,0	99,3	1,2	7,7	0,3	13,4	2,7	10,4	7,0	3,4	0,4	11,5
CABA	14,3	99,6	1,2	7,2	0,1	6,8	1,6	8,9	6,5	2,5	0,3	15,4
Buenos Aires	17,8	99,8	1,1	7,5	0,2	13,5	3,0	11,0	7,2	3,7	0,4	10,9
Córdoba	16,0	99,6	1,1	7,1	0,3	13,8	2,3	9,6	6,5	3,2	0,3	11,4
Entre Ríos	17,3	99,9	1,1	7,5	0,6	17,7	2,7	9,2	6,2	3,0	0,4	11,4
Santa Fe	16,9	99,8	1,3	9,7	0,6	16,3	2,8	9,8	7,2	2,6	0,6	11,2
Región Cuyo	18,7	99,8	1,0	6,8	0,4	16,7	4,3	9,7	6,8	2,9	0,5	11,3
La Rioja	17,5	100,0	1,2	6,8	1,0	18,3	11,2	12,0	8,6	3,4	0,5	11,3
Mendoza	18,7	99,8	1,0	6,7	0,3	15,8	3,5	8,5	6,2	2,3	0,5	10,0
San Juan	20,6	99,8	1,1	6,8	0,3	17,8	5,4	12,3	8,1	4,2	0,7	14,8
San Luis	16,7	99,8	0,9	7,2	0,4	17,2	-	8,6	6,0	2,6	0,5	10,2
Región Noroeste	19,3	99,4	1,2	6,9	0,6	20,0	2,7	12,7	9,1	3,6	0,5	13,4
Catamarca	16,9	99,3	1,0	6,6	0,5	20,2	1,5	9,7	7,0	2,7	0,5	12,8
Jujuy	18,5	99,5	1,2	6,4	0,6	19,6	0,8	11,8	7,8	4,0	0,6	13,1
Salta	21,1	99,2	1,2	6,9	0,7	20,6	5,1	14,1	9,7	4,5	0,6	14,8
Santiago del Estero	18,8	99,3	0,8	6,2	0,8	22,4	2,3	11,5	7,9	3,6	0,5	8,5
Tucumán	18,9	99,6	1,3	7,7	0,4	18,2	1,7	13,1	10,2	2,9	0,4	15,0
Región Noreste	20,5	98,3	1,1	7,4	1,2	23,3	6,2	12,4	8,2	4,2	0,6	14,3
Corrientes	19,0	99,7	1,1	7,1	0,9	21,6	7,5	14,9	11,4	3,5	0,6	16,9
Chaco	19,9	97,5	1,1	7,8	1,3	24,4	4,9	11,6	6,5	5,1	0,6	13,6
Formosa	21,0	96,9	1,1	7,3	1,4	24,4	9,2	14,2	9,3	4,9	1,0	14,5
Misiones*	22,0	98,6	1,0	7,2	1,0	23,2	4,7	10,4	6,6	3,8	0,6	12,7
Región Patagónica	18,4	99,8	1,1	6,3	0,5	15,2	3,1	10,1	7,0	3,1	0,4	10,4
Chubut	18,5	99,7	0,9	6,0	0,5	14,7	4,0	9,3	6,2	3,2	0,3	9,8
La Pampa	16,8	99,9	1,3	7,1	0,6	16,1	3,5	9,9	7,6	2,3	0,3	11,1
Neuquén	18,7	99,9	1,2	6,1	0,4	15,4	1,8	10,3	6,6	3,7	0,4	10,8
Río Negro	17,9	99,6	1,1	6,6	0,5	15,8	3,3	11,4	8,2	3,3	0,5	11,3
Santa Cruz	19,7	100,0	0,9	5,9	0,6	15,2	5,0	9,5	6,7	2,8	0,4	9,0
Tierra del Fuego	19,8	99,9	1,1	6,1	0,2	11,1	-	7,7	5,6	2,1	0,3	8,4

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (de peso conocido), 2013. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 57/14.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.) (de peso conocido), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (de edad conocida), 2013. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 57/14.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (de edad conocida), 2013. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 57/14.

7. Tasa de mortalidad materna (por 10.000 nacidos vivos), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

8. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

9. Tasa de mortalidad neonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

10. Tasa de mortalidad postneonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por 1.000 niños de 1 a 4 años), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.


12. Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000 nacidos vivos y defunciones fetales tardías), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

**Notas:** Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 57/14. Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior. Las tasas de mortalidad materna se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menos. El símbolo “-” indica que no se registraron defunciones maternas en la jurisdicción.


(1) Se detectaron problemas de calidad en la información de peso al nacer, en especial para los nacidos vivos de menos de 2500 gramos.

Curva de Lorenz, coeficiente de Gini e índice de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2013.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Nota: A partir del año 2013 se utiliza el NBI del Censo de población 2010 para el cálculo del Índice de concentración.

# Notas técnicas y fuentes de datos

## Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se

utilizaron como poblaciones estándares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.

- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- Los *Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El índice de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.
- Todos los indicadores de mortalidad y morbilidad se presentan por lugar de residencia.

## Fuentes de datos

- Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Abramzón, Mónica C. "Argentina: Recursos Humanos en Salud en 2004". Buenos Aires, Argentina (2005).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001" y "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010".
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Centro Latinoamericano de Demografía. Serie de Análisis Demográfico N° 7. "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990-2025) y por provincia (1990-2010) (Versión revisada - febrero 1996)". Buenos Aires, Argentina (1996).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Información suministrada para esta publicación (2013-2014).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Información suministrada para esta publicación (2012-2013).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Serie 5 N° 57, "Estadísticas Vitales. Información Básica 2013". Buenos Aires, Argentina (2014).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "Informe nacional sobre desarrollo humano 2013. Argentina en un mundo incierto: Asegurar el desarrollo humano en el siglo XXI". 1era. Edición (2013).
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales. Información suministrada para esta publicación.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, Serie B, N° 2, Tomo 1, "Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010. Censo del Bicentenario. Resultados definitivos" (2012).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: Total del país", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-2040", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013)
- Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). Información suministrada para esta publicación (2012).
- Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES). Información suministrada para esta publicación (2015).