

Indicadores básicos



Argentina
2024



**Ministerio
de Salud**
República Argentina

OPS



**Organización
Panamericana
de la Salud**



**Organización
Mundial de la Salud**
Región de las Américas

Esta es la vigésimo octava publicación de la serie de Indicadores Básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.


Indicadores Básicos 2024 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Continúan las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, indicadores generales del país y enfoque de género cuando está disponible.

En esta ocasión, se han actualizado e incorporado nuevos indicadores demográficos con los resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares del año 2022. También se continúa el apartado especial sobre las principales causas de muerte registradas en el año 2022.

La publicación está disponible también en las páginas web del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/deis/indicadores>
<http://www.paho.org/es/argentina>

Total de población por sexo registrado al nacer y grupo de edad.
República Argentina. 2022.



INDEC: Censo Nacional de Población 2022. Indicadores demográficos por sexo y edad.

Indicadores generales del país

| | |
|--|------------|
| Población total estimada al 1ro de julio de 2022*. Ambos sexos. (1) | 46.234.830 |
| Población total censada. 2022. INDEC. (1) | 45.892.285 |
| Población total censada. Varones. 2022. INDEC. (1) | 22.186.791 |
| Población total censada. Mujeres. 2022. INDEC. (1) | 23.705.494 |
| Crecimiento intercensal (2010/2022) de la población. INDEC (1) | 14,4 |
| Tasa global de fecundidad 2022 (Promedio de hijas e hijos por mujer). INDEC (1) | 1,39 |
| Esperanza de vida al nacer en 2020 (en años). Ambos sexos. INDEC. (2) | 79,48 |
| Esperanza de vida al nacer en 2020 (en años). Varones. INDEC. (2) | 76,36 |
| Esperanza de vida al nacer en 2020 (en años). Mujeres. INDEC. (2) | 82,60 |
| Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2010. INDEC. (2) | 91,0 |
| Porcentaje de población en viviendas particulares que se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios (1) | 2,86 |
| Porcentaje de población en viviendas particulares que se reconoce afrodescendiente o tiene antepasados negros o africanos (1) | 0,66 |
| Pobreza. 2do semestre 2022. INDEC (3) | 39,2 |
| Indigencia. 2do semestre 2022. INDEC (3) | 8,1 |
| Coefficiente de Gini del ingreso per cápita familiar. 4to trimestre 2022. INDEC (3) | 0,413 |
| Tasa de actividad. 4to. trimestre 2022. INDEC (3) | 47,6 |
| Tasa de empleo. 4to. trimestre 2022. INDEC (3) | 44,6 |
| Tasa de desocupación abierta. 4to. trimestre 2022. INDEC (3) | 6,3 |
| Tasa de desocupación en población de 14 años y más. Ambos sexos. 4to trimestre 2022. INDEC (3) | 7,0 |
| Tasa de desocupación en población de 14 años y más. Varones. 4to trimestre 2022. INDEC (3) | 6,4 |
| Tasa de desocupación en población de 14 años y más. Mujeres. 4to trimestre 2022. INDEC (3) | 7,7 |
| Tasa de subocupación demandante. 4to trimestre 2022. INDEC (3) | 8,6 |
| Porcentaje de analfabetismo en población de 10 años y más, 4to trimestre 2022. INDEC (4) | 0,9 |
| Tasa bruta de natalidad, 2022 (por 1.000 habitantes). (MS Serie 5 N° 66/24) | 10,7 |
| Tasa bruta de mortalidad general, 2022 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 66/24. | 8,6 |
| Tasa de mortalidad infantil, 2022 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 66/24. | 8,4 |
| Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2022. MS Serie 5 N° 66/24. | 62,1 |
| Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2022. MS Serie 5 N° 66/24. | 69,0 |
| Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2022. MS Serie 5 N° 66/24. | 0 |
| Número de defunciones registradas por causas originadas en el período perinatal, 2022. MS Serie 5 N° 66/24. | 2.188 |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2022 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 66/24. | 10,5 |
| Número de defunciones de niños menores de 5 años por diarrea, 2022. MS Serie 5 N° 66/24. | 36 |
| Número de defunciones de niños menores de 5 años por IRA, 2022. MS Serie 5 N° 66/24. | 203 |
| Número de defunciones de niños menores de 5 años por difteria, 2022. MS Serie 5 N° 66/24. | 0 |
| Número de defunciones de niños menores de 5 años por tos ferina, 2022. MS Serie 5 N° 66/24. | 0 |
| Número de defunciones de niños menores de 5 años por tétanos, 2022. MS Serie 5 N° 66/24. | 0 |
| Tasa de mortalidad materna, 2022 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 66/24. | 3,43 |
| Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2022. MS Serie 5 N° 66/24. | 92,11 |
| Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2022. MS Serie 5 N° 66/24. | 1,21 |
| Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna Quintuple (DPT-Hib-HepB) en menores de 1 año, 2023. MS. | 68,14* |
| Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2023. MS. | 73,23* |
| Porcentaje de cobertura con dosis única BCG en menores de 7 días, 2023. MS. (5) | 72,45* |
| Porcentaje de cobertura de vacuna Triple viral (Sarampión-Rubéola-Papera) al año de edad, 2023. MS. | 80,78* |
| Número de defunciones registradas de sarampión, 2022. MS Serie 5 N° 66/24. | 0 |
| Médicas/os cada 10.000 habitantes, 2023. Observatorio Federal de Talento Humano en Salud (OFETHUS), en base a registros REFEPS (6) (7) (8) | 38,6 |
| Enfermeras/os cada 10.000 habitantes (incluye enfermeras/os técnicas/os y licenciadas/os en enfermería), 2023, OFETHUS-REFEPS (6) (7) (8) | 41,5 |
| Obstétricas/os cada 10.000 habitantes, 2023. OFETHUS - REFEPS (6) (7) (8) | 1,2 |
| Farmacéuticas/os cada 10.000 habitantes, 2023. OFETHUS - REFEPS (6) (7) (8) | 4,7 |
| Odontólogos/os cada 10.000 habitantes, 2023. OFETHUS - REFEPS (6) (7) (8) | 9,4 |
| Producto interno bruto, en millones de pesos a precios de 2004, 2022. INDEC (datos provisorios) | 726.162 |
| Oferta global, en millones de pesos a precios de 2004, 2022. INDEC (datos provisorios) | 919.860 |
| Gasto en salud - Total (como % del PBI), 2021. (9) | 10,50 |
| Gasto público en salud (como % del PBI), 2021. (9) | 3,10 |
| Gasto de la Seguridad Social en Salud (como % del PBI), 2021. (9) | 3,40 |
| Gasto privado en salud (como % del PBI), 2021. (9) | 3,90 |

Notas:

- Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2022, Resultados definitivos. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
- Estimaciones y proyecciones 2010-2040. INDEC. Serie Análisis Demográfico Nro 35.
- Total 31 aglomerados urbanos. INDEC, Informes técnicos, vol. 7 Nros. 55 y 63.
- Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
- Se modificaron datos de "menores de un año" de edad a "menores de 7 días" ya que la recomendación es aplicar antes del egreso de la maternidad. *En 2023 se comenzó a utilizar los datos informados en el Registro Nominal de Vacunación electrónico (RNVe).
- Profesionales menores a 65 años. Observatorio Federal de Talento Humano en Salud (OFETHUS) en base al registro de REFEPS.
- Las tasas son calculadas en base a la proyección de población de INDEC, resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
- Los números de profesionales habilitados (activos) presenta una caída sustancial respecto a años anteriores debido a la depuración de matrículas del MSN..
- Datos provisorios de la Dirección de Economía de la Salud en base a datos del INDEC y del Ministerio de Economía de la Nación.

Indicadores demográficos

| | 1 | 2(*) | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|------------|---------|------|------|-----|---------|---------|---------|------|-------|-------|-------|-------|
| República Argentina | 45.892.285 | 495.295 | 22,0 | 11,8 | 1,4 | 397.115 | 199.456 | 197.633 | 10,5 | 77,10 | 73,89 | 80,31 | 0,847 |
| CABA | 3.121.707 | 24.690 | 14,8 | 17,3 | 0,9 | 33.331 | 14.824 | 18.507 | 1,6 | 78,55 | 75,41 | 81,68 | 0,882 |
| Buenos Aires | 17.523.996 | 174.074 | 21,9 | 12,1 | 1,4 | 158.015 | 78.557 | 79.458 | 11,7 | 76,88 | 73,54 | 80,22 | 0,842 |
| Catamarca | 429.562 | 4.784 | 22,2 | 10,1 | 1,4 | 3.182 | 1.671 | 1.511 | 12,8 | 77,55 | 74,74 | 80,36 | 0,844 |
| Córdoba | 3.840.905 | 41.588 | 21,0 | 8,8 | 1,6 | 9.895 | 5.426 | 4.468 | 9,6 | 74,93 | 71,53 | 78,32 | 0,841 |
| Corrientes | 1.212.696 | 14.405 | 24,1 | 10,0 | 1,4 | 4.125 | 2.276 | 1.848 | 21,1 | 77,59 | 73,87 | 81,30 | 0,839 |
| Chaco | 1.129.606 | 18.106 | 24,2 | 12,4 | 1,3 | 35.811 | 17.711 | 18.097 | 7,9 | 77,37 | 74,07 | 80,67 | 0,808 |
| Chubut | 592.621 | 6.161 | 22,4 | 10,0 | 1,6 | 8.984 | 4.756 | 4.220 | 9,0 | 76,28 | 73,28 | 79,28 | 0,858 |
| Entre Ríos | 1.425.578 | 15.107 | 22,1 | 11,9 | 1,4 | 12.806 | 6.450 | 6.353 | 7,6 | 76,72 | 72,97 | 80,46 | 0,836 |
| Formosa | 607.419 | 8.484 | 25,4 | 9,3 | 1,7 | 4.702 | 2.595 | 2.107 | 13,2 | 75,92 | 72,98 | 78,86 | 0,822 |
| Jujuy | 811.611 | 7.819 | 23,4 | 9,9 | 1,6 | 5.452 | 2.917 | 2.535 | 11,4 | 76,76 | 73,67 | 79,84 | 0,840 |
| La Pampa | 361.859 | 3.499 | 21,5 | 12,7 | 1,4 | 2.935 | 1.503 | 1.432 | 7,3 | 77,74 | 74,57 | 80,91 | 0,861 |
| La Rioja | 383.865 | 4.391 | 22,1 | 9,1 | 1,4 | 2.771 | 1.482 | 1.288 | 16,4 | 77,04 | 73,93 | 80,14 | 0,840 |
| Mendoza | 2.043.540 | 21.283 | 23,0 | 12,3 | 1,5 | 16.466 | 8.198 | 8.267 | 11,3 | 77,85 | 74,91 | 80,78 | 0,848 |
| Misiones | 1.278.873 | 19.575 | 26,7 | 8,3 | 1,7 | 9.457 | 5.292 | 4.165 | 15,5 | 76,10 | 72,77 | 79,42 | 0,842 |
| Neuquén | 710.814 | 7.510 | 22,5 | 9,3 | 1,3 | 4.185 | 2.280 | 1.905 | 17,8 | 78,70 | 75,43 | 81,97 | 0,832 |
| Río Negro | 750.768 | 8.066 | 22,0 | 11,0 | 1,4 | 5.457 | 2.938 | 2.519 | 13,9 | 77,87 | 74,94 | 80,80 | 0,844 |
| Salta | 1.441.351 | 18.719 | 25,2 | 9,1 | 1,6 | 9.534 | 5.127 | 4.407 | 14,8 | 76,68 | 73,45 | 79,90 | 0,844 |
| San Juan | 822.853 | 10.421 | 24,6 | 10,7 | 1,6 | 6.190 | 3.169 | 3.021 | 11,5 | 76,94 | 74,25 | 79,63 | 0,838 |
| San Luis | 542.069 | 5.561 | 22,2 | 10,5 | 1,4 | 3.982 | 2.066 | 1.916 | 19,2 | 77,69 | 74,63 | 80,75 | 0,843 |
| Santa Cruz | 337.226 | 3.665 | 24,3 | 7,4 | 1,5 | 1.962 | 1.131 | 831 | 37,2 | 77,02 | 73,20 | 80,83 | 0,854 |
| Santa Fe | 3.544.908 | 41.442 | 21,1 | 12,7 | 1,4 | 34.846 | 17.050 | 17.796 | 5,8 | 76,81 | 73,03 | 80,58 | 0,841 |
| Sgo. del Estero | 1.060.906 | 11.677 | 25,4 | 9,0 | 1,7 | 7.163 | 3.753 | 3.404 | 9,4 | 76,17 | 72,76 | 79,57 | 0,833 |
| Tierra del Fuego | 185.732 | 20.616 | 23,2 | 6,6 | 1,3 | 758 | 397 | 361 | 28,8 | 78,45 | 75,61 | 81,28 | 0,856 |
| Tucumán | 1.731.820 | 1.547 | 22,9 | 10,5 | 1,5 | 13.646 | 6.984 | 6.662 | 10,7 | 76,89 | 73,92 | 79,85 | 0,841 |

Notas: (*) Otros Países: 117 - Lugar no especificado: 1988 (**)

El total país para nacidos vivos y defunciones incluye los de residentes en otros países y de residencia no especificada.

1. Población total. Ambos sexos. 2022. Resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.
2. Cantidad de nacidos vivos, 2022. MS Serie 5 N°66/24.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2022. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.
4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2022.Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.
5. Promedio de hijas e hijos por mujer. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.
- 6a. Cantidad de defunciones, Ambos sexos. 2022. MS Serie 5 N°66/24.
- 6b. Cantidad de defunciones, Varones. 2022. MS Serie 5 N°66/24.
- 6c. Cantidad de defunciones, Mujeres. 2022. MS Serie 5 N°66/24.
7. Tasa media de crecimiento anual de la población (0/00) (2001-2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. Revisión 2017.
8. Esperanza de vida al nacer en 2015 (en años). Ambos sexos. Proyecciones en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
9. Esperanza de vida al nacer en 2015 (en años). Hombres. Proyecciones en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
10. Esperanza de vida al nacer en 2015 (en años). Mujeres. Proyecciones en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
11. Índice de desarrollo humano, 2021. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2022.

Indicadores socioeconómicos

| Año 2022 (%) | Pobreza | Indigencia | Desocupación | Alfabetismo ⁽¹⁾ | Hogares con agua corriente ⁽²⁾ | Hogares con desagüe cloacal ⁽²⁾ |
|-------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------------|---|--|
| | 2do. Semestre | 2do. Semestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Total de aglomerados | 39,2 | 8,1 | 6,3 | 99,3 | 90,4 | 73,7 |
| Región Gran Buenos Aires | 39,5 | 8,7 | 7,0 | 99,5 | 83,3 | 71,5 |
| CABA | 16,1 | 4,1 ⁽³⁾ | 3,9 | 99,7 | 99,8 | 99,9 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 45,0 | 9,8 | 7,8 | 99,5 | 78,2 | 62,7 |
| Región Cuyo | 39,6 | 5,3 | 3,7 | 99,0 | 99,9 | 83,5 |
| Gran Mendoza | 41,7 | 7,0 ⁽³⁾ | 4,3 | 98,9 | 100,0 | 93,2 |
| Gran San Juan | 33,2 | 1,9 ⁽³⁾ | 2,9 | 99,3 | 99,7 | 56,4 |
| San Luis - El Chorrillo | 45,2 | 5,3 ⁽³⁾ | 2,4 | 98,7 | 100,0 | 97,0 |
| Región Noreste | 43,6 | 10,3 | 3,6 | 99,4 | 99,2 | 75,5 |
| Corrientes | 45,2 | 9,4 ⁽³⁾ | 4,3 | 99,2 | 100,0 | 98,2 |
| Formosa | 34,4 | 13,2 ⁽³⁾ | 2,6 | 99,3 | 100,0 | 96,5 |
| Gran Resistencia | 54,0 | 14,4 | 4,1 | 99,3 | 99,8 | 64,0 |
| Posadas | 36,7 | 4,8 ⁽³⁾ | 3,1 | 99,7 | 97,4 | 53,7 |
| Región Noroeste | 43,1 | 7,4 | 5,5 | 98,6 | 98,7 | 78,7 |
| Gran Catamarca | 44,3 | 6,6 ⁽³⁾ | 4,4 | 98,9 | 100,0 | 80,3 |
| Gran Tucumán - Tafí Viejo | 43,5 | 7,7 | 7,1 | 97,5 | 96,7 | 72,1 |
| Jujuy - Palpalá | 41,8 | 8,5 ⁽³⁾ | 6,1 | 99,1 | 99,7 | 88,7 |
| La Rioja | 44,0 | 7,1 | 4,2 | 99,7 | 100,0 | 91,3 |
| Salta | 40,1 | 6,9 | 6,1 | 99,0 | 99,6 | 93,8 |
| Sgo. del Estero - La Banda | 46,5 | 7,1 ⁽³⁾ | 1,6 | 98,8 | 99,6 | 52,4 |
| Región Pampeana | 36,3 | 7,4 | 6,5 | 99,2 | 98,1 | 70,3 |
| Bahía Blanca-Cerri | 28,4 | 7,2 ⁽³⁾ | 6,5 | 99,4 | 99,2 | 86,6 |
| Concordia | 55,2 | 11,1 ⁽³⁾ | 3,6 | 99,0 | 99,9 | 86,3 |
| Gran Córdoba | 39,5 | 6,9 ⁽³⁾ | 6,4 | 99,3 | 99,9 | 44,7 |
| Gran La Plata | 34,8 | 9,0 ⁽³⁾ | 6,5 | 99,8 | 96,4 | 67,5 |
| Gran Rosario | 33,2 | 6,3 ⁽³⁾ | 6,3 | 99,0 | 99,8 | 78,6 |
| Gran Paraná | 38,2 | 6,5 ⁽³⁾ | 4,2 | 99,4 | 99,8 | 83,2 |
| Gran Santa Fe | 39,5 | 6,0 ⁽³⁾ | 6,9 | 99,2 | 93,0 | 59,7 |
| Mar del Plata - Batán | 30,4 | 8,3 ⁽³⁾ | 8,8 | 98,7 | 94,2 | 90,9 |
| Río Cuarto | 37,5 | 5,7 ⁽³⁾ | 4,6 | 98,4 | 100,0 | 86,6 |
| Santa Rosa - Toay | 41,7 | 13,2 ⁽³⁾ | 7,0 | 99,2 | 94,5 | 92,0 |
| San Nicolás - V. Constitución | 38,2 | 8,6 | 6,6 | 99,2 | 99,9 | 90,8 |
| Región Patagónica | 34,7 | 5,3 | 4,5 | 99,1 | 99,7 | 95,6 |
| Cdro. Rivadavia - Rada Tilly | 27,2 | 5,0 ⁽³⁾ | 2,1 | 99,0 | 100,0 | 94,5 |
| Neuquén - Plottier | 38,4 | 4,3 ⁽³⁾ | 5,9 | 98,8 | 100,0 | 94,7 |
| Río Gallegos | 37,4 | 7,3 ⁽³⁾ | 7,9 | 99,7 | 100,0 | 100,0 |
| Ushuaia - Río Grande | 30,5 | 3,7 ⁽³⁾ | 4,0 | 99,8 | 98,1 | 93,2 |
| Rawson- Trelew | 40,9 | 9,7 ⁽³⁾ | 3,6 | 98,8 | 100,0 | 96,4 |
| Viedma - C. de Patagones | 36,2 | 2,8 ⁽³⁾ | 2,2 | 98,7 | 100,0 | 99,3 |

Notas:
(1).Población de 10 años y más. Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
(2).Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
(3).Coeficiente de variación (CV) mayor al 16%.
Fuente: INDEC, Informes técnicos, vol. 7 Nros. 55 y 63.

Indicadores seleccionados del censo

Año 2022 (%)

| | Variación intercensal relativa (%) | Edad mediana de la población ⁽¹⁾ | Índice de dependencia potencial ⁽²⁾ | Índice de envejecimiento poblacional ⁽³⁾ | Población de 80 años y más (%) | Índice de feminidad de la población de 65 años y más ⁽⁴⁾ | Cobertura pública exclusiva de salud ⁽⁵⁾ |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|---|
| República Argentina | 14,4 | 32 | 51 | 53 | 2,6 | 139 | 35,8 |
| CABA | 8,0 | 39 | 48 | 117 | 4,8 | 162 | 16,3 |
| Buenos Aires | 12,2 | 33 | 52 | 55 | 2,8 | 141 | 35,1 |
| Catamarca | 16,8 | 31 | 48 | 45 | 2,1 | 127 | 40,7 |
| Córdoba | 16,1 | 33 | 51 | 59 | 2,8 | 141 | 34,2 |
| Corrientes | 22,2 | 30 | 52 | 42 | 2,0 | 128 | 43,8 |
| Chaco | 7,0 | 29 | 49 | 36 | 1,7 | 131 | 52,2 |
| Chubut | 16,4 | 33 | 48 | 44 | 2,1 | 126 | 27,8 |
| Entre Ríos | 15,3 | 32 | 52 | 54 | 2,6 | 139 | 35,6 |
| Formosa | 14,6 | 29 | 53 | 37 | 1,8 | 120 | 55,9 |
| Jujuy | 20,5 | 31 | 50 | 42 | 2,0 | 130 | 46,2 |
| La Pampa | 13,5 | 34 | 52 | 59 | 2,8 | 127 | 32,1 |
| La Rioja | 15,1 | 30 | 45 | 41 | 1,7 | 126 | 41,5 |
| Mendoza | 17,5 | 32 | 55 | 53 | 2,6 | 136 | 37,9 |
| Misiones | 16,1 | 28 | 54 | 31 | 1,5 | 120 | 46,6 |
| Neuquén | 28,9 | 32 | 47 | 41 | 1,7 | 126 | 31,5 |
| Río Negro | 17,6 | 33 | 49 | 50 | 2,3 | 126 | 34,6 |
| Salta | 18,7 | 29 | 52 | 36 | 1,9 | 129 | 47,9 |
| San Juan | 20,8 | 30 | 55 | 43 | 2,1 | 137 | 44,6 |
| San Luis | 25,4 | 31 | 49 | 47 | 2,1 | 128 | 37,0 |
| Santa Cruz | 23,1 | 31 | 47 | 30 | 1,4 | 126 | 17,0 |
| Santa Fe | 11,0 | 34 | 51 | 60 | 2,9 | 141 | 30,7 |
| Sgo. del Estero | 21,4 | 29 | 53 | 36 | 1,8 | 124 | 56,0 |
| Tierra del Fuego | 46,0 | 30 | 42 | 29 | 1,0 | 116 | 15,3 |
| Tucumán | 19,6 | 31 | 51 | 45 | 2,1 | 133 | 34,5 |

Notas:

1. Es la edad que divide a la población en dos grupos de igual número de personas. La mitad de la población se ubica por debajo del valor de la mediana y la otra mitad por encima de dicho valor.
2. Expresa la cantidad de personas de edad inactiva (0 a 14 y 65 y más) por cada 100 personas en edad activa (15 a 64 años).
3. Expresa la cantidad de personas de 65 años y más por cada 100 personas de 0 a 14 años de edad.
4. Expresa la cantidad de mujeres de 65 años y más por cada 100 varones de 65 años y más.
5. No Incluye planes y programas de cobertura de salud públicos.

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos.

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|
| República Argentina | 171.394 | 11.843 | 8.144 | 33.751 | 3.575 | 30.176 | 1.476 | 10.731 | 180.107 |
| Región Centro | 118.605 | 6.525 | 3.721 | 16.303 | 2.172 | 14.131 | 742 | 5.146 | 139.392 |
| CABA | 23654 | 2127 | 814 | 1298 | 187 | 1111 | 47 | 178 | 59327 |
| Buenos Aires | 65487 | 2928 | 1967 | 8289 | 1228 | 7061 | 346 | 3077 | 43288 |
| Córdoba | 13000 | 475 | 189 | 3223 | 300 | 2923 | 150 | 797 | 17954 |
| Entre Ríos | 4956 | 350 | 251 | 1172 | 140 | 1032 | 63 | 384 | 4288 |
| Santa Fe | 11508 | 645 | 500 | 2321 | 317 | 2004 | 136 | 710 | 14535 |
| Región Cuyo | 10.913 | 1.273 | 1.071 | 4.131 | 313 | 3.818 | 118 | 1.026 | 12.114 |
| La Rioja | 1658 | 211 | 169 | 462 | 61 | 401 | 39 | 249 | 1897 |
| Mendoza | 5405 | 634 | 582 | 2.241 | 132 | 2.109 | 27 | 450 | 7030 |
| San Juan | 2339 | 260 | 171 | 866 | 71 | 795 | 18 | 173 | 2183 |
| San Luis | 1511 | 168 | 149 | 562 | 49 | 513 | 34 | 154 | 1004 |
| Región Noroeste | 18.527 | 1.792 | 1.580 | 5.720 | 426 | 5.294 | 245 | 2.167 | 11.855 |
| Catamarca | 2343 | 141 | 170 | 574 | 74 | 500 | 47 | 343 | 1297 |
| Jujuy | 2988 | 360 | 279 | 667 | 59 | 608 | 32 | 356 | 1665 |
| Salta | 4435 | 499 | 394 | 1094 | 101 | 993 | 65 | 474 | 2795 |
| Sgo. del Estero | 3453 | 323 | 344 | 874 | 93 | 781 | 57 | 602 | 1395 |
| Tucumán | 5308 | 469 | 393 | 2511 | 99 | 2412 | 44 | 392 | 4703 |
| Región Noreste | 13.729 | 1.258 | 925 | 3.030 | 403 | 2.627 | 202 | 1.541 | 9.786 |
| Corrientes | 3852 | 493 | 346 | 702 | 97 | 605 | 57 | 359 | 4335 |
| Chaco | 3830 | 306 | 296 | 975 | 109 | 866 | 55 | 425 | 2425 |
| Formosa | 2086 | 119 | 38 | 465 | 76 | 389 | 40 | 294 | 984 |
| Misiones | 3961 | 340 | 245 | 888 | 121 | 767 | 50 | 463 | 2042 |
| Región Patagónica | 9.620 | 995 | 847 | 4.567 | 261 | 4.306 | 169 | 851 | 6960 |
| Chubut | 2214 | 213 | 167 | 1032 | 60 | 972 | 34 | 173 | 1394 |
| La Pampa | 1269 | 102 | 57 | 866 | 49 | 817 | 36 | 100 | 770 |
| Neuquén | 2636 | 265 | 235 | 1235 | 54 | 1181 | 32 | 242 | 2245 |
| Río Negro | 1817 | 237 | 173 | 616 | 60 | 556 | 37 | 211 | 1717 |
| Santa Cruz | 1222 | 141 | 167 | 343 | 27 | 316 | 24 | 66 | 531 |
| T. del Fuego | 462 | 37 | 48 | 475 | 11 | 464 | 6 | 59 | 303 |

1. Número total de camas habilitadas (se restan camas de tercera edad), 2023. Registro Federal de Establecimientos de Salud. REFES.
2. Número de camas pediátricas habilitadas en establecimientos asistenciales, 2023. REFES.
3. Número de camas de obstetricia habilitadas en establecimientos asistenciales, 2023. REFES.
4. Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2023. REFES.
5. Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2023. REFES.
6. Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2023. REFES.
7. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación, 2023. REFES.
8. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2023. REFES.
9. Número de médicos/as. Año 2023 - Observatorio Federal de Talento Humano en Salud (OFETHUS), en base a la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud. REFEPS.
- El número de profesionales médicos habilitados (activos) presenta una caída sustancial respecto a años anteriores debido a la depuración de matrículas.

Notas:
Camas pediátricas: Comprende camas de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente pediátrico, es decir clínico o quirúrgico y camas UTI pediátricas totales en todas las tipologías de establecimientos.
Camas obstétricas: Comprende camas específicamente utilizadas para maternidad en todas las tipologías de establecimientos y camas UTI adultos habilitadas en la tipología de establecimientos de maternidad/materno infantil.

Indicadores de morbilidad

| | Leptospirosis | | Hantavirus | | Chagas Agudo Vectorial | |
|---------------------|---------------|------|------------|------|------------------------|------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| República Argentina | 93 | 122 | 77 | 63 | 0 | 0 |
| Región Centro | 69 | 109 | 25 | 16 | 0 | 0 |
| CABA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buenos Aires | 26 | 32 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Córdoba | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entre Ríos | 10 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 28 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Región Cuyo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Región Noroeste | 3 | 1 | 46 | 39 | 0 | 0 |
| Catamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jujuy | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| Salta | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 |
| Sgo. del Estero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tucumán | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Región Noreste | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corrientes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misiones | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Región Patagónica | 10 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Chubut | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| La Pampa | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Neuquén | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Río Negro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. del Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| VIH | | Tuberculosis (*) | | Meningitis TBC en < 5 años | | Tétanos | | Sífilis Congénita | |
|-------|-------|------------------|--------|-------------------------------|------|---------|------|-------------------|-------|
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 5.629 | 6.588 | 12.355 | 13.990 | 14 | 23 | 7 | 6 | 1.170 | 1.290 |
| 2.888 | 3.542 | 9.040 | 10.247 | 12 | 20 | 6 | 3 | 605 | 619 |
| 529 | 646 | 1.291 | 1345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 50 |
| 1.199 | 1.512 | 6.443 | 7375 | 11 | 18 | 5 | 3 | 490 | 507 |
| 673 | 781 | 414 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 |
| 83 | 105 | 198 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 404 | 498 | 694 | 793 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 29 |
| 716 | 752 | 200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 285 |
| 113 | 118 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 |
| 362 | 374 | 104 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 111 |
| 152 | 143 | 56 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 134 |
| 89 | 117 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 1.063 | 1.247 | 1.471 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 163 |
| 69 | 83 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 |
| 194 | 273 | 426 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 462 | 497 | 707 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 66 |
| 91 | 138 | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 247 | 256 | 233 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 43 |
| 388 | 430 | 1.157 | 1.264 | 1 | 2 | 1 | 1 | 125 | 180 |
| 62 | 73 | 223 | 253 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56 | 162 |
| 114 | 156 | 486 | 545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 2 |
| 117 | 115 | 234 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 95 | 86 | 214 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 460 | 477 | 324 | 356 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 43 |
| 112 | 112 | 92 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 55 | 66 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 83 | 82 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| 99 | 100 | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| 79 | 78 | 55 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 32 | 39 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 114 | 140 | 163 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Notas:

(*) Los casos de tuberculosis corresponden a casos nuevos, recaídas y sin información.



Fuentes: Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, el Programa de Zoonosis, en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2,0).

Los datos de vigilancia son preliminares y sujetos a modificación.

Indicadores de mortalidad

Tasa bruta y ajustada de mortalidad según sexo (por 1.000 habitantes).
Año 2022.

| | TBM | | | TMAPE | | |
|---------------------|------|------|------|-------|------|-----|
| | T | V | M | T | V | M |
| República Argentina | 8,6 | 8,8 | 8,4 | 6,7 | 8,3 | 5,4 |
| Región Centro | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 6,6 | 8,2 | 5,4 |
| CABA | 10,8 | 10,2 | 11,3 | 5,6 | 7,1 | 4,6 |
| Buenos Aires | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 6,7 | 8,3 | 5,4 |
| Córdoba | 9,3 | 9,4 | 9,2 | 6,8 | 8,4 | 5,5 |
| Entre Ríos | 9,1 | 9,3 | 8,9 | 6,9 | 8,7 | 5,5 |
| Santa Fe | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 6,8 | 8,6 | 5,5 |
| Región Cuyo | 7,8 | 8,0 | 7,6 | 6,4 | 7,7 | 5,3 |
| La Rioja | 6,9 | 7,4 | 6,4 | 6,6 | 8,1 | 5,4 |
| Mendoza | 8,1 | 8,2 | 8,0 | 6,2 | 7,5 | 5,1 |
| San Juan | 7,8 | 8,0 | 7,5 | 6,7 | 8,2 | 5,6 |
| San Luis | 7,6 | 8,0 | 7,3 | 6,3 | 7,7 | 5,2 |
| Región Noroeste | 7,2 | 7,6 | 6,8 | 6,9 | 8,4 | 5,7 |
| Catamarca | 7,5 | 7,9 | 7,2 | 6,6 | 8,0 | 5,5 |
| Jujuy | 6,9 | 7,5 | 6,4 | 6,6 | 8,1 | 5,4 |
| Salta | 6,5 | 7,1 | 6,0 | 6,7 | 8,2 | 5,4 |
| Sgo. del Estero | 7,2 | 7,6 | 6,8 | 7,0 | 8,3 | 5,8 |
| Tucumán | 7,9 | 8,2 | 7,6 | 7,3 | 8,8 | 6,1 |
| Región Noreste | 7,7 | 8,5 | 6,9 | 7,7 | 9,6 | 6,2 |
| Corrientes | 7,9 | 8,5 | 7,3 | 7,2 | 8,8 | 5,8 |
| Chaco | 8,1 | 9,0 | 7,2 | 8,4 | 10,6 | 6,5 |
| Formosa | 7,6 | 8,5 | 6,8 | 7,4 | 9,0 | 6,1 |
| Misiones | 7,3 | 8,2 | 6,5 | 7,9 | 9,8 | 6,2 |
| Región Patagónica | 6,4 | 7,0 | 5,9 | 6,0 | 7,4 | 4,7 |
| Chubut | 6,5 | 7,1 | 5,8 | 6,1 | 7,9 | 4,7 |
| La Pampa | 8,1 | 8,3 | 7,8 | 5,6 | 6,8 | 4,6 |
| Neuquén | 6,1 | 6,7 | 5,6 | 5,9 | 7,4 | 4,6 |
| Río Negro | 7,1 | 7,7 | 6,6 | 6,0 | 7,3 | 4,8 |
| Santa Cruz | 5,1 | 5,7 | 4,5 | 6,6 | 8,4 | 5,1 |
| Tierra del Fuego | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 5,8 | 6,3 | 5,3 |



TBM: Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes), 2022. MS Serie 5 N°66/24.
TMAPE: Tasa de mortalidad ajustada por edad. Ambos sexos, varones y mujeres, 2022.

Nota:
La población estándar corresponde al total de Argentina del año 2000, con intervalos quinquenales de edad.
La misma se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Tasa de mortalidad bruta (B) y ajustada por edad (A) según grupos de causas (por 100.000 habitantes). Año 2022.

| | CV | | TUM | | INF | | CE | | TLD | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A |
| República Argentina | 237,1 | 177,4 | 134,1 | 110,9 | 127,8 | 95,9 | 38,5 | 35,2 | 321,5 | 249,0 |
| Región Centro | 276,4 | 188,4 | 144,2 | 111,3 | 142,2 | 97,0 | 35,1 | 31,3 | 324,4 | 229,8 |
| CABA | 387,0 | 188,1 | 170,0 | 104,8 | 205,4 | 98,2 | 23,2 | 18,4 | 296,0 | 153,2 |
| Buenos Aires | 268,2 | 194,9 | 136,7 | 110,2 | 146,4 | 106,7 | 33,8 | 30,2 | 298,9 | 223,8 |
| Córdoba | 325,7 | 225,8 | 138,5 | 107,3 | 87,6 | 61,0 | 34,5 | 31,2 | 347,3 | 251,2 |
| Entre Ríos | 178,5 | 130,7 | 154,1 | 124,3 | 103,8 | 75,6 | 33,0 | 30,5 | 438,3 | 331,4 |
| Santa Fe | 208,1 | 138,1 | 161,8 | 122,4 | 140,3 | 93,6 | 53,6 | 48,5 | 406,9 | 280,2 |
| Región Cuyo | 208,5 | 163,9 | 128,5 | 109,8 | 85,5 | 66,8 | 40,7 | 37,5 | 320,4 | 258,4 |
| La Rioja | 120,6 | 115,9 | 97,1 | 95,0 | 122,4 | 117,1 | 37,6 | 36,5 | 308,6 | 296,8 |
| Mendoza | 224,8 | 164,3 | 140,1 | 114,6 | 71,1 | 50,9 | 40,8 | 36,4 | 334,3 | 253,0 |
| San Juan | 199,6 | 170,1 | 104,9 | 94,2 | 107,3 | 91,2 | 38,4 | 36,0 | 325,8 | 281,3 |
| San Luis | 226,9 | 181,5 | 143,8 | 123,3 | 79,9 | 62,5 | 46,5 | 43,5 | 267,5 | 220,9 |
| Región Noroeste | 132,8 | 126,8 | 94,8 | 93,5 | 123,2 | 116,8 | 43,1 | 41,8 | 327,7 | 313,5 |
| Catamarca | 190,5 | 166,0 | 102,3 | 93,0 | 106,3 | 89,2 | 39,1 | 37,4 | 315,0 | 275,6 |
| Jujuy | 82,0 | 78,0 | 90,5 | 88,8 | 141,7 | 134,3 | 50,5 | 48,6 | 327,5 | 312,7 |
| Salta | 110,0 | 112,3 | 99,3 | 104,6 | 106,6 | 108,1 | 45,2 | 44,9 | 292,2 | 297,2 |
| Sgo. del Estero | 133,9 | 129,8 | 87,0 | 87,5 | 91,8 | 88,2 | 40,4 | 39,4 | 364,7 | 354,4 |
| Tucumán | 160,3 | 147,3 | 95,7 | 90,5 | 151,1 | 138,0 | 40,5 | 39,1 | 339,4 | 312,9 |
| Región Noreste | 181,1 | 179,7 | 114,3 | 116,1 | 108,3 | 107,8 | 46,7 | 46,1 | 323,4 | 323,9 |
| Corrientes | 142,0 | 126,3 | 121,1 | 113,3 | 73,6 | 66,5 | 36,3 | 34,7 | 415,3 | 377,6 |
| Chaco | 149,4 | 155,2 | 116,5 | 121,5 | 124,4 | 129,2 | 50,0 | 49,6 | 365,7 | 380,1 |
| Formosa | 184,8 | 177,5 | 117,0 | 115,7 | 162,5 | 156,5 | 56,4 | 55,4 | 244,2 | 238,1 |
| Misiones | 244,0 | 262,8 | 104,9 | 113,4 | 97,6 | 104,7 | 48,0 | 48,4 | 239,4 | 257,9 |
| Región Patagónica | 137,5 | 125,5 | 133,5 | 125,7 | 68,2 | 62,0 | 41,1 | 39,5 | 263,5 | 242,7 |
| Chubut | 112,0 | 104,7 | 112,9 | 109,2 | 101,4 | 94,8 | 40,4 | 38,9 | 278,6 | 262,3 |
| La Pampa | 200,6 | 130,6 | 181,2 | 135,3 | 104,0 | 68,1 | 37,6 | 34,6 | 282,2 | 188,3 |
| Neuquén | 139,1 | 132,5 | 139,6 | 133,6 | 30,0 | 28,5 | 52,2 | 50,1 | 254,0 | 243,1 |
| Río Negro | 145,6 | 119,3 | 140,9 | 121,4 | 74,1 | 60,6 | 37,4 | 36,1 | 313,9 | 260,7 |
| Santa Cruz | 125,3 | 164,1 | 111,5 | 143,0 | 47,4 | 63,1 | 36,2 | 38,0 | 190,7 | 249,0 |
| Tierra del Fuego | 85,7 | 119,9 | 103,3 | 130,2 | 42,3 | 67,4 | 35,2 | 38,7 | 150,0 | 223,5 |

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Nota: La población estándar corresponde al total de Argentina del año 2000, con intervalos quinquenales de edad.

Indicadores de mortalidad

Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad según grupos de causas y sexo (por 100.000 habitantes). Año 2022.

| | C V | | | | T U M | | | | | |
|---------------------|------------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------|---------|-------|---------|
| | Tasa bruta | | Tasa ajustada | | Tasa bruta | | Tasa ajustada | | | Tasa |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | | Varones |
| República Argentina | 236,3 | 237,8 | 221,7 | 141,9 | 137,5 | 130,7 | 130,6 | 98,2 | 123,6 | |
| Región Centro | 269,2 | 283,3 | 236,1 | 151,2 | 147,7 | 140,9 | 132,2 | 98,2 | 135,9 | |
| CABA | 348,0 | 421,7 | 236,5 | 153,1 | 170,0 | 170,0 | 124,8 | 93,4 | 190,0 | |
| Buenos Aires | 266,7 | 269,6 | 244,5 | 155,5 | 140,3 | 133,3 | 130,0 | 97,4 | 142,2 | |
| Córdoba | 314,0 | 336,9 | 278,0 | 185,9 | 138,8 | 138,2 | 125,2 | 96,3 | 85,9 | |
| Entre Ríos | 182,1 | 174,9 | 168,9 | 100,6 | 166,4 | 142,2 | 154,9 | 103,0 | 95,9 | |
| Santa Fe | 202,2 | 213,6 | 175,2 | 109,8 | 168,7 | 155,3 | 148,6 | 106,3 | 129,5 | |
| Región Cuyo | 214,7 | 202,4 | 205,7 | 130,2 | 129,6 | 127,5 | 125,7 | 99,5 | 78,1 | |
| La Rioja | 138,8 | 102,1 | 152,3 | 83,7 | 92,5 | 101,6 | 101,3 | 92,0 | 117,4 | |
| Mendoza | 226,3 | 223,3 | 205,0 | 132,1 | 142,8 | 137,6 | 132,9 | 102,3 | 63,1 | |
| San Juan | 207,4 | 191,9 | 213,9 | 135,3 | 103,1 | 106,8 | 106,0 | 87,5 | 100,8 | |
| San Luis | 239,9 | 214,2 | 229,0 | 141,7 | 148,2 | 139,5 | 142,1 | 111,2 | 70,4 | |
| Región Noroeste | 144,5 | 121,3 | 160,5 | 98,3 | 95,3 | 94,3 | 105,4 | 85,6 | 122,2 | |
| Catamarca | 204,3 | 176,8 | 207,6 | 129,4 | 105,4 | 99,1 | 107,3 | 82,7 | 100,2 | |
| Jujuy | 86,8 | 77,3 | 95,3 | 63,4 | 92,5 | 88,6 | 101,8 | 79,9 | 143,9 | |
| Salta | 119,1 | 101,2 | 141,5 | 87,9 | 98,5 | 100,1 | 116,3 | 97,5 | 112,2 | |
| Sgo. del Estero | 151,6 | 116,3 | 169,0 | 95,1 | 85,6 | 88,1 | 94,9 | 82,3 | 86,2 | |
| Tucumán | 173,2 | 147,7 | 186,5 | 114,8 | 96,9 | 94,5 | 103,7 | 81,9 | 147,0 | |
| Región Noreste | 198,8 | 163,5 | 227,2 | 139,7 | 119,6 | 108,9 | 134,1 | 103,1 | 113,2 | |
| Corrientes | 150,8 | 133,1 | 158,2 | 99,5 | 127,1 | 115,0 | 132,3 | 99,4 | 73,4 | |
| Chaco | 163,8 | 135,3 | 197,1 | 118,9 | 124,8 | 108,3 | 145,0 | 104,9 | 129,0 | |
| Formosa | 211,2 | 158,6 | 223,2 | 136,5 | 121,3 | 112,7 | 128,3 | 105,8 | 171,3 | |
| Misiones | 267,9 | 220,2 | 330,3 | 206,9 | 107,4 | 102,3 | 128,9 | 103,0 | 105,4 | |
| Región Patagónica | 146,7 | 128,2 | 156,7 | 98,7 | 143,4 | 123,6 | 151,3 | 106,3 | 70,5 | |
| Chubut | 123,6 | 100,4 | 138,4 | 78,0 | 121,4 | 104,5 | 135,4 | 91,3 | 100,5 | |
| La Pampa | 205,9 | 195,5 | 162,8 | 103,1 | 190,4 | 172,1 | 156,6 | 118,8 | 106,3 | |
| Neuquén | 150,8 | 127,6 | 168,3 | 103,0 | 152,0 | 127,3 | 164,0 | 110,0 | 33,1 | |
| Río Negro | 153,1 | 138,2 | 145,5 | 95,5 | 150,7 | 131,2 | 142,7 | 105,0 | 78,0 | |
| Santa Cruz | 139,5 | 110,3 | 203,9 | 128,0 | 123,8 | 98,6 | 182,0 | 112,7 | 51,7 | |
| Tierra del Fuego | 85,2 | 86,3 | 122,1 | 114,4 | 107,8 | 98,6 | 150,6 | 117,5 | 42,1 | |

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.



| I N F | | | C E | | | | T L D | | | |
|---------|---------|---------------|------------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------|---------|
| bruta | | Tasa ajustada | Tasa bruta | | Tasa ajustada | | Tasa bruta | | Tasa ajustada | |
| Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| 131,9 | 115,9 | 81,2 | 57,1 | 20,5 | 54,5 | 17,0 | 323,7 | 319,2 | 306,3 | 205,3 |
| 148,1 | 119,0 | 81,5 | 52,1 | 18,9 | 48,8 | 15,1 | 320,1 | 328,5 | 284,3 | 189,5 |
| 219,0 | 125,4 | 80,7 | 34,2 | 13,5 | 29,7 | 8,8 | 280,0 | 310,3 | 194,2 | 125,9 |
| 150,4 | 130,4 | 89,7 | 50,0 | 18,1 | 46,7 | 14,7 | 295,7 | 301,9 | 273,6 | 186,5 |
| 89,1 | 75,8 | 50,4 | 52,1 | 17,6 | 49,3 | 14,6 | 352,2 | 342,6 | 315,6 | 203,6 |
| 111,5 | 89,2 | 64,9 | 49,0 | 17,4 | 47,4 | 14,5 | 436,7 | 439,4 | 409,1 | 269,3 |
| 150,6 | 112,2 | 80,1 | 78,8 | 29,6 | 75,1 | 23,1 | 394,8 | 418,4 | 346,0 | 230,9 |
| 92,9 | 74,6 | 60,6 | 57,0 | 24,8 | 55,4 | 20,1 | 324,8 | 316,1 | 313,2 | 215,6 |
| 127,3 | 129,0 | 106,3 | 59,2 | 16,3 | 59,1 | 15,5 | 329,4 | 288,0 | 367,2 | 240,0 |
| 78,9 | 56,5 | 46,3 | 54,9 | 27,1 | 52,7 | 20,6 | 333,1 | 335,3 | 304,6 | 213,3 |
| 113,7 | 104,0 | 81,4 | 52,5 | 24,4 | 52,0 | 20,4 | 336,7 | 315,1 | 347,1 | 230,7 |
| 89,2 | 67,5 | 58,5 | 70,0 | 23,2 | 67,0 | 20,3 | 270,9 | 264,1 | 263,1 | 186,4 |
| 124,3 | 135,4 | 101,9 | 65,6 | 21,0 | 65,2 | 19,5 | 336,7 | 318,6 | 372,2 | 264,9 |
| 112,3 | 102,1 | 79,6 | 57,7 | 20,4 | 54,9 | 19,9 | 322,5 | 307,6 | 327,7 | 234,2 |
| 139,6 | 158,4 | 114,7 | 73,5 | 28,1 | 72,6 | 25,8 | 352,8 | 302,9 | 385,9 | 252,9 |
| 101,2 | 131,1 | 90,2 | 65,5 | 25,2 | 67,4 | 23,5 | 314,8 | 270,0 | 365,6 | 240,4 |
| 97,3 | 95,0 | 81,9 | 64,6 | 16,4 | 64,3 | 15,6 | 367,7 | 360,7 | 407,3 | 306,6 |
| 155,1 | 159,3 | 120,7 | 64,7 | 16,9 | 63,6 | 15,9 | 333,5 | 345,1 | 362,5 | 273,6 |
| 103,4 | 129,7 | 90,0 | 69,4 | 24,3 | 70,2 | 22,9 | 352,4 | 294,5 | 398,6 | 262,1 |
| 73,8 | 77,0 | 56,6 | 53,0 | 19,9 | 52,7 | 17,5 | 441,3 | 389,3 | 461,4 | 308,5 |
| 119,9 | 157,4 | 108,0 | 76,5 | 24,3 | 77,9 | 23,0 | 401,9 | 330,3 | 479,9 | 300,1 |
| 153,8 | 183,2 | 134,0 | 77,2 | 35,9 | 77,4 | 33,9 | 267,5 | 221,1 | 283,3 | 198,8 |
| 89,9 | 128,8 | 84,7 | 73,5 | 22,6 | 74,9 | 22,2 | 268,5 | 210,4 | 321,7 | 206,1 |
| 66,0 | 76,1 | 50,9 | 61,3 | 20,8 | 60,6 | 18,6 | 274,5 | 252,4 | 293,9 | 200,1 |
| 102,3 | 114,3 | 80,2 | 67,1 | 13,5 | 67,7 | 11,4 | 297,7 | 259,1 | 331,6 | 206,9 |
| 101,8 | 84,0 | 54,6 | 56,5 | 19,1 | 53,7 | 15,8 | 272,9 | 291,3 | 218,2 | 162,8 |
| 26,9 | 37,2 | 22,3 | 71,3 | 33,3 | 71,2 | 29,1 | 267,0 | 241,2 | 297,3 | 200,0 |
| 70,3 | 74,1 | 49,2 | 59,1 | 15,9 | 57,2 | 15,3 | 327,8 | 300,1 | 312,5 | 216,5 |
| 42,8 | 86,0 | 47,1 | 53,8 | 17,7 | 56,6 | 18,3 | 205,0 | 175,7 | 306,8 | 202,1 |
| 42,6 | 76,6 | 59,8 | 39,9 | 30,3 | 42,4 | 34,3 | 153,1 | 146,8 | 242,0 | 201,2 |

Nota:
La población estándar corresponde al total de Argentina del año 2000, con intervalos quinquenales de edad.
La misma se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2022.

| | CV | | | TUM | | | INF | | |
|---------------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
| | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres |
| República Argentina | 76,2 | 102,0 | 50,5 | 94,1 | 85,3 | 103,0 | 55,7 | 65,3 | 46,1 |
| Región Centro | 83,9 | 112,2 | 55,7 | 96,9 | 88,9 | 104,8 | 53,8 | 64,1 | 43,5 |
| CABA | 88,3 | 123,5 | 54,9 | 93,1 | 87,5 | 98,4 | 48,2 | 62,9 | 34,3 |
| Buenos Aires | 92,2 | 123,0 | 61,3 | 97,2 | 88,0 | 106,4 | 60,1 | 69,8 | 50,4 |
| Córdoba | 79,4 | 103,1 | 55,7 | 86,8 | 78,4 | 95,1 | 36,4 | 45,1 | 27,8 |
| Entre Ríos | 52,9 | 73,8 | 32,0 | 111,7 | 112,8 | 110,6 | 43,7 | 52,9 | 34,4 |
| Santa Fe | 55,9 | 74,0 | 37,9 | 103,7 | 96,5 | 110,8 | 49,2 | 61,4 | 37,1 |
| Región Cuyo | 63,1 | 83,4 | 42,7 | 84,5 | 73,8 | 95,1 | 34,5 | 40,1 | 28,9 |
| La Rioja | 70,9 | 92,5 | 48,7 | 72,0 | 64,2 | 79,8 | 80,4 | 93,7 | 66,9 |
| Mendoza | 58,1 | 79,9 | 36,2 | 86,4 | 75,7 | 97,2 | 22,4 | 28,4 | 16,3 |
| San Juan | 62,0 | 78,5 | 45,4 | 77,3 | 68,6 | 86,2 | 42,2 | 45,2 | 39,1 |
| San Luis | 78,2 | 96,9 | 59,4 | 97,5 | 82,3 | 112,9 | 33,4 | 34,7 | 32,0 |
| Región Noroeste | 56,6 | 75,0 | 38,2 | 77,1 | 67,2 | 87,1 | 72,8 | 81,9 | 63,8 |
| Catamarca | 77,9 | 100,2 | 54,9 | 77,3 | 69,9 | 85,0 | 42,6 | 42,0 | 43,3 |
| Jujuy | 39,1 | 51,7 | 26,6 | 71,1 | 66,7 | 75,5 | 72,1 | 93,5 | 50,8 |
| Salta | 41,4 | 54,5 | 28,3 | 78,9 | 69,6 | 88,2 | 80,5 | 85,7 | 75,4 |
| Sgo. del Estero | 61,7 | 83,9 | 39,3 | 78,8 | 65,4 | 92,3 | 71,6 | 81,3 | 61,8 |
| Tucumán | 69,3 | 91,5 | 47,1 | 77,4 | 65,9 | 88,9 | 74,6 | 83,4 | 65,9 |
| Región Noreste | 74,8 | 102,0 | 47,5 | 103,3 | 90,2 | 116,3 | 79,1 | 89,9 | 68,3 |
| Corrientes | 49,4 | 65,0 | 33,8 | 95,2 | 85,8 | 104,6 | 56,1 | 64,6 | 47,6 |
| Chaco | 66,9 | 95,1 | 38,9 | 113,1 | 102,6 | 123,4 | 84,2 | 96,0 | 72,5 |
| Formosa | 104,8 | 147,6 | 61,8 | 109,4 | 99,0 | 119,9 | 122,4 | 133,0 | 111,8 |
| Misiones | 90,2 | 119,0 | 61,1 | 98,1 | 78,3 | 118,1 | 73,8 | 85,7 | 61,8 |
| Región Patagónica | 49,6 | 66,4 | 32,4 | 92,3 | 85,3 | 99,6 | 30,8 | 35,6 | 25,8 |
| Chubut | 41,5 | 54,1 | 28,6 | 78,6 | 68,5 | 88,9 | 49,8 | 51,5 | 48,0 |
| La Pampa | 48,5 | 64,2 | 32,6 | 109,3 | 101,8 | 116,8 | 32,5 | 44,8 | 20,1 |
| Neuquén | 42,1 | 59,6 | 24,5 | 98,9 | 88,7 | 109,3 | 18,0 | 24,6 | 11,5 |
| Río Negro | 52,8 | 71,5 | 33,8 | 92,2 | 88,0 | 96,5 | 29,3 | 33,1 | 25,4 |
| Santa Cruz | 74,0 | 96,9 | 49,6 | 89,4 | 80,3 | 99,1 | 24,0 | 24,5 | 23,5 |
| Tierra del Fuego | 42,2 | 51,3 | 32,7 | 90,2 | 99,6 | 80,4 | 28,9 | 37,9 | 19,5 |

Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardiovasculares (cada 10.000 habitantes). Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM APVP por causas tumorales (cada 10.000 habitantes). Códigos C00 a D48.

INF APVP por causas infecciosas (cada 10.000 habitantes). Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE APVP por causas externas (cada 10.000 habitantes). Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TOTAL APVP por todas las causas (cada 10.000 habitantes).

| CE | | | TOTAL | | |
|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
| Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres |
| 106,6 | 165,9 | 47,3 | 533,9 | 653,7 | 414,0 |
| 93,5 | 146,1 | 41,3 | 508,1 | 623,7 | 393,1 |
| 48,7 | 78,7 | 20,4 | 399,3 | 502,2 | 301,9 |
| 90,6 | 139,9 | 41,2 | 512,9 | 623,3 | 402,4 |
| 93,1 | 144,6 | 41,8 | 494,6 | 603,5 | 386,0 |
| 92,4 | 142,8 | 41,9 | 558,9 | 696,9 | 419,6 |
| 146,5 | 234,9 | 58,6 | 568,3 | 716,7 | 420,9 |
| 106,8 | 163,9 | 49,3 | 479,1 | 579,9 | 377,2 |
| 115,7 | 188,4 | 42,2 | 563,5 | 714,3 | 410,8 |
| 98,8 | 150,6 | 46,9 | 443,1 | 532,8 | 352,5 |
| 105,9 | 157,8 | 53,3 | 502,3 | 594,6 | 408,9 |
| 132,1 | 205,5 | 57,8 | 516,0 | 633,0 | 397,7 |
| 136,4 | 210,6 | 62,0 | 590,8 | 717,3 | 463,6 |
| 135,0 | 196,1 | 72,4 | 532,5 | 643,2 | 419,1 |
| 146,5 | 220,1 | 73,3 | 567,7 | 714,5 | 421,3 |
| 138,0 | 207,5 | 68,8 | 584,9 | 714,0 | 456,3 |
| 134,8 | 211,6 | 57,3 | 644,3 | 771,2 | 514,6 |
| 131,6 | 212,0 | 51,2 | 589,4 | 708,3 | 470,6 |
| 138,8 | 214,0 | 63,2 | 701,2 | 846,4 | 554,9 |
| 102,0 | 157,2 | 46,1 | 645,8 | 767,1 | 523,0 |
| 152,3 | 234,2 | 71,0 | 755,6 | 923,7 | 587,7 |
| 157,3 | 229,6 | 84,6 | 790,0 | 928,1 | 651,2 |
| 149,3 | 236,9 | 60,7 | 655,6 | 803,7 | 505,7 |
| 115,6 | 183,9 | 45,5 | 460,6 | 576,2 | 341,6 |
| 111,1 | 195,6 | 24,2 | 470,4 | 607,8 | 326,6 |
| 103,2 | 164,8 | 40,7 | 421,0 | 519,3 | 321,4 |
| 125,5 | 198,2 | 52,4 | 444,4 | 561,6 | 326,5 |
| 118,1 | 187,8 | 47,3 | 494,7 | 630,8 | 356,6 |
| 113,7 | 173,3 | 49,8 | 488,8 | 569,6 | 402,4 |
| 112,2 | 136,3 | 87,1 | 362,8 | 422,4 | 300,4 |

| Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2022. | | | |
|---|-----------|-------|-------|
| | Total (*) | Varón | Mujer |
| República Argentina | 6,9 | 6,7 | 7,0 |
| Región Centro | 6,3 | 6,2 | 6,5 |
| CABA | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
| Buenos Aires | 3,4 | 3,3 | 3,5 |
| Córdoba | 8,7 | 8,5 | 8,9 |
| Entre Ríos | 22,2 | 22,0 | 22,4 |
| Santa Fe | 14,2 | 13,7 | 14,7 |
| Región Cuyo | 5,4 | 5,2 | 5,7 |
| La Rioja | 15,5 | 15,2 | 15,8 |
| Mendoza | 3,8 | 3,6 | 4,0 |
| San Juan | 5,0 | 4,5 | 5,5 |
| San Luis | 5,8 | 5,3 | 6,3 |
| Región Noroeste | 8,8 | 8,5 | 9,2 |
| Catamarca | 7,7 | 6,4 | 9,0 |
| Jujuy | 14,8 | 15,0 | 14,6 |
| Salta | 5,0 | 4,6 | 5,4 |
| Sgo. del Estero | 21,0 | 19,5 | 22,5 |
| Tucumán | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Región Noreste | 10,3 | 10,1 | 10,5 |
| Corrientes | 17,8 | 18,3 | 17,3 |
| Chaco | 15,9 | 15,4 | 16,5 |
| Formosa | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Misiones | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Región Patagónica | 6,7 | 6,4 | 7,1 |
| Chubut | 13,1 | 12,2 | 14,2 |
| La Pampa | 4,3 | 4,1 | 4,6 |
| Neuquén | 2,2 | 2,4 | 2,0 |
| Río Negro | 9,1 | 8,7 | 9,5 |
| Santa Cruz | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Tierra del Fuego | 4,0 | 3,6 | 4,4 |

Nota:
 Este indicador se presenta por lugar de ocurrencia.
 (*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por sida y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2022.

| | Sida | | | Tuberculosis | | |
|---------------------|-----------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | Total (*) | Varón | Mujer | Total (*) | Varón | Mujer |
| República Argentina | 1.174 | 779 | 395 | 650 | 431 | 219 |
| Región Centro | 714 | 468 | 246 | 355 | 246 | 109 |
| CABA | 101 | 76 | 25 | 61 | 42 | 19 |
| Buenos Aires | 443 | 271 | 172 | 237 | 161 | 76 |
| Córdoba | 60 | 42 | 18 | 17 | 14 | 3 |
| Entre Ríos | 24 | 16 | 8 | 10 | 7 | 3 |
| Santa Fe | 86 | 63 | 23 | 30 | 22 | 8 |
| Región Cuyo | 79 | 53 | 26 | 30 | 8 | 16 |
| La Rioja | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Mendoza | 42 | 32 | 10 | 9 | 4 | 5 |
| San Juan | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| San Luis | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Región Noroeste | 190 | 130 | 60 | 118 | 78 | 40 |
| Catamarca | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jujuy | 40 | 29 | 11 | 30 | 22 | 8 |
| Salta | 86 | 55 | 31 | 61 | 39 | 22 |
| Sgo. del Estero | 24 | 16 | 8 | 8 | 6 | 2 |
| Tucumán | 33 | 23 | 10 | 19 | 11 | 8 |
| Región Noreste | 118 | 81 | 37 | 96 | 74 | 35 |
| Corrientes | 27 | 22 | 5 | 10 | 6 | 4 |
| Chaco | 19 | 13 | 6 | 48 | 24 | 24 |
| Formosa | 20 | 12 | 8 | 34 | 22 | 12 |
| Misiones | 52 | 34 | 18 | 27 | 22 | 5 |
| Región Patagónica | 63 | 40 | 23 | 25 | 14 | 11 |
| Chubut | 27 | 16 | 11 | 6 | 3 | 3 |
| La Pampa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Neuquén | 21 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| Río Negro | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 |
| Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Tierra del Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin especificar | 9 | 7 | 2 | 11 | 7 | 4 |

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.
SIDA: B20 a B24 y O98.7 (CIE 10).
Tuberculosis: A15 a A19 (CIE 10).


Mortalidad según las principales causas de muerte. Año 2022.

La información que surge del sistema de estadísticas vitales muestra que la enfermedad por Covid-19 representó en 2022 el 6% de las defunciones ocurridas, con 23.852 muertes y se desplazó del segundo lugar en 2021 al cuarto entre las causas principales de muerte a nivel país al considerar todas las edades.

Como en años anteriores a la pandemia, la causa principal de defunción fueron las Enfermedades del corazón (22,3%) . En el segundo lugar se encuentran los Tumores malignos (16,0%), mientras que la Neumonía y la Influenza ocuparon el tercer lugar (10,7%). Estas cuatro causas representaron cerca del 50% de las muertes acaecidas en 2022. Entre los Tumores malignos tienen predominancia los tumores de pulmón y colon, que causaron 8.471 y 6.141 muertes en 2022, respectivamente. En quinto lugar, se ubican las Enfermedades cerebrovasculares, con 18.564 muertes (5%).

Las cinco principales causas de defunción son las mismas para varones y mujeres, y concentran el 59,3% y 61,7% del total de muertes de causas bien definidas, respectivamente.

Tasa de mortalidad para las principales causas de muerte en toda la población. República Argentina. Años 2020-2022.



Indicadores de salud materno infantil


| Año 2022. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|------|-------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|------|------|
| República Argentina | 10,7 | 99,7 | 1,2 | 7,9 | 0,2 | 9,0 | 3,4 | 8,4 | 5,8 | 2,6 | 10,5 | 11,1 |
| Región Centro | 10,0 | 99,8 | 1,2 | 7,9 | 0,2 | 8,2 | 3,0 | 7,9 | 5,4 | 2,5 | 9,7 | 10,8 |
| CABA | 8,0 | 99,5 | 1,1 | 7,2 | 0,0 | 2,6 | 1,2 | 6,0 | 4,5 | 1,5 | 7,1 | 6,1 |
| Buenos Aires | 9,7 | 99,9 | 1,2 | 7,9 | 0,1 | 8,4 | 2,9 | 7,9 | 5,2 | 2,6 | 9,8 | 10,3 |
| Córdoba | 10,8 | 99,5 | 1,2 | 7,5 | 0,1 | 8,4 | 3,4 | 7,5 | 5,2 | 2,3 | 9,4 | 10,5 |
| Entre Ríos | 10,7 | 99,9 | 1,4 | 8,2 | 0,2 | 9,6 | 2,6 | 10,8 | 8,2 | 2,6 | 13,1 | 16,6 |
| Santa Fe | 11,5 | 99,8 | 1,3 | 8,4 | 0,2 | 9,9 | 4,1 | 8,3 | 5,8 | 2,5 | 10,3 | 10,3 |
| Región Cuyo | 11,1 | 99,9 | 1,2 | 7,6 | 0,2 | 8,4 | 2,2 | 7,8 | 5,6 | 2,1 | 9,5 | 11,7 |
| La Rioja | 10,9 | 100,0 | 1,6 | 8,2 | 0,1 | 7,6 | 6,8 | 10,7 | 8,7 | 2,0 | 13,0 | 13,3 |
| Mendoza | 10,5 | 99,9 | 1,0 | 7,4 | 0,2 | 7,5 | 1,4 | 6,7 | 4,7 | 2,0 | 8,3 | 8,9 |
| San Juan | 13,1 | 99,8 | 1,3 | 7,6 | 0,1 | 10,5 | 1,9 | 8,3 | 6,3 | 1,9 | 10,3 | 12,5 |
| San Luis | 10,7 | 99,7 | 1,3 | 8,1 | 0,2 | 8,7 | 1,8 | 8,5 | 5,6 | 2,9 | 10,1 | 12,1 |
| Región Noroeste | 11,8 | 99,8 | 1,2 | 8,1 | 0,3 | 9,8 | 4,7 | 9,2 | 6,4 | 2,9 | 11,8 | 10,9 |
| Catamarca | 11,3 | 99,6 | 1,1 | 7,7 | 0,3 | 8,7 | 4,2 | 5,9 | 4,4 | 1,5 | 7,5 | 10,2 |
| Jujuy | 9,9 | 99,8 | 1,0 | 7,4 | 0,3 | 7,8 | 2,6 | 7,9 | 5,6 | 2,3 | 10,6 | 12,6 |
| Salta | 12,8 | 99,5 | 1,0 | 7,7 | 0,5 | 11,9 | 5,3 | 8,9 | 5,4 | 3,5 | 11,4 | 10,4 |
| Santiago del Estero | 11,7 | 99,9 | 1,2 | 8,1 | 0,3 | 10,7 | 8,6 | 9,0 | 5,7 | 3,3 | 12,5 | 8,3 |
| Tucumán | 11,9 | 100,0 | 1,5 | 8,8 | 0,2 | 8,6 | 2,9 | 11,0 | 8,3 | 2,6 | 13,2 | 12,8 |
| Región Noreste | 14,2 | 99,1 | 1,3 | 8,5 | 0,5 | 13,8 | 5,4 | 11,3 | 7,7 | 3,6 | 14,0 | 15,1 |
| Corrientes | 12,6 | 99,8 | 1,7 | 8,5 | 0,4 | 12,6 | 6,9 | 13,6 | 10,3 | 3,3 | 16,0 | 17,7 |
| Chaco | 14,7 | 99,5 | 1,3 | 8,7 | 0,6 | 14,1 | 8,3 | 10,9 | 6,9 | 4,0 | 13,8 | 12,5 |
| Formosa | 13,8 | 99,1 | 1,4 | 8,2 | 0,9 | 14,9 | 5,9 | 15,1 | 10,7 | 4,4 | 18,5 | 16,8 |
| Misiones | 15,2 | 98,1 | 1,1 | 8,5 | 0,5 | 14,1 | 1,5 | 8,2 | 5,2 | 3,1 | 10,6 | 13,2 |
| Región Patagónica | 10,1 | 99,7 | 1,1 | 6,8 | 0,1 | 6,8 | 3,0 | 7,1 | 5,0 | 2,2 | 9,2 | 8,7 |
| Chubut | 9,6 | 99,6 | 1,0 | 7,0 | 0,1 | 6,7 | 3,2 | 8,4 | 5,4 | 3,1 | 10,2 | 10,3 |
| La Pampa | 9,6 | 100,0 | 1,2 | 7,6 | 0,2 | 7,9 | -- | 6,9 | 5,4 | 1,4 | 8,6 | 8,5 |
| Neuquén | 11,0 | 99,7 | 1,1 | 6,3 | 0,1 | 6,2 | 1,3 | 4,4 | 2,4 | 2,0 | 7,1 | 7,3 |
| Río Negro | 10,5 | 99,6 | 1,1 | 7,0 | 0,1 | 6,9 | 5,0 | 8,2 | 6,1 | 2,1 | 9,8 | 11,0 |
| Santa Cruz | 9,5 | 99,8 | 1,0 | 6,2 | 0,2 | 8,0 | 5,5 | 9,8 | 7,6 | 2,2 | 12,8 | 9,8 |
| Tierra del Fuego | 8,5 | 99,7 | 1,0 | 6,9 | 0,1 | 4,8 | -- | 3,9 | 2,6 | 1,3 | 5,8 | 5,2 |

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes), 2022. MS Serie 5 N°66/24.
2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido), 2022. MS Serie 5 N°66/24.
3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (de peso conocido), 2022. MS Serie 5 N°66/24.
4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.) (de peso conocido), 2022. MS Serie 5 N°66/24.
5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (de edad conocida), 2022. MS Serie 5 N°66/24.
6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (de edad conocida), 2022. MS Serie 5 N°66/24.
7. Tasa de mortalidad materna (por 10.000 nacidos vivos), 2022. MS Serie 5 N°66/24.
8. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos), 2022. MS Serie 5 N°66/24.
9. Tasa de mortalidad neonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2022. MS Serie 5 N°66/24.
10. Tasa de mortalidad postneonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2022. MS Serie 5 N°66/24.
11. Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1.000 nacidos vivos, 2022. MS Serie 5 N°66/24.
12. Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000 nacidos vivos y defunciones fetales tardías), 2022. MS Serie 5 N°66/24.


Notas:
Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 66/24. Todos los indicadores son por lugar de residencia.
Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.
El símbolo "-" indica que no se registraron defunciones maternas en la jurisdicción.

Curva de Lorenz, coeficiente de Gini e índice de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2022.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Notas técnicas y fuentes de datos

Notas técnicas

- La *pirámide de población* es una clase especial de gráfico de barras que representa la distribución de una población por edad y por sexo.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- La *población urbana* es la población que reside en localidades de 2.000 o más habitantes.
- La *condición de analfabetismo* se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Edad mediana de la población* es la edad que divide a la población en dos grupos de igual número de personas. Edad central que divide a la población ordenada por edad de menor a mayor en dos grupos numéricamente iguales, es decir la mitad de la población se ubica por debajo del valor de la mediana y la otra mitad por encima de dicho valor.
- El *Índice de envejecimiento poblacional* expresa la cantidad de personas de 65 años y más por cada 100 personas de 0 a 14 años de edad. Cociente entre: (Total de personas de 65 años y más/Total personas de 0 a 14 años de edad) *100.
- El *Índice de dependencia potencial* expresa la cantidad de personas de edad inactiva por cada 100 personas edad activa. Cociente entre: ((Total de personas de 0 a 14 años + total de personas de 65 años y más) / (Total de personas de 15 a 64 años)) *100.
- El *Índice de feminidad de la población de 65 y más años* expresa la cantidad de mujeres de 65 años y más por cada 100 varones de 65 años y más. Cociente entre: (Total de mujeres de 65 años y más de edad/Total de varones de 65 años y más de edad) * 100.
- El *servicio de agua corriente* hace referencia a la provisión en el hogar de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- El *servicio de desagües cloacales* hace referencia a la disponibilidad en el hogar de inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- La *población desocupada* incluye a quienes no trabajaron ni siquiera una hora en la semana inmediata anterior al relevamiento, es decir, que no tienen una ocupación pero que la están buscando activamente.
- El *Promedio de hijas e hijos por mujer* es el cociente entre la cantidad de hijas e hijos nacidos vivos y la cantidad de mujeres en cada jurisdicción.
- La *tasa bruta de natalidad* es el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un período determinado, generalmente un año calendario, y la población media del período.
- El *bajo peso al nacer* corresponde a aquellos recién nacidos con un peso al

nacer inferior a 2.500 gramos. Se considera con *muy bajo peso al nacer* a los que pesaron menos de 1.500 gramos.

- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas muertes debidas a causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- La *razón de mortalidad materna* es el cociente entre el número de muertes maternas en un determinado año y el número de nacidos vivos en el mismo año, expresado por 10.000 nacidos vivos.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Se utilizó como población estándar a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de estas tasas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye el impacto que podrían tener las diferencias en las estructuras etarias.
- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población en un período de tiempo. Las muertes por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- Los *Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideran aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etario de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- La *curva de Lorenz* y el *coeficiente de Gini*, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas muestran la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delineada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El *índice de concentración* se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a

la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.

- Todos los indicadores de mortalidad y morbilidad se presentan por lugar de residencia.

Fuentes de datos

- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001" y "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010".
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022" Resultados definitivos. *Condiciones habitacionales de la población, los hogares y las viviendas e Indicadores demográficos, por sexo y edad*.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). *Informes técnicos*. Vol. 7 Nros 3, 4, 6, 55, 63, 67, 87.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). *Principales Indicadores*. Actualización a Junio 2024.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). *Encuesta Permanente de Hogares. Diseño de registro y estructura para las bases preliminares Hogar y Personas*.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-2040", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). "Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: Total del país", Nro 35 Serie Análisis Demográfico, 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica. Información suministrada para esta publicación.
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis. Información suministrada para esta publicación.
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información en Salud. Serie 5 N° 66, "Estadísticas Vitales. Información Básica 2022". Buenos Aires, Argentina (2024).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. *El Mapa del Desarrollo Humano en Argentina*. Serie Políticas para la Recuperación, documento de trabajo nro. 4 - 1a ed.-PNUD, 2022.
- Organización Panamericana de la Salud, Unidad de Información y Análisis de Salud (HA). Iniciativa Regional de Datos Básicos en Salud; Glosario de Indicadores. Washington DC, (2015).
- Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud (OFERHUS). Información suministrada para esta publicación.
- Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES). Información suministrada para esta publicación.