

# Indicadores básicos



**Argentina**  
**2016**



Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nación



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
ORGANIZACIÓN REGIONAL PARA LAS **Américas**

# Prefacio

Esta es la vigésima publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.


Indicadores Básicos 2016 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Esta edición, además de las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, indicadores generales del país y enfoque de género cuando está disponible, incorpora indicadores provenientes del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010.

También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio más directamente relacionados con salud. Así, se incluye una selección de indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por tuberculosis y por VIH-SIDA.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>  
<http://www.ops.org.ar>

**Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional)**  
**República Argentina, Año 2010.**



Fuente: Dirección de Estadísticas Poblacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

# Indicadores generales del país

Población total estimada al 30 de junio de 2014 Ambos sexos. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	42.669.500
Población total estimada al 30 de junio de 2014. Varones. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	20.896.203
Población total estimada al 30 de junio de 2014. Mujeres. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	21.773.297
Tasa de crecimiento media anual de la población 2001-2010 (0/00). INDEC.	11,4
Tasa global de fecundidad 2015 (por mujer). INDEC.	2,3
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos. INDEC.	75,34
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres. INDEC.	78,81
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Varones. INDEC.	72,08
Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.	91,0
Índice de desarrollo humano, 2011. PNUD.	0,848
Porcentaje de población con NBI, 2010. INDEC.	12,5
Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano - Nivel General (variación de precios acumulada durante 2014) (1)	23,9
Tasa de desocupación abierta. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2014. Anuario Estadístico de la República Argentina 2014. INDEC.	6,9
Tasa de empleo. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2014. Anuario Estadístico de la República Argentina 2014. INDEC.	42,1
Tasa de actividad. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2014. Anuario Estadístico de la República Argentina 2014. INDEC.	45,2
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa total (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,1
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa urbana (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,3
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa rural (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	42,0
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 años y más, 2010. INDEC.	98,1
Tasa bruta de natalidad, 2014 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 58/15.	18,2
Tasa bruta de mortalidad general, 2014 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 58/15.	7,6
Tasa de mortalidad infantil, 2014 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 58/15.	10,6
Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2014 MS Serie 5 N° 58/15 (2)	59,0
Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2014. MS Serie 5 N° 58/15 (2)	69,3
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2014. MS Serie 5 N° 58/15.	0
Número de defunciones registradas por causas originadas en el período perinatal, 2014. MS Serie 5 N° 58/15.	4.139
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2015 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N°58/15.	12,2
Número de defunciones de niños menores de 5 años por diarrea, 2014. MS Serie 5 N° 58/15.	83
Número de defunciones de niños menores de 5 años por IRA, 2014. MS Serie 5 N° 58/15.	332
Número de defunciones de niños menores de 5 años por difteria, 2014. MS Serie 5 N° 58/15.	0
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tos ferina, 2014. MS Serie 5 N° 58/15.	4
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tétanos, 2014. MS Serie 5 N° 58/15.	0
Tasa de mortalidad materna, 2014 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 58/15.	3,7
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2014. MS Serie 5 N° 58/15.	92,8
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2014. MS Serie 5 N° 58/15.	1,1
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna Quintuple (DPT-Hib-HepB) en menores de 1 año, 2014. MS.	94,0
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2014. MS.	92,0
Porcentaje de cobertura con dosis única BCG en menores de un año, 2014. MS. (3)	100,0
Porcentaje de cobertura de vacuna Triple viral (Sarampión-Rubeola-Paperas) en menores de 1 año, 2014. MS. (3)	95,0
Número de defunciones registradas de sarampión, 2014. MS Serie 5 N° 58/15.	0
Tasa de cirugía de cataratas (por 1.000.000 habitantes), 2015. Programa Ver. MS.	3.551
Disponibilidad de calorías diaria per cápita (en calorías), 2007. OPS.	2.941
Médicos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	32,1
Parteras cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	1,1
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	5,1
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería), 2004. Abramzón (2005).	3,8
Odontólogos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	9,3
Producto interno bruto, a precios de mercado, en valores constantes 2004, en millones de pesos, 2014. MEcon.	872.816
Producto interno bruto per cápita, 2013. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y MEcon.	20.455
Gasto público consolidado de salud - Total (como % del PBI), 2012. (4)	7,73
Gasto público consolidado de salud - Atención pública de la salud (como % del PBI), 2012. (4)	3,00
Gasto público consolidado de salud - Obras Sociales (como % del PBI), 2012. (4)	3,49
Gasto público consolidado de salud - INSSJyP (como % del PBI), 2012. (4)	1,24

**Nota:** (1) Base Oct 2013-Sept 2014. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).  
(2) En el año 2010, se actualizó la Clasificación de Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad. Véase MS Serie 5 N° 54.  
(3) Al año de edad.  
(4) Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.

# Indicadores demográficos

	1	2 <sup>(*)</sup>	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
REPÚBLICA ARGENTINA	42.669.500	777.012	25,1	10,4	2,28	91,0	90,1	91,6	11,4	75,34	72,08	78,81
CABA	3.049.229	43.716	19,0	16,5	1,86	100,0	100,0	100,0	4,5	77,17	74,11	80,43
Buenos Aires	16.476.149	294.329	23,9	11,0	2,32	97,2	96,8	97,4	13,8	75,18	71,87	78,69
Catamarca	393.088	6.840	30,5	7,3	2,23	77,1	75,4	78,8	10,7	75,96	73,27	78,85
Córdoba	3.528.687	59.246	22,9	11,6	2,16	89,7	88,2	90,0	8,5	75,75	72,48	79,23
Corrientes	1.059.836	20.933	29,2	7,6	2,38	82,8	81,4	84,2	7,2	74,41	71,49	77,54
Chaco	1.130.608	22.798	29,7	6,7	2,41	84,6	83,2	85,9	7,8	72,85	69,50	76,41
Chubut	556.319	9.881	26,2	7,7	2,27	91,2	90,4	92,0	23,6	75,97	72,25	79,96
Entre Ríos	1.308.290	23.318	26,1	10,4	2,22	85,7	84,4	86,9	7,3	74,98	71,22	78,98
Formosa	573.823	12.531	31,1	6,2	2,52	80,9	79,1	82,6	9,6	73,93	71,08	76,98
Jujuy	718.971	14.025	29,8	7,1	2,29	87,4	86,3	87,6	10,8	74,82	71,76	78,08
La Pampa	339.895	5.619	23,8	11,1	2,18	83,2	82,4	85,2	7,1	76,20	73,10	79,51
La Rioja	362.605	6.287	27,6	6,7	2,11	86,5	85,7	87,2	15,8	75,33	72,31	78,57
Mendoza	1.863.809	36.098	25,6	10,4	2,34	80,9	79,6	81,8	10,8	76,33	73,49	79,36
Misiones	1.174.542	27.511	32,5	6,2	2,59	73,8	72,1	75,3	14,9	74,21	70,95	77,69
Neuquén	610.449	11.933	26,6	6,7	2,36	91,6	90,8	92,6	17,0	77,29	74,06	80,75
Río Negro	688.873	12.339	25,7	8,9	2,23	87,1	85,8	88,2	16,3	76,35	73,53	79,36
Salta	1.314.726	28.346	31,5	6,5	2,59	87,1	86,0	87,9	13,3	74,86	71,71	78,22
San Juan	730.408	15.528	28,2	8,7	2,48	87,1	85,9	88,1	10,6	75,23	72,68	77,95
San Luis	469.889	7.932	28,6	8,3	2,21	88,7	87,2	89,2	18,2	76,13	73,14	79,33
Santa Cruz	311.444	6.156	28,1	6,2	2,45	96,1	94,7	97,5	37,6	75,32	71,47	79,43
Santa Fe	3.369.365	57.798	23,0	11,9	2,06	90,9	90,1	91,3	7,0	75,10	71,31	79,13
Sgo. del Estero	918.147	18.180	28,6	7,2	2,40	68,7	66,9	70,4	9,3	74,25	70,88	77,84
Tierra del Fuego	148.143	3.038	28,3	4,0	2,17	98,8	98,3	99,3	26,0	76,98	74,24	79,92
Tucumán	1.572.205	30.393	27,7	7,8	2,37	80,8	79,5	81,5	8,8	75,12	72,23	78,20

Nota: (\*) Otros Países: 381 - Lugar no especificado: 1856

1. Población total estimada. Ambos sexos, 2014. Proyecciones en base a resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.
2. Cantidad de nacidos vivos, 2014. MS Serie 5 N° 58/15.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2010. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2010. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2015). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
7. Tasa media de crecimiento anual de la población (0/00) (2001-2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
8. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos.
9. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Hombres.
10. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres.

# Indicadores socioeconómicos

	1	2	3	4	5	6	7
REPÚBLICA ARGENTINA	0,848	12,5	1,9	2,0	1,9	83,9	53,1
CABA	0,889	7,0	0,5	0,5	0,5	99,6	98,2
Buenos Aires	0,838	11,2	1,4	1,4	1,3	75,1	47,6
Catamarca	0,836	14,5	2,0	2,1	1,9	93,1	44,4
Córdoba	0,862	8,7	1,5	1,7	1,3	91,9	38,3
Corrientes	0,828	19,7	4,3	4,6	4,0	87,1	53,4
Chaco	0,807	23,2	5,5	5,4	5,6	76,5	26,4
Chubut	0,848	10,7	2,0	1,9	2,0	96,4	77,7
Entre Ríos	0,839	11,5	2,1	2,5	1,8	90,4	69,8
Formosa	0,806	25,2	4,1	3,7	4,4	76,8	31,5
Jujuy	0,829	18,1	3,1	2,0	4,2	94,5	60,8
La Pampa	0,864	5,7	1,9	2,1	1,6	87,1	59,0
La Rioja	0,834	15,5	1,8	2,1	1,6	93,7	51,1
Mendoza	0,852	10,3	2,2	2,2	2,1	90,5	63,1
Misiones	0,817	19,1	4,1	4,0	4,2	71,9	18,6
Neuquén	0,855	12,4	2,3	2,3	2,3	93,6	72,1
Río Negro	0,851	11,7	2,5	2,5	2,4	92,1	61,1
Salta	0,832	23,7	3,1	2,7	3,6	91,2	62,1
San Juan	0,825	14,0	2,1	2,4	1,8	93,2	29,5
San Luis	0,828	10,7	1,8	2,1	1,6	94,5	60,2
Santa Cruz	0,873	9,7	1,1	1,1	1,1	97,2	82,4
Santa Fe	0,846	9,4	1,8	1,9	1,6	84,4	50,3
Sgo. del Estero	0,807	22,7	4,0	4,3	3,7	75,8	21,9
Tierra del Fuego	0,880	14,5	0,7	0,7	0,7	94,2	89,3
Tucumán	0,843	16,4	2,5	2,8	2,2	88,8	46,6

1. Índice de desarrollo humano por jurisdicción - 2011, PNUD (2013).
2. Porcentaje de población con NBI, INDEC (2010).
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Total. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Varones. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Mujeres. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
6. Porcentaje de hogares con agua corriente, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
7. Porcentaje de hogares con desagües cloacales, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

# Indicadores socioeconómicos

		TASA DE ACTIVIDAD AÑO 2014 (%)		TASA DE EMPLEO AÑO 2014 (%)		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA AÑO 2014 (%)	
		2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre
TOTAL DE AGLOMERADOS		44,8	45,2	41,4	42,1	7,5	6,9
Región Gran Buenos Aires		45,5	46,5	42,0	43,2	7,7	7,2
	CABA	53,5	53,0	50,1	50,3	6,3	5,0
	Partidos del Gran Bs. As.	43,3	44,7	39,7	41,2	8,2	7,9
Región Cuyo		42,9	43,3	40,7	41,2	5,0	4,7
	Gran Mendoza	44,5	44,8	42,4	42,8	4,8	4,6
	Gran San Juan	40,1	41,4	37,6	38,8	6,4	6,3
	San Luis - El Chorrillo	40,9	40,0	39,6	39,5	3,0	1,2
Región Noreste		36,4	36,0	35,2	35,1	3,3	2,7
	Corrientes	39,8	40,7	37,2	38,7	6,6	5,0
	Formosa	33,8	33,7	33,2	32,9	1,9	2,3
	Gran Resistencia	30,6	29,4	30,4	29,4	0,6	-
	Posadas	41,5	40,4	40,3	39,4	2,9	2,6
Región Noroeste		42,7	42,8	39,9	40,1	6,5	6,3
	Gran Catamarca	46,4	43,3	42,4	40,7	8,6	6,0
	Gran Tucumán - Tafí Viejo	43,5	45,5	41,1	42,1	5,5	7,5
	Jujuy - Palpalá	41,5	41,6	38,9	39,1	6,4	6,1
	La Rioja	42,5	43,7	40,5	41,7	4,7	4,7
	Salta	44,7	43,1	40,9	40,4	8,5	6,3
	Sgo. del Estero - La Banda	36,8	36,5	34,8	34,9	5,4	4,4
Región Pampeana		46,5	46,1	42,3	42,3	8,9	8,1
	Bahía Blanca-Cerri	46,4	44,7	41,9	41,4	9,7	7,5
	Concordia	38,0	36,8	36,2	35,4	4,8	4,0
	Gran Córdoba	49,2	47,8	43,9	42,9	10,7	10,2
	Gran La Plata	46,0	46,3	42,3	43,7	8,1	5,5
	Gran Rosario	47,7	48,8	43,2	44,6	9,4	8,7
	Gran Paraná	46,2	44,0	44,5	41,4	3,6	6,0
	Gran Santa Fe	44,4	43,1	40,5	40,3	8,8	6,6
	Mar del Plata - Batán	44,7	44,6	40,9	39,7	8,4	10,9
	Río Cuarto	48,1	47,3	43,5	44,1	9,6	6,7
	Santa Rosa - Toay	42,3	39,9	40,5	39,4	4,1	1,2
	San Nicolás - V. Constitución	38,1	40,8	35,8	38,7	6,0	5,1
Región Patagónica		44,9	45,2	41,9	42,5	6,7	6,0
	C. Rivadavia - Rada Tilly	44,1	43,0	42,0	40,3	4,8	6,2
	Neuquén - Plottier	43,6	46,8	40,2	43,1	7,7	7,8
	Río Gallegos	45,7	45,5	43,1	43,8	5,6	3,9
	Ushuaia - Río Grande	48,2	45,5	43,9	43,6	9,0	4,3
	Rawson- Trelew	45,1	46,5	41,7	43,5	7,4	6,4
	Viedma - C. de Patagones	44,5	42,6	42,6	41,1	4,1	3,6

# Indicadores de recursos, acceso y cobertura

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REPÚBLICA ARGENTINA	161.570	11.058	8.835	24.675	5.130	19.545	1.531	8.914	167.934	36,1
Región Centro	110.919	5.974	4.155	12.638	3.552	9.086	841	3.905	124.661	32,7
CABA	21.802	2.188	870	1.152	170	982	41	163	42.831	17,7
Buenos Aires	59.013	2.482	2.093	6.430	2.091	4.339	422	2.065	47.239	35,4
Córdoba	13.693	369	388	2.215	635	1.580	174	676	16.293	32,9
Entre Ríos	5.091	369	301	798	148	650	70	361	4.071	35,7
Santa Fe	11.320	566	503	2043	508	1535	134	640	14.227	31,7
Región Cuyo	10.586	1.269	1.153	3.221	413	2.808	103	935	11.504	39,0
La Rioja	1.878	243	193	326	55	271	35	226	1.440	38,1
Mendoza	5.272	667	623	1.907	228	1.679	29	398	6.485	37,0
San Juan	2.200	221	206	632	90	542	17	171	2.239	44,0
San Luis	1.236	138	131	356	40	316	22	140	1.340	39,6
Región Noroeste	18.416	1.804	1.585	3.871	411	3.460	214	2.005	12.719	44,6
Catamarca	1.924	176	242	478	69	409	39	331	1.107	39,1
Jujuy	2.538	360	259	583	47	536	22	338	1.608	45,2
Salta	4.721	501	427	739	97	642	60	413	2.877	47,6
Sgo. del Estero	3.991	384	386	805	93	712	57	588	1.940	55,9
Tucumán	5.242	383	271	1.266	105	1.161	36	335	5.187	36,5
Región Noreste	12.849	1.111	978	2.718	421	2.297	205	1.407	9.443	50,9
Corrientes	3.563	465	390	613	91	522	52	314	3.602	48,4
Chaco	3.758	252	290	841	111	730	54	404	2.665	57,9
Formosa	2.194	115	49	461	79	382	42	289	1.120	56,9
Misiones	3.334	279	249	803	140	663	57	400	2.056	43,6
Región Patagónica	8.800	900	964	2.227	333	1.894	168	662	9.607	30,1
Chubut	2.010	175	194	411	62	349	35	151	1.750	27,3
La Pampa	1.192	72	120	321	56	265	36	84	1.177	32,3
Neuquén	1.914	247	232	577	72	505	29	153	2.423	34,7
Río Negro	2.154	229	213	548	105	443	40	187	2.473	34,4
Santa Cruz	1.170	146	156	277	28	249	23	61	1.044	16,9
T. del Fuego	360	31	49	93	10	83	5	26	740	21,5

1. Número total de camas habilitadas (se restan camas de tercera edad), 2016. REFES.
2. Número de camas pediátricas habilitadas en establecimientos asistenciales, 2016. REFES.
3. Número de camas de obstetricia habilitadas en establecimientos asistenciales, 2016. REFES.
4. Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2016. REFES.
5. Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2016. REFES.
6. Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2016. REFES.
7. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación, 2016. REFES.
8. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2016. REFES.
9. Número de médicos. Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicio de Salud, con base en REFEPS. Año 2013.
10. Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico, 2010. Elaboración sobre la base de datos del INDEC.

# Indicadores de morbilidad

	Leptospirosis		Hantavirus		Chagas Agudo Vectorial		SIDA <sup>(1)</sup>	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2013	2014
REPÚBLICA ARGENTINA	161	186	85	141	2	3	1.317	1.184
Región Centro	136	168	28	42	0	1	903	714
CABA	1	1	2				141	123
Buenos Aires	53	48	20	26			480	364
Córdoba	6	10				1	144	132
Entre Ríos	24	28	2	6			14	16
Santa Fe	52	81	4	10			124	79
Región Cuyo	1	0	0	0	0	0	89	95
La Rioja							2	10
Mendoza							59	60
San Juan							14	20
San Luis	1						14	5
Región Noroeste	6	9	42	97	2	2	183	204
Catamarca							6	12
Jujuy	1	6	9	35			42	44
Salta	4	3	33	61			79	81
Sgo. del Estero					2	2	9	16
Tucumán	1			1			47	51
Región Noreste	8	6	3	1	0	0	49	55
Corrientes	1	3					34	22
Chaco	7	1	3	1			3	11
Formosa		2					5	2
Misiones							7	20
Región Patagónica	10	3	12	1	0	0	65	81
Chubut			7	1			9	15
La Pampa	2						8	13
Neuquén	5						12	21
Río Negro	2	3	5				23	20
Santa Cruz	1						5	7
T. del Fuego							8	5
Sin información							28	35

Notas: Excepto en el caso de SIDA y VIH, la información es provista por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Son datos aprobados por las jurisdicciones provinciales, notificados exclusivamente a través del SNVS, Módulos C2, SIVILA y TBC. Los datos son parciales y pueden estar sujetos a modificaciones. La información corresponde a ca-

sos confirmados. Para Leptospirosis, Hantaviriosis, Chagas agudo vectorial, meningitis, Tétanos y Sífilis congénita los datos corresponden a la integración de los Módulos C2 y SIVILA del SNVS.

(1) Datos provistos por la Dirección de SIDA y ETS. Años no cerrados por retraso en la notificación. En el caso de VIH,



VIH <sup>(1)</sup>		Tuberculosis <sup>(2)</sup>		Meningitis TBC en < 5 años		Tétanos		Sífilis Congénita	
2013	2014	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
6.355	5.074	9.642	9.604	9	10	2	10	872	834
3.993	3.015	6.804	6.720	8	9	2	3	516	508
979	641	1.071	1.102					92	70
1.823	1.461	4.667	4.583	7	8	2	1	282	326
572	502	310	328				1	95	87
175	117	195	160					10	12
444	294	561	547	1	1		1	37	13
559	493	289	319	0	0	0	2	36	33
66	63	30	59					6	1
302	287	173	159					7	3
99	87	58	65				1	15	28
92	56	28	36				1	8	1
740	763	1.252	1.258	0	0	0	1	169	159
39	44	22	34					0	1
165	151	328	352					23	5
222	254	599	596					37	68
34	54	110	100				1	2	8
280	260	193	176					107	77
428	234	1.008	1.006	1	0	0	3	140	121
103	98	221	281				2	39	28
142	44	342	376	1				38	24
66	16	209	192					12	18
117	76	236	157				1	51	51
471	439	289	301	0	1	0	1	11	13
125	91	76	100		1			1	4
71	49	37	33				1		
73	111	55	36					1	4
120	88	45	67					8	4
42	67	55	54					1	1
40	33	21	11						
164	130	55	59						

se incluyen todos los nuevos diagnósticos de infección por VIH notificados por ficha epidemiológica de caso de VIH, por ficha de parto de mujeres con VIH y por datos de laboratorio, independientemente de si cumplen o no con los criterios para ser definidos como casos de SIDA.



(2) El procesamiento fue realizado a partir de la información

descargada del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) el día 08/08/2015. También se incluyen los datos del programa de TBC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la base de datos enviada por la jurisdicción ya que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aún no utiliza el SNVS para la notificación de casos de TBC.

# Indicadores de mortalidad

Tasa bruta y ajustada de mortalidad según sexo  
(por 1.000 habitantes). Año 2014.

	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
REPÚBLICA ARGENTINA	7,6	8,1	7,2	6,5	8,31	5,13
Región Centro	8,4	8,7	8,1	6,5	8,34	5,09
CABA	10,6	10,2	11,0	5,9	7,56	4,74
Buenos Aires	8,1	8,5	7,7	6,6	8,50	5,20
Córdoba	8,0	8,2	7,7	6,3	8,04	5,02
Entre Ríos	7,5	8,1	6,9	6,4	8,46	4,86
Santa Fe	8,7	9,1	8,3	6,6	8,61	5,08
Región Cuyo	6,7	7,1	6,3	6,2	7,61	4,99
La Rioja	5,6	6,0	5,1	6,2	7,54	5,07
Mendoza	7,1	7,4	6,8	6,0	7,39	4,96
San Juan	6,5	7,0	6,1	6,5	8,02	5,26
San Luis	6,4	7,2	5,6	6,2	7,96	4,67
Región Noroeste	6,0	6,6	5,4	6,5	8,08	5,20
Catamarca	5,8	6,1	5,3	5,9	7,17	4,74
Jujuy	5,7	6,4	4,9	6,4	7,87	5,07
Salta	5,7	6,4	4,9	6,5	8,16	5,18
Sgo. del Estero	6,0	6,8	5,2	6,5	8,20	4,99
Tucumán	6,5	7,0	6,1	6,7	8,27	5,47
Región Noreste	6,2	7,1	5,3	7,1	9,03	5,49
Corrientes	6,5	7,2	5,6	6,7	8,47	5,21
Chaco	6,6	7,6	5,6	7,7	10,05	5,85
Formosa	6,2	7,3	5,1	7,1	8,86	5,48
Misiones	5,6	6,5	4,7	7,0	8,74	5,46
Región Patagónica	5,6	6,3	4,9	6,0	7,67	4,58
Chubut	5,6	6,5	4,8	6,1	8,00	4,60
La Pampa	7,4	8,0	6,8	5,8	7,32	4,48
Neuquén	5,0	5,7	4,2	5,8	7,44	4,37
Río Negro	6,1	6,8	5,4	5,9	7,41	4,64
Santa Cruz	4,8	5,7	3,8	6,9	9,05	5,04
Tierra del Fuego	3,4	3,9	2,9	5,7	6,98	4,67



TBM: Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes), 2014. MS Serie 5 N°58/15.  
TMAPE: Tasa de mortalidad ajustada por edad. Ambos sexos, varones y mujeres, 2014.  
Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Tasa de mortalidad bruta (B) y ajustada por edad (A) según grupos de causas (por 100.000 habitantes). Año 2014.

	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
REPÚBLICA ARGENTINA	215,59	177,42	148,64	132,72	94,82	77,88	48,74	46,37	255,14	217,49
Región Centro	249,41	182,78	164,13	134,31	104,50	76,86	46,91	43,40	274,30	211,20
CABA	336,28	173,19	223,01	141,19	177,65	87,23	34,34	28,17	291,29	158,24
Buenos Aires	235,46	185,81	151,11	130,12	101,98	81,14	46,90	44,18	272,20	222,11
Córdoba	293,65	221,02	155,30	128,60	75,33	57,36	40,41	37,85	230,88	185,84
Entre Ríos	180,85	147,83	165,18	146,23	74,91	61,46	43,95	41,93	286,02	244,66
Santa Fe	219,33	154,94	183,39	146,93	92,72	65,58	66,27	59,39	310,09	233,97
Región Cuyo	194,85	175,07	135,73	127,92	73,77	65,44	50,46	48,99	216,42	198,02
La Rioja	142,30	160,02	80,80	90,14	78,05	88,56	44,95	44,29	212,08	236,90
Mendoza	215,15	176,66	148,51	131,77	55,26	45,05	48,99	46,53	240,31	202,90
San Juan	166,07	164,52	125,27	125,98	104,46	101,44	59,15	59,27	197,56	196,22
San Luis	199,62	189,68	143,65	139,74	96,19	89,71	47,03	46,49	154,29	149,86
Región Noroeste	125,72	137,83	100,32	111,42	87,21	94,13	49,81	50,21	237,90	257,53
Catamarca	141,70	142,54	94,13	98,94	72,76	73,31	42,74	42,88	224,12	230,21
Jujuy	79,00	90,80	89,02	101,57	97,22	110,69	58,97	60,16	241,32	272,24
Salta	108,16	128,28	106,11	126,24	78,27	89,34	47,92	49,60	225,75	260,44
Sgo. del Estero	127,98	139,55	90,62	100,26	72,76	77,49	51,19	51,41	259,65	278,88
Tucumán	156,47	162,48	107,87	114,08	102,15	104,26	48,15	47,71	237,25	243,74
Región Noreste	162,08	191,07	117,35	136,97	70,53	81,04	55,80	57,40	215,60	244,93
Corrientes	137,47	142,94	129,83	137,90	66,05	67,57	50,20	49,40	263,91	272,29
Chaco	140,19	169,52	123,47	146,65	84,91	100,67	60,76	63,33	251,28	291,81
Formosa	154,75	181,66	111,36	129,74	82,43	93,91	59,77	61,20	213,83	241,38
Misiones	208,93	273,42	103,10	130,05	54,92	68,47	54,15	56,87	138,52	170,04
Región Patagónica	127,72	137,42	135,10	147,30	66,44	70,84	46,85	46,96	184,13	196,99
Chubut	124,21	136,42	131,22	145,81	109,83	120,26	47,99	48,69	151,35	163,40
La Pampa	210,06	156,55	183,00	149,33	100,91	73,48	35,60	33,65	210,95	163,99
Neuquén	97,31	116,54	130,23	154,31	44,07	52,09	52,09	54,15	172,66	200,05
Río Negro	144,44	139,51	139,94	138,39	43,40	41,57	46,89	45,76	232,41	226,76
Santa Cruz	92,79	142,80	111,74	164,64	60,04	93,50	52,98	55,81	162,15	234,54
Tierra del Fuego	72,90	130,65	86,40	146,91	37,13	65,58	33,75	36,07	114,75	194,97

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

- CV    **Cardiovasculares:**    Códigos I00 al I99, excepto I46.
- TUM    **Tumores:**    Códigos C00 a D48.
- INF    **Infecciones:**    Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.
- CE    **Causas Externas:**    Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).
- TLD    **Todas las demás:**    Resto de los códigos.

**Nota:** A partir de "Indicadores Básicos - Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.





# Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2014.

	CV			TUM			INF		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
REPÚBLICA ARGENTINA	70,27	94,47	46,19	102,05	100,04	103,87	55,42	67,96	42,88
Región Centro	73,52	98,35	48,91	107,44	106,72	107,92	54,60	66,99	42,27
CABA	83,76	119,79	50,30	120,25	121,05	119,51	45,80	59,42	33,15
Buenos Aires	76,81	103,09	50,46	105,13	104,54	105,33	64,72	78,42	50,90
Córdoba	71,53	90,33	52,99	95,46	91,95	98,93	32,16	39,94	24,49
Entre Ríos	54,88	72,20	37,64	117,79	123,23	112,38	33,93	42,45	25,45
Santa Fe	57,70	75,49	40,16	116,19	114,40	117,96	44,05	54,95	33,30
Región Cuyo	66,88	94,58	39,29	88,97	80,48	97,42	36,47	46,06	26,68
La Rioja	73,06	102,65	43,20	63,85	51,48	76,32	50,83	56,34	45,27
Mendoza	63,32	87,80	39,09	96,69	86,86	106,42	27,21	33,60	20,88
San Juan	67,80	97,63	38,01	85,56	77,30	93,81	48,65	60,50	35,72
San Luis	74,57	109,94	39,03	83,58	83,22	83,94	42,61	64,13	20,98
Región Noroeste	60,13	80,02	40,24	81,51	78,12	84,87	70,77	82,72	58,64
Catamarca	64,05	89,67	37,89	75,23	71,76	78,64	49,17	62,90	35,14
Jujuy	39,06	51,55	26,72	73,75	64,37	83,00	72,35	88,66	56,24
Salta	50,34	67,04	33,77	91,07	88,55	93,56	102,96	114,43	91,57
Sgo. del Estero	65,41	84,86	45,47	75,93	77,39	74,46	73,07	87,03	57,86
Tucumán	74,01	98,69	49,47	81,85	77,68	85,99	46,98	55,78	38,23
Región Noreste	69,22	90,71	47,73	104,86	100,33	109,36	68,94	83,52	54,37
Corrientes	60,16	79,69	40,75	108,24	98,54	117,71	57,99	66,70	49,35
Chaco	63,81	85,03	42,73	112,24	107,09	117,36	68,73	84,96	52,60
Formosa	70,90	90,14	51,61	98,86	89,75	107,99	83,64	102,72	64,52
Misiones	81,66	106,12	56,96	97,70	100,58	94,78	71,75	87,71	55,64
Región Patagónica	56,12	79,07	32,69	92,59	91,98	93,22	33,18	45,66	20,44
Chubut	65,49	89,70	40,79	95,23	112,76	77,34	34,07	39,56	28,48
La Pampa	67,05	96,45	37,23	100,70	108,68	92,60	36,71	45,60	27,69
Neuquén	41,27	64,60	17,83	94,42	82,78	106,12	27,96	41,82	14,02
Río Negro	56,79	73,62	39,80	91,39	83,52	99,34	28,54	39,01	17,96
Santa Cruz	57,91	86,14	27,71	89,38	86,52	92,44	44,06	68,02	18,42
Tierra del Fuego	51,25	69,95	31,61	70,09	66,50	73,87	41,52	65,15	16,69

Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV      Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardiovasculares (cada 10.000 habitantes). Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM    APVP por causas tumorales (cada 10.000 habitantes). Códigos C00 a D48.

INF    APVP por causas infecciosas (cada 10.000 habitantes). Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE      APVP por causas externas (cada 10.000 habitantes). Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TOTAL   APVP por todas las causas (cada 10.000 habitantes).

CE			TOTAL		
Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
147,78	237,47	58,50	625,51	792,94	457,74
137,16	224,29	50,75	606,64	775,49	438,76
82,37	135,37	33,14	500,39	643,12	367,84
140,69	229,61	51,33	629,89	799,04	459,20
120,66	189,27	52,99	541,21	674,14	410,12
137,78	224,69	51,23	605,62	801,87	410,18
184,79	310,17	61,22	654,17	867,63	443,35
151,43	232,63	70,51	574,97	706,94	441,95
154,35	238,42	69,52	609,52	747,66	470,13
147,77	231,16	65,13	560,34	685,23	435,00
163,62	247,90	79,45	606,66	742,80	467,56
144,53	210,13	78,62	556,06	703,93	407,48
170,28	266,05	74,60	681,06	846,00	513,53
162,40	256,06	64,96	606,47	736,62	469,45
194,84	305,84	85,26	673,93	863,61	486,67
162,82	248,42	77,89	726,60	872,98	576,93
166,91	258,67	74,19	665,46	852,89	469,86
169,22	269,54	69,51	673,73	838,88	508,67
176,88	278,59	75,22	743,20	923,50	560,15
143,80	229,86	58,32	742,84	919,57	563,72
186,17	291,83	81,16	775,52	965,01	585,92
208,07	324,30	91,55	829,57	997,66	655,98
182,32	286,91	76,71	670,60	851,60	485,34
147,28	230,04	62,80	545,24	702,97	383,66
160,59	268,93	50,04	570,60	758,77	378,58
102,99	130,99	74,59	479,27	592,71	364,22
156,68	256,08	56,76	544,46	697,45	390,68
146,61	223,60	68,86	545,23	684,85	402,08
168,61	263,30	67,31	599,05	811,16	372,10
115,18	156,31	71,95	486,49	610,72	355,92

Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2014.

	Total <sup>(*)</sup>	Varón	Mujer
REPÚBLICA ARGENTINA	7,2	6,9	7,4
Región Centro	7,5	7,2	7,7
CABA	1,3	1,2	1,3
Buenos Aires	7,9	7,4	8,5
Córdoba	6,5	6,7	6,4
Entre Ríos	17,7	17,3	18,1
Santa Fe	9,8	9,5	10,1
Región Cuyo	2,9	2,8	3,0
La Rioja	12,5	12,9	12,0
Mendoza	2,3	2,0	2,7
San Juan	2,0	2,1	1,8
San Luis	0,6	0,5	0,6
Región Noroeste	7,7	7,4	8,0
Catamarca	5,3	4,7	5,8
Jujuy	13,3	13,4	13,2
Salta	3,0	2,8	3,3
Sgo. del Estero	18,0	17,3	18,9
Tucumán	3,8	3,3	4,3
Región Noreste	8,6	8,4	8,9
Corrientes	14,2	14,5	13,6
Chaco	12,7	12,1	13,6
Formosa	4,7	4,6	4,9
Misiones	0,4	0,3	0,5
Región Patagónica	5,6	5,4	5,8
Chubut	1,8	2,0	1,5
La Pampa	3,3	3,0	3,7
Neuquén	2,2	2,3	2,2
Río Negro	11,6	11,2	12,2
Santa Cruz	8,1	7,9	8,3
Tierra del Fuego	3,1	3,0	3,3

(\*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

# Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2014.

	SIDA			TUBERCULOSIS		
	TOTAL (*)	VARON	MUJER	TOTAL (*)	VARON	MUJER
REPÚBLICA ARGENTINA	1.488	983	501	568	384	184
Región Centro	1.057	684	370	287	199	88
CABA	138	101	37	36	21	15
Buenos Aires	723	457	263	195	139	56
Córdoba	62	38	24	13	6	7
Entre Ríos	21	10	11	13	10	3
Santa Fe	113	78	35	30	23	7
Región Cuyo	76	58	17	36	21	15
La Rioja	3	1	2	4	3	1
Mendoza	43	33	10	19	9	10
San Juan	20	14	5	12	8	4
San Luis	10	10	0	1	1	0
Región Noroeste	174	111	63	115	70	45
Catamarca	11	8	3	4	3	1
Jujuy	29	17	12	38	23	15
Salta	103	68	35	57	35	22
Sgo. del Estero	8	4	4	5	2	3
Tucumán	23	14	9	11	7	4
Región Noreste	110	74	36	101	71	30
Corrientes	34	21	13	20	14	6
Chaco	19	12	7	45	31	14
Formosa	10	7	3	20	14	6
Misiones	47	34	13	16	12	4
Región Patagónica	52	41	11	21	16	5
Chubut	8	6	2	8	5	3
La Pampa	4	3	1	1	0	1
Neuquén	9	9	0	4	3	1
Río Negro	21	15	6	1	1	0
Santa Cruz	5	5	0	5	5	0
Tierra del Fuego	5	3	2	2	2	0
Otros países	0	0	0	3	3	0
Sin especificar	19	15	4	5	4	1

(\*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.  
SIDA: B20 a B24 (CIE 10).  
Tuberculosis: A15 a A19 (CIE 10).



Indicadores de salud seleccionados para el monitoreo de las metas del milenio

República Argentina. Años 1990, 1995 y 2000-2014

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tasa de mortalidad infantil	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4	13,3	12,9
Coeficiente de Gini de mortalidad infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	0,118	0,117	0,104	0,101
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	19,1	16,6	15,5	15,2
Coeficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	0,120	0,118	0,102	0,101
Tasa de mortalidad materna	5,2	4,4	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0	3,9	4,8
Coeficiente de Gini de mortalidad materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	0,363	0,303	0,311	0,278
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	96,9	98,5	99,1	98,9	99,0	99,1	99,1	99,1	99,4
Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.)	0,9	5,1	4,0	4,0	4,0	4,2	3,8	3,4	3,6
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) <sup>(*)</sup>	4,26	3,29	2,24	2,14	2,18	2,01	1,85	1,85	1,77

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tasa de mortalidad infantil	13,3	12,5	12,1	11,9	11,7	11,1	10,8	10,6
Coeficiente de Gini de mortalidad infantil	0,090	0,092	0,091	0,088	0,084	0,081	0,073	0,076
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	15,6	14,5	14,1	13,8	13,5	13,0	12,6	12,2
Coeficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,096	0,095	0,090	0,090	0,082	0,081	0,073	0,074
Tasa de mortalidad materna	4,4	4,0	5,5	4,4	4,0	3,5	3,2	3,7
Coeficiente de Gini de mortalidad materna	0,237	0,261	0,256	0,238	0,279	0,232	0,233	0,229
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	99,4	99,5	99,5	99,4	99,4	99,7	99,7	99,8
Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.)	3,6	3,5	3,5	3,3	3,2	3,5	3,4	3,5
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) <sup>(*)</sup>	1,76	1,52	1,56	1,35	1,55	1,43	1,48	1,39

(\*) Inclusive secuelas.  
Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

# Indicadores de salud materno infantil

Año 2014.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REPÚBLICA ARGENTINA	18,2	99,6	1,1	7,2	0,4	15,2	3,7	10,6	7,2	3,4	0,4	10,3
Región Centro	17,3	99,7	1,1	7,2	0,2	12,9	3,1	10,0	6,7	3,4	0,4	9,8
CABA	14,3	99,6	1,2	7,2	0,1	6,6	1,8	8,1	5,6	2,5	0,2	11,8
Buenos Aires	17,9	99,8	1,1	7,3	0,2	12,8	3,4	10,5	6,8	3,7	0,4	9,4
Córdoba	16,8	99,5	1,0	6,9	0,3	13,6	3,2	8,9	6,0	2,9	0,5	9,6
Entre Ríos	17,8	99,9	1,2	7,5	0,6	17,9	3,0	9,9	7,4	2,5	0,3	10,1
Santa Fe	17,2	99,8	1,2	7,3	0,5	15,9	2,8	10,4	7,2	3,2	0,4	10,1
Región Cuyo	19,2	99,9	1,1	6,8	0,4	16,2	4,7	10,6	7,3	3,3	0,5	10,5
La Rioja	17,3	100,0	1,4	6,6	0,3	16,9	15,9	13,4	9,5	3,8	0,2	11,2
Mendoza	19,4	99,9	1,0	6,8	0,4	15,2	2,8	9,8	6,7	3,1	0,5	9,3
San Juan	21,3	99,8	1,1	6,5	0,5	18,3	5,8	11,1	7,7	3,4	0,5	13,4
San Luis	16,9	99,8	1,3	7,0	0,4	16,2	2,5	11,0	7,2	3,8	0,5	9,5
Región Noroeste	19,9	99,5	1,2	7,2	0,6	19,7	5,5	12,0	8,9	3,1	0,5	11,0
Catamarca	17,4	99,5	1,0	7,8	0,7	20,3	4,4	9,2	6,6	2,6	0,5	9,3
Jujuy	19,5	99,6	1,1	6,7	0,6	19,4	2,1	10,3	8,1	2,3	0,7	11,4
Salta	21,6	99,4	1,3	7,2	0,8	20,9	8,1	12,8	8,85	3,9	0,6	11,8
Santiago del Estero	19,8	99,4	0,7	6,2	0,5	20,9	7,2	10,9	7,4	3,5	0,6	7,5
Tucumán	19,3	99,6	1,3	7,9	0,5	18,0	3,9	13,3	10,6	2,7	0,4	12,5
Región Noreste	21,3	98,8	1,1	7,5	1,0	22,8	4,3	12,8	8,6	4,2	0,6	13,5
Corrientes	19,8	99,7	1,0	7,1	0,8	20,7	1,9	15,9	12,0	3,9	0,4	16,5
Chaco	20,2	98,6	1,3	8,2	1,0	23,5	5,7	12,8	7,8	5,0	0,7	13,7
Formosa	21,8	97,9	1,0	7,6	1,5	23,8	9,6	14,2	9,3	4,9	0,9	11,6
Misiones*	23,4	98,7	1,0	7,3	1,0	23,5	2,5	9,7	6,4	3,3	0,6	11,9
Región Patagónica	18,4	99,8	1,0	6,3	0,4	14,4	2,9	8,6	5,9	2,7	0,4	8,6
Chubut	17,8	99,9	1,0	6,1	0,3	14,0	3,0	8,1	5,7	2,4	0,3	7,9
La Pampa	16,5	99,9	1,2	7,2	0,5	15,0	-	6,8	5,0	1,8	0,5	6,2
Neuquén	19,5	99,9	1,2	6,4	0,4	14,7	1,7	9,2	6,2	3,0	0,5	9,0
Río Negro	17,9	99,6	0,9	6,1	0,3	15,0	3,2	8,7	5,6	3,1	0,3	9,6
Santa Cruz	19,8	99,9	0,9	5,5	0,4	13,5	8,1	9,9	7,1	2,8	0,4	9,1
Tierra del Fuego	20,5	100,0	1,2	6,9	0,5	12,3	-	8,2	5,9	2,3	0,7	8,2

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes), 2014. MS Serie 5 N° 58/15.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido), 2014. MS Serie 5 N° 58/15.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (de peso conocido), 2014. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 58/15.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.) (de peso conocido), 2014. MS Serie 5 N° 58/15.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (de edad conocida), 2014. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 58/15.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (de edad conocida), 2014. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 58/15.

7. Tasa de mortalidad materna (por 10.000 nacidos vivos), 2014. MS Serie 5 N° 58/15.

8. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos), 2014. MS Serie 5 N° 58/15.

9. Tasa de mortalidad neonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2014. MS Serie 5 N° 58/15.

10. Tasa de mortalidad postneonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2014. MS Serie 5 N° 58/15.


11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por 1.000 niños de 1 a 4 años), 2014. MS Serie 5 N° 58/15.

12. Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000 nacidos vivos y defunciones fetales tardías), 2014. MS Serie 5 N° 58/15.


**Notas:** Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 58/15. Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior. Las tasas de mortalidad materna se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menos. El símbolo "-" indica que no se registraron defunciones maternas en la jurisdicción.

Curva de Lorenz, coeficiente de Gini e índice de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2014.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Nota: A partir del año 2013 se utiliza el NBI del Censo de población 2010 para el cálculo del Índice de concentración.

# Notas técnicas y fuentes de datos

## Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese periodo.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándar

dares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.

- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- Los *Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El índice de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.
- Todos los indicadores de mortalidad y morbilidad se presentan por lugar de residencia.

## Fuentes de datos

- Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Abramzón, Mónica C. "Argentina: Recursos Humanos en Salud en 2004". Buenos Aires, Argentina (2005).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001" y "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010".
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Centro Latinoamericano de Demografía. Serie de Análisis Demográfico N° 7. "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990-2025) y por provincia (1990-2010) (Versión revisada - febrero 1996)". Buenos Aires, Argentina (1996).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Información suministrada para esta publicación (2014-2015).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Información suministrada para esta publicación (2013-2014).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Serie 5 N° 58, "Estadísticas Vitales. Información Básica 2014". Buenos Aires, Argentina (2015).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: Total del país", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-2040", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). Información suministrada para esta publicación (2013).
- Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES). Información suministrada para esta publicación (2016).