

Indicadores básicos



Argentina
2013



**Ministerio de
Salud**
Presidencia de la Nación



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Prefacio

Esta es la decimoséptima publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2013 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Esta edición, además de las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, indicadores generales del país y enfoque de género cuando está disponible, incorpora indicadores provenientes del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010.


También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio más directamente relacionados con salud. Así, se incluye una selección de indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por tuberculosis y por VIH-SIDA.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>

<http://www.paho.org/arg>

Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional)
República Argentina, Año 2010.



Fuente: Dirección de Estadísticas Poblacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Indicadores generales del país

Población total estimada al 30 de junio de 2011. Ambos sexos. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	40.900.496
Población total estimada al 30 de junio de 2011. Varones. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	20.034.781
Población total estimada al 30 de junio de 2011. Mujeres. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	20.865.715
Tasa de crecimiento media anual de la población 2001-2010 (0/00). INDEC.	11,4
Tasa global de fecundidad (por mujer) (estimación 2005-2010) INDEC/CELADE N° 7/96.	2,3
Esperanza de vida al nacer en 2005-2010 (en años). Ambos sexos. INDEC.	75,24
Esperanza de vida al nacer en 2005-2010 (en años). Mujeres. INDEC.	79,10
Esperanza de vida al nacer en 2005-2010 (en años). Varones. INDEC.	71,60
Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.	89,4
Indice de desarrollo humano, 2009. PNUD.	0,830
Porcentaje de población con N.B.I., 2001. INDEC.	17,7
Indice de precios al consumidor - Nivel General (variación de precios acumulada durante 2011) (1)	9,5
Indice de precios al consumidor - Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud (variación de precios acumulada durante 2011) (1)	13,4
Tasa de desocupación. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2011. Anuario Estadístico 2011. INDEC.	6,7
Tasa de empleo. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2011. Anuario Estadístico 2011. INDEC.	43,0
Tasa de actividad. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2011. Anuario Estadístico 2011. INDEC.	46,1
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa total (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,1
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa urbana (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,3
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa rural (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	42,0
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 años y más, 2010. INDEC.	98,1
Tasa bruta de natalidad, 2011 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 55/12,	18,5
Tasa bruta de mortalidad general, 2011 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 55/12.	7,8
Tasa de mortalidad infantil, 2011 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 55/12.	11,7
Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2011. MS Serie 5 N° 55/12 (2)	61,2
Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2011. MS Serie 5 N° 55/12 (2)	67,4
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2011. MS Serie 5 N° 55/12.	0
Número de defunciones registradas por causas originadas en el período perinatal, 2011. MS Serie 5 N° 55/12.	4.329
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2011 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 55/12.	13,5
Número de defunciones de niños menores de 5 años por diarrea, 2011. MS Serie 5 N° 55/12.	86
Número de defunciones de niños menores de 5 años por IRA, 2011. MS Serie 5 N° 55/12.	462
Número de defunciones de niños menores de 5 años por difteria, 2011. MS Serie 5 N° 55/12.	0
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tos ferina, 2011. MS Serie 5 N° 55/12.	74
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tétanos, 2011. MS Serie 5 N° 55/12.	0
Tasa de mortalidad materna, 2011 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 55/12.	4,0
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2011. MS Serie 5 N° 55/12.	92,8
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2011. MS Serie 5 N° 55/12.	1,1
Porcentaje de cobertura con DPT-Hib-HepB en menores de 1 año, 2011. MS.	92,5
Porcentaje de cobertura de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2011. MS.	92,9
Porcentaje de cobertura de BCG en menores de un año, 2011. MS. (3)	100
Porcentaje de cobertura de vacuna antisarampionosa en menores de 1 año (triple viral-SRP), 2011. MS. (3)	95,4
Número de defunciones registradas de sarampión, 2011. MS Serie 5 N° 55/12.	0
Disponibilidad de calorías diaria per cápita (en calorías), 2007. OPS.	2.941
Médicos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	32,1
Parteras cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	1,1
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	5,1
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería), 2004. Abramzón (2005).	3,8
Odontólogos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	9,3
Producto interno bruto, a precios de mercado, en valores constantes 1993, en millones de pesos, 2011. MEcon.	459.571
Producto interno bruto per cápita, 2011. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y MEcon.	11.342
Gasto público consolidado de salud - Total (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica - MEcon (4)	6,21
Gasto público consolidado de salud - Atención pública de la salud (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica - MEcon (4)	2,57
Gasto público consolidado de salud - Obras Sociales (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica. MEcon (4)	2,74
Gasto público consolidado de salud - INSSJyP (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica. MEcon (4)	0,90

Nota: (1) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires. Elaboración propia en base a cifras provisionarias proporcionadas por el INDEC.
(2) En el año 2010, se actualizó la Clasificación de Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad. Véase MS Serie 5 N° 54.
(3) Al año de edad.
(4) Cifras provisionarias.

Indicadores demográficos

	1	2(*)	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
REPÚBLICA ARGENTINA	40.900.496	758.042	25,1	10,4	2,30	89,4	88,5	90,3	11,4	73,77	70,04	77,54
CABA	3.065.461	45.280	19,0	16,5	1,39	100,0	100,0	100,0	4,5	75,91	71,80	79,39
Buenos Aires	15.444.306	291.102	23,9	11,0	2,17	96,4	96,0	96,7	13,8	73,99	70,02	79,03
Catamarca	412.236	6.579	30,5	7,3	2,82	74,0	72,6	75,5	10,7	73,38	70,44	76,45
Córdoba	3.424.376	57.861	22,9	11,6	2,16	88,7	87,8	89,6	8,5	74,90	71,08	78,71
Corrientes	1.046.891	20.839	29,2	7,6	2,83	79,4	77,9	80,8	7,2	72,03	68,44	75,82
Chaco	1.080.729	24.472	29,7	6,7	2,97	79,7	77,9	81,5	7,8	69,97	66,95	73,26
Chubut	475.678	9.832	26,2	7,7	2,57	89,5	88,3	90,7	23,6	72,16	68,85	75,88
Entre Ríos	1.294.901	22.216	26,1	10,4	2,52	82,5	81,1	83,8	7,3	74,08	69,96	78,36
Formosa	563.792	12.196	31,1	6,2	3,11	77,7	75,8	79,7	9,6	70,80	68,47	73,45
Jujuy	707.704	13.859	29,8	7,1	2,76	85,0	84,3	85,7	10,8	72,50	68,92	76,40
La Pampa	345.349	5.381	23,8	11,1	2,51	81,3	79,7	82,9	7,1	74,78	71,06	78,96
La Rioja	362.502	6.312	27,6	6,7	2,76	83,1	82,1	84,2	15,8	72,54	70,04	75,18
Mendoza	1.783.341	34.175	25,6	10,4	2,44	79,3	78,0	80,5	10,8	74,95	71,75	78,10
Misiones	1.128.414	21.803	32,5	6,2	3,15	70,4	68,8	72,1	14,9	72,69	69,73	76,03
Neuquén	573.916	11.234	26,6	6,7	2,69	88,6	87,3	89,8	17,0	75,24	71,32	79,63
Río Negro	606.706	11.992	25,7	8,9	2,60	84,4	83,0	85,8	16,3	73,86	71,53	76,29
Salta	1.289.272	27.913	31,5	6,5	2,87	83,4	82,3	84,6	13,3	71,88	68,73	75,24
San Juan	724.680	14.395	28,2	8,7	2,42	86,0	85,1	86,8	10,6	73,63	70,66	76,55
San Luis	466.441	7.781	28,6	8,3	2,56	87,1	85,7	88,5	18,2	74,06	71,20	77,05
Santa Cruz	238.171	5.964	28,1	6,2	2,68	96,1	94,7	97,6	37,6	72,93	69,53	77,15
Santa Fe	3.305.884	54.057	23,0	11,9	2,31	89,2	88,4	89,9	7,0	74,17	70,22	78,18
Sgo. del Estero	892.738	18.060	28,6	7,2	3,03	66,1	63,9	68,3	9,3	71,53	68,83	74,41
Tierra del Fuego	137.483	2.552	28,3	4,0	2,86	97,1	96,1	98,1	26,0	74,84	72,86	76,96
Tucumán	1.529.525	29.902	27,7	7,8	2,44	79,5	78,2	80,7	8,8	72,42	69,18	75,83

Nota: (*) Otros Países: 362 - Lugar no especificado: 1.923

1. Población total estimada. Ambos sexos, 2011. Proyecciones en base a resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.
2. Cantidad de nacidos vivos, 2011. MS Serie 5 N° 55/12.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2010. Elaboracion propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2010. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.
7. Tasa media de crecimiento anual de la población (0/00) (2001-2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
8. Esperanza de vida al nacer en 2000-2001 (en años). Ambos sexos.
9. Esperanza de vida al nacer en 2000-2001 (en años). Hombres.
10. Esperanza de vida al nacer en 2000-2001 (en años). Mujeres.

Indicadores socioeconómicos

	1	2	3	4	5	6	7
REPÚBLICA ARGENTINA	0,830	17,7	1,9	2,0	1,9	83,9	53,1
CABA	0,876	7,8	0,5	0,5	0,5	99,6	98,2
Buenos Aires	0,818	15,8	1,4	1,4	1,3	75,1	47,6
Catamarca	0,815	21,5	2,0	2,1	1,9	93,1	44,4
Córdoba	0,846	13,0	1,5	1,7	1,3	91,9	38,3
Corrientes	0,809	28,5	4,3	4,6	4,0	87,1	53,4
Chaco	0,794	33,0	5,5	5,4	5,6	76,5	26,4
Chubut	0,833	15,5	2,0	1,9	2,0	96,4	77,7
Entre Ríos	0,822	17,6	2,1	2,5	1,8	90,4	69,8
Formosa	0,773	33,6	4,1	3,7	4,4	76,8	31,5
Jujuy	0,803	28,8	3,1	2,0	4,2	94,5	60,8
La Pampa	0,844	10,3	1,9	2,1	1,6	87,1	59,0
La Rioja	0,817	20,4	1,8	2,1	1,6	93,7	51,1
Mendoza	0,832	15,4	2,2	2,2	2,1	90,5	63,1
Misiones	0,802	27,1	4,1	4,0	4,2	71,9	18,6
Neuquén	0,842	17,0	2,3	2,3	2,3	93,6	72,1
Río Negro	0,831	17,9	2,5	2,5	2,4	92,1	61,1
Salta	0,817	31,6	3,1	2,7	3,6	91,2	62,1
San Juan	0,814	17,4	2,1	2,4	1,8	93,2	29,5
San Luis	0,815	15,6	1,8	2,1	1,6	94,5	60,2
Santa Cruz	0,862	10,4	1,1	1,1	1,1	97,2	82,4
Santa Fe	0,832	14,8	1,8	1,9	1,6	84,4	50,3
Sgo. del Estero	0,784	31,3	4,0	4,3	3,7	75,8	21,9
Tierra del Fuego	0,871	14,1	0,7	0,7	0,7	94,2	89,3
Tucumán	0,824	23,9	2,5	2,8	2,2	88,8	46,6

1. Índice de Desarrollo Humano provincial, PNUD (2009).
2. Porcentaje de población con NBI, INDEC (2001).
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Total. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Varones. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Mujeres. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
6. Porcentaje de hogares con agua corriente, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
7. Porcentaje de hogares con desagües cloacales, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

Indicadores socioeconómicos

		TASA DE ACTIVIDAD AÑO 2011 (%)		TASA DE EMPLEO AÑO 2011 (%)		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA AÑO 2011 (%)	
		2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre
TOTAL DE AGLOMERADOS		46,6	46,1	43,2	43,0	7,3	6,7
Región Gran Buenos Aires		49,1	48,5	45,2	44,8	7,9	7,7
	CABA	55,5	53,8	52,1	50,7	6,2	5,8
	Partidos del Gran Bs. As.	47,2	46,9	43,2	43,0	8,5	8,3
Región Cuyo		41,4	41,8	39,4	40,6	5,0	3,0
	Gran Mendoza	44,2	43,1	41,9	41,8	5,3	3,0
	Gran San Juan	37,1	40,8	35,1	39,4	5,5	3,6
	San Luis - El Chorrillo	39,0	38,4	38,1	37,9	2,3	1,3
Región Noreste		38,5	37,4	36,9	36,1	4,1	3,4
	Corrientes	43,3	42,1	40,4	39,7	6,8	5,8
	Formosa	33,2	32,2	32,5	31,5	2,2	2,2
	Gran Resistencia	33,9	35,1	33,0	33,8	2,7	3,7
	Posadas	43,0	38,9	41,6	38,6	3,4	0,9
Región Noroeste		42,6	42,2	39,7	40,0	6,9	5,3
	Gran Catamarca	41,0	43,1	37,3	39,8	9,0	7,5
	Gran Tucumán - Tafí Viejo	43,3	43,6	41,3	42,2	4,4	3,1
	Jujuy - Palpalá	42,6	39,3	40,5	37,2	5,0	5,4
	La Rioja	43,9	41,7	41,4	40,3	5,8	3,4
	Salta	44,4	44,4	39,3	40,9	11,5	7,9
	Sgo. del Estero - La Banda	39,1	38,2	36,7	35,8	6,1	6,3
Región Pampeana		46,1	45,6	42,6	42,4	7,7	6,9
	Bahía Blanca-Cerri	46,0	46,3	42,2	42,7	8,3	7,8
	Concordia	41,3	38,5	38,6	36,6	6,7	5,1
	Gran Córdoba	47,2	45,6	44,1	42,8	6,6	6,1
	Gran La Plata	45,5	45,4	42,6	42,8	6,3	5,6
	Gran Rosario	47,0	47,1	43,5	43,3	7,4	8,1
	Gran Paraná	46,1	46,6	41,1	42,6	11,0	8,5
	Gran Santa Fe	44,4	42,3	40,7	39,8	8,3	5,7
	Mar del Plata - Batán	47,1	48,0	42,0	44,3	11,0	7,7
	Río Cuarto	46,8	46,5	43,3	43,0	7,5	7,6
	Santa Rosa - Toay	44,1	43,1	42,2	42,3	4,2	1,8
	San Nicolás - V. Constitución	40,7	40,3	37,7	36,7	7,4	8,8
Región Patagónica		46,1	44,8	43,5	42,6	5,8	4,9
	C. Rivadavia - Rada Tilly	46,3	46,7	43,9	45,3	5,2	2,9
	Neuquén - Plottier	45,2	42,0	41,7	39,0	7,7	7,1
	Río Gallegos	49,2	47,9	48,2	46,9	2,2	2,1
	Ushuaia - Río Grande	48,7	45,6	45,3	43,3	7,0	5,0
	Rawson- Trelew	45,4	46,9	43,4	44,2	4,6	5,6
	Viedma - C. de Patagones	42,6	43,0	40,5	41,5	4,9	3,4

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

	1	2	3	4	5	6	7	8
REPÚBLICA ARGENTINA	121.076	153.065	17.845	3.311	14.534	1.271	6.456	36,1
Región Centro	93.011	108.941	10.798	2.073	8.725	653	2.790	32,7
CABA	30.696	21.944	1.666	172	1.494	39	50	17,7
Buenos Aires	36.931	51.517	4.896	811	4.085	269	1.478	35,4
Córdoba	13.532	17.718	1.763	584	1.179	141	574	32,9
Entre Ríos	2.383	6.751	604	150	454	66	241	35,7
Santa Fe	9.469	11.011	1.869	356	1.513	138	447	31,7
Región Cuyo	7.733	8.362	1.494	200	1.294	87	750	39,0
La Rioja	775	1.260	281	38	243	24	206	38,1
Mendoza	4.478	4.142	676	82	594	28	253	37,0
San Juan	1.551	1.742	301	36	265	14	147	44,0
San Luis	929	1.218	236	44	192	21	144	39,6
Región Noroeste	8.997	15.651	2.600	395	2.205	204	1.439	44,6
Catamarca	669	1.470	380	58	322	38	303	39,1
Jujuy	1.145	2.823	394	52	342	22	238	45,2
Salta	2.159	3.805	598	95	503	55	312	47,6
Sgo. del Estero	1.267	3.033	526	109	417	54	292	55,9
Tucumán	3.757	4.520	702	81	621	35	294	36,5
Región Noreste	6.112	10.067	1.794	390	1.404	185	982	50,9
Corrientes	2.215	3.525	387	98	289	58	195	48,4
Chaco	1.732	3.537	519	115	404	54	320	57,9
Formosa	719	1.680	271	68	203	33	158	56,9
Misiones	1.446	1.325	617	109	508	40	309	43,6
Región Patagónica	5.223	8.244	1.159	253	906	142	495	30,1
Chubut	959	2.148	248	61	187	30	97	27,3
La Pampa	695	1.179	206	58	148	35	71	32,3
Neuquén	1.308	1.660	248	44	204	30	147	34,7
Río Negro	1.432	1.930	315	57	258	29	136	34,4
Santa Cruz	493	1.041	105	26	79	15	33	16,9
T. del Fuego	336	286	37	7	30	3	11	21,5

1. Número de médicos (cantidad de personas de 20 y más años con educación universitaria completa), 2001. Abramzón (2005).
2. Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales, 2000. OPS/MS.
3. Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
4. Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
5. Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
6. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación, 2000. OPS/MS.
7. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2000. OPS/MS.
8. Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico, 2010. Elaboración sobre la base de datos del INDEC.

Indicadores de morbilidad

	Leptospirosis		Hantavirus		Chagas Agudo Vectorial		SIDA ⁽¹⁾	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2010	2011
REPÚBLICA ARGENTINA	112	94	83	93	1	2	1.800	1.454
Región Centro	102	78	34	18	0	0	1.245	919
CABA	3	1					208	179
Buenos Aires	13	40	12	10			672	484
Córdoba	1	2	1	1			204	156
Entre Ríos	39	6	12	3			31	23
Santa Fe	46	29	9	4			130	77
Región Cuyo	1	0	0	0	0	0	97	124
La Rioja							11	18
Mendoza							70	85
San Juan							9	16
San Luis	1						7	5
Región Noroeste	5	7	39	66	1	2	274	262
Catamarca	1						2	2
Jujuy		5	11	29			40	30
Salta	3	2	28	37			145	147
Sgo. del Estero					1	2	25	28
Tucumán	1						62	55
Región Noreste	3	5	1	2	0	0	68	67
Corrientes							26	26
Chaco	2	1		2			15	13
Formosa	1						7	13
Misiones		4	1				20	15
Región Patagónica	1	4	9	7	0	0	106	69
Chubut			5	2			23	18
La Pampa							5	7
Neuquén	1		2	1			25	18
Río Negro		4	2	4			30	12
Santa Cruz							9	5
T. del Fuego							14	9
Sin información							10	13

Notas:

Excepto en el caso de SIDA y VIH, la información es provista por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Son datos aprobados por las jurisdicciones provinciales, notificados exclusivamente a través del SNVS,

Módulos C2, SIVILA y TBC. Los datos del año 2012 son parciales y pueden estar sujetos a modificaciones. La información corresponde a casos confirmados.
(1) Datos provistos por la Dirección de SIDA y ETS. Años no cerrados por retraso en la notificación. En el caso de VIH,

VIH ⁽¹⁾		Tuberculosis ⁽²⁾		Meningitis TBC en < 5 años		Tétanos		Sífilis Congénita	
2010	2011	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
5.389	4.915	10.704	8.418	4	3	4	6	818	751
3.717	3.140	7.588	4.813	3	3	4	6	516	405
835	732	2.499	490 ^a			1		70	46
1.836	1.531	3.935	3.762	3	3	1	1	244	216
562	496	360	305				4	120	49
104	110	216	203			1	1	12	9
380	271	578	543			1		70	85
382	419	294	342	0	0	0	0	40	12
54	51	21	30					6	1
239	250	149	205					27	3
53	76	86	62					1	2
36	42	38	45					6	6
582	659	1.491	1.347	1	0	0	0	83	185
21	36	35	35					7	3
109	93	430	363					4	46
214	264	671	628	1				29	41
55	85	137	131					15	0
183	181	218	190					28	95
287	243	1.022	1.040	0	0	0	0	173	139
80	72	275	272					18	22
55	33	335	352					18	21
32	31	227	201					16	2
120	107	185	215					121	94
367	403	275	360	0	0	0	0	6	10
78	97	81	76						1
30	39	41	41						0
101	101	27	66					2	1
78	77	44	46					2	4
55	49	64	102					2	2
25	40	18	29						
54	51	34	26						

se incluyen todos los nuevos diagnósticos de infección por VIH notificados, independientemente de si cumplen o no con los criterios para ser definidos como casos de SIDA.

(2) A partir de 2011, se incorporan los casos de tuberculosis detectados en el Sistema Penitenciario Federal, y se in-



cluyen en la categoría Sin información.

(a) Sólo utiliza el SNVS para la notificación de casos de tuberculosis un establecimiento de salud. El Programa Provincial de Tuberculosis de la C.A.B.A. al cierre de esta publicación no envió la base de datos correspondiente a 2012.

Indicadores de mortalidad

Tasa bruta y ajustada de mortalidad según sexo
(por 1.000 habitantes). Año 2011.

	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
REPÚBLICA ARGENTINA	7,8	8,2	7,4	6,8	8,7	5,3
Región Centro	8,7	9,0	8,4	6,7	8,8	5,3
CABA	10,5	10,2	10,8	5,7	7,6	4,5
Buenos Aires	8,5	8,9	8,1	7,1	9,1	5,5
Córdoba	8,1	8,5	7,8	6,4	8,3	5,1
Entre Ríos	7,7	8,5	7,0	6,8	9,2	5,0
Santa Fe	8,8	9,0	8,7	6,9	8,9	5,4
Región Cuyo	6,7	7,1	6,3	6,5	7,9	5,3
La Rioja	5,6	6,2	5,1	7,1	8,4	5,9
Mendoza	7,2	7,6	6,9	6,3	7,7	5,2
San Juan	6,5	7,0	6,1	6,7	8,2	5,5
San Luis	6,1	6,5	5,7	6,6	8,0	5,4
Región Noroeste	5,7	6,3	5,1	6,8	8,4	5,5
Catamarca	5,1	5,3	4,8	5,9	7,1	4,9
Jujuy	5,7	6,3	5,0	6,9	8,5	5,6
Salta	5,4	6,1	4,7	7,0	8,6	5,6
Sgo. del Estero	5,8	6,5	5,1	6,9	8,4	5,6
Tucumán	6,2	6,7	5,6	6,8	8,4	5,5
Región Noreste	5,9	6,7	5,1	7,5	9,3	5,9
Corrientes	6,1	6,7	5,4	6,9	8,6	5,4
Chaco	6,4	7,3	5,4	8,2	10,5	6,4
Formosa	5,8	7,0	4,7	7,8	9,8	6,0
Misiones	5,4	6,1	4,7	7,2	8,7	5,8
Región Patagónica	5,9	6,8	4,9	6,5	8,3	4,9
Chubut	6,0	6,9	5,1	6,9	8,9	5,2
La Pampa	7,3	7,9	6,6	6,1	8,0	4,7
Neuquén	4,9	5,6	4,3	6,0	7,8	4,6
Río Negro	6,6	7,5	5,7	6,7	8,1	5,3
Santa Cruz	5,4	7,7	3,0	7,1	11,1	3,8
Tierra del Fuego	3,3	3,5	3,0	5,7	6,1	5,1



TBM: Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes), 2011. MS Serie 5 N°55/12.

TMAPE: Tasa de mortalidad ajustada por edad. Ambos sexos, varones y mujeres, 2011.

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

Nota: A partir de “Indicadores Básicos-Argentina 2001”, esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Tasa de mortalidad bruta (B) y ajustada por edad (A) según grupos de causas (por 100.000 habitantes). Año 2011.

	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
REPÚBLICA ARGENTINA	235,54	198,36	147,98	133,20	85,70	72,89	48,45	46,23	239,17	229,49
Región Centro	279,56	205,09	164,43	133,27	94,33	70,49	46,01	42,66	260,45	222,62
CABA	383,66	187,54	219,05	134,36	383,66	62,67	36,21	30,25	238,37	156,39
Buenos Aires	266,01	211,74	152,04	130,11	266,01	79,37	45,22	42,57	268,83	241,16
Córdoba	317,17	238,71	154,28	126,52	317,17	50,84	40,88	37,83	205,50	190,38
Entre Ríos	196,54	168,36	166,27	150,34	196,54	68,59	46,26	45,23	264,89	248,92
Santa Fe	239,91	174,21	181,49	146,74	239,91	59,09	64,04	58,38	296,96	247,55
Región Cuyo	198,83	188,79	138,48	135,81	60,53	57,09	54,51	53,90	203,84	213,88
La Rioja	122,21	161,84	99,59	127,64	122,21	120,94	45,79	45,45	184,27	254,43
Mendoza	224,91	188,32	151,46	136,11	224,91	35,19	55,51	53,40	227,49	216,88
San Juan	175,53	181,38	123,09	127,63	175,53	75,21	63,61	64,60	205,47	222,91
San Luis	194,88	215,06	143,00	155,80	194,88	93,26	43,31	44,78	126,06	155,37
Región Noroeste	127,23	156,52	94,65	114,33	76,25	92,02	48,83	50,06	205,15	268,28
Catamarca	144,09	174,35	78,60	94,18	144,09	72,28	36,39	37,91	164,47	213,45
Jujuy	93,97	120,35	89,30	110,59	93,97	90,48	63,59	66,88	220,01	301,47
Salta	123,64	170,66	91,45	122,47	123,64	100,57	50,57	54,16	178,16	251,88
Sgo. del Estero	127,14	156,44	91,07	108,68	127,14	96,73	48,39	47,89	219,55	283,44
Tucumán	141,15	157,26	106,24	118,40	141,15	87,88	44,13	43,90	223,60	271,90
Región Noreste	148,04	197,11	109,98	138,87	73,33	94,47	51,47	54,49	195,06	261,48
Corrientes	132,20	152,63	124,18	141,59	132,20	79,90	44,70	44,95	224,28	266,46
Chaco	129,17	177,17	116,68	148,76	129,17	111,11	52,09	56,40	236,41	329,01
Formosa	140,65	205,47	98,44	134,97	140,65	119,60	58,89	64,62	188,37	257,87
Misiones	184,51	263,75	96,15	129,61	184,51	81,85	53,44	57,16	131,69	190,63
Región Patagónica	144,53	163,22	141,50	155,31	57,29	64,42	51,40	51,13	174,48	213,02
Chubut	157,25	186,07	138,33	156,30	157,25	88,73	59,07	59,27	154,73	197,11
La Pampa	227,31	184,65	178,08	151,50	227,31	69,87	44,30	41,39	174,90	164,35
Neuquén	102,80	132,93	129,81	159,33	102,80	51,07	49,14	50,51	151,76	208,91
Río Negro	159,39	160,56	153,29	154,23	159,39	45,12	50,11	48,43	232,24	256,61
Santa Cruz	103,29	147,56	123,86	160,84	103,29	103,55	65,50	67,31	165,43	233,70
Tierra del Fuego	72,74	135,70	88,01	146,60	72,74	54,41	33,46	43,34	97,47	185,12

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

- CVCardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.
- TUMTumores: Códigos C00 a D48.
- INFInfecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.
- CECausas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).
- TLDTodas las demás: Resto de los códigos.

Nota: A partir de “Indicadores Básicos - Argentina 2001”, esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.
La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.
Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad									
	C V				T U M				
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones
REPÚBLICA ARGENTINA	234,04	234,89	251,85	157,76	159,81	136,48	169,59	108,98	85,47
Región Centro	272,14	283,83	264,36	161,94	178,46	151,06	172,97	107,83	92,37
CABA	344,03	412,62	245,83	149,16	235,34	205,01	178,06	109,62	115,52
Buenos Aires	266,10	263,05	272,22	166,32	166,65	137,88	168,71	104,68	97,45
Cordoba	303,69	327,68	298,32	194,37	165,76	143,33	161,22	103,83	67,62
Entre Ríos	203,47	189,52	222,14	126,87	192,02	141,30	205,49	112,91	84,56
Santa Fe	231,54	246,93	227,85	137,32	191,42	171,98	186,50	121,11	77,01
Región Cuyo	201,63	195,46	227,10	156,92	146,47	130,62	162,87	115,96	58,98
La Rioja	130,58	109,86	196,27	133,07	108,08	90,99	153,43	107,00	96,56
Mendoza	220,65	228,69	224,15	159,19	160,56	142,60	163,82	115,65	41,54
San Juan	191,54	159,61	228,94	142,63	127,04	119,23	150,82	111,20	65,89
San Luis	201,39	188,33	253,39	178,96	153,50	132,43	189,06	131,33	84,23
Región Noroeste	137,03	116,90	191,66	126,19	95,10	93,99	130,05	103,33	80,03
Catamarca	148,36	139,30	213,31	143,74	75,39	81,83	105,16	87,00	60,89
Jujuy	102,77	85,29	148,52	96,71	84,27	94,27	118,59	106,16	79,14
Salta	138,55	108,55	210,11	135,43	93,36	89,56	139,04	109,99	84,16
Sgo. del Estero	139,83	112,81	189,37	124,94	93,29	88,12	122,27	97,71	87,31
Tucumán	146,86	134,91	191,92	128,60	108,07	104,19	138,95	104,71	77,85
Región Noreste	164,38	130,86	247,01	155,42	121,41	98,43	171,46	113,93	80,12
Corrientes	142,03	120,45	194,08	119,05	133,17	114,96	172,66	119,85	76,12
Chaco	142,00	116,20	221,08	141,67	134,03	99,39	194,68	114,59	89,91
Formosa	175,20	105,67	272,11	145,87	112,80	83,89	167,05	106,91	95,53
Misiones	200,57	167,46	313,89	218,57	103,01	89,18	151,42	111,82	66,80
Región Patagónica	160,36	127,28	209,36	124,60	162,37	120,64	199,69	119,75	57,80
Chubut	179,17	134,92	249,41	137,46	156,04	120,63	197,68	122,82	67,71
La Pampa	240,29	211,49	242,55	138,52	204,89	151,39	202,38	116,08	79,52
Neuquén	105,86	99,08	161,78	108,03	145,13	114,67	205,58	124,14	44,52
Rio Negro	173,45	142,69	193,01	130,32	174,77	131,82	189,38	123,52	44,52
Santa Cruz	149,56	56,02	237,19	74,99	160,36	86,57	232,13	101,31	90,57
Tierra del Fuego	83,24	60,47	158,58	113,84	99,03	76,69	165,42	126,26	25,83

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

- CV** **Cardiovasculares:** Códigos I00 al I99, excepto I46.
- TUM** **Tumores:** Códigos C00 a D48.
- INF** **Infecciones:** Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.
- CE** **Causas Externas:** Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).
- TLD** **Todas las demás:** Resto de los códigos.



según grupos de causas y sexo (por 100.000 habitantes). Año 2011.

I N F			C E				T L D			
bruta		Tasa ajustada	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
85,85	91,32	59,67	73,59	24,15	72,71	21,24	269,68	254,87	287,86	185,96
96,00	89,62	57,32	69,31	23,86	67,07	19,82	293,89	278,54	282,69	180,14
140,05	81,53	51,22	52,55	22,12	48,27	14,71	311,91	263,58	202,59	128,12
98,12	99,39	65,12	69,28	21,98	67,37	19,21	295,99	285,72	303,22	196,45
65,99	66,40	40,10	62,11	20,65	59,93	17,26	245,82	222,16	243,62	151,71
74,99	93,31	51,23	70,12	23,12	70,60	20,79	292,42	277,58	324,14	192,02
82,51	75,66	47,79	91,34	37,98	88,24	29,52	318,60	318,28	307,93	202,94
62,05	65,78	50,15	79,97	29,66	81,53	27,40	214,92	228,44	253,09	181,97
91,55	137,99	107,11	70,78	20,53	69,75	21,04	202,45	198,63	284,18	225,09
42,22	41,75	29,76	80,68	31,33	80,28	27,90	235,64	259,69	260,69	182,52
81,58	80,09	71,44	93,53	34,38	99,15	32,19	216,66	218,81	259,06	194,81
86,00	109,20	80,26	63,71	22,79	67,12	22,12	144,52	144,47	180,48	130,76
72,40	110,21	77,39	76,67	21,05	79,66	21,24	236,08	215,81	323,94	220,19
62,35	84,34	62,58	59,92	12,66	63,70	12,93	192,82	177,78	247,09	185,39
65,93	110,41	74,15	95,37	32,26	102,17	33,67	265,33	227,81	366,78	245,87
70,56	119,93	84,34	79,49	21,93	86,45	23,06	205,26	189,30	300,11	207,52
70,67	119,07	77,99	76,45	19,48	75,19	19,64	239,99	229,01	332,67	237,61
80,61	103,75	75,90	70,33	18,27	71,15	17,46	258,09	235,08	338,32	218,53
66,48	116,27	76,62	77,82	24,78	83,29	26,23	224,09	195,55	314,75	215,03
64,77	102,78	63,36	67,07	21,59	68,60	21,24	252,08	223,86	321,82	219,75
74,82	138,73	89,41	76,38	27,90	83,90	30,19	277,14	232,41	411,92	261,84
75,68	140,17	100,64	94,12	23,20	103,71	25,98	216,09	183,85	298,36	219,93
55,40	97,06	67,89	80,86	25,56	87,09	27,41	152,23	139,04	224,76	158,47
56,79	75,52	55,43	81,78	21,03	82,93	20,59	207,13	177,67	267,41	166,21
80,28	97,97	81,19	94,21	23,96	97,68	23,64	186,32	162,66	245,36	156,39
90,72	81,35	61,87	71,39	17,34	68,90	15,10	183,99	203,98	203,16	134,59
37,07	66,74	39,42	85,88	12,82	91,58	12,79	170,36	168,03	250,15	176,21
44,49	49,08	41,18	73,86	26,36	71,62	25,41	284,25	223,76	310,53	205,60
55,17	144,03	72,05	106,35	23,77	110,60	24,32	232,65	116,28	382,17	105,39
29,50	58,04	52,44	40,19	26,55	50,72	34,71	106,21	104,71	181,54	184,51

Nota:
A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.
La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.
Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2011.

	CV			TUM			INF		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
REPÚBLICA ARGENTINA	79,28	106,91	51,71	104,23	104,44	103,92	60,59	72,79	48,39
Región Centro	86,86	118,57	55,48	110,72	112,58	108,77	58,87	71,50	46,31
CABA	88,15	129,12	50,22	122,04	129,39	115,24	43,44	58,06	29,90
Buenos Aires	94,40	128,30	60,55	108,84	109,64	107,85	70,50	82,61	58,29
Córdoba	87,32	111,73	63,16	98,32	98,48	98,16	34,37	43,98	24,87
Entre Ríos	70,72	100,58	40,69	116,80	127,75	105,80	49,69	66,08	33,21
Santa Fe	56,11	78,14	34,19	119,92	120,51	119,34	46,91	61,58	32,31
Región Cuyo	68,15	90,95	45,41	96,01	94,83	97,05	39,16	44,91	33,43
La Rioja	65,10	79,20	50,66	75,21	63,01	87,71	102,89	109,99	95,62
Mendoza	63,09	83,24	43,25	104,08	106,58	101,35	25,05	33,96	16,27
San Juan	81,16	110,63	51,78	89,93	90,87	89,00	39,71	36,21	43,20
San Luis	69,38	98,52	39,56	91,46	82,58	100,55	41,23	47,39	34,93
Región Noroeste	58,52	75,72	41,10	74,51	66,05	82,96	72,13	83,36	60,79
Catamarca	58,66	76,80	40,03	58,90	51,60	66,39	56,06	60,16	51,84
Jujuy	42,63	52,54	32,73	74,58	59,29	89,83	64,39	75,65	53,16
Salta	58,85	79,64	38,05	74,09	62,73	85,45	107,22	122,27	92,18
Sgo. del Estero	57,93	74,68	40,23	71,57	67,84	75,03	68,50	83,44	53,03
Tucumán	65,95	83,46	48,41	80,78	74,92	86,65	52,31	60,14	44,47
Región Noreste	73,48	94,13	52,50	101,18	97,14	105,28	82,84	98,55	66,89
Corrientes	54,22	71,69	36,67	112,20	106,61	117,80	59,59	72,29	46,87
Chaco	63,60	83,43	43,52	107,39	106,81	107,98	82,04	101,50	62,33
Formosa	80,77	107,16	53,85	88,34	86,55	90,16	126,90	157,64	95,55
Misiones	96,94	118,16	75,17	91,55	84,65	98,64	82,91	90,13	75,50
Región Patagónica	55,61	75,08	35,77	104,39	112,06	96,59	37,69	45,39	29,86
Chubut	71,34	93,53	48,77	105,20	123,26	86,83	45,24	51,79	38,57
La Pampa	66,27	88,67	43,28	113,49	118,03	108,83	48,88	45,18	52,67
Neuquén	39,33	45,14	33,50	93,28	96,79	89,77	28,54	37,00	20,04
Río Negro	49,34	70,15	28,03	109,35	114,12	104,52	25,77	34,72	16,73
Santa Cruz	66,47	110,00	21,55	112,99	114,70	111,24	64,11	92,05	35,27
Tierra del Fuego	52,01	63,05	40,59	89,63	108,87	69,73	28,67	23,75	33,76

Elaboración propia sobre la base de datos la DEIS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardiovasculares (cada 10.000 habitantes). Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM APVP por causas tumorales (cada 10.000 habitantes). Códigos C00 a D48.

INF APVP por causas infecciosas (cada 10.000 habitantes). Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE APVP por causas externas (cada 10.000 habitantes). Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TOTAL APVP por todas las causas (cada 10.000 habitantes).

CE			TOTAL		
Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
148,55	235,93	61,62	659,56	830,65	488,48
137,36	219,27	56,58	644,78	815,30	476,11
88,06	145,43	34,95	525,44	681,31	381,13
139,52	221,72	57,90	678,71	850,33	507,58
118,66	189,29	48,75	575,12	718,60	433,12
145,22	227,10	62,87	642,75	836,07	447,18
187,42	299,11	76,02	664,38	857,84	471,17
162,18	253,88	70,75	598,13	745,56	448,75
169,69	267,06	69,98	705,27	868,12	534,45
166,34	256,96	77,10	586,22	737,41	434,57
171,09	276,03	66,43	605,58	744,22	465,29
126,87	198,29	53,78	547,11	681,31	409,79
163,50	259,07	67,05	680,60	846,11	511,09
123,03	192,29	51,92	560,58	670,39	446,43
207,68	311,55	104,02	716,29	883,12	549,79
171,04	269,66	72,41	738,97	912,46	563,20
170,76	273,59	64,24	657,53	824,76	476,84
143,20	235,30	50,89	660,28	833,34	485,64
163,19	254,39	70,20	768,69	935,57	598,52
131,50	206,81	54,45	722,22	884,13	557,06
157,77	242,36	72,09	773,17	938,17	606,07
190,33	308,92	69,38	946,74	1155,18	734,16
183,91	281,79	83,43	718,02	870,29	561,71
164,48	260,15	67,25	602,33	788,65	411,95
194,52	308,85	78,23	692,66	897,54	484,27
119,66	194,98	42,33	531,42	650,57	406,72
150,56	257,25	43,48	523,46	680,76	365,59
171,24	252,97	88,57	621,81	811,01	427,71
227,19	366,95	82,98	749,83	1138,47	348,82
91,24	112,09	69,65	455,07	497,42	411,24

Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2011.

	Total ^(*)	Varón	Mujer
REPÚBLICA ARGENTINA	9,0	8,6	9,4
Región Centro	9,0	8,6	9,4
CABA	1,1	1,1	1,1
Buenos Aires	9,6	8,7	10,5
Córdoba	6,9	7,3	6,5
Entre Ríos	17,6	16,4	19,1
Santa Fe	14,2	13,6	14,8
Región Cuyo	2,7	2,5	2,9
La Rioja	12,4	10,8	14,3
Mendoza	2,5	2,4	2,6
San Juan	0,9	0,8	1,0
San Luis	0,2	0,2	0,2
Región Noroeste	7,8	7,4	8,3
Catamarca	6,3	5,4	7,3
Jujuy	12,4	12,0	12,9
Salta	1,1	0,9	1,4
Sgo. del Estero	16,1	15,1	17,3
Tucumán	6,5	6,3	6,9
Región Noreste	9,5	8,9	10,2
Corrientes	14,2	13,3	15,1
Chaco	14,1	13,6	14,7
Formosa	4,6	4,1	5,3
Misiones	1,9	1,8	2,1
Región Patagónica	6,1	6,3	5,9
Chubut	2,1	2,2	2,1
La Pampa	2,5	2,0	3,0
Neuquén	2,4	2,9	1,7
Río Negro	13,2	12,9	13,5
Santa Cruz	9,4	10,0	7,8
Tierra del Fuego	3,6	3,7	3,4

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2011.

	SIDA			TUBERCULOSIS		
	TOTAL (*)	VARON	MUJER	TOTAL (*)	VARON	MUJER
REPÚBLICA ARGENTINA	1.301	916	383	602	384	203
Región Centro	912	646	264	244	160	69
CABA	127	96	31	34	19	0
Buenos Aires	619	417	200	154	102	52
Córdoba	58	45	13	16	11	5
Entre Ríos	25	21	4	12	10	2
Santa Fe	83	67	16	28	18	10
Región Cuyo	70	52	18	40	24	16
La Rioja	5	3	2	3	2	1
Mendoza	42	34	8	26	17	9
San Juan	6	4	2	10	5	5
San Luis	17	11	6	1	0	1
Región Noroeste	160	110	50	154	97	57
Catamarca	3	3	0	7	6	1
Jujuy	29	22	7	50	29	21
Salta	93	60	33	74	46	28
Sgo. del Estero	11	8	3	14	10	4
Tucumán	24	17	7	9	6	3
Región Noreste	85	55	30	133	86	47
Corrientes	29	23	6	25	19	6
Chaco	10	5	5	49	35	14
Formosa	14	8	6	42	23	19
Misiones	32	19	13	17	9	8
Región Patagónica	47	31	16	22	10	12
Chubut	11	7	4	4	1	3
La Pampa	3	2	1	2	1	1
Neuquén	17	13	4	6	2	4
Río Negro	9	5	4	5	4	1
Santa Cruz	5	3	2	3	2	1
Tierra del Fuego	2	1	1	2	0	2
Otros países	3	3	0	3	2	1
Sin especificar	24	19	5	6	5	1

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

SIDA: B20 a B24 (CIE 10).

Tuberculosis: A15 a A19 (CIE 10).

Indicadores de salud seleccionados para el monitoreo de las metas del milenio

República Argentina. Años 1990, 1995 y 2000 a 2011.

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004
Tasa de mortalidad infantil	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4
Coefficiente de Gini de mortalidad infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	0,118	0,117
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	19,1	16,6
Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	0,120	0,118
Tasa de mortalidad materna	5,2	4,4	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0
Coefficiente de Gini de mortalidad materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	0,363	0,303
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	96,9	98,5	99,1	98,9	99,0	99,1	99,1
Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.)	0,9	5,1	4,0	4,0	4,0	4,2	3,8
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) ^(*)	4,26	3,29	2,24	2,14	2,18	2,01	1,85

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tasa de mortalidad infantil	13,3	12,9	13,3	12,5	12,1	11,9	11,7
Coefficiente de Gini de mortalidad infantil	0,104	0,101	0,090	0,092	0,091	0,088	0,084
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	15,5	15,2	15,6	14,5	14,1	13,8	13,5
Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,102	0,101	0,096	0,095	0,090	0,090	0,082
Tasa de mortalidad materna	3,9	4,8	4,4	4,0	5,5	4,4	4,0
Coefficiente de Gini de mortalidad materna	0,311	0,278	0,237	0,261	0,256	0,238	0,279
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	99,1	99,4	99,4	99,5	99,5	99,4	99,4
Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.)	3,4	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3	3,2
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.)	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) ^(*)	1,85	1,77	1,76	1,52	1,56	1,35	1,5

(*) Inclusive secuelas.

Indicadores de salud materno infantil

Año 2011.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REPÚBLICA ARGENTINA	18,5	99,5	1,1	7,2	0,4	15,9	4,0	11,7	7,6	4,1	0,5	11,5
Región Centro	17,7	99,8	1,1	7,4	0,3	13,9	2,9	11,2	7,2	4,1	0,4	10,8
CABA	14,8	99,7	1,2	7,1	0,1	7,0	1,3	8,8	5,6	3,3	0,3	16,1
Buenos Aires	18,8	99,9	1,1	7,5	0,2	13,8	3,2	11,8	7,4	4,4	0,5	10,2
Córdoba	16,9	99,7	1,1	7,0	0,4	14,5	1,9	10,8	7,2	3,6	0,4	10,5
Entre Ríos	17,2	100,0	1,1	7,3	0,7	18,3	5,4	11,0	6,9	4,1	0,4	11,7
Santa Fe	16,4	99,7	1,2	7,6	0,6	17,4	3,0	10,8	7,2	3,6	0,4	10,8
Región Cuyo	18,8	99,8	1,0	6,6	0,4	16,6	4,6	10,8	7,2	3,6	0,5	11,6
La Rioja	17,4	99,9	1,2	6,2	0,5	19,2	6,3	16,5	9,7	6,8	0,5	12,1
Mendoza	19,2	99,7	1,0	6,6	0,3	15,6	4,7	9,7	6,8	2,9	0,5	10,8
San Juan	19,9	99,6	1,0	6,8	0,4	17,1	4,2	9,9	5,8	4,1	0,6	11,9
San Luis	16,7	99,9	1,0	6,8	0,5	18,1	3,9	12,3	9,3	3,1	0,5	14,8
Región Noroeste	19,9	99,1	1,2	7,0	0,5	18,9	5,5	13,5	9,1	4,3	0,5	13,3
Catamarca	16,0	99,4	1,3	7,2	0,8	20,6	7,6	14,0	9,6	4,4	0,3	15,8
Jujuy	19,6	99,3	1,3	6,9	0,5	19,5	11,5	12,9	8,9	4,0	0,4	15,0
Salta	21,7	98,6	1,0	6,8	0,5	17,7	3,9	14,0	8,7	5,3	0,6	12,1
Santiago del Estero	20,2	98,9	0,9	6,4	0,6	21,5	5,5	11,7	7,6	4,1	0,5	8,2
Tucumán	19,5	99,4	1,3	7,5	0,4	17,8	3,7	14,1	10,4	3,7	0,4	15,9
Región Noreste	20,8	97,6	1,0	7,2	1,1	23,2	8,3	14,7	9,5	5,1	0,7	14,5
Corrientes	19,9	99,6	1,1	7,6	0,8	21,3	5,3	15,7	11,8	3,9	0,4	15,4
Chaco	22,6	96,9	0,9	7,1	1,3	25,2	8,6	11,4	6,3	5,1	0,8	12,4
Formosa	21,6	95,6	1,0	6,7	1,4	24,6	12,3	21,2	13,9	7,3	1,1	16,7
Misiones*	19,3	97,7	1,0	7,0	0,9	22,1	8,7	13,7	8,6	5,1	0,7	14,7
Región Patagónica	19,8	99,8	1,0	6,1	0,4	15,9	3,6	9,2	6,0	3,2	0,5	9,6
Chubut	20,7	99,8	1,0	5,9	0,4	15,7	5,1	10,2	7,5	2,6	0,6	9,5
La Pampa	15,6	99,8	1,2	6,2	0,4	16,5	7,4	10,4	7,2	3,2	0,3	12,0
Neuquén	19,6	99,8	1,1	6,1	0,4	16,2	2,7	7,5	4,6	2,8	0,6	8,0
Río Negro	19,8	99,7	1,0	6,5	0,4	16,4	1,7	9,6	6,3	3,3	0,5	11,0
Santa Cruz	25,0	99,9	0,9	5,5	0,3	15,2	-	9,7	5,2	4,5	0,7	7,5
Tierra del Fuego	18,6	99,9	1,0	5,6	0,3	14,0	11,8	7,1	3,9	3,1	0,7	8,6

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes), 2011. MS Serie 5 N° 55/12.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido), 2011. MS Serie 5 N° 55/12.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (de peso conocido), 2011. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 55/12.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.) (de peso conocido), 2011. MS Serie 5 N° 55/12.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (de edad conocida), 2011. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 55/12.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (de edad conocida), 2011. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 55/12.

7. Tasa de mortalidad materna (por 10.000 nacidos vivos), 2011. MS Serie 5 N° 55/12.

8. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos), 2011. MS Serie 5 N° 55/12.

9. Tasa de mortalidad neonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2011. MS Serie 5 N° 55/12.

10. Tasa de mortalidad postneonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2011. MS Serie 5 N° 55/12.


11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por 1.000 niños de 1 a 4 años), 2011. MS Serie 5 N° 55/12.

12. Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000 nacidos vivos y defunciones fetales tardías), 2011. MS Serie 5 N° 55/12.


Notas: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 55/12.
Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.
Las tasas de mortalidad materna se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menos. El símbolo "-" indica que no se registraron defunciones maternas en la jurisdicción.
(*) Con posterioridad al cierre de esta publicación , la provincia de Misiones envió un nuevo archivo de nacidos vivos del año 2011, que determina un menor valor para los indicadores de mortalidad infantil y materna.

Curva de Lorenz, coeficiente de Gini e índice de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2011.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Notas técnicas y fuentes de datos

Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese periodo.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándar

dares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.

- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- Los *Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delineada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El índice de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.
- Todos los indicadores de mortalidad y morbilidad se presentan por lugar de residencia.

Fuentes de datos

- Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Abramzón, Mónica C. "Argentina: Recursos Humanos en Salud en 2004". Buenos Aires, Argentina (2005).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001" y "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010".
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Centro Latinoamericano de Demografía. Serie de Análisis Demográfico N° 7. "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990-2025) y por provincia (1990-2010) (Versión revisada - febrero 1996)". Buenos Aires, Argentina (1996).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Información suministrada para esta publicación (2011-2012).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Información suministrada para esta publicación (2010-2011).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Serie 5 N° 55, "Estadísticas Vitales. Información Básica 2011". Buenos Aires, Argentina (2012).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "Informe nacional sobre desarrollo humano 2010. Desarrollo humano en Argentina: trayectos y nuevos desafíos". 1ra. Edición (2010).
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales. Información suministrada para esta publicación.