

indicadores básicos

argentina
2006



MINISTERIO de
SALUD
de la NACIÓN



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Prefacio

Esta es la décima publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2006 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Como en los últimos años, esta edición, además de las ya clásicas secciones de *indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil*, incorpora nuevos indicadores generales del país y enfoque de género en aquellos indicadores en que está disponible. También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) más directamente relacionados con salud. Así se presentan indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, tuberculosis, VIH-SIDA y enfermedad de Chagas.

El documento se completa con la relación de notas técnicas sobre los indicadores presentados y la relación de fuentes de datos utilizadas.


Se distribuye prioritariamente a las autoridades sanitarias, profesionales del sector, investigadores, docentes, alumnos de ciencias de la salud, medios de comunicación y público en general interesado en el tema.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>

<http://www.ops.org.ar>

Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional), Argentina 2001



Fuente: Dirección de estadísticas poblacionales. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INDEC). 2001.

Indicadores generales del país

Población Total 2004 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2005)	38.226.051
Población Total Varones 2004 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2005)	18.719.869
Población Total Mujeres 2004 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2005)	19.506.182
Tasa de crecimiento anual medio de población (0/00) (proyecciones 1991-2001) INDEC 2004	10,1
Tasa global de fecundidad (por mujer) (proy. y estimaciones 2005-2010) MEOYSP - INDEC/CELADE N°5/95.	2,30
Esperanza de vida al nacer: Total (proy. y estimaciones 2000-2005) INDEC	74,28
Esperanza de vida al nacer: mujeres (proyecciones y estimaciones 2000-2005) INDEC	78,10
Esperanza de vida al nacer: varones (proyecciones y estimaciones 2000-2005) INDEC	70,60
Porcentaje de población urbana 2001 (Censo de Población y Vivienda 2001) INDEC 2004	89,5
Índice de desarrollo humano (1er semestre 2004) PNUD. 2005.	0,788
Porcentaje de población con N.B.I. (2001) INDEC 2004	17,7
Índice de precios al consumidor - (*) (variación porcentual de diciembre a diciembre, 2003) INDEC 2004	3,7
Índice de precios al consumidor - (*) Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud, INDEC 2004	3,1
Tasa de Desocupación (en porcentaje) - 2do.Semestre 2004 - INDEC 2005.	12,6
Tasa de Empleo (en porcentaje) - 2do.Semestre 2004 - INDEC 2005.	40,2
Tasa de Actividad (en porcentaje) - 2do.Semestre 2004 - INDEC 2005.	46,1
Población económicamente activa total % (proy. y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N°7/96.	42,8
Población económicamente activa urbana % (proy. y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N°7/96.	42,9
Población económicamente activa rural % (proy. y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N°7/96.	41,4
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 y más años (2001) INDEC 2004.	97,4
Tasa bruta de natalidad (2004) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N°48/05.	19,3
Tasa bruta de mortalidad (2004) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N°48/05.	7,7
Tasa de mortalidad infantil (**) (2004) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N°48/05.	14,4
Porcentajes de muertes neonatales reducibles (2004) MS Serie 5 N°48/05.	56,1
Porcentajes de muertes post -neonatales reducibles (2004) MS Serie 5 N°48/05.	56,7
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal (2004) MS Serie 5 N°48/05.	0
Número de defunciones registradas originadas en el período perinatal (2004) MS Serie 5 N°48/05.	5.538
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (2004) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N°48/05.	16,6
Mortalidad de niños menores de cinco años por diarreas (2004) MS Serie 5 N°48/05.	110
Mortalidad de niños menores de cinco años por IRA (2004) MS Serie 5 N°48/05.	488
Mortalidad de niños menores de cinco años por difteria (2004) MS Serie 5 N°48/05.	0
Mortalidad de niños menores de cinco años por tos ferina (2004) MS Serie 5 N°48/05.	19
Mortalidad de niños menores de cinco años por tétanos (2004) MS Serie 5 N°48/05.	0
Tasa de mortalidad materna (2004) (por 10000 nacidos vivos) - MS Serie 5 N°48/05.	4,0
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo (2004) MS Serie 5 N°48/05.	92,4
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer <1500 grs. (2004) calculada en base a MS Serie 5 N°48/05.	1,2
Porcentaje de cobertura con DPT en menores de 1 año (2005) MS.	93,08
Porcentaje de cobertura de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año (2005) MS.AS.	91,86
Porcentaje de cobertura de BCG en menores de 7 días (2005) MS.	74,38
Porcentaje de cobertura de vacuna antisarampionosa en menores de 1 año (2005) MS.	106,82
Porcentaje de cobertura de vacuna antihepatitis A en menores de 1 año (2005) MS.	78,37
Número de defunciones registradas de sarampión (2004) MS Serie 5 N°48/05.	0
Oferta calórica diaria per cápita (1995) (en calorías) PNUD. 1998.	3.097
Médicos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005.	32,1
Parteras cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005.	1,1
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005.	5,1
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y lic. en enfermería) (2004) Abramzón 2005.	3,8
Odontólogos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005	9,3
Producto Bruto Interno a precios de mercado 2004 (en millones de pesos a precios de 1993) INDEC, 2005.	279.020
Producto Bruto Interno per Capita.	7.299,2
Gasto público consolidado de salud (2004) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MEOYSP.	4,36
Gasto atención pública de la salud (2004) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MEOYSP.	1,89
Gasto sanitario público consolidado de las Obras Sociales (2004) (como % del PBI) Sec.Pol. Econ. MEOYSP.	1,92
Gasto sanitario público consolidado del INNSSyP (2004) (como % del PBI) Sec. Pol. Económica - MEOYSP.	0,55

NOTA: (*) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires - MEOYSP - INDEC 2004

(**) Véase "Indicadores de Salud Materno Infantil"

Indicadores demográficos

Jurisdicción	1	2 (*)	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
Total país	38.226.051	736.261	26,75	9,98	2,30	89,4	88,5	90,3	10,1	73,77	70,04	77,54
CDAD. DE BS.AS.	3.011.694	44.742	17,91	16,96	1,39	100,0	100,0	100,0	-6,3	75,91	71,80	79,39
BUENOS AIRES	14.530.996	268.281	25,14	10,55	2,17	96,4	96,0	96,7	8,9	73,99	70,02	78,03
CATAMARCA	357.804	7.372	32,48	7,13	2,82	74,0	72,6	75,5	22,7	73,38	70,44	76,45
CORDOBA	3.226.504	57.567	25,00	10,90	2,16	88,7	87,8	89,6	15,3	74,90	71,08	78,71
CORRIENTES	970.173	22.020	32,24	7,08	2,83	79,4	77,9	80,8	14,0	72,03	68,44	75,82
CHACO	1.016.209	25.543	33,59	6,30	2,97	79,7	77,9	81,5	9,8	69,97	66,95	73,26
CHUBUT	440.381	8.492	28,78	6,91	2,57	89,5	88,3	90,7	15,1	72,16	68,85	75,88
ENTRE RIOS	1.206.177	23.475	28,00	9,74	2,52	82,5	81,1	83,8	12,1	74,08	69,96	78,36
FORMOSA	510.353	13.535	35,18	5,77	3,11	77,7	75,8	79,7	19,2	70,80	68,47	73,45
JUJUY	643.571	13.709	32,70	6,32	2,76	85,0	84,3	85,7	17,0	72,50	68,92	76,40
LA PAMPA	317.697	5.534	26,20	10,15	2,51	81,3	79,7	82,9	13,5	74,78	71,06	78,96
LA RIOJA	313.918	6.608	31,25	6,47	2,76	83,1	82,1	84,2	26,3	72,54	70,04	75,18
MENDOZA	1.657.801	30.562	27,39	9,65	2,44	79,3	78,0	80,5	10,7	74,95	71,75	78,10
MISIONES	1.013.983	26.775	35,59	5,72	3,15	70,4	68,8	72,1	19,4	72,69	69,73	76,03
NEUQUEN	512.698	10.138	29,54	5,70	2,69	88,6	87,3	89,8	19,1	75,24	71,32	79,63
RIO NEGRO	583.953	10.698	28,69	7,66	2,60	84,4	83,0	85,8	8,3	73,86	71,53	76,29
SALTA	1.141.632	27.307	34,14	6,16	2,87	83,4	82,3	84,6	21,1	71,88	68,73	75,24
SAN JUAN	656.727	14.785	29,82	8,11	2,42	86,0	85,1	86,8	15,3	73,63	70,66	76,55
SAN LUIS	400.012	8.751	30,13	7,80	2,56	87,1	85,7	88,5	24,1	74,06	71,20	77,05
SANTA CRUZ	209.859	4.708	30,38	5,53	2,68	96,1	94,7	97,6	20,1	72,93	69,53	77,15
SANTA FE	3.156.308	55.516	24,76	11,58	2,31	89,2	88,4	89,9	6,7	74,17	70,22	78,18
SGO. DEL ESTERO	831.597	16.417	33,09	7,03	3,03	66,1	63,9	68,3	17,3	71,53	68,83	74,41
T. DEL FUEGO	111.726	2.179	31,29	3,29	2,86	97,1	96,1	98,1	36,5	74,84	72,86	76,96
TUCUMAN	1.404.278	29.480	30,22	7,52	2,44	79,5	78,2	80,7	15,2	72,42	69,18	75,83

Nota: (*) Otros Países: 236. Lugar no especificado: 1.831

1. Población total (2004). INDEC - Dirección de Estadísticas Poblacionales - INDEC - Proyecciones de Población en base a resultados definitivos del Censo 2001
2. Número de Nacidos Vivos (2004) MS Serie 5 N°48/05.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años (2004). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más (2004). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad, (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC -CELADE N° 7/96.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.
7. Tasa de crecimiento anual medio de la población por mil, (proyecciones 1991-2001) INDEC 2004.
8. Esperanza de vida al nacer en años, ambos sexos, período 2000-2001.
9. Esperanza de vida al nacer en años, hombres, período 2000-2001.
10. Esperanza de vida al nacer en años, mujeres, período 2000-2001.

Indicadores socioeconómicos

Jurisdicción	1	2	3	4	5	6	7
Total país	0,788	17,7	2,6	2,6	2,6	77,0	42,5
CDAD. DE BS.AS.	0,7699	7,8	0,5	0,4	0,5	99,9	96,6
BUENOS AIRES	0,6975	15,8	1,6	1,6	1,6	67,6	38,7
CATAMARCA	0,6907	21,5	2,9	3,0	2,8	90,9	29,7
CORDOBA	0,6996	13,0	2,1	2,3	1,9	86,3	25,7
CORRIENTES	0,6739	28,5	6,5	6,8	6,1	81,0	42,4
CHACO	0,6690	33,0	8,0	7,7	8,3	61,6	18,6
CHUBUT	0,7555	15,5	3,1	2,9	3,2	95,3	67,9
ENTRE RIOS	0,6951	17,6	3,1	3,5	2,7	86,2	53,1
FORMOSA	0,6858	33,6	6,0	5,3	6,7	64,7	21,7
JUJUY	0,6608	28,8	4,7	2,8	6,6	92,6	48,0
LA PAMPA	0,7133	10,3	2,7	3,0	2,4	84,3	45,7
LA RIOJA	0,7083	20,4	2,5	2,8	2,2	91,2	39,2
MENDOZA	0,7150	15,4	3,2	3,3	3,2	86,5	54,6
MISIONES	0,6792	27,1	6,2	5,9	6,4	57,2	11,3
NEUQUEN	0,7565	17,0	3,4	3,3	3,5	92,1	64,5
RIO NEGRO	...	17,9	3,8	3,7	3,8	89,3	51,0
SALTA	0,6860	31,6	4,7	3,8	5,5	89,9	51,1
SAN JUAN	0,6828	17,4	3,0	3,3	2,6	90,1	18,3
SAN LUIS	0,6942	15,6	2,9	3,4	2,5	90,4	44,4
SANTA CRUZ	0,7853	10,4	1,4	1,4	1,5	98,0	73,1
SANTA FE	0,7044	14,8	2,5	2,6	2,4	79,9	38,8
SGO. DEL ESTERO	0,6898	31,3	6,0	6,3	5,8	64,7	13,9
T. DEL FUEGO	0,7989	14,1	0,7	0,6	0,8	97,3	91,2
TUCUMAN	0,6667	23,9	3,6	4,0	3,2	84,4	36,7

1. Índice de Desarrollo Humano provincial (IDH) (2004) PNUD 2005.
2. Porcentaje de población con NBI (2001) INDEC 2003.
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, ambos sexos (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, varones (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, mujeres (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
6. Porcentaje de población total con agua corriente (2001) INDEC 2003.
7. Porcentaje de población total con desagües cloacales (2001) INDEC 2003.

Indicadores socioeconómicos

	TASA DE ACTIV. 2004 (%)		TASA DE EMPLEO 2004 (%)		TASA DE DESOCUP. 2004 (%)	
	1er. sem.	2do. sem.	1er. sem.	2do. sem.	1er.sem.	2do.sem.
Total de aglomerados	45,8	46,1	39,2	40,2	14,6	12,6
Región Gran Buenos Aires						
Ciudad de Buenos Aires	54,5	52,8	48,0	48,2	12,0	8,7
Partidos del Gran Buenos Aires	45,9	47,2	38,4	40,1	16,4	15,2
Región Cuyo						
Gran Mendoza	45,0	42,8	39,9	38,9	11,2	9,0
Gran San Juan	43,9	42,8	38,2	38,5	12,8	10,1
San Luis - El Chorrillo	42,6	41,5	41,3	41,0	3,0	1,2
Región Noreste						
Corrientes	37,8	37,3	33,9	33,5	10,3	10,2
Formosa	36,2	35,7	33,8	33,5	6,6	6,2
Gran Resistencia	39,3	36,8	36,1	34,0	8,3	7,7
Posadas	36,8	38,8	32,4	35,7	12,0	8,0
Región Noroeste						
Gran Catamarca	44,2	43,9	37,5	37,8	15,3	13,9
Gran Tucumán-Tafí Viejo	39,8	40,7	33,8	35,4	15,1	12,9
Jujuy Palpalá	40,0	41,2	34,4	34,7	14,1	15,9
La Rioja	43,9	43,0	39,5	39,1	9,9	9,0
Salta	44,8	46,3	37,2	39,7	17,0	14,3
Santiago del Estero-La Banda	39,1	39,7	33,8	35,0	13,6	11,8
Región Pampeana						
Bahía Blanca	47,2	47,7	39,1	40,5	17,1	15,0
Concordia	40,0	40,0	32,6	34,2	18,5	14,5
Gran Córdoba	44,9	44,2	38,2	39,0	15,0	11,7
Gran La Plata	48,8	48,6	40,8	42,8	16,4	12,0
Gran Rosario	44,5	45,2	37,2	38,3	16,5	15,3
Paraná	44,1	41,6	38,4	38,0	12,8	8,6
Santa Fe - Santo Tomé	40,4	40,3	33,8	35,9	16,2	10,9
Mar del Plata - Batán	49,6	48,3	42,9	42,1	13,4	12,8
Río Cuarto	44,8	42,3	38,2	38,7	14,8	8,5
Santa Rosa - Toay	45,6	47,3	40,8	44,2	10,5	6,5
Región Patagónica						
Comodoro Rivadavia	42,4	43,3	38,6	39,8	8,9	8,1
Neuquén	44,1	43,9	39,8	41,2	9,6	6,2
Río Gallegos	40,8	40,7	39,9	39,9	2,2	1,9
Ushuaia-Río Grande	44,0	45,2	39,7	40,7	9,7	9,9

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

Jurisdicción	1	2	3	4	5	6	7	8
Total país	121.076	153.065	17.845	3.311	14.534	1.271	6.456	48,1
CDAD. DE BS.AS.	30.696	21.944	1.666	172	1.494	39	50	26,2
BUENOS AIRES	36.931	51.517	4.896	811	4.085	269	1.478	48,8
CATAMARCA	669	1.470	380	58	322	38	303	45,0
CORDOBA	13.532	17.718	1.763	584	1.179	141	574	45,8
CORRIENTES	2.215	3.525	387	98	289	58	195	62,1
CHACO	1.732	3.537	519	115	404	54	320	65,5
CHUBUT	959	2.148	248	61	187	30	97	39,5
ENTRE RIOS	2.383	6.751	604	150	454	66	241	48,7
FORMOSA	719	1.680	271	68	203	33	158	65,8
JUJUY	1.145	2.823	394	52	342	22	238	54,2
LA PAMPA	695	1.179	206	58	148	35	71	45,5
LA RIOJA	775	1.260	281	38	243	24	206	40,8
MENDOZA	4.478	4.142	676	82	594	28	253	50,6
MISIONES	1.446	3.125	617	109	508	40	309	57,8
NEUQUEN	1.308	1.660	248	44	204	30	147	48,7
RIO NEGRO	1.432	1.930	315	57	258	29	136	49,9
SALTA	2.159	3.805	598	95	503	55	312	60,4
SAN JUAN	1.551	1.742	301	36	265	14	147	53,0
SAN LUIS	929	1.218	236	44	192	21	144	51,6
SANTA CRUZ	493	1.041	105	26	79	15	33	29,2
SANTA FE	9.469	11.011	1.869	356	1.513	138	447	42,0
SGO. DEL ESTERO	1.267	3.033	526	109	417	54	292	63,7
T. DEL FUEGO	336	286	37	7	30	3	11	30,1
TUCUMAN	3.757	4.520	702	81	621	35	294	48,2

1. Número de Médicos (cantidad de personas de 20 y más años con educación universitaria completa) (2001) Abramzon 2005.
2. Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales (2000) OPS - MS.
3. Número total en establecimientos asistenciales - todos los subsectores (2000) OPS - MS.
4. Número de establecimientos con internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.
5. Número de establecimientos sin internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.
6. Total de establecimientos de salud del subsector oficial con internación (2000) OPS-MS.
7. Total de establecimientos de salud del subsector oficial sin internación (2000) OPS-MS.
8. Porcentaje de población no cubierta con Obra Social o Plan Médico (2001). Elaboración sobre datos INDEC 2002.

Indicadores de morbilidad

INDICADOR	LEPTOSPIROSIS *		HANTA VIRUS*		CHAGAS ** AGUDO VECTORIAL		SIDA **		
JURISDICCIÓN	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	
TOTAL PAIS	202	197	63	27	23	13	1781	1073	
Cdad. DE BS.AS.	1		1				295	159	
BUENOS AIRES	87	60	22	19			894	487	
CORDOBA	27	9			1	1	117	110	
ENTRE RIOS	10	24	4				20	4	
SANTA FE	71	93	1				57	60	
LA RIOJA					2			12	0
MENDOZA							27	3	
SAN JUAN							13	0	
SAN LUIS							9	10	
CATAMARCA							14	8	
JUJUY	2	6		1			46	28	
SALTA	1	1	17	6			69	23	
SGO.DEL ESTERO					15	12	15	18	
TUCUMAN							28	32	
CHACO					1			7	13
CORRIENTES							37	21	
FORMOSA	2		3			4		5	
MISIONES	1	5	1			47		32	
CHUBUT			8		13		16	18	
LA PAMPA	2						5	3	
NEUQUEN	1	2	2				13	10	
RIO NEGRO			1	1				14	15
SANTA CRUZ			1					6	1
T. DEL FUEGO							4	5	
Sin información							12	8	

Sarampión confirmados

Cólera

Tétanos neonatal

Sin casos 2002, 2003, 2004 y 2005

Sin casos 2002, 2003, 2004 y 2005

Sin casos 2002, 2003, 2004 y 2005

Datos al 05 de Junio de 2006



Fuentes: * SI.NA.V.E.

 ** Programas específicos

Morbidity and Mortality Data by Disease and Year									
Geographic Region: South America									
Data Source: WHO Global Health Observatory									
Reporting Period: 2004-2005									
VIH **		TBC **		MENINGITIS TBC<5A		TÉTANOS * NO NEONATAL		SÍFILIS * CONGÉNITA	
2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
3989	2580	12079	11240	12	2	25	15	838	603
646	334	1231	1183			2		47	12
2168	1255	5233	4807	7	1	13	6	123	150
224	196	358	355					140	67
29	5	306	299				5	12	7
87	249	600	576					97	94
1	2	22	28					17	19
59	16	197	133		1			4	2
22	5	100	58			2		3	
28	30	61	73	1		1		8	7
27	15	71	42					8	13
56	44	596	460			1		24	16
114	3	983	922	1				10	20
34	48	151	195					17	18
80	88	267	259					68	25
6	17	507	494					22	30
44	31	364	399	2		3		10	36
19	18	209	208			1		39	27
79	51	282	228					180	48
86	36	123	126	1				2	3
19	12	41	41						
36	18	85	75			1		1	5
44	50	158	165				11	2	2
25	20	98	90					4	2
12	10	28	19						
44	27								

Indicadores de mortalidad

Indicador	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
JURIDICCION						
Total País	7,67	8,30	7,07	7,23	9,36	5,61
Región Centro						
Ciud. Aut. de Bs. As.	11,53	11,55	11,52	6,37	8,56	4,97
Buenos Aires	8,22	8,97	7,51	7,42	9,70	5,71
Córdoba	7,92	8,49	7,38	6,99	9,09	5,44
Entre Ríos	7,54	8,35	6,73	7,23	9,71	5,37
Santa Fe	8,63	9,30	7,98	7,17	9,53	5,42
Región Cuyo						
La Rioja	5,42	5,92	4,90	7,30	8,74	6,05
Mendoza	6,89	7,46	6,35	6,72	8,34	5,42
San Juan	6,51	7,06	5,97	7,38	8,97	6,10
San Luis	6,29	7,09	5,50	7,30	9,25	5,68
Región Noroeste						
Catamarca	5,43	6,04	4,81	6,64	8,44	5,23
Jujuy	5,41	6,10	4,72	7,46	9,04	6,11
Salta	5,25	5,96	4,52	7,30	8,90	5,89
Santiago del Estero	5,01	5,43	4,57	6,42	7,65	5,36
Tucumán	6,05	6,62	5,50	7,31	9,07	5,93
Región Noreste						
Corrientes	6,06	6,66	5,47	7,51	9,30	6,06
Chaco	6,17	7,03	5,31	8,65	10,69	6,89
Formosa	5,72	6,64	4,78	8,29	9,99	6,68
Misiones	5,22	5,95	4,42	7,69	9,19	6,20
Región Patagónica						
Chubut	5,64	6,65	4,60	7,21	9,45	5,34
La Pampa	7,38	8,21	6,55	6,81	8,87	5,15
Neuquén	4,44	5,16	3,73	6,48	8,39	4,94
Rio Negro	5,49	6,30	4,68	6,51	8,08	5,13
Santa Cruz	5,38	6,45	4,25	8,15	10,22	6,18
Tierra del Fuego	2,93	3,27	2,57	6,49	7,73	5,46



TBM - Tasa bruta de mortalidad (2004) (por mil habitantes) MS Serie 5 N° 47/04
TBMG (V y M) Tasa bruta de mortalidad general por sexo (2004) (por mil habitantes).
TMAPE - Tasa de mortalidad ajustada por edad, total y por sexo (2004)."

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2004).
Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población "total de Argentina 2000, con intervalos de 5 años."
La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.
Por esta razón se debe considerar esta circunstancia al analizar series temporales que incluyan años anteriores y posteriores al 2000.



Indicador Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A) según grupos de causas (x 100.000 habitantes)										
JURIDICCION	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
Total País	237,34	219,63	150,85	144,19	75,06	69,76	47,10	46,20	257,08	242,98
Región Centro	283,22	227,18	173,38	147,60	83,07	67,65	46,66	43,73	273,54	229,34
Cdad. de Bs. As.	344,79	175,54	249,89	152,65	167,28	85,78	38,38	31,30	353,12	191,68
Buenos Aires	276,31	244,36	158,86	144,75	81,60	73,01	45,69	44,00	259,68	236,22
Córdoba	289,60	247,36	162,44	144,40	47,76	41,84	45,90	43,57	246,37	222,22
Entre Ríos	233,96	221,94	155,95	151,56	44,85	42,28	44,60	44,34	274,67	262,82
Santa Fe	268,61	213,46	185,09	157,07	60,20	49,03	60,58	55,52	288,72	241,49
Región Cuyo	189,14	202,04	126,70	134,84	64,46	68,69	51,81	53,01	225,76	239,06
La Rioja	147,81	209,54	89,20	121,80	61,48	85,64	41,09	47,26	201,96	265,42
Mendoza	196,65	190,15	132,34	129,65	55,80	53,84	54,71	54,28	249,97	243,64
San Juan	173,89	201,28	126,84	143,34	81,62	95,19	50,55	54,13	218,05	244,39
San Luis	215,49	257,13	132,50	155,16	74,50	87,97	50,25	52,21	156,75	177,73
Región Noroeste	121,38	164,81	85,07	111,14	64,49	84,74	40,92	44,01	237,96	305,57
Catamarca	163,22	210,78	91,39	114,85	50,31	61,83	40,25	43,03	197,87	233,06
Jujuy	108,61	163,87	79,87	110,85	57,49	79,95	54,23	59,81	240,38	331,90
Salta	112,21	168,36	83,04	118,38	86,46	122,62	42,40	45,97	200,77	275,04
Sgo. del Estero	111,11	148,08	75,76	97,54	60,49	78,22	32,11	34,60	221,14	283,86
Tucumán	130,10	161,05	93,00	112,69	55,83	69,23	39,02	40,94	287,27	347,25
Región Noreste	147,63	219,73	101,43	141,95	55,57	77,06	44,98	50,33	230,27	309,27
Corrientes	154,30	199,75	106,37	134,63	62,46	78,09	42,16	45,68	240,99	292,79
Chaco	153,02	232,07	113,85	159,89	67,60	97,92	45,96	51,34	236,37	323,36
Formosa	162,83	265,68	96,01	144,78	40,95	56,01	48,59	58,17	223,77	304,72
Misiones	128,21	207,26	86,98	130,88	44,28	63,34	44,87	50,15	217,16	317,37
Reg. Patagónica	140,93	187,72	130,77	164,01	44,25	58,03	51,14	54,36	173,55	219,92
Chubut	133,97	180,13	127,62	162,31	62,67	83,80	57,22	61,22	182,12	233,95
La Pampa	239,54	216,00	192,01	179,16	53,51	47,84	46,90	44,97	206,17	192,56
Neuquén	105,13	167,55	110,98	160,44	38,62	60,01	45,64	50,13	143,94	210,31
Rio Negro	142,48	176,22	124,67	146,64	33,91	41,20	48,81	50,81	199,16	236,37
Santa Cruz	132,95	224,94	143,43	214,27	40,98	71,25	69,57	73,96	150,58	230,96
T. del Fuego	59,07	159,97	68,02	147,15	31,33	68,50	42,07	56,28	92,19	217,35

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2004); clasificación CIE-10

- CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46."
- TUM Tumores: Códigos C00 a D48.
- INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.
- CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98,(Incluye accidentes, suicidios y homicidios).
- TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Nota: A partir de datos básicos 2001esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Indicador	Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A)								
JURISDICCION	C V				T U M				
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa
	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones
Total Pais	246,31	228,56	283,22	171,65	165,44	136,79	185,25	116,09	76,66
Región Centro	290,02	276,64	298,08	175,84	191,99	155,79	194,01	116,78	84,04
Cdad. de Bs.As.	339,01	349,70	243,66	131,52	268,58	234,03	200,93	125,46	156,71
Buenos Aires	287,51	265,54	314,93	191,14	177,46	141,06	188,90	114,27	86,07
Cordoba	293,48	285,90	318,43	195,18	177,78	147,79	186,87	116,08	49,13
Entre Rios	239,22	228,05	287,62	173,54	182,49	129,87	209,47	110,86	46,46
Santa Fe	273,66	262,98	282,53	164,61	208,46	162,64	210,50	120,45	59,62
Región Cuyo	202,08	176,48	249,20	162,80	136,80	116,87	165,18	112,86	65,35
La Rioja	155,24	140,30	243,99	177,26	93,78	84,56	140,95	107,36	61,46
Mendoza	210,46	183,26	238,94	151,16	142,48	122,61	158,54	109,01	55,29
San Juan	187,94	160,30	244,74	164,28	135,92	118,05	174,25	121,01	82,67
San Luis	227,78	203,13	307,75	211,28	149,03	115,86	199,13	122,14	81,24
Región Noroeste	138,13	104,68	210,57	127,05	83,77	86,27	123,05	103,16	67,80
Catamarca	185,75	140,59	279,54	156,79	93,71	88,50	134,86	100,62	50,76
Jujuy	118,79	98,60	194,83	135,96	67,08	92,44	103,47	118,92	62,06
Salta	129,37	95,03	211,18	130,87	79,38	86,49	123,49	114,88	93,46
Sgo. del Estero	123,75	98,25	183,05	117,39	78,45	73,02	112,46	87,22	64,14
Tucuman	150,58	109,96	215,15	119,62	95,68	90,39	133,58	98,31	56,05
Región Noreste	161,08	133,79	264,48	180,58	114,91	87,73	176,62	113,36	59,99
Corrientes	158,57	149,89	239,30	168,82	118,05	94,89	168,85	109,63	66,71
Chaco	169,36	136,62	282,94	188,24	130,85	96,80	202,78	125,06	72,50
Formosa	192,39	132,77	327,80	207,21	111,94	79,82	177,18	114,21	43,14
Misiones	139,44	115,78	238,68	175,71	97,59	75,60	158,30	105,95	49,68
Reg. Patagónica	156,88	124,82	237,03	145,51	145,91	115,50	204,75	132,12	46,84
Chubut	163,51	104,12	249,27	123,47	138,21	116,90	197,15	135,41	69,56
La Pampa	257,19	221,84	282,39	162,67	232,67	151,26	244,25	128,46	47,16
Neuquen	112,73	97,53	204,02	136,47	120,54	101,43	199,37	131,67	43,30
Rio Negro	149,67	135,29	204,93	150,61	135,63	113,71	175,31	124,01	34,25
Santa Cruz	164,18	100,33	286,70	163,61	162,31	123,71	263,38	169,99	53,17
T. del Fuego	73,41	44,03	219,49	108,14	69,91	66,04	158,13	137,74	26,22

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2004); clasificación CIE-10

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98,(Incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Nota: A partir de datos básicos 2001esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores debe considerar esta circunstancia.

según grupos de causas (x 100.000 habitantes)										
I N F			C E				T L D			
bruta		Tasa ajustada	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres
73,48	87,63	56,62	70,77	24,33	72,40	22,09	271,01	243,45	307,54	195,03
82,13	86,65	54,10	69,77	24,84	68,78	20,89	285,07	262,53	295,49	182,17
176,20	112,94	67,94	56,48	23,02	49,61	16,27	334,16	369,22	248,44	155,71
77,31	94,08	57,60	70,24	22,18	70,13	19,89	275,22	244,74	302,08	188,39
46,46	53,44	33,87	66,07	26,65	66,00	23,02	262,77	230,72	284,23	175,94
43,29	55,44	33,25	68,85	20,91	72,25	18,58	298,14	251,24	346,11	200,39
60,63	61,92	39,95	83,64	38,54	82,74	29,62	304,18	273,50	315,03	187,79
63,58	81,63	58,70	76,67	27,62	81,66	26,97	235,36	216,29	284,05	203,23
61,50	94,99	77,69	60,19	21,78	71,87	24,53	221,77	181,94	321,83	218,06
56,28	63,47	46,39	81,52	28,97	83,93	27,53	256,64	243,56	289,07	207,41
80,60	111,03	82,71	70,59	31,16	79,63	31,44	228,50	207,34	287,34	210,40
67,71	113,25	69,21	79,75	20,56	84,53	20,84	170,96	142,44	220,23	144,91
61,16	99,57	72,32	62,16	19,78	68,57	20,60	257,68	218,01	367,68	253,82
49,85	73,08	53,18	54,67	25,77	60,68	26,05	218,66	176,44	295,45	186,29
53,00	93,46	68,68	83,37	25,58	95,07	27,42	278,96	202,45	417,21	260,00
79,34	143,61	104,34	66,71	17,96	74,76	18,30	227,40	173,50	336,60	220,25
56,77	92,29	66,11	46,02	17,95	50,10	18,97	230,81	211,31	326,83	246,18
55,61	80,36	59,91	60,37	18,16	64,85	18,44	298,99	275,38	412,92	296,43
51,03	91,81	64,47	67,95	21,80	76,92	24,27	251,77	207,71	366,42	257,94
58,28	96,73	63,69	64,01	20,65	71,30	21,61	258,75	222,90	354,29	242,12
62,69	118,40	81,78	69,75	22,08	78,92	24,72	260,13	212,52	385,94	269,29
38,72	61,48	51,07	68,41	28,45	80,39	35,44	248,36	198,36	352,26	259,89
38,40	74,70	51,92	69,62	19,30	78,60	21,20	238,60	192,77	368,49	264,89
41,64	70,67	48,03	78,58	23,27	85,77	24,05	195,58	151,13	276,25	172,86
55,71	106,89	64,82	90,34	23,29	98,01	24,70	203,71	160,29	293,62	185,50
59,87	53,05	43,62	67,29	26,47	69,02	23,72	216,95	195,37	238,55	156,84
33,94	79,56	46,06	68,27	23,02	76,22	25,37	170,86	116,64	279,58	154,46
33,56	45,98	37,02	81,51	16,10	87,28	16,12	229,13	168,85	294,55	185,11
28,25	104,91	45,72	97,01	39,94	102,53	42,05	167,91	132,48	264,97	196,38
36,69	57,36	78,80	61,17	22,01	78,02	34,27	96,13	88,05	260,20	186,95

Indicadores de mortalidad

Indicador	Años potenciales de vida perdidos (0-70 años) cada 10.000 habitantes. Año 2004								
	CV			TUM			INF		
	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
Jurisdicción									
Total País	88,00	118,43	57,75	108,21	112,46	103,94	62,60	76,19	49,12
Región Centro	95,17	130,17	60,77	117,72	124,87	110,68	59,24	74,48	44,26
Cdad. de Bs.As.	87,66	133,04	46,34	143,94	148,10	140,14	62,22	88,60	37,97
Buenos Aires	104,14	139,91	68,71	115,24	122,49	108,08	68,98	86,53	51,66
Córdoba	81,81	111,36	52,66	102,81	105,29	100,37	34,12	39,44	28,88
Entre Ríos	84,72	116,21	52,82	113,43	131,42	94,86	36,60	45,17	28,01
Santa Fe	78,16	107,30	48,92	122,43	133,22	111,62	45,90	53,81	37,96
Región Cuyo	79,42	107,61	51,46	90,07	90,74	89,40	46,17	55,00	37,41
La Rioja	77,12	85,14	68,91	72,06	78,89	65,08	57,50	67,51	47,26
Mendoza	72,56	98,76	46,84	91,08	91,74	90,43	39,17	47,15	31,34
San Juan	87,10	119,45	55,28	98,67	91,92	105,30	49,17	62,66	35,89
San Luis	96,65	141,72	50,51	86,12	94,21	77,83	60,83	64,14	57,44
Región Noroeste	66,06	86,11	45,59	75,82	68,09	83,44	76,65	88,98	64,26
Catamarca	70,57	101,73	38,72	85,83	78,68	91,21	60,40	60,50	60,29
Jujuy	55,61	72,03	39,32	79,75	68,28	91,13	89,82	105,36	74,41
Salta	66,61	83,82	49,08	77,43	70,92	83,94	112,39	129,42	95,37
Sgo. del Estero	55,02	75,91	33,47	68,91	61,78	76,27	71,21	82,54	59,52
Tucumán	75,87	96,62	54,44	74,24	66,75	81,69	48,56	59,38	37,80
Región Noreste	83,57	102,06	64,63	95,56	97,32	93,66	91,56	98,73	84,27
Corrientes	78,75	86,76	70,14	96,38	96,70	96,06	73,36	78,90	67,82
Chaco	79,17	103,13	54,84	108,36	119,94	96,61	98,97	103,20	94,68
Formosa	86,39	109,30	62,98	86,91	86,05	87,79	106,59	109,28	103,84
Misiones	91,10	111,65	70,01	86,33	81,08	91,35	93,81	107,55	79,74
Reg. Patagónica	62,51	82,98	41,56	108,08	113,45	102,58	39,80	49,95	29,41
Chubut	72,20	96,93	46,84	101,73	109,94	93,30	50,25	58,10	42,20
La Pampa	77,17	102,06	51,56	133,98	150,81	116,66	25,70	34,70	16,45
Neuquén	51,38	68,58	33,98	108,69	112,23	105,11	44,81	55,89	33,59
Rio Negro	54,20	67,94	40,30	98,87	99,52	98,21	31,51	41,58	21,33
Santa Cruz	84,51	125,45	41,45	125,90	122,56	129,41	39,89	64,89	13,60
Tierra del Fuego	37,18	39,09	35,16	73,40	84,76	61,42	56,89	47,44	66,85

Elaboración sobre la base de datos del MSA y del INDEC (año 2004); clasificación CIE-10

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardíacas cada 10.000 hab.

TUM APVP por causas tumorales cada 10.000 hab.

INF APVP por causas infecciosas cada 10.000 hab.

CE APVP por accidentes violentos cada 10.000 hab.

TOTAL APVP por todas las causas, cada 10.000 hab.

MORTALIDAD POR CAUSAS MAL DEFINIDAS (R00-R99) - AÑO 2004										
MORTALIDAD POR CAUSAS MAL DEFINIDAS (R00-R99) - AÑO 2004						Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2004				
CE			TOTAL			Jurisdicción	TOTAL	VARON	MUJER	
TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER					
139,72	217,66	62,44	707,18	883,15	531,71	Total país	7,4%	7,3%	7,5%	
131,10	208,12	55,57	675,19	860,71	492,93	Región centro	6,4%	6,3%	6,5%	
92,52	147,15	42,77	585,89	768,10	419,72	Cdad. de Bs.As	2,4%	2,3%	2,4%	
135,03	214,77	56,28	701,15	888,59	515,82	Buenos Aires	6,7%	6,3%	7,2%	
126,64	195,45	58,75	623,97	779,95	470,06	Córdoba	5,5%	5,8%	5,1%	
131,16	214,35	46,47	712,72	936,25	486,38	Entre Ríos	13,2%	12,3%	14,3%	
152,43	240,95	64,62	673,93	865,42	481,89	Santa Fe	8,9%	9,0%	8,8%	
153,84	231,81	76,50	663,94	816,10	512,03	Región Cuyo	6,9%	6,6%	7,2%	
124,47	177,75	69,99	725,14	834,37	613,43	La Rioja	10,1%	11,2%	8,6%	
164,13	247,80	82,00	624,45	787,04	464,84	Mendoza	9,3%	8,7%	10,0%	
133,47	198,20	69,78	708,80	847,72	567,70	San Juan	2,0%	1,8%	2,2%	
168,45	264,67	69,94	703,15	867,01	535,37	San Luis	2,1%	2,5%	1,7%	
143,71	213,52	73,36	750,84	883,19	614,49	Región Noroeste	14,1%	13,5%	14,9%	
136,98	186,07	86,82	768,92	868,49	661,10	Catamarca	6,2%	5,8%	6,5%	
195,85	293,32	99,14	811,56	997,53	627,06	Jujuy	12,8%	13,4%	12,1%	
159,42	239,93	78,09	788,36	940,38	630,16	Salta	8,8%	8,3%	9,4%	
113,43	161,73	63,62	621,81	728,36	511,94	Sgo. del Estero	16,0%	15,3%	16,8%	
126,40	193,32	59,84	764,02	880,76	643,98	Tucumán	19,3%	18,4%	20,4%	
151,63	231,36	70,43	896,36	1061,82	724,21	Región Noreste	11,3%	11,1%	11,5%	
133,59	207,16	60,01	830,52	991,32	665,16	Corrientes	13,1%	13,1%	12,9%	
160,46	246,67	72,90	951,81	1147,57	752,98	Chaco	11,0%	10,7%	11,3%	
158,98	231,41	84,97	1037,45	1207,73	863,45	Formosa	5,3%	5,4%	5,2%	
156,19	238,74	70,61	832,30	969,16	681,79	Misiones	13,1%	12,4%	13,5%	
155,88	235,51	73,70	626,82	783,78	464,16	Reg. Patagónica	5,2%	5,3%	5,2%	
180,29	295,32	58,96	681,11	876,60	477,28	Chubut	5,6%	5,4%	6,0%	
116,96	159,84	72,84	607,82	713,37	499,24	La Pampa	3,8%	3,4%	4,2%	
139,51	206,53	71,66	579,34	737,59	416,30	Neuquén	2,1%	2,0%	2,2%	
146,81	233,57	59,02	624,17	794,47	449,30	Río Negro	8,7%	9,2%	8,1%	
236,82	315,20	154,13	762,18	923,34	592,42	Santa Cruz	3,7%	3,9%	3,4%	
137,22	201,14	69,76	446,51	512,88	376,47	Tierra del Fuego	5,5%	6,4%	4,3%	

Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo.
República Argentina. Año 2004

División territorial de residencia del fallecido	SIDA				TUBERCULOSIS		
	Total	Varón	Mujer	Sin espec.	Total	Varón	Mujer
Rep. Argentina	1452	1055	396	1	675	441	234
Cdad. de Bs.As.	227	183	43	1	52	35	17
Buenos Aires	804	581	223	0	184	134	50
Catamarca	6	4	2	0	6	4	2
Córdoba	46	30	16	0	29	14	15
Corrientes	24	16	8	0	35	26	9
Chaco	14	10	4	0	55	27	28
Chubut	18	14	4	0	3	1	2
Entre Ríos	22	16	6	0	26	18	8
Formosa	5	1	4	0	37	24	13
Jujuy	14	10	4	0	50	36	14
La Pampa	3	2	1	0	2	2	0
La Rioja	3	1	2	0	2	0	2
Mendoza	13	10	3	0	17	9	8
Misiones	32	22	10	0	16	12	4
Neuquén	11	7	4	0	4	4	0
Rio Negro	6	5	1	0	17	10	7
Salta	43	26	17	0	36	19	17
San Juan	3	3	0	0	25	15	10
San Luis	8	4	4	0	4	3	1
Santa Cruz	2	2	0	0	4	4	0
Santa Fe	93	64	29	0	28	19	9
Sgo. del Estero	8	7	1	0	15	9	6
Tucumán	23	18	5	0	18	9	9
Tierra del Fuego	3	3	0	0	2	1	1
Otros países	0	0	0	0	2	1	1
Sin especificar	21	16	5	0	6	5	1

Indicadores de salud para el monitoreo de las metas del milenio

República Argentina - AÑOS 1990, 1995 y 2000 a 2004.

AÑOS	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004
Tasa de mortalidad infantil (*)	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4
Coefficiente de Gini de mortalidad infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	0,118	0,117
Tasa de mortalidad de menores < de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	19,1	16,6
Coefficiente de Gini de mortalidad < de 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	0,120	0,118
% de niños menores de 1 año vacunados contra sarampión (1)	93,0	98,9	91,0	88,5	95,0	97,4	...
% de niños de 18 meses con vacunación completa de vacuna cuádruple (1)	87,1	84,9	82,5	83,9	92,4	95,4	...
Tasa de mortalidad materna	5,2	4,4	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0
Coefficiente de Gini de mortalidad materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	0,363	0,303
% de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	96,9	98,5	99,1	98,9	99,0	99,1	99,1
Prevalencia de VIH en mujeres embarazadas entre 15 y 24 (%) (2)	-	-	0,64	0,64	0,39	0,39	...
Tasa de prevalencia de uso de preservativos entre los jóvenes de 15 a 24 años (%) (2)	-	-	-	-	-	61	...
Tasa de Mortalidad por VIH/SIDA (por 100.000 hab)	0,9	5,1	4,0	4,0	4,0	4,2	3,8
Tasa de incidencia de SIDA (por 1.000.000 hab) (2)	17	68	58	52	50	49	...
Tasa de morbilidad palúdica (por 100,000 hab) (3)	4,30	2,99	1,30	0,52	-	0,34	5,74
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab) (3)	0	0	0	0	0	0	0
Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica medidas eficaces de prevención y tratamiento (3)	100	100	100	100	100	100	100
Indice parasitario anual (IPA) (3)	0,765	0,532	0,219	0,107	0,063	0,062	0,057
Tasa de morbilidad de tuberculosis (por 100.000 hab) (4)	38,1	38,7	31,8	30,6	30,5	32,0	...
Tasa de Mortalidad por Tuberculosis (por 100.000 hab)	4,26	3,29	2,24	2,14	2,18	2,01	1,85
Porcentaje de casos de tuberculosis detectados y curados con DOT (4) (%)	64,6 (1989)	70,2	75,1	74,5	75,1	77,6	...
Proporción de provincias endémicas que certificaron la interrupción de la transmisión vectorial de chagas (3)	-	-	-	21,1	21,1	21,1	26,3

Notas:
(*) Véase "Indicadores de Salud Materno Infantil"
(...) Datos no disponibles al momento de la edición.

Fuentes:
MSA Dirección de Estadísticas e Información de Salud, y
1. Programa Nacional de Inmunizaciones, Dirección de Epidemiología.
2. Programa Nacional de Lucha Contra los Retrovirus Humanos, SIDA y ETS.
3. Coordinación Nacional de control de vectores.
4. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "E. Coni".

Indicadores de salud materno infantil

Indicadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jurisdicción												
Total país	19,3	99,0	1,2	7,6	0,4	14,1	4,0	14,4	9,7	4,6	0,6	15,0
Región centro	17,9	99,8	1,2	7,7	0,2	12,5	2,8	12,6	8,4	4,2	0,5	12,9
Cdad. de Bs. As.	14,9	99,8	1,2	7,5	0,1	6,1	2,0	8,7	5,9	2,9	0,4	8,0
Buenos Aires	18,5	99,8	1,2	8,0	0,1	11,9	2,8	13,0	8,5	4,5	0,5	12,9
Córdoba	17,8	99,7	1,0	7,2	0,3	13,2	2,6	12,7	8,9	3,8	0,5	13,7
Entre Ríos	19,5	99,9	1,0	7,5	0,6	16,4	2,6	15,5	11,4	4,2	0,5	17,8
Santa Fe	17,6	99,7	1,1	7,3	0,6	16,4	3,6	12,0	7,9	4,1	0,6	14,2
Región Cuyo	20,0	99,3	1,3	7,6	0,3	14,5	5,3	15,0	10,2	4,7	0,7	17,2
La Rioja	21,1	99,4	1,3	7,4	0,6	17,1	13,6	18,2	13,2	5,0	1,0	18,0
Mendoza	18,4	99,2	1,4	7,6	0,3	13,7	3,9	13,5	9,1	4,4	0,6	14,4
San Juan	22,5	99,2	1,4	7,5	0,2	13,3	4,7	16,4	10,8	5,7	0,6	22,5
San Luis	21,9	99,8	1,1	8,0	0,5	15,3	4,6	15,2	11,1	4,1	0,6	17,1
Región Noroeste	21,5	97,1	1,2	7,1	0,4	13,9	5,9	17,6	12,1	5,4	0,8	17,6
Catamarca	20,6	97,7	1,0	6,8	0,5	18,4	-	21,8	14,7	7,1	0,6	20,8
Jujuy	21,3	97,2	1,4	6,7	0,6	16,8	13,1	17,8	11,5	6,3	1,0	20,3
Salta	23,9	95,3	1,1	6,9	0,3	15,8	4,4	15,4	10,0	5,4	1,1	13,7
Sgo. del Estero	19,7	96,2	0,8	7,0	0,7	17,2	7,3	13,8	8,0	5,8	0,7	10,7
Tucumán	21,0	99,0	1,6	7,4	0,3	15,0	4,3	20,5	16,0	4,4	0,5	22,9
Región Noreste	25,0	96,7	1,0	7,5	0,9	20,9	8,4	20,0	13,6	6,4	0,9	19,8
Corrientes	22,7	98,5	1,1	7,7	0,7	17,7	10,4	19,3	14,1	5,3	0,7	20,0
Chaco	25,1	96,0	0,8	7,6	1,1	22,8	7,0	21,3	14,1	7,2	1,2	18,8
Formosa	26,5	92,6	1,1	7,7	0,9	20,1	11,1	25,1	16,8	8,3	1,5	21,7
Misiones	26,4	98,1	0,9	7,2	0,8	19,3	6,7	16,6	10,9	5,7	0,7	19,7
Reg. Patagónica	19,2	99,6	1,1	6,7	0,5	17,0	2,2	12,2	8,8	3,4	0,5	14,7
Chubut	19,3	99,8	0,9	6,0	0,4	17,4	1,2	11,8	8,0	3,8	0,5	15,4
La Pampa	17,4	99,2	1,1	7,5	0,6	16,5	-	14,6	11,4	3,3	0,4	17,2
Neuquén	19,8	99,5	1,2	6,8	0,6	16,5	3,9	11,1	6,3	4,8	0,6	12,9
Río Negro	18,3	99,6	1,3	7,1	0,5	17,2	2,8	14,1	11,3	2,8	0,6	15,9
Santa Cruz	22,4	100,0	0,9	6,5	0,2	15,3	-	11,9	8,9	3,0	0,5	14,7
Tierra del Fuego	19,5	99,9	1,2	5,8	0,4	13,4	4,6	4,1	3,7	0,5	0,9	8,2

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) (2004) - MS Serie 5 N° 48/05.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido) (2004) - MS Serie 5 N° 48/05.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer(<1.500grs.) (2004) (de peso conocido) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 48/05.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer(<2.500grs.) (2004) (de peso conocido) MS Serie 5 N° 48/05.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres
- menores de 15 años (2004) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 48/05.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (2004) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 48/05.

7. Tasa de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos (2004) - MS Serie 5 N° 48/05.

8. Tasa de mortalidad infantil expresada por mil nacidos vivos (2004) - MS Serie 5 N° 48/05.

9. Tasa de mortalidad neonatal expresada por
- mil nacidos vivos (2004) - MS Serie 5 N° 48/05.


10. Tasa de mortalidad postneonatal expresada por mil nacidos vivos (2004) - MS Serie 5 N° 48/05.

11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años (2004). MS Serie 5 N° 48/05.


12. Tasa de mortalidad Perinatal (expresada por mil nacidos vivos y defunciones fetales tardías) (2004)-MS Serie 5 N° 48/05.

Nota: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación. MS Serie 5 N° 48/05.


Evolución de la tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) - Argentina - Años 2000 a 2005



Mortalidad infantil



Mortalidad materna



- Curva de Lorenz
- Curva de Concentración

Nota: Las curvas de Lorenz y de concentración y los coeficientes de Gini y de concentración, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de estos indicadores de mortalidad.

En el eje de las “x” se representa al 100% de los nacidos vivos, y en el eje de la “Y” al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso.

Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, (representadas por los intervalos entre punto y punto).

La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor.

Para obtener la curva de concentración las jurisdicciones se ordenan por un indicador de nivel socioeconómico, (en este caso % de NBI).

Los coeficientes de Gini y de concentración representan la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad en la distribución del indicador que se está midiendo.

Así, del gráfico de la distribución de la mortalidad materna se puede ver que del 100% de los nacimientos, el 40% que ocurren en las provincias con peores tasas de mortalidad genera cerca del 65% de las muertes maternas (curva de concentración).

En tanto el 40% que ocurre en las provincias con peores indicadores socioeconómicos genera aproximadamente el 60% del total de muertes maternas del país (curva de concentración).

Una curva de concentración cercana a la de Lorenz muestra que las provincias con peores indicadores son aproximadamente las mismas que las que presentan peores indicadores socioeconómicos.

Notas técnicas y fuentes de datos

Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un período dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de *analfabetismo* se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las *parcialmente reducibles* (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.
- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por

causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".

- Los *Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como *muy bajo peso al nacer* a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje de las "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje de las "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delineada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El coeficiente de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.

Fuentes de datos

Los presentes indicadores han sido preparados utilizando las siguientes publicaciones:

1. Abramzón, M. (2005). Elaboración propia en base a datos del INDEC - Censo Nacional de Población 2001.
2. Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía, 2000. República Argentina.
3. Instituto Nacional de Estadística y Censos (1999) "Proyecciones y estimaciones de Población total y por jurisdicción. Argentina. 1997" Comunicación personal.
4. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Encuesta Permanente de Hogares Continua". INDEC www.indec.mecon.gov.ar
5. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Anuario Estadístico de la República Argentina" INDEC 2004. Buenos Aires, Argentina.
6. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001".
7. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (1998) "Actividad económica y mercados financieros." Informe N° 8 Noviembre República Argentina
8. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Programación

Económica, INDEC, Centro Latinoamericano de Demografía (1995) "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990 - 2025) y por provincia. Versión revisada febrero de 1996. Serie Análisis demográficos N° 7 Buenos Aires.

9. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2003) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 52. Año 2002" Ministerio de Salud Argentina.
10. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2002) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 52. Año 2001" Ministerio de Salud, Argentina.
11. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2001) "Boletín sobre el SIDA en la Argentina." Ministerio de Salud, Argentina.
12. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2002) Información no publicada; Ministerio de Salud, Argentina.
13. Ministerio de Salud (2005) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales. Información básica. Año 2004." Serie 5 Número 48 Ministerio de Salud y Ambiente, Argentina.
14. Ministerio de Salud (2002) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales de Recursos y Producción de Servicios. Año 2001." Número 98. Ministerio de Salud, Argentina.
15. Ministerio de Salud y Acción Social - Organización Panamericana de la Salud (1998) "Argentina. Indicadores básicos. 2001." Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación / Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud Argentina.
16. Organización Panamericana de la Salud (1995) "Desarrollo de enfermería en Argentina 1985 - 1995." Publicación N° 42 Representación Argentina Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud.
17. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1998." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundi Prens.
18. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1996." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundi Prens.
19. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1999) "Informe económico." Año 8 N° 27 Enero Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
20. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico regional." Noviembre. Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
21. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico." Año 7 N° 26 Octubre de 1998 Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
22. Subsecretaría de Programación Macroeconómica - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1995) "Argentina en crecimiento 1995 - 1999. Proyecciones macroeconómicas." Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.