


situación de salud en las américas

Indicadores Básicos 2012



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Oficina del Subdirector
Vigilancia de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades
Información y Análisis de Salud



110° ANIVERSARIO

prefacio

Desde 1995 la Iniciativa Regional de Datos Básicos de Salud de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) presenta cada año la información disponible más reciente sobre indicadores básicos de salud en la Región de las Américas.

En el marco del 110º aniversario de la OPS/OMS, la publicación destaca la mortalidad por las Causas Externas (CE), aquellas causas diferentes a las naturales que son evitables, como es el caso de los suicidios, homicidios y accidentes. De acuerdo con los datos de mortalidad reportados por los países, se estima que fallecieron poco más de 5,5 millones de personas por CE en la Región en el periodo 1999-2009. Ocurrieron 3,5 millones (64%) muertes entre la población joven y adulta (10 a 49 años) con un promedio de 319 mil muertes por año. De esos 3,5 millones de muertes, el 84% ocurrió entre los hombres, siendo el número de muertes cinco veces mayor que entre las mujeres. Las causas más frecuentes de muerte fueron los homicidios (33%) y los accidentes por transporte terrestre (26%).

En la portada incluimos un mapa que ilustra la distribución de las tasas de mortalidad por todas las CE de los países de la Región en el 2008. Además, por el peso específico que representan en las CE, se presenta un análisis de las tendencias de la mortalidad por accidentes de transporte terrestre y homicidios por sexo en las ocho subregiones.

Es importante reconocer los esfuerzos que desarrollan varios países para la prevención de la violencia y los accidentes incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de información para cuantificar los eventos. Dada la complejidad de sus determinantes y el papel que juegan diferentes sectores sociales, es fundamental que los Estados Miembros continúen con su trabajo en el marco de los compromisos adquiridos a través de instrumentos tales como la Resolución CD48/20 “Prevención de la Violencia y los Traumatismos y Promoción de la Seguridad”, 2008, y el “Plan de Acción de Seguridad Vial”, de la OPS del 2011.

La información presentada en este folleto ha sido compilada, procesada y revisada por el equipo técnico de la OPS/OMS, en colaboración con el personal de los ministerios de salud y las oficinas de planificación y estadísticas de las Américas.

Para mayor información, incluyendo los indicadores básicos y sus definiciones, le invitamos a visitar el sitio Web del Observatorio Regional de Salud de la OPS/OMS: www.paho.org/rho



Mirta Roses Periago
Directora

Para esta publicación: América Latina está compuesta por México, el Istmo Centroamericano, el Caribe Latino, el Área Andina, Brasil y el Cono Sur. “América Latina y el Caribe” está compuesto por América Latina y el Caribe No-Latino. Debido a su tamaño poblacional Brasil y México se muestran separados.

indicadores demográficos

	1 población total (miles)	2 tasa cruda natalidad (1.000 hab)	3 media anual nacimientos (miles)	4 media anual defunciones (miles)	5 crecimiento poblacional anual (%)	6 tasa global fecundidad (hijos/mujer)	7 población urbana (%)	8 razón de dependencia (100 hab)	9T esperanza de vida al nacer (años)	9H	9M
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	total	hombres	mujeres
Las Américas	953.686	16,2	15.547,2	6.517,1	1,0	2,1	80,5	51,6	76,4	73,5	79,2
América del Norte	350.535	13,5	4.745,2	2.915,7	0,9	2,0	82,4	50,1	79,0	76,4	81,5
Bermuda	69	11,4	0,8	0,5	0,6	2,0	100,0	49,9	80,8	77,6	84,1
Canadá	34.675	11,3	392,8	267,5	0,9	1,7	80,8	45,1	81,2	78,9	83,5
Estados Unidos de América	315.791	13,7	4.350,7	2.646,7	0,9	2,1	82,6	50,7	78,8	76,2	81,3
América Latina y el Caribe	603.151	17,8	10.802,0	3.601,4	1,1	2,2	79,4	52,4	74,8	71,8	77,9
América Latina	595.972	17,8	10.685,3	3.549,7	1,1	2,2	79,6	52,4	74,8	71,8	77,9
México	116.147	18,5	2.158,3	557,6	1,1	2,2	78,4	53,5	77,2	74,8	79,6
Istmo Centroamericano	44.012	24,8	1.103,1	228,9	1,8	2,9	57,5	67,0	73,7	70,5	76,9
Belice	324	24,0	7,9	1,2	2,0	2,7	44,6	60,8	76,3	74,9	77,8
Costa Rica	4.794	15,3	73,8	20,9	1,4	1,8	65,1	44,4	79,5	77,1	82,0
El Salvador	6.264	20,0	125,5	41,3	0,6	2,2	65,3	60,6	72,5	67,7	77,1
Guatemala	15.138	31,5	483,7	81,5	2,5	3,8	50,2	82,4	71,5	68,0	75,1
Honduras	7.912	25,8	206,0	37,8	2,0	3,0	52,7	66,9	73,6	71,3	75,9
Nicaragua	5.955	22,8	136,7	27,8	1,4	2,5	57,9	61,2	74,4	71,4	77,5
Panamá	3.625	19,1	69,5	18,4	1,5	2,4	75,8	54,3	76,4	73,9	79,1
Caribe Latino	36.547	17,8	652,1	272,8	0,7	2,3	70,9	54,4	73,1	70,8	75,3
Cuba	11.249	9,6	107,6	85,1	0	1,5	75,2	41,8	79,3	77,4	81,3
Guadalupe	465	13,2	6,2	3,4	0,4	2,1	98,4	53,4	79,9	76,1	83,6
Guayana Francesa	243	24,0	5,9	0,9	2,5	3,1	76,6	59,2	76,7	73,4	80,5
Haití	10.256	25,7	265,6	90,2	1,3	3,2	54,6	65,5	62,5	61,1	63,9
Martinica	408	11,6	4,7	3,3	0,3	1,8	89,0	51,6	80,6	77,3	83,7
Puerto Rico	3.743	12,9	48,2	29,2	0	1,8	99,0	51,3	79,3	75,4	83,2
República Dominicana	10.183	20,9	213,9	60,8	1,2	2,5	70,2	58,3	73,8	71,2	76,6
Área Andina	132.289	19,9	2.647,8	733,0	1,3	2,4	78,6	54,4	73,9	70,9	77,0
Bolivia (Estado Plurinacional)	10.248	25,8	266,3	73,3	1,6	3,2	67,2	66,9	67,1	64,8	69,4
Colombia	47.551	18,9	902,8	264,5	1,3	2,3	75,6	51,5	74,0	70,4	77,7
Ecuador	14.865	19,8	296,1	75,8	1,3	2,4	68,0	56,3	75,9	73,0	78,9
Perú	29.734	19,6	585,2	163,3	1,1	2,4	77,6	54,9	74,3	71,7	76,9
Venezuela (República Bolivariana)	29.891	19,8	597,4	156,1	1,5	2,4	93,7	53,3	74,7	71,8	77,7
Brasil	198.361	15,0	2.978,3	1.270,8	0,8	1,8	84,9	46,8	74,0	70,7	77,4
Cono Sur	68.616	16,6	1.146,2	486,6	0,9	2,1	88,8	52,8	76,7	73,3	80,1
Argentina	41.119	16,8	692,1	318,2	0,9	2,2	92,6	54,4	76,1	72,4	79,9
Chile	17.423	14,0	245,3	100,4	0,9	1,8	89,3	45,2	79,3	76,2	82,4
Paraguay	6.683	23,7	159,6	36,7	1,7	2,9	62,4	61,4	72,8	70,8	74,9
Uruguay	3.391	14,5	49,2	31,4	0,3	2,0	92,7	56,2	77,3	73,7	80,7
Caribe No-Latino	7.179	16,2	116,2	51,7	0,5	2,0	44,8	49,5	73,0	70,2	75,9
Anguila	15	12,9	0,2	0,1	2,1	1,8	100,0	46,6	81,0	78,4	83,6
Antigua y Barbuda	89	16,2	1,4	0,5	1,3	2,0	29,9	47,5	75,7	73,7	77,8
Aruba	108	12,8	1,4	0,9	1,4	1,8	47,0	42,2	75,9	72,9	79,0
Bahamas	351	15,2	5,3	2,0	1,1	1,9	84,5	40,9	75,9	72,7	78,9
Barbados	288	12,2	3,5	2,4	0,4	1,7	44,9	40,4	74,5	72,3	76,8
Curaçao	146	13,6	2,0	1,2	0,7	2,1	...	50,5	77,6	75,4	80,0
Dominica	73	15,6	1,1	0,6	0,2	2,1	67,3	49,0	76,2	73,2	79,3
Grenada	109	16,8	1,8	0,9	0,5	2,2	39,5	51,7	73,3	70,8	76,1
Guyana	758	17,4	13,2	4,4	0,2	2,2	28,5	55,8	70,3	67,2	73,5
Islas Caimán	53	12,2	0,6	0,3	2,2	1,9	100,0	41,0	80,8	78,1	83,5
Islas Turcas y Caicos	46	17,4	0,8	0,1	3,2	1,7	94,1	36,3	79,3	76,5	82,1
Islas Vírgenes (EUA)	105	10,9	1,1	0,8	-0,5	1,8	95,6	55,0	79,5	76,4	82,7
Islas Vírgenes (RU)	31	10,7	0,3	0,2	2,4	1,2	40,8	33,3	78,0	76,7	79,2
Jamaica	2.761	17,9	49,6	19,8	0,4	2,3	52,2	55,9	73,4	70,9	76,0
Montserrat	5	11,6	0,1	0,0	0,5	1,3	14,4	48,1	73,4	75,2	71,6
Saint Kitts y Nevis	51	13,9	0,7	0,4	0,8	1,8	32,1	42,8	74,8	72,5	77,3
San Vicente y las Granadinas	104	14,4	1,5	0,7	-0,3	1,9	49,7	47,4	74,4	72,5	76,4
Santa Lucía	162	14,4	2,3	1,2	0,4	1,8	16,9	47,3	77,0	74,3	79,9
Sint Maarten (Neerlandés)	39	13,1	0,5	0,2	1,5	2,1	...	34,2	77,4	75,2	79,8
Suriname	534	17,8	9,5	3,9	0,9	2,3	70,1	52,3	70,9	67,8	74,2
Trinidad y Tabago	1.351	14,3	19,3	11,1	0,3	1,6	14,0	38,6	70,4	66,9	73,8

IB 1-9: países < 300.000 hab: Estimaciones de la Oficina del Censo de los EUA; para los demás: Estimaciones de la División de Población de la ONU. Ambas agencias revisan continuamente las proyecciones de población a la luz de la última ronda censal.

IB 2-9: interpolación lineal en base a datos de la División de Población de la ONU.

indicadores de mortalidad

	10 razón de mortalidad materna (100.000 nv)		11 razón de mortalidad materna estimada (1) (100.000 nv) 2010	12 tasa de mortalidad infantil (1.000 nv)		13 mortalidad en < 5 años (1.000 nv)		14 15 defunciones registradas en < 5 años por			16 causa mal definida e ignorada (%) c2009	17 subregistro de mortalidad (%) c2009
	razón	defunciones maternas		tasa	defunciones infantiles	tasa	año	EDA (%)	IRA (%)	año		
Las Américas	67,1	6.069	62	12,4	148.722	13,6		2,1	4,9		3,6	7,1
América del Norte	9,0	34	20	6,3	28.324	7,4		1,1	1,6		1,5	1,7
Bermuda	-	-	2009	1,3	1	2,0	2010	-	-	2008	3,3	6,7
Canadá	9,0	34	2008	5,1	1.911	5,8	2008	0,3	1,5	2009	0,9	3,0
Estados Unidos de América	21 (9-16)	6,4	26.412	7,5	2009	1,2	1,6	2009	1,6	1,6
América Latina y el Caribe	69,4	6.035	81	15,6	120.398	17,3		2,7	6,9		5,0	10,4
América Latina	69,1	5.962	80	15,5	119.034	17,3		2,8	6,9		5,0	10,4
México	51,5	992	2010	14,1	27.236	16,8	2010	2,5	6,7	2010	2,1	0,5
Istmo Centroamericano	116,4	610	101	18,9	7.162	...		8,0	16,7		6,5	19,0
Belize	55,3	4	2010	20,1	145	22,7	2011	6,0	7,7	2009	0,9	19,0
Costa Rica	23,0	17	2011	9,1	666	10,4	2011	1,3	3,0	2010	0,9	14,8
El Salvador	83,7	83	2010		5,6	14,6	2009	15,6	24,7
Guatemala	158,2	344	2008		12,0	27,1	2009	7,1	12,7
Honduras	74,0	162	2010	24,3	5.441	...	2011
Nicaragua	95 (54-170)		4,9	10,0	2010	2,1	34,9
Panamá	92 (75-110)	13,4	910	17,8	2010	9,8	7,1	2009	3,5	14,4
Caribe Latino	73,8	291	211	17,7	6.962	...		1,7	4,4		2,5	20,6
Cuba	40,6	54	2011	4,9	653	6,0	2011	1,4	6,0	2010	0,8	-
Guadalupe	8,7	44	...	2009	1,8	-	2009	9,4	7,2
Guayana Francesa	16,4	1	2009	10,9 ^a	66 ^a	13,3	2009	2,4	4,9	2009	9,4	8,3
Haití	350 (210-610)
Martinica	9,3	2009	-	4,0	2009	11,3	9,9
Puerto Rico	11,0	5	2009	8,0	357	8,8	2009	1,5	1,5	2009	0,7	3,8
República Dominicana	106,3	231	2011	26,9	5.842	...	2011	2,2	3,8	2010	4,3	50,9
Área Andina	80,3	1.589	98	17,3	18.157	19,3		3,2	8,8		2,8	23,7
Bolivia (Estado Plurinacional)	190 (130-290)
Colombia	72,9	510	2009	20,1	9.580	...	2009	3,1	7,7	2009	2,2	21,9
Ecuador	92,6	203	2010	20,7	2009	2,5	10,7	2010	9,4	17,4
Perú	93,0	442	2011	16,0	...	21,0	2011	2,6	12,8	2010	...	42,3
Venezuela (República Bolivariana)	73,0	434	2009	14,4	8.577	16,9	2009	4,3	5,6	2009	0,6	11,1
Brasil	67,5	1.998	2010	16,2	48.277	18,9	2010	2,3	5,4	2010	7,0	6,4
Cono Sur	44,7	482	67	11,5	11.240	12,3		1,3	4,2		7,3	6,4
Argentina	43,8	331	2010	11,9	8.961	13,8	2010	1,3	3,9	2010	8,4	4,7
Chile	18,3	46	2010	7,4	1.862	8,7	2010	0,3	4,1	2009	2,6	1,3
Paraguay	100,8	102	2010	16,9	2008	3,8	5,4	2010	11,9	33,1
Uruguay	6,4	3	2011	8,9 ^b	417 ^b	9,5	2010	1,5	6,7	2009	8,4	1,4
Caribe No-Latino	100,9	73	112	18,9	1.364	21,2		2,2	4,0		3,2	10,2
Anguila	...	1	2010		-	-	2010	1,5	-
Antigua y Barbuda	-	-	2011	20,6	20	28,0	2011	-	-	2009	1,1	3,3
Aruba	-	-	2009	...	5	...	2009	-	-	2010	4,6	26,5
Bahamas	130,9	7	2009	19,8	100	22,6	2010	-	11,6	2008	1,7	10,2
Barbados	58,0	2	2010	13,4	46	14,3	2010	-	4,8	2008	2,7	1,5
Curazao
Dominica	-	-	2011	29,9	28	30,9	2011	-	-	2010	1,7	7,5
Granada	-	-	2011	10,9 ^b	20 ^b	17,3	2010	-	-	2010	2,1	1,8
Guyana	280 (180-430)		8,9	5,9	2009	1,4	20,3
Islas Caimán	-	-	2011	5,1	4	6,3	2011	-	-	2007	3,3	29,8
Islas Turcas y Caicos	-	-	2011	-	-	-	2011	-	-	2009	8,2	34,4
Islas Virgenes (EUA)	11	...	2009	-	-	2009	3,0	1,2
Islas Virgenes (RU)	-	-	2011	6,0	2	...	2011	-	-	2009	10,0	7,6
Jamaica	113,3	48	2010	20,0	850	22,0	2008
Montserrat	-	-	2011	-	-	-	2011	-	-	2010	5,0	-
Saint Kitts y Nevis	150,2	1	2011	12,0	8	15,0	2011	-	-	2010	0,6	-
San Vicente y las Granadinas	57,3	1	2011	22,3	39	23,5	2011	-	2,8	2010	3,5	-
Santa Lucía	44,8	1	2008	14,3	32	17,0	2008	-	4,4	2008	9,7	-
Sint Maarten (Neerlandés)
Suriname	123,0	12	2009	20,3	199	23,3	2009	1,8	4,4	2009	8,3	10,0
Trinidad y Tobago	46 (26-84)		1,3	2,8	2008	1,9	8,2

IB 11: ⁽¹⁾ intervalo de confianza al 95%.

IB 12-13: (a) valor 2010; (b) valor 2011.

IB 10, 12-13: reportados por países a OPS/OMS.

indicadores de mortalidad

	tasa de mortalidad general (todas las causas) (1.000 hab) (2010)						tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles (100.000 hab) (2010)					
	total		hombres		mujeres		total		hombres		mujeres	
	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada
Las Américas	6,7	5,9	7,2	7,2	6,1	4,7	49,4	46,1	52,8	53,4	46,2	38,3
América del Norte	7,9	4,8	7,9	5,8	7,7	3,9	39,6	24,2	39,6	28,5	39,8	20,6
Bermuda a	6,2	3,9	7,1	5,3	5,5	2,8	56,4	34,0	67,5	48,9	46,0	23,7
Canadá b	7,1	4,0	7,2	4,7	7,0	3,3	32,7	17,4	31,5	20,1	34,0	15,1
Estados Unidos de América b	7,9	4,9	8,0	5,9	7,8	4,0	40,4	24,9	40,5	29,4	40,4	21,2
América Latina y el Caribe	6,0	6,5	6,8	8,0	5,2	5,2	55,5	59,5	60,9	68,0	50,1	49,2
América Latina	6,0	6,5	6,8	8,0	5,2	5,2	55,4	59,5	60,9	67,9	50,1	49,2
México	5,1	6,0	5,8	7,2	4,4	4,9	30,2	34,1	35,3	42,4	25,2	26,9
Istmo Centroamericano	5,1	6,9	6,0	8,4	4,3	5,5	64,3	77,6	73,3	76,3	55,6	64,1
Bélice b	4,8	7,4	5,6	8,8	3,9	6,1	76,0	105,6	89,6	129,6	62,7	82,4
Costa Rica	4,1	4,9	4,6	5,5	3,5	3,7	19,7	21,4	23,2	26,6	16,0	16,5
El Salvador b	6,5	7,4	7,8	9,5	5,3	5,6	73,2	80,1	83,1	98,8	64,3	65,3
Guatemala b	5,1	7,6	6,0	9,3	4,2	6,2	86,9	110,2	98,3	131,8	76,1	92,3
Honduras
Nicaragua	4,7	6,6	5,4	8,0	4,0	5,5	34,9	42,1	41,4	50,9	28,5	33,9
Panamá b	5,1	6,0	5,8	7,1	4,4	4,9	60,8	67,2	72,9	83,6	48,4	51,5
Caribe Latino	7,1	6,0	8,0	7,1	6,3	4,9	55,3	46,2	61,3	39,7	49,3	38,0
Cuba	8,1	5,5	8,7	6,4	7,5	4,6	53,6	35,0	57,9	42,5	49,2	28,4
Guadalupe b	5,7	3,7	6,4	4,9	5,0	2,7	35,1	21,8	36,1	26,6	34,3	17,9
Guayana Francesa b	2,9	4,4	3,5	5,7	2,2	3,3	25,7	32,5	31,9	45,8	19,5	21,9
Haití
Martinica b	5,9	3,2	6,6	4,3	5,3	2,4	36,6	18,3	39,4	23,5	34,2	15,4
Puerto Rico b	7,7	5,2	8,9	6,9	6,6	3,8	66,8	46,5	78,2	61,9	56,3	33,9
República Dominicana	6,1	7,0	7,1	8,3	5,1	5,8	55,4	60,9	61,7	69,4	48,8	52,4
Área Andina	5,3	6,5	6,1	8,0	4,4	5,2	59,1	72,0	66,6	79,4	51,7	59,1
Bolivia (Estado Plurinacional)
Colombia b	5,5	6,9	6,4	8,5	4,7	5,5	39,0	46,4	46,4	58,1	31,9	36,0
Ecuador	5,1	5,9	5,8	7,0	4,4	4,8	51,9	58,7	57,4	68,5	46,4	49,5
Perú	5,5	6,8	6,1	8,0	4,9	5,7	120,4	149,6	130,2	173,9	110,6	127,5
Venezuela (República Bolivariana) b	4,7	6,0	5,8	7,6	3,6	4,5	33,8	42,0	39,6	51,4	27,9	33,2
Brasil	6,5	7,1	7,5	8,7	5,6	5,6	62,1	66,9	67,5	78,4	56,9	56,6
Cono Sur	7,0	5,8	7,5	7,4	6,6	4,7	67,7	54,6	68,3	68,0	66,9	44,3
Argentina	7,8	6,1	8,2	7,9	7,4	4,8	85,5	64,8	84,5	81,2	86,3	52,8
Chile b	5,4	4,8	5,9	6,1	4,9	3,8	32,8	28,3	35,5	36,4	30,2	21,5
Paraguay	5,4	7,1	5,9	8,0	4,9	6,2	55,1	69,9	61,6	81,0	48,4	59,1
Uruguay b	9,3	5,8	9,9	7,7	8,6	4,4	55,1	36,0	56,0	45,1	54,1	28,9
Caribe No-Latino	6,7	7,6	7,6	10,0	5,8	5,8	59,2	64,1	66,9	81,9	51,8	50,4
Anguila	4,4	4,1	5,6	5,4	3,3	3,1	6,8	8,0	14,0	16,2	-	-
Antigua y Barbuda b	4,3	4,7	4,9	5,8	3,8	3,9	44,4	46,5	58,9	65,7	31,2	29,8
Aruba	6,0	4,8	7,4	6,9	4,8	3,4	39,2	32,8	38,3	38,6	40,0	29,3
Bahamas a	5,6	6,3	6,3	7,9	4,9	5,1	62,9	65,8	76,0	84,5	50,4	50,3
Barbados a	8,5	6,7	8,7	8,6	8,3	5,4	93,8	70,8	87,5	84,4	99,8	61,2
Curaçao
Dominica	8,1	6,4	8,3	7,6	7,8	5,2	46,7	33,9	40,9	36,4	52,6	29,0
Granada	7,7	7,7	8,3	9,1	7,1	6,4	64,0	64,9	69,8	78,8	58,1	51,2
Guyana b	6,1	9,6	6,8	12,1	5,2	7,6	75,2	102,9	90,1	134,6	60,1	76,7
Islas Caimán c	3,3	3,0	4,0	4,0	2,5	2,1	21,4	19,9	17,5	17,7	25,1	20,8
Islas Turcas y Caicos b	1,5	2,1	1,7	2,5	1,3	1,8	22,0	34,8	24,1	40,0	19,8	28,9
Islas Vírgenes (EUA) b	6,3	4,5	7,7	6,3	5,0	3,1	23,4	15,8	33,9	24,6	14,2	9,0
Islas Vírgenes (RU) b	3,5	3,7	4,2	4,7	2,8	3,0	34,6	37,2	42,9	53,0	26,8	24,1
Jamaica
Montserrat	7,8	8,9	9,0	9,1	6,7	17,0	39,1	41,5	-	-	78,3	182,7
Saint Kitts y Nevis	6,9	6,6	7,9	8,3	5,8	5,0	24,0	20,9	28,1	29,4	20,0	12,1
San Vicente y las Granadinas	7,9	7,8	8,5	9,3	7,2	6,3	99,8	96,3	107,9	116,2	91,5	78,8
Santa Lucía a	6,4	5,8	7,3	7,1	5,6	4,6	50,1	46,8	60,3	57,6	40,4	38,1
Sint Maarten (Neerlandés)
Suriname b	5,4	6,4	6,1	8,0	4,6	5,1	55,6	63,1	65,2	80,5	45,9	49,3
Trinidad y Tabago a	7,9	8,8	9,3	12,6	6,5	6,3	52,1	55,1	57,5	70,1	47,1	44,9

indicadores de mortalidad

20Tc20Ta20Mc20Ma20Fc20Fa						21Tc21Ta21Mc21Ma21Fc21Fa						22	23	24	25
tasa de mortalidad por neoplasias malignas (100.000 hab) (2010)						tasa de mortalidad por causas externas (100.000 hab) (2010)						tasa de mortalidad (100.000 hab)	corregida (2010)	(100.000 hombres)	razón de sexo homicidio (hombre:mujer) 2010
total		hombres		mujeres		total		hombres		mujeres		suicidio	accidentes de transporte terrestre	homicidio en hombres	
corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada				
129,3	109,8	135,8	127,4	123,0	97,2	69,0	66,3	107,9	106,9	31,0	27,3	8,3	16,5	33,1	7,4
187,1	119,6	198,5	142,4	176,1	102,9	57,3	49,0	78,5	70,6	36,8	27,9	11,9	11,7	8,0	3,7
154,3	94,5	156,5	110,3	152,3	85,5	40,1	40,6	64,4	65,9	17,2	15,2	1,5	25,2	-	-
211,2	124,7	224,4	146,5	198,3	108,3	46,4	35,1	60,0	49,5	33,1	20,9	11,5	7,3	2,5	3,2
184,5	119,1	195,6	142,0	173,7	102,3	58,5	50,5	80,5	72,9	37,2	28,7	12,0	12,2	8,6	3,8
93,8	103,7	97,3	118,1	90,4	93,7	76,5	77,5	127,0	130,5	27,3	26,9	6,0	19,7	49,5	9,8
93,8	103,7	97,2	118,0	90,4	93,7	76,5	77,4	127,0	130,5	27,3	26,9	6,0	19,7	49,5	9,8
60,8	73,7	60,4	79,5	61,2	70,2	60,5	62,9	100,7	106,3	21,3	21,8	4,3	14,4	39,1	9,8
65,1	93,7	62,9	97,0	67,3	91,9	83,8	96,2	141,6	168,6	28,0	31,0	6,5	10,7	67,5	8,8
51,1	93,8	59,8	113,6	42,6	77,1	73,0	85,1	122,8	145,1	24,6	26,6	4,9	16,7	49,1	7,6
90,5	103,7	96,4	120,4	84,5	90,1	48,5	49,1	76,1	77,6	20,1	19,9	6,7	13,1	18,3	7,9
80,1	97,5	69,4	91,8	89,9	102,0	130,1	136,4	226,3	247,9	42,9	43,2	10,2	24,5	143,4	8,2
50,9	90,2	47,8	90,3	54,0	91,1	90,7	113,9	156,3	205,1	28,3	34,0	3,6	2,1	77,3	8,6
...
56,4	88,1	54,0	91,1	58,8	87,1	60,7	67,9	98,9	112,2	23,3	26,2	10,4	14,3	23,6	10,1
80,1	97,5	83,5	109,2	76,7	88,1	60,7	62,9	102,6	106,7	18,3	18,9	5,5	13,0	42,5	10,1
142,8	116,6	162,0	139,1	123,7	97,9	73,4	67,7	108,1	105,3	38,8	30,4	9,2	18,6	23,9	7,5
198,0	137,6	226,3	167,0	169,4	113,2	63,6	47,1	76,9	62,6	50,2	31,1	13,8	8,5	6,7	2,7
125,7	83,3	152,6	112,1	101,7	62,4	53,1	47,2	84,6	82,3	24,8	17,3	8,5	12,4	7,4	6,0
47,9	87,0	59,4	126,2	36,4	61,2	54,6	66,2	80,6	99,9	28,4	34,4	6,2	11,1	16,0	4,5
...
168,1	92,8	196,8	123,3	143,0	71,8	30,9	24,6	43,9	39,2	19,5	12,5	6,4	7,2	4,2	3,0
135,2	91,1	159,0	118,0	113,2	71,2	61,1	56,7	106,0	102,1	19,5	14,7	8,8	11,4	48,0	17,0
86,6	106,0	93,5	117,8	79,6	95,1	91,8	97,2	147,5	157,4	35,3	37,0	4,6	33,2	36,1	9,7
86,6	112,9	84,3	121,5	88,9	107,1	101,3	103,3	175,6	180,2	27,9	29,0	5,5	22,8	82,4	13,1
...
91,8	120,7	88,0	130,6	95,5	114,4	105,6	107,9	185,8	191,7	27,8	28,8	6,6	19,5	109,2	11,3
74,6	92,2	72,4	96,4	76,8	89,5	84,5	88,6	136,2	145,0	32,5	33,3	7,9	28,4	36,8	10,7
99,7	128,0	96,5	134,7	103,0	123,8
71,1	95,6	72,2	106,8	70,1	87,3	102,9	103,4	179,3	179,6	25,9	27,1	2,6	25,4	63,3	17,1
101,0	110,7	106,8	129,1	95,2	96,7	82,7	82,1	137,1	136,8	30,0	29,7	5,6	25,1	54,1	9,8
138,0	118,1	148,1	147,4	128,3	100,9	49,6	47,7	76,3	75,8	23,8	20,9	8,9	14,0	9,9	6,9
143,0	118,5	154,6	149,0	131,8	98,3	45,7	43,6	70,0	69,3	22,4	19,4	7,3	11,8	7,6	6,1
133,5	120,0	140,2	145,0	127,0	103,0	48,1	45,5	75,9	74,2	20,9	18,2	12,7	13,0	9,6	8,4
78,2	112,4	76,8	119,4	79,5	108,1	71,8	75,7	107,8	114,2	35,2	36,7	5,6	29,5	25,2	8,4
219,3	144,0	256,6	197,7	184,6	107,7	60,7	52,7	90,2	84,5	33,2	23,4	15,4	14,4	8,6	5,2
97,7	106,8	105,6	140,2	89,9	88,4	76,9	77,9	124,5	128,8	30,8	30,6	12,4	15,3	39,1	7,1
115,1	112,4	181,7	181,4	52,5	55,8	13,5	12,7	28,0	26,5	-	-	-	13,5	-	-
80,6	89,6	100,7	120,8	62,3	65,8	37,4	39,0	58,9	62,3	17,8	18,8	-	2,3	-	-
137,7	104,3	143,0	129,4	132,9	90,0	60,2	52,0	108,8	98,4	16,4	13,4	6,7	18,2	8,1	...
106,4	123,9	107,3	156,9	105,5	107,5	60,2	59,8	101,8	103,3	20,5	20,0	1,2	14,1	42,3	10,3
179,2	146,1	203,4	202,7	156,5	115,7	28,9	26,0	48,1	44,4	10,9	8,7	0,4	1,1	30,6	6,4
...
178,5	143,2	234,2	212,0	121,9	92,9	75,5	72,1	117,1	114,6	33,2	27,2	2,7	9,6	38,1	6,9
145,6	144,8	161,7	171,7	129,2	122,9	39,0	39,6	57,0	59,3	20,6	19,3	-	5,6	-	-
52,6	85,1	46,2	95,4	58,7	81,9	86,3	102,0	131,1	159,6	40,8	47,0	20,8	15,8	14,3	3,8
64,3	56,4	78,9	71,0	50,3	42,5	47,1	44,8	70,1	68,7	25,1	22,5	-	25,7	4,4	0,7
19,5	32,1	14,5	27,9	24,7	37,9	29,3	30,1	43,4	47,5	14,8	14,1	2,4	9,8	9,6	...
103,1	66,0	119,5	80,2	88,5	56,7	93,7	101,8	167,3	200,3	28,3	22,9	8,4	15,0	95,6	27,0
76,1	81,6	78,6	92,5	73,8	74,9	31,1	29,1	57,2	52,1	6,7	8,4	-	6,9	-	-
...
19,5	33,2	39,0	60,0	-	-	39,1	49,3	78,0	111,4	-	-	-	-	-	-
110,2	108,8	116,5	129,3	104,0	92,5	80,2	79,7	132,5	129,9	28,0	28,9	4,0	16,0	48,2	...
113,2	113,1	147,6	164,0	77,9	76,0	50,9	50,4	83,3	82,6	15,6	14,2	4,8	4,8	22,7	11,7
109,0	101,4	124,4	123,8	93,1	81,5	35,1	31,7	48,7	49,5	22,1	14,9	-	-	3,8	3,1
...
65,6	80,6	69,8	96,7	61,3	69,0	79,1	83,5	118,5	128,5	39,4	40,8	25,2	21,4	10,7	4,0
106,9	121,4	116,2	174,4	98,2	95,8	102,8	96,7	173,6	165,1	36,0	34,2	15,0	20,4	79,3	9,7

indicadores de mortalidad

26Tc26Ta26Mc26Ma26Fc26Fa						27Tc27Ta27Mc27Ma27Fc27Fa						28Tc28Ta28Mc28Ma28Fc28Fa					
tasa de mortalidad por diabetes mellitus (100.000 hab) (2010)						tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón (100.000 hab) (2010)						tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares (100.000 hab) (2010)					
total		hombres		mujeres		total		hombres		mujeres		total		hombres		mujeres	
corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada	corregida	ajustada
30,9	32,2	29,5	33,4	32,3	31,1	82,9	67,5	92,9	88,1	72,7	50,3	42,5	38,4	39,3	42,0	45,6	35,3
22,2	13,7	23,0	16,5	21,4	11,3	123,7	69,3	136,7	94,0	111,1	49,1	41,9	22,6	34,4	23,3	49,2	21,7
32,6	17,1	21,5	14,8	43,1	18,2	95,0	55,4	116,6	83,6	74,7	36,3	41,6	22,2	52,2	35,8	31,6	13,7
20,6	11,1	21,7	13,8	19,5	8,8	106,6	55,3	120,1	75,5	93,3	38,1	41,9	20,4	34,9	21,2	48,8	19,5
22,4	14,0	23,1	16,8	21,6	11,6	125,6	70,8	138,5	96,0	113,0	50,3	41,9	22,8	34,3	23,5	49,2	21,9
36,3	43,5	33,5	43,8	38,9	43,2	57,5	66,4	66,1	84,5	49,2	51,0	42,9	48,1	42,4	53,5	43,4	43,7
36,0	43,3	33,5	43,5	38,7	43,0	57,3	66,1	65,9	84,1	49,0	50,9	42,8	47,9	42,3	53,2	43,3	43,5
71,7	89,6	69,6	93,0	73,7	86,6	60,7	74,0	68,7	93,1	53,0	57,6	27,8	33,8	26,8	36,4	28,9	31,7
29,0	46,3	24,1	41,2	33,7	50,6	41,4	60,6	45,2	72,2	37,9	50,8	25,4	38,0	24,5	40,2	26,3	36,2
42,6	78,8	31,2	61,6	53,6	95,7	36,7	68,4	39,2	76,9	34,2	60,7	29,5	57,1	30,5	61,9	28,4	52,2
16,5	19,1	15,1	18,8	17,9	19,2	55,3	63,6	63,8	80,4	46,6	48,1	25,9	29,4	26,4	33,4	25,4	25,9
31,5	39,2	23,4	32,5	38,9	44,1	53,0	61,6	55,4	72,5	50,7	53,2	20,6	23,4	18,1	23,0	22,9	23,7
29,1	53,9	25,3	49,1	32,7	58,1	25,1	46,9	27,7	55,8	22,8	39,5	19,0	35,2	18,7	37,4	19,4	33,6
37,6	63,8	31,2	56,6	43,9	69,8	51,2	86,3	52,5	98,3	50,0	76,0	30,2	50,5	28,6	52,9	31,7	48,4
25,1	31,4	20,0	26,7	30,3	35,4	55,5	69,3	63,0	84,2	47,9	55,3	51,4	64,1	48,9	66,5	53,9	61,8
31,8	26,9	29,4	26,9	34,2	26,9	114,3	94,8	126,6	114,1	102,0	76,9	69,8	58,8	69,0	63,4	70,4	54,4
23,8	16,2	18,0	13,3	29,7	18,8	147,7	94,9	159,0	114,3	136,3	77,1	87,0	55,4	83,5	59,5	90,4	51,6
29,3	16,7	26,4	18,6	31,8	14,9	23,1	15,2	30,5	23,1	16,5	8,7	47,2	27,6	48,1	34,5	46,3	21,8
9,3	17,9	5,3	9,9	13,3	23,8	5,3	10,3	9,7	21,0	0,9	2,1	15,1	28,9	16,8	35,2	13,3	23,2
25,8	12,4	25,3	14,9	26,2	10,6	22,7	11,9	31,6	20,0	15,0	5,8	50,5	24,8	59,8	36,9	42,4	15,6
74,7	49,1	80,1	60,3	69,8	40,1	90,8	56,8	106,1	77,8	76,6	40,1	38,8	23,0	36,1	25,4	41,2	20,9
25,8	31,8	25,0	31,4	26,5	32,0	96,4	117,6	108,5	136,4	84,2	99,0	65,2	79,3	66,9	84,1	63,3	74,3
21,8	29,7	20,1	29,6	23,5	29,5	53,8	74,7	61,6	94,2	46,1	58,2	31,8	43,5	30,4	46,0	33,1	41,1
17,6	24,2	14,5	22,3	20,5	25,6	72,9	101,7	80,1	125,9	65,9	82,3	37,0	51,2	33,0	51,6	40,9	50,5
31,9	40,4	28,5	38,4	35,4	41,9	15,8	19,7	18,7	25,3	12,9	14,6	25,9	32,2	24,9	33,5	27,0	30,8
14,4	19,1	14,6	20,8	14,2	17,5	23,4	31,0	27,0	39,1	19,7	23,8	23,1	29,7	24,0	33,2	22,1	26,4
30,9	43,5	30,1	45,2	31,7	41,7	72,5	102,7	88,3	133,7	56,6	74,9	35,1	50,7	35,6	56,0	34,6	45,7
30,8	34,3	26,8	33,0	34,7	35,0	56,1	62,0	65,5	79,5	47,0	47,2	55,6	61,3	56,2	69,7	55,0	54,5
21,5	19,9	20,8	22,0	22,1	18,4	48,1	41,3	57,4	59,0	39,2	27,4	49,5	41,7	48,3	49,7	50,6	35,5
19,9	15,7	20,1	19,3	19,6	13,1	48,0	37,1	56,8	54,7	39,5	23,7	47,1	35,9	46,7	44,8	47,5	29,2
19,2	17,0	19,1	19,8	19,3	14,7	43,0	37,8	52,6	53,9	33,7	24,6	47,9	41,2	47,2	49,0	48,6	35,2
37,7	57,3	29,6	47,4	46,0	66,2	50,2	75,9	59,2	94,1	41,0	58,7	49,7	75,9	48,1	79,0	51,4	72,9
20,8	12,5	19,9	14,9	21,5	10,8	72,3	43,0	86,6	65,6	58,9	26,4	85,8	47,1	75,1	54,3	95,7	41,9
65,2	75,8	63,1	89,9	67,2	67,8	79,9	96,5	92,8	133,4	67,4	70,1	61,7	78,3	63,3	98,5	60,0	65,1
47,4	44,2	28,0	28,5	65,7	56,1	27,1	25,2	28,0	25,2	26,3	26,6	27,1	26,3	28,0	27,3	26,3	25,1
38,5	42,7	41,8	52,1	35,6	36,5	54,9	61,3	58,9	73,5	51,2	49,8	22,2	25,2	24,6	30,7	20,0	20,8
30,6	24,2	38,3	36,0	23,7	16,1	46,9	35,9	72,5	66,9	23,7	15,7	52,6	41,7	58,4	57,4	47,3	32,7
24,6	29,8	19,0	26,4	29,9	31,6	49,5	60,9	49,7	70,6	49,2	52,6	44,7	54,1	48,4	69,6	41,0	43,0
88,9	68,0	73,6	72,9	103,2	64,2	56,4	44,8	70,0	69,3	43,7	28,3	53,3	41,3	49,6	49,7	56,7	35,7
53,6	38,7	35,4	31,4	72,0	44,8	50,8	38,1	38,1	34,2	63,7	39,1	67,3	47,9	62,6	54,8	72,0	42,3
92,7	91,8	79,0	89,7	106,8	93,1	77,0	76,3	84,5	93,2	69,3	60,8	77,9	76,7	80,8	90,9	74,9	66,1
46,3	79,5	43,3	86,5	49,1	74,7	79,0	137,1	89,6	177,0	68,1	105,9	79,3	147,0	78,0	173,0	80,1	128,1
-	-	-	-	-	-	42,8	37,7	65,7	63,7	21,0	17,1	10,7	9,9	21,9	22,9	-	-
2,4	4,3	-	-	4,9	7,2	9,8	13,7	14,5	20,4	4,9	7,2	-	-	-	-	-	-
42,2	27,1	27,9	21,1	54,9	30,7	105,0	65,1	131,5	86,4	81,4	46,6	39,4	23,7	43,8	28,6	35,4	19,9
24,2	27,0	14,3	17,8	33,6	37,1	31,1	31,8	50,0	51,2	13,4	14,4	10,4	9,5	14,3	15,2	6,7	4,8
293,1	307,6	233,9	208,2	352,5	955,2	195,4	229,1	233,9	216,6	156,7	337,3	19,5	19,8	-	-	39,2	110,4
76,2	77,2	84,3	93,0	64,0	61,8	50,1	46,6	52,2	54,4	48,0	42,3	96,2	83,1	84,3	87,7	108,0	80,6
62,4	62,5	51,1	56,8	74,0	68,6	100,8	96,0	85,2	98,1	116,8	90,9	74,8	74,3	58,7	67,6	89,5	76,7
52,0	45,4	50,0	48,7	53,9	42,3	37,6	31,4	38,5	37,1	36,8	25,8	63,3	54,0	68,0	62,5	58,8	46,2
29,2	36,4	29,5	41,1	28,9	32,0	44,6	54,5	57,5	77,1	31,6	35,2	67,3	85,7	65,6	96,4	69,1	77,8
106,7	124,3	111,2	163,2	102,4	101,3	121,2	141,6	143,7	209,6	99,9	97,0	62,6	74,2	68,1	106,9	57,3	55,6

indicadores de morbilidad

	29 tasa de incidencia de tuberculosis (100.000 hab) 2010	30 BK+	31 población en riesgo de malaria (%) 2010	32 IPA malárico (1.000 hab) 2010	33 casos reportados de malaria 2010	34 casos reportados de dengue 2011	35 tasa de incidencia de sida (100.000 hab) 2010	36 razón de sexo casos de sida (hombre:mujer) 2010	37 proporción de bajo peso al nacer (%) (<2.500 g) 2009-11, und
Las Américas	23,0	12,6	9,0	5,2	678.634	1.086.234	10,1	2,9	8,5
América del Norte	3,6	1,2	-	-	1.691	8	10,1	3,1	8,0
Bermuda	1,5	1,5	-	-	...	1	8,8	...	8,2
Canadá	3,9	1,1	-	-	...	-	0,7 a	4,3 a	6,1
Estados Unidos de América	3,6	1,2	-	-	1.691 *	7	11,1 a	3,0 a	8,2
América Latina y el Caribe	34,2	19,2	14,2	8,2	676.943	1.086.226	10,0	2,8	8,7
América Latina	34,4	19,3	14,2	8,2	653.441	1.075.491	10,0	2,8	8,6
México	17,3	11,1	0,3	3,7	1.226	67.918	5,1	4,3	8,5
Istmo Centroamericano	29,4	17,5	12,0	3,8	18.281	62.435	14,3	1,9	10,9
Belice	46,5	31,1	11,0	1,5	150	1.093	62,9 a	1,8 a	8,3
Costa Rica	10,5	5,7	1,0	1,8	114	13.854	3,8	4,4	7,0
El Salvador	27,5	15,7	24,4	0	24	20.836	8,7
Guatemala	23,1	14,7	15,0	3,1	7.198	2.585	18,4 e	1,3 e	11,4
Honduras	37,8	24,2	14,8	8,1	9.685	8.297	8,3	1,4	15,0
Nicaragua	42,3	24,9	1,3	7,1	692	11.888	8,3
Panamá	42,5	20,1	4,4	1,8	418	3.882	20,2 a	2,6 a	8,8
Caribe Latino	55,2	31,5	29,6	3,4	88.261	9.039	7,5
Cuba	7,3	4,1	-	-	7 *, a	...	6,8	5,0	5,3
Guadalupe	-	-	8 *	101	9,4
Guayana Francesa	85,5	8,1	1.599	667	12,3
Haití	142,3	82,5	99,3	8,5	84.153
Martinica	-	-	7 *	275	12,9
Puerto Rico	2,1	1,0	-	-	5 *	5.654	12,4
República Dominicana	39,9	21,7	4,3	3,5	2.482	2.342	7,2
Área Andina	48,1	28,3	12,9	11,8	212.227	128.908	4,1	2,7	8,8
Bolivia (Estado Plurinacional)	84,0	56,5	14,9	9,3	13.769	26.681	2,3	1,8	...
Colombia	24,7	15,2	14,5	17,3	117.637	33.207	3,1	2,7	9,0
Ecuador	33,4	23,3	3,1	2,6	1.888	7.659	9,1 a	2,5 a	8,4
Perú	106,9	59,4	8,6	12,1	33.778	29.810	3,8	3,2	6,9
Venezuela (República Bolivariana)	21,9	11,2	18,6	8,4	45.155	31.551	10,6
Brasil	38,2	19,5	25,8 b	13,1 b	333.339	764.032	17,6	1,7	8,4
Cono Sur	18,8	10,1	0,6	0,2	107	43.159	3,7	3,5	6,9
Argentina	18,0	9,8	0,5	0,4	72	213	3,0	2,8	7,2
Chile	13,9	6,7	-	-	3 *	1	4,2	6,0	5,8
Paraguay	35,3	20,4	3,5	0,1	27	42.945	5,0	2,3	...
Uruguay	20,7	10,9	-	-	5 *	-	7,5	2,6	8,3
Caribe No-Latino	19,4	10,7	10,9	4,0	23.502	10.735	18,2	1,6	12,6
Anguila	6,8	-	-	-	-	9	17,0
Antigua y Barbuda	6,9	6,9	-	-	1 *	7	-	...	6,0
Aruba	5,7	3,8	-	-	...	3.423	-	...	7,7
Bahamas	9,0	5,5	-	-	1 *	213	76,4	1,3	12,1
Barbados	2,1	2,1	-	-	2 *	751	20,7	2,5	11,0
Curazao	3,5	3,5	-	-	...	1.731
Dominica	11,0	11,0	-	-	1 *	40	2,7	- c	11,0
Grenada	3,7	3,7	-	-	-	87	17,6	1,7	10,0
Guyana	94,4	43,1	92,6	32,8	22.935	1.285	19,4	1,5	10,2
Islas Caimán	8,0	4,0	-	-	1 *	2	8,0	0,3	9,6
Islas Turcas y Caicos	13,9	6,9	-	-	...	14	29,3 a	...	8,7
Islas Vírgenes (EUA)	-	-	-	9,5
Islas Vírgenes (RU)	3,4	3,4	-	-	...	33	-	...	5,0
Jamaica	4,7	2,8	-	-	12 *	500	13,9
Montserrat	-	-	-	-	-	4	19,5	- d	...
Saint Kitts y Nevis	4,0	4,0	-	-	1 *	47	12,2	2,0	12,5
San Vicente y las Granadinas	14,4	7,7	-	-	2 *	47	31,7	2,0	...
Santa Lucía	5,6	5,6	-	-	1 *	758	16,2	1,7	10,1
Sint Maarten (Neerlandés)	7,9	7,9	-	-	1 *	172
Suriname	37,0	24,8	14,9	6,9	544	369	14,0
Trinidad y Tabago	16,3	10,1	-	-	...	1.243	5,2	1,7	...

Cólera, 2011

país	casos	defunciones
BHS*	1	0
BRA*	1	0
CAN*	9	0
CHL*	1	0
DOM***	20.851	356
HTI	340.311	2.869
MEX	1	0
USA**	42	0
VEN*	96	0

total 361.313 3.225

* importado

** 40 importados, 1 desconocido

*** 45 importados

Fiebre Amarilla, 2011

país	casos	defunciones
BOL	2	2
PER	13	6
total	15	8

Sarampión, 2011

país	casos
ARG	3
BRA	43
CAN	759
CHL	6
COL	6
DOM	2
ECU	263
FRG	5
GDL	13
JAM	1
MEX	3
MTQ	3
PAN	4
USA	222

total 1.333

casos importados o relacionados
con importación

Fuente:

Proyectos Técnicos
de la OPS/OMS

Actualización:
15 de Junio de 2012

IB 29: ¹ casos nuevos y recaídas.

IB 31-36: (a) valor 2009; (b) zona amazónica; (c) 2-0; (d) 1-0; (e) valor 2011; (*) casos importados.

IB 31-32: se refiere a riesgo alto y moderado excepto para SLV, HTI, ARG, GUY (población total a riesgo).

indicadores de recursos, acceso y cobertura

	38	39	40	41 comos hospitalarias por 1.000 hab	42A	42B	43			44	45				46	47	48	49 uso de anticonceptivos (mujeres, todo método) (%)
	recursos humanos por 10.000 hab				gasto nacional en salud como % del PBI		atención de salud por personal capacitado (%)			cobertura de inmunización (%) en 2011								
	médicos c2009	enfermeras c2009	dentistas c2009		gasto público 2011	gasto privado 2011	prenatal (mínimo 4 visitas)	del parto	año	menores de 1 año			1 año					
				2009-11, uad	2011	2011					DPT3 + Hib3	Polio3	BCG		SRP1		2008-11, uad	
Las Américas	20,7	43,1	4,3	2,4			90,8	95,5			94	94	96		94		64	
América del Norte	25,7	85,8	4,7	3,0			97,4	99,4			94	94	n/a		92		62	
Bermuda	5,3	7,6 ^{a, 2}	6,9 ^a	99,0	99,0	2011		98	93	n/a		87		54	
Canadá	23,3	93,0	5,8	3,2	7,9 ²	3,3 ⁴	...	100,0	2010		95 ^g	99 ^g	n/a		98 ^g		...	
Estados Unidos de América	26,0	85,0	4,6	3,0	9,9 ^{b, 2}	5,6 ^b	97,4	99,3	2009		95 ^{e, f}	94 ^{e, f}	n/a		92 ^{e, f}		62	
América Latina y el Caribe	17,2	13,9	3,9	2,1			87,3	93,7			93	93	96		94		66	
América Latina	17,3	13,9	3,9	2,1			87,3	93,7			93	93	96		94		66	
México	22,0	25,4	1,7	1,7	3,0 ²	3,1 ⁴	85,8	97,4	2010		97	97	99		98		37	
Istmo Centroamericano	11,8	8,5	3,4	1,0			78,9	67,6			90	91	93		92		62	
Belize	7,0	10,1	0,4	1,1	1,0 ^{b, 1}	1,3	...	94,7	2011		95	95	98		98		...	
Costa Rica	18,6	19,1	8,7	1,2	4,3 ²	3,1 ⁴	87,0 ^b	100,0	2011		85	82	78		83		82	
El Salvador	20,1	5,1	8,1	1,0	3,7 ²	6,7 ⁴	75,3 ^d	84,9	2009		89	89	91		90		72	
Guatemala	9,9	9,0	1,7	0,7	2,0 ²	4,9 ⁴	...	52,3	2010		85	86	89		87		54	
Honduras	3,0	2,0	0,3	0,7	3,6 ²	3,2 ⁴			100 ⁺	100 ⁺	100 ⁺		100 ⁺		...	
Nicaragua	1,1	4,6 ²	4,5 ⁴	70,0	74,0	2010		100 ⁺	100 ⁺	100 ⁺		100 ⁺		...	
Panamá	13,4	12,3	2,8	2,4	3,9 ^{b, 2}	2,7 ⁴	94,1	92,7	2010		87	91	100		97		52	
Caribe Latino	41,0	51,8	6,0	3,5			98,9	98,2			87	85	92		77		61	
Cuba	66,3	94,7	10,3	5,1	10,5 ^{c, 1}	...	100,0	99,9	2011		100 ⁺	100 ^h	99		100 ⁺		78	
Guadalupe	26,4	61,2	4,3	5,8	2,1 ^b	99,3	2008		n/a		
Guayana Francesa	17,5	48,7	2,0	2,8	85,8	99,1	2010		
Haití	3,7			85 ⁱ	79 ⁱ	82 ⁱ		58 ⁱ		32	
Martinica	26,2	81,7	4,3	4,1	99,9	2009		n/a		
Puerto Rico	3,0	98,0	100,0	2009		
República Dominicana	14,9	2,9	1,9	1,7	2,8 ^{1, 3}	4,6 ⁴	...	96,9	2009		84	84	100 ⁺		88		73	
Área Andina	13,3	8,0	1,4	1,3			75,5	90,6			86	86	90		90		...	
Bolivia (Estado Plurinacional)	4,9	5,5	0,7	1,1	2,1 ²	1,6	58,5	72,4	2011		82	82	90		84		...	
Colombia	16,5	8,0	...	1,4	3,5 ^{c, 2, 3}	1,5	88,6	95,0	2010		85	85	83		88		61	
Ecuador	16,9	6,5	2,3	1,6	3,9 ²	4,1	...	70,3	2010		100 ⁺	100 ⁺	100 ⁺		94		...	
Perú	9,3	9,5	1,2	1,5	2,7 ²	2,3 ⁴	92,2	94,7	2010		91	91	91		96		74	
Venezuela (República Bolivariana)	0,9	...	2,4	47,0	98,1	2011		78	78	95		86		...	
Brasil	15,1	7,1	5,5	2,3	3,1 ²	4,1 ⁴	99,0	99,0	2010		100	100 ⁺	100 ⁺		100 ⁺		87	
Cono Sur	16,7	12,7	6,2	3,5			75,2	98,8			91	91	95		92		50	
Argentina	4,5	6,2 ^{b, 2, 3}	3,2 ⁴	...	99,4	2010		93	93	100 ⁺		95		43	
Chile	15,8	15,1	6,0	2,0	5,0 ^{2, 3}	3,4 ⁴	...	99,8	2010		94	93	91		91		...	
Paraguay	13,0	9,0	...	1,3	4,3 ¹	3,1	70,3	94,9	2010		76	75	76		77		79	
Uruguay	29,0	8,0	7,0	3,0	4,5 ^{c, 2, 3}	5,2 ^b	91,0	99,0	2011		95	95	99		95		77	
Caribe No-Latino	10,6	16,0	2,2	2,4			86,5	93,3			92	93	99		91		...	
Anguila	8,5	24,2	2,0	2,1	4,2 ^{c, 1}	2,7 ^c	100,0	100,0	2010		100	100	100		97		87	
Antigua y Barbuda	2,1	3,1 ¹	0,6	100,0 ^d	100,0	2010		99	99	n/a		100		...	
Aruba	2,8	100,0	2009		n/a		
Bahamas	...	27,5	2,2	3,1	2,9 ¹	3,2	86,0	99,0	2010		95	97	n/a		90		...	
Barbados	13,0	42,0	2,4	6,6	4,6 ²	4,3 ⁴	89,0	100,0	2011		91	91	n/a		93		...	
Curazao	
Dominica	17,0	51,0	2,9	3,8	3,4 ¹	2,6	...	100,0	2011		98	100 ⁺	100 ⁺		99		...	
Granada	7,6	43,9	2,1	3,5	2,9 ¹	3,0	...	100,0	2011		94	95	n/a		100 ⁺		...	
Guyana	6,9	10,1	0,4	2,0	2,1 ^{b, 1}	2,1	95,7	95,8	2009		93	93	97		98		43	
Islas Caimán	27,0	59,0	6,5	2,7	1,7 ^{b, 1}	...	92,5	100,0	2011		75 ^b	88 ^b	75 ^b		83 ^b		...	
Islas Turcas y Caicos	0,7	2,4 ^b	...	92,0	92,0	2011		87	88	98		91		...	
Islas Virgenes (EUA)	1,4 ¹	...	95,2 ^c	99,3	2008		n/a		
Islas Virgenes (RU)	1,8	1,6 ¹	100,0	2011		92	92	100		97		...	
Jamaica	10,4	8,0	2,8	1,8	2,5 ^{b, 2}	2,7	...	90,1	2010		92	93	100 ⁺		88		72	
Montserrat	5,8	11,1 ¹	1,0	100,0	100,0	2011		100	100	100		100		...	
Saint Kitts y Nevis	4,8	2,2 ¹	2,5	...	100,0	2011		98	99	99		100 ⁺		...	
San Vicente y las Granadinas	6,0	24,0	1,9	2,7	3,5 ¹	0,9	...	98,8	2011		96	96	100		100 ⁺		...	
Santa Lucía	8,0	19,0	1,6	1,6	2,6 ¹	2,7	99,0 ^c	98,5	2010		100	100	100 ⁺		91		...	
Sint Maarten (Neerlandés)			92	95	n/a		
Suriname	8,9	16,3	1,0	3,1	...	0,4 ^b	67,0	93,0	2010		86	86	n/a		85		48	
Trinidad y Tabago	13,3	20,4	2,2	2,1	3,2 ²	2,7			90	91	n/a		92		...	

IB 42-48: (a) valor 2008; (b) valor 2010; (c) valor 2009; (d) valor 2011; (e) valor junio 2010-julio 2011.

IB 42: (1) gasto institucional; (2) gasto funcional; (3) incluye 'obras sociales' (ARG), EPS (COL), ISAPRES (CHL), ARS (DOM), IAMC (URY); (4) incluye seguro de salud privado.


IB 45-48: (f) edad 19-35 meses; (g) < 2 años; (h) polio 2 de acuerdo al esquema del país; (i) < 1 año; (*) reportado como > 100%.

indicadores socioeconómicos

	50T	50H	50M	51	52A	52B	53	54	55T	55U	55R	56T	56U	56R
	población alfabetizada (15 años y +) (%) 2010			disponibilidad de calorías (Kcal/p/día)	ingreso nacional bruto (US\$ per cápita), 2011		crecimiento medio anual del PBI (%) 2010-11	razón de ingreso 20% superior/ 20% inferior 2008-11, uad	población (%) con acceso a					
	total	hombres	mujeres	2009	valor corriente	valor ppa			fuentes mejoradas de agua potable, 2010			instalaciones mejoradas de saneamiento, 2010		
	total	urbana	rural	total	urbana	rural								
Las Américas	91,3	91,9	90,8	3.203	23.154	25.309	3,3	...	96	99	86	87	91	73
América del Norte	3.659	48.164	47.994	1,8	...	99	100	95	100	100	99
Bermuda	2.716	-1,9 ^d
Canadá	3.399	45.560	39.830	2,5	...	100	100	99	100	100	99
Estados Unidos de América	3.688	48.450	48.890	1,7	...	99	100	94	100	100	99
América Latina y el Caribe	91,3	91,9	90,8	2.935	8.582	11.753	4,3	16,7	94	98	82	79	84	60
América Latina	91,3	92,0	90,8	2.937	8.597	11.773	4,3	16,7	94	98	81	79	84	59
México	93,1	94,4	91,9	3.146	9.240	15.120	3,9	11,4	96	97	91	85	87	79
Istmo Centroamericano	83,2	85,9	80,9	2.512	3.508	6.238	4,1	20,2	90	97	82	77	83	68
Belize	2.680	3.690	6.070	2,0	...	98	98	99	90	93	87
Costa Rica	96,2	95,9	96,4	2.886	7.660	11.950	4,2	14,5	97	100	91	95	95	96
El Salvador	84,5	87,1	82,3	2.574	3.480	6.690	1,5	14,3	88	94	76	87	89	83
Guatemala	75,2	80,6	70,3	2.244	2.870	4.800	3,9	...	92	98	87	78	87	70
Honduras	84,8	84,8	84,7	2.694	1.970	3.840	3,4	29,7	87	95	79	77	85	69
Nicaragua	2.517	1.170	2.840	4,7	...	85	98	68	52	63	37
Panamá	94,1	94,7	93,5	2.606	7.910	14.740	10,6	17,1	93 ^b	97 ^b	83 ^b	69 ^b	75 ^b	51 ^b
Caribe Latino	81,1	82,3	80,0	2.598	5.192	5.325	3,3	...	83	90	71	64	74	48
Cuba	99,8	99,8	99,8	3.258	5.460 ^a	...	2,1 ^d	...	94	96	89	91	94	81
Guadalupe	98	95	...
Guayana Francesa
Haití	48,7 ^a	53,4 ^a	44,6 ^a	1.979	700	1.190	5,6	...	69	85	51	17	24	10
Martinica	100	95	...
Puerto Rico	90,4	89,8	91,0	...	16.560 ^c	...	-2,1 ^d
República Dominicana	89,5	89,4	89,7	2.491	5.240	9.490	4,5	11,3	86	87	84	83	87	75
Área Andina	93,6	94,2	92,9	2.657	6.749	9.915	5,6	17,8	90	96	73	72	79	53
Bolivia (Estado Plurinacional)	91,2 ^b	95,8 ^b	86,8 ^b	2.172	2.040	4.920	5,1	27,9	88	96	71	27	35	10
Colombia	93,4	93,3	93,5	2.717	6.110	9.640	5,9	20,1	92	99	72	77	82	63
Ecuador	91,9	93,3	90,5	2.267	4.140	8.310	4,8	12,5	94	96	89	92	96	84
Perú	2.563	5.500	10.160	6,9	13,5	85	91	65	71	81	37
Venezuela (República Bolivariana)	95,5 ^b	95,7 ^b	95,4 ^b	3.014	11.920	12.620	4,2
Brasil	90,3 ^b	90,2 ^b	90,4 ^b	3.173	10.720	11.500	2,7	20,6	98	100	85	79	85	44
Cono Sur	97,6	97,7	97,5	2.871	9.830	15.686	7,5	12,4	94	98	71	90	97	60
Argentina	97,8	97,8	97,8	2.918	9.740	17.250	8,9	11,3	...	98
Chile	98,6 ^b	98,6 ^b	98,5 ^b	2.908	12.280	16.160	6,0	13,5	96	99	75	96	98	83
Paraguay	93,9	94,8	92,9	2.518	2.970	5.310	4,0	17,3	86	99	66	71	90	40
Uruguay	98,1	97,6	98,5	2.808	11.860	14.740	5,7	10,4	100	100	100	100	100	99
Caribe No-Latino	2.760	8.511	12.752	0,9	...	94	98	91	85	86	85
Anguila
Antigua y Barbuda	99,0	98,4	99,4	2.373	12.060	15.670	-4,2	95	98	...
Aruba	96,8	96,9	96,7	100	100	100
Bahamas	2.750	21.970 ^c	29.850 ^c	1,6	98	...	100	100	100
Barbados	3.021	12.660 ^b	18.850 ^b	-5,3 ^e	...	100	100	100	100	100	100
Curazao
Dominica	3.147	7.090	12.460	1,1	96
Granada	2.456	7.220	10.530	1,1	97	...	97	96	97
Guyana	2.718	2.900 ^c	3.460 ^c	4,4 ^c	...	94	98	93	84	88	82
Islas Caimán	96	96	...	96	96	...
Islas Turcas y Caicos	100	100	100	...	98	...
Islas Virgenes (EUA)
Islas Virgenes (RU)	98	98	98	100	100	100
Jamaica	86,6	81,6	91,4	2.807	4.980	7.770	1,3	...	93	98	88	80	78	82
Montserrat	100	100	100	96	96	96
Saint Kitts y Nevis	2.546	12.480	14.490	-0,1	...	99	99	99	96	96	96
San Vicente y las Granadinas	2.914	6.100	10.560	-	96
Santa Lucía	2.710	6.680	9.080	0,7	...	96	98	95	65	71	63
Sint Maarten (Neerlandés)
Suriname	94,7	95,4	94,0	2.548	7.640 ^c	7.710 ^c	4,1 ^c	...	92	97	81	83	90	66
Trinidad y Tabago	98,8	99,2	98,4	2.751	15.040	24.940	-1,4	...	94	98	93	92	92	92


muertes evitables: violencia y accidentes en las américas

Figura 1: Tasa de mortalidad ajustada por edad debida a homicidios (10-49 años), 1999-2009



leyenda: mujer hombre total

Figura 2: Tasa de mortalidad ajustada por edad debida a accidentes de transportes terrestre (10-49 años), 1999-2009



Los datos de mortalidad analizados por homicidio¹ y accidentes de transporte terrestre² corresponden a los reportados en el grupo etario de 10 a 49 años y el periodo 1999 a 2009 en las Américas. En esta población, cerca de 1.153.800 y 925.700 personas murieron por homicidio y accidentes de transporte terrestre, respectivamente.

En toda la Región, las tasas³ de mortalidad ajustadas por edad debido a homicidios se mantuvieron relativamente estables, variando de 21,0 por 100.000 hab en 1999 a 22,2 por 100.000 hab en 2009. Sin embargo, se han observado importantes diferencias subregionales en el periodo de estudio (Figura 1). Las tasas más altas se encuentran en el Área Andina, Brasil y América Central, con valores medios de 56,4, 35,8 y 28,6 por 100.000 hab, respectivamente. En el Área Andina, las tasas han experimentado una disminución a partir del año 2002 influenciadas por las tasas en Colombia; en contraste, América Central ha tenido un aumento de las tasas a partir del año 2003, altamente influido por los datos de El Salvador. Notablemente en México las tasas han aumentado fuertemente a partir del año 2008. Por otro lado, América del Norte y el Cono Sur presentaron las tasas más bajas y muy similares de 8,0 y 7,9 por 100.000 hab, respectivamente. Empleando como base la tasa de mortalidad por homicidio en el Cono Sur, se estimó⁴ el riesgo relativo medio de morir por subregión. La probabilidad de morir en el Área Andina fue 5,4 veces mayor con un intervalo de confianza (IC 95%) de 4,6 a 6,5; en Brasil de 4,7 (IC 95%, 3,9-5,6) y en América Central de 4,0 (IC 95%, 3,3-4,8). En comparación con las mujeres, los hombres tuvieron un riesgo de morir promedio en la Región 9,4 veces mayor (IC 95%, 8,0-11,1). Los grupos de edad de 20 a 29, 30 a 39 y 40 a 49 años tuvieron tasas de mortalidad con valores medios de 37,5, 25,0 y 16,1 por 100.000 hab, respectivamente, con riesgos mayores y estadísticamente significativos que el grupo de 10 a 19 años (13,6 por 100.000 hab).

Las tasas de mortalidad ajustadas por edad debido a accidentes de transporte terrestre (Figura 2) más altas se observaron en Brasil y el Área Andina con valores medios de 20,0 por 100.000 hab; por otro lado, las tasas más bajas se encontraron en el Caribe Latino y el Cono Sur con valores medios de 11,6 y 12,0 por 100.000 hab. Los hombres mostraron tasas de mortalidad más altas que las mujeres, con un riesgo 4,2 veces mayor (IC 95%, 3,9-4,5). Las tasas de mortalidad en los grupos de 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39 y 40 a 49 años tuvieron valores medios de 11,9, 24,1, 19,6 y 19,3 por 100.000, respectivamente.

La mortalidad por accidentes de transporte terrestre y homicidios se asocia⁵ a factores económicos, educativos, políticos, sociales y culturales. También generan una sobrecarga para los servicios de salud, un alto costo para toda la sociedad, además del sufrimiento que representan para las víctimas y sus familiares⁶. En varios países de la Región la proporción de la población en edad productiva en relación al número de menores de edad y adultos mayores está aumentando, favoreciendo su crecimiento económico. El impacto potencial negativo de estas muertes en este llamado “bono demográfico” es considerable e invita a la atención prioritaria de los países como causas prevenibles.

Notas y referencias:

¹ Homicidio = CIE-10: X85-Y09

² Accidentes de transporte terrestre = CIE-10: V01-V89

³ Las tasas de mortalidad presentadas en este análisis tienden a estar subestimadas por los problemas de calidad de los datos debido a la proporción de muertes que no son registradas y a la proporción de muertes violentas y accidentales cuya intención se desconoce.

⁴ Con base en la aplicación de Modelos de Regresión Binomial Negativo. Por sus propiedades permiten la estimación de parámetros considerando la variabilidad que existe al interior de las subregiones.

⁵ Briceño-León R, Villaveces A, Concha-Eastman A: Understanding the uneven distribution of the incidence of homicide in Latin America. International Journal of Epidemiology 2008; 37: 751-757.

⁶ Organización Panamericana de la Salud. “Informe sobre el Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas”. Washington, DC, 2009, acceso 31 de agosto del 2012. (<http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/SeguridadVialAméricas.pdf>)

notas técnicas y fuentes

Notas Técnicas:

- La razón de mortalidad materna, la tasa de mortalidad infantil y la Mortalidad < 5 años (IB 10, 12, 13) son reportadas por el país. Un aumento en los valores puede reflejar una mejoría en la cobertura y calidad de la información.
- Las muertes por causas mal definidas e ignoradas (IB 16) son aquellas donde en un año específico la causa básica corresponde a síntomas, signos y afecciones mal definidas e ignoradas (CIE-10: R00-R99).
- El subregistro de mortalidad (IB 17) está determinado al restar de 1 el total de las defunciones registradas en un país-período, dividido por el total de las defunciones estimadas, obtenido después de aplicar las tasas de mortalidad crudas estimadas de Naciones Unidas a la población correspondiente.
- Las tasas de mortalidad corregidas (IB 18-IB 28) se calculan sobre la mortalidad registrada, aplicando un algoritmo de corrección del subregistro y un algoritmo de redistribución de las defunciones por causas mal definidas, según la metodología presentada en Estadísticas de Salud de las Américas, edición de 2006. (<http://www.paho.org/ESA2006>). Para dos grupos de países se presentan tasas observadas. Para uno de ellos debido a que la calidad de sus datos es alta (proporción de subregistro y de causas de muerte mal definidas menor a 10%) y para el otro grupo debido a que no se cuenta con los insumos para llevar a cabo los procesos de corrección. Las tasas de mortalidad ajustadas por edad se calcularon con el método directo, aplicando la población estándar mundial de la OMS (<http://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf>).
- La población en riesgo de malaria (IB 31) hace referencia a las áreas de alto y moderado riesgo de transmisión malarica. Riesgo moderado: IPA entre 1 y 10/1.000 hab; riesgo alto: IPA > 10/1.000 hab.
- Gasto Nacional en Salud (IB 42AB): el Gasto Público (IB 42A) corresponde al gasto del gobierno general en la función 'salud' (División 07) de la Clasificación de las Funciones del Gobierno (CFG); Gasto Privado (IB 42 B) basado en la ponderación de 'salud' en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del país. Para más información, favor ver: www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/nhep-metodos.htm.
- Atención prenatal (IB 43) hace referencia a "cuatro o más visitas".

Dos nuevos países están incluidos, Curazao y Sint Maarten (Neerlandés); las Antillas Neerlandesas fueron excluidas.

Los valores de agregación regional y subregional expresan valores medios ponderados para tasa, razón y proporción. Para los valores absolutos se presenta la sumatoria.

La información presentada en esta publicación deroga la de ediciones anteriores y está sujeta a continua revisión. Se recomienda no comparar series de datos entre las distintas ediciones. Las fuentes de datos fueron definidas para asegurar la comparabilidad; por consiguiente las estadísticas aquí presentadas pueden diferir de las estadísticas nacionales.

Mapa:

Datos del Sistema de Información Regional de Mortalidad OPS/OMS, 2012 y análisis por HSD/HA. Causas externas de mortalidad (CIE-10:V01-Y89).

Cita sugerida:

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Información y Análisis de Salud (HSD/HA): Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2012. Washington, D.C., Estados Unidos de América, 2012.

Fuentes de datos:

- OPS/OMS y autoridades nacionales. Datos proporcionados por los Estados Miembros a través de la herramienta de captura de indicadores básicos en línea, Washington DC, 2012. Última actualización: 15 de junio del 2012. (IB 10, 12, 13, 37-41, 43, 44, 49)
- OPS/OMS proyectos técnicos. Datos proporcionados por los proyectos técnicos a través de la herramienta de captura de indicadores básicos en línea, Washington DC, 2012. Última actualización: 15 de junio del 2012. (IB 29-36, 38-40, 42 AB, 45-48)
- United Nations Population Division. World Population Prospects: The 2010 Revision. Nueva York; 2011. (IB 1-6, 8, 9)
- Oficina del Censo de los EUA. International Data Base. Actualización: Junio del 2012 (<http://www.census.gov/ipc/www/idb>) (IB 1-6, 8, 9)
- Organización Mundial de la Salud (OMS). World Health Statistics 2012. Ginebra, 2012. (IB 11)
- United Nations Population Division. World Urbanization Prospects: The 2011 Revision. New York; 2012. (IB 7)
- OPS/OMS. Sistema de Información Regional de Mortalidad; Washington, DC; 2012 Última actualización: 15 de junio del 2012. (IB 14-28)
- UNESCO. Institute for Statistics (UIS). Data Centre. UIS Estimates. Acceso 13 de junio del 2012 (<http://www.stats.uis.unesco.org>). (IB 50)
- Food and Agriculture Organization (FAO). FAOSTAT, Rome, 2012. Acceso 10 de julio del 2012 (<http://apps.fao.org>). (IB 51)
- Banco Mundial. World Development Indicators 2012. Washington DC; Acceso 26 Julio del 2012 (www.data.worldbank.org/data-catalog). (IB 52- 54)
- WHO/UNICEF. Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation. Acceso 21 de junio del 2012. (<http://www.wssinfo.org/datamining/tables.html>) (IB 55-56)

Símbolos y abreviaturas:

(-) magnitud cero; (0) magnitud inferior a la mitad de la unidad de medición; (...) dato no disponible; (c) circa; (hab) habitantes; (nv) nacidos vivos; (uad) último año disponible; (ppa) paridad del poder adquisitivo; (PBI) producto bruto interno; (EDA) enfermedad diarreica aguda: CIE10: A00-A09; (IRA) infección respiratoria aguda: CIE10: J00-J22; (BK+) positivo a bacilo de Koch (tuberculosis); (IPA) índice parasitario anual; (sida) síndrome de inmunodeficiencia adquirida; (DPT3-Hib3) difteria-pertussis (tos ferina)-tétanos-Haemophilus influenzae tipo b, tercera dosis; (Polio 3) vacuna antipoliomielítica oral o vacuna inactivada, tercera dosis; (BCG) vacuna antituberculosa (bacilo Calmette-Guerin); (SRP1) sarampión, rubeola y paroditis, primera dosis; (n/a) no aplica; (IB) indicador básico.

Códigos de país según ISO 3166-1:

Aruba (ABW), Anguila (AIA), Argentina (ARG), Antigua y Barbuda (ATG), Bahamas (BHS), Belice (BLZ), Bermuda (BMU), Bolivia (BOL), Brasil (BRA), Barbados (BRB), Canadá (CAN), Chile (CHL), Colombia (COL), Costa Rica (CRI), Cuba (CUB), Curazao (CUW), Islas Caimán (CYM), Dominica (DMA), República Dominicana (DOM), Ecuador (ECU), Guadalupe (GLP), Granada (GRD), Guatemala (GTM), Guayana Francesa (GUF), Guyana (GUY), Honduras (HND), Haití (HTI), Jamaica (JAM), Saint Kitts y Nevis (KNA), Santa Lucía (LCA), México (MEX), Montserrat (MSR), Martinica (MTQ), Nicaragua (NIC), Panamá (PAN), Perú (PER), Puerto Rico (PRI), Paraguay (PRY), El Salvador (SLV), Suriname (SUR), Sint Maarten (SXM), Islas Turcas y Caicos (TCA), Trinidad y Tabago (TTO), Uruguay (URY), Estados Unidos de América (USA), San Vicente y las Granadinas (VCT), Venezuela (VEN), Islas Vírgenes RU (VGB) e Islas Vírgenes EUA (VIR).