

Buenos Aires, octubre de 2012



Índice de Insumos de la Construcción (IIC)

El Índice de Insumos de la Construcción (IIC) de la Ciudad de Buenos Aires, mide las variaciones de precios de un conjunto determinado de productos y servicios del sector.

El IIC es un sistema de índices elementales de 117 insumos de la construcción. Por lo tanto, el índice solamente mide la evolución de los precios de cada uno de los productos y servicios y no estima índices agregados para ningún grupo de productos y servicios afines ni para ningún tipo de obra en particular.

Los precios relevados corresponden al último día hábil de cada mes, son unitarios y sin IVA y para un determinado volumen de venta especificado en cada uno de los casos. Los mismos son relevados en locales de fábricas y comercios mayoristas con residencia en la Ciudad de Buenos Aires¹, principalmente seleccionados sobre la base del Directorio de Empresas de la Ciudad de Buenos Aires.

Los índices elementales tienen como base Enero de 2009, y se calculan de manera encadenada mediante el relativo de promedios de precios entre períodos sucesivos.

En este informe se presentan datos referidos al último día hábil de agosto de 2012 en dos secciones:

A) Información correspondiente al mes de agosto:

► En el **Cuadro 1** se presentan los índices del mes de referencia (Índice base Enero 2009=100), la variación porcentual de los precios con respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior.

B) Información histórica

► En el **Cuadro 2** se presentan, en forma mensual, los valores de los índices elementales desde agosto de 2011 hasta el mes de referencia.

Los valores identificados como provisorios tienen la particularidad de que alguna de las variables incluidas en el cálculo tienen esa condición, por lo que el valor está sujeto a recálculo.

¹Para algunos productos, debido a la inexistencia de locales de fábrica ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, los precios de los mismos fueron relevados solamente en distribuidores mayoristas.



Cuadro 1 Índices elementales de insumos de la construcción. Variación porcentual agosto 2012/julio2012. Variación interanual agosto 2012/agosto 2011

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | Indice enero 2009=100* | Variación porcentual | |
|--------------------|--|------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Intermen* | Interanual* |
| 01 | Albañilería | | | | |
| 011 | Hormigón elaborado | | | | |
| 011545401 | Hormigón elaborado tipo 215/30 con piedra partida | m³ | 175,1 | 2,1 | 19,8 |
| 012 | Construcción tradicional | | | | |
| 012153101 | Arena limpia, por camión | m³ | 204,6 | 0,8 | 28,4 |
| 012153201 | Piedra partida, por camión | m³ | 202,3 | 0,3 | 32,1 |
| 012154001 | Arcilla expandida, por camión | m³ | 174,4 | 2,2 | 24,9 |
| 012347201 | Ladrillón de poliestireno para techo, 13x42x100cm, 2 u/m³ | unidad | 174,9 | 3,4 | 24,7 |
| 012354901 | Hidrófugo inorgánico en pasta x tambor de 200lts | tambor | 171,6 | 1,4 | 27,0 |
| 012373501 | Cascote, por camión | m³ | 193,8 | 0,3 | 14,2 |
| 012373502 | Ladrillo común | unidad | 212,5 | 4,1 | 53,6 |
| 012373503 | Ladrillo hueco 8x18x33cm | unidad | 208,9 | 3,4 | 35,0 |
| 012373504 | Ladrillo hueco portante 18x19x33cm | unidad | 208,4 | 2,9 | 32,8 |
| 012373506 | Ladrillón cerámico para techo, 13x42x50cm, 8 u/m² | unidad | 185,5 | 3,5 | 28,5 |
| 012374101 | Yeso blanco, bolsa x 40kg | bolsa | 192,4 | 1,7 | 27,1 |
| 012374201 | Cal hidratada común, bolsa x 20 a 30 kg | bolsa | 178,3 | 1,0 | 19,3 |
| 012374202 | Cal aérea, bolsa x 20 a 30 kg | bolsa | 209,3 | 1,6 | 28,8 |
| 012374401 | Cemento Portland, bolsa x 50kg | bolsa | 178,0 | 1,0 | 19,4 |
| 012374402 | Cemento para albañilería, bolsa x 40kg | bolsa | 178,4 | 0,8 | 21,2 |
| 012374403 | Pegamento para cerámicos, bolsa x 30kg | bolsa | 195,5 | 1,5 | 22,3 |
| 012375501 | Vigueta pretensada largo 4,00 a 4,20m | unidad | 172,8 | 2,7 | 23,5 |
| 012412421 | Hierro aletado Fe Ø 8 tipo 2400 kg/cm² | tonelada | 149,1 | 0,4 | 9,8 |
| 012429431 | Metal desplegado pesado hoja de 0,70x2,00m | hoja | 148,7 | 1,3 | 13,7 |
| 012429461 | Alambre recosido N° 14 | kg | 160,1 | 0,7 | 13,0 |
| 013 | Construcción en seco | | | | |
| 013347901 | Silicona neutra transparente, cartucho de 300cc | unidad | 161,7 | 1,9 | 16,7 |
| 013375301 | Placa roca yeso 2,40,120m x 12,5mm de espesor | unidad | 192,1 | 0,5 | 25,7 |
| 013379301 | Membrana asfáltica 36/40 kg, rollo de 10m² | rollo | 214,6 | 2,6 | 24,8 |
| 013379302 | Membrana geotextil rollo 10m² | rollo | 212,5 | 2,3 | 21,9 |
| 013412311 | Chapa ondulada aluminizada/galvanizada N° 25 | pie | 138,7 | 2,0 | 12,9 |
| 013412651 | Montante de 69mm x 2,60m | unidad | 193,9 | 1,8 | 21,6 |
| 013412652 | Solera de 70mm x 2,60m | unidad | 191,8 | 1,6 | 23,4 |
| 014 | Pisos y revestimientos | | | | |
| 014272301 | Alfombra de nylon antiestático, alto tránsito | m² | 213,9 | 1,5 | 19,2 |
| 014373701 | Azulejo 15x15cm, color blanco, caja de 2,50m² | m² | 150,6 | 3,2 | 11,3 |
| 014373702 | Cerámica esmaltada alto tránsito piso/pared de 20x20cm, color blanco, caja de 1m² | m² | 177,8 | 2,1 | 18,7 |
| 014373703 | Baldosa para azotea monococción roja, 20x20cm, caja 1m² | m² | 168,6 | 3,1 | 22,2 |
| 014375402 | Loseta para vereda de cemento 60x40x4cm | m² | 191,1 | 0,7 | 21,1 |
| 014375403 | Mosaico granítico verde alpes 40x40cm, para pulir | m² | 179,5 | 0,7 | 21,6 |
| 02 | Mármoles y granitos | | | | |
| 020376101 | Mármol importado boticcino, en placa de 20mm espesor | m² | 169,2 | 2,5 | 26,5 |
| 020376102 | Granito nacional gris mara o rosa de salto, en placa de 20mm espesor | m² | 198,4 | 2,4 | 27,6 |
| 03 | Aberturas | | | | |
| 030316001 | Ventana de madera de abrir 1,50x1,10m con guía para cortina, marco y hojas en madera dura | unidad | 191,7 | 1,9 | 26,4 |
| 030316002 | Puerta placa interior 0,80x2,00m, enchapado en cedro para lustrar, marco chapa 18, para muro de 0,10m | unidad | 185,9 | 0,8 | 22,0 |
| 030369501 | Cortina de enrollar de PVC reforzada color blanca ó gris claro, de 1,50x 130m, completa con eje, enrollador, cinta y topes | unidad | 190,5 | 1,3 | 27,8 |
| 030421201 | Ventana de aluminio corrediza 1,50x1,10m, con guía para cortina, aluminio blanco, línea herrero o similar | unidad | 187,9 | 0,9 | 22,9 |
| 030421202 | Ventana de chapa corrediza 1,50x1,10m, con guía para cortina, marco y hojas en chapa N° 18 | unidad | 182,0 | 2,8 | 19,6 |
| 030421203 | Puerta de chapa exterior/interior 0,90x2,00m, resistente al fuego F-60, sin herrajes aprobada por bomberos | unidad | 192,7 | 1,6 | 25,8 |

Continúa



Cuadro 1 Índices elementales de insumos de la construcción. Variación porcentual agosto 2012/julio2012. Variación interanual agosto 2012/agosto 2011

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | Índice enero 2009= 100* | Variación porcentual | |
|--------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Intermen* | Interanual* |
| 04 | Hierros y aceros | | | | |
| 041 | Acero inoxidable | | | | |
| 041412141 | Chapa acero inoxidable 304, hoja de 2,00x1,00m, espesor 2mm | hoja | 174,6 | 0,0 | 3,7 |
| 042 | Hierros | | | | |
| 042412411 | Hierro macizo redondo o cuadrado de 12mm, barra de 6,00m | tonelada | 152,1 | 0,1 | 8,6 |
| 042412511 | PNI N° 12 perfil normal doble T N° 12, 6,00m de largo | tonelada | 140,1 | 0,5 | 17,5 |
| 043 | Herrajes | | | | |
| 043429921 | Doble balancín línea sanatorio bronce platil | unidad | 196,3 | 0,8 | 20,5 |
| 043429922 | Cerradura doble paleta reforzada | unidad | 197,7 | 1,1 | 25,1 |
| 043429923 | Tirador redondo Ø 25mm, bronce platil | unidad | 202,4 | 0,4 | 20,7 |
| 043429924 | Barra antipánico y cerradura | juego | 195,1 | 1,1 | 24,3 |
| 05 | Vidrios | | | | |
| 050371121 | Cristal float transparente, 4mm espesor | m² | 188,6 | 1,5 | 18,2 |
| 06 | Maderas | | | | |
| 061 | Nacionales e importadas | | | | |
| 061312101 | Viga 3"x8" nacional cepillada, 4 caras de 4,00 a 4,40m | pie | 162,7 | 0,0 | 17,3 |
| 061312102 | Tabla 1"x4"a 6" nacional cepillada, 2 caras de 2,00 a 2,40m | m² | 175,7 | 3,2 | 16,3 |
| 061312103 | Viga 3"x8" importada cepillada, 4 caras de 4,00 a 4,40m | pie | 222,7 | 0,0 | 35,0 |
| 061312104 | Tabla 1"x4"a 6" importada cepillada, 2 caras de 2,00 a 2,40m | m² | 193,9 | 0,0 | 24,4 |
| 062 | Placas aglomeradas | | | | |
| 062314301 | Placa aglomerada comercial, de 18mm, hoja de 1,83x2,60m | m² | 169,4 | 2,6 | 9,1 |
| 062314302 | Placa MDF de 18mm, hoja de 1,83x2,60m | m² | 176,0 | 2,1 | 11,8 |
| 062314303 | Placa aglomerada con melamina 2 caras color blanco/blanco comercial, de 18mm, hoja de 1,83x 2,60m | m² | 176,4 | 3,2 | 11,8 |
| 062314304 | Placa fenólica industrial, de 18mm, 1,22x2,44m, para encofrado | m² | 174,1 | 2,9 | 15,5 |
| 07 | Materiales para instalaciones sanitarias | | | | |
| 071 | Caños | | | | |
| 071363201 | Caño (PPN) polipropileno agua fría o caliente, de Ø 1", para roscar, tira de 6,00m | tira | 229,4 | 2,3 | 31,8 |
| 071363202 | Caño polietileno agua fría o caliente, de Ø1", para termofusión, tira de 6,00m | tira | 229,1 | 2,0 | 32,3 |
| 071363203 | Caño de PVC Ø 0,110m, esp., pared 3,2mm, tira de 4,00m | tira | 197,1 | 2,3 | 27,5 |
| 071412731 | Caño de hierro fundido Ø 0,100, tira de 2,00m | tira | 218,4 | 2,0 | 35,4 |
| 071415161 | Caño de cobre o latón para agua fría/caliente o calefacción, de Ø1/2", tira de 5,00m | tira | 228,7 | 1,0 | 27,4 |
| 072 | Artefactos y accesorios | | | | |
| 072372101 | Loza blanca juego de baño estándar, lavatorio tres agujeros chico con columna, inodoro corto, depósito para inodoro de colgar, bidet tres agujeros | juego | 235,9 | 3,2 | 31,9 |
| 072372102 | Accesorios loza blanco para baño, juego para embutir o pegar, compuesto de: 1 jabonera con agarradera, 2 jaboneras simples, 1 porta vaso y cepillos, 1 porta rollo y 1 percha simple | juego | 262,5 | 2,8 | 36,4 |
| 072429111 | Grifería juego para baño, tipo cromo "Y", lavatorio, bidet y ducha con transferencia | juego | 232,1 | 2,6 | 28,6 |
| 072429113 | Accesorios metálicos para baño juego para atornillar, compuesto de: 1 jabonera con agarradera, 2 jaboneras simples, 1 porta vaso y cepillos, 1 porta rollo y 1 percha simple | juego | 241,6 | 1,2 | 31,3 |
| 072429114 | Barras articuladas para baño discapacitados, lateral inodoro, barras ménsula lateral lavatorio, barras fijas de 50cm c/u, silla plegable para ducha | juego | 225,0 | 4,9 | 32,2 |
| 072429115 | Bañera de chapa porcelanizada blanca, 1,50x0,70m | unidad | 205,3 | 2,6 | 37,1 |
| 072429991 | Mesada de acero inoxidable 304, de 1,50x0,60m, con bacha de 0,60x0,40x0,20m aprox. | unidad | 207,0 | 2,0 | 30,0 |
| 09 | Materiales para instalaciones de gas y calefacción | | | | |
| 091 | Caños | | | | |
| 091363204 | Caño (PEX) de polietileno reticulado, de Ø20x 2mm, rollo de 300m | rollo | 226,8 | 0,7 | 30,9 |
| 091412771 | Caño hierro negro con revestimiento epoxi Ø 1", tira de 6,40m | tira | 161,3 | 0,9 | 19,8 |
| 091412772 | Caño de chapa galvanizada de Ø 4", tira de 1,00m | tira | 207,9 | 2,6 | 24,3 |
| 092 | Artefactos | | | | |
| 092448211 | Cocina 4 hornallas, horno y parrilla, para gas natural, color blanca estándar | unidad | 169,1 | 0,7 | 21,2 |
| 092448221 | Calefactor tiro balanceado, para gas natural, 5.000 kcal/h | unidad | 174,7 | 0,0 | 16,5 |
| 092448261 | Calefón tiro balanceado lateral, para gas natural, 14lts | unidad | 167,5 | 0,3 | 12,8 |
| 092448262 | Termotanque para gas natural, 150lts | unidad | 176,3 | 0,2 | 18,2 |
| 093448251 | Caldera mural dual, agua caliente y calefacción, 20.000 a 30.000 Kcal/h, tiro balanceado, para gas natural | unidad | 232,3 | 0,1 | 22,7 |

Continúa



Cuadro 1 Índices elementales de insumos de la construcción. Variación porcentual agosto 2012/julio2012. Variación interanual agosto 2012/agosto 2011

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | Índice enero 2009= 100* | Variación porcentual | |
|--------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Intermen* | Interanual* |
| 10 | Equipos contra incendios | | | | |
| 100439231 | Hidrante juego completo para caño de Ø 0,045m, compuesto por: gabinete de chapa con puerta para vidrio, lanza fija y manguera de 20m | unidad | 150,6 | 0,1 | 11,3 |
| 100439232 | Matafuego triclase ABC, de 5kg | unidad | 172,0 | 0,8 | 19,0 |
| 11 | Materiales para instalaciones eléctricas | | | | |
| 110429992 | Caja rectangular 10x5cm, en chapa para instalación eléctrica | unidad | 142,6 | 1,8 | 14,2 |
| 110462121 | Llave termomagnética para 20 amper bipolar | unidad | 192,6 | 3,0 | 26,5 |
| 110463401 | Cable unipolar antifiama 2,5mm², por rollo de 100m | rollo | 199,9 | 0,9 | 1,7 |
| 110465311 | Artefacto de iluminación fluorescente blanco estándar externo sin louvre, para 2 tubos fluorescentes de 36 watts c/u, completo: tubos, arrancadores y balastos | unidad | 181,6 | 1,2 | 19,0 |
| 110465391 | Artefacto proyector para mercurio halogenado 1.000 watts, para intemperie, completo | unidad | 158,7 | 1,3 | 18,0 |
| 12 | Pinturas y afines | | | | |
| 120333401 | Aguarrás mineral lata de 20lts | unidad | 179,2 | 1,2 | 22,5 |
| 120351101 | Barniz marino con protección ultravioleta, lata de 20lts | unidad | 171,8 | 2,3 | 17,3 |
| 120351102 | Esmalte sintético color blanco brillante, lata de 20lts | unidad | 176,7 | 1,8 | 18,0 |
| 120351103 | Pintura epoxi 2 componentes, lata de 4 litros, completo (3l + 1l) | unidad | 167,7 | 1,4 | 17,3 |
| 120351104 | Látex para exterior acrílico lata de 20lts | unidad | 190,9 | 1,9 | 25,5 |
| 120351105 | Látex para interior mate lata de 20lts | unidad | 189,6 | 2,7 | 22,3 |
| 120351106 | Lija para muros o maderas, grano 180 | hoja | 172,5 | 3,4 | 19,4 |
| 120351107 | Fijador sellador al agua lata de 20lts | unidad | 186,1 | 0,5 | 21,2 |
| 120351108 | Enduído interior, lata de 20lts | unidad | 183,0 | 0,2 | 21,8 |
| 13 | Asfaltos carreteros | | | | |
| 130379401 | Emulsión asfáltica CRR 1 (IRAM 6691) | tonelada | 190,0 | 2,0 | 35,5 |
| 130379402 | Cemento asfáltico tipo 1 - 50 - 60 (IRAM 6604) | tonelada | 169,0 | 2,4 | 23,2 |
| 130379404 | Asfaltos modificados con polímeros SBS al 5% C.A. 50/60 (IRAM 6596) | tonelada | 173,1 | 2,2 | 22,4 |
| 14 | Combustibles | | | | |
| 140333101 | Nafta especial 95 octanos x litro | litro | 224,4 | 0,3 | 21,8 |
| 140333601 | Gasoil x litro | litro | 260,3 | 0,0 | 28,8 |
| 15 | Servicios de alquiler | | | | |
| 152 | Andamios | | | | |
| 152731224 | Andamio prearmado 1 juego de: 2 laterales portantes, 2 largueros, 2 diagonales | mes | 118,2 | 2,6 | 7,6 |
| 155 | Volquete | | | | |
| 155444281 | Volquete 5m³ | día | 177,5 | 1,2 | 31,0 |
| 156 | Fletes | | | | |
| 156643501 | Camioneta tipo F-100, hasta 1.000kg de carga, mínimo 2 hs. | hora | 202,6 | 1,2 | 24,6 |
| 156643502 | Camión playo caja de 4 a 7m de largo, mínimo 4 hs. | viajes | 188,8 | 3,3 | 21,6 |
| 16 | Equipo, maquinaria y herramientas para amortización | | | | |
| 161 | Herramientas de mano | | | | |
| 161612651 | Taladro de obra con percutora mandril de 13mm, potencia 700 watts | unidad | 169,1 | 0,8 | 16,2 |
| 161612652 | Amoladora de mano 7", potencia 2.700 watts, 8.500 RPM | unidad | 176,8 | 1,5 | 20,9 |
| 161612653 | Rotomartillo SDS, capacidad Ø 32 mm, potencia golpe: 7,5 Joule-Velocidad, giro: 730 RPM, velocidad de golpe: 4.100 p/min | unidad | 179,2 | 1,3 | 18,4 |
| 162 | Andamios | | | | |
| 162421901 | Andamio prearmado 1 juego de: 2 laterales portantes, 2 largueros, 2 diagonales. | juegos | 143,6 | 0,0 | 9,3 |
| 163 | Maquinarias | | | | |
| 163444401 | Hormigonera de volteo, 300lts, de capacidad nominal, motor trifásico | unidad | 131,3 | 0,0 | 13,2 |
| 164 | Equipo autopropulsado | | | | |
| 164444251 | Cargador frontal tipo "bobcat" | unidad | 162,1 | 0,0 | 11,3 |

Continúa



Cuadro 1 Índices elementales de insumos de la construcción. Variación porcentual agosto 2012/julio2012. Variación interanual agosto 2012/agosto 2011

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | Índice enero 2009=100* | Variación porcentual | |
|--------------------|---|------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Intermen* | Interanual* |
| 17 | Equipamiento | | | | |
| 170432201 | Bomba centrífuga 1 HP, columna de agua 20mts, caudal 4000 l/h. Monofásica | unidad | 190,4 | 1,5 | 18,8 |
| 170439121 | Equipo de aire acondicionado tipo “splits” 6.000 frigorías/hora, frío solo | unidad | 170,7 | 2,8 | 20,5 |
| 18 | Varios | | | | |
| 181 | Árboles y afines | | | | |
| 181346191 | Fertilizante nitrógeno, fósforo y potasio (NPK) | kg | 162,1 | 3,6 | 21,4 |
| 181611121 | Árbol tipo: fresno americano o blanco (Fraxinus americana) de 10 a 15lts | unidad | 184,0 | 0,5 | 20,5 |
| 181611122 | Césped en paños tipo gramillón de campo | m² | 198,8 | 2,5 | 26,6 |
| 182 | Artículos de limpieza | | | | |
| 182342301 | Lavandina bidón de 5lts | bidón | 182,0 | 0,9 | 18,1 |
| 182353221 | Detergente bidón de 5lts | bidón | 186,3 | 0,9 | 24,8 |
| 182364101 | Bolsas de polietileno para basura tipo consorcio, de 1,00x0,80m aprox., espesor 50/60 micrones, pack de 50 bolsas | pack | 187,9 | 3,1 | 22,8 |

(*) datos provisorios
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) en base a datos de la Encuesta de Índices de Insumos de la Construcción de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuadro 2 Índices elementales de insumos de la construcción agosto 2011/agosto 2012. Enero 2009=100

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | 2012 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Prom. anual | Prom. anual | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Prom. anual | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun.* | Jul.* | Ago.* |
| 01 | Albañilería | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Hormigón elaborado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011545401 | Hormigón elaborado tipo 215/30 con piedra partida | m³ | 100,9 | 115,3 | 146,2 | 151,1 | 154,3 | 157,6 | 160,2 | 144,6 | 161,5 | 161,5 | 164,9 | 167,8 | 169,0 | 170,5 | 171,5 | 175,1 |
| 012 | Construcción tradicional | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012153101 | Arena limpia, por camión | m³ | 105,3 | 119,6 | 159,3 | 163,7 | 168,2 | 172,9 | 176,5 | 155,1 | 179,5 | 184,9 | 188,6 | 191,6 | 193,1 | 196,9 | 202,9 | 204,6 |
| 012153201 | Piedra partida, por camión | m³ | 102,1 | 112,7 | 153,2 | 157,3 | 162,7 | 169,0 | 174,1 | 146,9 | 180,2 | 185,6 | 188,0 | 192,7 | 194,8 | 197,0 | 201,8 | 202,3 |
| 012154001 | Arcilla expandida por camión | m³ | 104,2 | 115,4 | 139,6 | 139,8 | 144,1 | 146,9 | 148,6 | 135,4 | 153,6 | 156,2 | 157,9 | 163,0 | 164,0 | 166,9 | 170,8 | 174,4 |
| 012347201 | Ladrillón de poliestireno para techo, 13x42x100cm, 2 u/m³ | unidad | 103,9 | 119,7 | 140,3 | 144,3 | 148,9 | 149,3 | 149,9 | 138,3 | 151,3 | 155,2 | 157,7 | 159,3 | 162,2 | 165,2 | 169,1 | 174,9 |
| 012354901 | Hidrófugo inorgánico en pasta x tambor de 200lts | tambo | 103,3 | 112,9 | 135,1 | 136,6 | 138,8 | 142,9 | 147,1 | 131,9 | 152,2 | 156,0 | 159,9 | 161,2 | 161,7 | 165,6 | 169,3 | 171,6 |
| 012373501 | Cascote por camión | m³ | 103,9 | 133,0 | 169,7 | 171,2 | 175,1 | 180,5 | 181,7 | 163,3 | 183,6 | 184,4 | 185,1 | 185,8 | 187,7 | 189,2 | 193,3 | 193,8 |
| 012373502 | Ladrillo común | unidad | 100,0 | 107,7 | 138,3 | 142,3 | 147,4 | 155,8 | 162,2 | 134,7 | 167,6 | 172,2 | 177,6 | 183,6 | 190,7 | 197,0 | 204,1 | 212,5 |
| 012373503 | Ladrillo hueco 8x18x33 cm | unidad | 100,2 | 108,4 | 154,7 | 158,0 | 162,2 | 167,1 | 171,1 | 145,7 | 175,6 | 180,8 | 185,8 | 189,0 | 194,8 | 199,0 | 202,0 | 208,9 |
| 012373504 | Ladrillo hueco portante 18x19x33 cm | unidad | 102,6 | 112,2 | 156,9 | 160,9 | 163,7 | 166,0 | 170,9 | 147,9 | 174,1 | 178,5 | 183,6 | 188,5 | 192,2 | 196,8 | 202,6 | 208,4 |
| 012373506 | Ladrillón cerámico para techo, 13x42x50cm, 8 u/m² | unidad | 101,5 | 109,8 | 144,4 | 147,9 | 149,4 | 151,4 | 156,6 | 137,5 | 157,6 | 163,1 | 166,9 | 168,9 | 172,6 | 177,3 | 179,3 | 185,5 |
| 012374101 | Yeso blanco, bolsa x 40kg | bolsa | 103,1 | 119,7 | 151,3 | 153,2 | 157,5 | 160,8 | 163,1 | 146,3 | 166,3 | 168,5 | 174,1 | 178,4 | 181,2 | 185,0 | 189,2 | 192,4 |
| 012374201 | Cal hidratada común, bolsa x 20 a 30 kg | bolsa | 104,1 | 117,9 | 149,4 | 150,1 | 151,0 | 156,1 | 159,8 | 145,3 | 161,3 | 162,7 | 168,3 | 169,7 | 170,1 | 172,5 | 176,6 | 178,3 |
| 012374202 | Cal aérea, bolsa x 20 a 30 kg | bolsa | 104,4 | 121,0 | 162,5 | 166,6 | 168,6 | 173,6 | 176,9 | 155,8 | 178,8 | 181,5 | 188,6 | 192,0 | 194,2 | 200,4 | 206,1 | 209,3 |
| 012374401 | Cemento Portland, bolsa x 50kg | bolsa | 105,3 | 122,2 | 149,1 | 149,9 | 150,4 | 157,8 | 159,2 | 146,8 | 159,8 | 160,0 | 166,6 | 168,2 | 168,2 | 169,5 | 176,3 | 178,0 |
| 012374402 | Cemento para albañilería, bolsa x 40kg | bolsa | 104,2 | 119,8 | 147,2 | 148,7 | 149,3 | 156,4 | 159,8 | 145,1 | 160,3 | 160,8 | 166,8 | 169,3 | 169,6 | 171,3 | 176,9 | 178,4 |
| 012374403 | Pegamento para cerámicos, bolsa x 30kg | bolsa | 106,9 | 128,0 | 159,8 | 160,3 | 161,5 | 167,6 | 169,3 | 154,6 | 171,3 | 174,1 | 177,6 | 181,0 | 183,0 | 185,6 | 192,6 | 195,5 |
| 012375501 | Vigueta pretensada largo 4,00 a 4,20m | unidad | 102,9 | 110,9 | 139,9 | 142,5 | 143,1 | 147,4 | 149,3 | 133,7 | 153,3 | 157,6 | 159,9 | 159,6 | 163,2 | 165,2 | 168,2 | 172,8 |
| 012412421 | Hierro aletado Fe Ø 8 tipo 2.400 kg/cm² | tonelada | 103,4 | 118,0 | 135,8 | 136,4 | 137,7 | 138,6 | 140,8 | 132,4 | 141,8 | 142,7 | 143,0 | 143,0 | 146,0 | 147,6 | 148,5 | 149,1 |
| 012429431 | Metal desplegado pesado hoja de 0,70x2,00m | hoja | 102,5 | 112,1 | 130,8 | 132,4 | 134,2 | 135,8 | 136,1 | 127,7 | 136,6 | 136,6 | 137,6 | 138,3 | 139,2 | 144,0 | 146,7 | 148,7 |
| 012429461 | Alambre recosido Nº 14 | kg | 105,1 | 119,2 | 141,7 | 146,0 | 146,1 | 147,1 | 147,1 | 137,5 | 147,1 | 147,2 | 148,0 | 152,6 | 155,4 | 158,4 | 159,0 | 160,1 |
| 013 | Construcción en seco | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013347901 | Silicona neutra transparente cartucho de 300cc | unidad | 109,1 | 125,5 | 138,6 | 140,7 | 140,7 | 141,8 | 144,6 | 135,8 | 147,8 | 148,0 | 149,6 | 153,7 | 155,1 | 155,5 | 158,7 | 161,7 |
| 013375301 | Placa roca yeso2,40,120m x 12,5mm de espesor | unidad | 103,7 | 120,4 | 152,8 | 155,3 | 161,8 | 166,2 | 166,7 | 150,3 | 170,0 | 170,3 | 176,1 | 180,2 | 180,2 | 185,5 | 191,2 | 192,1 |
| 013379301 | Membrana asfáltica 36/40 kg, rollo de 10m² | rollo | 111,7 | 137,5 | 171,9 | 172,5 | 176,9 | 179,5 | 182,9 | 166,3 | 184,3 | 191,9 | 195,3 | 200,8 | 203,3 | 205,8 | 209,2 | 214,6 |
| 013379302 | Membrana geotextil rollo 10m² | rollo | 114,4 | 141,4 | 174,4 | 175,0 | 179,3 | 181,5 | 184,2 | 168,9 | 186,2 | 190,9 | 194,9 | 199,2 | 201,3 | 202,9 | 207,6 | 212,5 |
| 013412311 | Chapa ondulada aluminizada/ galvanizada Nº 25 | pie | 94,7 | 106,7 | 122,9 | 124,6 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 120,5 | 127,0 | 129,3 | 130,8 | 134,3 | 134,7 | 135,4 | 136,1 | 138,7 |
| 013412651 | Montante de 69mm x 2,60m | unidad | 100,5 | 126,3 | 159,4 | 163,2 | 164,8 | 166,2 | 166,5 | 153,6 | 169,8 | 171,1 | 175,3 | 178,4 | 182,3 | 189,1 | 190,5 | 193,9 |
| 013412652 | Solera de 70mm x 2,60m | unidad | 99,6 | 123,6 | 155,4 | 159,4 | 161,0 | 163,0 | 163,4 | 150,7 | 166,8 | 168,3 | 171,9 | 175,0 | 178,9 | 185,9 | 188,8 | 191,8 |
| 014 | Pisos y revestimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014272301 | Alfombra de nylon antiestático, alto tránsito | m² | 111,7 | 139,1 | 179,5 | 184,5 | 186,7 | 187,4 | 192,6 | 177,3 | 193,8 | 194,9 | 195,1 | 200,4 | 205,8 | 207,2 | 210,7 | 213,9 |
| 014373701 | Azulejo15x15cm, color blanco, caja de 2,50m² | m² | 103,8 | 121,7 | 135,3 | 136,2 | 137,4 | 137,4 | 138,0 | 132,5 | 139,5 | 139,9 | 141,4 | 142,4 | 142,7 | 143,1 | 145,9 | 150,6 |
| 014373702 | Cerámica esmaltada alto tránsito piso/pared de 20x20cm, color blanco, caja de 1m² | m² | 103,8 | 128,1 | 149,8 | 153,1 | 156,0 | 156,0 | 157,9 | 146,8 | 159,7 | 160,9 | 165,1 | 166,8 | 167,4 | 172,7 | 174,1 | 177,8 |
| 014373703 | Baldosa para azotea monococción roja, 20x20cm, caja 1m² | m² | 100,3 | 112,9 | 138,0 | 139,9 | 143,5 | 145,0 | 148,6 | 134,2 | 150,1 | 151,6 | 153,7 | 156,6 | 158,2 | 159,2 | 163,6 | 168,6 |
| 014375402 | Loseta para vereda de cemento 60x40x4cm | m² | 107,2 | 125,3 | 157,9 | 158,0 | 160,4 | 164,8 | 168,0 | 152,4 | 168,8 | 171,0 | 175,8 | 181,1 | 184,5 | 185,0 | 189,9 | 191,1 |
| 014375403 | Mosaico granítico verde alpes 40x40cm, para pulir | m² | 102,2 | 119,0 | 147,7 | 152,2 | 155,9 | 157,3 | 159,0 | 145,2 | 162,4 | 165,4 | 167,7 | 171,6 | 176,2 | 176,8 | 178,3 | 179,5 |

Continúa



Cuadro 2 Índices elementales de insumos de la construcción agosto 2011/agosto 2012. Enero 2009=100

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | 2012 | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Prom. anual | Prom. anual | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Prom. anual | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun.* | Jul.* | Ago.* |
| 02 | Mármoles y granitos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020376101 | Mármol importado boticcino, en placa de 20mm espesor | m² | 106,7 | 117,4 | 133,7 | 136,1 | 137,0 | 138,5 | 138,8 | 131,6 | 142,5 | 147,6 | 148,7 | 153,3 | 154,4 | 159,6 | 165,0 | 169,2 |
| 020376102 | Granito nacional gris mara o rosa de salto, en placa de 20 mm espesor | m² | 104,2 | 120,0 | 155,6 | 159,3 | 161,4 | 163,4 | 165,6 | 152,1 | 171,2 | 175,4 | 178,4 | 181,8 | 187,3 | 190,2 | 193,7 | 198,4 |
| 03 | Aberturas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030316001 | Ventana de madera de abrir 1,50x1,10m con guía para cortina, marco y hojas en madera dura | unidad | 103,4 | 116,9 | 151,6 | 156,2 | 159,5 | 160,9 | 165,7 | 148,3 | 168,7 | 172,1 | 174,6 | 175,4 | 179,5 | 180,8 | 188,1 | 191,7 |
| 030316002 | Puerta placa interior 0,80x2,00m, enchapado en cedro para lustrar, marco chapa 18, para muro de 0,10m | unidad | 101,0 | 117,5 | 152,3 | 157,2 | 160,0 | 164,1 | 165,5 | 149,6 | 167,4 | 169,1 | 173,2 | 177,0 | 180,4 | 181,5 | 184,4 | 185,9 |
| 030369501 | Cortina de enrollar de PVC reforzada color blanca o gris claro, de 1,50x 130m, completa con eje, enrollador, cinta y topes | unidad | 104,9 | 120,8 | 149,1 | 152,7 | 155,4 | 158,6 | 163,3 | 146,4 | 167,8 | 168,5 | 171,5 | 176,1 | 179,6 | 183,9 | 188,1 | 190,5 |
| 030421201 | Ventana de aluminio corrediza1,50x1,10m, con guía para cortina, aluminio blanco, línea herrero ó similar | unidad | 101,3 | 120,7 | 152,8 | 157,2 | 157,9 | 160,9 | 163,6 | 149,5 | 165,7 | 166,3 | 170,3 | 171,1 | 175,7 | 181,3 | 186,1 | 187,9 |
| 030421202 | Ventana de chapa corrediza 1,50x1,10m, con guía para cortina, marco y hojas en chapa N° 18 | unidad | 108,4 | 125,8 | 152,2 | 156,3 | 156,3 | 159,1 | 160,1 | 149,5 | 161,0 | 161,0 | 164,9 | 167,4 | 167,4 | 171,7 | 176,9 | 182,0 |
| 030421203 | Puerta de chapa exterior/interior 0,90x2,00m, resistente al fuego F-60, sin herrajes aprobada por bomberos | unidad | 104,3 | 121,1 | 153,2 | 158,3 | 162,3 | 167,6 | 170,7 | 150,6 | 172,8 | 173,4 | 176,1 | 180,1 | 184,3 | 188,4 | 189,7 | 192,7 |
| 04 | Hierros y aceros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 041 | Acero inoxidable | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 041412141 | Chapa acero inoxidable 304, hoja de 2,00x1,00m, espesor 2mm | hoja | 110,2 | 144,0 | 168,5 | 169,0 | 169,1 | 169,2 | 169,4 | 163,7 | 169,6 | 170,0 | 170,1 | 170,3 | 171,0 | 174,4 | 174,6 | 174,6 |
| 042 | Hierros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 042412411 | Hierro macizo redondo o cuadrado de 12mm, barra de 6,00m | Tonelada | 105,2 | 120,4 | 140,0 | 142,4 | 143,8 | 145,2 | 145,3 | 137,1 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 147,9 | 151,7 | 151,7 | 151,9 | 152,1 |
| 042412511 | PNI N° 12 perfil normal doble T N° 12, 6,00m de largo | Tonelada | 96,9 | 108,3 | 119,3 | 122,7 | 126,2 | 128,5 | 130,3 | 118,9 | 130,9 | 131,2 | 132,0 | 134,6 | 137,9 | 138,6 | 139,3 | 140,1 |
| 043 | Herrajes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 043429921 | Doble balancín línea sanatorio bronce platil | unidad | 106,3 | 128,8 | 162,9 | 164,2 | 164,2 | 168,2 | 170,4 | 159,7 | 174,7 | 177,0 | 181,5 | 187,9 | 191,9 | 193,9 | 194,7 | 196,3 |
| 043429922 | Cerradura doble paleta reforzada | unidad | 102,3 | 126,3 | 158,1 | 160,6 | 167,0 | 172,5 | 173,6 | 157,2 | 174,4 | 174,5 | 177,6 | 182,9 | 189,7 | 192,5 | 195,5 | 197,7 |
| 043429923 | Tirador redondo Ø 25mm, bronce platil | unidad | 104,9 | 130,0 | 167,8 | 170,5 | 171,7 | 176,5 | 179,5 | 163,2 | 180,7 | 180,8 | 184,7 | 190,3 | 193,4 | 198,2 | 201,7 | 202,4 |
| 043429924 | Barra antipánico y cerradura | juego | 107,2 | 131,5 | 156,9 | 160,6 | 161,9 | 163,4 | 163,4 | 154,0 | 167,9 | 170,0 | 174,9 | 181,5 | 185,5 | 190,5 | 193,0 | 195,1 |
| 05 | Vidrios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050371121 | Cristal float transparente, 4mm espesor | m² | 108,9 | 135,6 | 159,6 | 161,2 | 161,7 | 162,2 | 162,6 | 155,4 | 163,1 | 164,0 | 169,4 | 173,8 | 176,4 | 179,8 | 185,8 | 188,6 |
| 06 | Maderas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 061 | Nacionales e importadas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 061312101 | Viga 3"x8" nacional cepillada, 4 caras de 4,00 a 4,40m | pie | 104,2 | 115,8 | 138,7 | 138,7 | 143,3 | 148,0 | 152,2 | 136,6 | 154,2 | 154,2 | 156,0 | 157,6 | 160,1 | 161,1 | 162,7 | 162,7 |
| 061312102 | Tabla 1"x4"a 6" nacional cepillada, 2 caras de 2,00 a 2,40m | m² | 104,4 | 117,7 | 151,1 | 151,1 | 151,3 | 153,4 | 157,3 | 144,0 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 163,7 | 165,4 | 167,7 | 170,3 | 175,7 |
| 061312103 | Viga 3"x8" importada cepillada, 4 caras de 4,00 a 4,40m | pie | 119,8 | 133,4 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 173,2 | 181,8 | 157,9 | 190,8 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 206,2 | 214,8 | 222,7 | 222,7 |
| 061312104 | Tabla 1"x4"a 6" importada cepillada, 2 caras de 2,00 a 2,40m | m² | 111,2 | 127,6 | 155,9 | 156,9 | 159,0 | 168,0 | 172,2 | 154,0 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 185,1 | 193,9 | 193,9 |

Continúa



Cuadro 2 Índices elementales de insumos de la construcción agosto 2011/agosto 2012. Enero 2009=100

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | 2012 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Prom. anual | Prom. anual | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Prom. anual | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun.* | Jul.* | Ago.* |
| 062 | Placas aglomeradas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062314301 | Placa aglomerada comercial, de 18mm, hoja de 1,83x2,60m | m² | 104,7 | 132,1 | 155,3 | 155,8 | 155,8 | 156,0 | 156,0 | 151,8 | 158,6 | 158,6 | 162,1 | 162,9 | 162,9 | 165,1 | 165,1 | 169,4 |
| 062314302 | Placa MDF de 18mm, hoja de 1,83x2,60m | m² | 103,3 | 126,1 | 157,5 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 150,8 | 160,9 | 160,9 | 163,9 | 167,7 | 169,9 | 172,3 | 172,3 | 176,0 |
| 062314303 | Placa aglomerada con melamina 2 caras color blanco/blanco comercial, de 18mm, hoja de 1,83x 2,60m | m² | 104,5 | 128,5 | 157,7 | 159,4 | 159,4 | 159,9 | 159,9 | 152,2 | 162,5 | 162,5 | 166,5 | 169,0 | 169,0 | 170,8 | 170,9 | 176,4 |
| 062314304 | Placa fenólica industrial, de 18mm, 1,22x2,44m, para encofrado | m² | 103,7 | 117,9 | 150,7 | 150,7 | 152,0 | 152,0 | 153,2 | 143,2 | 158,5 | 159,8 | 159,8 | 159,9 | 161,8 | 164,1 | 169,2 | 174,1 |
| 07 | Materiales para instalaciones sanitarias | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | Caños | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071363201 | Caño (PPN) polipropileno agua fría o caliente, de Ø 1", para roscar, tira de 6,00m | tira | 112,2 | 136,6 | 174,1 | 176,2 | 179,4 | 185,0 | 186,5 | 168,3 | 193,1 | 199,4 | 204,6 | 210,3 | 215,0 | 220,5 | 224,2 | 229,4 |
| 071363202 | Caño polietileno agua fría o caliente, de Ø1", para termofusión, tira de 6,00m | tira | 112,0 | 137,4 | 173,1 | 177,3 | 183,2 | 186,4 | 191,0 | 171,0 | 196,3 | 203,2 | 205,9 | 209,4 | 214,3 | 221,1 | 224,7 | 229,1 |
| 071363203 | Caño de PVC Ø 0,110m, esp., pared 3,2mm, tira de 4,00m | tira | 108,8 | 128,2 | 154,7 | 159,8 | 163,7 | 166,3 | 168,7 | 152,1 | 172,9 | 178,8 | 181,7 | 185,9 | 188,4 | 190,6 | 192,6 | 197,1 |
| 071412731 | Caño de hierro fundido Ø 0,100, tira de 2,00m | tira | 100,8 | 121,5 | 161,3 | 161,4 | 166,1 | 171,9 | 177,1 | 154,3 | 182,2 | 188,1 | 196,7 | 202,9 | 206,0 | 209,7 | 214,1 | 218,4 |
| 071415161 | Caño de cobre o latón para agua fría/caliente o calefacción, de Ø1/2", tira de 5,00m | tira | 105,4 | 132,9 | 179,5 | 182,8 | 187,6 | 192,4 | 195,6 | 176,2 | 200,5 | 206,9 | 212,5 | 215,1 | 217,2 | 221,9 | 226,4 | 228,7 |
| 072 | Artefactos y accesorios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072372101 | Loza blanca juego de baño estandar, lavatorio tres agujeros chico con columna, inodoro corto, depósito para inodoro de colgar, bidet tres agujeros | juego | 112,7 | 144,7 | 178,9 | 181,5 | 188,3 | 195,6 | 200,3 | 176,9 | 202,4 | 207,0 | 211,8 | 214,6 | 219,7 | 222,1 | 228,7 | 235,9 |
| 072372102 | Accesorios loza blanco para baño juego para embutir o pegar, compuesto de: 1 jabonera con agarradera, 2 jaboneras simples, 1 porta vaso y cepillos, 1 porta rollo y 1 percha simple | juego | 113,0 | 145,7 | 192,5 | 196,0 | 201,5 | 207,9 | 213,3 | 188,3 | 218,9 | 222,5 | 230,7 | 234,9 | 240,1 | 247,4 | 255,2 | 262,5 |
| 072429111 | Grifería juego para baño, tipo cromo "Y", lavatorio, bidet y ducha con transferencia | juego | 111,7 | 144,0 | 180,5 | 182,6 | 184,0 | 192,4 | 197,1 | 177,2 | 197,9 | 203,5 | 209,4 | 215,6 | 216,3 | 218,3 | 226,2 | 232,1 |
| 072429113 | Accesorios metálicos para baño-juego para atornillar, compuesto de: 1 jabonera con agarradera, 2 jaboneras simples, 1 porta vaso y cepillos, 1 porta rollo y 1 percha simple | juego | 115,0 | 146,7 | 184,0 | 185,3 | 187,6 | 191,0 | 197,7 | 179,9 | 201,2 | 206,6 | 212,7 | 219,8 | 224,1 | 231,8 | 238,7 | 241,6 |
| 072429114 | Barras articuladas para baño discapacitados, lateral inodoro, barras ménsula lateral lavatorio, barras ménsula lateral lavatorio, barras fijas de 50cm c/u, silla plegable para ducha | juego | 110,0 | 136,4 | 170,1 | 170,1 | 175,9 | 180,5 | 185,5 | 165,8 | 187,7 | 194,3 | 200,6 | 200,6 | 206,4 | 210,3 | 214,5 | 225,0 |
| 072429115 | Bañera de chapa porcelanizada blanca, 1,50x0,70m | unidad | 111,3 | 135,7 | 149,8 | 153,4 | 158,4 | 165,1 | 168,9 | 150,7 | 171,0 | 175,9 | 181,1 | 186,2 | 191,7 | 194,5 | 200,1 | 205,3 |
| 072429991 | Mesada de acero inoxidable 304, de 1,50x0,60m, con bacha de 0,60x0,40x0,20m aprox. | unidad | 107,0 | 124,3 | 159,2 | 162,1 | 165,1 | 168,0 | 170,6 | 156,5 | 177,3 | 183,2 | 188,2 | 188,2 | 194,9 | 199,5 | 202,9 | 207,0 |
| 09 | Materiales para instalaciones de gas y calefacción | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 091 | Caños | | | | | | | | | | | | | | | | | |

continúa



Cuadro 2 Índices elementales de insumos de la construcción agosto 2011/agosto 2012. Enero 2009=100

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | 2012 | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Prom. anual | Prom. anual | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Prom. anual | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun.* | Jul.* | Ago.* |
| 091363204 | Caño (PEX) de polietileno reticulado, de Ø20x 2mm, rollo de 300m | rollo | 117,9 | 143,8 | 173,2 | 182,0 | 185,3 | 185,3 | 190,1 | 172,8 | 195,2 | 203,0 | 213,0 | 213,4 | 213,4 | 221,2 | 225,3 | 226,8 |
| 091412771 | Caño hierro negro con revestimiento epoxi Ø 1", tira de 6,40m | tira | 99,1 | 109,1 | 134,6 | 136,2 | 137,2 | 139,4 | 141,8 | 130,3 | 142,8 | 147,4 | 151,2 | 152,9 | 155,0 | 157,9 | 159,8 | 161,3 |
| 091412772 | Caño de chapa galvanizada de Ø 4", tira de 1,00m | tira | 107,1 | 130,7 | 167,3 | 168,2 | 171,5 | 177,2 | 181,1 | 161,6 | 183,5 | 185,9 | 192,1 | 193,9 | 193,9 | 199,3 | 202,7 | 207,9 |
| 092 | Artefactos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 092448211 | Cocina 4 hornallas, horno y parrilla, para gas natural, color blanca estandar | unidad | 106,9 | 115,8 | 139,6 | 142,2 | 143,0 | 143,6 | 145,5 | 134,4 | 149,0 | 152,2 | 153,7 | 154,3 | 159,3 | 164,2 | 167,9 | 169,1 |
| 092448221 | Calefactor tiro balanceado, para gas natural, 5000 kcal/h | unidad | 107,6 | 124,5 | 149,9 | 153,2 | 155,9 | 156,1 | 157,9 | 147,7 | 159,4 | 162,2 | 166,0 | 166,8 | 171,6 | 172,5 | 174,7 | 174,7 |
| 092448261 | Calefón tiro balanceado lateral, para gas natural, 14 lts | unidad | 106,5 | 125,2 | 148,5 | 151,6 | 154,7 | 155,2 | 155,7 | 146,5 | 156,5 | 159,2 | 159,7 | 160,6 | 162,2 | 164,4 | 167,0 | 167,5 |
| 092448262 | Termotanque para gas natural, 150lts | unidad | 106,8 | 121,7 | 149,1 | 153,8 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 145,7 | 157,2 | 159,2 | 161,2 | 164,2 | 169,5 | 173,4 | 175,9 | 176,3 |
| 093448251 | Caldera mural dual, agua caliente y calefacción, 20.000 a 30.000 Kcal/h, tiro balanceado, para gas natural | unidad | 114,2 | 135,6 | 189,4 | 193,0 | 197,1 | 204,3 | 204,9 | 181,1 | 206,1 | 206,4 | 212,7 | 218,0 | 224,2 | 230,8 | 232,1 | 232,3 |
| 10 | Equipos contra incendios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100439231 | Hidrante juego completo para caño de Ø 0,045m, compuesto por: gabinete de chapa con puerta para vidrio, lanza fija y manguera de 20m | unidad | 104,1 | 114,4 | 135,3 | 138,1 | 140,0 | 142,1 | 143,8 | 133,7 | 144,4 | 144,8 | 145,3 | 145,7 | 147,6 | 149,7 | 150,4 | 150,6 |
| 100439232 | Matafuego triclase ABC, de 5kg | unidad | 105,1 | 116,9 | 144,6 | 145,1 | 150,0 | 152,9 | 154,2 | 141,6 | 155,4 | 157,9 | 162,4 | 164,4 | 166,6 | 169,1 | 170,6 | 172,0 |
| 11 | Materiales para instalaciones eléctricas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110429992 | Caja rectangular 10x5cm, en chapa para instalación eléctrica | unidad | 100,7 | 112,5 | 124,9 | 125,4 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 122,9 | 129,4 | 129,6 | 132,9 | 134,8 | 137,4 | 138,4 | 140,2 | 142,6 |
| 110462121 | Llave termomagnética para 20 amper bipolar | unidad | 106,5 | 123,3 | 152,2 | 155,3 | 156,3 | 157,2 | 158,8 | 147,1 | 162,8 | 168,1 | 170,2 | 171,5 | 177,1 | 183,8 | 187,0 | 192,6 |
| 110463401 | Cable unipolar antiflama 2,5mm², por rollo de 100m | rollo | 109,4 | 146,0 | 196,6 | 195,5 | 192,9 | 192,6 | 192,8 | 190,4 | 193,6 | 195,8 | 196,6 | 196,9 | 197,8 | 197,6 | 198,2 | 199,9 |
| 110465311 | Artefacto de iluminación fluorescente blanco estandar externo sin louvre, para 2 tubos fluorescentes de 36 watts c/u, completo: tubos, arrancadores y balastos | unidad | 104,4 | 118,6 | 152,5 | 153,8 | 156,3 | 157,5 | 157,6 | 146,3 | 161,3 | 163,1 | 163,6 | 165,4 | 168,8 | 174,4 | 179,4 | 181,6 |
| 110465391 | Artefacto proyector para mercurio halogenado 1.000 watts, para intemperie, completo. | unidad | 104,8 | 118,7 | 134,5 | 134,6 | 136,9 | 140,6 | 141,9 | 132,9 | 143,5 | 144,1 | 147,0 | 148,5 | 151,3 | 153,9 | 156,7 | 158,7 |
| 12 | Pinturas y afines | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120333401 | Aguarras mineral lata de 20lts | unidad | 103,2 | 115,6 | 146,2 | 148,3 | 151,6 | 155,8 | 160,0 | 141,5 | 163,3 | 165,0 | 168,5 | 171,1 | 173,5 | 174,4 | 177,0 | 179,2 |
| 120351101 | Barniz marino con protección ultravioleta, lata de 20lts | unidad | 106,0 | 120,5 | 146,5 | 148,7 | 151,6 | 153,8 | 155,6 | 142,5 | 158,8 | 160,9 | 161,9 | 163,8 | 165,3 | 165,3 | 168,0 | 171,8 |
| 120351102 | Esmalte sintético color blanco brillante, lata de 20lts | unidad | 105,9 | 122,0 | 149,7 | 151,8 | 156,4 | 158,5 | 159,4 | 145,8 | 163,8 | 164,8 | 166,4 | 170,0 | 172,6 | 172,6 | 173,5 | 176,7 |
| 120351103 | Pintura epoxi 2 componentes, lata de 4 litros, completo (3l + 1l) | unidad | 103,8 | 118,8 | 143,0 | 145,1 | 149,4 | 150,7 | 150,8 | 141,0 | 153,4 | 156,4 | 159,1 | 159,7 | 161,0 | 162,7 | 165,4 | 167,7 |
| 120351104 | Látex para exterior acrílico lata de 20lts | unidad | 106,5 | 124,3 | 152,2 | 155,0 | 158,8 | 161,2 | 162,3 | 149,2 | 167,1 | 172,1 | 176,7 | 180,7 | 186,1 | 186,1 | 187,4 | 190,9 |
| 120351105 | Látex para interior mate lata de 20lts | unidad | 106,1 | 125,0 | 155,0 | 158,6 | 162,1 | 164,9 | 167,5 | 151,9 | 169,8 | 171,4 | 176,8 | 180,3 | 182,0 | 182,0 | 184,6 | 189,6 |
| 120351106 | Lija para muros o maderas, grano 180 | hoja | 102,8 | 117,0 | 144,5 | 146,4 | 147,4 | 148,1 | 151,2 | 140,4 | 152,5 | 156,5 | 158,5 | 159,1 | 161,6 | 164,2 | 166,9 | 172,5 |
| 120351107 | Fijador sellador al agua lata de 20lts | unidad | 105,4 | 121,4 | 153,5 | 155,6 | 160,0 | 163,2 | 167,3 | 148,8 | 172,5 | 175,2 | 177,7 | 181,7 | 181,7 | 182,9 | 185,2 | 186,1 |
| 120351108 | Enduido interior, lata de 20lts | unidad | 105,8 | 122,8 | 150,3 | 152,9 | 155,3 | 157,7 | 160,1 | 145,9 | 164,6 | 167,1 | 169,8 | 173,8 | 173,8 | 178,1 | 182,7 | 183,0 |

Continúa



Cuadro 2 Índices elementales de insumos de la construcción agosto 2011/agosto 2012. Enero 2009=100

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | 2012 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Prom. anual | Prom. anual | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Prom. anual | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun.* | Jul.* | Ago.* |
| 13 | Asfaltos carreteros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130379401 | Emulsión asfáltica* CRR 1 (IRAM 6691) | Tonelada | 106,5 | 117,2 | 140,2 | 146,6 | 153,5 | 160,9 | 167,1 | 140,5 | 172,2 | 177,3 | 182,2 | 182,2 | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 190,0 |
| 130379402 | Cemento asfáltico* tipo 1 - 50 - 60 (IRAM 6604) | Tonelada | 106,8 | 118,9 | 137,2 | 140,0 | 140,0 | 146,1 | 146,1 | 135,5 | 149,7 | 153,5 | 157,0 | 161,1 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 169,0 |
| 130379404 | Asfaltos modificados con polímeros* SBS al 5% C.A. 50 / 60 (IRAM 6596) | Tonelada | 108,6 | 120,3 | 141,4 | 143,2 | 143,2 | 148,5 | 148,5 | 138,5 | 152,1 | 156,1 | 159,4 | 164,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 173,1 |
| 14 | Combustibles | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140333101 | Nafta especial 95 octanos x litro | Litro | 110,0 | 135,6 | 184,2 | 186,1 | 186,9 | 188,5 | 190,6 | 171,2 | 192,8 | 194,9 | 202,6 | 214,0 | 216,3 | 217,2 | 223,8 | 224,4 |
| 140333601 | Gasoil x litro | Litro | 114,4 | 151,7 | 202,1 | 204,5 | 205,0 | 206,5 | 210,0 | 187,8 | 220,9 | 233,6 | 240,7 | 252,9 | 253,8 | 254,2 | 260,3 | 260,3 |
| 15 | Servicios de alquiler | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Andamios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152731224 | Andamio prearmado 1 juego de: 2 laterales portantes, 2 largueros, 2 diagonales. | Mes | 100,1 | 102,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 108,8 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 112,7 | 115,3 | 118,2 |
| 155 | Volquete | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155444281 | Volquete* 5m³ | Día | 101,8 | 113,8 | 135,5 | 139,4 | 144,8 | 150,9 | 156,4 | 134,6 | 159,7 | 163,8 | 165,5 | 167,2 | 170,5 | 174,0 | 175,4 | 177,5 |
| 156 | Fletes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156643501 | Camioneta* tipo F-100, hasta 1.000kg de carga, mínimo 2 hs. | Hora | 107,1 | 130,2 | 162,6 | 165,1 | 171,5 | 175,9 | 178,2 | 159,9 | 179,9 | 183,5 | 188,5 | 191,2 | 194,9 | 198,1 | 200,2 | 202,6 |
| 156643502 | Camión playo caja de 4 a 7m de largo, mínimo 4 hs. | Viajes | 108,6 | 125,1 | 155,2 | 158,0 | 159,2 | 160,4 | 161,2 | 150,7 | 165,7 | 167,1 | 172,1 | 175,8 | 178,1 | 181,0 | 182,7 | 188,8 |
| 16 | Equipo, maquinaria y herramientas para amortización | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Herramientas de mano | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161612651 | Taladro de obra con percutora mandril de13 mm, potencia 700watts | Unidad | 103,9 | 117,9 | 145,6 | 145,7 | 147,4 | 150,5 | 152,7 | 140,8 | 153,7 | 156,4 | 160,2 | 162,4 | 164,6 | 166,6 | 167,8 | 169,1 |
| 161612652 | Amoladora* de mano 7", potencia 2.700 watts, 8.500 RPM | Unidad | 106,2 | 118,9 | 146,3 | 146,3 | 149,5 | 152,2 | 153,2 | 141,3 | 155,2 | 157,8 | 162,3 | 164,3 | 168,5 | 173,6 | 174,1 | 176,8 |
| 161612653 | Rotomartillo*SDS, capacidad Ø 32 mm, potencia golpe: 7,5 Joule- Velocidad, giro: 730 RPM, velocidad de golpe: 4.100 p/min | Unidad | 107,2 | 126,1 | 151,3 | 151,4 | 152,5 | 154,3 | 156,0 | 147,0 | 157,8 | 158,7 | 162,5 | 166,0 | 170,2 | 175,4 | 176,9 | 179,2 |
| 162 | Andamios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162421901 | Andamio prearmado 1 juego de: 2 laterales portantes, 2 largueros, 2 diagonales | Juegos | 101,9 | 114,0 | 131,3 | 131,3 | 131,8 | 131,8 | 132,7 | 127,9 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 134,0 | 135,1 | 138,8 | 143,6 | 143,6 |
| 163 | Maquinarias | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163444401 | Hormigonera de volteo, 300lts, de capacidad nominal, motor trifásico | Unidad | 102,7 | 108,0 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 113,4 | 116,1 | 116,1 | 116,4 | 116,4 | 121,4 | 126,7 | 131,3 | 131,3 |
| 164 | Equipo autopropulsado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164444251 | Cargador* frontal tipo "bobcat" | Unidad | 108,9 | 115,5 | 145,7 | 151,2 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 136,9 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 |
| 17 | Equipamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170432201 | Bomba centrífuga 1 HP, columna de agua 20mts, caudal 4000 l/h. Monofásica | Unidad | 107,6 | 126,6 | 160,3 | 161,4 | 164,7 | 165,7 | 167,2 | 154,7 | 167,9 | 172,5 | 173,9 | 176,3 | 180,9 | 187,1 | 187,6 | 190,4 |
| 170439121 | Equipo de aire acondicionado* tipo "splits" 6.000 frigorías/hora, frío solo | Unidad | 99,5 | 110,8 | 141,7 | 145,0 | 147,8 | 149,1 | 149,1 | 138,0 | 149,1 | 152,4 | 156,3 | 156,9 | 157,7 | 161,4 | 166,2 | 170,7 |
| 18 | Varios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | Árboles y afines | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181346191 | Fertilizante* nitrógeno, fósforo y potasio (NPK) | Kg | 106,8 | 114,3 | 133,6 | 136,0 | 138,2 | 141,6 | 147,6 | 131,5 | 150,9 | 150,9 | 151,7 | 155,2 | 156,0 | 156,4 | 156,4 | 162,1 |
| 181611121 | Árbol tipo: fresno americano o blanco (Fraxinus americana) de 10 a 15 lts | Unidad | 115,5 | 133,0 | 152,7 | 156,9 | 158,5 | 159,7 | 161,3 | 149,3 | 163,5 | 168,1 | 168,5 | 170,7 | 173,7 | 177,4 | 183,1 | 184,0 |

Continúa



Cuadro 2 Índices elementales de insumos de la construcción agosto 2011/agosto 2012. Enero 2009=100

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | 2012 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Prom. anual | Prom. anual | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Prom. anual | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun.* | Jul.* | Ago.* |
| 181611122 | Césped en paños tipo gramillón de campo | m² | 114,4 | 131,6 | 157,1 | 160,8 | 163,8 | 168,2 | 173,6 | 153,9 | 177,9 | 181,6 | 185,6 | 189,7 | 189,7 | 190,8 | 193,9 | 198,8 |
| 182 | Artículos de limpieza | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182342301 | Lavandina bidón de 5lts | bidón | 102,7 | 123,0 | 154,1 | 157,9 | 159,7 | 164,4 | 166,8 | 152,6 | 167,7 | 171,4 | 172,4 | 173,8 | 177,0 | 179,2 | 180,5 | 182,0 |
| 182353221 | Detergente bidón de 5lts | bidón | 104,1 | 118,8 | 149,2 | 153,0 | 153,8 | 158,5 | 164,2 | 145,7 | 168,2 | 172,5 | 173,9 | 178,6 | 183,1 | 183,2 | 184,7 | 186,3 |
| 182364101 | Bolsas de polietileno para basura tipo consorcio, de 1,00x0,80m aprox., espesor 50/60 micrones, pack de 50 bolsas | pack | 107,0 | 120,4 | 153,1 | 154,6 | 156,2 | 159,0 | 160,5 | 146,9 | 161,8 | 165,9 | 171,2 | 174,2 | 174,9 | 176,7 | 182,2 | 187,9 |

(*) datos provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) en base a datos de la Encuesta de Índices de Insumos de la Construcción de la Ciudad de Buenos Aires.