

Buenos Aires, octubre de 2013

Índice de Insumos de la Construcción (IIC)

El Índice de Insumos de la Construcción (IIC) de la Ciudad de Buenos Aires, mide las variaciones de precios de un conjunto determinado de productos y servicios del sector.

El IIC es un sistema de índices elementales de 117 insumos de la construcción. Por lo tanto, el índice solamente mide la evolución de los precios de cada uno de los productos y servicios y no estima índices agregados para ningún grupo de productos y servicios afines ni para ningún tipo de obra en particular.

Los precios relevados corresponden al último día hábil de cada mes, son unitarios y sin IVA y para un determinado volumen de venta especificado en cada uno de los casos. Los mismos son relevados en locales de fábricas y comercios mayoristas con residencia en la Ciudad de Buenos Aires¹, principalmente seleccionados sobre la base del Directorio de Empresas de la Ciudad de Buenos Aires.

Los índices elementales tienen como base enero de 2009, y se calculan de manera encadenada mediante el relativo de promedios de precios entre períodos sucesivos.

En este informe se presentan datos referidos al último día hábil de agosto de 2013 en dos secciones:

A) Información correspondiente al mes de agosto:

► En el **Cuadro 1** se presentan los índices del mes de referencia (Índice base Enero 2009=100), la variación porcentual de los precios con respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior.

B) Información histórica

► En el **Cuadro 2** se presentan, en forma mensual, los valores de los índices elementales desde agosto de 2012 hasta el mes de referencia.

Los valores identificados como provisorios tienen la particularidad de que alguna de las variables incluidas en el cálculo tienen esa condición, por lo que el valor está sujeto a recálculo.

¹ Para algunos productos, debido a la inexistencia de locales de fábrica ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, los precios de los mismos fueron relevados solamente en distribuidores mayoristas.



Cuadro 1 Índices elementales de insumos de la construcción. Variación porcentual agosto 2013/julio 2013. Variación interanual agosto 2013/agosto 2012

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | Índice enero 2009=100* | Variación porcentual | |
|--------------------|--|------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Intermensual* | Interanual* |
| 01 | Albañilería | | | | |
| 011 | Hormigón elaborado | | | | |
| 011545401 | Hormigón elaborado tipo 215/30 con piedra partida | m³ | 224,0 | 3,5 | 27,9 |
| 012 | Construcción tradicional | | | | |
| 012153101 | Arena limpia, por camión | m³ | 254,6 | 3,1 | 24,4 |
| 012153201 | Piedra partida, por camión | m³ | 244,4 | 2,0 | 20,8 |
| 012154001 | Arcilla expandida, por camión | m³ | 255,1 | 6,9 | 46,3 |
| 012347201 | Ladrillon de poliestireno para techo, 12 x 42 x 100 cm, 2 u/m² | unidad | 225,0 | 2,5 | 28,6 |
| 012354901 | Hidrófugo inorgánico en pasta x tambor de 200 lts | tambor | 222,4 | 3,7 | 29,6 |
| 012373501 | Cascote, por camión | m³ | 245,0 | 2,7 | 26,4 |
| 012373502 | Ladrillo común | unidad | 294,5 | 2,9 | 38,6 |
| 012373503 | Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 cm | unidad | 259,4 | 1,2 | 24,2 |
| 012373504 | Ladrillo hueco portante 18 x 19 x 33 cm | unidad | 262,7 | 1,9 | 26,1 |
| 012373506 | Ladrillon cerámico para techo, 13 x (38 a 42) x 25 cm, 8 u/m² | unidad | 233,3 | 3,1 | 25,8 |
| 012374101 | Yeso blanco, bolsa x 40 kg | bolsa | 242,6 | 1,4 | 26,1 |
| 012374201 | Cal hidratada común, bolsa x 20 a 30 kg | bolsa | 230,4 | 4,5 | 29,2 |
| 012374202 | Cal aérea, bolsa x 20 a 30 kg | bolsa | 273,4 | 4,9 | 30,6 |
| 012374401 | Cemento <i>Portland</i> , bolsa x 50 kg | bolsa | 207,2 | 0,5 | 16,4 |
| 012374402 | Cemento para albañilería, bolsa x 40 kg | bolsa | 218,4 | 3,6 | 22,4 |
| 012374403 | Pegamento para cerámicos, bolsa x 30 kg | bolsa | 240,3 | 2,1 | 23,8 |
| 012375501 | Viguetas pretensadas largo 4,00 a 4,20 m | unidad | 230,2 | 1,6 | 33,3 |
| 012412421 | Hierro aletado Fe Ø 8 tipo 2.400 kg/cm² | tonelada | 185,0 | 1,5 | 24,1 |
| 012429431 | Metal desplegado pesado, hoja de 0,70 x 2,00 m | hoja | 180,1 | 2,3 | 21,1 |
| 012429461 | Alambre recocido Nº 14 | kg | 193,4 | 1,1 | 20,8 |
| 013 | Construcción en seco | | | | |
| 013347901 | Silicona neutra transparente, cartucho de 300 cc | unidad | 204,7 | 2,7 | 26,6 |
| 013375301 | Placa roca yeso 2,40, 120 m x 12,5 mm de espesor | unidad | 220,4 | 0,3 | 14,7 |
| 013379301 | Membrana asfáltica 36/40 kg, rollo de 10 m² | rollo | 264,2 | 0,6 | 23,1 |
| 013379302 | Membrana geotextil, rollo 10 m² | rollo | 255,7 | 0,4 | 20,4 |
| 013412311 | Chapa ondulada aluminizada/galvanizada Nº 25 | pie | 177,8 | 3,5 | 28,2 |
| 013412651 | Montante de 69 mm x 2,60 m | unidad | 236,9 | 1,2 | 22,2 |
| 013412652 | Solera de 70 mm x 2,60 m | unidad | 237,5 | 1,1 | 23,9 |
| 014 | Pisos y revestimientos | | | | |
| 014272301 | Alfombra de <i>nylon</i> antiestático, alto tránsito | m² | 252,2 | 0,7 | 17,9 |
| 014373701 | Azulejo 15 x 15 cm, color blanco, caja de 2,50 m² | m² | 194,3 | 0,0 | 29,0 |
| 014373702 | Cerámica esmaltada alto tránsito piso/pared de 20 x 20 cm, color blanco, caja de 1 m² | m² | 214,8 | 1,0 | 20,8 |
| 014373703 | Baldosa para azotea monococción roja, 20 x 20 a 40 x 40 cm | m² | 201,9 | 3,1 | 19,8 |
| 014375402 | Loseta para vereda de cemento, granítica 60 x 40 x 4 cm | m² | 238,2 | 0,9 | 24,6 |
| 014375403 | Mosaico granítico verde alpes 40 x 40 cm, para pulir | m² | 218,0 | 2,8 | 21,4 |
| 02 | Mármoles y granitos | | | | |
| 020376101 | Mármol importado <i>boticcino</i> , en placa de 20 mm espesor | m² | 226,0 | 2,7 | 33,6 |
| 020376102 | Granito nacional gris mara o rosa de salto, en placa de 20 mm espesor | m² | 263,7 | 2,7 | 32,9 |
| 03 | Aberturas | | | | |
| 030316001 | Ventana de madera de abrir 1,50 x 1,10 m con guía para cortina, marco y hojas en madera dura | unidad | 253,1 | 2,7 | 32,0 |
| 030316002 | Puerta placa interior 0,80 x 2,00 m, enchapado en cedro para lustrar, marco chapa 18, para muro de 0,10 m | unidad | 233,7 | 3,0 | 25,7 |
| 030369501 | Cortina de enrollar de pvc reforzada color blanca ó gris claro, de 1,50 x 130 m, completa con eje, enrollador, cinta y topes | unidad | 232,1 | 1,1 | 21,8 |
| 030421201 | Ventana de aluminio corrediza 1,50 x 1,10 m, con guía para cortina, aluminio blanco, línea herrero o similar | unidad | 227,3 | 3,4 | 21,0 |
| 030421202 | Ventana de chapa corrediza 1,50 x 1,10 m, con guía para cortina, marco y hojas en chapa Nº 18 | unidad | 215,1 | 1,0 | 18,2 |
| 030421203 | Puerta de chapa exterior/interior 0,90 x 2,00 m, resistente al fuego F-60, sin herrajes aprobada por bomberos | unidad | 228,9 | 1,3 | 18,8 |

Continúa



Cuadro 1 Índices elementales de insumos de la construcción. Variación porcentual agosto 2013/julio 2013. Variación interanual agosto 2013/agosto 2012

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | Índice enero 2009=100* | Variación porcentual | |
|--------------------|--|------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Intermensual* | Interanual* |
| 04 | Hierros y aceros | | | | |
| 041 | Acero inoxidable | | | | |
| 041412141 | Chapa acero inoxidable 304, hoja de 2,00 x 1,00 m, espesor 2 mm, esmerilada | hoja | 188,4 | 1,6 | 7,9 |
| 042 | Hierros | | | | |
| 042412411 | Hierro macizo redondo o cuadrado de 12 mm, barra de 6,00 m | tonelada | 181,7 | 0,0 | 19,4 |
| 042412511 | PN1 N° 12 perfil normal doble T N° 12, 6,00 m de largo | tonelada | 169,3 | 1,0 | 20,8 |
| 043 | Herrajes | | | | |
| 043429921 | Doble balancín línea sanatorio bronce platil | unidad | 255,5 | 1,6 | 30,2 |
| 043429922 | Cerradura doble paleta reforzada | unidad | 246,5 | 2,3 | 24,7 |
| 043429923 | Tirador redondo Ø 25 mm, bronce platil | unidad | 261,3 | 2,5 | 29,1 |
| 043429924 | Barra antipánico estándar, para hoja simple, sin acceso exterior | juego | 230,0 | 0,9 | 17,9 |
| 05 | Vidrios | | | | |
| 050371121 | Cristal <i>float</i> transparente, 4 mm espesor | m² | 227,2 | 2,1 | 20,5 |
| 06 | Maderas | | | | |
| 061 | Nacionales e importadas | | | | |
| 061312101 | Viga 3" x 8" nacional cepillada, 4 caras de 4,00 a 4,40 m | pie | 201,0 | 2,9 | 23,5 |
| 061312102 | Tabla 1" x 4" a 6" nacional cepillada, 2 caras de 2,00 a 2,40 m | m² | 212,8 | 2,7 | 21,1 |
| 061312103 | Viga 3" x 8" importada cepillada, 4 caras de 4,00 a 4,40 m | pie | 249,4 | 1,1 | 12,0 |
| 061312104 | Tabla 1" x 4" a 6" importada cepillada, 2 caras de 2,00 a 2,40 m | m² | 219,3 | 2,0 | 13,1 |
| 062 | Placas aglomeradas | | | | |
| 062314301 | Placa aglomerada comercial, de 18 mm, hoja de 1,83 x 2,60 m | m² | 202,2 | 2,0 | 19,4 |
| 062314302 | Placa MDF de 18 mm, hoja de 1,83 x 2,60 m | m² | 213,6 | 1,5 | 21,4 |
| 062314303 | Placa aglomerada con melamina 2 caras color blanco/blanco comercial, de 18 mm, hoja de 1,83 x 2,60 m | m² | 221,3 | 0,9 | 25,5 |
| 062314304 | Placa fenólica industrial, de 18 mm, 1,22 x 2,44 m, para encofrado | m² | 209,6 | 1,5 | 20,4 |
| 07 | Materiales para instalaciones sanitarias | | | | |
| 071 | Caños | | | | |
| 071363201 | Caño (PPN) polipropileno agua fría o caliente, de Ø 1", para roscar, tira de 6,00 m | tira | 257,2 | 1,1 | 12,2 |
| 071363202 | Caño polietileno agua fría o caliente, de Ø 1", para termofusión, tira de 6,00 m | tira | 257,7 | 0,6 | 12,5 |
| 071363203 | Caño de PVC Ø 0,110 m, esp., pared 3,2 mm, tira de 4,00 m | tira | 234,2 | 1,8 | 20,8 |
| 071412731 | Caño de hierro fundido Ø 0,100, tira de 2,00 m | tira | 262,3 | 3,2 | 20,1 |
| 071415161 | Caño de cobre o latón (estándar) para agua fría/caliente o calefacción, de Ø 1/2", tira de 5,00 m | tira | 273,9 | 1,4 | 19,8 |
| 072 | Artefactos y accesorios | | | | |
| 072372101 | Loza blanca juego de baño estándar, lavatorio tres agujeros chico con columna, inodoro corto, depósito para inodoro de colgar, <i>bidet</i> tres agujeros | juego | 298,1 | 2,9 | 26,3 |
| 072372102 | Accesorios loza blanco para baño, juego para embutir o pegar, compuesto de: 1 jabonera con agarradera, 2 jaboneras simples, 1 porta vaso y cepillos, 1 porta rollo y 1 percha simple | juego | 324,8 | 3,1 | 23,7 |
| 072429111 | Grifería juego para baño, tipo cromo "Y", lavatorio, <i>bidet</i> y ducha con transferencia | juego | 296,8 | 3,0 | 27,9 |
| 072429113 | Accesorios metálicos para baño juego para atornillar, compuesto de: 1 jabonera con agarradera, 2 jaboneras simples, 1 porta vaso y cepillos, 1 porta rollo y 1 percha simple | juego | 286,7 | 4,1 | 18,7 |
| 072429114 | Barras articuladas para baño discapacitados, lateral inodoro, barras ménsula lateral lavatorio, barras fijas de 50 cm c/u, silla plegable para ducha | juego | 281,3 | 0,9 | 25,0 |
| 072429115 | Bañera de chapa porcelanizada blanca, 1,50 x 0,70 m | unidad | 255,5 | 3,0 | 25,6 |
| 072429991 | Mesada de acero inoxidable 304, de 1,50 x 0,60 m, con bacha de 0,60 x 0,40 x 0,20 m aprox. | unidad | 240,8 | 3,3 | 16,3 |
| 09 | Materiales para instalaciones de gas y calefacción | | | | |
| 091 | Caños | | | | |
| 091363204 | Caño (PEX) de polietileno reticulado, de Ø 20 x 2 mm, rollo de 300 m | rollo | 243,0 | 0,7 | 7,1 |
| 091412771 | Caño hierro negro con revestimiento epoxi Ø 1", tira de 6,40 m | tira | 191,8 | 0,2 | 19,0 |
| 091412772 | Caño de chapa galvanizada de Ø 4", tira de 1,00 m | tira | 247,7 | 1,5 | 19,1 |
| 092 | Artefactos | | | | |
| 092448211 | Cocina 4 hornallas, horno y parrilla, para gas natural, color blanca estándar | unidad | 186,7 | 1,6 | 10,5 |
| 092448221 | Calefactor tiro balanceado, para gas natural, 5.000 kcal/h | unidad | 201,0 | 1,2 | 15,0 |
| 092448261 | Calefón tiro balanceado lateral, para gas natural, 14 lts | unidad | 187,3 | 1,1 | 11,8 |
| 092448262 | Termotanque para gas natural, 150 lts | unidad | 208,1 | 1,7 | 18,1 |
| 093448251 | Caldera mural dual, agua caliente y calefacción, 20.000 a 30.000 Kcal/h, tiro balanceado, para gas natural | unidad | 291,5 | 3,2 | 25,5 |

Continúa



Cuadro 1 Índices elementales de insumos de la construcción. Variación porcentual agosto 2013/julio 2013. Variación interanual agosto 2013/agosto 2012

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | Índice enero 2009=100* | Variación porcentual | |
|--------------------|---|------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Intermensual* | Interanual* |
| 10 | Equipos contra incendios | | | | |
| 100439231 | Hidrante juego completo para caño de Ø 0,045 m, compuesto por: gabinete de chapa con puerta para vidrio, lanza fija y manguera de 20 m | unidad | 176,7 | 0,7 | 17,3 |
| 100439232 | Matafuego triclase ABC, de 5 kg | unidad | 224,9 | 2,4 | 30,8 |
| 11 | Materiales para instalaciones eléctricas | | | | |
| 110429992 | Caja rectangular 10 x 5 cm, en chapa para instalación eléctrica | unidad | 176,3 | 2,6 | 24,3 |
| 110462121 | Llave termomagnética para 20 amper bipolar | unidad | 257,1 | 3,0 | 33,5 |
| 110463401 | Cable unipolar antifiama 2,5 mm², por rollo de 100 m | rollo | 244,3 | 1,6 | 22,2 |
| 110465311 | Artefacto de iluminación fluorescente blanco estándar externo sin <i>louvre</i> , para 2 tubos fluorescentes de 36 <i>watts</i> c/u, completo: tubos, arrancadores y balastos | unidad | 222,2 | 2,1 | 22,4 |
| 110465391 | Artefacto proyector para mercurio halogenado 1.000 <i>watts</i> , para intemperie, completo | unidad | 196,8 | 2,1 | 24,0 |
| 12 | Pinturas y afines | | | | |
| 120333401 | Aguarrás mineral, lata de 20 lts | unidad | 221,8 | 3,2 | 23,8 |
| 120351101 | Barniz marino con protección ultravioleta, lata de 20 lts. | unidad | 207,3 | 1,3 | 20,7 |
| 120351102 | Esmalte sintético color blanco brillante, lata de 20 lts. | unidad | 211,5 | 1,2 | 19,7 |
| 120351103 | Pintura epoxi 2 componentes, lata de 4 lts. completo (3L +1L) | unidad | 206,9 | 0,3 | 23,3 |
| 120351104 | Látex para exterior acrílico, lata de 20 lts. | unidad | 225,0 | 2,7 | 17,9 |
| 120351105 | Látex para interior mate, lata de 20 lts. | unidad | 227,6 | 1,9 | 20,1 |
| 120351106 | Lija para muros o maderas, grano 180 | hoja | 210,5 | 2,4 | 22,0 |
| 120351107 | Fijador sellador al agua, lata de 20 lts. | unidad | 221,1 | 0,7 | 18,8 |
| 120351108 | Enduido interior, lata de 20 lts. | unidad | 221,8 | 1,4 | 21,2 |
| 13 | Asfaltos carreteros | | | | |
| 130379401 | Emulsión asfáltica CRR 1 (IRAM 6691) | tonelada | 220,5 | 4,3 | 16,1 |
| 130379402 | Cemento asfáltico 50/60 (IRAM 6604) | tonelada | 205,5 | 4,9 | 21,6 |
| 130379404 | Asfaltos modificados 50/60 con polímeros (IRAM 6596) | tonelada | 211,8 | 3,6 | 22,3 |
| 14 | Combustibles | | | | |
| 140333101 | Nafta especial 95 octanos x litro | litro | 283,5 | 1,5 | 26,3 |
| 140333601 | Gasoil x litro | litro | 324,9 | 1,7 | 24,8 |
| 15 | Servicios de alquiler | | | | |
| 152 | Andamios | | | | |
| 152731224 | Andamio prearmado 1 juego de: 2 laterales portantes, 2 largueros, 2 diagonales | mes | 131,2 | 0,0 | 11,0 |
| 155 | Volquete | | | | |
| 155444281 | Volquete 5 m³ | día | 226,7 | 0,0 | 27,7 |
| 156 | Fletes | | | | |
| 156643501 | Camioneta tipo F-100, hasta 1.000 kg de carga, mínimo 2 hs. | hora | 251,9 | 1,3 | 23,4 |
| 156643502 | Camión playo caja de 4 a 7 m de largo, mínimo 4 hs. | viajes | 225,1 | 0,5 | 19,5 |
| 16 | Equipo, maquinaria y herramientas para amortización | | | | |
| 161 | Herramientas de mano | | | | |
| 161612651 | Taladro de obra con percutora mandril de 13 mm, potencia 700 <i>watts</i> | unidad | 194,3 | 0,7 | 14,9 |
| 161612652 | Amoladora de mano 7", potencia 2.700 <i>watts</i> , 8.500 RPM | unidad | 208,0 | 1,1 | 17,6 |
| 161612653 | Rotomartillo sds, capacidad Ø 32 mm, potencia golpe: 7,5 <i>Joule</i> -Velocidad, giro: 730 RPM, velocidad de golpe: 4.100 p/min | unidad | 210,7 | 1,4 | 17,6 |
| 162 | Andamios | | | | |
| 162421901 | Andamio prearmado 1 juego de: 2 laterales portantes, 2 largueros, 2 diagonales. | juegos | 167,0 | 1,0 | 16,3 |
| 163 | Maquinarias | | | | |
| 163444401 | Hormigonera de volteo, 300 lts, de capacidad nominal, motor trifásico | unidad | 145,7 | 2,4 | 11,0 |
| 164 | Equipo autopropulsado | | | | |
| 164444251 | Cargador frontal tipo "bobcat" | unidad | 162,1 | 0,0 | 0,0 |

Continúa



Cuadro 1 Índices elementales de insumos de la construcción. Variación porcentual agosto 2013/julio 2013. Variación interanual agosto 2013/agosto 2012

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | Índice enero 2009=100* | Variación porcentual | |
|--------------------|--|------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Intermensual* | Interanual* |
| 17 | Equipamiento | | | | |
| 170432201 | Bomba centrífuga 1 HP, columna de agua 20 mts, caudal 4.000 l/h. Monofásica | unidad | 244,6 | 3,4 | 28,4 |
| 170439121 | Equipo de aire acondicionado tipo “ <i>splits</i> ” 6.000 frigorías/hora, frío solo | unidad | 207,8 | 1,1 | 21,7 |
| 18 | Varios | | | | |
| 181 | Árboles y afines | | | | |
| 181346191 | Fertilizante nitrógeno, fósforo y potasio (NPK) | kg | 197,1 | 2,6 | 21,6 |
| 181611121 | Árbol tipo: fresno americano o blanco (Fraxinus americana) de 10 a 15 lts | unidad | 233,6 | 2,2 | 26,9 |
| 181611122 | Césped en paños tipo gramillón de campo | m² | 232,5 | 3,1 | 19,3 |
| 182 | Artículos de limpieza | | | | |
| 182342301 | Lavandina bidón de 5 lts | bidón | 237,5 | 2,0 | 30,0 |
| 182353221 | Detergente bidón de 5 lts | bidón | 225,3 | 3,5 | 20,7 |
| 182364101 | Bolsas de polietileno para basura tipo consorcio, de 1,00 x 0,80 m aprox., espesor 50/60 micrones, pack de 50 bolsas | pack | 229,8 | 2,0 | 22,5 |

* datos provisorios
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) en base a datos de la Encuesta de Índices de Insumos de la Construcción de la Ciudad de Buenos Aires.



Cuadro 2 Índices elementales de insumos de la construcción agosto 2012/agosto 2013. Enero 2009=100

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | Prom. anual | Prom. anual | Prom. anual | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Prom. anual | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun.* | Jul.* | Agos.* |
| 01 | Albañilería | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Hormigón elaborado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011545401 | Hormigón elaborado tipo 215/30 con piedra partida | m³ | 100,9 | 115,3 | 144,6 | 175,1 | 179,2 | 182,6 | 185,5 | 187,7 | 173,1 | 191,1 | 196,0 | 199,6 | 203,6 | 211,3 | 213,7 | 216,5 | 224,0 |
| 012 | Construcción tradicional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012153101 | Arena limpia, por camión | m³ | 105,3 | 119,6 | 155,1 | 204,6 | 207,5 | 210,0 | 213,1 | 217,7 | 199,2 | 222,0 | 223,3 | 227,4 | 231,6 | 236,1 | 238,4 | 247,0 | 254,6 |
| 012153201 | Piedra partida, por camión | m³ | 102,1 | 112,7 | 146,9 | 202,3 | 206,4 | 208,2 | 209,3 | 213,2 | 198,3 | 215,5 | 219,1 | 220,4 | 226,1 | 230,0 | 236,6 | 239,5 | 244,4 |
| 012154001 | Arcilla expandida, por camión | m³ | 104,2 | 115,4 | 135,4 | 174,4 | 178,1 | 184,0 | 187,2 | 190,1 | 170,5 | 196,8 | 203,2 | 212,1 | 218,5 | 224,2 | 229,4 | 238,8 | 255,1 |
| 012347201 | Ladrillon de poliestireno para techo, 12 x 42 x 100cm, 2 u/m² | unidad | 103,9 | 119,7 | 138,3 | 174,9 | 178,9 | 182,2 | 183,0 | 187,2 | 168,9 | 190,2 | 193,9 | 201,1 | 207,8 | 214,8 | 215,9 | 219,6 | 225,0 |
| 012354901 | Hidrófugo inorgánico en pasta x tambor de 200 lts | tambo | 103,3 | 112,9 | 131,9 | 171,6 | 172,0 | 176,4 | 178,6 | 181,5 | 167,2 | 187,0 | 190,9 | 193,8 | 198,2 | 204,0 | 205,6 | 214,5 | 222,4 |
| 012373501 | Cascote, por camión | m³ | 103,9 | 133,0 | 163,3 | 193,8 | 196,2 | 198,8 | 203,8 | 206,4 | 192,3 | 207,6 | 209,8 | 213,6 | 219,8 | 230,0 | 236,3 | 238,6 | 245,0 |
| 012373502 | Ladrillo común | unidad | 100,0 | 107,7 | 134,7 | 212,5 | 219,8 | 227,3 | 233,5 | 239,9 | 202,1 | 244,5 | 248,8 | 253,5 | 260,4 | 269,1 | 276,0 | 286,2 | 294,5 |
| 012373503 | Ladrillo hueco 8 x 18 x 33 cm | unidad | 100,2 | 108,4 | 145,7 | 208,9 | 211,4 | 217,3 | 219,1 | 219,4 | 200,3 | 221,4 | 226,0 | 231,9 | 233,6 | 240,9 | 247,1 | 256,3 | 259,4 |
| 012373504 | Ladrillo hueco portante 18 x 19 x 33 cm | unidad | 102,6 | 112,2 | 147,9 | 208,4 | 210,4 | 213,7 | 217,2 | 218,8 | 198,7 | 221,0 | 227,5 | 235,4 | 236,1 | 242,7 | 249,0 | 257,9 | 262,7 |
| 012373506 | Ladrillón cerámico para techo, 13 x (38 a 42) x 25 cm, 8 u/m² | unidad | 101,5 | 109,8 | 137,5 | 185,5 | 190,5 | 195,1 | 200,6 | 203,2 | 180,1 | 203,6 | 203,6 | 210,3 | 213,9 | 219,1 | 220,8 | 226,2 | 233,3 |
| 012374101 | Yeso blanco, bolsa x 40 kg | bolsa | 103,1 | 119,7 | 146,3 | 192,4 | 193,9 | 198,8 | 202,2 | 204,2 | 186,2 | 210,7 | 215,2 | 217,8 | 220,7 | 225,9 | 232,0 | 239,2 | 242,6 |
| 012374201 | Cal hidratada común, bolsa x 20 a 30 kg | bolsa | 104,1 | 117,9 | 145,3 | 178,3 | 179,8 | 186,3 | 188,4 | 191,1 | 175,4 | 194,7 | 196,0 | 199,4 | 201,5 | 206,8 | 211,2 | 220,4 | 230,4 |
| 012374202 | Cal aérea, bolsa x 20 a 30 kg | bolsa | 104,4 | 121,0 | 155,8 | 209,3 | 211,5 | 218,9 | 219,0 | 221,9 | 201,8 | 225,7 | 226,8 | 228,9 | 230,7 | 241,0 | 251,7 | 260,6 | 273,4 |
| 012374401 | Cemento <i>Portland</i> , bolsa x 50 kg | bolsa | 105,3 | 122,2 | 146,8 | 178,0 | 178,8 | 184,5 | 185,8 | 187,8 | 173,6 | 191,6 | 192,2 | 193,2 | 195,2 | 202,3 | 205,6 | 206,2 | 207,2 |
| 012374402 | Cemento para albañilería, bolsa x 40 kg | bolsa | 104,2 | 119,8 | 145,1 | 178,4 | 179,3 | 185,4 | 186,9 | 188,8 | 174,5 | 191,7 | 191,7 | 192,6 | 196,4 | 203,3 | 208,9 | 210,8 | 218,4 |
| 012374403 | Pegamento para cerámicos, bolsa x 30 kg | bolsa | 106,9 | 128,0 | 154,6 | 194,1 | 196,2 | 202,4 | 203,7 | 205,3 | 188,9 | 212,4 | 214,1 | 216,0 | 220,3 | 227,0 | 230,2 | 235,3 | 240,3 |
| 012375501 | Vigueta pretensada largo 4,00 a 4,20 m | unidad | 102,9 | 110,9 | 133,7 | 172,8 | 176,2 | 179,6 | 184,8 | 189,7 | 169,2 | 193,3 | 196,2 | 201,8 | 206,1 | 214,4 | 220,7 | 226,7 | 230,2 |
| 012412421 | Hierro aletado Fe Ø 8 tipo 2.400 kg/cm² | tonelada | 103,4 | 118,0 | 132,4 | 149,1 | 151,0 | 153,4 | 154,7 | 156,4 | 148,1 | 158,6 | 162,2 | 162,7 | 164,5 | 171,5 | 178,2 | 182,3 | 185,0 |
| 012429431 | Metal desplegado pesado, hoja de 0,70 x 2,00 m | hoja | 102,5 | 112,1 | 127,7 | 148,7 | 149,4 | 150,3 | 152,4 | 154,6 | 144,6 | 156,4 | 157,2 | 160,6 | 161,0 | 167,0 | 172,5 | 176,1 | 180,1 |
| 012429461 | Alambre recocido Nº 14 | kg | 105,1 | 119,2 | 137,5 | 160,1 | 163,8 | 166,7 | 167,1 | 171,0 | 158,0 | 173,6 | 175,6 | 176,1 | 178,4 | 183,9 | 187,9 | 191,4 | 193,4 |
| 013 | Construcción en seco | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013347901 | Silicona neutra transparente, cartucho de 300 cc | unidad | 109,1 | 125,5 | 135,8 | 161,7 | 163,0 | 168,0 | 171,5 | 175,2 | 159,0 | 176,5 | 178,0 | 181,4 | 184,1 | 189,5 | 192,4 | 199,3 | 204,7 |
| 013375301 | Placa roca yeso 2,40, 120 m x 12,5 mm de espesor | unidad | 103,7 | 120,4 | 150,3 | 192,1 | 197,7 | 197,7 | 198,6 | 202,5 | 186,9 | 205,7 | 206,7 | 206,7 | 207,7 | 213,5 | 219,2 | 219,6 | 220,4 |
| 013379301 | Membrana asfáltica 36/40 kg, rollo de 10 m² | rollo | 111,7 | 137,5 | 166,3 | 214,6 | 215,4 | 222,6 | 228,2 | 230,6 | 208,5 | 235,8 | 239,2 | 243,1 | 247,1 | 250,3 | 255,9 | 262,5 | 264,2 |
| 013379302 | Membrana geotextil, rollo 10 m² | rollo | 114,4 | 141,4 | 168,9 | 212,5 | 213,3 | 217,5 | 220,2 | 227,0 | 206,1 | 232,2 | 235,7 | 240,1 | 243,7 | 244,2 | 246,2 | 254,6 | 255,7 |
| 013412311 | Chapa ondulada aluminizada/ galvanizada Nº 25 | pie | 94,7 | 106,7 | 120,5 | 138,7 | 141,8 | 143,4 | 145,2 | 145,5 | 136,9 | 147,8 | 152,4 | 155,7 | 158,0 | 162,7 | 168,0 | 171,8 | 177,8 |
| 013412651 | Montante de 69 mm x 2,60 m | unidad | 100,5 | 126,3 | 153,6 | 193,9 | 198,2 | 200,9 | 203,9 | 207,4 | 188,4 | 213,8 | 214,3 | 215,3 | 216,8 | 220,8 | 227,2 | 234,1 | 236,9 |
| 013412652 | Solera de 70 mm x 2,60 m | unidad | 99,6 | 123,6 | 150,7 | 191,8 | 195,9 | 198,9 | 201,6 | 205,7 | 185,8 | 212,4 | 213,0 | 213,9 | 215,6 | 221,4 | 228,1 | 234,9 | 237,5 |
| 014 | Pisos y revestimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014272301 | Alfombra de nylon antiestático, alto tránsito | m² | 111,7 | 139,1 | 177,3 | 213,9 | 216,8 | 222,2 | 223,7 | 224,4 | 209,1 | 227,6 | 233,4 | 234,6 | 235,7 | 243,7 | 247,1 | 250,5 | 252,2 |
| 014373701 | Azulejo, 15 x 15 cm, color blanco, caja de 2,50 m² | m² | 103,8 | 121,7 | 132,5 | 150,6 | 155,3 | 159,9 | 165,3 | 170,3 | 149,7 | 173,1 | 176,1 | 179,9 | 183,7 | 186,1 | 190,5 | 194,3 | 194,3 |
| 014373702 | Cerámica esmaltada alto tránsito piso/pared de 20 x 20 cm, color blanco, caja de 1 m² | m² | 103,8 | 128,1 | 146,8 | 177,8 | 179,0 | 181,3 | 183,7 | 183,9 | 172,7 | 187,0 | 187,0 | 195,0 | 199,3 | 206,1 | 211,0 | 212,6 | 214,8 |
| 014373703 | Baldosa para azotea monococción roja, 20 x 20 a 40 x 40 cm | m² | 100,3 | 112,9 | 134,2 | 168,6 | 170,8 | 172,5 | 177,1 | 179,8 | 163,5 | 185,2 | 187,5 | 191,7 | 192,0 | 195,2 | 195,9 | 195,9 | 201,9 |
| 014375402 | Loseta para vereda de cemento, granítica 60 x 40 x 4cm | m² | 107,2 | 125,3 | 152,4 | 191,1 | 196,1 | 198,6 | 202,2 | 205,6 | 187,5 | 212,5 | 217,0 | 224,9 | 228,0 | 231,6 | 231,6 | 236,0 | 238,2 |
| 014375403 | Mosaico granítico verde alpes 40 x 40 cm, para pulir | m² | 102,2 | 119,0 | 145,2 | 179,5 | 182,4 | 187,0 | 187,6 | 188,6 | 177,0 | 192,7 | 196,6 | 197,5 | 200,7 | 207,5 | 207,8 | 212,0 | 218,0 |

Continúa



Cuadro 2 Índices elementales de insumos de la construcción agosto 2012/agosto 2013. Enero 2009=100

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | Prom. anual | Prom. anual | Prom. anual | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Prom. anual | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun.* | Jul.* | Agos.* |
| 02 | Mármoles y granitos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020376101 | Mármol importado <i>boticino</i> , en placa de 20 mm espesor | m² | 106,7 | 117,4 | 131,6 | 169,2 | 174,4 | 178,1 | 183,7 | 186,5 | 163,6 | 190,3 | 194,7 | 198,9 | 202,3 | 208,6 | 215,1 | 220,0 | 226,0 |
| 020376102 | Granito nacional gris mara o rosa de salto, en placa de 20 mm espesor | m² | 104,2 | 120,0 | 152,1 | 198,4 | 201,1 | 204,9 | 210,2 | 217,2 | 192,5 | 220,9 | 224,0 | 229,3 | 234,7 | 242,2 | 249,7 | 256,8 | 263,7 |
| 03 | Aberturas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030316001 | Ventana de madera de abrir 1,50 x 1,10 m con guía para cortina, marco y hojas en madera dura | unidad | 103,4 | 116,9 | 148,3 | 191,7 | 196,8 | 198,5 | 201,1 | 204,5 | 186,0 | 206,9 | 210,9 | 215,1 | 223,4 | 232,5 | 238,7 | 246,5 | 253,1 |
| 030316002 | Puerta placa interior 0,80 x 2,00 m, enchapado en cedro para lustrar, marco chapa 18, para muro de 0,10 m | unidad | 101,0 | 117,5 | 149,6 | 186,0 | 186,6 | 190,4 | 192,6 | 192,6 | 181,8 | 196,3 | 201,8 | 205,4 | 209,2 | 217,9 | 219,1 | 226,9 | 233,7 |
| 030369501 | Cortina de enrollar de pvc reforzada color blanca o gris claro, de 1,50 x 130 m, completa con eje, enrollador, cinta y topes | unidad | 104,9 | 120,8 | 146,4 | 190,5 | 192,9 | 197,2 | 199,1 | 201,9 | 184,8 | 202,5 | 205,5 | 211,0 | 213,9 | 221,6 | 226,4 | 229,6 | 232,1 |
| 030421201 | Ventana de aluminio corrediza 1,50 x 1,10 m, con guía para cortina, aluminio blanco, línea herrero o similar | unidad | 101,3 | 120,7 | 149,5 | 187,9 | 188,9 | 189,6 | 191,8 | 194,1 | 180,7 | 196,3 | 199,1 | 203,0 | 207,9 | 213,3 | 215,0 | 219,8 | 227,3 |
| 030421202 | Ventana de chapa corrediza 1,50 x 1,10 m, con guía para cortina, marco y hojas en chapa Nº 18 | unidad | 108,4 | 125,8 | 149,5 | 182,0 | 184,1 | 185,5 | 187,9 | 187,9 | 174,8 | 192,4 | 194,6 | 198,6 | 198,6 | 207,0 | 209,0 | 212,9 | 215,1 |
| 030421203 | Puerta de chapa exterior/interior 0,90 x 2,00 m, resistente al fuego F-60, sin herrajes, aprobada por bomberos | unidad | 104,3 | 121,1 | 150,6 | 192,7 | 194,5 | 195,5 | 197,2 | 197,2 | 186,8 | 203,0 | 204,5 | 205,6 | 211,8 | 218,3 | 218,3 | 226,0 | 228,9 |
| 04 | Hierros y aceros | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 041 | Acero inoxidable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 041412141 | Chapa acero inoxidable 304, hoja de 2,00 x 1,00 m, espesor 2 mm, esmerillada | hoja | 110,2 | 144,0 | 163,7 | 174,6 | 175,1 | 175,8 | 176,7 | 177,6 | 173,3 | 177,8 | 178,5 | 183,2 | 184,0 | 184,5 | 185,4 | 185,5 | 188,4 |
| 042 | Hierros | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 042412411 | Hierro macizo redondo o cuadrado de 12 mm, barra de 6,00 m | Tonelada | 105,2 | 120,4 | 137,1 | 152,1 | 157,1 | 159,5 | 161,1 | 164,5 | 152,9 | 166,9 | 167,7 | 169,0 | 170,1 | 174,1 | 178,4 | 181,7 | 181,7 |
| 042412511 | PN1 Nº 12 perfil normal doble T Nº 12, 6,00 m de largo | Tonelada | 96,9 | 108,3 | 118,9 | 140,1 | 143,2 | 145,0 | 146,6 | 148,4 | 139,0 | 149,7 | 151,3 | 153,7 | 155,0 | 158,9 | 163,8 | 167,6 | 169,3 |
| 043 | Herrajes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 043429921 | Doble balancín línea sanatorio bronce platil | unidad | 106,3 | 128,8 | 159,7 | 196,3 | 198,6 | 203,3 | 207,5 | 212,0 | 193,3 | 217,0 | 222,2 | 228,2 | 232,6 | 237,7 | 244,6 | 251,4 | 255,5 |
| 043429922 | Cerradura doble paleta reforzada | unidad | 102,3 | 126,3 | 157,2 | 197,7 | 200,6 | 203,8 | 208,0 | 209,7 | 192,3 | 217,0 | 220,6 | 222,2 | 227,9 | 229,0 | 237,4 | 241,0 | 246,5 |
| 043429923 | Tirador redondo Ø 25 mm, bronce platil | unidad | 104,9 | 130,0 | 163,2 | 202,4 | 205,1 | 209,0 | 213,5 | 213,5 | 197,8 | 221,0 | 227,9 | 232,8 | 237,6 | 242,8 | 250,1 | 254,9 | 261,3 |
| 043429924 | Barra antipánico estándar, para hoja simple, sin acceso exterior | juego | 107,2 | 131,5 | 154,0 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,9 | 195,9 | 186,7 | 201,3 | 207,5 | 210,6 | 212,5 | 217,1 | 222,8 | 227,9 | 230,0 |
| 05 | Vidrios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050371121 | Cristal <i>float</i> transparente, 4 mm espesor | m² | 108,9 | 135,6 | 155,4 | 188,6 | 188,6 | 191,7 | 194,3 | 194,3 | 180,8 | 200,7 | 203,4 | 211,1 | 215,3 | 217,6 | 218,4 | 222,6 | 227,2 |
| 06 | Maderas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 061 | Nacionales e importadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 061312101 | Viga 3" x 8" nacional cepillada, 4 caras de 4,00 a 4,40 m | pie | 104,2 | 115,8 | 136,6 | 162,7 | 166,1 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 161,4 | 170,9 | 175,1 | 179,1 | 185,4 | 191,8 | 192,7 | 195,3 | 201,0 |
| 061312102 | Tabla 1" x 4" a 6" nacional cepillada, 2 caras de 2,00 a 2,40 m | m² | 104,4 | 117,7 | 144,0 | 175,7 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 169,4 | 183,7 | 184,8 | 187,8 | 191,5 | 194,7 | 201,4 | 207,2 | 212,8 |
| 061312103 | Viga 3" x 8" importada cepillada, 4 caras de 4,00 a 4,40 m | pie | 119,8 | 133,4 | 157,9 | 222,7 | 222,7 | 222,7 | 222,7 | 222,7 | 211,9 | 228,2 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 243,4 | 243,4 | 246,6 | 249,4 |
| 061312104 | Tabla 1" x 4" a 6" importada cepillada, 2 caras de 2,00 a 2,40 m | m² | 111,2 | 127,6 | 154,0 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 185,8 | 199,1 | 205,8 | 205,8 | 212,9 | 212,9 | 212,9 | 215,0 | 219,3 |

Continúa

Cuadro 2 Índices elementales de insumos de la construcción agosto 2012/agosto 2013. Enero 2009=100

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | Prom. anual | 2013 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | Prom. anual | Prom. anual | Prom. anual | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun.* | Jul.* | Agos.* |
| 062 | Placas aglomeradas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062314301 | Placa aglomerada comercial, de 18 mm, hoja de 1,83 x 2,60 m | m² | 104,7 | 132,1 | 151,8 | 169,4 | 172,4 | 172,6 | 172,6 | 177,5 | 166,7 | 180,2 | 181,8 | 183,6 | 186,5 | 186,7 | 191,8 | 198,3 | 202,2 |
| 062314302 | Placa MDF de 18 mm, hoja de 1,83 x 2,60 m | m² | 103,3 | 126,1 | 150,8 | 176,0 | 181,8 | 183,2 | 183,2 | 188,6 | 173,4 | 190,3 | 192,6 | 195,2 | 197,0 | 199,9 | 207,8 | 210,4 | 213,6 |
| 062314303 | Placa aglomerada con melamina 2 caras color blanco/blanco comercial, de 18 mm, hoja de 1,83 x 2,60 m | m² | 104,5 | 128,5 | 152,2 | 176,4 | 186,4 | 188,3 | 188,3 | 191,1 | 175,1 | 194,1 | 195,9 | 199,2 | 200,5 | 203,8 | 213,4 | 219,4 | 221,3 |
| 062314304 | Placa fenólica industrial, de 18 mm, 1,22 x 2,44 m, para encofrado | m² | 103,7 | 117,9 | 143,2 | 174,1 | 176,8 | 178,9 | 182,2 | 182,2 | 168,9 | 187,0 | 189,5 | 190,9 | 196,4 | 199,0 | 201,9 | 206,5 | 209,6 |
| 07 | Materiales para instalaciones sanitarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | Caños | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071363201 | Caño (PPN) polipropileno agua fría o caliente, de Ø 1", para roscar, tira de 6,00 m | tira | 112,2 | 136,6 | 168,3 | 229,4 | 229,5 | 230,9 | 234,9 | 237,4 | 219,1 | 239,3 | 244,6 | 248,6 | 250,4 | 251,9 | 253,2 | 254,5 | 257,2 |
| 071363202 | Caño polietileno agua fría o caliente, de Ø 1", para termofusión, tira de 6,00 m | tira | 112,0 | 137,4 | 171,0 | 229,1 | 231,7 | 234,2 | 238,4 | 241,6 | 220,8 | 243,0 | 246,5 | 248,1 | 250,2 | 250,3 | 250,9 | 256,1 | 257,7 |
| 071363203 | Caño de PVC Ø 0,110 m, esp., pared 3,2 mm, tira de 4,00 m | tira | 108,8 | 128,2 | 152,1 | 193,9 | 197,4 | 200,1 | 205,8 | 206,8 | 191,2 | 207,5 | 212,4 | 215,9 | 222,2 | 223,9 | 225,7 | 230,0 | 234,2 |
| 071412731 | Caño de hierro fundido Ø 0,100, tira de 2,00 m | tira | 100,8 | 121,5 | 154,3 | 218,4 | 223,2 | 225,3 | 225,3 | 225,3 | 209,8 | 230,8 | 236,7 | 238,9 | 245,5 | 245,5 | 246,9 | 254,2 | 262,3 |
| 071415161 | Caño de cobre o latón (estándar) para agua fría/caliente o calefacción, de Ø 1/2", tira de 5,00 m | tira | 105,4 | 132,9 | 176,2 | 228,7 | 232,0 | 233,4 | 235,0 | 235,7 | 222,1 | 240,1 | 243,1 | 246,6 | 255,2 | 263,6 | 268,3 | 270,0 | 273,9 |
| 072 | Artefactos y accesorios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072372101 | Loza blanca juego de baño estándar, lavatorio tres agujeros chico con columna, inodoro corto, depósito para inodoro de colgar, bidet tres agujeros | juego | 112,7 | 144,7 | 176,9 | 235,9 | 237,2 | 243,2 | 243,7 | 245,3 | 226,0 | 248,1 | 249,5 | 257,6 | 265,1 | 271,4 | 280,2 | 289,7 | 298,1 |
| 072372102 | Accesorios loza blanco para baño juego para embutir o pegar, compuesto de: 1 jabonera con agarradera, 2 jaboneras simples, 1 porta vaso y cepillos, 1 porta rollo y 1 percha simple | juego | 113,0 | 145,7 | 188,3 | 262,5 | 267,6 | 269,8 | 271,6 | 271,6 | 249,4 | 271,6 | 272,7 | 285,1 | 290,6 | 297,8 | 307,6 | 315,0 | 324,8 |
| 072429111 | Grifería juego para baño, tipo cromo "V", lavatorio, <i>bidet</i> y ducha con transferencia | juego | 111,7 | 144,0 | 177,2 | 232,1 | 233,5 | 236,3 | 236,4 | 238,9 | 222,0 | 242,9 | 244,4 | 251,4 | 258,6 | 268,7 | 278,1 | 288,2 | 296,8 |
| 072429113 | Accesorios metálicos para baño- juego para atornillar, compuesto de: 1 jabonera con agarradera, 2 jaboneras simples, 1 porta vaso y cepillos, 1 porta rollo y 1 percha simple | juego | 115,0 | 146,7 | 179,9 | 241,6 | 244,7 | 245,3 | 247,1 | 248,4 | 230,2 | 251,8 | 252,6 | 256,0 | 259,9 | 267,1 | 271,2 | 275,4 | 286,7 |
| 072429114 | Barras articuladas para baño discapacitados, lateral inodoro, barras ménsula lateral lavatorio, barras fijas de 50 cm c/u, silla plegable para ducha | juego | 110,0 | 136,4 | 165,8 | 225,0 | 230,1 | 231,0 | 232,7 | 232,7 | 213,8 | 232,7 | 234,1 | 241,2 | 255,5 | 261,6 | 273,9 | 278,8 | 281,3 |
| 072429115 | Bañera de chapa porcelanizada blanca, 1,50 x 0,70 m | unidad | 111,3 | 135,7 | 150,7 | 203,5 | 204,0 | 204,3 | 206,5 | 206,5 | 193,7 | 212,1 | 212,1 | 218,7 | 226,2 | 232,5 | 240,1 | 248,0 | 255,5 |
| 072429991 | Mesada de acero inoxidable 304, de 1,50 x 0,60 m, con bacha de 0,60 x 0, 40 x 0,20 m aprox. | unidad | 107,0 | 124,3 | 156,5 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 197,4 | 214,3 | 218,7 | 221,5 | 223,8 | 229,4 | 229,4 | 233,1 | 240,8 |
| 09 | Materiales para instalaciones de gas y calefacción | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 091 | Caños | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Continúa



Cuadro 2 Índices elementales de insumos de la construcción agosto 2012/agosto 2013. Enero 2009=100

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | Prom. anual | Prom. anual | Prom. anual | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Prom. anual | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun.* | Jul.* | Agos.* |
| 091363204 | Caño (PEX) de polietileno reticulado, de Ø20 x 2 mm, rollo de 300 m | rollo | 117,9 | 143,8 | 172,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 227,9 | 227,9 | 218,4 | 227,9 | 230,8 | 234,7 | 234,7 | 234,7 | 239,4 | 241,4 | 243,0 |
| 091412771 | Caño hierro negro con revestimiento epoxi Ø 1", tira de 6,40 m | tira | 99,1 | 109,1 | 130,3 | 161,3 | 163,0 | 163,8 | 168,4 | 168,8 | 157,7 | 172,2 | 174,6 | 178,8 | 179,6 | 184,3 | 190,3 | 191,4 | 191,8 |
| 091412772 | Caño de chapa galvanizada de Ø 4", tira de 1,00 m | tira | 107,1 | 130,7 | 161,6 | 207,9 | 210,6 | 213,6 | 214,2 | 214,2 | 201,0 | 214,4 | 219,1 | 224,7 | 227,2 | 233,3 | 237,5 | 244,1 | 247,7 |
| 092 | Artefactos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 092448211 | Cocina 4 hornallas, horno y parrilla, para gas natural, color blanca estándar | unidad | 106,9 | 115,8 | 134,4 | 169,0 | 169,7 | 171,2 | 172,2 | 172,2 | 162,9 | 172,8 | 172,8 | 173,0 | 173,6 | 174,0 | 179,2 | 183,8 | 186,7 |
| 092448221 | Calefactor tiro balanceado, para gas natural, 5.000 kcal/h | unidad | 107,6 | 124,5 | 147,7 | 174,8 | 175,1 | 175,6 | 179,0 | 180,7 | 171,5 | 184,0 | 184,8 | 188,3 | 188,7 | 189,7 | 194,9 | 198,7 | 201,0 |
| 092448261 | Calefón tiro balanceado lateral, para gas natural, 14 lts | unidad | 106,5 | 125,2 | 146,5 | 167,5 | 168,5 | 169,5 | 174,7 | 174,7 | 165,4 | 175,3 | 176,0 | 177,1 | 177,1 | 178,4 | 181,9 | 185,2 | 187,3 |
| 092448262 | Termotanque para gas natural, 150 lts | unidad | 106,8 | 121,7 | 145,7 | 176,2 | 180,3 | 181,7 | 186,5 | 188,8 | 172,9 | 189,5 | 189,5 | 192,4 | 192,4 | 195,9 | 202,7 | 204,6 | 208,1 |
| 093448251 | Caldera mural dual, agua caliente y calefacción, 20.000 a 30.000 Kcal/h, tiro balanceado, para gas natural | unidad | 114,2 | 135,6 | 181,1 | 232,3 | 234,2 | 240,8 | 243,7 | 249,8 | 227,6 | 255,0 | 259,6 | 263,7 | 267,7 | 272,7 | 276,3 | 282,5 | 291,5 |
| 10 | Equipos contra incendios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100439231 | Hidrante juego completo para caño de Ø 0,045 m, compuesto por: gabinete de chapa con puerta para vidrio, lanza fija y manguera de 20 m | unidad | 104,1 | 114,4 | 133,7 | 150,6 | 153,4 | 157,3 | 158,8 | 158,9 | 150,6 | 160,2 | 162,3 | 165,3 | 167,0 | 168,6 | 170,7 | 175,5 | 176,7 |
| 100439232 | Matafuego triclase ABC, de 5 kg | unidad | 105,1 | 116,9 | 141,6 | 172,0 | 176,0 | 180,4 | 185,8 | 187,2 | 170,7 | 190,8 | 195,0 | 198,9 | 204,6 | 210,8 | 215,5 | 219,7 | 224,9 |
| 11 | Materiales para instalaciones eléctricas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110429992 | Caja rectangular 10 x 5 cm, en chapa para instalación eléctrica | unidad | 100,7 | 112,5 | 122,9 | 141,9 | 142,9 | 145,9 | 148,9 | 149,4 | 139,3 | 153,1 | 154,7 | 156,6 | 158,2 | 162,4 | 167,3 | 171,8 | 176,3 |
| 110462121 | Llave termomagnética para 20 amper bipolar | unidad | 106,5 | 123,3 | 147,1 | 192,6 | 194,2 | 199,4 | 207,3 | 211,8 | 185,5 | 217,1 | 222,8 | 227,3 | 229,2 | 237,6 | 243,7 | 249,7 | 257,1 |
| 110463401 | Cable unipolar antifiama 2,5 mm², por rollo de 100 m | rollo | 109,4 | 146,0 | 190,4 | 199,9 | 202,9 | 205,3 | 209,0 | 212,0 | 200,5 | 215,0 | 218,3 | 220,2 | 221,4 | 227,7 | 233,9 | 240,4 | 244,3 |
| 110465311 | Artefacto de iluminación fluorescente blanco estándar externo sin <i>louvre</i> , para 2 tubos fluorescentes de 36 <i>watts</i> c/u, completo: tubos, arrancadores y balastos | unidad | 104,4 | 118,6 | 146,3 | 181,6 | 183,3 | 186,0 | 188,5 | 189,3 | 175,4 | 192,0 | 196,7 | 202,0 | 204,3 | 211,5 | 216,2 | 217,6 | 222,2 |
| 110465391 | Artefacto proyector para mercurio halogenado 1.000 <i>watts</i> , para intemperie, completo. | unidad | 104,8 | 118,7 | 132,9 | 158,7 | 162,2 | 164,2 | 167,9 | 170,1 | 155,7 | 173,4 | 176,2 | 177,1 | 179,4 | 182,8 | 187,4 | 192,7 | 196,8 |
| 12 | Pinturas y afines | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120333401 | Aguarrás mineral, lata de 20 lts | unidad | 103,2 | 115,6 | 141,5 | 179,2 | 181,6 | 186,2 | 190,4 | 193,0 | 176,9 | 195,9 | 197,0 | 198,0 | 202,2 | 207,6 | 208,9 | 214,9 | 221,8 |
| 120351101 | Barniz marino con protección ultravioleta, lata de 20 lts | unidad | 106,0 | 120,5 | 142,5 | 171,8 | 175,3 | 178,3 | 180,1 | 181,9 | 169,3 | 184,9 | 187,3 | 187,8 | 191,5 | 194,3 | 200,3 | 204,8 | 207,3 |
| 120351102 | Esmalte sintético color blanco brillante, lata de 20 lts | unidad | 105,9 | 122,0 | 145,8 | 176,7 | 178,3 | 182,5 | 185,0 | 187,3 | 174,5 | 191,1 | 192,0 | 192,3 | 196,4 | 198,5 | 204,7 | 209,1 | 211,5 |
| 120351103 | Pintura epoxi 2 componentes, lata de 4 lts. completo (3L +1L) | unidad | 103,8 | 118,8 | 141,0 | 167,7 | 168,5 | 172,9 | 174,8 | 177,8 | 165,0 | 183,0 | 185,8 | 187,0 | 193,1 | 198,3 | 200,4 | 206,2 | 206,9 |
| 120351104 | Látex para exterior acrílico, lata de 20 lts | unidad | 106,5 | 124,3 | 149,2 | 190,9 | 193,3 | 196,0 | 196,6 | 197,7 | 185,9 | 203,7 | 205,4 | 206,5 | 210,3 | 213,2 | 217,3 | 219,2 | 225,0 |
| 120351105 | Látex para interior mate, lata de 20 lts | unidad | 106,1 | 125,0 | 151,9 | 189,6 | 190,8 | 194,9 | 196,9 | 198,2 | 184,8 | 201,7 | 202,9 | 203,3 | 208,5 | 215,6 | 220,7 | 223,5 | 227,6 |
| 120351106 | Lija para muros o maderas, grano 180 | hoja | 102,8 | 117,0 | 140,4 | 172,5 | 177,3 | 178,0 | 178,0 | 182,2 | 167,3 | 187,1 | 190,2 | 193,3 | 197,8 | 201,4 | 202,1 | 205,6 | 210,5 |
| 120351107 | Fijador sellador al agua, lata de 20 lts | unidad | 105,4 | 121,4 | 148,8 | 186,1 | 188,5 | 194,0 | 196,5 | 199,9 | 185,2 | 203,8 | 205,4 | 206,2 | 210,7 | 212,6 | 213,8 | 219,5 | 221,1 |
| 120351108 | Enduido interior, lata de 20 lts | unidad | 105,8 | 122,8 | 145,9 | 183,0 | 184,1 | 187,4 | 190,5 | 192,0 | 178,9 | 195,6 | 199,9 | 200,8 | 205,5 | 208,6 | 213,5 | 218,8 | 221,8 |

Continúa



Cuadro 2 Índices elementales de insumos de la construcción agosto 2012/agosto 2013. Enero 2009=100

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | Prom. anual | Prom. anual | Prom. anual | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Prom. anual | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun.* | Jul.* | Agos.* |
| 13 | Asfaltos carreteros | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130379401 | Emulsión asfáltica CRR 1 (IRAM 6691) | Tonelada | 106,5 | 117,2 | 140,5 | 190,0 | 190,0 | 192,6 | 198,2 | 198,2 | 186,8 | 202,9 | 205,6 | 205,6 | 207,6 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 220,5 |
| 130379402 | Cemento asfáltico 50 /60 (IRAM 6604) | Tonelada | 106,8 | 118,9 | 135,5 | 169,0 | 169,0 | 171,5 | 176,5 | 176,5 | 165,0 | 180,7 | 184,5 | 184,5 | 187,0 | 193,3 | 195,9 | 195,9 | 205,5 |
| 130379404 | Asfaltos modificados 50 /60 con polímeros (IRAM 6596) | Tonelada | 108,6 | 120,3 | 138,5 | 173,1 | 173,1 | 173,1 | 179,9 | 182,4 | 168,5 | 188,1 | 192,4 | 192,4 | 195,5 | 198,5 | 204,4 | 204,4 | 211,8 |
| 14 | Combustibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140333101 | Nafta especial 95 octanos, x litro | Litro | 110,0 | 135,6 | 171,2 | 224,4 | 225,2 | 226,9 | 227,0 | 237,0 | 216,9 | 241,6 | 241,9 | 243,2 | 263,2 | 265,0 | 272,2 | 279,2 | 283,5 |
| 140333601 | Gasoil x litro | Litro | 114,4 | 151,7 | 187,8 | 260,3 | 260,5 | 260,6 | 260,7 | 273,2 | 252,6 | 279,4 | 279,5 | 280,8 | 302,8 | 304,8 | 313,0 | 319,5 | 324,9 |
| 15 | Servicios de alquiler | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Andamios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152731224 | Andamio prearmado 1 juego de: 2 laterales portantes, 2 largueros, 2 diagonales. | Mes | 100,1 | 102,9 | 108,8 | 118,2 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 115,4 | 125,9 | 125,9 | 125,9 | 128,1 | 129,9 | 129,9 | 131,2 | 131,2 |
| 155 | Volquete | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155444281 | Volquete 5 m³ | Día | 101,8 | 113,8 | 134,6 | 177,5 | 177,5 | 182,2 | 186,2 | 189,9 | 174,1 | 199,1 | 202,6 | 204,6 | 213,6 | 223,3 | 226,7 | 226,7 | 226,7 |
| 156 | Fletes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156643501 | Camioneta tipo F-100, hasta 1.000 kg de carga, mínimo 2 hs. | Hora | 107,1 | 130,2 | 159,9 | 204,2 | 210,6 | 213,8 | 219,5 | 221,1 | 200,5 | 225,6 | 230,5 | 235,2 | 238,4 | 240,0 | 240,8 | 248,8 | 251,9 |
| 156643502 | Camión playo caja de 4 a 7 m de largo, mínimo 4 hs | Viajes | 108,6 | 125,1 | 150,7 | 188,4 | 188,4 | 191,8 | 194,1 | 198,6 | 182,0 | 206,0 | 208,3 | 211,2 | 213,3 | 216,0 | 221,7 | 224,1 | 225,1 |
| 16 | Equipo, maquinaria y herramientas para amortización | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Herramientas de mano | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161612651 | Taladro de obra con percutora mandril de 13 mm, potencia 700 watts | Unidad | 103,9 | 117,9 | 140,8 | 169,1 | 172,6 | 176,8 | 177,1 | 179,3 | 167,2 | 180,4 | 180,5 | 181,1 | 186,5 | 190,6 | 192,8 | 192,9 | 194,3 |
| 161612652 | Amoladora de mano 7", potencia 2.700 watts, 8.500 RPM | Unidad | 106,2 | 118,9 | 141,3 | 176,8 | 181,6 | 186,0 | 185,9 | 187,9 | 172,8 | 189,1 | 189,5 | 193,4 | 198,1 | 201,9 | 204,9 | 205,7 | 208,0 |
| 161612653 | Rotomartillo sds, capacidad Ø 32 mm, potencia golpe: 7,5 Joule-Velocidad, giro: 730 RPM, velocidad de golpe: 4.100 p/min | Unidad | 107,2 | 126,1 | 147,0 | 179,2 | 182,4 | 186,0 | 187,8 | 189,1 | 174,3 | 190,5 | 190,7 | 191,7 | 196,6 | 203,8 | 205,8 | 207,7 | 210,7 |
| 162 | Andamios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162421901 | Andamio prearmado 1 juego de: 2 laterales portantes, 2 largueros, 2 diagonales | Juegos | 101,9 | 114,0 | 127,9 | 143,6 | 143,6 | 145,8 | 149,8 | 153,8 | 140,7 | 155,1 | 155,6 | 155,6 | 156,1 | 162,5 | 164,2 | 165,3 | 167,0 |
| 163 | Maquinarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163444401 | Hormigonera de volteo, 300 lts, de capacidad nominal, motor trifásico | Unidad | 102,7 | 108,0 | 113,4 | 131,3 | 131,3 | 134,0 | 136,6 | 136,6 | 126,2 | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 142,3 | 145,7 |
| 164 | Equipo autopropulsado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164444251 | Cargador frontal tipo "bobcat" | Unidad | 108,9 | 115,5 | 136,9 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 160,6 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 |
| 17 | Equipamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170432201 | Bomba centrífuga 1 HP, columna de agua 20 mts, caudal 4.000 l/h. Monofásica | Unidad | 107,6 | 126,6 | 154,7 | 190,4 | 194,1 | 200,0 | 201,0 | 205,5 | 186,4 | 208,1 | 212,1 | 215,2 | 218,1 | 222,8 | 229,3 | 236,6 | 244,6 |
| 170439121 | Equipo de aire acondicionado tipo "splits" 6.000 frigorías/hora, frío solo | Unidad | 99,5 | 110,8 | 138,0 | 170,7 | 171,7 | 176,9 | 177,0 | 179,6 | 164,7 | 181,5 | 185,9 | 187,4 | 189,7 | 195,2 | 200,3 | 205,6 | 207,8 |
| 18 | Varios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | Árboles y afines | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181346191 | Fertilizante nitrógeno, fósforo y potasio (NPK) | Kg | 106,8 | 114,3 | 131,5 | 162,1 | 163,5 | 166,5 | 168,5 | 169,8 | 159,0 | 174,4 | 179,7 | 179,7 | 182,2 | 186,3 | 186,3 | 192,2 | 197,1 |
| 181611121 | Árbol tipo: fresno americano o blanco (Fraxinus americana) de 10 a 15 lts. | Unidad | 115,5 | 133,0 | 149,3 | 184,0 | 188,3 | 192,9 | 198,8 | 203,4 | 181,0 | 205,6 | 212,1 | 216,1 | 220,1 | 225,1 | 225,1 | 228,6 | 233,6 |

Continúa

Cuadro 2 Índices elementales de insumos de la construcción agosto 2012/agosto 2013. Enero 2009=100

| Código de producto | Insumos | Unidad de medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | Prom. anual | Prom. anual | Prom. anual | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Prom. anual | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun.* | Jul.* | Agos.* |
| 181611122 | Césped en paños tipo gramillón de campo | m² | 114,4 | 131,6 | 153,9 | 194,9 | 196,4 | 200,9 | 205,2 | 206,3 | 192,7 | 212,1 | 214,1 | 214,1 | 216,1 | 221,9 | 221,9 | 225,4 | 232,5 |
| 182 | Artículos de limpieza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182342301 | Lavandina, bidón de 5 lts | bidón | 102,7 | 123,0 | 152,6 | 182,7 | 188,6 | 194,5 | 200,3 | 206,9 | 182,9 | 212,6 | 215,4 | 220,8 | 223,3 | 226,7 | 231,2 | 232,9 | 237,5 |
| 182353221 | Detergente, bidón de 5 lts | bidón | 104,1 | 118,8 | 145,7 | 186,7 | 188,4 | 193,2 | 196,2 | 196,2 | 183,7 | 198,7 | 203,3 | 206,6 | 207,8 | 211,1 | 214,9 | 217,7 | 225,3 |
| 182364101 | Bolsas de polietileno para basura tipo consorcio, de 1,00 x 0,80 m aprox., espesor 50/60 micrones, pack de 50 bolsas | pack | 107,0 | 120,4 | 146,9 | 187,5 | 190,9 | 195,0 | 197,9 | 199,3 | 181,5 | 200,2 | 206,6 | 211,4 | 215,2 | 220,3 | 224,2 | 225,2 | 229,8 |

* datos provisorios.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) en base a datos de la Encuesta de Índices de Insumos de la Construcción de la Ciudad de Buenos Aires.